

2022 PRICE LIST



2022 PRICE LIST

OTTOBRE / OCTOBER 2022

Il presente listino annulla i precedenti ed è valido per ritiri che potranno essere effettuati entro il 31/12/2022.

This pricelist replaces our previous ones and it is valid for shipments within 31/12/2022.

Diese Preisliste ersetzt die vorherigen Preislisten und ist für Abholungen bis zum 31/12/2022 gültig.

Cette liste de prix annule les précédentes et est valable pour les enlèvements qui peuvent être effectués jusqu'au 31/12/2022.

INDEX

page 4 **FULL BODY**

ACCADEMIA
FRAGMENTA
ASTRA

page 12 **BALANCE**

page 16 **MARMI CLASSICI**

page 25 **CEMENT EFFECT**

NEXT
CON.CREA.
MATERIE HIGH-TECH
CLAYS

page 33 **STONE EFFECT**

TEKNOSTONE
PIETRE NATURALI HIGH-TECH

page 39 **CM2 OUTDOOR**

page 45 **WOOD EFFECT**

INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH
LEGNI HIGH-TECH

page 51 **ACTIVE**

page 59 **SIZES
THICKNESS
TRIMS**

page 63 **PACKING & WEIGHTS**

page 69 **GENERAL SALES
CONDITIONS**

150x75_60”x30”

page 5 ACCADEMIA Full Body
page 8 FRAGMENTA Full Body
page 34 TEKNOSTONE

150x25_60”x10”

page 46 INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH

150x18,7_60”x8”

page 46 INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH

120x120_48”x48”

page 5 ACCADEMIA Full Body
page 8 FRAGMENTA Full Body
page 13 BALANCE

120x60_48”x24”

page 5 ACCADEMIA Full Body
page 8 FRAGMENTA Full Body
page 11 ASTRA Full Body
page 13 BALANCE
page 17 MARMI CLASSICI
page 26 NEXT
page 28 CON.CREA.
page 30 MATERIE HIGH-TECH
page 34 TEKNOSTONE
page 36 PIETRE NATURALI HIGH-TECH
page 40 CM2 OUTDOOR
page 52 ACTIVE

120x30_48”x12”

page 47 LEGNI HIGH-TECH

120x20_48”x8”

page 47 LEGNI HIGH-TECH

100x100_40”x40”

page 11 ASTRA Full Body
page 26 NEXT
page 32 CLAYS
page 36 PIETRE NATURALI HIGH-TECH
page 40 CM2 OUTDOOR

75x75_30”x30”

page 5 ACCADEMIA Full Body
page 8 FRAGMENTA Full Body
page 34 TEKNOSTONE

75x25_30”x10”

page 52 ACTIVE

60x60_24”x24”

page 5 ACCADEMIA Full Body
page 8 FRAGMENTA Full Body
page 11 ASTRA Full Body
page 13 BALANCE
page 17 MARMI CLASSICI
page 26 NEXT
page 28 CON.CREA.
page 30 MATERIE HIGH-TECH
page 34 TEKNOSTONE
page 36 PIETRE NATURALI HIGH-TECH
page 40 CM2 OUTDOOR
page 52 ACTIVE

60x30_24”x12”

page 11 ASTRA Full Body
page 26 NEXT
page 28 CON.CREA.
page 30 MATERIE HIGH-TECH
page 34 TEKNOSTONE
page 36 PIETRE NATURALI HIGH-TECH

FULL BODY
ACCADEMIA
FRAGMENTA
ASTRA

ACCADEMIA full body

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	Q.M. KARTON	BOX PALLET	Q.M. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



BELLINI			levigato lucidato / honed polished / geschliffen poliert / poli lustré					
PL150647	150X75	Thickness - 10 mm	121,80		2	2,25	20	45,00
PL75647	75X75	Thickness - 10 mm	118,00		2	1,125	42	47,25
PL120647	120X120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612647	120X60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	22	31,68
PL6647	60X60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60647AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

BELLINI			soft					
P150647	150X75	Thickness - 10 mm	94,00		2	2,25	20	45,00
P75647	75X75	Thickness - 10 mm	90,50		2	1,125	42	47,25
P120647	120X120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612647	120X60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	22	31,68
P6647	60X60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60647T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		




CANALETTO			levigato lucidato / honed polished / geschliffen poliert / poli lustré					
PL150648	150X75	Thickness - 10 mm	121,80		2	2,25	20	45,00
PL75648	75X75	Thickness - 10 mm	118,00		2	1,125	42	47,25
PL120648	120X120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612648	120X60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	22	31,68
PL6648	60X60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60648AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

CANALETTO			soft					
P150648	150X75	Thickness - 10 mm	94,00		2	2,25	20	45,00
P75648	75X75	Thickness - 10 mm	90,50		2	1,125	42	47,25
P120648	120X120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612648	120X60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	22	31,68
P6648	60X60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60648T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

ACCADEMIA full body

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



TIEPOLO		levigato lucidato / honed polished /geschliffen poliert / poli lustré						
PL150649	150X75	Thickness - 10 mm	121,80		2	2,25	20	45,00
PL75649	75X75	Thickness - 10 mm	118,00		2	1,125	42	47,25
PL120649	120X120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612649	120X60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	22	31,68
PL6649	60X60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60649AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

TIEPOLO		soft						
P150649	150X75	Thickness - 10 mm	94,00		2	2,25	20	45,00
P75649	75X75	Thickness - 10 mm	90,50		2	1,125	42	47,25
P120649	120X120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612649	120X60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	22	31,68
P6649	60X60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60649T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		



TINTORETTO		levigato lucidato / honed polished /geschliffen poliert / poli lustré						
PL150650	150X75	Thickness - 10 mm	121,80		2	2,25	20	45,00
PL75650	75X75	Thickness - 10 mm	118,00		2	1,125	42	47,25
PL120650	120X120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612650	120X60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	22	31,68
PL6650	60X60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60650AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

TINTORETTO		soft						
P150650	150X75	Thickness - 10 mm	94,00		2	2,25	20	45,00
P75650	75X75	Thickness - 10 mm	90,50		2	1,125	42	47,25
P120650	120X120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612650	120X60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	22	31,68
P6650	60X60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60650T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		


ACCADEMIA full body

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



TIZIANO		levigato lucidato / honed polished /geschliffen poliert / poli lustré						
PL150651	150X75	Thickness - 10 mm	121,80		2	2,25	20	45,00
PL75651	75X75	Thickness - 10 mm	118,00		2	1,125	42	47,25
PL120651	120X120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612651	120X60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	22	31,68
PL6651	60X60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60651AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

TIZIANO		soft						
P150651	150X75	Thickness - 10 mm	94,00		2	2,25	20	45,00
P75651	75X75	Thickness - 10 mm	90,50		2	1,125	42	47,25
P120651	120X120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612651	120X60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	22	31,68
P6651	60X60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60651T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		



VERONESE		levigato lucidato / honed polished /geschliffen poliert / poli lustré						
PL150652	150X75	Thickness - 10 mm	121,80		2	2,25	20	45,00
PL75652	75X75	Thickness - 10 mm	118,00		2	1,125	42	47,25
PL120652	120X120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612652	120X60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	22	31,68
PL6652	60X60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60652AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

VERONESE		soft						
P150652	150X75	Thickness - 10 mm	94,00		2	2,25	20	45,00
P75652	75X75	Thickness - 10 mm	90,50		2	1,125	42	47,25
P120652	120X120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612652	120X60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	22	31,68
P6652	60X60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60652T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

FRAGMENTA full body

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



ARLECCHINO		strutturato / structured / strukturiert / structuré						
PS150615	150X75	Thickness - 10 mm	107,90		2	2,25	20	45,00
PS75615	75X75	Thickness - 10 mm	104,40		2	1,125	42	47,25
PS120615	120X120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612615	120X60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	22	31,68
PS6615	60X60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60615T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

ARLECCHINO		soft						
P150615	150X75	Thickness - 10 mm	100,90		2	2,25	20	45,00
P75615	75X75	Thickness - 10 mm	97,40		2	1,125	42	47,25
P120615	120X120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612615	120X60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	22	31,68
P6615	60X60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60615T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		




BIANCO GRECO		strutturato / structured / strukturiert / structuré						
PS150616	150X75	Thickness - 10 mm	107,90		2	2,25	20	45,00
PS75616	75X75	Thickness - 10 mm	104,40		2	1,125	42	47,25
PS120616	120X120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612616	120X60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	22	31,68
PS6616	60X60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60616T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

BIANCO GRECO		soft						
P150616	150X75	Thickness - 10 mm	100,90		2	2,25	20	45,00
P75616	75X75	Thickness - 10 mm	97,40		2	1,125	42	47,25
P120616	120X120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612616	120X60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	22	31,68
P6616	60X60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60616T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

FRAGMENTA full body

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



BOTTICINO DORATO		strutturato / structured / strukturiert / structuré						
PS150617	150X75	Thickness - 10 mm	107,90		2	2,25	20	45,00
PS75617	75X75	Thickness - 10 mm	104,40		2	1,125	42	47,25
PS120617	120X120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612617	120X60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	22	31,68
PS6617	60X60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60617T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

BOTTICINO DORATO		soft						
P150617	150X75	Thickness - 10 mm	100,90		2	2,25	20	45,00
P75617	75X75	Thickness - 10 mm	97,40		2	1,125	42	47,25
P120617	120X120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612617	120X60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	22	31,68
P6617	60X60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60617T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		



GRIGIO LUMINOSO		strutturato / structured / strukturiert / structuré						
PS150618	150X75	Thickness - 10 mm	107,90		2	2,25	20	45,00
PS75618	75X75	Thickness - 10 mm	104,40		2	1,125	42	47,25
PS120618	120X120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612618	120X60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	22	31,68
PS6618	60X60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60618T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

GRIGIO LUMINOSO		soft						
P150618	150X75	Thickness - 10 mm	100,90		2	2,25	20	45,00
P75618	75X75	Thickness - 10 mm	97,40		2	1,125	42	47,25
P120618	120X120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612618	120X60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	22	31,68
P6618	60X60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60618T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

FRAGMENTA full body

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



GRIGIO MILANO		strutturato / structured / strukturiert / structuré						
PS150619	150X75	Thickness - 10 mm	107,90		2	2,25	20	45,00
PS75619	75X75	Thickness - 10 mm	104,40		2	1,125	42	47,25
PS120619	120X120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612619	120X60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	22	31,68
PS6619	60X60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60619T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

GRIGIO MILANO		soft						
P150619	150X75	Thickness - 10 mm	100,90		2	2,25	20	45,00
P75619	75X75	Thickness - 10 mm	97,40		2	1,125	42	47,25
P120619	120X120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612619	120X60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	22	31,68
P6619	60X60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60619T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		



NERO OMBRATO		strutturato / structured / strukturiert / structuré						
PS150621	150X75	Thickness - 10 mm	107,90		2	2,25	20	45,00
PS75621	75X75	Thickness - 10 mm	104,40		2	1,125	42	47,25
PS120621	120X120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612621	120X60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	22	31,68
PS6621	60X60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60621T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

NERO OMBRATO		soft						
P150621	150X75	Thickness - 10 mm	100,90		2	2,25	20	45,00
P75621	75X75	Thickness - 10 mm	97,40		2	1,125	42	47,25
P120621	120X120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612621	120X60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	22	31,68
P6621	60X60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60621T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

ASTRA Full Body

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



ASTRA ICE		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100653	100X100	Thickness - 6 mm	93,60		2	2	26	52,00
PMS100653	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
P612653	120X60	Thickness - 8 mm	79,00		2	1,44	36	51,84
PMS612653	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
P6653	60X60	Thickness - 8 mm	62,60		4	1,44	32	46,08
PMS60653	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60
P36653	60X30	Thickness - 8 mm	55,60		8	1,44	40	57,60
B100653T	100X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		32,30	12	12,0 LIN. MT		
B60653T	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,90	10	6,0 LIN. MT		



ASTRA STORM		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100654	100X100	Thickness - 6 mm	93,60		2	2	26	52,00
PMS100654	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
P612654	120X60	Thickness - 8 mm	79,00		2	1,44	36	51,84
PMS612654	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
P6654	60X60	Thickness - 8 mm	62,60		4	1,44	32	46,08
PMS60654	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60
P36654	60X30	Thickness - 8 mm	55,60		8	1,44	40	57,60
B100654T	100X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		32,30	12	12,0 LIN. MT		
B60654T	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,90	10	6,0 LIN. MT		



ASTRA FOG		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100655	100X100	Thickness - 6 mm	93,60		2	2	26	52,00
PMS100655	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
P612655	120X60	Thickness - 8 mm	79,00		2	1,44	36	51,84
PMS612655	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
P6655	60X60	Thickness - 8 mm	62,60		4	1,44	32	46,08
PMS60655	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60
P36655	60X30	Thickness - 8 mm	55,60		8	1,44	40	57,60
B100655T	100X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		32,30	12	12,0 LIN. MT		
B60655T	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,90	10	6,0 LIN. MT		



ASTRA BRUME		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100656	100X100	Thickness - 6 mm	93,60		2	2	26	52,00
PMS100656	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
P612656	120X60	Thickness - 8 mm	79,00		2	1,44	36	51,84
PMS612656	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
P6656	60X60	Thickness - 8 mm	62,60		4	1,44	32	46,08
PMS60656	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60
P36656	60X30	Thickness - 8 mm	55,60		8	1,44	40	57,60
B100656T	100X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		32,30	12	12,0 LIN. MT		
B60656T	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,90	10	6,0 LIN. MT		

BALANCE

BALANCE

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



AZURE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120575	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62575	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66575	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



CHESTER GREEN			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120576	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62576	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66576	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



DARK GREY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120569	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62569	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66569	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08




IVORY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120567	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62567	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66567	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



LIGHT GREY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120568	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62568	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66568	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIÈCE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²		PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE




MARSALA RED			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120580	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62580	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66580	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



MUD			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120572	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62572	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66572	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



MUSTARD			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120577	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62577	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66577	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08




NUDE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120570	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62570	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66570	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



OCHRE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120578	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62578	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66578	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIÈCE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²		PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



ORANGE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120579	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62579	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66579	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



STEEL BLUE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120574	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62574	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66574	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



TAN			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120571	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62571	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66571	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



UMBER			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120573	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62573	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66573	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

MARMI CLASSICI


MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	Q.M. KARTON	BOX PALLET	Q.M. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



ARABESCATO CLASSICO lucidato								
PL612513	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6513	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60513AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

ARABESCATO CLASSICO soft								
P612513	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6513	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60513T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



BARDIGLIO CHIARO - NEW! lucidato								
PL612670	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6670	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60670AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

BARDIGLIO CHIARO soft								
P612670	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6670	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60670T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



BIANCO CALACATTA lucidato								
PL612527	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6527	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60527AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

BIANCO CALACATTA soft								
P612527	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6527	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60527T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



BIANCO CARRARA									lucidato
PL612555	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20	
PL6555	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08	
BL60555AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.			

BIANCO CARRARA									levigato silk
PK612555	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20	
PK6555	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08	
BK60555T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.			



BIANCO COVELANO									lucidato
PL612480	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20	
PL6480	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08	
BL60480AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.			

BIANCO COVELANO									soft
P612480	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20	
P6480	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08	
B60480T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.			



BRILLIANT GREEN									lucidato
PL612635	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20	
PL6635	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08	
BL60635AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.			



CALACATTA LINCOLN									lucidato
PL612523	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20	
PL6523	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08	
BL60523AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.			

CALACATTA LINCOLN									soft
P612523	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20	
P6523	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08	
B60523T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.			

18 VENDUTI SOLAMENTE A SCATOLE COMPLETE_SOLD PER FULL BOXES ONLY_NUR PER VOLLE KARTONS LIEFERBAR_EN VENTE UNIQUEMENT PAR BOÎTES COMPLÈTES
RETTIFICATO MONOCALIBRO_RECTIFIED SINGLE-CALIBRE_REKTIFIZIERT EINKALIBRIG_RECTIFIÉ MONOCALIBRE

MARMI CLASSICI


CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIÈCE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



CALACATTA MACCHIA VECCHIA										lucidato
PL612575	120X60	Thickness - 8 mm		111,40			2	1,44	30	43,20
PL6575	60X60	Thickness - 8 mm		104,40			4	1,44	32	46,08
BL60575AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE			15,00		10	6,0 LIN. MT.		


CALACATTA MACCHIA VECCHIA							levigato silk			
PK612575	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20		
PK6575	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08		
BK60575T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.				

CALACATTA MACCHIA VECCHIA							naturale R10			
P612575R10	120X60	Thickness - 8 mm	88,90		2	1,44	30	43,20		
P6575R10	60X60	Thickness - 8 mm	82,20		4	1,44	32	46,08		
BN60575T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.				



CALACATTA VIOLA - <i>NEW!</i>										lucidato
PL612671	120X60	Thickness - 8 mm		111,40			2	1,44	30	43,20
PL6671	60X60	Thickness - 8 mm		104,40			4	1,44	32	46,08
BL60671AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE			15,00		10	6,0 LIN. MT.		

CALACATTA VIOLA										soft
P612671	120X60	Thickness - 8 mm		87,00			2	1,44	30	43,20
P6671	60X60	Thickness - 8 mm		80,00			4	1,44	32	46,08
B60671T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE			13,00		10	6,0 LIN. MT.		



CREMA MARFIL										lucidato
PL612548	120X60	Thickness - 8 mm	111,40			2	1,44	30	43,20	
PL6548	60X60	Thickness - 8 mm	104,40			4	1,44	32	46,08	
BL60548AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00		10	6,0 LIN. MT.			


CREMA MARFIL										soft
P612548	120X60	Thickness - 8 mm	87,00			2	1,44	30	43,20	
P6548	60X60	Thickness - 8 mm	80,00			4	1,44	32	46,08	
B60548T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE			13,00	10	6,0 LIN. MT.			



VENDUTI SOLAMENTE A SCATOLE COMPLETE_SOLD PER FULL BOXES ONLY_NUR PER VOLLE KARTONS LIEFERBAR_EN VENTE UNIQUEMENT PAR BOÎTES COMPLÈTES
RETTIFICATO MONOCALIBRO_RECTIFIED SINGLE-CALIBRE_REKTIFIZIERT EINKALIBRIG_RECTIFIÉ MONOCALIBRE

MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²		PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE




CRYSTAL DARK		lucidato					
PL612607S8	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	43,20
PL6607S8	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	46,08
BL60607AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.	



CRYSTAL GREY		lucidato					
PL612608S8	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	43,20
PL6608S8	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	46,08
BL60608AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.	



CRYSTAL SKY		lucidato					
PL612609S8	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	43,20
PL6609S8	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	46,08
BL60609AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.	




FIOR DI BOSCO		lucidato					
PL612574	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	43,20
PL6574	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	46,08
BL60574AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.	

FIOR DI BOSCO		soft					
P612574	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	43,20
P6574	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	46,08
B60574T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.	

MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²		PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



GREY MARBLE		lucidato					
PL612528	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	43,20
PL6528	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	46,08
BL60528AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.	

GREY MARBLE		soft					
P612528	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	43,20
P6528	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	46,08
B60528T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.	

GREY MARBLE		naturale R10					
P612528R10	120X60	Thickness - 8 mm	88,90		2	1,44	43,20
P6528R10	60X60	Thickness - 8 mm	82,20		4	1,44	46,08
BN60528T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.	



GRIS DE SAVOIE		lucidato					
PL612498	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	43,20
PL6498	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	46,08
BL60498AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.	

GRIS DE SAVOIE		soft					
P612498	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	43,20
P6498	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	46,08
B60498T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.	



LUXURY WHITE - NEW!		lucidato					
PL612675	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	43,20
PL6675	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	46,08
BL60675AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.	

MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE




NERO MARQUINIA lucidato

PL612547	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	22	31,68
PL6547	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	24	34,56
BL60547AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN.MT.		

NERO MARQUINIA levigato silk

PK612547	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	22	31,68
PK6547	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	24	34,56
BK60547T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN.MT.		



ONICE BIANCO EXTRA lucidato

PL612400	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6400	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60400AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

ONICE BIANCO EXTRA levigato silk

PK612400	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PK6400	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BK60400T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		



ONICE PERLATO lucidato

PL612514	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6514	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60514AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

ONICE PERLATO soft

P612514	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6514	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60514T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN.MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



PULPIS GREY lucidato

PL612515	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6515	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60515AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

PULPIS GREY soft

P612515	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6515	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60515T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN.MT.		



ROSSO IMPERIALE - NEW! lucidato

PL612673	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6673	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60673AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

ROSSO IMPERIALE soft

P612673	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6673	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60673T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



STATUARIO CLASSICO lucidato

PL612516	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6516	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60516AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

STATUARIO CLASSICO soft

P612516	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6516	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60516T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

STATUARIO CLASSICO naturale R10

P612516R10	120X60	Thickness - 8 mm	88,90		2	1,44	30	43,20
P6516R10	60X60	Thickness - 8 mm	82,80		4	1,44	32	46,08
BN60516T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE
							BOÎTES PALETTE	



THASSOS								lucidato
PL612554	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6554	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60554AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

THASSOS								soft
P612554	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6554	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60554T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



TRAVERTINO SANTA CATERINA								lucidato
PL612431	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6431	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60431AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

TRAVERTINO SANTA CATERINA								soft
P612431	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6431	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60431T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



VERDE ST. DENIS								lucidato
PL612638	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6638	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60638AN	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

VERDE ST. DENIS								soft
P612638	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6638	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60638T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

CEMENT EFFECT
NEXT
CON.CREA.
MATERIE HIGH-TECH
CLAYS

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE




NEXT BRICK		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100628	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612628	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6628	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36628	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60628T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

NEXT BRICK		antislip						
PMS100628	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00




NEXT CHALK		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100629	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612629	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6629	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36629	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60629T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		




NEXT CRETE		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100630	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612630	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6630	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36630	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60630T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

NEXT CRETE		antislip						
PMS100630	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE




NEXT DARK		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100631	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612631	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6631	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36631	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60631T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		



NEXT GREIGE		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100632	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612632	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6632	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36632	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60632T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

NEXT GREIGE		antislip						
PMS100632	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00



NEXT GREY		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100633	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612633	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6633	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36633	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60633T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

NEXT GREY		antislip						
PMS100633	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



CLOUD		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P612562S8	120X60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	36	51,84
P6562S8	60X60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360562S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6562T	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		

CLOUD		antiscivolo/antislip						
PAS612562S8	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612562	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PAS6562S8	60X60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PMS60562	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PAS360562S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60



DOVE GREY		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P612576S8	120X60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	36	51,84
P6576S8	60X60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360576S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6576T	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		

DOVE GREY		antiscivolo_antislip						
PAS612576S8	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612576	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PAS6576S8	60X60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PMS60576	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PAS360576S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60



EARTH		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P612563S8	120X60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	36	51,84
P6563S8	60X60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360563S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6563T	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		

EARTH		antiscivolo/antislip						
PAS612563S8	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612563	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PAS6563S8	60X60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PMS60563	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PAS360563S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



INK		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P612564S8	120X60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	36	51,84
P6564S8	60X60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360564S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6564T	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		

INK		antiscivolo/antislip						
PAS612564S8	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612564	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PAS6564S8	60X60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PMS60564	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PAS360564S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60



TALC		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P612565S8	120X60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	36	51,84
P6565S8	60X60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360565S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6565T	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		

TALC		antiscivolo_antislip						
PAS612565S8	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612565	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PAS6565S8	60X60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PMS60565	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PAS360565S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60



MATERIE HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE

CENERE naturale_natural_naturbelassen_naturel								
PS612452S8	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
PS6452S8	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
PS36452S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
BS60452T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

DIORITE naturale_natural_naturbelassen_naturel								
PS612475S8	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
PS6475S8	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
PS36475S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
BS60475T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

FANGO naturale_natural_naturbelassen_naturel								
PS612453S8	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
PS6453S8	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
PS36453S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
BS60453T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

GESSO naturale_natural_naturbelassen_naturel								
PS612454S8	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
PS6454S8	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
PS36454S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
BS60454T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

MATERIE HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE

GHIACCIO naturale_natural_naturbelassen_naturel								
PS612474S8	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
PS6474S8	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
PS36474S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
BS60474T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

PELTRO naturale_natural_naturbelassen_naturel								
PS612476S8	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
PS6476S8	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
PS36476S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
BS60476T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

SABBIA naturale_natural_naturbelassen_naturel								
PS612456S8	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
PS6456S8	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
PS36456S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
BS60456T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

CLAYS

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE




GREY CLAY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P100590	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00



LIGHT CLAY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P100591	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00



MUD CLAY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P100592	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00



PEARL CLAY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P100593	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00



SAND CLAY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P100594	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00



WHITE CLAY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P100595	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00

STONE EFFECT
TEKNOSTONE
PIETRE NATURALI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



LIGHT GREY		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P150503S6	150X75	Thickness - 6 mm	90,50		2	2,25	26	58,50
P75503S6	75X75	Thickness - 6 mm	75,50		3	1,688	38	64,13
P612503	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6503	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360503	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B75503T	75X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		19,00	12	9,0 LIN. MT		
B60503T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

LIGHT GREY		antiscivolo_antislip						
PMS100503	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
P612503AS	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612503	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60503	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	32	21,60



PEARL		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P150504S6	150X75	Thickness - 6 mm	90,50		2	2,25	26	58,50
P75504S6	75X75	Thickness - 6 mm	75,50		3	1,688	38	64,13
P612504	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6504	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360504	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B75504T	75X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		19,00	12	9,0 LIN. MT		
B60504T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

PEARL		antiscivolo_antislip						
P612504AS	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84



TAUPE		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P150507S6	150X75	Thickness - 6 mm	90,50		2	2,25	26	58,50
P75507S6	75X75	Thickness - 6 mm	75,50		3	1,688	38	64,13
P612507	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6507	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360507	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B75507T	75X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		19,00	12	9,0 LIN. MT		
B60507T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



SMOKE		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P150505S6	150X75	Thickness - 6 mm	90,50		2	2,25	26	58,50
P75505S6	75X75	Thickness - 6 mm	75,50		3	1,688	38	64,13
P612505	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6505	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360505	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B75505T	75X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		19,00	12	9,0 LIN. MT		
B60505T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

SMOKE		antiscivolo_antislip						
PMS100505	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
P612505AS	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612505	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60505	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	32	21,60



SOFT BLACK		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P150506S6	150X75	Thickness - 6 mm	90,50		2	2,25	26	58,50
P75506S6	75X75	Thickness - 6 mm	75,50		3	1,688	38	64,13
P612506	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6506	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360506	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B75506T	75X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		19,00	12	9,0 LIN. MT		
B60506T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		



TOBACCO		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P150508S6	150X75	Thickness - 6 mm	90,50		2	2,25	26	58,50
P75508S6	75X75	Thickness - 6 mm	75,50		3	1,688	38	64,13
P612508	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6508	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360508	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B75508T	75X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		19,00	12	9,0 LIN. MT		
B60508T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

PIETRE NATURALI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



BASALTO GRIGIO			strutturato_structured_strukturiert_structuré					
PMS612330	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PS6330S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
PMS60330	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PS36330S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
BS9330T	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		

BASALTO GRIGIO			satinato_satin_finish_satiniert_satiné					
P612330S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
P6330S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
P36330S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
B9330T	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		



BLACK ARDESIA			strutturato_structured_strukturiert_structuré					
PS100277	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
PS612277S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
PS6277S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
PS36277S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
BS9277T	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		



CREMA EUROPA			strutturato_structured_strukturiert_structure					
PS612296S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
PMS612296	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PS6296S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
PMS60296	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PS36296S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
BS9296T	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		

CREMA EUROPA			satinato_satin_finish_satiniert_satiné					
P6296S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
P36296S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
B9296T	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		


PIETRE NATURALI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



PIETRA PIASENTINA			strutturato_structured_strukturiert_structuré					
PS612259S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
PMS612259	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PS6259S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
PMS60259	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PS36259S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
BS9259T	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		

PIETRA PIASENTINA			satinato_satin_finish_satiniert_satiné					
P6259S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
P36259S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
B9259T	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		



QUARZITE BIANCA			strutturato_structured_strukturiert_structuré					
PS612393S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
PS6393S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
PS36393S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
BS9393T	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN.MT.		

QUARZITE BIANCA			semilucidato_semi-polished_semi-matt_semi-lustré					
P612393S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
P6393S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
P36393S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
B9393T	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN.MT.		

PIETRE NATURALI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



SILK GEORGETTE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P612429S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
P6429S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
P36429S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
B9429T	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		

SILK GEORGETTE							bamboo	
PBB612429S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
PBB6429S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
PBB36429S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60

CM2 OUTDOOR

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



ASTRA BRUME								
antislip R11								
PMS100656	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
PMS612656	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60656	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60




ASTRA FOG								
antislip R11								
PMS100655	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
PMS612655	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60655	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60




ASTRA ICE								
antislip R11								
PMS100653	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
PMS612653	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60653	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60



ASTRA STORM								
antislip R11								
PMS100654	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
PMS612654	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60654	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60



NEXT BRICK								
antislip R11								
PMS100628	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00



NEXT CRETE								
antislip R11								
PMS100630	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE




NEXT GREIGE								
antislip R11								
PMS100632	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00



NEXT GREY								
antislip R11								
PMS100633	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00



CLOUD								
antislip R11								
PMS612562	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60562	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
GMS6562B1	60X30	GRADONE BECCO CM 2 - STEPTREAD WITH HALF BULLNOSE EDGE - STUFENPLATTE MIT ABGERUNDETER KANTE - NEZ DE MARCHE AVEC BORD ARRONDI		54,00	1	0,6 LIN.MT.		
GMST6562	60X30	GRADONE TORO CM 2 - STEPTREAD GRADONE TORO 2 CM		66,00	1	0,6 LIN.MT.		
		STUFENPLATTE TORO CM 2 - NEZ DE MARCHE ÉPAISSEUR 2 CM						
GRIGLIA562	60X15	GRIGLIA CM 2 - WATER GRATE - ABDECKPLATTE WASSERABLAUF - GRILLE		71,80	1	0,6 LIN.MT.		



EARTH								
antislip R11								
PMS612563	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60563	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
GMS6563B1	60X30	GRADONE BECCO CM 2 - STEPTREAD WITH HALF BULLNOSE EDGE - STUFENPLATTE MIT ABGERUNDETER KANTE - NEZ DE MARCHE AVEC BORD ARRONDI		54,00	1	0,6 LIN.MT.		
GMST6563	60X30	GRADONE TORO CM 2 - STEPTREAD GRADONE TORO 2 CM		66,00	1	0,6 LIN.MT.		
		STUFENPLATTE TORO CM 2 - NEZ DE MARCHE ÉPAISSEUR 2 CM						
GRIGLIA563	60X15	GRIGLIA CM 2 - WATER GRATE - ABDECKPLATTE WASSERABLAUF - GRILLE		71,80	1	0,6 LIN.MT.		

CM2 OUTDOOR

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



INK antislip R11								
PMS612564	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60564	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
GMS6564B1	60X30	GRADONE BECCO CM 2 - STEPTREAD WITH HALF BULLNOSE EDGE - STUFENPLATTE		54,00	1	0,6 LIN.MT.		
		MIT ABGERUNDETER KANTE - NEZ DE MARCHE AVEC BORD ARRONDI						
GMST6564	60X30	GRADONE TORO CM 2 - STEPTREAD GRADONE TORO 2 CM		66,00	1	0,6 LIN.MT.		
		STUFENPLATTE TORO CM 2 - NEZ DE MARCHE ÉPAISSEUR 2 CM						
GRIGLIA564	60X15	GRIGLIA CM 2 - WATER GRATE - ABDECKPLATTE WASSERABLAUF - GRILLE		71,80	1	0,6 LIN.MT.		



TALC antislip R11								
PMS612565	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60565	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
GMS6565B1	60X30	GRADONE BECCO CM 2 - STEPTREAD WITH HALF BULLNOSE EDGE - STUFENPLATTE		54,00	1	0,6 LIN.MT.		
		MIT ABGERUNDETER KANTE - NEZ DE MARCHE AVEC BORD ARRONDI						
GMST6565	60X30	GRADONE TORO CM 2 - STEPTREAD GRADONE TORO 2 CM		66,00	1	0,6 LIN.MT.		
		STUFENPLATTE TORO CM 2 - NEZ DE MARCHE ÉPAISSEUR 2 CM						
GRIGLIA565	60X15	GRIGLIA CM 2 - WATER GRATE - ABDECKPLATTE WASSERABLAUF - GRILLE		71,80	1	0,6 LIN.MT.		



DOVE GREY antislip R11								
PMS612576	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60576	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
GMS6576B1	60X30	GRADONE BECCO CM 2 - STEPTREAD WITH HALF BULLNOSE EDGE - STUFENPLATTE		54,00	1	0,6 LIN.MT.		
		MIT ABGERUNDETER KANTE - NEZ DE MARCHE AVEC BORD ARRONDI						
GMST6576	60X30	GRADONE TORO CM 2 - STEPTREAD GRADONE TORO 2 CM		66,00	1	0,6 LIN.MT.		
		STUFENPLATTE TORO CM 2 - NEZ DE MARCHE ÉPAISSEUR 2 CM						
GRIGLIA576	60X15	GRIGLIA CM 2 - WATER GRATE - ABDECKPLATTE WASSERABLAUF - GRILLE		71,80	1	0,6 LIN.MT.		

CM2 OUTDOOR

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



LIGHT GREY antislip R11								
PMS100503	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80			1	1	24
PMS612503	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80			1	0,72	32
PMS60503	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80			2	0,72	30
GMS6503B1	60X30	GRADONE BECCO CM 2 - STEPTREAD WITH HALF BULLNOSE EDGE - STUFENPLATTE		54,00	1	0,6 LIN.MT.		
		MIT ABGERUNDETER KANTE - NEZ DE MARCHE AVEC BORD ARRONDI						
GMST6503	60X30	GRADONE TORO CM 2 - STEPTREAD GRADONE TORO 2 CM		66,00	1	0,6 LIN.MT.		
		STUFENPLATTE TORO CM 2 - NEZ DE MARCHE ÉPAISSEUR 2 CM						
GRIGLIA503	60X15	GRIGLIA CM 2 - WATER GRATE - ABDECKPLATTE WASSERABLAUF - GRILLE		71,80	1	0,6 LIN.MT.		



SMOKE antislip R11								
PMS100505	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80			1	1	24
PMS612505	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80			1	0,72	32
PMS60505	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80			2	0,72	30
GMS6505B1	60X30	GRADONE BECCO CM 2 - STEPTREAD WITH HALF BULLNOSE EDGE - STUFENPLATTE		54,00	1	0,6 LIN.MT.		
		MIT ABGERUNDETER KANTE - NEZ DE MARCHE AVEC BORD ARRONDI						
GMST6505	60X30	GRADONE TORO CM 2 - STEPTREAD GRADONE TORO 2 CM		66,00	1	0,6 LIN.MT.		
		STUFENPLATTE TORO CM 2 - NEZ DE MARCHE ÉPAISSEUR 2 CM						
GRIGLIA505	60X15	GRIGLIA CM 2 - WATER GRATE - ABDECKPLATTE WASSERABLAUF - GRILLE		71,80	1	0,6 LIN.MT.		



BASALTO GRIGIO strutturato_structured_strukturiert_structuré R11								
PMS612330	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80			1	0,72	32
PMS60330	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80			2	0,72	30
GMS6330B1	60X30	GRADONE BECCO CM 2 - STEPTREAD WITH HALF BULLNOSE EDGE - STUFENPLATTE		51,60	1	0,6 LIN.MT.		
		MIT ABGERUNDETER KANTE - NEZ DE MARCHE AVEC BORD ARRONDI						
GMST6330	60X30	GRADONE TORO CM 2 - STEPTREAD GRADONE TORO 2 CM		62,40	1	0,6 LIN.MT.		
		STUFENPLATTE TORO CM 2 - NEZ DE MARCHE ÉPAISSEUR 2 CM						
GRIGLIA330	60X15	GRIGLIA CM 2 - WATER GRATE - ABDECKPLATTE WASSERABLAUF - GRILLE		71,80	1	0,6 LIN.MT.		

CM2 OUTDOOR

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÉCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



CREMA EUROPA			strutturato_structured_strukturiert_structuré R11					
PMS612296	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60296	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
GMS6296B1	60X30	GRADONE BECCO CM 2 - STEPTREAD WITH HALF BULLNOSE EDGE - STUFENPLATTE		51,60	1	0,6 LIN.MT.		
		MIT ABGERUNDETER KANTE - NEZ DE MARCHE AVEC BORD ARRONDI						
GMST6296	60X30	GRADONE TORO CM 2 - STEPTREAD GRADONE TORO 2 CM		62,40	1	0,6 LIN.MT.		
		STUFENPLATTE TORO CM 2 - NEZ DE MARCHE ÉPAISSEUR 2 CM						
GRIGLIA296	60X15	GRIGLIA CM 2 - WATER GRATE - ABDECKPLATTE WASSERABLAUF - GRILLE		71,80	1	0,6 LIN.MT.		



PIETRA PIASENTINA			strutturato_structured_strukturiert_structuré R11					
PMS612259	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60259	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
GMS6259B1	60X30	GRADONE BECCO CM 2 - STEPTREAD WITH HALF BULLNOSE EDGE - STUFENPLATTE		51,60	1	0,6 LIN.MT.		
		MIT ABGERUNDETER KANTE - NEZ DE MARCHE AVEC BORD ARRONDI						
GMST6259	60X30	GRADONE TORO CM 2 - STEPTREAD GRADONE TORO 2 CM		62,40	1	0,6 LIN.MT.		
		STUFENPLATTE TORO CM 2 - NEZ DE MARCHE ÉPAISSEUR 2 CM						
GRIGLIA259	60X15	GRIGLIA CM 2 - WATER GRATE - ABDECKPLATTE WASSERABLAUF - GRILLE		71,80	1	0,6 LIN.MT.		

WOOD EFFECT
INNOVATIVE SLABS
LEGNI HIGH-TECH

LEGNI HIGH-TECH

INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE

QUERCIA BIANCA			anticato_ antiques antik antique					
PAR25448S6	150X25	Thickness - 6 mm	81,80		4	1,5	24	36,00
PAR18448S6	150X18,7	Thickness - 6 mm	81,80		5	1,406	24	33,74
BA75448T	75X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,50	12	9,0 LIN.MT.		

QUERCIA PETRAEA			anticato_ antiques antik antique					
PAR25449S6	150X25	Thickness - 6 mm	81,80		4	1,5	24	36,00
PAR18449S6	150X18,7	Thickness - 6 mm	81,80		5	1,406	24	33,74
BA75449T	75X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,50	12	9,0 LIN.MT.		

QUERCIA TROPICALE			anticato_ antiques antik antique					
PAR25450S6	150X25	Thickness - 6 mm	81,80		4	1,5	24	36,00
PAR18450S6	150X18,7	Thickness - 6 mm	81,80		5	1,406	24	33,74
BA75450T	75X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,50	12	9,0 LIN.MT.		

LEGNI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE

ROVERE BAIO			anticato_ antiques antik antique					
PAR30596S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20596S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6596T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

ROVERE BRICCOLA			anticato_ antiques antik antique					
PAR30425S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20425S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6425T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

ROVERE BUCKSKIN			anticato_ antiques antik antique					
PAR30597S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20597S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6597T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

ROVERE CENERE			anticato_ antiques antik antique					
PAR30397S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20397S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6397T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

LEGNI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE

ROVERE CHOCO			anticato_ antiques antik antique					
PAR30598S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20598S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6598T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

ROVERE CORTECCIA			anticato_ antiques antik antique					
PAR30599S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20599S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6599T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

ROVERE GESSO			anticato_ antiques antik antique					
PAR30600S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20600S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6600T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

ROVERE IMPERO			anticato_ antiques antik antique					
PAR30386S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20386S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6386T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

LEGNI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE

ROVERE NATURALE			anticato_ antiques antik antique					
PAR30365S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20365S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6365T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

ROVERE NERO			anticato_ antiques antik antique					
PAR30320S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20320S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6320T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

ROVERE PROVENZALE			anticato_ antiques antik antique					
PAR30424S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20424S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6424T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

ROVERE SABBIA			anticato_ antiques antik antique					
PAR30396S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20396S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6396T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

LEGNI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE

ROVERE TUNDRA			anticato_ antiques antik_antique					
PAR30380S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20380S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6380T	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

ACTIVE

ACTIVE

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE

MARBLE ACTIVE



CALACATTA STATUARIO								active
IAS192X864	120X60	Thickness - 8 mm	111,10		2	1,44	24	34,56
IAS192X860	60X60	Thickness - 8 mm	104,60		4	1,44	32	46,08
IAS192X8G36	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		39,90	8	4,80 LIN.MT.		
IAS192X899	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		14,50	14	8,40 LIN.MT.		



CALACATTA								active
IAS195X864	120X60	Thickness - 9 mm	100,70		2	1,44	24	34,56
IAS195X860	60X60	Thickness - 9 mm	87,50		3	1,08	40	43,20
IAS195X8G36	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		39,90	4	2,40 LIN.MT.		
IAS195X899	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		14,50	10	6 LIN.MT.		



PIETRA GREY								active
IAS194X864	120X60	Thickness - 8 mm	111,10		2	1,44	24	34,56
IAS194X860	60X60	Thickness - 8 mm	104,60		4	1,44	32	46,08
IAS194X8G36	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		39,90	8	4,80 LIN.MT.		
IAS194X899	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		14,50	14	8,40 LIN.MT.		

UNI ACTIVE

UNI ICE								active
IASFT0160	60X60	Thickness - 10 mm	151,30		3	1,08	40	43,20
IASFT01G36	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		39,90	6	3,60 LIN.MT.		
IASFT0199	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		14,50	7	4,20 LIN.MT.		


ACTIVE

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE

PIETRA DI BASALTO ACTIVE




BASALTO BEIGE								active
IAS892220	120X60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866220	60X60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867919	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862220	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		



BASALTO BIANCO								active
IAS892219	120X60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866219	60X60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867918	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862219	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		



BASALTO GRIGIO								active
IAS892222	120X60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866222	60X60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867921	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862222	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		



BASALTO MORO								active
IAS892221	120X60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866221	60X60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867920	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862221	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE

BASALTO NERO								active
IAS892223	120X60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866223	60X60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867922	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862223	60X9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		

URBAN ACTIVE

URBAN DOVE								active
IASX126291X8	120X60	Thickness - 8 mm	101,00		2	1,44	24	34,56
IASX600291X8	60X60	Thickness - 8 mm	81,30		4	1,44	32	46,08
IASX3213291X8	120X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		83,80	4	4,80 LIN.MT.		
IASX360291X8	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		21,00	6	3,60 LIN.MT.		
IASX670291X8	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,40	10	6 LIN.MT.		

URBAN GREY								active
IASX126292X8	120X60	Thickness - 8 mm	101,00		2	1,44	24	34,56
IASX600292X8	60X60	Thickness - 8 mm	81,30		4	1,44	32	46,08
IASX3213292X8	120X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		83,80	4	4,80 LIN.MT.		
IASX360292X8	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		21,00	6	3,60 LIN.MT.		
IASX670292X8	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,40	10	6 LIN.MT.		

URBAN IVORY								active
IASX126293X8	120X60	Thickness - 8 mm	101,00		2	1,44	24	34,56
IASX600293X8	60X60	Thickness - 8 mm	81,30		4	1,44	32	46,08
IASX3213293X8	120X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		83,80	4	4,80 LIN.MT.		
IASX360293X8	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		21,00	6	3,60 LIN.MT.		
IASX670293X8	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,40	10	6 LIN.MT.		

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE

URBAN WHITE								active
IASX126295X8	120X60	Thickness - 8 mm	101,00		2	1,44	24	34,56
IASX600295X8	60X60	Thickness - 8 mm	81,30		4	1,44	32	46,08
IASX3213295X8	120X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		83,80	4	4,80 LIN.MT.		
IASX360295X8	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		21,00	6	3,60 LIN.MT.		
IASX670295X8	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,40	10	6 LIN.MT.		

RIVESTIMENTO - PIETRA DI BASALTO ACTIVE/FONDO

BASALTO BEIGE								active
IAS575338	75X25	Thickness - 10,5 mm	78,50		6	1,125	24	27,00

BASALTO BIANCO								active
IAS575339	75X25	Thickness - 10,5 mm	78,50		6	1,125	24	27,00

BASALTO GRIGIO								active
IAS575340	75X25	Thickness - 10,5 mm	78,50		6	1,125	24	27,00

BASALTO MORO								active
IAS575341	75X25	Thickness - 10,5 mm	78,50		6	1,125	24	27,00

BASALTO NERO								active
IAS575342	75X25	Thickness - 10,5 mm	78,50		6	1,125	24	27,00

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE

RIVESTIMENTO - URBAN ACTIVE/FONDO



URBAN AMARANTH								active
IAS575347	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512

URBAN DOVE								active
IAS575346	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512

URBAN GREEN								active
IAS575349	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512

URBAN GREY								active
IAS575345	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512

URBAN INDIGO								active
IAS575348	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512

URBAN IVORY								active
IAS575344	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512

URBAN PINK								active
IAS575350	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512

URBAN WHITE								active
IAS575343	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE

URBAN ACTIVE/FRAME



URBAN AMARANTH FRAME								active
IAS575355	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00

URBAN DOVE FRAME								active
IAS575354	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00

URBAN GREEN FRAME								active
IAS575357	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00

URBAN GREY FRAME								active
IAS575353	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00

URBAN INDIGO FRAME								active
IAS575356	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00

URBAN IVORY FRAME								active
IAS575352	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00

URBAN PINK FRAME								active
IAS575358	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00

URBAN WHITE FRAME								active
IAS575351	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00

ACTIVE

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE

URBAN ACTIVE/DECORO



URBAN BLACK/DEC. LINES LESS								active
IAS575362	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512

URBAN BLACK/DEC. LINES MORE								active
IAS575365	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512

URBAN BLU/DEC. LINES LESS								active
IAS575361	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512

URBAN BLU/DEC. LINES MORE								active
IAS575364	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512

URBAN JUNGLE/DEC.								active
IAS575366	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512

URBAN ORANGE/DEC. LINES LESS								active
IAS575360	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512

URBAN ORANGE/DEC. LINES MORE								active
IAS575363	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512

URBAN WHITE/DEC. LEAF								active
IAS575359	75X25	Thickness - 10 mm	81,60		7	1,313	24	31,512

FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS

FORMATE UND STÄRKE

FORMATS ET ÉPAISSEUR

PEZZI SPECIALI


TRIMS

FORMTEILE

PIÈCES SPÉCIALES

FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS_FORMATE UND STÄRKE_FORMATS ET ÉPAISSEUR

FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR
 120x120 cm_48"x48"	ACCADEMIA Full Body	PL-SO	10,0 mm
	FRAGMENTA Full Body	ST-SO	10,0 mm
	BALANCE	N	8,0 mm
 150x75 cm_60"x30"	ACCADEMIA Full Body	PL-SO	10,0 mm
	FRAGMENTA Full Body	ST-SO	10,0 mm
	TEKNOSTONE	N	6,0 mm
 150x25 cm_60"x10"	INNOVATIVE SLABS		
	LEGNI HIGH-TECH	AN	6,0 mm
 150x18,7 cm_60"x8"	INNOVATIVE SLABS		
	LEGNI HIGH-TECH	AN	6,0 mm

PL = LEVIGATO LUCIDATO_HONED POLISHED_GESCHLIFFEN POLIERT_ POLI LUSTRÉ
L = LUCIDATO_POLISHED_POLIERT_POLI
AN = ANTICATO_ANTIQUED_ANTIQUÉ

SO = SOFT
SK = LEVIGATO SILK
ST = STRUTTURATO_STRUCTURED_STRUKTURIERT_STRUCTURE
SL = SEMILUCIDATO_SEMI-POLISHED_SEMI-MATT_SEMI-LUSTRÉ

 75x75 cm_30"x30"	ACCADEMIA Full Body	PL-SO	10,0 mm
	FRAGMENTA Full Body	ST-SO	10,0 mm
	TEKNOSTONE	N	6,0 mm
 120x60 cm_48"x24"	ACTIVE		8,0 mm
	ACTIVE		9,0 mm
	ASTRA Full Body	N	8,0 mm
	NEXT	N	8,0 mm
	ACCADEMIA Full Body	PL-SO	10,0 mm
 120x30 cm_48"x12"	FRAGMENTA Full Body	ST-SO	10,0 mm
	BALANCE	N	8,0 mm
	MARMI CLASSICI	L-SO-SK-N	8,0 mm
	MATERIE HIGH-TECH	N	8,0 mm
	TEKNOSTONE	N-AS	8,0 mm
 120x20 cm_48"x8"	CON.CREA.	N-AS	8,0 mm
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	ST-SA-N-SL	8,0 mm
	CM2 OUTDOOR	AS	20,0 mm
 120x30 cm_48"x12"	LEGNI HIGH-TECH	AN	8,0 mm
 120x20 cm_48"x8"	LEGNI HIGH-TECH	AN	8,0 mm

BA = BAMBOO
N = NATURALE_NATURAL_NATURBELASSEN_NATUREL
AS = ANTISCIVOLO_ANTISLIP
SA = SATINATO_SATIN-FINISH_SATINIERTE_SATINÉ

FORMATI E SPESSORI


SIZES AND THICKNESS_FORMATE UND STÄRKE_FORMATS ET ÉPAISSEUR

FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR
 100x100 cm_40"x40"	ASTRA Full Body	N	6,0 mm
	CLAYS	N	6,0 mm
	NEXT	N	6,0 mm
	CM2 OUTDOOR	AS	20,0 mm
 60x60 cm_24"x24"	ACTIVE		8,0 mm
	ACTIVE		9,0 mm
	ACTIVE		10,0 mm
	ASTRA Full Body	N	8,0 mm
	NEXT	N	8,0 mm
 60x30 cm - 24"x12"	ACCADEMIA Full Body	PL-SO	10,0 mm
	FRAGMENTA Full Body	SO-ST	10,0 mm
	BALANCE	N	8,0 mm
	MARMI CLASSICI	L-SO-SK-N	8,0 mm
	TEKNOSTONE	N	8,0 mm
 60x30 cm - 24"x12"	MATERIE HIGH-TECH	N	8,0 mm
	CON.CREA.	N-AS-P	8,0 mm
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	ST-SA-N-SL	8,0 mm
 60x30 cm - 24"x12"	ASTRA Full Body	N	8,0 mm
	NEXT	N	8,0 mm
	TEKNOSTONE	N	8,0 mm
	MATERIE HIGH-TECH	N	8,0 mm
	CON.CREA.	N-AS-P	8,0 mm
 60x30 cm - 24"x12"	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	ST-SA-N-SL	8,0 mm

PL = LEVIGATO LUCIDATO_HONED POLISHED_GESCHLIFFEN POLIERT_ POLI LUSTRÉ
L = LUCIDATO_POLISHED_POLIERT_POLI
AN = ANTICATO_ANTIQUED_ANTIQUÉ

SO = SOFT
SK = LEVIGATO SILK
ST = STRUTTURATO_STRUCTURED_STRUKTURIERT_STRUCTURE
SL = SEMILUCIDATO_SEMI-POLISHED_SEMI-MATT_SEMI-LUSTRÉ

FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR
 120x30 cm_48"x12"	* gradino step tread stufenplatte nez de marche	ACTIVE	8,0 mm
 60x30 cm_24"x12"	* gradino step tread stufenplatte nez de marche	ACTIVE	8,0 mm
		ACTIVE	9,0 mm
		ACTIVE	
			10,0 mm
 120x34 cm_48"x13 ^{3/4} "	* gradone costa retta costa retta step tread stufe costa retta nez de marche costa retta		
 120x34 cm_48"x13 ^{3/4} "	* angolare costa retta costa retta step tread corner eckstufe costa retta nez de marche costa retta avec angle		





*realizzabili su richiesta / available upon request / verfügbar auf aufrage / réalisable sur demande

BA = BAMBOO
N = NATURALE_NATURAL_NATURBELASSEN_NATUREL
AS = ANTISCIVOLO_ANTISLIP
SA = SATINATO_SATIN-FINISH_SATINIERTE_SATINÉ

FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS_FORMATE UND STÄRKE_FORMATS ET ÉPAISSEUR

FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR
 120x6,5 cm _48"x2^{1/2}" battiscopa bullnose - stehssockel plinthe à bord arrondi	LEGNI HIGH-TECH	AN	8,0 mm
 100x6,5 cm _40"x2^{1/2}" battiscopa bullnose - stehssockel plinthe à bord arrondi	ASTRA Full Body	N	6,0 mm
 75x6,5 cm _30"x2^{1/2}" battiscopa bullnose - stehssockel plinthe à bord arrondi	TEKNOSTONE	N	6,0 mm
	INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH	AN	6,0 mm
 60x9 cm _24"x3^{3/5}" battiscopa bullnose stehssockel plinthe à bord arrondi	ACTIVE		8,0 mm
	ACTIVE		9,0 mm
	ACTIVE		10,0 mm
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	ST-SA-N-SL	8,0 mm
 60x7 cm _24"x2,5" battiscopa bullnose stehssockel plinthe à bord arrondi	ACTIVE		8,0 mm
	ASTRA Full Body	N	8,0 mm
	CON.CREA.	N	8,0 mm
 60x6,5 cm _24"x2^{1/2}" battiscopa bullnose stehssockel plinthe à bord arrondi	ACCADEMIA Full Body	PL-SO	10,0 mm
	FRAGMENTA Full Body	ST-SO	10,0 mm
	MATERIE HIGH-TECH	N	8,0 mm
	MARMI CLASSICI	L-SO-N-SK	8,0 mm
	NEXT	N	8,0 mm
	TEKNOSTONE	N	8,0 mm

PL = LEVIGATO LUCIDATO_HONED POLISHED_GESCHLIFFEN POLIERT_ POLI LUSTRÉ

L = LUCIDATO_POLISHED_POLIERT_POLI

AN = ANTICATO_ANTIQUED_ANTIQU_ANTIQUÉ

P = PRELUCIDATO

SK = LEVIGATO SILK

ST = STRUTTURATO_STRUCTURED_STRUCTURETURIERT_STRUCTUREURÉ

SL = SEMILUCIDATO_SEMI-POLISHED_SEMI-MATT_SEMI-LUSTRÉ

SO = SOFT

BA = BAMBOO

N = NATURALE_NATURAL_NATURBELASSEN_NATUREL

AS = ANTISCIVOLO_ANTISLIP

SA = SATINATO_SATIN-FINISH_SATINIÉRTÉ_SATINÉ

IMBALLAGGI E PESI



PACKING AND WEIGHTS

VERPACKUNG UND GEWICHT

EMBALLAGES ET POIDS

IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	PESO MQ. SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS M² KG	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE KG
	1200x1200x10,0 mm	ACCADEMIA Full Body FRAGMENTA Full Body	LEVIGATO LUCIDATO SOFT STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ	2	2,88	68,256	23,70	14	40,32	960
	1200x1200x8,0 mm	BALANCE	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	2	2,88	57,60	20,00	14	40,32	807
	1000x1000x6,0 mm	ASTRA Full Body NEXT CLAYS	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	2	2,00	28,14	14,07	26	52,00	740
	1000x1000x20,0 mm	CM2 OUTDOOR	ANTISCIVOLO / ANTISLIP	1	1,00	46,60	46,60	24	24,00	1120
	1500x750x6,0 mm	TEKNOSTONE	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	2	2,25	31,66	14,07	26	58,50	850
	1500x750x10,0 mm	ACCADEMIA Full Body	LEVIGATO LUCIDATO SOFT	2	2,25	53,325	23,70	20	45,00	1070
		FRAGMENTA Full Body	SOFT STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ	2	2,25	53,325	23,70	20	45,00	1070
	1500x250x6,0 mm	INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH	ANTICATO / ANTIQUED / ANTIK / ANTIQUE	4	1,50	21,105	14,07	24	36,00	520
	1500x187x6,0 mm	INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH	ANTICATO / ANTIQUED / ANTIK / ANTIQUE	5	1,406	19,79	14,07	24	33,74	490
	1200x600x8,0 mm	ASTRA Full Body	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	2	1,44	25,618	17,79	36	51,84	923
		BALANCE	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	2	1,44	28,80	20,00	30	43,20	865
		MARMİ CLASSICI	LEVIGATO SILK	2	1,44	27,00	18,76	24	34,56	940
			LUCIDATO - SOFT - NATURALE	2	1,44	27,039	18,777	30	43,20	820
	1200x600x8,0 mm	TEKNOSTONE CON.CREA.	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL ANTISCIVOLO / ANTISLIP	2	1,44	25,92	18,00	36	51,84	940
		MATERIE HIGH-TECH NEXT	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	2	1,44	25,92	18,00	36	51,84	940
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH	STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ SATINATO / SATIN-FINISH / SATINIERT / SATINÉ SEMILUCIDATO / SEMI-POLISHED / SEMI-MATT / SEMI-LUSTRÉ BAMBOO NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	2	1,44	25,92	18,00	36	51,84	940
		ACCADEMIA Full Body FRAGMENTA Full Body	LEVIGATO LUCIDATO SOFT STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ	2	1,44	36,00	25,00	22	31,68	800
		CM2 OUTDOOR	ANTISCIVOLO / ANTISLIP	1	0,72	32,12	44,60	32	23,04	1030




IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	PESO MQ. SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS M² KG	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE KG
	1200x300x8,0 mm	LEGNI HIGH-TECH	ANTICATO / ANTIQUED / ANTIK / ANTIQUE	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
	1200x200x8,0 mm	LEGNI HIGH-TECH	ANTICATO / ANTIQUED / ANTIK / ANTIQUE	8	1,92	34,55	18,00	27	51,84	950
	750x750x6,0 mm	TEKNOSTONE	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	3	1,688	23,743	14,07	38	64,144	940
	750x750x10,0 mm	ACCADEMIA Full Body	LEVIGATO LUCIDATO SOFT	2	1,125	26,663	23,70	42	47,25	1130
		FRAGMENTA Full Body	SOFT STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ	2	1,125	26,663	23,70	42	47,25	1130
	600x600x8,0 mm	ASTRA Full Body	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	4	1,44	25,07	17,41	32	46,08	820
		BALANCE	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	4	1,44	28,80	20,00	32	46,08	922
		MARMİ CLASSICI	LUCIDATO - SOFT LEVIGATO SILK - NATURALE	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
		NEXT	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
		TEKNOSTONE CON.CREA.	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL ANTISCIVOLO / ANTISLIP	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
		MATERIE HIGH-TECH	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH	STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ SATINATO / SATIN-FINISH / SATINIERT / SATINÉ SEMILUCIDATO / SEMI-POLISHED / SEMI-MATT / SEMI-LUSTRÉ BAMBOO NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
	600x600x10,0 mm	ACCADEMIA Full Body	LEVIGATO LUCIDATO SOFT	3	1,08	27,00	25,00	32	34,56	870
		FRAGMENTA Full Body	SOFT STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ	3	1,08	27,00	25,00	32	34,56	870
	600x600x20,0 mm	CM2 OUTDOOR	ANTISCIVOLO / ANTISLIP	2	0,72	32,12	44,60	30	21,60	970
	600x300x8,0 mm	ASTRA Full Body	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	8	1,44	24,955	17,33	40	57,60	1000
		NEXT	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040
		TEKNOSTONE MATERIE HIGH-TECH	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH CON.CREA.	STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ SATINATO / SATIN-FINISH / SATINIERT / SATINÉ SEMILUCIDATO / SEMI-POLISHED / SEMI-MATT / SEMI-LUSTRÉ BAMBOO NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040


IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STARKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	
	GRADINO 1200x300x8,0 mm		GRADINO NATURALE / NATURAL STEP TRED / NATURBELASSENE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHÉ NATUREL	4	4,8 LIN. MT.	25,60	
	GRADINO 1000x300x6,0 mm		GRADINO NATURALE / NATURAL STEP TRED / NATURBELASSENE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHÉ NATUREL	5	5,0 LIN. MT.	21,00	
	GRADINO 600x300x8,0-9,0 mm		GRADINO NATURALE / NATURAL STEP TRED / NATURBELASSENE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHÉ NATUREL	6	3,6LIN. MT.	18,72	
			GRADINO SOFT / SOFT STEP TREAD / SOFT STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHÉ SOFT	8	4,8 LIN. MT.	31,90	
			GRADINO NATURALE / NATURAL STEP TRED / NATURBELASSENE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHÉ NATUREL				
	GRADINO 600x300x8,0-10,0 mm		GRADINO ANTISCIVOLO / ANTISLIP STEP TRED / ANTISLIP STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHÉ ANTISCIVOLO				
			GRADINO SOFT / SOFT STEP TREAD / SOFT STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHÉ SOFT	8	4,8 LIN. MT.	31,90	
			GRADINO STRUTTURATO / STRUCTURED STEP TREAD / STRUKTURIERTE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHÉ STRUCTURÉ				
	GRADONE COSTA RETTA 1200x340x8,0mm		GRADONE COSTA RETTA NATURALE / NATURAL COSTA RETTA STEP TREAD / NATURBELASSENE STUFE COSTA RETTA / NEZ DE MARCHÉ COSTA RETTA NATUREL	1	1,2 LIN. MT.	12,40	
	GRADONE BECCO CM2 600x300x20 mm		GRADONE BECCO CM 2 - STEPTREAD WITH HALF BULLNOSE EDGE - STUFENPLATTE MIT ABGERUNDETER KANTE - NEZ DE MARCHÉ AVEC BORD ARRONDI	1	0,6 LIN. MT.	8,00	
	GRADONE TORO CM2 600x300X20 mm		GRADONE TORO CM 2 - STEPTREAD GRADONE TORO 2 CM - STUFENPLATTE TORO CM 2 - NEZ DE MARCHÉ ÉPAISSEUR 2 CM	1	0,6 LIN. MT.	8,00	
	ANGOLARE COSTA RETTA 1200x340x8,0 mm		ANGOLARE COSTA RETTA NATURALE / NATURAL COSTA RETTA STEP TREAD CORNER / NATURBELASSEN STUFENPLATTE MIT ECKE COSTA RETTA / NEZ DE MARCHÉ AVEC ANGLE COSTA RETTA NATUREL	1	1,2 LIN. MT.	13,70	

IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STARKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	
	BATTISCOPIA 1200x65x8,0 mm	LEGNI HIGH-TECH	BATTISCOPIA ANTICATO / ANTIQUED BULLNOSE / ANTIK STEH SOCKEL / PLINTE ANTIQUE	8	9,6 LIN. MT.	12,50	
	BATTISCOPIA 1000x65x6,0 mm	ASTRA Full Body	BATTISCOPIA NATURALE / NATURAL BULLNOSE / NATURBELASSENE STEH SOCKEL / PLINTE NATUREL	12	12,0 LIN. MT.	11,05	
	BATTISCOPIA 750x65x6,0 mm	TEKNOSTONE	BATTISCOPIA NATURALE / NATURAL BULLNOSE / NATURBELASSENE STEH SOCKEL / PLINTE NATUREL	12	9,0 LIN. MT.	10,50	
		INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH	BATTISCOPIA ANTICATO / ANTIQUED BULLNOSE / ANTIK STEH SOCKEL / PLINTE ANTIQUE	12	9,0 LIN. MT.	10,50	
	BATTISCOPIA 600x90x8,0 mm	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	BATTISCOPIA SATINATO / SATIN-FINISH BULLNOSE/ SATINIERTA STEH SOCKEL / PLINTHE SATINÉ BATTISCOPIA STRUTTURATO / STRUCTURED BULLNOSE/ STRUKTURIERTE STEH SOCKEL / PLINTHE STRUCTURÉ BATTISCOPIA NATURALE / NATURAL BULLNOSE / NATURBELASSENE STEH SOCKEL / PLINTE NATUREL BATTISCOPIA SEMI LUCIDATO / SEMI-POLISHED BULLNOSE/ SEMI-MATT STEH SOCKEL / PLINTHE SEMI-LUSTRE	10	6,0 LIN. MT.	11,00	
	BATTISCOPIA 600x70x8,0 mm	ASTRA Full Body	BATTISCOPIA NATURALE / NATURAL BULLNOSE / NATURBELASSENE STEH SOCKEL / PLINTE NATUREL	10	6,0 LIN. MT.	7,80	
		CON.CREA.	BATTISCOPIA NATURALE / NATURAL BULLNOSE / NATURBELASSENE STEH SOCKEL / PLINTE NATUREL	12	7,2 LIN. MT.	13,00	
	BATTISCOPIA 600x65x8,0 - 10 mm	ACCADEMIA Full Body	BATTISCOPIA SOFT / SOFT BULLNOSE / SOFT STEH SOCKEL / SOFT ANTIQUE	8	4,8 LIN. MT.	8,80	
		FRAGMENTA Full Body	BATTISCOPIA LEVIGATO LUCIDATO / HONED POLISHED BULLNOSE / GESCHLIFFEN POLIERTE STEH SOCKEL/ PLINTHE POLI LUSTRE				
			BATTISCOPIA STRUTTURATO / STRUCTURED BULLNOSE/ STRUKTURIERTE STEH SOCKEL / PLINTHE STRUCTURÉ				
		MARMI CLASSICI	BATTISCOPIA LEVIGATO SILK / LEVIGATO SILK BULLNOSE/ LEVIGATO SILK STEH SOCKEL / PLINTE LEVIGATO SILK BATTISCOPIA NATURALE / NATURAL BULLNOSE / NATURBELASSENE STEH SOCKEL / PLINTE NATUREL BATTISCOPIA SOFT / SOFT BULLNOSE / SOFT STEH SOCKEL / SOFT ANTIQUE BATTISCOPIA LUCIDATO / POLISHED BULLNOSE / POLIERTE STEH SOCKEL / PLINTHE POLI	10	6,0 LIN. MT.	12,00	
		NEXT MATERIE HIGH-TECH	BATTISCOPIA NATURALE / NATURAL BULLNOSE / NATURBELASSENE STEH SOCKEL / PLINTE NATUREL	10	6,0 LIN. MT.	12,00	
		TEKNOSTONE	BATTISCOPIA NATURALE / NATURAL BULLNOSE / NATURBELASSENE STEH SOCKEL / PLINTE NATUREL	10	6,0 LIN. MT.	12,00	

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	PESO MQ. SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS M² KG	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE KG
	1200x600x8,0 mm	MARBLE ACTIVE	ACTIVE	2	1,44	26,64	18,50	24	34,56	639,36
		URBAN ACTIVE	ACTIVE	2	1,44	25,618	17,79	24	34,56	614,82
	1200x600x9,0 mm	MARBLE ACTIVE	ACTIVE	2	1,44	29,952	20,8	24	34,56	718,85
		PIETRA DI BASALTO ACTIVE	ACTIVE	2	1,44	29,50	20,486	24	34,56	708,00
	600x600x8,0 mm	MARBLE ACTIVE	ACTIVE	4	1,44	26,64	18,5	32	46,08	852,48
		URBAN ACTIVE	ACTIVE	4	1,44	25,07	17,41	32	46,08	802,25
	600x600x9,0 mm	MARBLE ACTIVE	ACTIVE	3	1,08	22,464	20,8	40	43,20	898,56
		PIETRA DI BASALTO ACTIVE	ACTIVE	3	1,08	22,40	20,741	40	43,20	896,00
	600x600x10,0 mm	UNI ACTIVE	ACTIVE	3	1,08	25,056	23,20	40	43,20	1002,24
	GRADINO 600X300X8,0 mm	MARBLE ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	8	4,8 LIN. MT.	26,64	3,33			
		URBAN ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	6	3,6 LIN. MT.	18,72	3,12			
	GRADINO 600X300X9,0 mm	MARBLE ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	4	2,4 LIN. MT.	14,976	3,744			
		PIETRA DI BASALTO ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	4	2,4 LIN. MT.	13,60	3,40			
	GRADINO 600X300X10 mm	UNI ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	6	3,6 LIN. MT.	24,00	4,0			
	GRADINO 1200X300X8,0 mm	URBAN ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	4	4,80 LIN. MT.	25,60	6,40			
	BATTISCOPA 600x70x8,0 mm	URBAN ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEH SOCKEL / PLINTE ACTIVE	10	6,0 LIN. MT.	7,80	0,78			
	BATTISCOPA 600x90x8,0 mm	MARBLE ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEH SOCKEL / PLINTE ACTIVE	14	8,4 LIN. MT.	14,00	1,00			
	BATTISCOPA 600x90x9,0 mm	MARBLE ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEH SOCKEL / PLINTE ACTIVE	10	6,0 LIN. MT.	13,50	1,35			
		PIETRA DI BASALTO ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEH SOCKEL / PLINTE ACTIVE	10	6,0 LIN. MT.	13,10	1,31			
	BATTISCOPA 600x90x10,0 mm	UNI ICE ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEH SOCKEL / PLINTE ACTIVE	7	4,2 LIN. MT.	8,77	1,253			

CONDIZIONI

GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Normativa contrattuale - Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri Agenti, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti cui si riferiscono.

2) Oggetto della fornitura - La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la ricezione della merce equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale.

3) Conferma d'ordine - Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

4) Consegne - La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche dovrà sporgere eventuali reclami. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "INCOTERMS" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1953 e nei successivi.

5) Termini di consegna - Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Qualora il materiale sia disponibile a magazzino, la ceramica Ariostea si impegna a spedirlo entro 8 giorni dalla data di ricevimento ordine, pertanto non verranno emesse conferme d'ordine. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se in conseguenza di eventi di forza maggiore il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i dieci giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restano esclusi reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

6) Pagamenti - Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (Reggio E.) anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari, eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta. Per i pagamenti previsti in più rate l'importo dell'iva sarà comunque riscosso a mezza ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni data fattura. Il ritardo del pagamento, anche parziale delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture per qualsivoglia ragione ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

7) Solve et repete - Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

8) Riserva di proprietà - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

9) Garanzia - I nostri materiali sono garantiti conformi alle Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai materiali di 1ª scelta con tolleranza del 5% (cinqueper cento) circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di 2ª e di 3ª scelta o di stock che, come le partite occasionali, si intendono sempre vendute come "viste e piaciute". Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (Reggio E.), prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la decadenza dalla azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 7. Ogni questione relativa all'accertamento del diritto alla garanzia, alla determinazione del danno ed alla sua quantificazione che non possa essere bonariamente risolta tra le parti sarà rimessa all'arbitrato libero di un arbitro unico da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso il Centro Ceramico di Bologna che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.

10) Divieto d'esportazione - Salvo accordi in contrario, è fatto divieto all'Acquirente di esportare i nostri materiali a lui forniti, o di cederli a Ditte o persone che ne facciano oggetto di esportazione.

11) Clausola arbitrale - Ad eccezione delle controversie inerenti il pagamento del prezzo ed alle relative azioni esercitate in via monitoria e nel giudizio ordinario, che rimangono di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana, qualunque altra controversia che dovesse insorgere relativamente alla conclusione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e uno di comune accordo o in caso di disaccordo dal Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio E. a richiesta della parte più diligente. La parte che intende avviare l'arbitrato deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata contenente la nomina del proprio arbitro e la sua accettazione. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata, comunicando tale nomina e la relativa accettazione entro il termine indicato. In difetto l'altra parte potrà richiedere la nomina del secondo arbitro al Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio E. Gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio. Il lodo dovrà essere deliberato nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di accettazione dell'ultimo arbitro. L'arbitrato avrà sede a Reggio E.

12) Effettività di ciascuna condizione - Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

GENERAL SALES CONDITIONS

1) Contractual regulations - These general sales conditions, save any modifications or variations agreed upon in writing, govern all sales contracts between us and the purchaser, thus including the contract concluded with the acceptance of this present order as well as any future contract related to the supply of our company's products ordered with subsequent and distinct commissions. Any variations on the general sales conditions, the transactions and allowances, even if made on the initiative of our Agent, will be binding for us only upon our written confirmation and in any case limited to the contracts to which they refer.

2) Subject of the supply - The supply includes only the services, materials, and quantities specified in our acknowledgment of order or in other written communication sent by us. Should there be any differences in the offer or order, our acknowledgment of order is to be considered the only valid document. Partial processing of the order without our previous acknowledgment does not mean that we have approved the complete order, but rather partial acknowledgment relative to the goods delivered. In this case, reception of the goods shall be equivalent to acceptance on the part of the purchaser of the new contractual provisions.

3) Acknowledgment of order - Should there be any difference in the single items in our acknowledgment of order with respect to the agreements or orders, the buyer who has not made a claim by registered letter sent within ten days of receiving the acknowledgment shall be obliged to accept the acknowledgment as it is.

4) Delivery - The goods, even if sent freightpaid or free delivered to the buyer's premises, travel at the risk and responsibility of the buyer; all our responsibility ceases upon delivery of goods to the carrier. After the buyer has inspected the goods, any claims should be made to the carrier. Shipments by sea or by land regarding supplies abroad are made on the basis of the conditions chosen for each specific case as specified in the "INCOTERMS" approved by the international Chamber of Commerce in 1953 and subsequent.

5) Terms of delivery - The delivery date established must be mutually acceptable to both parties. If the material is available in our warehouse, Ceramica Ariostea undertake to ship it within 8 days of receiving the order, therefore no order confirmation will be issued. Unless specific clauses are introduced, this date is to be considered purely indicative and not binding. In the event that the contract is modified, the delivery date is extended for a period equal to that initially agreed upon. Should any event caused by force majeure occur, the terms of delivery are suspended for the entire duration of said event. If, as a result of events of force majeure, the contract can not be executed within 60 days of the date agreed upon, both parties shall be entitled to withdraw from the contract. In such case, the declaration of withdrawal must be sent to the counterpart by registered letter with return receipt within 10 days of the expiry of the aforementioned 60 days, and any indemnity or compensations in excluded.

6) Payment - Payment is to be remitted to our registered office in Castellarano (Reggio E.) even if bills of exchange or bank drafts are issued; any variation to the aforementioned shall be valid only if approved by us in writing. Delayed payment, even if only partial, of our invoices beyond the stipulated due date, shall entitle us to the immediate charge of interest on arrears in the order of the official rate increased by six points. Non payment or delayed payment of our invoices - for any reason whatsoever - gives us the indisputable right to demand advance payment for the remaining supply, without prejudice of any other action, or to consider the contract suspended or annulled, and to annul the practice of any other contracts that may be in force, without giving the buyer the right to any type of refund or compensation for damages, or other.

7) Solve et repete - No exception, save that of nullity, possibility of annulment, or rescission of the contract, can be posed by the purchaser with the purpose of delaying or avoiding payment.

8) Retention of title - In the event that payment, by contractual agreement, is to be remitted - in whole or in part - after delivery of the goods, the products delivered remain our property until complete payment of the total amount due is made.

9) Guarantee - Our products are guaranteed to be in compliance with the UNI-DIN-EN standards in force. Our guarantee is limited to first choice material, with a tolerance of approximately 5% (five percent). Any guarantee against defects is thus expressly excluded for second or third choice or stock material, as the special sales lots are always sold as "seen and approved". Any claims must be made, on pain of forfeiture, by registered letter sent to our registered office in Castellarano (Reggio E.) before the materials are laid and in any case according to the terms of the law. Once the material is laid, any claim for defects either obvious or hidden is no longer valid, and the guarantee is to be considered explicitly invalidated according to art. 1490 of Italian Civil Code. Any difference in colour shades cannot be considered as material defects.

In any case, our guarantee only includes the replacement of material found to be defective with the exclusion of any further or different obligation.

Claims made on material do not give the purchaser the right to suspend or delay, in whole or in part, the payment within the stipulated terms, according to article 7.

Any dispute arising in respect to the seller's, Ariostea's product and its guarantee there of including, but not limited to, damages which are not settled peaceably between parties shall be submitted to independent arbitration. The arbitration proceeding shall be held before one arbitrator. The arbitrator shall be appointed and the arbitration proceeding shall be conducted in accordance with rules and regulations of Arbitration Board, the ("Camera Arbitrale"), located at the Centro Ceramico di Bologna, Italy. All proceedings shall be conducted at the Centro Ceramico. All parties unconditionally accept the provisions of this paragraph and agree not to contest its validity.

10) Prohibition to export - Excepting other agreements, the purchaser is prohibited to export our materials supplied to him, or to transfer them to companies or persons with the object of exportation.

11) Arbitration clause - Except for disputes from payment and from the relative monetary actions or in ordinary legal proceedings which remain the competence of the Italian legal authorities, any other dispute arising from the conclusion and/or execution and/or resolution and/or interpretation of this contract will be referred to a Board of Arbitrators, with one arbitrator nominated by each party and the third by common consent, or in the event of disagreement, by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio E. (Italy) upon request of the most diligent party. The party that intends to begin arbitration proceedings must notify the other party by registered letter containing the name of its chosen arbitrator and his acceptance. The other party must nominate its own arbitrator within fifteen days of date on which the registered letter is received, and the relative acceptance within the term indicated. In default, the first party shall be entitled to request the nomination of the second arbitrator by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio E. (Italy). The arbitrators shall decide according to the law and respecting the principle of cross-examination. The award must be decided upon within 90 (ninety) days from the date of acceptance of the last arbitrator. The arbitration site shall be Reggio E. (Italy).

12) Validity of each condition - The aforementioned general sales conditions are not to be considered in any way clauses of form. These conditions are effective to all intents and purposes and faithfully represent the contractual will of the parties.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1) Vertragsbestimmungen - Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen -ausgeschlossen eventuelle schriftlich vereinbarte Abänderungen oder Abweichungen-regeln alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer, d.h. folglich sowohl den durch die Annahme des vorliegenden Auftrags abgeschlossenen Vertrag als jeden weiteren zukünftig bezüglich der Lieferung von unserer Gesellschaft hergestellter Produkte abgeschlossenen Vertrag. Abänderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen, Transaktionen und Gutschriften -auch wenn von unseren Vertretern ausgeführt- sind für uns nur verbindlich, wenn wir diese eventuell schriftlich bestätigen und beschränken sich auf jeden Fall nur auf die Verträge, auf die sie sich beziehen.

2) Gegenstand der Lieferung - Die Lieferung umfaßt ausschliesslich die Leistungen, Artikel und Mengen, die in unserer Auftragsbestätigung oder in anderen schriftlichen Mitteilungen von uns angegeben sind. Bei eventuellen Abweichungen des Wortlauts des Angebots oder der Bestellungen vom Wortlaut unserer Auftragsbestätigung ist die letztere gültig. Die teilweise Ausführung des Auftrags ohne vorhergehende Bestätigung kann nicht als unsere Billigung des gesamten Auftrags angesehen werden, sondern stellt nur eine Billigung bezüglich der gelieferten Ware dar. In diesem Fall wird die Annahme der Ware als Billigung des neuen Vertragsvorschlags seitens des Käufers angesehen.

3) Auftragsbestätigung - Wenn unsere Auftragsbestätigung Abweichungen bei den sie bildenden Elementen hinsichtlich der Vereinbarungen oder Bestellungen aufweist, hat der Käufer sie anzunehmen, wenn er diese Abweichungen nicht innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung per Einschreiben beanstandet.

4) Warenübergabe - Auch wenn die Ware frei Ort oder frei Käufersitz geliefert wird, reist die Ware auf Gefahr und Risiko des Käufers und unsere Haftung erlischt bei der Übergabe der Ware an den Spediteur, bei dem der Käufer -nach Ausführung der erforderlichen Kontrollen- seine eventuellen Reklamationen einzureichen hat. Der Versand auf dem See- oder Landweg von Lieferungen in das Ausland erfolgt unter den von Fall zu Fall gewählten und in den von der Internationalen Handelskammer 1953 und darauff. gebilligten "INCOTERMS" enthaltenen Bedingungen.

5) Lieferfristen - Die für die Ware festgelegte Lieferfrist ist zu Gunsten beider Vertragsparteien anzusehen.Soweit das Material am Lager vorrätig ist, verpflichtet sich Ariostea, es innerhalb von 8 Tagen von Eingang der Bestellung zu verschicken und es werden keine Auftragsbestätigungen ausgestellt. Falls keine besonderen Klauseln vereinbart wurden, ist die Lieferfrist normalerweise als nicht grundlegende Angabe anzusehen. Nach Abänderungen des Vertrags wird die Lieferfrist um die ursprüngliche Lieferfrist verlängert. Jedes Ereignis höherer Gewalt unterbricht den Ablauf der Lieferfrist über die gesamte Dauer des Ereignisses höherer Gewalt. Wenn der Vertrag aufgrund höherer Gewalt nicht innerhalb von 60 Tagen nach dem vereinbarten Liefertermin ausgeführt werden kann, sind beide Parteien berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall muß die Rücktrittserklärung der anderen Partei mittels Einschreiben mit Rückschein spätestens zehn Tage vor Ablauf der o.g. 60 Tage zugesendet werden. Ein Anrecht auf Entschädigung und Schadensersatz besteht nicht.

6) Zahlungen - Die Zahlung erfolgt an unseren Verwaltungssitz in Castellarano (Reggio E.), und zwar auch im Fall von Tratten oder Bankquittungen sowie bei der Ausstellung von Wechseln. Andere Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Bei einer eventuell vereinbarten Ratenzahlung wird die Mehrwertsteuer auf jeden Fall per Bankquittung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum fällig. Bei einer verspäteten Bezahlung unserer Rechnungen werden sofort Verzugszinsen fällig, die unter Zugrundelegung des um 6 Punkte erhöhten offiziellen Diskontsatzes berechnet werden. Bei nicht oder verspätet bezahlten Rechnungen sind wir auf jeden Fall berechtigt, sofort die Bezahlung der restlichen Lieferungen zu verlangen oder den Vertrag als zeitweilig unterbrochen oder als aufgelöst zu betrachten und die Auslieferung eventueller weiterer Aufträge zu stornieren, ohne daß der Käufer ein Anrecht auf Schadensersatz, Entschädigung, usw. besitzt. Ferner behalten wir uns in diesem Fall das Recht zu weiteren Schritten vor.

7) Solve et repete - Keine Ausnahme, abgesehen von Ungültigkeit, Auflösbarkeit und Kündigung des Vertrags, kann der Kunde geltend machen, um die Zahlung zu verspäten oder zu vermeiden.

8) Eigentumsvorbehalt - Falls die Bezahlung aufgrund der vertraglichen Bestimmungen ganz oder teilweise nach der Lieferung erfolgt, verbleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

9) Garantie - Wir garantieren, daß unser Material den gegenwärtig gültigen Normen UNI-DIN-EN entspricht. Unsere Garantie beschränkt sich auf das Material 1. Wahl mit einer Toleranz von ca. 5% (fünf Prozent). Eine jegliche Garantie für Mängel wird für das Material 2. und 3. Wahl sowie Materialfehler angesehen werden. Auf jeden Fall sieht unsere Garantie ausschliesslich den Ersatz des mangelhaften Materials vor und weitere Verpflichtungen sind ausgeschlossen. Auch bei eventuellen Beanstandungen des Materials ist der Käufer verpflichtet, die Ware innerhalb der vereinbarten Frist und auf die vereinbarte Weise gemäß Art. 7 zu bezahlen. Jegliche Auseinandersetzung bezüglich der Ermittlung des Garantiaanspruchs, der Schadensfestsetzung und Quantifizierung, die nicht auf gültischem Wege unter den Parteien beigelegt werden kann wird dem nicht förmlichen Schiedsgerichtsverfahren eines Einzelschiedsrichters übergeben und soll gemäß den Bestimmungen der beim Centro Ceramico von Bologna eingerichteten Schiedsgerichts-kammer bestellt und angewandt werden. Die Parteien erklären diese Verfahrensordnung bedingungslos und unanfechtbar zu akzeptieren.

10) Exportverbot - Falls nicht anders vereinbart, ist es dem Käufer verboten, das von uns gelieferte Material zu exportieren oder es Personen oder Firmen zu übergeben, die das Material exportieren.

11) Schiedsgerichtsklausel - Mit Ausnahme der Kontroversen, die mit der Zahlung des Kaufpreises und den diesbezüglichen auf dem Mahnweg oder durch normales Urteil ausgeführten Handlungen verbunden sind, die der Kompetenz des italienischen Gerichts unterstehen, wird jede weitere Kontroverse, die sich bezüglich des Abschlusses und/oder der Ausführung und/oder der Auflösung und/oder der Interpretation des gegenwärtigen Vertrages ergeben könnte, einem Kollegium von drei Schiedsrichtern übergeben, von denen einer von jeder der Parteien und der Dritte in gemeinsamem Einverständnis oder im Fall der Nichtübereinstimmung vom Vorsitzenden der Handelskammer von Reggio E. (Italien) auf Ersuchen der sorgfältigeren Partei ernannt wird. Die Partei, die beabsichtigt, das Schiedsgericht einzuberufen, ist dazu verpflichtet die andere Partei per Einschreiben zu benachrichtigen, indem sie die Ernennung des eigenen Schiedsrichters und dessen Annahme, mitteilt. Die andere Partei muß den eigenen Schiedsrichter innerhalb von fünfzehn Tagen, vom Datum des Empfangs des Einschreibens an, ernennen und diese Ernennung und die entsprechende Annahme innerhalb des angegebenen Zeitraums mitteilen. Im Mangelsfalle dessen kann die andere Partei die Ernennung des zweiten Schiedsrichters durch den Vorsitzen von der Handelskammer in Reggio E.(Italien) ersuchen. Die Schiedsrichter entscheiden nach dem Recht und unter Berücksichtigung des Prinzips des Widerspruchs. Der Schiedsspruch muß innerhalb von 90 Tagen, vom Datum der Annahme des letzten Schiedsrichters an, ausgesprochen werden. Das Schiedsgericht wird seinen Sitz in Reggio E. (Italien) haben.

12) Effektive Gültigkeit jeder Bedingung - Die o.g. Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind auf keinen Fall als Richtklauseln anzusehen, sondern sind effektiv und stellen getreu den Willen der Parteien dar.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1) Réglementation contractuelle - Tous les contrats de vente établis entre l'acquéreur et nous sont soumis aux présentes conditions générales, exception faite d'éventuelles modifications ou dérogations concordées par écrit, et ainsi, aussi bien, le contrat conclu avec acceptation de la commande présente, que tout autre contrat futur relatif aux fournitures des produits de notre société faisant l'objet de commandes distinctes et successives. Les variations des conditions générales de vente, les transactions et les remises, même effectuées sur l'initiative de nos Agents, ne représenteront un engagement pour nous qu'après notre éventuelle confirmation écrite et seront de toute façon limitées aux contrats auxquels elles se reportent.

2) Objet de la fourniture - La fourniture ne comprend que les prestations, les matériaux et les quantités spécifiées dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites par nous. Le texte de notre confirmation de commande prévaudra de toute façon sur le texte non conforme de l'offre ou de la commande éventuelle. L'exécution partielle de la commande, sans confirmation préalable, n'est pas synonyme de notre approbation pour la commande dans son entier mais ne représente que l'approbation partielle relative à la marchandise livrée. Dans ce cas, la réception de la marchandise équivaudra à l'acceptation de la part de l'acquéreur de la nouvelle proposition contractuelle.

3) Confirmation d'ordre - S'il devait exister, dans notre confirmation d'ordre, des différences dans les éléments qui la composent, par rapport aux ententes ou aux commandes, l'acheteur qui n'aura pas contesté ces différences par lettre recommandée envoyée dans les dix jours suivant la réception de la confirmation, devra l'accepter telle qu'elle a été rédigée.

4) Livraison - La marchandise, même vendue "franco arrivée" ou franco domicile de l'acheteur voyage au risque et péril de ce dernier, et toute responsabilité de notre part prend fin avec la livraison au transporteur, auquel l'acheteur, après avoir effectué les contrôles opportuns, devra présenter les réclamations éventuelles. Les expéditions par mer ou par terre, concernant les fournitures pour l'étranger, sont effectuées sur la base des conditions choisies d'une fois sur l'autre, qui figurent dans les "INCOTERMES" approuvés par la Chambre de Commerce Internationale en 1953 et dans les succèsifs.

5) Délais de livraison - Le délai établi pour la livraison de la marchandise doit s'entendre à faveur des deux contractants.Si le matériel devait être disponible en stock, Ceramica Ariostea s'engage à l'expédier dans les 8 jours suivant la date de réception de la commande; c'est la raison pour laquelle, aucune confirmation de commande ne sera émise. Exception faite d'insertions de clauses particulières, le délai doit généralement être considéré comme purement indicatif et non essentiel. Quand des modifications sont apportées au contrat, le délai est renouvelé pour une période égale à celle qui avait été initialement établie. Tout événement de force majeure suspend le départ de la période de validité du délai pour toute sa durée. Si à la suite d'événements de force majeure le contrat ne peut être exécuté dans les 60 jours suivant le délai convenu, chacune des deux parties aura la faculté de résilier le contrat en question. Dans ce cas, la déclaration de résiliation devra être envoyée à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours qui suivent la date d'expiration des 60 jours mentionnés précédemment, les droits réciproques à indemnisations ou à dédommagements restant exclus.

6) Paiements - Le lieu de paiement est fixé auprès de notre Siège Administratif à Castellarano (Reggio Emilia), même dans le cas d'émission de traites ou de reconnaissance bancaire, c'est à dire de reçu de billets de change, une éventuelle dérogation à ce qui vient d'être énoncé ne sera valable que si c'est nous la concédons par écrit. Pour les paiements prévus en plusieurs versements, le montant de la T.V.A. sera de toute façon encaissé par reconnaissance bancaire avec une échéance à 30 jours de la date de la facture. Si le retard du paiement, même partiel de nos factures dépasse la date d'expiration convenue, les intérêts de retard commenceront immédiatement à courir et seront calculés sur la base du taux officiel d'escompte augmenté de 6 points. En outre, l'absence ou le retard de paiement des factures - quelle que soit la raison - nous donnera droit, laissant toute autre initiative en suspens, de prétendre le paiement anticipé des fournitures restantes ou bien de retenir provisoirement en suspens ou définitivement résilié le contrat et d'annuler l'expédition d'autres commandes éventuellement en cours, sans que l'acheteur ne puisse avancer de droits de compensation, d'indemnisation ou autre.

7) Solve et repete - Aucune exception, à part la nullité, l'annulabilité et la rescision du contrat ne peut être opposée par l'acquéreur dans le but de retarder ou d'éviter le paiement.

8) Réserveation de propriété - Au cas où le paiement, par des accords contractuels, doit être effectué - dans sa totalité ou en partie - après la livraison, les produits livrés restent notre propriété jusqu'à ce que le paiement intégral du montant ait été effectué.

9) Garantie - Nos matériaux sont garantis conformes aux Réglementations UNI-DIN-EN actuellement en vigueur. Notre garantie est limitée aux matériaux de 1er choix avec tolérance de 5% (cinq pour cent) environ. Toute garantie pour vices reste donc expressément exclue pour les matériaux de 2ème et de 3ème choix ou de stock qui, comme les lots occasionnels, s'entendent toujours comme vendus selon la formule "vu et plu". Les réclamations et les contestations éventuelles devront être notifiées, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, exclusivement auprès de notre Siège Administratif à Castellarano (Reggio Emilia), avant la pose du matériau et de toute façon dans les délais imposés par la loi. La pose du matériau détermine la déchéance de l'action pour vices aussi bien manifestes que cachés, déterminant la renonciation implicite à la garantie, objet de l'art.1490 c.c. Les différences de tonalité ne peuvent être dénoncées comme vice du matériau. De toute façon, notre garantie ne comprend que la substitution du matériau trouvé défectueux, excluant toute obligation ultérieure et différente. Les contestations éventuelles sur le matériau ne donneront pas droit à l'acquéreur de suspendre ou de retarder dans sa totalité ou en partie le paiement dans les délais convenus, dans le respect de l'article précédent. Chaque différend, concernant la vérification du droit à la garantie, à la détermination du dégât et à sa quantification, que ne puisse pas être réglée à l'arniable entre les parties, sera soumis à la Commission d'Arbitrage qui sera constituée et arbitrera second la règlement de la chambre d'Arbitrage Ceramique, domiciliée au Centre Ceramique de Bologna (Italy), que les deux parties déclarent accepter sans conditions et sans appel.

10) Interdiction d'exportation - A moins d'accords contraires, il est interdit à l'Acquéreur d'exporter les matériaux que nous lui avons fournis, ou de les céder à des Entreprises ou à des personnes qui en font l'objet d'exportation.

11) Clause arbitraire - A l'exception des différends relatifs au paiement du prix et aux actions exercées par voie monitoire ou par jugement ordinaire, qui restent de compétence des autorités juridiques italiennes, toute autre controverse qui devrait surgir relativement et/ou exécution et/ou résolution et/ou interprétation du présent contrat sera transmise à un Collège de trois arbitres. Chaque partie en nomme un et le troisième est nommé d'un commun accord et en cas de désaccord par le Président de la C.C.I.A.A. (Chambre de Commerce) de Reggio E. (Italie) sur demande de la partie la plus diligente. La partie qui a l'intention de commencer l'arbitrage doit communiquer à l'autre partie par lettre recommandée contenant la nomination du propre arbitre et son acceptation. L'autre partie doit nommer son propre arbitre dans le délai de quinze jours à partir de la date de réception de la lettre recommandée, en communiquant cette nomination et la relative acceptation avant le délai indiqué. A défaut l'autre partie pourra demander la nomination du deuxième arbitre au le Président de la C.C.I.A.A. (Chambre de Commerce) de Reggio E. (Italie). Les arbitres décident suivant le droit et dans le respect du principe du jugement contradictoire. Le jugement devra être délibéré dans le délai de 90 jours à partir de la date d'acceptation du dernier arbitre. L'arbitrage a comme siège Reggio E. (Italie).

12) Validité de chaque condition - Les conditions générales de vente mentionnées ci-dessus ne doivent absolument pas s'entendre comme pures clauses de style. Elle sont réelles et représentent fidèlement la volonté juridique des parties.

SPECIFICHE DI PRODUZIONE

La trasformazione di materie prime naturali, associata all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione brevettate, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche, che si distinguono per i tipici effetti a tutto spessore da sempre prerogativa esclusiva dei marmi e delle pietre di cava.

Le variazioni cromatiche, di venatura e le piccole puntinature sono pertanto caratteristiche d'alto pregio dei materiali Ariostea, ricercate e volute proprio al fine di ricreare la suggestione di una pavimentazione esclusiva, in cui si possa riscoprire la casualità e la bellezza dei materiali naturali.

In ragione di quanto sopra è evidente che i riferimenti cromatici presentati su cataloghi e campionature sono da ritenersi indicativi.

Ariostea si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.

PRODUKTIONSHINWEISE

Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind.

Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Ariostea von besonderem Wert. Diese „Unvollkommenheiten“ sind besonders gewählt und gewollt, um einen exklusiven Bodenbelag zu erzielen, bei dem die Zufälligkeit und die Schönheit der natürlichen Materialien voll zum Ausdruck kommen können.

Angesichts der oben aufgeführten Tatsache ist es offensichtlich, daß die Farben der Kataloge und der Muster unverbindlich sind.

Ariostea behält sich vor, ohne Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden, durch eventuelle Änderungen ab.

PRODUCTION SPECIFICATIONS

The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain high-tech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone.

Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of Ariostea materials, designed and produced to recreate the fascination of exclusive floorings, that reveal the randomness and beauty of natural materials.

On the basis of the above statements, it is clear that the colour references in the catalogues and samples are to be considered as approximate.

Ariostea keeps the right to charge all the mentioned items without notice and declining any responsibility for direct or indirect damage caused from these changes.

SPÉCIFICATIONS DE PRODUCTION

La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière.

Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Ariostea, recherchées et voulues dans le but de recréer la suggestion d'un sol exclusif grâce auquel il est possible de redécouvrir l'impondérable et la splendeur des matériaux naturels.

C'est la raison pour laquelle il va de soi que les références chromatiques présentées sur les catalogues et les échantillons ne sont données qu'à titre indicatif.

Ariostea se réserve le droit d'apporter, sans preavis, des modifications aux produits, et decline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects, des eventuelles modifications.

- I prezzi si intendono validi per ordini di palette complete.
- I nostri materiali sono imballati su europallets. A parziale copertura del loro costo vi verrà addebitata la somma di **euro 19,95** per pallet.

- These prices are intended to be for orders for full pallets.
- Our materials are packed on europallets. We shall charge you **euro 19.95** for each pallet to partially cover their cost.

- Die preise verstehen sich bei abnahme von kompletten paletten.
- Unser material wird auf europaletten verpackt. Als beitrage in den kosten berechnen wir ihnen euro **19,95** pro palette.

- Les prix sont valables pour commandes de palette complete.
- Nos produits sont livres sur palettes europe a titre d’une contribution partielle de votre part, nous vous debiterons **19,95 euros** par palette.

Printed in Italy - Edition A1
September 2022 – LIS00630
Ariostea all right reserved



FOLLOW US ON:



ARIOSTEA
via Cimabue 20
42014 Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 816811
Fax +39 0536 816838 (Italy)
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT
info@ariostea.it

A BRAND OF  IRIS CERAMICA GROUP



ARIOSTEA

via Cimabue 20
42014 Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 816811
Fax +39 0536 816838 (Italy)
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT
info@ariostea.it

A BRAND OF



IRIS
CERAMICA
GROUP