

2021

ПРАЙС-ЛИСТ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ

SHOWER *AND* SOUL

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

HÜPPE SolvaPro

Наша премиальная серия для самых строгих ценителей.
Дома. В отелях. В оздоровительных центрах.

SolvaPro распашная дверь без обрамления с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Дорогие клиенты!

У вас в руках новый прайс-лист компании HÜPPE. Мы рады, что при проектировании душевых и ванных комнат вы заинтересовались нашей продукцией и услугами.

В новом прайс-листе 2021 вы получите четкие и наглядные советы по продуманной планировке душевых зон с использованием душевых ограждений, душевых поддонов, настенных панелей и аксессуаров.

В этом прайс-листе мы с гордостью представляем вам разнообразные инновационные новинки и решения.

Комплексная душевая система с монтажом без сверления
- Теперь душевое ограждение Select+ 10 мм можно устанавливать без сверления. Это минимизирует риск повреждения стен и повышает герметичность.
- Способы быстрого и простого переоборудования душевой кабины продолжают совершенствоваться. Это позволяет комбинировать настенные панели EasyStyle с идеально подобранной системой HÜPPE Select+ 10 мм Walk-In.
- При этом запатентованная система HÜPPE позволяет соединить настенный профиль ограждения Select+ 10 мм с несущим профилем EasyStyle Select+. Никогда еще обновление ванной комнаты не было таким простым!

Новая серия SolvaPro... Воплощаем мечты!
- Новая премиальная серия для самых строгих ценителей. Продуманная до мелочей технология и неограниченные возможности. Идеальный продукт для исполнения всех желаний.
- Почти безграничные возможности для выражения индивидуальности каждого требовательного заказчика и проекта.

Select+ Frame
- Новая система Walk-In предлагает два способа крепления аксессуаров Select+. Они крепятся на пристенном профиле и на обрамляющем профиле стекла, в которую встраивается стабилизирующая поперечина.
- Яркий дизайн с новым декором стекла: Frame, Stripes и Vintage.

Мы надеемся, что наша продукция поможет вашим клиентам создать такую ванную комнату, о которой они мечтают. Когда вы и ваши клиенты довольны, тогда счастливы и мы!

Будем рады сотрудничать с вами.
Ваша команда HÜPPE

HÜPPE Обновлённый ассортимент

сфокусированный модельный ряд с 2021

HÜPPE Studio снимается с производства.

Продуманная до мелочей технология, неограниченные возможности и толщина стекла 8 мм по всей площади.
HÜPPE SolvaPro – это новая серия для самых строгих ценителей.

Раздвижные двери HÜPPE Design снимаются с производства.

HÜPPE Classics 2 Easy Entry предлагает большой выбор раздвижных дверей в пуристическом стиле без порожка.

HÜPPE Enjoy elegance снимается с производства.

HÜPPE Solva предлагает широкий ассортимент решений без обрамления и
с частичным обрамлением. Двери открываются вовнутрь и наружу.

HÜPPE Aura elegance распашные двери снимаются с производства.

HÜPPE Design pure предлагает усовершенствованную технологию в сочетании с оптимальным удобством очистки.

HÜPPE Online Service

Хотите знать больше? ...

HÜPPE Anti-Plaque

На таком легко очищаемом стекле вода просто стекает вниз. Благодаря этому оно загрязняется и покрывается известковым налетом значительно меньше. Если на нем что-то и остается, достаточно просто протереть поверхность.

без Anti-Plaque

с Anti-Plaque

HÜPPE Очистка и уход

Марка **HÜPPE** неизменно связана с качеством, функциональностью и эффективностью. Это те отличительные черты, которые позволяют создать комфорт в Вашей ванной комнате. Стоит при этом упомянуть и легкость в уходе за душевой кабиной. Благодаря нашим советам по очистке ничто не омрачит радости от пользования душевыми ограждениями **HÜPPE** в течение многих лет.

HÜPPE Раздел для скачивания

В разделе для скачивания на сайте находится большое количество дополнительных сведений о наших изделиях. Скачивайте брошюры, инструкции по монтажу, сводные таблицы и ведомости запасных частей и многое другое.

HÜPPE Поиск online

Введите в поисковой строке на **www.hueppe.com** нужное название и узнайте больше информации.

Общие указания

HÜPPE Studio теперь SolvaPro	4
HÜPPE Online Service	5
Black Edition	8
HÜPPE Зеркальное стекло	9
HÜPPE Качество	10
Водонепроницаемость	11
HÜPPE Сервис	12
Замеры	13
Обзор ассортимента	14

АКСЕССУАРЫ И ОРГАНАЙЗЕРЫ SELECT+

HÜPPE EasyStyle

HÜPPE Design pure

HÜPPE Душевые поддоны	24
HÜPPE EasyStyle настенные панели	46
HÜPPE Select+	62
HÜPPE Alpha 2 с полным / частичным обрамлением	78
HÜPPE Classics 2	128
HÜPPE Aura elegance раздвижные двери	196
HÜPPE Design pure распашные двери, П-образная конфигурация	224
HÜPPE Enjoy pure без рамы	270
HÜPPE Enjoy pure с частичным обрамлением	280
HÜPPE Solva pure безрамная, П-образная конфигурация	308
HÜPPE Solva pure с частичным обрамлением, П-образная конфигурация	344
HÜPPE SolvaPro без обрамления	392
HÜPPE SolvaPro с частичным обрамлением	416
HÜPPE Xtensa pure	448
HÜPPE Модели Walk-In	468
HÜPPE Шторки на ванну	502
HÜPPE Принадлежности / Аксессуары / Запчасти / Спец.решения	540

Select+ *Black Edition*, Walk-In Боковая стенка, отдельно стоящая, толщина стекла 10 мм
с полочкой Select+ Tablet и зеркалом Select+ Mirror, поверхность душевого поддона
EasyFlat белая матовая, настенная панель **EasyStyle** Italian Stone *песочно-бежевая*

BLACK EDITION

Новые модные тенденции в дизайне ванной комнаты: не оштукатуренные стены, сочетание поверхности из стали и необработанной древесины. А также винтажная, с эффектом потертости кожаная мебель и кресла. Подходящие душевые системы в промышленном стиле и черном цвете представлены в сериях **Classics 2 EasyEntry, Design pure, Xtensa pure, Select+, Solva и SolvaPro**

фотография слева:
Design pure Black Edition, распашная дверь для ниши с дополнительным элементом, душевой поддон EasyFlat в цвете «антрацитовый матовый»

фотография справа:
SolvaPro Black Edition, Распашная дверь для углового входа с неподвижными сегментами

HÜPPE Зеркальное стекло

Душевое ограждение плюс зеркало

В итоге в ванной комнате появляется не просто большое зеркало, но зеркальная поверхность, которая визуально увеличивает пространство и одновременно защищает от постороннего взгляда. Доступно в сериях:

Design pure
Solva
SolvaPro
Xtensa pure

Распашная дверь **Solva pure** без обрамления с боковой стенкой со скосом и вырезом, душевая поверхность **EasyStep**

Распашная дверь Design pure для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом, душевой поддон Purano

HÜPPE Качество

Наши заводы в Германии и Турции отвечают самым высоким стандартам. Для выполнения их требований мы сертифицировали свою систему качества в соответствии с DIN EN ISO 9001. Компания **HÜPPE** придает особое значение высочайшему качеству всей нашей продукции. Основные характеристики: стабильность, герметичность и легкость в уходе, сертифицированы TÜV и отвечают требованиям стандарта EN 14428. Компания **HÜPPE** предоставляет 10-летнюю гарантию допоставки быстроизнашивающихся деталей (к примеру, ролики, силиконовые уплотнители и магниты, заглушки, колпачки). Будьте уверены – все нужное есть в запасе!

Во время испытания на герметичность проверяется возможность попадания брызг воды за пределы душевой кабины.

Для проверки эксплуатационной надежности дверные системы всех душевых кабин HÜPPE подвергаются испытаниям на безостановочное открывание-закрывание минимум 30 000 раз вместо предписанных 20 000 раз.

Во время испытания под длительной нагрузкой проверяется устойчивость душевого поддона к деформации под постоянным грузом.

Во время испытания мешком с песком проверяется вероятность выпадения натурального или стиринового стекла из рамы при возможном падении.

Все, что нужно знать о герметичности

защита от брызг воды соответствует стандарту

Согласно DIN EN 14428 все душевые ограждения должны защищать ванную комнату от разбрызгиваемой воды. При этом за пределами душевой кабины допустимо появление лишь небольших капель воды. Для проверки эффективности защиты от брызг воды проводят двухэтапные испытания (см. www.hueppe.com).

Что посоветовать покупателю

В зависимости от конструкции душевого ограждения имеются отличия в его герметичности. Поэтому в процессе обсуждения с заказчиком заранее выясните его пожелания о необходимой степени герметичности. Основное правило гласит: душевые ограждения с полным обрамлением обеспечивают более высокую герметичность, чем ограждения с частичным обрамлением. А последние, в свою очередь, более герметичны, чем ограждения полностью без рамы. При выборе систем дверей следует учитывать, что с распашных дверей, открывающихся наружу, капли воды могут стекать на пол за пределами душевой кабины, в то время как при открывании раздвижных дверей капли стекают на душевой поддон.

Душевое ограждение с высоким профилем

Высокая степень герметичности

Душевое ограждение с плоским профилем или порожком

Достаточная степень герметичности

Душевое ограждение без профиля или порожка

Частичная герметичность



Чтобы предложить **заказчику подходящее решение согласно его пожеланиям о герметичности**, загрузите с нашего сайта техническое описание с результатами испытаний по стандарту DIN EN 14428.

HÜPPE Сервис

Слова, подкрепленные делом

Заказать чистящее средство **HÜPPE**

Чистящие средства, идеально подходящие для изделий **HÜPPE** , превращают уборку душевой кабины и уход за ней в детскую игру. Высочайшее качество, доказанная экологичность и способность к биологическому разложению – все, чтобы вы наслаждались душевой кабиной **HÜPPE** долгие годы.

10-летняя гарантия возможности приобретения деталей

На изделия **HÜPPE** распространяются предусмотренные законом гарантийные обязательства со сроком действия два года. Помимо этого мы предлагаем гарантию возможности приобретения деталей: 10-летняя гарантия допоставки быстроизнашивающихся деталей (ролики, силиконовые уплотнители и магниты, заглушки, колпачки).

30 лет гарантии

Для всех частных покупателей на всю продукцию **HÜPPE** линейки PREMIUM* распространяется 30-летняя гарантия. Эта гарантия действует при условии эксплуатации душевых ограждений в быту. Подробные условия предоставления гарантии можно найти на нашем сайте.

*все модели серий Solva и Duplo

30 JAHRE GARANTIE

Душевое ограждение

Как узнать правильный размер

Монтаж с душевым поддоном

Двери и боковые стенки всегда монтируются с отступом профиля от края поддона. **Заказанный размер всегда соответствует установочному размеру (WEM) душевого поддона.** Размеры приведены на чертежах на соответствующих страницах в прайс-листах (см. пример). **При заказе с индивидуальными размерами необходимо обязательно указывать в примечании «000» (установочный размер поддона).**





Монтаж без душевого поддона

Стандартное изделие: При заказе стандартных изделий указанный размер всегда соответствует размеру душевого поддона. Габариты душевой кабины меньше на величину отступа профиля для соответствующей серии. Размеры приведены на чертежах на соответствующих страницах в прайс-листах (см. пример). При заказе по индивидуальным размерам необходимо обязательно указывать в **примечании «001» (монтажный размер по центру стекла)**. В этом случае изделие будет изготовлено по вашим пожеланиям, например, по центру шва.

Монтажный размер (например, заподлицо с полом): Для многих изделий **HÜPPE** уже в стандартной комплектации предусмотрен монтажный размер («M» означает «по центру стекла»). В данном случае заказанный размер является размером по осям стекол ограждения. Необходимо обращать внимание на обозначение *«Монтажный размер» (например, заподлицо с полом)*.





Инструкция по установке профиля с покрытием «хром» или «серебро с ярким блеском»

Душевые ограждения с хромированными поверхностями нельзя устанавливать в помещениях, воздух которого содержит хлор, например, в бассейнах. Основные правила эксплуатации: не допускайте ударных нагрузок, не допускайте контакта с металлическими инструментами, не царапайте и не режьте поверхность профиля острыми предметами и не используйте силиконовые герметики на ацетатной основе. Только специалист-монтажник может правильно выбрать подходящий силиконовый герметик. Мы рекомендуем использовать силикон для мраморных поверхностей.

Обзор ассортимента

Раздвижная дверь. Угловые решения

	Alpha 2 с полным обрамлением	Alpha 2 с полным обрамлением (1/2)	Alpha 2 с частичным обрамлением	Alpha 2 с частичным обрамлением (1/2)	Classics 2	Classics 2 (1/2)	Classics 2 EasyEntry	Classics 2 EasyEntry (1/2)	Aura elegance	Xtensa pure (1/2)
4-угольная - 2х-секционная раздвижная дверь для углового входа										
										
Страница	84	88	106	110	134	138	150	152	200	462
Цена от	657,-	389,-	840,-	497,-	565,-	528,-	750,-	581,-	890,-	877,-
4-угольная - 3х-секционная раздвижная дверь для углового входа										
										
Страница	86	90	108	112	136	140				
Цена от	758,-	438,-	946,-	548,-	1.095,-	603,-				
1/4 круга - Раздвижная дверь										
										
Страница	104		124		148		162		214	
Цена от	758,-		946,-		585,-		750,-		1.638,-	

Раздвижные двери для боковой стенки или ниши

	Alpha 2 с полным обрамлением	Alpha 2 с частичным обрамлением	Classics 2	Classics 2 EasyEntry	Aura elegance	Xtensa pure

4-угольная - Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

						
Страница	92	114	142	156	202	452
Цена от	694,-	817,-	425,-	485,-	650,-	1.132,-

4-угольная - Раздвижная дверь 2х-секционная с неподвижным сегментом

						
Страница	94	116	144			
Цена от	558,-	674,-	707,-			

4-угольная - Раздвижная дверь 3х-секционная

						
Страница	96					
Цена от	646,-					

4-угольная - Боковая стенка

						
Страница	102	122	146	160	206	460
Цена от	334,-	418,-	245,-	265,-	350,-	568,-

4-угольная - Раздвижная дверь с неподвижным сегментом и доп. Элементом, для ниши

Страница					208	
Цена от					350,-	

4-угольная - Двухсекционная раздвижная дверь с неподвижными сегментами, для ниши

Страница					212	
Цена от					350,-	

4-угольная распашная дверь. Угловые решения

	Classics 2	Classics 2 (1/2)	Design pure (1/2)	Enjoy pure с частичным обрамлением	Enjoy pure с частичным обрамлением (1/2)	Solva без рамы	Solva с частичным обрамлением (1/2)	SolvaPro без обрамления	SolvaPro с частичным обрамлением (1/2)

4-угольная - Распашная дверь для углового входа

Страница	168	170	228				378		438
Цена от	780,-	390,-	902,-				961,-		1.077,-

4-угольная - Распашная дверь с неподвижными сегментами для углового входа

Страница	174	176	230						
Цена от	840,-	420,-	902,-						

4-угольная - Распашная дверь с неподвижными сегментами для углового входа с петлей

Страница			232	284	290	336	382	412	442
Цена от			550,-	2.818,-	1.430,-	2.513,-	961,-	2.814,-	1.077,-

4-угольная - Распашная складывающаяся дверь для углового входа

Страница			236			338	386		
Цена от			1.037,-			3.062,-	1.147,-		

4-угольная - Распашная складывающаяся дверь для углового входа с неподвижным сегментом

Страница			240						
Цена от			1.347,-						

1/4 круга распашная дверь. Угловые решения

	Classics 2 (1/2)	Design pure (1/2)	Enjoy pure с частичным обрамлением

1/4 круга - Распашная дверь (1/2)

			
Страница		258	
Цена от		929,-	

1/4 круга - Распашная дверь с неподвижными сегментами

			
Страница	190	260	302
Цена от	680,-	929,-	

Распашные двери для боковой стенки / с боковой стенкой

	Alpha 2 с полным обрамлением	Alpha 2 с частичным обрамлением	Classics 2 (1/2)	Design pure (1/2)	Enjoy pure без рамы	Enjoy pure с частичным обрамлением (1/2)	Solva без рамы	Solva с частичным обрамлением	SolvaPro без обрамления	SolvaPro с частичным обрамлением

4-угольная распашная дверь

Страница	98	#R10#	#R19#	#R28#			#R55#	#R64#	#R73#	#R82#
Цена от	642,-	674,-	390,-	902,-			1.928,-	961,-	2.159,-	1.077,-

4-угольная распашная дверь с неподвижным сегментом

Страница			#R20#	#R29#						
Цена от			420,-	902,-						

4-угольная распашная дверь с неподвижным сегментом (с петлей)

Страница				#R30#	#R39#	#R48#	#R57#	#R66#	#R75#	#R84#
Цена от				550,-	2.445,-	1.430,-	2.069,-	961,-	2.317,-	1.077,-

4-угольная распашная дверь с неподвижным сегментом (с петлей)

Страница							#R58#			
Цена от							2.292,-			

4-угольная распашная складывающаяся дверь

Страница				#R32#			#R59#	#R68#		
Цена от				1.037,-			2.432,-	1.147,-		

4-угольная распашная складывающаяся дверь с неподвижным сегментом

Страница				#R33#						
Цена от				1.347,-						

4-угольная боковая стенка

Страница	#R07#	#R16#	#R25#	#R34#		#R52#		#R70#		#R88#
Цена от	334,-	418,-	260,-	318,-		1.061,-		635,-		726,-

4-угольная подвижная боковая стенка

Страница				#R35#						
Цена от				731,-						

4-угольная Распашная дверь с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Страница							#R63#	#R72#	#R81#	
Цена от							2.658,-	1.368,-	2.977,-	

Распашные двери для ниши

	Alpha 2 с полным обрамлением	Alpha 2 с частичным обрамлением	Classics 2 (1/2)	Design pure (1/2)	Enjoy pure без рамы	Enjoy pure с частичным обрамлением	Solva без рамы	Solva с частичным обрамлением	SolvaPro без обрамления	SolvaPro с частичным обрамлением
4-угольная распашная дверь для ниши										
Страница	98	118	172	228			312	348	396	420
Цена от	642,-	674,-	420,-	902,-			1.275,-	961,-	1.428,-	1.077,-
4-угольная распашная дверьдля ниши с неподвижным сегментом										
Страница			178	230						
Цена от			450,-	902,-						
4-угольная распашная дверь с неподвижным сегментом (с петлей) для ниши										
Страница				232	272	286	314	352	398	424
Цена от				550,-	1.580,-	1.430,-	1.275,-	961,-	1.428,-	1.077,-
4-угольная распашная складывающаяся дверь для ниши										
Страница				236			316	356		
Цена от				1.037,-			1.554,-	1.147,-		
4-угольная распашная складывающаяся дверь для ниши с неподвижным сегментом										
Страница				240						
Цена от				1.347,-						
4-угольная распашная дверь для ниши с дополнительным элементом										
Страница			182	248	276	296	320	370	402	434
Цена от			946,-	1.171,-	1.580,-	1.430,-	1.275,-	961,-	1.428,-	1.099,-
4-угольная распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом										
Страница				250			322	374	404	
Цена от				1.259,-			1.606,-	1.368,-	1.799,-	

Двери для боковой стенки, открывающиеся вовнутрь и наружу

	Alpha 2 с полным обрамлением	Alpha 2 с частичным обрамлением	Classics 2	Design pure	Solva без рамы	Solva с частичным обрамлением	SolvaPro с частичным обрамлением

4-угольная дверь для боковой стенки, открывающаяся вовнутрь и наружу

							
Страница	100	120	186	254	332	360	428
Цена от	576,-	693,-	790,-	1.037,-	2.467,-	1.259,-	1.410,-

4-угольная боковая стенка для двери, открывающейся вовнутрь и наружу

							
Страница	102	122	188	256		366	430
Цена от	334,-	418,-	461,-	635,-		635,-	726,-

Двери для ниши, открывающиеся вовнутрь и наружу									
	Alpha 2 с полным обрамлением	Alpha 2 с частичным обрамлением	Classics 2	Design pure	Enjoy pure с частичным обрамлением	Solva без рамы	Solva с частичным обрамлением	SolvaPro без обрамления	SolvaPro с частичным обрамлением
4-угольные двери для ниши, открывающиеся вовнутрь и наружу									
									
Страница	100	120	184	252	300	318	368	400	432
Цена от	576,-	693,-	790,-	1.037,-	1.873,-	1.670,-	1.259,-	1.870,-	1.439,-

Обзор ассортимента

Walk-In

	Select+	Duplo pure	Design pure	Enjoy pure без рамы	Enjoy pure с частичным обрамлением	Solva без рамы	SolvaPro без обрамления	SolvaPro с частичным обрамлением

4-угольная Walk-In боковая стенка, отдельно

								
Страница	70		470	478	480	484	488	494
Цена от	760,-		617,-	1.068,-	966,-	676,-	757,-	528,-

4 угольная Walk-In боковая стенка с подвижным сегментом

								
Страница			474		474	486	492	
Цена от			1.218,-		1.430,-	1.413,-	1.582,-	

4-угольное решение Walk-In

								
Страница		476						
Цена от		1.108,-						

4-угольная Walk-In открытая боковая стенка

								
Страница							490	
Цена от							999,-	

4-угольное Walk-In L-решение

								
Страница								496
Цена от								850,-

Шторки на ванну

	Xtensa pure	Design pure	Combinett 2	Solva без рамы	Solva с частичным обрамлением

Шторки на ванну - Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

					
Страница	504				
Цена от	1.136,-				

Шторки на ванну - Однопанельная

					
Страница		506		524	530
Цена от		429,-		735,-	950,-

Шторки на ванну - Однопанельная с неподвижным сегментом/2х-панельная

					
Страница		508	516	526	532
Цена от		639,-	404,-	1.091,-	840,-

Шторки на ванну - Распашная складывающаяся дверь

					
Страница		510		528	534
Цена от		902,-		1.201,-	950,-

Шторки на ванну - 3х-панельная

					
Страница		512	518		
Цена от		902,-	440,-		

Шторки для ванны - 3х-панельная с широким сегментом

					
Страница			520		
Цена от			440,-		

Шторки на ванну - Боковая стенка

					
Страница		514	522		
Цена от		429,-	404,-		

HÜPPE Душевые поддоны

Все цены указаны в ЕВРО без НДС. Все размеры указаны в мм.

Душевые поддоны
Обзор моделей. Базовая стоимость

Purano

4-угольная



295,-

28

1/4 круга



295,-

31

5 углов



400,-

32

EasyStep

4-угольная



549,-

36

EasyFlat

4-угольная



520,-

42

Небольшое, всего 26 мм, углубление внутри душевой кабины только подчеркивает элегантность дизайна поддона HÜPPE Purano.

Эффективная противоскользящая поверхность в серийном исполнении, класс A / PN12

Плоский душевой поддон подходит для монтажа в самых разных ситуациях.

Наиболее прочным является гелевое покрытие, которое также используется на парусных яхтах. Она
устойчива к ударам и истиранию
, не выцветает
и легко очищается

Материал поддонов HÜPPE, в которых, помимо прочего, применяются такие природные материалы, как кварцевый песок и каменная крошка, отличается теплосберегающими свойствами, а потому приятен на ощупь, на нем приятно стоять.

Purano 4-угольный

Варианты установки

симметрично

несимметрично

без передней панели (опция)

с передней панелью (опция)
заподлицо с полом

Описание изделия

- Для монтажа на ножках HÜPPE, основании из пенополистирола или непосредственно на полу.
- 4-угольный душевой поддон 40 мм в высоту и углубление внутри душевой кабины 26 мм.
- Диаметр слива соответствует евростандарту – 90 мм.
- Душевой поддон из минерального литья с гелевым покрытием. Устойчив к ударам и истиранию, не выцветает, легко очищается и ремонтируется.
- Дополнительно можно приобрести различные наборы деталей для слива с крышками сливных отверстий, алюминиевые панели и ножки для поддонов.
- Легкая в уходе поверхность с гелевым покрытием.
- В стандартную комплектацию входит легкая в уходе противоскользящая поверхность. Противоскользящая поверхность класса A согласно DIN 51097.
- Дополнительно можно приобрести комплект уплотнений HÜPPE для герметизации стен и пола в соответствии с DIN 18534.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Размеры поддона имеют обычные допуски.
Диаметр слива соответствует евростандарту для плоских поддонов (Ø 90 мм).
Применение пластиковых ковриков может привести к образованию вздутий на поверхности поддона.







4-угольная

Душевой поддон

Размер поддона A2/A1	примерный вес в кг	Артикул № белый = 055	**Цена**
800/800	30	202160 055	**295,-**
900/700	30	202164 055	**315,-**
900/750	32	202168 055	**315,-**
900/800	35	202270 055	**315,-**
900/900	40	202161 055	**295,-**
1000/700	34	202165 055	**325,-**
1000/800	39	202271 055	**325,-**
1000/900	44	202272 055	**325,-**
1000/1000	50	202162 055	**305,-**
1200/700	42	202166 055	**325,-**
1200/800	48	202163 055	**325,-**
1200/900	55	202158 055	**325,-**
1200/1000	62	202273 055	**325,-**
1400/700	51	202167 055	**325,-**
1400/900	67	202159 055	**325,-**

Передняя панель для душевого поддона

Размер поддона A2/A1	Размер ниши A2	Артикул № белый = 055	**Цена**
800/800		202180 055	**125,-**
900/700		212001 055	**150,-**
900/750		212000 055	**150,-**
900/800		212007 055	**150,-**
900/900		202181 055	**125,-**
1000/700		212002 055	**150,-**
1000/800		212008 055	**150,-**
1000/900		212009 055	**150,-**
1000/1000		202182 055	**125,-**
1200/700		212003 055	**150,-**
1200/800		202183 055	**150,-**
1200/900		212005 055	**150,-**
1200/1000		212010 055	**150,-**
1400/700		212004 055	**150,-**
1400/900		212006 055	**150,-**
	800	202185 055	**125,-**
	900	202186 055	**125,-**
	1000	202187 055	**125,-**
	1200	202188 055	**125,-**
	1400	202189 055	**125,-**

Дополнительно

	Форма крышки сливного отверстия	Цвет крышки сливного отверстия	Высота конструкции	Артикул №	**Цена**
Набор деталей для слива и крышка сливного отверстия — до 0,6 л/с	круглая	хром	82	508055R91	**39,-**
	круглая	золото 24 карата	82	508055R89	**160,-**
	круглая	белый	82	508055R55	**39,-**
Ножки для поддона < 1200 мм: 6 ножек				508059000	**69,-**
Ножки для поддона ≥ 1200 мм: 7 ножек				508063000	**69,-**
Гибкая труба для слива, соединительный диаметр 50 мм, длина от 400 до 1000 мм				215482000	**102,-**

Системы уплотнения поддона — см. раздел «Настенные панели HÜPPE EasyStyle».

Purano 1/4 круга

Варианты установки

симметрично

несимметрично

без передней панели (опция)

с передней панелью (опция)
заподлицо с полом

Описание изделия

- Для монтажа на ножках HÜPPE, основании из пенополистирола или непосредственно на полу.
- 1/4 круга душевой поддон 40 мм в высоту и углубление внутри душевой кабины 26 мм.
- Диаметр слива соответствует евростандарту – 90 мм.
- Душевой поддон из минерального литья с гелевым покрытием. Устойчив к ударам и истиранию, не выцветает, легко очищается и ремонтируется.
- Дополнительно можно приобрести различные наборы деталей для слива с крышками сливных отверстий, алюминиевые панели и ножки для поддонов.
- Легкая в уходе поверхность с гелевым покрытием.
- В стандартную комплектацию входит легкая в уходе противоскользящая поверхность. Противоскользящая поверхность класса A согласно DIN 51097.
- Дополнительно можно приобрести комплект уплотнений HÜPPE для герметизации стен и пола в соответствии с DIN 18534.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Размеры поддона имеют обычные допуски.
Диаметр слива соответствует евростандарту для плоских поддонов (Ø 90 мм).
Применение пластиковых ковриков может привести к образованию вздутий на поверхности поддона.







1/4 круга

Душевой поддон

Размер поддона A2/A1	примерный вес в кг	Артикул № белый = 055	**Цена**
800/800	27	202150 055	**295,-**
800/900	32	202155 055	**315,-**
800/1000	36	202148 055	**315,-**
900/800	32	202156 055	**315,-**
900/900	36	202151 055	**295,-**
900/1000	41	202153 055	**315,-**
900/1200	52	202146 055	**325,-**
1000/800	36	202149 055	**315,-**
1000/900	41	202154 055	**315,-**
1000/1000	47	202152 055	**295,-**
1200/900	52	202147 055	**325,-**

Передняя панель для душевого поддона

Размер поддона A2/A1	Артикул № белый = 055	**Цена**
800/800	202170 055	**125,-**
800/900	202175 055	**150,-**
800/1000	202178 055	**150,-**
900/900	202171 055	**125,-**
900/1000	202173 055	**150,-**
900/1200	202177 055	**150,-**
1000/1000	202172 055	**125,-**

Дополнительно

	Форма крышки сливного отверстия	Цвет крышки сливного отверстия	Высота конструкции	Артикул №	**Цена**
Набор деталей для слива и крышка сливного отверстия — до 0,6 л/с	круглая	хром	82	508055R91	**39,-**
	круглая	золото 24 карата	82	508055R89	**160,-**
	круглая	белый	82	508055R55	**39,-**
Ножки для поддона < 1200 мм: 6 ножек				508059000	**69,-**
Ножки для поддона ≥ 1200 мм: 7 ножек				508063000	**69,-**
Гибкая труба для слива, соединительный диаметр 50 мм, длина от 400 до 1000 мм				215482000	**102,-**

Системы уплотнения поддона — см. раздел «Настенные панели HÜPPE EasyStyle».

Purano 5-угольный

Варианты установки



симметрично



без передней панели (опция)

с передней панелью (опция)

заподлицо с полом

Описание изделия

- Для монтажа на ножках HÜPPE, основании из пенополистирола или непосредственно на полу.
- 5-угольная душевой поддон 40 мм в высоту и углубление внутри душевой кабины 26 мм.
- Диаметр слива соответствует евростандарту – 90 мм.
- Душевой поддон из минерального литья с гелевым покрытием. Устойчив к ударам и истиранию, не выцветает, легко очищается и ремонтируется.
- Дополнительно можно приобрести различные наборы деталей для слива с крышками сливных отверстий, алюминиевые панели и ножки для поддонов.
- Легкая в уходе поверхность с гелевым покрытием.
- В стандартную комплектацию входит легкая в уходе противоскользящая поверхность. Противоскользящая поверхность класса A согласно DIN 51097.
- Дополнительно можно приобрести комплект уплотнений HÜPPE для герметизации стен и пола в соответствии с DIN 18534.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Размеры поддона имеют обычные допуски.
Диаметр слива соответствует евростандарту для плоских поддонов (Ø 90 мм).
Применение пластиковых ковриков может привести к образованию вздутий на поверхности поддона.





5 углов

Душевой поддон

	Размер поддона A2/A1	примерный вес в кг	B	C	Артикул № белый = 055	**Цена**
	900/900	34	450	636	210601 055	**400,-**
	1000/1000	43	500	707	210602 055	**400,-**

Передняя панель для душевого поддона

Размер поддона A2/A1	Артикул № белый = 055	**Цена**
900/900	210801 055	**150,-**
1000/1000	210802 055	**150,-**

Дополнительно

	Форма крышки сливного отверстия	Цвет крышки сливного отверстия	Высота конструкции	Артикул №	**Цена**
Набор деталей для слива и крышка сливного отверстия — до 0,6 л/с	круглая	хром	82	508055R91	**39,-**
	круглая	золото 24 карата	82	508055R89	**160,-**
	круглая	белый	82	508055R55	**39,-**
Ножки для поддона < 1200 мм: 6 ножек				508059000	**69,-**
Ножки для поддона ≥ 1200 мм: 7 ножек				508063000	**69,-**
Гибкая труба для слива, соединительный диаметр 50 мм, длина от 400 до 1000 мм				215482000	**102,-**

Системы уплотнения поддона — см. раздел «Настенные панели HÜPPE EasyStyle».

Форма модели HÜPPE EasyStep позволяет выполнить облицовку плиткой прямо по краю поддона



Благодаря возможности индивидуального изготовления HÜPPE EasyStep с помощью этой модели можно реализовать самые разнообразные планировочные решения

Имея высоту поддона всего 30 мм, модель HÜPPE EasyStep подходит именно для установки заподлицо с полом, без порожка, легко очищается и является хорошей альтернативой классической облицовке плиткой

Наиболее прочным является гелевое покрытие, которое также используется на парусных яхтах. Она
устойчива к ударам и истиранию
, не выцветает
и легко очищается

Материал поддонов HÜPPE, в которых, помимо прочего, применяются такие природные материалы, как кварцевый песок и каменная крошка, отличается теплосберегающими свойствами, а потому приятен на ощупь, на нем приятно стоять.



HÜPPE EasyStep / EasyFlat с вариантом HÜPPE EasyProtect (противоскользящая поверхность). Расстояние от края поддона до противоскользящей поверхности:
A1=140 мм, A2=50 мм

- Противоскользящая поверхность группы качества C для влажных поверхностей, по которым ходят босыми ногами (DIN 51097).
- Группа качества R11 для поверхностей с противоскользящими свойствами, применяемых в производственных помещениях и на рабочих местах с повышенной опасностью скольжения (DIN 51130).
- На поверхности EasyProtect могут скапливаться в большом количестве остатки воды из-за поверхностного натяжения.
- EasyProtect — это продукт естественного происхождения. Поэтому не исключаются небольшие темные вкрапления.

EasyStep 4-угольная

Варианты установки



Диаметр слива

заподлицо с полом

С ножками для поддона

Описание изделия

- Для монтажа на ножках поддона HÜPPE, основании из пенополистирола или непосредственно на полу.
- 4-угольный душевой поддон 30 мм в высоту, оптимально подходит для установки на уровне пола без порожка.
- Диаметр слива соответствует евростандарту – 90 мм.
- Душевой поддон из минерального литья с гелевым покрытием. Устойчив к ударам и истиранию, не выцветает, легко очищается и ремонтируется.
- Возможно изготовление на заказ по индивидуальным размерам.
- Дополнительно можно приобрести различные наборы деталей для слива с крышками сливных отверстий, а также ножки для поддона.
- Дополнительно можно приобрести HÜPPE EasyProtect в белом цвете (055). Противоскользящая поверхность: класс C по стандарту DIN 51097, R11 по стандарту DIN 51130.
- Легкая в уходе поверхность с гелевым покрытием.
- Звукоизоляция. За счет установки с использованием ножек поддона и комплекта уплотнений HÜPPE обеспечивается звукоизоляции в соответствии со стандартом DIN 4109.
- Дополнительно можно приобрести комплект уплотнений HÜPPE для герметизации стен и пола в соответствии с DIN 18534.
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Размеры поддона имеют обычные допуски.
Диаметр слива соответствует евростандарту для плоских поддонов (Ø 90 мм).
Применение пластиковых ковриков может привести к образованию вздутий на поверхности поддона.

Гибкая форма и изготовление по индивидуальным размерам:
В связи с техническими особенностями производства структура поверхности краев поддонов может немного отличаться (см. фрагмент на фотографии и чертеж).





4-угольная

Фиксированная форма душевого поддона

Размер поддона A2/A1	примерный вес в кг	Артикул № белый = 055	**Цена**
900/900	37	215021 055	**549,-**
1000/900	40	215022 055	**549,-**
1000/1000	46	215032 055	**549,-**
1200/900	50	215024 055	**549,-**
1200/1000	55	215034 055	**638,-**
1400/800	53	215110 055	**638,-**
1400/900	59	215120 055	**638,-**
1400/1000	66	215130 055	**638,-**
1500/900	64	215121 055	**638,-**
1600/900	69	215220 055	**758,-**
1800/900	80	215222 055	**758,-**

- Высота поддона по периметру 30 мм.

Гибкая форма душевого поддона

Размер поддона A2/A1	примерный вес в кг	Артикул № белый = 055	**Цена**
800/750	27	215239 055	**549,-**
800/800	28	215010 055	**549,-**
900/750	31	215240 055	**549,-**
900/800	32	215011 055	**549,-**
1000/750	34	215241 055	**549,-**
1000/800	36	215012 055	**549,-**
1100/800	40	215013 055	**549,-**
1100/900	45	215023 055	**549,-**
1100/1000	50	215033 055	**638,-**
1200/750	41	215242 055	**549,-**
1200/800	44	215014 055	**549,-**
1300/750	45	215243 055	**638,-**
1300/800	48	215015 055	**638,-**
1300/900	54	215025 055	**638,-**
1300/1000	61	215035 055	**638,-**
1400/750	49	215244 055	**638,-**
1500/700	49	215101 055	**638,-**
1500/750	52	215245 055	**638,-**
1500/800	57	215111 055	**638,-**
1500/1000	72	215131 055	**638,-**
1600/700	53	215200 055	**758,-**
1600/750	56	215246 055	**758,-**
1600/800	62	215210 055	**758,-**
1600/1000	77	215230 055	**758,-**
1700/700	57	215201 055	**758,-**
1700/750	59	215247 055	**758,-**
1700/800	67	215211 055	**758,-**
1700/900	75	215221 055	**758,-**
1700/1000	83	215231 055	**758,-**
1800/750	63	215248 055	**758,-**
1800/1000	89	215232 055	**758,-**

- Высота края поддона уменьшается со стороны слива по направлению к середине поддона с 30 мм до 27 мм +/- 2 мм.
- Уменьшение высоты не позволяет установить стеклянную перегородку по краю поддона.
- Поэтому модели гибкой формы должны всегда устанавливаться со сливом со стороны стены.

EasyStep 4-угольная

Нестандартное изготовление по заказу

Размер A2/переменно	Размер A1/фиксированный	Артикул № белый = 055	**Цена**
801-999	750	215251 055	**604,-**
1201-1399	750	215252 055	**702,-**
1501-1799	750	215253 055	**833,-**
801-1099	800	215097 055	**604,-**
901-1099	900	215098 055	**604,-**
801-1099	1000	215099 055	**604,-**
1101-1499	800	215197 055	**702,-**
	900	215198 055	**702,-**
	1000	215199 055	**702,-**
1501-1700	700	215296 055	**833,-**
	800	215297 055	**833,-**
1501-1800	900	215298 055	**833,-**
	1000	215299 055	**833,-**

- Высота края поддона уменьшается со стороны слива по направлению к середине поддона с 30 мм до 27 мм +/- 2 мм.
- Уменьшение высоты не позволяет установить стеклянную перегородку по краю поддона.
- Поэтому модели с индивидуальными размерами должны всегда устанавливаться со сливом со стороны стены.

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
EasyProtect (противоскользящая поверхность)	410	**147,-**

Дополнительно

	Монтажная высота вкл. душевую поверхность	Форма крышки сливного отверстия	Цвет крышки сливного отверстия	Артикул №	**Цена**
Гибкая труба для слива, соединительный диаметр 50 мм, длина от 400 до 1000 мм				215482000	**102,-**
Плоская гарнитура для слива с высотой конструкции 53 мм и крышка сливного отверстия – до 0,5 л/с, высота гидравлического затвора 40 мм	87	круглая	белый	215483R55	**59,-**
	87	круглая	хром	215483R91	**59,-**
	87	угловая	белый	215483S55	**59,-**
	87	круглая	золото 24 карата	215483R89	**159,-**
Гарнитура для слива с высотой конструкции 70 мм и крышка сливного отверстия – до 0,6 л/с, высота гидравлического затвора 50 мм	104	угловая	белый	215480S55	**59,-**
	104	круглая	золото 24 карата	215480R89	**159,-**
	104	круглая	хром	215480R91	**59,-**
	104	круглая	белый	215480R55	**59,-**
Гарнитура для слива с высотой конструкции 90 мм и крышка сливного отверстия – до 0,8 л/с, высота гидравлического затвора 50 мм	121	круглая	хром	215481R91	**59,-**
	121	круглая	золото 24 карата	215481R89	**159,-**
	121	угловая	белый	215481S55	**59,-**
	121	круглая	белый	215481R55	**59,-**

Системы уплотнения поддона — см. раздел «Настенные панели HÜPPE EasyStyle».

	Размеры	Сифон 53 мм	Сифон 70 мм	Сифон 90 мм
Высота подсоединения сифона	HA	62	70	90
Высота с сифоном	HS	87	104	121
Высота с ножками поддона	Y2	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)
Расстояние между осью сифона и соединительной трубой	LA	230	240	200



Рама с ножками для поддона следующих размеров:

Размер поддона A2/A1	Монтажная высота вкл. душевую поверхность	Артикул №	**Цена**
Рама для поддона 800 x 800	120-180 (85-120)	215490	**249,-**
Рама для поддона 900 x 900	120-180 (85-120)	215491	**576,-**
Рама для поддона 1000 x 1000	120-180 (85-120)	215492	**249,-**
Упругое Рама для поддона A1 = 700 мм	120-180 (85-120)	215494	**591,-**
Упругое Рама для поддона A1 = 800 мм	120-180 (85-120)	215495	**591,-**
Упругое Рама для поддона A1 = 900 мм	120-180 (85-120)	215496	**591,-**
Упругое Рама для поддона A1 = 1000 мм	120-180 (85-120)	215497	**591,-**

Размер A1 гибкого Рама для поддона относится к точным размерам душевого поддона.

Размеры

Упругое Рама для поддона	Рама с ножками для поддона следующих размеров:
	800 x 800, 900 x 900, 1000 x 1000
	

(A2/A1: см. страницу с описанием изделий EasyStep)

белый

бежевый матовый

Серое матовый

антрацитовый матовый

белый матовый



Пуристический дизайн: Поверхность слива из высококачественного минерального литья, встроена в одной плоскости с поверхностью поддона. Привлекательный акцент в интерьере и легкая очистка благодаря дополнительному покрытию Gelcoat, не требующему специального ухода.

Имея высоту поддона всего 30 мм, модель HÜPPE EasyFlat подходит именно для установки заподлицо с полом, без порожка, легко очищается и является хорошей альтернативой классической облицовке плиткой.



HÜPPE EasyStep / EasyFlat с вариантом HÜPPE EasyProtect (противоскользящая поверхность). Расстояние от края поддона до противоскользящей поверхности:
A1=140 мм, A2=50 мм

- Противоскользящая поверхность группы качества C для влажных поверхностей, по которым ходят босыми ногами (DIN 51097).
- Группа качества R11 для поверхностей с противоскользящими свойствами, применяемых в производственных помещениях и на рабочих местах с повышенной опасностью скольжения (DIN 51130).
- На поверхности EasyProtect могут скапливаться в большом количестве остатки воды из-за поверхностного натяжения.
- EasyProtect — это продукт естественного происхождения. Поэтому не исключаются небольшие темные вкрапления.

EasyFlat

Варианты установки



Описание изделия

- Для монтажа на раме для поддона HÜPPE, ножках для поддона HÜPPE, основании из пенополистирола или непосредственно на полу.
- 4-угольный душевой поддон 30 мм в высоту (52 мм углубление на участке слива), оптимально подходит для установки на уровне пола без порожка.
- Душевые поддоны с плоской поверхностью слива из высококачественного минерального литья. Диаметр слива соответствует евростандарту – 90 мм.
- Душевой поддон из минерального литья с гелевым покрытием. Устойчив к ударам и истиранию, не выцветает, легко очищается и ремонтируется.
- Дополнительно можно приобрести различные наборы деталей для слива, подножие поддона и ножки для поддонов.
- Противоскользящие матовые поверхности соответствуют классу A согласно DIN 51097 и классу R9 согласно DIN 51130.
- Дополнительно можно приобрести HÜPPE EasyProtect в белом цвете (055). Противоскользящая поверхность: класс C по стандарту DIN 51097, R11 по стандарту DIN 51130.
- Легкая в уходе поверхность с гелевым покрытием.
- Звукоизоляция. За счет установки с использованием ножек поддона и комплекта уплотнений HÜPPE обеспечивается звукоизоляции в соответствии со стандартом DIN 4109.
- Дополнительно можно приобрести комплект уплотнений HÜPPE для герметизации стен и пола в соответствии с DIN 18534.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Размеры поддона имеют обычные допуски.

Применение пластиковых ковриков может привести к образованию вздутий на поверхности поддона.

4-угольная

Душевой поддон

Размер поддона A2/A1	Расстояние между ножками для поддона, размер L	примерный вес в кг	Артикул № белый = 055	**Цена**
900/900	250	32	EF0101 055	**520,-**
1000/800	250	33	EF0103 055	**520,-**
1000/900	250	35	EF0107 055	**580,-**
1000/1000	350	32	EF0102 055	**520,-**
1100/900	350	38	EF0108 055	**580,-**
1200/800	280	38	EF0104 055	**520,-**
1200/900	280	42	EF0109 055	**580,-**
1200/1000	280	46	EF0116 055	**620,-**
1300/900	350	45	EF0110 055	**620,-**
1400/800	350	43	EF0105 055	**580,-**
1400/900	350	48	EF0111 055	**620,-**
1400/1000	350	53	EF0117 055	**620,-**
1500/900	450	51	EF0112 055	**620,-**
1500/1000	450	56	EF0118 055	**620,-**
1600/800	320	49	EF0106 055	**620,-**
1600/900	320	55	EF0113 055	**650,-**
1600/1000	320	60	EF0119 055	**650,-**
1700/900	450	58	EF0114 055	**650,-**
1800/900	450	61	EF0115 055	**650,-**
1800/1000	450	67	EF0120 055	**650,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
EasyProtect (противоскользящая поверхность)	410	**147,-**

Цвет поддона

Цвет поддона	Код цвета
Серое матовый	026
антрацитовый матовый	028
бежевый матовый	037
белый	055
белый матовый	083

EasyFlat

Размеры

Упругое Рама для поддона	Рама с ножками для поддона следующих размеров:
(A2/A1 и L: см. страницу с описанием изделий EasyFlat)	900 x 900, 1000 x 1000
	
	

Размеры

Нижняя сторона EasyFlat / положение ножек для поддона

(A2/A1 и L: см. страницу с описанием изделий EasyFlat)



Дополнительно

	Монтажная высота вкл. душевую поверхность	Артикул №	Цена
Гибкая труба для слива, соединительный диаметр 50 мм, длина от 400 до 1000 мм		215482000	**102,-**
Плоская гарнитура для слива с высотой конструкции 53 мм без крышки сливного отверстия – до 0,5 л/с, высота гидравлического затвора 40 мм	109	200373000	**59,-**
Гарнитура для слива с высотой конструкции 70 мм без крышки сливного отверстия – до 0,6 л/с, высота гидравлического затвора 50 мм	126	200374000	**59,-**
Гарнитура для слива с высотой конструкции 90 мм без крышки сливного отверстия – до 0,8 л/с, высота гидравлического затвора 50 мм	143	200375000	**59,-**
Системы уплотнения поддона — см. раздел «Настенные панели HÜPPE EasyStyle».			

	Размеры	Сифон 53 мм	Сифон 70 мм	Сифон 90 мм
Высота подсоединения сифона	HA	84	92	112
Высота с сифоном	HS	109	126	143
Высота с ножками для поддона	Y1	120-135	120-135	120-135
Высота с ножками поддона	Y2	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)
Расстояние между осью сифона и соединительной трубой	LA	230	240	200





Рама с ножками для поддона следующих размеров:

Размер поддона A2/A1	Монтажная высота вкл. душевую поверхность	Артикул №	Цена
Рама для поддона 900 x 900	120-180 (85-120)	215491	**576,-**
Рама для поддона 1000 x 1000	120-180 (85-120)	215492	**249,-**
Упругое Рама для поддона A1 = 700 мм	120-180 (85-120)	215494	**591,-**
Упругое Рама для поддона A1 = 800 мм	120-180 (85-120)	215495	**591,-**
Упругое Рама для поддона A1 = 900 мм	120-180 (85-120)	215496	**591,-**
Упругое Рама для поддона A1 = 1000 мм	120-180 (85-120)	215497	**591,-**
Ножки для поддона EasyFlat 900 x 900 (5 шт.)	120-135	200376000	**59,-**
Ножки для поддона к любым моделям (10 шт.)	120-135	200377000	**73,-**
Размер A1 гибкого Рама для поддона относится к точным размерам душевого поддона.			

Цвет поддона

	Код цвета
Серое матовый	026
антрацитовый матовый	028
бежевый матовый	037
белый	055
белый матовый	083

HÜPPE EasyStyle

После

До

Для обновления использованы следующие панели HÜPPE EasyStyle:

Душевая зона:
4 панели HÜPPE EasyStyle «Бетон 41B»
2 внутренних угловых профиля с покрытием «матовое серебро»
2 торцевых профиля с покрытием «матовое серебро»
1 соединительный профиль с покрытием «матовое серебро»

Отделка инсталляции подвесного унитаза:
1 панель HÜPPE EasyStyle «Бетон 41B»
2 наружных угловых профиля с покрытием «матовое серебро»
2 угловые планки с 3-мя упорами «матовое серебро»

Все цены указаны в ЕВРО без НДС. Все размеры указаны в мм.

HÜPPE EasyStyle декор Fine Marble 42D

Коллекция «Стандарт»:



Матовый белый 42C

Fine Marble 42D

Бетон 41B

Dark Marble 42G

Сосна в кантри-стиле 42A

Ель в кантри-стиле 42B

Декор «Barcelona Tiles черная/белая 43C»

Коллекция Barcelona Design:

Barcelona антрацит 43A

Barcelona белая 43B

Barcelona бежево-серая 43D

Barcelona песочно-бежевая 43E

Barcelona коричневая 43G

Barcelona Tiles 43F

Barcelona Tiles черная/белая 43C

Коллекция Italian Stone:

Italian Stone антрацит Tile 41D

Italian Stone белая Tile 41G

Italian Stone бежево-серая Tile 41J

Italian Stone песочно-бежевая Tile 41M

Italian Stone коричневая Tile 41P

Italian Stone антрацит 41A

Italian Stone белая 41F

Italian Stone бежево-серая 41R

Italian Stone песочно-бежевая 41L

Italian Stone коричневая 41S

Italian Stone антрацит Vilar 41C (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Italian Stone белая Vilar 41E (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Italian Stone бежево-серая Vilar 41 H (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Italian Stone песочно-бежевая Vilar 41K (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Italian Stone коричневая Vilar 41N (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Декор Horses, автор Пёппельманн, 44C
Срок поставки: Для всех печатаемых на заказ декоров установлен срок поставки 25–30 рабочих дней.

Декоры, печатаемые на заказ:

Panther, автор Пёппельманн, 44A (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Zebras, автор Пёппельманн, 44B (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Horses, автор Пёппельманн, 44C (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Elephant, автор Пёппельманн, 44D (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Peafowl, автор Пёппельманн, 44E (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Aquarell 44F (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Tree 44H (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Lakeside 44J (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Forrest 44K (срок поставки: 25–30 рабочих дней)

Индивидуальный декор (499)

Оформление с индивидуальным декором по вашим пожеланиям.

Пример изображения

Индивидуальный декор:
Помимо многочисленных декоров из четырех стильных дизайнерских коллекций компания HÜPPE также предлагает индивидуальные декоры, в полной мере реализуя замыслы заказчика. Например, личные фотографии или приобретенные сюжеты из банка данных иллюстраций. Для оптимального результата рекомендуется разрешение минимум 125dpi. Технические детали предоставляются по запросу. Срок поставки: 25–30 рабочих дней

Алюминиевые панели толщиной 3 мм с односторонней цифровой печатью и декоративным лакокрасочным покрытием, устойчивым к воздействию УФ-лучей, выцветанию, истиранию, царапанью и действию химических веществ.

Настенные панели HÜPPE EasyStyle образуют монолитную поверхность с точным подбором рисунка декора.

Монтаж можно дополнительно выполнить с использованием различных алюминиевых профилей. Для соединения отдельных панелей, в том числе на углу, и для отделки кромок предлагаются алюминиевые профили пяти цветов.

белый | матовое серебро | серебро с ярким блеском | темно-серый | Black Edition

Профили EasyStyle Select+: Кроме того, настенная панель HÜPPE EasyStyle сочетается со стеновым профилем HUPPE Select. При этом можно приобрести профили пяти оттенков, подходящих по цвету к профилям серии Standard EasyStyle. Подробности о серии Select+ и аксессуарах Select+ читайте в разделе «HÜPPE Select+».



Внутренний угловой профиль для HÜPPE Select+ (ES0207)

Соединительный профиль Select+ (ES0208)



Торцевой профиль HÜPPE Select+ (ES0209)

Профиль Select+ Cover+ серого и черного цвета

Цвет профилей: профили EasyStyle Select+ (и цвет профиля Cover+)



белый (серый) | матовое серебро (серый) | серебро с ярким блеском (серый) | темно-серый (черный) | Black Edition (черный)

Панели HÜPPE EasyStyle возврату не подлежат, поскольку цветовые оттенки разных партий могут отличаться в связи с техническими особенностями их изготовления.

Настенная панель

Высота	Тип	Ширина	Количество в упаковке	Артикул №	Цена
2550	Настенные панели HÜPPE EasyStyle	1000	1	ES0101	**453,-**
	Настенные панели HÜPPE EasyStyle	1500	1	ES0102	**678,-**
Минимальный объем заказа – 2 шт. При заказе одной штуки автоматически будет начислена надбавка к цене за вторую единицу.					

Настенные панели. Комплекты

Высота	Тип	Ширина	Количество в упаковке	Артикул №	Цена
2550	Настенные панели HÜPPE EasyStyle, сами изделия (комплект)	1000	По 2 шт. в упаковке	ES0111	**906,-**
	Настенные панели HÜPPE EasyStyle, сами изделия (комплект)	1500	По 2 шт. в упаковке	ES0112	**1.356,-**
	Настенные панели HÜPPE EasyStyle, различные размеры, одного декора	1500/1000	По 2 шт. в упаковке	ES0121	**1.131,-**
	Настенные панели HÜPPE EasyStyle, сами изделия (комплект)	3 x 1000	По 3 шт. в упаковке	ES0113	**1.359,-**
Комплекты состоят из панелей только одного декора					

Декоры

Декоры		
Italian Stone антрацит	41A	**0,-**
Бетон	41B	
Italian Stone антрацит Tile	41D	
Italian Stone белый	41F	
Italian Stone белая Tile	41G	
Italian Stone бежево-серая Tile	41J	
Italian Stone песочно-бежевая	41L	
Italian Stone песочно-бежевая Tile	41M	
Italian Stone коричневая Tile	41P	
Italian Stone бежево-серая	41R	
Italian Stone коричневая	41S	
Сосна в кантри-стиле	42A	

Декоры

Декоры		
Ель в кантри-стиле	42B	**0,-**
белый матовый	42C	
Fine Marble	42D	
Dark Marble	42G	
Barcelona антрацит	43A	
Barcelona белая	43B	
Barcelona Tiles черная/белая	43C	
Barcelona бежево-серая	43D	
Barcelona песочно-бежевая	43E	
Barcelona Tiles	43F	
Barcelona коричневая	43G	

Декоры

Декоры		
Italian Stone антрацит Vilar	41C	**0,-**
Italian Stone белая Vilar	41E	**0,-**
Italian Stone бежево-серая Vilar	41H	**0,-**
Italian Stone песочно-бежевая Vilar	41K	**0,-**
Italian Stone коричневая Vilar	41N	**0,-**
Panther, автор Пёппельманн	44A	**150,-**
Zebras, автор Пёппельманн	44B	**150,-**
Horses, автор Пёппельманн	44C	**150,-**

Декоры

Декоры		
Elephant, автор Пёппельманн	44D	**150,-**
Peafowl, автор Пёппельманн	44E	**150,-**
Aquarell	44F	**150,-**
Tree	44H	**150,-**
Lakeside	44J	**150,-**
Forrest	44K	**150,-**
Индивидуальный декор по вашим пожеланиям	499	**200,-**

Примечание: срок поставки декоров, печатаемых на заказ, индивидуальных и серии Vilar составляет 25-30 рабочих дней.

Общие указания:
В определенных партиях изделий EasyStyle могут встречаться незначительные отличия в цветовых оттенках, что обусловлено особенностями производства. Такие цветовые различия, в частности, встречаются в светлых и темных областях, передающих структуру декора. Ввиду таких цветовых различий в отдельных партиях изделий и на названных цветовых участках фактически поставленные изделия могут отличаться по цвету от представленных образцов.
Настенные панели HÜPPE EasyStyle имеют производственный формат с допуском по внешнему размеру +/–5 мм.

Панели HÜPPE EasyStyle возврату не подлежат, поскольку цветовые оттенки разных партий могут отличаться в связи с техническими особенностями их изготовления.

Профили

Тип	Профиль	Артикул №	**Цена**
Угловой профиль, наружный		ES0201	**72,-**
Угловой профиль, внутренний		ES0202	**72,-**
Торцевой профиль		ES0203	**72,-**
Соединительный профиль		ES0204	**72,-**
Угловая планка с 3-мя упорами		ES0205	**35,-**
Угловая планка с 2-мя упорами		ES0206	**35,-**
Угловой профиль для HÜPPE Select+		ES0207	**50,-**
Соединительный профиль Select+ / без сверления		ES0208	**72,-**
Торцевой профиль Select+ / без сверления		ES0209	**72,-**

Цвета профиля

Цвета профиля	Код цвета
белый	055
матовое серебро	087
серебро с ярким блеском	116
Black Edition	123
темно-серый	132

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	
Алюминиевые профили и угловые планки с упорами для серии HÜPPE EasyStyle, сами изделия.*	P10	**0,-**
*Применимо только при заказе 10 штук или в количестве, кратном 10-ти.		

Принадлежности, монтаж

	Артикул №	**Цена**
Монтажный комплект (силиконовый клей и клеящая лента — материал для одной панели)	ES0301 000	**47,-**
Двухкомпонентный клей. (Банка 6,5 кг рассчитана на +/– 2,55 м² при размере зубьев шпателя 5 x 5 мм). Точный расход зависит от основания и размера зубьев шпателя.	ES0302 000	**115,-**
Комплект с подкладками (в помощь при установке)	ES0303 000	**16,-**

Обновление за 48 часов

Повышенная герметичность

Защищено патентом

Система HÜPPE EasyStyle:
• Настенный профиль душевого ограждения легко без сверления соединяется с крепежным профилем Select+, который стыкует панели EasyStyle. При этом этот же крепежный профиль Select+ можно использовать для монтажа аксессуаров Select+.

Комплексная душевая зона с монтажом без сверления
• Теперь душевое ограждение Select+ 10 мм можно установить без сверления. Это минимизирует риск повреждения стен и повышает герметич-ность душевого ограждения. Никогда еще обновление ванной комнаты не было был таким простым!

Как это работает?
• Запатентованная система HÜPPE с резьбовым креплением позволяет соединить настенный профиль душевого ограждения Select+ 10 мм с крепеж-ным профилем EasyStyle Select+.

1	Выберите декор EasyStyle с крепежным профилем Select+ (ES0208 / ES0209).
2	Закажите набор резьбовых креплений для монтажа без сверления (ES0210).
3	Выберите нужную отдельно стоящую боковую стенку Walk-In системы Select+ 10 мм.

Принадлежности, монтаж

	Артикул №	Цена
Набор резьбовых креплений EasyStyle для монтажа без сверления. Для монтажа отдельно стоящей боковой стенки Walk-In Select+10 мм без сверления с помощью профиля EasyStyle Select+.	ES0210	**59,-**

Комплект уплотнений HÜPPE EasyStyle:

- Комплект уплотнений для серии HUPPE EasyStyle содержит революционные самоклеящиеся пеноматериалы, не требующие применения плиточного клея.
- Такие гибкие уплотнения закрывают трещины, препятствуя тем самым негативному воздействию влаги на местах перехода от стены к полу или образующихся позади нахлестов.
- Полная герметичность ванной и душевого ограждения обеспечивается благодаря обклеиванию всех поверхностей и плотному соединению в местах стыка.
- Материалы комплекта являются самоклеящимися. Последующая облицовка настенными панелями HÜPPE EasyStyle выполняется сразу.
- Универсальная грунтовка при монтаже поверх имеющейся плитки не требуется.
- Для объектов, на которые распространяются требования стандарта DIN 18534, следует применять комплект уплотнений HÜPPE EasyStyle. Для всех остальных случаев такой комплект не обязателен.

Все цены указаны в ЕВРО без НДС. Все размеры указаны в мм.

Принадлежности, уплотнение

Тип	Количество		Артикул №	Цена
Дополнительный набор для уплотнения поддона при монтаже вровень с полом.	5 шт.		ES0306	**110,-**
Дополнение: внутренний уголок для уплотнения в полу.	5 шт.		ES0307	**65,-**
Универсальная грунтовка. В зависимости от типа основания позволяет загрунтовать до 25 м².	5 kg		ES0308	**150,-**
Аэрозольный клей для площади 4–5 м². Подходит для ремонта поврежденных уплотнений и оснований грунтовки, имеющих высокую остаточную влажность.	500 шт.		ES0309	**60,-**
Набор для уплотнения стенок с манжетами для стенок. Площадь стены -- 7,5 м².		1x 1x 2x	ES0310	**335,-**
Набор для уплотнения стенок с манжетами для стенок. Площадь стены -- 15 м².		1x 2x 4x	ES0304	**560,-**
Комплект для уплотнения поддона со звукоизоляцией. Длина — 6 м.		2x 1x 1x	ES0311	**205,-**
Дополнение: манжета I-Box.	1 шт.		ES0312	**50,-**
Дополнение: внешний уголок для уплотнения в полу.	5 шт.		ES0313	**95,-**
Дополнение: вставная лента для защиты от порезов, 10 м.	1 шт.		ES0314	**159,-**
Приспособление для сборки в местах с эластичными элементами. Для комбинации с арт. ES0304 / ES0310 Применение: облегчает установку манжет для стенок вокруг удлинителей клапана.	20 шт.		ES0315	**62,-**

HÜPPE Select+

4-угольная

Боковая стенка, отдельно, 10 мм	Боковая стенка, отдельно, 8 мм	Боковая стенка, отдельно, 6 мм	Боковая стенка с обрамлением, отдельно, 6 мм
			
970,-	**800,-**	**760,-**	**775,-**
66	68	70	72

Скребок HÜPPE Select+ Wiper

Контейнер HÜPPE Select+ Drybox надежно защищает от влаги ценные вещи в душевой.

Крышка контейнера HÜPPE Select+ Drybox подвешивается сбоку.

На полке HÜPPE Select+ Tablet располагаются душевые принадлежности.

Аксессуары HÜPPE Select+ не мешает уборке.

Аксессуары HÜPPE Select+ легко снимаются с места крепления

Аксессуары HÜPPE Select+:
- крепятся к настенному профилю с помощью HÜPPE Select+ System,
- монтируются быстро и просто без сверления,
- регулируются по высоте,
- легко очищаются благодаря ровным поверхностям,
- комбинируются и дополняют друг друга в любом порядке,
- доступны в цвете «матовое серебро» и Black Edition.

Зеркало HÜPPE Select+ Mirror обеспечивает хороший обзор, его положение удобно регулируется.

Полка HÜPPE Select+ Shower Board со встроенным полотенцедержателем крепится сбоку к стеклу боковой стенки с помощью зажимов запатентованной конструкции HUPPE. Как элемент дооснащения, полка HUPPE Select+ Shower Board подходит для любых отдельных боковых стенок с толщиной стекла 6 мм/8 мм.

Конструкция HÜPPE Select+ Shelf «2 в 1» – это одновременно полотенцедержатель и полка.

Крючок HÜPPE Select+ Hook регулируется по высоте, таким образом полотенце будет всегда под рукой.

HÜPPE Select+ Shelf «2 в 1» фиксируется крепежными элементами в специальные отверстия на стекле, при этом внутри абсолютно плоские, заподлицо со стеклом, что упрощает уход за поверхностью стекла.

Select+

Боковая стенка, отдельно

Варианты установки SL01



Walk-In



HÜPPE Select+ Shelf

Мин. и макс. размеры



200-2000	700-1400

Описание изделия

- Возможна установка на поддоне и на уровне пола.
- Вариант WALK-IN с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 10 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- На выбор вариант установки боковой стенки Walk-in: свободно, без поперечины или с поперечиной под 90° (опционально).
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- В поставку входят: Select+ Tablet (1 шт.) и Select+ Shelf. Опционально: Поперечина, Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet. Все аксессуары можно приобрести в цветах Black Edition или «матовое серебро».
- Профили доступны в цвете «матовое серебро», «серебро с ярким блеском» или Black Edition. Поперечина и угловой кронштейн всегда только в цвете «серебро с ярким блеском», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.





Размеры

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка, отдельно, 10 мм

Монтаж на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Ширина M	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	735-750	SL0101 087 321	**970,-**	SL0101 087 322	**1.000,-**	SL0101 069 321	**970,-**	SL0101 069 322	**1.000,-**
	800	785-800	SL0102 087 321	**970,-**	SL0102 087 322	**1.000,-**	SL0102 069 321	**970,-**	SL0102 069 322	**1.000,-**
	900	885-900	SL0103 087 321	**970,-**	SL0103 087 322	**1.000,-**	SL0103 069 321	**970,-**	SL0103 069 322	**1.000,-**
	1000	985-1000	SL0104 087 321	**985,-**	SL0104 087 322	**1.015,-**	SL0104 069 321	**985,-**	SL0104 069 322	**1.015,-**
	1100	1085-1100	SL0108 087 321	**985,-**	SL0108 087 322	**1.015,-**	SL0108 069 321	**985,-**	SL0108 069 322	**1.015,-**
	1200	1185-1200	SL0105 087 321	**995,-**	SL0105 087 322	**1.025,-**	SL0105 069 321	**995,-**	SL0105 069 322	**1.025,-**
	1300	1285-1300	SL0109 087 321	**985,-**	SL0109 087 322	**1.015,-**	SL0109 069 321	**985,-**	SL0109 069 322	**1.015,-**
	1400	1385-1400	SL0106 087 321	**995,-**	SL0106 087 322	**1.025,-**	SL0106 069 321	**995,-**	SL0106 069 322	**1.025,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Крепление	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
200-2000	700-1200	SL0180 087 321	**1.205,-**	SL0180 087 322	**1.235,-**	SL0180 069 321	**1.205,-**	SL0180 069 322	**1.235,-**
	1201-1400	SL0181 087 321	**1.414,-**	SL0181 087 322	**1.444,-**	SL0181 069 321	**1.414,-**	SL0181 069 322	**1.444,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Без полки HÜPPE Select+ Shelf	890	**0,-**

В поставку входит:

Отдельная боковая стенка серии Walk-In с инновационным настенным профилем HÜPPE Select+, HÜPPE Select+ Tablet и HÜPPE Select+ Shelf.

Выбрать дополнительные аксессуары Select+ (опционально)

	Артикул № матовое серебро = 087	Цена	Артикул № Black Edition = 123	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069	Цена
Select+ Tablet	SL2101 087	**50,-**	SL2101 123	**55,-**		
Select+ Drybox	SL2201 087	**60,-**	SL2201 123	**66,-**		
Select+ Mirror	SL2301 087	**80,-**	SL2301 123	**88,-**		
Select+ Shower Board, (на зажимах)	SL2401 087	**199,-**	SL2401 123	**219,-**		
Select+ Wiper	SL2501 087	**30,-**	SL2501 123	**33,-**		
Поперечина (опционально)			SL2601 123	**133,-**	SL2601 069	**121,-**
Select+ Hook	SL2701 087	**18,-**	SL2701 123	**20,-**		

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Select+

Боковая стенка, отдельно

Варианты установки SL03



С поперечиной



Со стабилизатором



HÜPPE Select+ Shelf

Мин. и макс. размеры



200-2000	200-1600

Описание изделия

- Возможна установка на поддоне и на уровне пола.
- Вариант WALK-IN с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- На выбор вариант установки: со стабилизатором 45° или с поперечиной под 90°.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- В поставку входят: Select+ Tablet (1 шт.). Опционально: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Все аксессуары можно приобрести в цветах Black Edition или «матовое серебро».
- Профили доступны в цвете «матовое серебро», «серебро с ярким блеском» или Black Edition. Поперечина и угловой кронштейн всегда только в цвете «серебро с ярким блеском», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.





Размеры

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка, отдельно, 8 мм

Монтаж на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Крепление	Ширина M	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	Поперечина	735-750	SL0301 087 321	**800,-**	SL0301 087 322	**830,-**	SL0301 069 321	**800,-**	SL0301 069 322	**830,-**
	800	Поперечина	785-800	SL0302 087 321	**800,-**	SL0302 087 322	**830,-**	SL0302 069 321	**800,-**	SL0302 069 322	**830,-**
	900	Поперечина	885-900	SL0303 087 321	**800,-**	SL0303 087 322	**830,-**	SL0303 069 321	**800,-**	SL0303 069 322	**830,-**
	1000	Поперечина	985-1000	SL0304 087 321	**810,-**	SL0304 087 322	**840,-**	SL0304 069 321	**810,-**	SL0304 069 322	**840,-**
	1100	Поперечина	1085-1100	SL0308 087 321	**810,-**	SL0308 087 322	**840,-**	SL0308 069 321	**810,-**	SL0308 069 322	**840,-**
	1200	Поперечина	1185-1200	SL0305 087 321	**820,-**	SL0305 087 322	**850,-**	SL0305 069 321	**820,-**	SL0305 069 322	**850,-**
	1300	Поперечина	1285-1300	SL0309 087 321	**820,-**	SL0309 087 322	**850,-**	SL0309 069 321	**820,-**	SL0309 069 322	**850,-**
	1400	Поперечина	1385-1400	SL0306 087 321	**920,-**	SL0306 087 322	**950,-**	SL0306 069 321	**920,-**	SL0306 069 322	**950,-**
	1600	Поперечина	1585-1600	SL0307 087 321	**920,-**	SL0307 087 322	**950,-**	SL0307 069 321	**920,-**	SL0307 069 322	**950,-**
	750	Угловой кронштейн	735-750	SL0311 087 321	**800,-**	SL0311 087 322	**830,-**	SL0311 069 321	**800,-**	SL0311 069 322	**830,-**
	800	Угловой кронштейн	785-800	SL0312 087 321	**800,-**	SL0312 087 322	**830,-**	SL0312 069 321	**800,-**	SL0312 069 322	**830,-**
	900	Угловой кронштейн	885-900	SL0313 087 321	**800,-**	SL0313 087 322	**830,-**	SL0313 069 321	**800,-**	SL0313 069 322	**830,-**
	1000	Угловой кронштейн	985-1000	SL0314 087 321	**810,-**	SL0314 087 322	**840,-**	SL0314 069 321	**810,-**	SL0314 069 322	**840,-**
	1100	Угловой кронштейн	1085-1100	SL0315 087 321	**820,-**	SL0315 087 322	**850,-**	SL0315 069 321	**820,-**	SL0315 069 322	**850,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Крепление	M (по центру стекла)	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
200-2000	Угловой кронштейн	200-1100	SL0380 087 321	**945,-**	SL0380 087 322	**975,-**	SL0380 069 321	**945,-**	SL0380 069 322	**975,-**
	Поперечина	200-1200	SL0381 087 321	**995,-**	SL0381 087 322	**1.025,-**	SL0381 069 321	**995,-**	SL0381 069 322	**1.025,-**
	Поперечина	1201-1400	SL0382 087 321	**1.220,-**	SL0382 087 322	**1.250,-**	SL0382 069 321	**1.220,-**	SL0382 069 322	**1.250,-**
	Поперечина	1401-1600	SL0383 087 321	**1.432,-**	SL0383 087 322	**1.462,-**	SL0383 069 321	**1.432,-**	SL0383 069 322	**1.462,-**

При варианте 880 ширина должна быть больше 700 мм.
Для использования аксессуара Showerboard ширина должна быть больше 400 мм.

В поставку входит:

Отдельно стоящая боковая стенка Walk-In с инновационным настенным профилем HÜPPE Select+ и полкой HÜPPE Select+ Tablet.

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
HÜPPE Select+ Shelf	880	**249,-**

При варианте 880 ширина должна быть больше 700 мм.

2



Выбрать дополнительные аксессуары Select+ (опционально)

	Артикул № матовое серебро = 087	Цена	Артикул № Black Edition = 123	Цена
Select+ Tablet	SL2101 087	**50,-**	SL2101 123	**55,-**
Select+ Drybox	SL2201 087	**60,-**	SL2201 123	**66,-**
Select+ Mirror	SL2301 087	**80,-**	SL2301 123	**88,-**
Select+ Shower Board, (на зажимах)	SL2401 087	**199,-**	SL2401 123	**219,-**
Select+ Wiper	SL2501 087	**30,-**	SL2501 123	**33,-**
Select+ Hook	SL2701 087	**18,-**	SL2701 123	**20,-**

Для использования аксессуара Showerboard ширина должна быть больше 400 мм.

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Select+

Боковая стенка, отдельно

Варианты установки SL02



С поперечиной



Со стабилизатором



HÜPPE Select+ Shelf

Мин. и макс. размеры



200-2000	200-1600

Описание изделия

- Возможна установка на поддоне и на уровне пола.
- Вариант WALK-IN с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- На выбор вариант установки: со стабилизатором 45° или с поперечиной под 90°.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- В поставку входят: Select+ Tablet (1 шт.). Опционально: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Все аксессуары можно приобрести в цветах Black Edition или «матовое серебро».
- Профили доступны в цвете «матовое серебро», «серебро с ярким блеском» или Black Edition. Поперечина и угловой кронштейн всегда только в цвете «серебро с ярким блеском», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.





Размеры

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка, отдельно, 6 мм

Монтаж на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Крепление	Ширина M	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	Поперечина	735-750	SL0201 087 321	**760,-**	SL0201 087 322	**790,-**	SL0201 069 321	**760,-**	SL0201 069 322	**790,-**
	800	Поперечина	785-800	SL0202 087 321	**760,-**	SL0202 087 322	**790,-**	SL0202 069 321	**760,-**	SL0202 069 322	**790,-**
	900	Поперечина	885-900	SL0203 087 321	**760,-**	SL0203 087 322	**790,-**	SL0203 069 321	**760,-**	SL0203 069 322	**790,-**
	1000	Поперечина	985-1000	SL0204 087 321	**770,-**	SL0204 087 322	**800,-**	SL0204 069 321	**770,-**	SL0204 069 322	**800,-**
	1100	Поперечина	1085-1100	SL0206 087 321	**770,-**	SL0206 087 322	**800,-**	SL0206 069 321	**770,-**	SL0206 069 322	**800,-**
	1200	Поперечина	1185-1200	SL0205 087 321	**780,-**	SL0205 087 322	**810,-**	SL0205 069 321	**780,-**	SL0205 069 322	**810,-**
	750	Угловой кронштейн	735-750	SL0211 087 321	**760,-**	SL0211 087 322	**790,-**	SL0211 069 321	**760,-**	SL0211 069 322	**790,-**
	800	Угловой кронштейн	785-800	SL0212 087 321	**760,-**	SL0212 087 322	**790,-**	SL0212 069 321	**760,-**	SL0212 069 322	**790,-**
	900	Угловой кронштейн	885-900	SL0213 087 321	**760,-**	SL0213 087 322	**790,-**	SL0213 069 321	**760,-**	SL0213 069 322	**790,-**
	1000	Угловой кронштейн	985-1000	SL0214 087 321	**770,-**	SL0214 087 322	**800,-**	SL0214 069 321	**770,-**	SL0214 069 322	**800,-**
	1100	Угловой кронштейн	1085-1100	SL0215 087 321	**770,-**	SL0215 087 322	**800,-**	SL0215 069 321	**770,-**	SL0215 069 322	**800,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Крепление	M (по центру стекла)	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
200-2000	Угловой кронштейн	200-1100	SL0280 087 321	**899,-**	SL0280 087 322	**929,-**	SL0280 069 321	**899,-**	SL0280 069 322	**929,-**
	Поперечина	200-1200	SL0281 087 321	**937,-**	SL0281 087 322	**967,-**	SL0281 069 321	**937,-**	SL0281 069 322	**967,-**

При варианте 880 ширина должна быть больше 700 мм.
Для использования аксессуара Showerboard ширина должна быть больше 400 мм.

В поставку входит:

Отдельно стоящая боковая стенка Walk-In с инновационным настенным профилем HÜPPE Select+ и полкой HÜPPE Select+ Tablet.

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
HÜPPE Select+ Shelf	880	**249,-**

При варианте 880 ширина должна быть больше 700 мм.

2



Выбрать дополнительные аксессуары Select+ (опционально)

	Артикул № матовое серебро = 087	Цена	Артикул № Black Edition = 123	Цена
Select+ Tablet	SL2101 087	**50,-**	SL2101 123	**55,-**
Select+ Drybox	SL2201 087	**60,-**	SL2201 123	**66,-**
Select+ Mirror	SL2301 087	**80,-**	SL2301 123	**88,-**
Select+ Shower Board, (на зажимах)	SL2401 087	**199,-**	SL2401 123	**219,-**
Select+ Wiper	SL2501 087	**30,-**	SL2501 123	**33,-**
Select+ Hook	SL2701 087	**18,-**	SL2701 123	**20,-**

Для использования аксессуара Showerboard ширина должна быть больше 400 мм.

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Select+ Frame

Слева: декор Frame. **Справа вверху:** декор Stripes. **Справа внизу:** декор Vintage.

Варианты установки SL04	
	
С поперечиной	

Мин. и макс. размеры	
	
1400-2000	200-1600

Описание изделия

- Возможна установка на поддоне и на уровне пола.
- Вариант WALK-IN с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Вариант установки с поперечиной под 90° (в комплекте).
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- В поставку входят: Select+ Tablet (1 шт.). Опционально: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Все аксессуары можно приобрести в цветах Black Edition или «матовое серебро».
- Профили и поперечина доступны в цвете «глянцевый хром» или Black Edition.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Регулировка в пристенном профиле 15 мм.







Размеры

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка, отдельно, 6 мм

Монтаж на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Крепление	Ширина M	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Black Edition = 123 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Black Edition = 123 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	Поперечина	788-803	SL0401 069 321	**775,-**	SL0401 069 322	**805,-**	SL0401 123 321	**805,-**	SL0401 123 322	**835,-**
	900	Поперечина	888-903	SL0402 069 321	**775,-**	SL0402 069 322	**805,-**	SL0402 123 321	**805,-**	SL0402 123 322	**835,-**
	1000	Поперечина	988-1003	SL0403 069 321	**793,-**	SL0403 069 322	**823,-**	SL0403 123 321	**823,-**	SL0403 123 322	**853,-**
	1100	Поперечина	1088-1103	SL0404 069 321	**793,-**	SL0404 069 322	**823,-**	SL0404 123 321	**823,-**	SL0404 123 322	**853,-**
	1200	Поперечина	1188-1203	SL0405 069 321	**838,-**	SL0405 069 322	**868,-**	SL0405 123 321	**868,-**	SL0405 123 322	**898,-**
	1300	Поперечина	1288-1303	SL0406 069 321	**838,-**	SL0406 069 322	**868,-**	SL0406 123 321	**868,-**	SL0406 123 322	**898,-**
	1400	Поперечина	1388-1403	SL0407 069 321	**1.057,-**	SL0407 069 322	**1.087,-**	SL0407 123 321	**1.087,-**	SL0407 123 322	**1.117,-**
	1500	Поперечина	1488-1503	SL0408 069 321	**1.057,-**	SL0408 069 322	**1.087,-**	SL0408 123 321	**1.087,-**	SL0408 123 322	**1.117,-**
	1600	Поперечина	1588-1603	SL0409 069 321	**1.057,-**	SL0409 069 322	**1.087,-**	SL0409 123 321	**1.087,-**	SL0409 123 322	**1.117,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Крепление	M (по центру стекла)	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Black Edition = 123 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Black Edition = 123 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1400-2000	Поперечина	200-1200	SL0480 069 321	**963,-**	SL0480 069 322	**993,-**	SL0480 123 321	**993,-**	SL0480 123 322	**1.023,-**
	Поперечина	1201-1400	SL0481 069 321	**1.216,-**	SL0481 069 322	**1.246,-**	SL0481 123 321	**1.246,-**	SL0481 123 322	**1.276,-**
	Поперечина	1401-1600	SL0482 069 321	**1.371,-**	SL0482 069 322	**1.401,-**	SL0482 123 321	**1.401,-**	SL0482 123 322	**1.431,-**

В поставку входит:

Отдельная боковая стенка серии Walk-In с инновационным настенным профилем HÜPPE Select+, HÜPPE Select+ Tablet.

Выбрать дополнительные аксессуары Select+ (опционально)

	Артикул № Black Edition = 123	**Цена**
Select+ Tablet	SL2101 123	**55,-**
Select+ Drybox	SL2201 123	**66,-**
Select+ Mirror	SL2301 123	**88,-**
Select+ Wiper	SL2501 123	**33,-**
Select+ Hook	SL2701 123	**20,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Select+ Organizer

С помощью комплекта HUPPE Select + Kit продукты из других серий HUPPE можно дооснастить в уникальную и удобную систему хранения. Комплект HUPPE Select + Kit заказывается дополнительно к душевому ограждению. Он включает инновационный пристенный профиль Select + с каналом для крепления аксессуаров, все необходимые уплотнительные, зажимные планки и закрывающий профиль Select + Cover.

Select+ Kit

Высота	Тип	Цвет профиля	Артикул №	**Цена**
1970	Комплект Select+ для стекла 8 мм	серебро с ярким блеском	SL3103 069	**99,-**
1970	Комплект Select+ для стекла 8 мм	матовое серебро	SL3103 087	**99,-**
1970	Комплект Select+ для стекла 8 мм	Black Edition	SL3103 123	**109,-**
2000	Комплект Select+ для стекла 8 мм	серебро с ярким блеском	SL3101 069	**99,-**
2000	Комплект Select+ для стекла 8 мм	матовое серебро	SL3101 087	**99,-**
2000	Комплект Select+ для стекла 8 мм	Black Edition	SL3101 123	**109,-**
2200	Комплект Select+ для стекла 8 мм	серебро с ярким блеском	SL3102 069	**114,-**
2200	Комплект Select+ для стекла 8 мм	матовое серебро	SL3102 087	**114,-**
2200	Комплект Select+ для стекла 8 мм	Black Edition	SL3102 123	**125,-**
1970	Комплект Select+ для стекла 6 мм	серебро с ярким блеском	SL3003 069	**99,-**
1970	Комплект Select+ для стекла 6 мм	матовое серебро	SL3003 087	**99,-**
1970	Комплект Select+ для стекла 6 мм	Black Edition	SL3003 123	**109,-**
2000	Комплект Select+ для стекла 6 мм	серебро с ярким блеском	SL3001 069	**99,-**
2000	Комплект Select+ для стекла 6 мм	матовое серебро	SL3001 087	**99,-**
2000	Комплект Select+ для стекла 6 мм	Black Edition	SL3001 123	**109,-**
2200	Комплект Select+ для стекла 6 мм	серебро с ярким блеском	SL3002 069	**114,-**
2200	Комплект Select+ для стекла 6 мм	матовое серебро	SL3002 087	**114,-**
2200	Комплект Select+ для стекла 6 мм	Black Edition	SL3002 123	**125,-**
2000	Внутренний/внешний профиль Select+ для стекла 10, 8 и 6 мм	серебро с ярким блеском	SL3201 069	**114,-**
2000	Внутренний/внешний профиль Select+ для стекла 10, 8 и 6 мм	матовое серебро	SL3201 087	**114,-**
2000	Внутренний/внешний профиль Select+ для стекла 10, 8 и 6 мм	Black Edition	SL3201 123	**125,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 0 мм



* = Select+ Kit

1	Имеется одна из нижеприведенных боковых стенок или варианты дверей соответствующей серии с высотой установки 1970 мм / 2000 мм / 2200 мм
2	Пожалуйста, закажите HÜPPE Select+ Kit
3	Пожалуйста, закажите аксессуары HÜPPE Select+

Комплект HÜPPE Select+ комбинируется со:

- все боковые стенки, отдельно, с частичным обрамлением, толщина стекла 6 или 8 мм
- все модели серии HÜPPE Xtensa pure

всеми вариантами дверей с неподвижным сегментом и боковыми стенками серий:

- HÜPPE Solva / SolvaPro с частичным обрамлением
- HÜPPE Enjoy pure с частичным обрамлением

всеми вариантами дверей с неподвижным сегментом и боковыми стенками (высотой 1970мм) серий:

- HÜPPE Design pure/elegance

Комплект Select+, профиль	Внутренний/внешний профиль Select+
	
	

Select+ Organizer

Высота				Цвет	Артикул №	**Цена**
10			Select+ Tablet	матовое серебро	SL2101 087	**50,-**
10			Select+ Tablet	Black Edition	SL2101 123	**55,-**
65			Select+ Drybox	матовое серебро	SL2201 087	**60,-**
65			Select+ Drybox	Black Edition	SL2201 123	**66,-**
213			Select+ Mirror	матовое серебро	SL2301 087	**80,-**
213			Select+ Mirror	Black Edition	SL2301 123	**88,-**
10			Select+ Shower Board, (на зажимах)	матовое серебро	SL2401 087	**199,-**
10			Select+ Shower Board, (на зажимах)	Black Edition	SL2401 123	**219,-**
60			Select+ Wiper	матовое серебро	SL2501 087	**30,-**
60			Select+ Wiper	Black Edition	SL2501 123	**33,-**
26			Select+ Hook	матовое серебро	SL2701 087	**18,-**
26			Select+ Hook	Black Edition	SL2701 123	**20,-**

Варианты и принадлежности

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ

	Код цвета	Доплата в зависимости от ценовой группы	
		1	2
Black Edition	123	30,-	30,-

Black Edition

Ценовая группа 1:
Боковая стенка, отдельно, 6 мм
Боковая стенка, отдельно, 8 мм
Боковая стенка, отдельно, 10 мм

Ценовая группа 2:
Select+ Frame

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовая группа 2				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Frame (только для Black Edition)	31A	285,-	31B	514,-
Stripes (только для Black Edition)	31C	285,-	31D	514,-
Vintage			31F	626,-

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

					
Butler 2000	Flip/Top Plus - Чистящее средство, емкость: 500 мл	Скребок для ухода за душевым ограждением	Крючок для скребка	Крючок для полотенца	Полотенцедержатель

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Профиль	Серия
	Select+ Kit, профиль
	Select+ Kit Внутренний/внешний профиль

HÜPPE Alpha 2

полное обрамление

HÜPPE Alpha 2

частичное обрамление

Alpha 2 с полным обрамлением
Обзор моделей. Базовая стоимость

4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

657,-

84

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа



758,-

86

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)



389,-

88

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)



438,-

90

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом



694,-

92

2х-секционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом



558,-

94

Раздвижная дверь 3-секционная, все сегменты подвижные



646,-

96

Распашная дверь

642,-

98

4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу



576,-

100

Боковая стенка



334,-

102

1/4 круга

Раздвижная дверь

758,-

104

4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа



840,-

106

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа



946,-

108

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)

497,-

110

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)



548,-

112

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом



817,-

114

2х-секционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом



674,-

116

Распашная дверь

674,-

118

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу



693,-

120

4-угольная

Боковая стенка



418,-

122

1/4 круга

Раздвижная дверь



946,-

124

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши, стириновое стекло

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа, прозрачное стекло

Ручка-профиль при варианте с полным обрамлением в сочетании с высококачественным хромированным угловым соединением

Дверные сегменты легко отщелкиваются, что упрощает уход в труднодоступных местах

Легкость монтажа благодаря запатентованной HÜPPE системе сборки
- Безопасная и очень простая сборка
- Отсутствие видимых крепежей на профиле

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши, прозрачное стекло

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа, прозрачное стекло

Высококачественное хромированное угловое соединение

Ручка-кнопка при варианте с частичным обрамлением

Высококачественные двойные ролики обеспечивают мягкое и легкое открывание и закрывание раздвижных дверей

Дверные сегменты легко отщелкиваются, что упрощает уход в труднодоступных местах

Угловые соединения, ручка-кнопка и заглушки на ролики всегда с покрытием «глянцевый хром».

Alpha 2 с полным обрамлением, 4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки A220



Мин. и макс. размеры



1200-2000	600-1250

Описание изделия

- 2х-секционная раздвижная дверь с полным обрамлением для углового входа.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили и ручка-профиль выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Высококачественное угловое соединение только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Ручка-профиль с магнитной планкой для лучшего закрывания дверей.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.









Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700/700	685-710	685-710	332-357	332-357	363	A22011 087 264	**657,-**	A22011 087 321	**800,-**	A22011 087 322	**860,-**
	750/750	735-760	735-760	357-382	357-382	403	A22001 087 264	**657,-**	A22001 087 321	**800,-**	A22001 087 322	**860,-**
	750/900	735-760	885-910	357-382	432-457	451	A22009 087 264	**657,-**	A22009 087 321	**800,-**	A22009 087 322	**860,-**
	800/800	785-810	785-810	382-407	382-407	432	A22002 087 264	**657,-**	A22002 087 321	**800,-**	A22002 087 322	**860,-**
	900/900	885-910	885-910	432-457	432-457	503	A22003 087 264	**657,-**	A22003 087 321	**800,-**	A22003 087 322	**860,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	482-507	482-507	573	A22004 087 264	**676,-**	A22004 087 321	**819,-**	A22004 087 322	**879,-**
2000	700/700	685-710	685-710	332-357	332-357	363	A22012 087 264	**727,-**	A22012 087 321	**870,-**	A22012 087 322	**930,-**
	750/750	735-760	735-760	357-382	357-382	403	A22005 087 264	**727,-**	A22005 087 321	**870,-**	A22005 087 322	**930,-**
	750/900	735-760	885-910	357-382	432-457	451	A22013 087 264	**727,-**	A22013 087 321	**870,-**	A22013 087 322	**930,-**
	800/800	785-810	785-810	382-407	382-407	432	A22006 087 264	**727,-**	A22006 087 321	**870,-**	A22006 087 322	**930,-**
	900/900	885-910	885-910	432-457	432-457	503	A22007 087 264	**727,-**	A22007 087 321	**870,-**	A22007 087 322	**930,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	482-507	482-507	573	A22008 087 264	**748,-**	A22008 087 321	**891,-**	A22008 087 322	**951,-**

Вариант 750 x 900 можно также использовать как 900 x 750. (применяется для лево- и правостороннего монтажа)

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1	M (по центру стекла) B2	CLI	CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700/700	655-680	655-680	332-357	332-357	363	A22011 087 264	**657,-**	A22011 087 321	**800,-**	A22011 087 322	**860,-**
	750/750	705-730	705-730	357-382	357-382	403	A22001 087 264	**657,-**	A22001 087 321	**800,-**	A22001 087 322	**860,-**
	750/900	705-730	855-880	357-382	432-457	451	A22009 087 264	**657,-**	A22009 087 321	**800,-**	A22009 087 322	**860,-**
	800/800	755-780	755-780	382-407	382-407	432	A22002 087 264	**657,-**	A22002 087 321	**800,-**	A22002 087 322	**860,-**
	900/900	855-880	855-880	432-457	432-457	503	A22003 087 264	**657,-**	A22003 087 321	**800,-**	A22003 087 322	**860,-**
	1000/1000	955-980	955-980	482-507	482-507	573	A22004 087 264	**676,-**	A22004 087 321	**819,-**	A22004 087 322	**879,-**
2000	700/700	655-680	655-680	332-357	332-357	363	A22012 087 264	**727,-**	A22012 087 321	**870,-**	A22012 087 322	**930,-**
	750/750	705-730	705-730	357-382	357-382	403	A22005 087 264	**727,-**	A22005 087 321	**870,-**	A22005 087 322	**930,-**
	750/900	705-730	855-880	357-382	432-457	451	A22013 087 264	**727,-**	A22013 087 321	**870,-**	A22013 087 322	**930,-**
	800/800	755-780	755-780	382-407	382-407	432	A22006 087 264	**727,-**	A22006 087 321	**870,-**	A22006 087 322	**930,-**
	900/900	855-880	855-880	432-457	432-457	503	A22007 087 264	**727,-**	A22007 087 321	**870,-**	A22007 087 322	**930,-**
	1000/1000	955-980	955-980	482-507	482-507	573	A22008 087 264	**748,-**	A22008 087 321	**891,-**	A22008 087 322	**951,-**

Вариант 750 x 900 можно также использовать как 900 x 750. (применяется для лево- и правостороннего монтажа)

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	600-1250	A22080 087 264	**856,-**	A22080 087 321	**999,-**	A22080 087 322	**1.059,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

ВНИМАНИЕ: При размере менее 700 мм x 700 мм ширина входа только около 300 мм.

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с полным обрамлением, 4-угольная

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки A226



Мин. и макс. размеры



1200-2000	600-1250

Описание изделия

- 3х-секционная раздвижная дверь с полным обрамлением для углового входа.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили и ручка-профиль выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Высококачественное угловое соединение только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Ручка-профиль с магнитной планкой для лучшего закрывания дверей, а также водоотводная планка для оптимальной герметичности.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.









Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700/700	685-710	685-710	227-252	227-252	416	A22608 087 264	**758,-**	A22608 087 321	**901,-**	A22608 087 322	**961,-**
	750/750	735-760	735-760	244-269	244-269	463	A22609 087 264	**758,-**	A22609 087 321	**901,-**	A22609 087 322	**961,-**
	750/900	735-760	885-910	244-269	294-319	533	A22607 087 264	**758,-**	A22607 087 321	**901,-**	A22607 087 322	**961,-**
	800/800	785-810	785-810	261-286	261-286	507	A22601 087 264	**758,-**	A22601 087 321	**901,-**	A22601 087 322	**961,-**
	900/900	885-910	885-910	294-319	294-319	602	A22602 087 264	**758,-**	A22602 087 321	**901,-**	A22602 087 322	**961,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	328-353	328-353	697	A22603 087 264	**781,-**	A22603 087 321	**924,-**	A22603 087 322	**984,-**
2000	700/700	685-710	685-710	227-252	227-252	416	A22610 087 264	**838,-**	A22610 087 321	**981,-**	A22610 087 322	**1.041,-**
	750/750	735-760	735-760	244-269	244-269	463	A22611 087 264	**838,-**	A22611 087 321	**981,-**	A22611 087 322	**1.041,-**
	750/900	735-760	885-910	244-269	294-319	533	A22612 087 264	**838,-**	A22612 087 321	**981,-**	A22612 087 322	**1.041,-**
	800/800	785-810	785-810	261-286	261-286	507	A22604 087 264	**838,-**	A22604 087 321	**981,-**	A22604 087 322	**1.041,-**
	900/900	885-910	885-910	294-319	294-319	602	A22605 087 264	**838,-**	A22605 087 321	**981,-**	A22605 087 322	**1.041,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	328-353	328-353	697	A22606 087 264	**863,-**	A22606 087 321	**1.006,-**	A22606 087 322	**1.066,-**

Вариант 750 x 900 можно также использовать как 900 x 750. (применяется для лево- и правостороннего монтажа)

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1	M (по центру стекла) B2	CLI	CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700/700	655-680	655-680	227-252	227-252	416	A22608 087 264	**758,-**	A22608 087 321	**901,-**	A22608 087 322	**961,-**
	750/750	705-730	705-730	244-269	244-269	463	A22609 087 264	**758,-**	A22609 087 321	**901,-**	A22609 087 322	**961,-**
	750/900	705-730	855-880	244-269	294-319	533	A22607 087 264	**758,-**	A22607 087 321	**901,-**	A22607 087 322	**961,-**
	800/800	755-780	755-780	261-286	261-286	507	A22601 087 264	**758,-**	A22601 087 321	**901,-**	A22601 087 322	**961,-**
	900/900	855-880	855-880	294-319	294-319	602	A22602 087 264	**758,-**	A22602 087 321	**901,-**	A22602 087 322	**961,-**
	1000/1000	955-980	955-980	328-353	328-353	697	A22603 087 264	**781,-**	A22603 087 321	**924,-**	A22603 087 322	**984,-**
2000	700/700	655-680	655-680	227-252	227-252	416	A22610 087 264	**838,-**	A22610 087 321	**981,-**	A22610 087 322	**1.041,-**
	750/750	705-730	705-730	244-269	244-269	463	A22611 087 264	**838,-**	A22611 087 321	**981,-**	A22611 087 322	**1.041,-**
	750/900	705-730	855-880	244-269	294-319	533	A22612 087 264	**838,-**	A22612 087 321	**981,-**	A22612 087 322	**1.041,-**
	800/800	755-780	755-780	261-286	261-286	507	A22604 087 264	**838,-**	A22604 087 321	**981,-**	A22604 087 322	**1.041,-**
	900/900	855-880	855-880	294-319	294-319	602	A22605 087 264	**838,-**	A22605 087 321	**981,-**	A22605 087 322	**1.041,-**
	1000/1000	955-980	955-980	328-353	328-353	697	A22606 087 264	**863,-**	A22606 087 321	**1.006,-**	A22606 087 322	**1.066,-**

Вариант 750 x 900 можно также использовать как 900 x 750. (применяется для лево- и правостороннего монтажа)

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	600-1250	A22680 087 264	**986,-**	A22680 087 321	**1.129,-**	A22680 087 322	**1.189,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

ВНИМАНИЕ: При размере менее 700 мм x 700 мм ширина входа только около 300 мм.

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с полным обрамлением, 4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки A221



Мин. и макс. размеры



1200-2000	600-1250

Описание изделия

- 2х-секционная раздвижная дверь с полным обрамлением для углового входа.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили и ручка-профиль выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Высококачественное угловое соединение только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Ручка-профиль с магнитной планкой для лучшего закрывания дверей.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.
Не комбинируется с 3-секционной раздвижной дверью для углового входа (1/2).











Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-710	332-357	A22101 087 264	**389,-**	A22101 087 321	**473,-**	A22101 087 322	**503,-**
	750	735-760	357-382	A22102 087 264	**389,-**	A22102 087 321	**473,-**	A22102 087 322	**503,-**
	800	785-810	382-407	A22103 087 264	**389,-**	A22103 087 321	**473,-**	A22103 087 322	**503,-**
	900	885-910	432-457	A22105 087 264	**389,-**	A22105 087 321	**473,-**	A22105 087 322	**503,-**
	1000	985-1010	482-507	A22107 087 264	**399,-**	A22107 087 321	**483,-**	A22107 087 322	**513,-**
	1200	1185-1210	682-707	A22108 087 264	**399,-**	A22108 087 321	**483,-**	A22108 087 322	**513,-**
2000	700	685-710	332-357	A22109 087 264	**429,-**	A22109 087 321	**513,-**	A22109 087 322	**543,-**
	750	735-760	357-382	A22110 087 264	**429,-**	A22110 087 321	**513,-**	A22110 087 322	**543,-**
	800	785-810	382-407	A22111 087 264	**429,-**	A22111 087 321	**513,-**	A22111 087 322	**543,-**
	900	885-910	432-457	A22112 087 264	**429,-**	A22112 087 321	**513,-**	A22112 087 322	**543,-**
	1000	985-1010	482-507	A22113 087 264	**441,-**	A22113 087 321	**525,-**	A22113 087 322	**555,-**
	1200	1185-1210	682-707	A22114 087 264	**441,-**	A22114 087 321	**525,-**	A22114 087 322	**555,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	655-680	332-357	A22101 087 264	**389,-**	A22101 087 321	**473,-**	A22101 087 322	**503,-**
	750	705-730	357-382	A22102 087 264	**389,-**	A22102 087 321	**473,-**	A22102 087 322	**503,-**
	800	755-780	382-407	A22103 087 264	**389,-**	A22103 087 321	**473,-**	A22103 087 322	**503,-**
	900	855-880	432-457	A22105 087 264	**389,-**	A22105 087 321	**473,-**	A22105 087 322	**503,-**
	1000	955-980	482-507	A22107 087 264	**399,-**	A22107 087 321	**483,-**	A22107 087 322	**513,-**
	1200	1155-1180	682-707	A22108 087 264	**399,-**	A22108 087 321	**483,-**	A22108 087 322	**513,-**
2000	700	655-680	332-357	A22109 087 264	**429,-**	A22109 087 321	**513,-**	A22109 087 322	**543,-**
	750	705-730	357-382	A22110 087 264	**429,-**	A22110 087 321	**513,-**	A22110 087 322	**543,-**
	800	755-780	382-407	A22111 087 264	**429,-**	A22111 087 321	**513,-**	A22111 087 322	**543,-**
	900	855-880	432-457	A22112 087 264	**429,-**	A22112 087 321	**513,-**	A22112 087 322	**543,-**
	1000	955-980	482-507	A22113 087 264	**441,-**	A22113 087 321	**525,-**	A22113 087 322	**555,-**
	1200	1155-1180	682-707	A22114 087 264	**441,-**	A22114 087 321	**525,-**	A22114 087 322	**555,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	600-1250	A22180 087 264	**505,-**	A22180 087 321	**589,-**	A22180 087 322	**619,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

ВНИМАНИЕ: При размере менее 700 мм x 700 мм ширина входа только около 300 мм.

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с полным обрамлением, 4-угольная

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки A227



Мин. и макс. размеры



1200-2000	650-1250

Описание изделия

- 3х-секционная раздвижная дверь с полным обрамлением для углового входа.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили и ручка-профиль выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Высококачественное угловое соединение только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Ручка-профиль с магнитной планкой для лучшего закрывания дверей, а также водоотводная планка для оптимальной герметичности.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.
Не комбинируется с двустворчатой раздвижной дверью для углового входа (1/2).











Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-710	227-252	A22701 087 264	**438,-**	A22701 087 321	**522,-**	A22701 087 322	**552,-**
	750	735-760	244-269	A22702 087 264	**438,-**	A22702 087 321	**522,-**	A22702 087 322	**552,-**
	800	785-810	261-286	A22703 087 264	**438,-**	A22703 087 321	**522,-**	A22703 087 322	**552,-**
	900	885-910	294-319	A22704 087 264	**438,-**	A22704 087 321	**522,-**	A22704 087 322	**552,-**
	1000	985-1010	328-353	A22705 087 264	**450,-**	A22705 087 321	**534,-**	A22705 087 322	**564,-**
2000	700	685-710	227-252	A22706 087 264	**484,-**	A22706 087 321	**568,-**	A22706 087 322	**598,-**
	750	735-760	244-269	A22707 087 264	**484,-**	A22707 087 321	**568,-**	A22707 087 322	**598,-**
	800	785-810	261-286	A22708 087 264	**484,-**	A22708 087 321	**568,-**	A22708 087 322	**598,-**
	900	885-910	294-319	A22709 087 264	**484,-**	A22709 087 321	**568,-**	A22709 087 322	**598,-**
	1000	985-1010	328-353	A22710 087 264	**498,-**	A22710 087 321	**582,-**	A22710 087 322	**612,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	655-680	227-252	A22701 087 264	**438,-**	A22701 087 321	**522,-**	A22701 087 322	**552,-**
	750	705-730	244-269	A22702 087 264	**438,-**	A22702 087 321	**522,-**	A22702 087 322	**552,-**
	800	755-780	261-286	A22703 087 264	**438,-**	A22703 087 321	**522,-**	A22703 087 322	**552,-**
	900	855-880	294-319	A22704 087 264	**438,-**	A22704 087 321	**522,-**	A22704 087 322	**552,-**
	1000	955-980	328-353	A22705 087 264	**450,-**	A22705 087 321	**534,-**	A22705 087 322	**564,-**
2000	700	655-680	227-252	A22706 087 264	**484,-**	A22706 087 321	**568,-**	A22706 087 322	**598,-**
	750	705-730	244-269	A22707 087 264	**484,-**	A22707 087 321	**568,-**	A22707 087 322	**598,-**
	800	755-780	261-286	A22708 087 264	**484,-**	A22708 087 321	**568,-**	A22708 087 322	**598,-**
	900	855-880	294-319	A22709 087 264	**484,-**	A22709 087 321	**568,-**	A22709 087 322	**598,-**
	1000	955-980	328-353	A22710 087 264	**498,-**	A22710 087 321	**582,-**	A22710 087 322	**612,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	650-1250	A22780 087 264	**570,-**	A22780 087 321	**654,-**	A22780 087 322	**684,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм
ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров
ВНИМАНИЕ: При размере менее 700 мм x 700 мм ширина входа только около 300 мм.

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с полным обрамлением, 4-угольная

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Варианты установки A223



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2000	1000-1800

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой Alpha 2.
- Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом с полным обрамлением.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили и ручка-профиль выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка в пристенном профиле 25 мм. В сочетании с боковой стенкой 20 мм со стороны ручки.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Ручка-профиль с магнитной планкой для лучшего закрывания дверей.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.









Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1000	970-1020	985-1030	475-500	393	A22301 087 264	**694,-**	A22301 087 321	**778,-**	A22301 087 322	**808,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	575-600	493	A22302 087 264	**694,-**	A22302 087 321	**778,-**	A22302 087 322	**808,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	625-650	543	A22303 087 264	**694,-**	A22303 087 321	**778,-**	A22303 087 322	**808,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	675-700	593	A22304 087 264	**747,-**	A22304 087 321	**831,-**	A22304 087 322	**861,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	725-750	643	A22305 087 264	**747,-**	A22305 087 321	**831,-**	A22305 087 322	**861,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	775-800	693	A22306 087 264	**836,-**	A22306 087 321	**920,-**	A22306 087 322	**950,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	825-850	743	A22307 087 264	**836,-**	A22307 087 321	**920,-**	A22307 087 322	**950,-**
2000	1000	970-1020	985-1030	475-500	393	A22308 087 264	**767,-**	A22308 087 321	**851,-**	A22308 087 322	**881,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	575-600	493	A22309 087 264	**767,-**	A22309 087 321	**851,-**	A22309 087 322	**881,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	625-650	543	A22310 087 264	**767,-**	A22310 087 321	**851,-**	A22310 087 322	**881,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	675-700	593	A22311 087 264	**825,-**	A22311 087 321	**909,-**	A22311 087 322	**939,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	725-750	643	A22312 087 264	**825,-**	A22312 087 321	**909,-**	A22312 087 322	**939,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	775-800	693	A22313 087 264	**924,-**	A22313 087 321	**1.008,-**	A22313 087 322	**1.038,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	825-850	743	A22314 087 264	**924,-**	A22314 087 321	**1.008,-**	A22314 087 322	**1.038,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка / Угловой вход	C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1000	970-1020	965-1010	475-500	393	A22301 087 264	**694,-**	A22301 087 321	**778,-**	A22301 087 322	**808,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	575-600	493	A22302 087 264	**694,-**	A22302 087 321	**778,-**	A22302 087 322	**808,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	625-650	543	A22303 087 264	**694,-**	A22303 087 321	**778,-**	A22303 087 322	**808,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	675-700	593	A22304 087 264	**747,-**	A22304 087 321	**831,-**	A22304 087 322	**861,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	725-750	643	A22305 087 264	**747,-**	A22305 087 321	**831,-**	A22305 087 322	**861,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	775-800	693	A22306 087 264	**836,-**	A22306 087 321	**920,-**	A22306 087 322	**950,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	825-850	743	A22307 087 264	**836,-**	A22307 087 321	**920,-**	A22307 087 322	**950,-**
2000	1000	970-1020	965-1010	475-500	393	A22308 087 264	**767,-**	A22308 087 321	**851,-**	A22308 087 322	**881,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	575-600	493	A22309 087 264	**767,-**	A22309 087 321	**851,-**	A22309 087 322	**881,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	625-650	543	A22310 087 264	**767,-**	A22310 087 321	**851,-**	A22310 087 322	**881,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	675-700	593	A22311 087 264	**825,-**	A22311 087 321	**909,-**	A22311 087 322	**939,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	725-750	643	A22312 087 264	**825,-**	A22312 087 321	**909,-**	A22312 087 322	**939,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	775-800	693	A22313 087 264	**924,-**	A22313 087 321	**1.008,-**	A22313 087 322	**1.038,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	825-850	743	A22314 087 264	**924,-**	A22314 087 321	**1.008,-**	A22314 087 322	**1.038,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	1000-1800	A22380 087 264	**860,-**	A22380 087 321	**944,-**	A22380 087 322	**974,-**
Диапазон регулирования GTN = заказной размер – 30 мм / + 20 мм							
Диапазон регулирования GTS = заказной размер – 15 мм / + 30 мм							

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с полным обрамлением, 4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Варианты установки A222



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2000	700-1700

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой Alpha 2.
- 2х-секционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом с полным обрамлением.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили и ручка-профиль выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка в пристенном профиле 25 мм. В сочетании с боковой стенкой 20 мм со стороны ручки.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Ручка-профиль с магнитной планкой для лучшего закрывания дверей.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.









Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь с неподвижным

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	750	720-770	735-780	250-275	341	A22209 087 264	**558,-**	A22209 087 321	**642,-**	A22209 087 322	**672,-**
	780	750-780	765-810	280-305	341	A22213 087 264	**576,-**	A22213 087 321	**660,-**	A22213 087 322	**690,-**
	800	770-820	785-830	267-292	371	A22201 087 264	**576,-**	A22201 087 321	**660,-**	A22201 087 322	**690,-**
	880	850-900	865-910	247-372	371	A22214 087 264	**576,-**	A22214 087 321	**660,-**	A22214 087 322	**690,-**
	900	870-920	885-930	300-325	437	A22203 087 264	**576,-**	A22203 087 321	**660,-**	A22203 087 322	**690,-**
	980	950-1000	965-1010	380-405	437	A22215 087 264	**594,-**	A22215 087 321	**678,-**	A22215 087 322	**708,-**
	1000	970-1020	985-1030	333-358	504	A22205 087 264	**594,-**	A22205 087 321	**678,-**	A22205 087 322	**708,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	400-425	641	A22210 087 264	**612,-**	A22210 087 321	**696,-**	A22210 087 322	**726,-**
2000	750	720-770	735-780	250-275	341	A22211 087 264	**616,-**	A22211 087 321	**700,-**	A22211 087 322	**730,-**
	780	750-780	765-810	280-305	341	A22216 087 264	**637,-**	A22216 087 321	**721,-**	A22216 087 322	**751,-**
	800	770-820	785-830	267-292	371	A22206 087 264	**637,-**	A22206 087 321	**721,-**	A22206 087 322	**751,-**
	880	850-900	865-910	247-372	371	A22217 087 264	**637,-**	A22217 087 321	**721,-**	A22217 087 322	**751,-**
	900	870-920	885-930	300-325	437	A22207 087 264	**637,-**	A22207 087 321	**721,-**	A22207 087 322	**751,-**
	980	950-1000	965-1010	380-405	437	A22218 087 264	**656,-**	A22218 087 321	**740,-**	A22218 087 322	**770,-**
	1000	970-1020	985-1030	333-358	504	A22208 087 264	**656,-**	A22208 087 321	**740,-**	A22208 087 322	**770,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	400-425	641	A22212 087 264	**676,-**	A22212 087 321	**760,-**	A22212 087 322	**790,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка / Угловой вход	C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	750	720-770	715-760	250-275	341	A22209 087 264	**558,-**	A22209 087 321	**642,-**	A22209 087 322	**672,-**
	780	750-800	745-790	280-305	341	A22213 087 264	**576,-**	A22213 087 321	**660,-**	A22213 087 322	**690,-**
	800	770-820	765-810	267-292	371	A22201 087 264	**576,-**	A22201 087 321	**660,-**	A22201 087 322	**690,-**
	880	850-900	845-890	247-372	371	A22214 087 264	**576,-**	A22214 087 321	**660,-**	A22214 087 322	**690,-**
	900	870-920	865-910	300-325	437	A22203 087 264	**576,-**	A22203 087 321	**660,-**	A22203 087 322	**690,-**
	980	950-1000	945-990	380-405	437	A22215 087 264	**594,-**	A22215 087 321	**678,-**	A22215 087 322	**708,-**
	1000	970-1020	965-1010	333-358	504	A22205 087 264	**594,-**	A22205 087 321	**678,-**	A22205 087 322	**708,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	400-425	641	A22210 087 264	**612,-**	A22210 087 321	**696,-**	A22210 087 322	**726,-**
2000	750	720-770	715-760	250-275	341	A22211 087 264	**616,-**	A22211 087 321	**700,-**	A22211 087 322	**730,-**
	780	750-800	745-790	280-305	341	A22216 087 264	**637,-**	A22216 087 321	**721,-**	A22216 087 322	**751,-**
	800	770-820	765-810	267-292	371	A22206 087 264	**637,-**	A22206 087 321	**721,-**	A22206 087 322	**751,-**
	880	850-900	845-890	247-372	371	A22217 087 264	**637,-**	A22217 087 321	**721,-**	A22217 087 322	**751,-**
	900	870-920	865-910	300-325	437	A22207 087 264	**637,-**	A22207 087 321	**721,-**	A22207 087 322	**751,-**
	980	950-1000	945-990	380-405	437	A22218 087 264	**656,-**	A22218 087 321	**740,-**	A22218 087 322	**770,-**
	1000	970-1020	965-1010	333-358	504	A22208 087 264	**656,-**	A22208 087 321	**740,-**	A22208 087 322	**770,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	400-425	641	A22212 087 264	**676,-**	A22212 087 321	**760,-**	A22212 087 322	**790,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1700	A22280 087 264	**749,-**	A22280 087 321	**833,-**	A22280 087 322	**863,-**

Диапазон регулирования GTN = заказной размер – 30 мм / + 20 мм
Диапазон регулирования GTS = заказной размер – 15 мм / + 30 мм
ВНИМАНИЕ: При размере 700 мм ширина входа только около 300 мм.

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Alpha 2 с полным обрамлением, 4-угольная

3х-секционная раздвижная дверь, все сегменты подвижны, для ниши

Варианты установки A243	
	
Ниша	
	
Угловое соединение = дверь + боковая стенка	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	800-1800

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой Alpha 2.
- 3х-секционная раздвижная дверь, все сегменты подвижны, в полном обрамлении.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили и ручка-профиль выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка в пристенном профиле 25 мм. В сочетании с боковой стенкой 20 мм со стороны ручки.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Ручка-профиль с магнитной планкой для лучшего закрывания дверей.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.











Размеры	
WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

3х-секционная раздвижная дверь, все сегменты подвижны

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1900	800	770-820	785-830	346	A24301 087 264	**646,-**	A24301 087 321	**730,-**	A24301 087 322	**760,-**
	900	870-920	885-930	413	A24302 087 264	**646,-**	A24302 087 321	**730,-**	A24302 087 322	**760,-**
	1000	970-1020	985-1030	480	A24303 087 264	**665,-**	A24303 087 321	**749,-**	A24303 087 322	**779,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	613	A24304 087 264	**683,-**	A24304 087 321	**767,-**	A24304 087 322	**797,-**
2000	800	770-820	785-830	346	A24305 087 264	**714,-**	A24305 087 321	**798,-**	A24305 087 322	**828,-**
	900	870-920	885-930	413	A24306 087 264	**714,-**	A24306 087 321	**798,-**	A24306 087 322	**828,-**
	1000	970-1020	985-1030	480	A24307 087 264	**734,-**	A24307 087 321	**818,-**	A24307 087 322	**848,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	613	A24308 087 264	**754,-**	A24308 087 321	**838,-**	A24308 087 322	**868,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1900	800	770-820	765-810	346	A24301 087 264	**646,-**	A24301 087 321	**730,-**	A24301 087 322	**760,-**
	900	870-920	865-910	413	A24302 087 264	**646,-**	A24302 087 321	**730,-**	A24302 087 322	**760,-**
	1000	970-1020	965-1010	480	A24303 087 264	**665,-**	A24303 087 321	**749,-**	A24303 087 322	**779,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	613	A24304 087 264	**683,-**	A24304 087 321	**767,-**	A24304 087 322	**797,-**
2000	800	770-820	765-810	346	A24305 087 264	**714,-**	A24305 087 321	**798,-**	A24305 087 322	**828,-**
	900	870-920	865-910	413	A24306 087 264	**714,-**	A24306 087 321	**798,-**	A24306 087 322	**828,-**
	1000	970-1020	965-1010	480	A24307 087 264	**734,-**	A24307 087 321	**818,-**	A24307 087 322	**848,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	613	A24308 087 264	**754,-**	A24308 087 321	**838,-**	A24308 087 322	**868,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	800-1800	A24380 087 264	**928,-**	A24380 087 321	**1.012,-**	A24380 087 322	**1.042,-**

Диапазон регулирования GTN = заказной размер – 30 мм / + 20 мм

Диапазон регулирования GTS = заказной размер – 15 мм / + 30 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с полным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь для ниши

Варианты установки A244



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2000	600-1000

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой Alpha 2.
- Распашная дверь с полным обрамлением с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 5мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили и ручка-профиль выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка за счет профиля до 23 мм.
- Подъемно-опускающийся механизм с подъемом на 5 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Ручка-профиль с магнитной планкой для лучшего закрывания дверей, а также водоотводная планка для оптимальной герметичности.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.







Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	674-720	685-730	559	A24407 087 321	**642,-**	A24407 087 322	**672,-**
	750	724-770	735-780	610	A24408 087 321	**642,-**	A24408 087 322	**672,-**
	780	754-800	765-810	640	A24411 087 321	**660,-**	A24411 087 322	**690,-**
	800	774-820	785-830	659	A24401 087 321	**660,-**	A24401 087 322	**690,-**
	880	854-900	865-910	740	A24412 087 321	**660,-**	A24412 087 322	**690,-**
	900	874-920	885-930	759	A24402 087 321	**660,-**	A24402 087 322	**690,-**
	980	954-1000	965-1010	840	A24413 087 321	**679,-**	A24413 087 322	**709,-**
	1000	974-1020	985-1030	859	A24403 087 321	**679,-**	A24403 087 322	**709,-**
2000	700	674-720	685-730	559	A24409 087 321	**709,-**	A24409 087 322	**739,-**
	750	724-770	735-780	610	A24410 087 321	**709,-**	A24410 087 322	**739,-**
	780	754-800	765-810	640	A24414 087 321	**730,-**	A24414 087 322	**760,-**
	800	774-820	785-830	659	A24404 087 321	**730,-**	A24404 087 322	**760,-**
	880	854-900	865-910	740	A24415 087 321	**730,-**	A24415 087 322	**760,-**
	900	874-920	885-930	759	A24405 087 321	**730,-**	A24405 087 322	**760,-**
	980	954-1000	965-1010	840	A24416 087 321	**751,-**	A24416 087 322	**781,-**
	1000	974-1020	985-1030	859	A24406 087 321	**751,-**	A24406 087 322	**781,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	674-720	665-710	559	A24407 087 321	**642,-**	A24407 087 322	**672,-**
	750	724-770	715-760	610	A24408 087 321	**642,-**	A24408 087 322	**672,-**
	780	754-800	745-790	640	A24411 087 321	**660,-**	A24411 087 322	**690,-**
	800	774-820	765-810	659	A24401 087 321	**660,-**	A24401 087 322	**690,-**
	880	854-900	845-890	740	A24412 087 321	**660,-**	A24412 087 322	**690,-**
	900	874-920	865-910	759	A24402 087 321	**660,-**	A24402 087 322	**690,-**
	980	954-1000	945-990	840	A24413 087 321	**679,-**	A24413 087 322	**709,-**
	1000	974-1020	965-1010	859	A24403 087 321	**679,-**	A24403 087 322	**709,-**
2000	700	674-720	665-710	559	A24409 087 321	**709,-**	A24409 087 322	**739,-**
	750	724-770	715-760	610	A24410 087 321	**709,-**	A24410 087 322	**739,-**
	780	754-800	745-790	640	A24414 087 321	**730,-**	A24414 087 322	**760,-**
	800	774-820	765-810	659	A24404 087 321	**730,-**	A24404 087 322	**760,-**
	880	854-900	845-890	740	A24415 087 321	**730,-**	A24415 087 322	**760,-**
	900	874-920	865-910	759	A24405 087 321	**730,-**	A24405 087 322	**760,-**
	980	954-1000	945-990	840	A24416 087 321	**751,-**	A24416 087 322	**781,-**
	1000	974-1020	965-1010	859	A24406 087 321	**751,-**	A24406 087 322	**781,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	600-1000	A24480 087 321	**835,-**	A24480 087 322	**865,-**

Диапазон регулирования STN = заказной размер – 26 мм / + 20 мм
Диапазон регулирования STS = заказной размер – 15 мм / + 30 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с полным обрамлением, 4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Варианты установки A245



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2000	600-1200

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой Alpha 2.
- Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, с полным обрамлением.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили и ручка-профиль выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка за счет профиля до 23 мм.
- Подъемно-опускающийся механизм с подъемом на 5 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Ручка-профиль с магнитной планкой для лучшего закрывания дверей, а также водоотводная планка для оптимальной герметичности.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.











Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	674-720	685-730	520	A24501 087 264	**576,-**	A24501 087 321	**660,-**	A24501 087 322	**690,-**
	750	724-770	735-780	570	A24502 087 264	**576,-**	A24502 087 321	**660,-**	A24502 087 322	**690,-**
	780	754-800	765-810	610	A24513 087 264	**576,-**	A24513 087 321	**660,-**	A24513 087 322	**690,-**
	800	774-820	785-830	620	A24503 087 264	**576,-**	A24503 087 321	**660,-**	A24503 087 322	**690,-**
	880	854-900	865-910	710	A24514 087 264	**576,-**	A24514 087 321	**660,-**	A24514 087 322	**690,-**
	900	874-920	885-930	720	A24504 087 264	**576,-**	A24504 087 321	**660,-**	A24504 087 322	**690,-**
	980	954-1000	965-1010	810	A24515 087 264	**594,-**	A24515 087 321	**678,-**	A24515 087 322	**708,-**
	1000	974-1020	985-1030	820	A24505 087 264	**594,-**	A24505 087 321	**678,-**	A24505 087 322	**708,-**
	1200	1174-1220	1185-1230	1020	A24506 087 264	**606,-**	A24506 087 321	**690,-**	A24506 087 322	**720,-**
2000	700	674-720	685-730	520	A24507 087 264	**637,-**	A24507 087 321	**721,-**	A24507 087 322	**751,-**
	750	724-770	735-780	570	A24508 087 264	**637,-**	A24508 087 321	**721,-**	A24508 087 322	**751,-**
	780	754-800	765-810	610	A24516 087 264	**637,-**	A24516 087 321	**721,-**	A24516 087 322	**751,-**
	800	774-820	785-830	620	A24509 087 264	**637,-**	A24509 087 321	**721,-**	A24509 087 322	**751,-**
	880	854-900	865-910	710	A24517 087 264	**637,-**	A24517 087 321	**721,-**	A24517 087 322	**751,-**
	900	874-920	885-930	720	A24510 087 264	**637,-**	A24510 087 321	**721,-**	A24510 087 322	**751,-**
	980	954-1000	965-1010	810	A24518 087 264	**656,-**	A24518 087 321	**740,-**	A24518 087 322	**770,-**
	1000	974-1020	985-1030	820	A24511 087 264	**656,-**	A24511 087 321	**740,-**	A24511 087 322	**770,-**
	1200	1174-1220	1185-1230	1020	A24512 087 264	**670,-**	A24512 087 321	**754,-**	A24512 087 322	**784,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	674-720	665-710	520	A24501 087 264	**576,-**	A24501 087 321	**660,-**	A24501 087 322	**690,-**
	750	724-770	715-760	570	A24502 087 264	**576,-**	A24502 087 321	**660,-**	A24502 087 322	**690,-**
	780	754-800	745-790	610	A24513 087 264	**576,-**	A24513 087 321	**660,-**	A24513 087 322	**690,-**
	800	774-820	765-810	620	A24503 087 264	**576,-**	A24503 087 321	**660,-**	A24503 087 322	**690,-**
	880	854-900	845-890	710	A24514 087 264	**576,-**	A24514 087 321	**660,-**	A24514 087 322	**690,-**
	900	874-920	865-910	720	A24504 087 264	**576,-**	A24504 087 321	**660,-**	A24504 087 322	**690,-**
	980	954-1000	945-990	810	A24515 087 264	**594,-**	A24515 087 321	**678,-**	A24515 087 322	**708,-**
	1000	974-1020	965-1010	820	A24505 087 264	**594,-**	A24505 087 321	**678,-**	A24505 087 322	**708,-**
	1200	1174-1220	1165-1210	1020	A24506 087 264	**606,-**	A24506 087 321	**690,-**	A24506 087 322	**720,-**
2000	700	674-720	665-710	520	A24507 087 264	**637,-**	A24507 087 321	**721,-**	A24507 087 322	**751,-**
	750	724-770	715-760	570	A24508 087 264	**637,-**	A24508 087 321	**721,-**	A24508 087 322	**751,-**
	780	754-800	745-790	610	A24516 087 264	**637,-**	A24516 087 321	**721,-**	A24516 087 322	**751,-**
	800	774-820	765-810	620	A24509 087 264	**637,-**	A24509 087 321	**721,-**	A24509 087 322	**751,-**
	880	854-900	845-890	710	A24517 087 264	**637,-**	A24517 087 321	**721,-**	A24517 087 322	**751,-**
	900	874-920	865-910	720	A24510 087 264	**637,-**	A24510 087 321	**721,-**	A24510 087 322	**751,-**
	980	954-1000	945-990	810	A24518 087 264	**656,-**	A24518 087 321	**740,-**	A24518 087 322	**770,-**
	1000	974-1020	965-1010	820	A24511 087 264	**656,-**	A24511 087 321	**740,-**	A24511 087 322	**770,-**
	1200	1174-1220	1165-1210	1020	A24512 087 264	**670,-**	A24512 087 321	**754,-**	A24512 087 322	**784,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	600-1200	A24580 087 264	**749,-**	A24580 087 321	**833,-**	A24580 087 322	**863,-**

Диапазон регулирования PTN = заказной размер – 26 мм / + 20 мм

Диапазон регулирования PTS = заказной размер – 15 мм / + 30 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Alpha 2 с полным обрамлением, 4-угольная

Боковая стенка для односекционной раздвижной двери с неподвижным сегментом

Варианты установки A224



Мин. и макс. размеры

500-2000	200-1200

Описание изделия

- Для комбинации со всеми моделями дверей Alpha 2. Не предназначена для установки как «боковая стенка, отдельно».
- Боковая стенка с полным обрамлением.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Не предназначена для установки как «боковая стенка, отдельно».
Стириновое стекло 264 возможно только шириной до 1000 мм (установочные размеры поддона) / 980 мм (установка по центру стекла).







Размеры



WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-710	A22401 087 264	**334,-**	A22401 087 321	**398,-**	A22401 087 322	**428,-**
	750	735-760	A22402 087 264	**344,-**	A22402 087 321	**408,-**	A22402 087 322	**438,-**
	780	765-790	A22415 087 264	**344,-**	A22415 087 321	**408,-**	A22415 087 322	**438,-**
	800	785-810	A22403 087 264	**344,-**	A22403 087 321	**408,-**	A22403 087 322	**438,-**
	880	865-890	A22416 087 264	**344,-**	A22416 087 321	**408,-**	A22416 087 322	**438,-**
	900	885-910	A22405 087 264	**344,-**	A22405 087 321	**408,-**	A22405 087 322	**438,-**
	980	965-990	A22417 087 264	**356,-**	A22417 087 321	**420,-**	A22417 087 322	**450,-**
	1000	985-1010	A22407 087 264	**356,-**	A22407 087 321	**420,-**	A22407 087 322	**450,-**
	1200	1185-1210			A22408 087 321	**438,-**	A22408 087 322	**468,-**
2000	700	685-710	A22418 087 264	**369,-**	A22418 087 321	**433,-**	A22418 087 322	**463,-**
	750	735-760	A22419 087 264	**380,-**	A22419 087 321	**444,-**	A22419 087 322	**474,-**
	780	765-790	A22420 087 264	**380,-**	A22420 087 321	**444,-**	A22420 087 322	**474,-**
	800	785-810	A22421 087 264	**380,-**	A22421 087 321	**444,-**	A22421 087 322	**474,-**
	880	865-890	A22422 087 264	**380,-**	A22422 087 321	**444,-**	A22422 087 322	**474,-**
	900	885-910	A22423 087 264	**380,-**	A22423 087 321	**444,-**	A22423 087 322	**474,-**
	980	965-990	A22424 087 264	**394,-**	A22424 087 321	**458,-**	A22424 087 322	**488,-**
	1000	985-1010	A22425 087 264	**394,-**	A22425 087 321	**458,-**	A22425 087 322	**488,-**
	1200	1185-1210			A22426 087 321	**478,-**	A22426 087 322	**508,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	665-690	A22401 087 264	**334,-**	A22401 087 321	**398,-**	A22401 087 322	**428,-**
	750	715-740	A22402 087 264	**344,-**	A22402 087 321	**408,-**	A22402 087 322	**438,-**
	780	745-770	A22415 087 264	**344,-**	A22415 087 321	**408,-**	A22415 087 322	**438,-**
	800	765-790	A22403 087 264	**344,-**	A22403 087 321	**408,-**	A22403 087 322	**438,-**
	880	845-870	A22416 087 264	**344,-**	A22416 087 321	**408,-**	A22416 087 322	**438,-**
	900	865-890	A22405 087 264	**344,-**	A22405 087 321	**408,-**	A22405 087 322	**438,-**
	980	945-970	A22417 087 264	**356,-**	A22417 087 321	**420,-**	A22417 087 322	**450,-**
	1000	965-990	A22407 087 264	**356,-**	A22407 087 321	**420,-**	A22407 087 322	**450,-**
	1200	1165-1190			A22408 087 321	**438,-**	A22408 087 322	**468,-**
2000	700	665-690	A22418 087 264	**369,-**	A22418 087 321	**433,-**	A22418 087 322	**463,-**
	750	715-740	A22419 087 264	**380,-**	A22419 087 321	**444,-**	A22419 087 322	**474,-**
	780	745-770	A22420 087 264	**380,-**	A22420 087 321	**444,-**	A22420 087 322	**474,-**
	800	765-790	A22421 087 264	**380,-**	A22421 087 321	**444,-**	A22421 087 322	**474,-**
	880	845-870	A22422 087 264	**380,-**	A22422 087 321	**444,-**	A22422 087 322	**474,-**
	900	865-890	A22423 087 264	**380,-**	A22423 087 321	**444,-**	A22423 087 322	**474,-**
	980	945-970	A22424 087 264	**394,-**	A22424 087 321	**458,-**	A22424 087 322	**488,-**
	1000	965-990	A22425 087 264	**394,-**	A22425 087 321	**458,-**	A22425 087 322	**488,-**
	1200	1165-1190			A22426 087 321	**478,-**	A22426 087 322	**508,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Тип	Ширина B стекла	Ширина B стиринового стекла	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
500-2000	на угол	200-1200	200-1000	A22480 087 264	**447,-**	A22480 087 321	**511,-**	A22480 087 322	**541,-**
	Линейная конфигурация	200-1200	200-1000	A22481 087 264	**447,-**	A22481 087 321	**511,-**	A22481 087 322	**541,-**
	На ванне	200-1200	200-1000	A22482 087 264	**447,-**	A22482 087 321	**511,-**	A22482 087 322	**541,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез. Скосы и вырезы со стириновым стеклом невозможны.	**152,-**

Alpha 2 с полным обрамлением, 1/4 круга

Раздвижная дверь 1/4 круга

Варианты установки A225	
	

Мин. и макс. размеры	
	
1900/2000	800-1250

Описание изделия

- Раздвижные двери 1/4 круга с полным обрамлением.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили и ручка-профиль выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Ручка-профиль с магнитной планкой для лучшего закрывания дверей.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.







Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Раздвижная дверь 1/4 круга

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800/800	785-810	280-305	450	500	A22501 087 264	**758,-**	A22501 087 321	**975,-**	A22501 087 322	**1.035,-**
	900/900	885-910	380-405	540	500	A22502 087 264	**758,-**	A22502 087 321	**975,-**	A22502 087 322	**1.035,-**
	1000/1000	985-1010	480-505	540	500	A22505 087 264	**781,-**	A22505 087 321	**998,-**	A22505 087 322	**1.058,-**
	800/800	785-810	237-262	350	550	A22503 087 264	**758,-**	A22503 087 321	**975,-**	A22503 087 322	**1.035,-**
	900/900	885-910	337-362	490	550	A22504 087 264	**758,-**	A22504 087 321	**975,-**	A22504 087 322	**1.035,-**
	1000/1000	985-1010	437-462	490	550	A22506 087 264	**781,-**	A22506 087 321	**998,-**	A22506 087 322	**1.058,-**
2000	800/800	785-810	280-305	450	500	A22511 087 264	**838,-**	A22511 087 321	**1.055,-**	A22511 087 322	**1.115,-**
	900/900	885-910	380-405	540	500	A22512 087 264	**838,-**	A22512 087 321	**1.055,-**	A22512 087 322	**1.115,-**
	1000/1000	985-1010	480-505	540	500	A22513 087 264	**863,-**	A22513 087 321	**1.080,-**	A22513 087 322	**1.140,-**
	800/800	785-810	237-262	350	550	A22518 087 264	**838,-**	A22518 087 321	**1.055,-**	A22518 087 322	**1.115,-**
	900/900	885-910	337-362	490	550	A22519 087 264	**838,-**	A22519 087 321	**1.055,-**	A22519 087 322	**1.115,-**
	1000/1000	985-1010	437-462	490	550	A22520 087 264	**863,-**	A22520 087 321	**1.080,-**	A22520 087 322	**1.140,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800/800	755-780	280-305	450	500	A22501 087 264	**758,-**	A22501 087 321	**975,-**	A22501 087 322	**1.035,-**
	900/900	855-880	380-405	540	500	A22502 087 264	**758,-**	A22502 087 321	**975,-**	A22502 087 322	**1.035,-**
	1000/1000	955-980	480-505	540	500	A22505 087 264	**781,-**	A22505 087 321	**998,-**	A22505 087 322	**1.058,-**
	800/800	755-780	237-262	350	550	A22503 087 264	**758,-**	A22503 087 321	**975,-**	A22503 087 322	**1.035,-**
	900/900	855-880	337-362	490	550	A22504 087 264	**758,-**	A22504 087 321	**975,-**	A22504 087 322	**1.035,-**
	1000/1000	955-980	437-462	490	550	A22506 087 264	**781,-**	A22506 087 321	**998,-**	A22506 087 322	**1.058,-**
2000	800/800	755-780	280-305	450	500	A22511 087 264	**838,-**	A22511 087 321	**1.055,-**	A22511 087 322	**1.115,-**
	900/900	855-880	380-405	540	500	A22512 087 264	**838,-**	A22512 087 321	**1.055,-**	A22512 087 322	**1.115,-**
	1000/1000	955-980	480-505	540	500	A22513 087 264	**863,-**	A22513 087 321	**1.080,-**	A22513 087 322	**1.140,-**
	800/800	755-780	237-262	350	550	A22518 087 264	**838,-**	A22518 087 321	**1.055,-**	A22518 087 322	**1.115,-**
	900/900	855-880	337-362	490	550	A22519 087 264	**838,-**	A22519 087 321	**1.055,-**	A22519 087 322	**1.115,-**
	1000/1000	955-980	437-462	490	550	A22520 087 264	**863,-**	A22520 087 321	**1.080,-**	A22520 087 322	**1.140,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900/2000	800-1250	500	A22580 087 264	**985,-**	A22580 087 321	**1.202,-**	A22580 087 322	**1.262,-**
	800-1250	550	A22581 087 264	**985,-**	A22581 087 321	**1.202,-**	A22581 087 322	**1.262,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с частичным обрамлением, 4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки A201



Мин. и макс. размеры



1200-2000	600-1250

Описание изделия

- 2х-секционная раздвижная дверь с частичным обрамлением для углового входа.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 5 мм (дверной сегмент) и 4мм (неподвижный сегмент). Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка-кнопка из высококачественного пластика с хромированным покрытием.
- Высококачественное угловое соединение и ручка-кнопка только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.









Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700/700	685-710	685-710	279-304	279-304	360	A20111 087 321	**840,-**	A20111 087 322	**900,-**	A20111 055 321	**840,-**	A20111 055 322	**900,-**
	750/750	735-760	735-760	304-329	304-329	403	A20101 087 321	**840,-**	A20101 087 322	**900,-**	A20101 055 321	**840,-**	A20101 055 322	**900,-**
	750/900	735-760	885-910	304-329	379-404	453	A20109 087 321	**840,-**	A20109 087 322	**900,-**	A20109 055 321	**840,-**	A20109 055 322	**900,-**
	800/800	785-810	785-810	329-354	329-354	432	A20102 087 321	**840,-**	A20102 087 322	**900,-**	A20102 055 321	**840,-**	A20102 055 322	**900,-**
	900/900	885-910	885-910	379-404	379-404	503	A20103 087 321	**840,-**	A20103 087 322	**900,-**	A20103 055 321	**840,-**	A20103 055 322	**900,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	429-454	429-454	573	A20104 087 321	**860,-**	A20104 087 322	**920,-**	A20104 055 321	**860,-**	A20104 055 322	**920,-**
2000	700/700	685-710	685-710	279-304	279-304	360	A20112 087 321	**928,-**	A20112 087 322	**988,-**	A20112 055 321	**928,-**	A20112 055 322	**988,-**
	750/750	735-760	735-760	304-329	304-329	403	A20105 087 321	**928,-**	A20105 087 322	**988,-**	A20105 055 321	**928,-**	A20105 055 322	**988,-**
	750/900	735-760	885-910	304-329	379-404	453	A20113 087 321	**928,-**	A20113 087 322	**988,-**	A20113 055 321	**928,-**	A20113 055 322	**988,-**
	800/800	785-810	785-810	329-354	329-354	432	A20106 087 321	**928,-**	A20106 087 322	**988,-**	A20106 055 321	**928,-**	A20106 055 322	**988,-**
	900/900	885-910	885-910	379-404	379-404	503	A20107 087 321	**928,-**	A20107 087 322	**988,-**	A20107 055 321	**928,-**	A20107 055 322	**988,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	429-454	429-454	573	A20108 087 321	**950,-**	A20108 087 322	**1.010,-**	A20108 055 321	**950,-**	A20108 055 322	**1.010,-**

Вариант 750 x 900 можно также использовать как 900 x 750. (применяется для лево- и правостороннего монтажа)

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1	M (по центру стекла) B2	CLI	CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700/700	655-680	655-680	279-304	279-304	360	A20111 087 321	**840,-**	A20111 087 322	**900,-**	A20111 055 321	**840,-**	A20111 055 322	**900,-**
	750/750	705-730	705-730	304-329	304-329	403	A20101 087 321	**840,-**	A20101 087 322	**900,-**	A20101 055 321	**840,-**	A20101 055 322	**900,-**
	750/900	705-730	855-880	304-329	379-404	453	A20109 087 321	**840,-**	A20109 087 322	**900,-**	A20109 055 321	**840,-**	A20109 055 322	**900,-**
	800/800	755-780	755-780	329-354	329-354	432	A20102 087 321	**840,-**	A20102 087 322	**900,-**	A20102 055 321	**840,-**	A20102 055 322	**900,-**
	900/900	855-880	855-880	379-404	379-404	503	A20103 087 321	**840,-**	A20103 087 322	**900,-**	A20103 055 321	**840,-**	A20103 055 322	**900,-**
	1000/1000	955-980	955-980	429-454	429-454	573	A20104 087 321	**860,-**	A20104 087 322	**920,-**	A20104 055 321	**860,-**	A20104 055 322	**920,-**
2000	700/700	655-680	655-680	279-304	279-304	360	A20112 087 321	**928,-**	A20112 087 322	**988,-**	A20112 055 321	**928,-**	A20112 055 322	**988,-**
	750/750	705-730	705-730	304-329	304-329	403	A20105 087 321	**928,-**	A20105 087 322	**988,-**	A20105 055 321	**928,-**	A20105 055 322	**988,-**
	750/900	705-730	855-880	304-329	379-404	453	A20113 087 321	**928,-**	A20113 087 322	**988,-**	A20113 055 321	**928,-**	A20113 055 322	**988,-**
	800/800	755-780	755-780	329-354	329-354	432	A20106 087 321	**928,-**	A20106 087 322	**988,-**	A20106 055 321	**928,-**	A20106 055 322	**988,-**
	900/900	855-880	855-880	379-404	379-404	503	A20107 087 321	**928,-**	A20107 087 322	**988,-**	A20107 055 321	**928,-**	A20107 055 322	**988,-**
	1000/1000	955-980	955-980	429-454	429-454	573	A20108 087 321	**950,-**	A20108 087 322	**1.010,-**	A20108 055 321	**950,-**	A20108 055 322	**1.010,-**

Вариант 750 x 900 можно также использовать как 900 x 750. (применяется для лево- и правостороннего монтажа)

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	600-1250	A20180 087 321	**1.159,-**	A20180 087 322	**1.219,-**	A20180 055 321	**1.159,-**	A20180 055 322	**1.219,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

ВНИМАНИЕ: При размере менее 700 мм x 700 мм ширина входа только около 300 мм.

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с частичным обрамлением, 4-угольная

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки A211



Мин. и макс. размеры



1200-2000	650-1250

Описание изделия

- 3х-секционная раздвижная дверь с частичным обрамлением для углового входа.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка-кнопка из высококачественного пластика с хромированным покрытием.
- Высококачественное угловое соединение и ручка-кнопка только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.









Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700/700	685-710	685-710	241-266	241-266	413	A21108 087 321	**946,-**	A21108 087 322	**1.006,-**	A21108 055 321	**946,-**	A21108 055 322	**1.006,-**
	750/750	735-760	735-760	258-283	258-283	460	A21109 087 321	**946,-**	A21109 087 322	**1.006,-**	A21109 055 321	**946,-**	A21109 055 322	**1.006,-**
	750/900	735-760	885-910	257-282	307-332	453	A21107 087 321	**946,-**	A21107 087 322	**1.006,-**	A21107 055 321	**946,-**	A21107 055 322	**1.006,-**
	800/800	785-810	785-810	274-299	274-299	507	A21101 087 321	**946,-**	A21101 087 322	**1.006,-**	A21101 055 321	**946,-**	A21101 055 322	**1.006,-**
	900/900	885-910	885-910	307-332	307-332	503	A21102 087 321	**946,-**	A21102 087 322	**1.006,-**	A21102 055 321	**946,-**	A21102 055 322	**1.006,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	340-365	340-365	573	A21103 087 321	**970,-**	A21103 087 322	**1.030,-**	A21103 055 321	**970,-**	A21103 055 322	**1.030,-**
2000	700/700	685-710	685-710	241-266	241-266	413	A21110 087 321	**1.046,-**	A21110 087 322	**1.106,-**	A21110 055 321	**1.046,-**	A21110 055 322	**1.106,-**
	750/750	735-760	735-760	258-283	258-283	460	A21111 087 321	**1.046,-**	A21111 087 322	**1.106,-**	A21111 055 321	**1.046,-**	A21111 055 322	**1.106,-**
	750/900	735-760	885-910	257-282	307-332	453	A21112 087 321	**1.046,-**	A21112 087 322	**1.106,-**	A21112 055 321	**1.046,-**	A21112 055 322	**1.106,-**
	800/800	785-810	785-810	274-299	274-299	507	A21104 087 321	**1.046,-**	A21104 087 322	**1.106,-**	A21104 055 321	**1.046,-**	A21104 055 322	**1.106,-**
	900/900	885-910	885-910	307-332	307-332	503	A21105 087 321	**1.046,-**	A21105 087 322	**1.106,-**	A21105 055 321	**1.046,-**	A21105 055 322	**1.106,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	340-365	340-365	573	A21106 087 321	**1.072,-**	A21106 087 322	**1.132,-**	A21106 055 321	**1.072,-**	A21106 055 322	**1.132,-**

Вариант 750 x 900 можно также использовать как 900 x 750. (применяется для лево- и правостороннего монтажа)

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1	M (по центру стекла) B2	CLI	CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700/700	655-680	655-680	241-266	241-266	413	A21108 087 321	**946,-**	A21108 087 322	**1.006,-**	A21108 055 321	**946,-**	A21108 055 322	**1.006,-**
	750/750	705-730	705-730	258-283	258-283	460	A21109 087 321	**946,-**	A21109 087 322	**1.006,-**	A21109 055 321	**946,-**	A21109 055 322	**1.006,-**
	750/900	705-730	855-880	257-282	307-332	453	A21107 087 321	**946,-**	A21107 087 322	**1.006,-**	A21107 055 321	**946,-**	A21107 055 322	**1.006,-**
	800/800	755-780	755-780	274-299	274-299	507	A21101 087 321	**946,-**	A21101 087 322	**1.006,-**	A21101 055 321	**946,-**	A21101 055 322	**1.006,-**
	900/900	885-880	855-880	307-332	307-332	503	A21102 087 321	**946,-**	A21102 087 322	**1.006,-**	A21102 055 321	**946,-**	A21102 055 322	**1.006,-**
	1000/1000	955-980	955-980	340-365	340-365	573	A21103 087 321	**970,-**	A21103 087 322	**1.030,-**	A21103 055 321	**970,-**	A21103 055 322	**1.030,-**
2000	700/700	655-680	655-680	241-266	241-266	413	A21110 087 321	**1.046,-**	A21110 087 322	**1.106,-**	A21110 055 321	**1.046,-**	A21110 055 322	**1.106,-**
	750/750	705-730	705-730	258-283	258-283	460	A21111 087 321	**1.046,-**	A21111 087 322	**1.106,-**	A21111 055 321	**1.046,-**	A21111 055 322	**1.106,-**
	750/900	705-730	855-880	257-282	307-332	453	A21112 087 321	**1.046,-**	A21112 087 322	**1.106,-**	A21112 055 321	**1.046,-**	A21112 055 322	**1.106,-**
	800/800	755-780	755-780	274-299	274-299	507	A21104 087 321	**1.046,-**	A21104 087 322	**1.106,-**	A21104 055 321	**1.046,-**	A21104 055 322	**1.106,-**
	900/900	885-880	855-880	307-332	307-332	503	A21105 087 321	**1.046,-**	A21105 087 322	**1.106,-**	A21105 055 321	**1.046,-**	A21105 055 322	**1.106,-**
	1000/1000	955-980	955-980	340-365	340-365	573	A21106 087 321	**1.072,-**	A21106 087 322	**1.132,-**	A21106 055 321	**1.072,-**	A21106 055 322	**1.132,-**

Вариант 750 x 900 можно также использовать как 900 x 750. (применяется для лево- и правостороннего монтажа)

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	650-1250	A21180 087 321	**1.310,-**	A21180 087 322	**1.370,-**	A21180 055 321	**1.310,-**	A21180 055 322	**1.370,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с частичным обрамлением, 4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки A202



Мин. и макс. размеры



1200-2000	600-1250

Описание изделия

- 2х-секционная раздвижная дверь с частичным обрамлением для углового входа.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 5 мм (дверной сегмент) и 4мм (неподвижный сегмент). Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка-кнопка из высококачественного пластика с хромированным покрытием.
- Высококачественное угловое соединение и ручка-кнопка только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.
Не комбинируется с 3-секционной раздвижной дверью для углового входа (1/2).











Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-710	279-304	A20201 087 321	**497,-**	A20201 087 322	**527,-**	A20201 055 321	**497,-**	A20201 055 322	**527,-**
	750	735-760	304-329	A20202 087 321	**497,-**	A20202 087 322	**527,-**	A20202 055 321	**497,-**	A20202 055 322	**527,-**
	800	785-810	329-354	A20203 087 321	**497,-**	A20203 087 322	**527,-**	A20203 055 321	**497,-**	A20203 055 322	**527,-**
	900	885-910	379-404	A20205 087 321	**497,-**	A20205 087 322	**527,-**	A20205 055 321	**497,-**	A20205 055 322	**527,-**
	1000	985-1010	429-454	A20207 087 321	**507,-**	A20207 087 322	**537,-**	A20207 055 321	**507,-**	A20207 055 322	**537,-**
	1200	1185-1210	479-504	A20208 087 321	**507,-**	A20208 087 322	**537,-**	A20208 055 321	**507,-**	A20208 055 322	**537,-**
2000	700	685-710	279-304	A20209 087 321	**549,-**	A20209 087 322	**579,-**	A20209 055 321	**549,-**	A20209 055 322	**579,-**
	750	735-760	304-329	A20210 087 321	**549,-**	A20210 087 322	**579,-**	A20210 055 321	**549,-**	A20210 055 322	**579,-**
	800	785-810	329-354	A20211 087 321	**549,-**	A20211 087 322	**579,-**	A20211 055 321	**549,-**	A20211 055 322	**579,-**
	900	885-910	379-404	A20212 087 321	**549,-**	A20212 087 322	**579,-**	A20212 055 321	**549,-**	A20212 055 322	**579,-**
	1000	985-1010	429-454	A20213 087 321	**561,-**	A20213 087 322	**591,-**	A20213 055 321	**561,-**	A20213 055 322	**591,-**
	1200	1185-1210	479-504	A20214 087 321	**561,-**	A20214 087 322	**591,-**	A20214 055 321	**561,-**	A20214 055 322	**591,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	655-680	279-304	A20201 087 321	**497,-**	A20201 087 322	**527,-**	A20201 055 321	**497,-**	A20201 055 322	**527,-**
	750	705-730	304-329	A20202 087 321	**497,-**	A20202 087 322	**527,-**	A20202 055 321	**497,-**	A20202 055 322	**527,-**
	800	755-780	329-354	A20203 087 321	**497,-**	A20203 087 322	**527,-**	A20203 055 321	**497,-**	A20203 055 322	**527,-**
	900	855-880	379-404	A20205 087 321	**497,-**	A20205 087 322	**527,-**	A20205 055 321	**497,-**	A20205 055 322	**527,-**
	1000	955-980	429-454	A20207 087 321	**507,-**	A20207 087 322	**537,-**	A20207 055 321	**507,-**	A20207 055 322	**537,-**
	1200	1155-1180	479-504	A20208 087 321	**507,-**	A20208 087 322	**537,-**	A20208 055 321	**507,-**	A20208 055 322	**537,-**
2000	700	655-680	279-304	A20209 087 321	**549,-**	A20209 087 322	**579,-**	A20209 055 321	**549,-**	A20209 055 322	**579,-**
	750	705-730	304-329	A20210 087 321	**549,-**	A20210 087 322	**579,-**	A20210 055 321	**549,-**	A20210 055 322	**579,-**
	800	755-780	329-354	A20211 087 321	**549,-**	A20211 087 322	**579,-**	A20211 055 321	**549,-**	A20211 055 322	**579,-**
	900	855-880	379-404	A20212 087 321	**549,-**	A20212 087 322	**579,-**	A20212 055 321	**549,-**	A20212 055 322	**579,-**
	1000	955-980	429-454	A20213 087 321	**561,-**	A20213 087 322	**591,-**	A20213 055 321	**561,-**	A20213 055 322	**591,-**
	1200	1155-1180	479-504	A20214 087 321	**561,-**	A20214 087 322	**591,-**	A20214 055 321	**561,-**	A20214 055 322	**591,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	600-1250	A20280 087 321	**684,-**	A20280 087 322	**714,-**	A20280 055 321	**684,-**	A20280 055 322	**714,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с частичным обрамлением, 4-угольная

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки A212



Мин. и макс. размеры



1200-2000	650-1250

Описание изделия

- 3х-секционная раздвижная дверь с частичным обрамлением для углового входа.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка-кнопка из высококачественного пластика с хромированным покрытием.
- Высококачественное угловое соединение и ручка-кнопка только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.
Не комбинируется с двустворчатой раздвижной дверью для углового входа (1/2).











Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-710	240-265	A21201 087 321	**548,-**	A21201 087 322	**578,-**	A21201 055 321	**548,-**	A21201 055 322	**578,-**
	750	735-760	257-282	A21202 087 321	**548,-**	A21202 087 322	**578,-**	A21202 055 321	**548,-**	A21202 055 322	**578,-**
	800	785-810	274-299	A21203 087 321	**548,-**	A21203 087 322	**578,-**	A21203 055 321	**548,-**	A21203 055 322	**578,-**
	900	885-910	274-299	A21204 087 321	**548,-**	A21204 087 322	**578,-**	A21204 055 321	**548,-**	A21204 055 322	**578,-**
	1000	985-1010	340-365	A21205 087 321	**561,-**	A21205 087 322	**591,-**	A21205 055 321	**561,-**	A21205 055 322	**591,-**
2000	700	685-710	240-265	A21206 087 321	**606,-**	A21206 087 322	**636,-**	A21206 055 321	**606,-**	A21206 055 322	**636,-**
	750	735-760	257-282	A21207 087 321	**606,-**	A21207 087 322	**636,-**	A21207 055 321	**606,-**	A21207 055 322	**636,-**
	800	785-810	274-299	A21208 087 321	**606,-**	A21208 087 322	**636,-**	A21208 055 321	**606,-**	A21208 055 322	**636,-**
	900	885-910	307-332	A21209 087 321	**606,-**	A21209 087 322	**636,-**	A21209 055 321	**606,-**	A21209 055 322	**636,-**
	1000	985-1010	340-365	A21210 087 321	**620,-**	A21210 087 322	**650,-**	A21210 055 321	**620,-**	A21210 055 322	**650,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	655-680	240-265	A21201 087 321	**548,-**	A21201 087 322	**578,-**	A21201 055 321	**548,-**	A21201 055 322	**578,-**
	750	705-730	257-282	A21202 087 321	**548,-**	A21202 087 322	**578,-**	A21202 055 321	**548,-**	A21202 055 322	**578,-**
	800	755-780	274-299	A21203 087 321	**548,-**	A21203 087 322	**578,-**	A21203 055 321	**548,-**	A21203 055 322	**578,-**
	900	855-880	274-299	A21204 087 321	**548,-**	A21204 087 322	**578,-**	A21204 055 321	**548,-**	A21204 055 322	**578,-**
	1000	955-980	340-365	A21205 087 321	**561,-**	A21205 087 322	**591,-**	A21205 055 321	**561,-**	A21205 055 322	**591,-**
2000	700	655-680	240-265	A21206 087 321	**606,-**	A21206 087 322	**636,-**	A21206 055 321	**606,-**	A21206 055 322	**636,-**
	750	705-730	257-282	A21207 087 321	**606,-**	A21207 087 322	**636,-**	A21207 055 321	**606,-**	A21207 055 322	**636,-**
	800	755-780	274-299	A21208 087 321	**606,-**	A21208 087 322	**636,-**	A21208 055 321	**606,-**	A21208 055 322	**636,-**
	900	855-880	307-332	A21209 087 321	**606,-**	A21209 087 322	**636,-**	A21209 055 321	**606,-**	A21209 055 322	**636,-**
	1000	955-980	340-365	A21210 087 321	**620,-**	A21210 087 322	**650,-**	A21210 055 321	**620,-**	A21210 055 322	**650,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	600-1250	A20280 087 321	**684,-**	A20280 087 322	**714,-**	A20280 055 321	**684,-**	A20280 055 322	**714,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с частичным обрамлением, 4-угольная

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Варианты установки A204





Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры

1200-2000



1000-1800

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой Alpha 2.
- Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 5 мм (дверной сегмент) и 4мм (неподвижный сегмент). Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка-кнопка из высококачественного пластика с хромированным покрытием.
- Ручка-кнопка только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка в пристенном профиле 25 мм. В сочетании с боковой стенкой 20 мм со стороны ручки.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.









Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1000	970-1020	985-1030	430-445	401	A20401 087 321	**817,-**	A20401 087 322	**847,-**	A20401 055 321	**817,-**	A20401 055 322	**847,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	A20402 087 321	**817,-**	A20402 087 322	**847,-**	A20402 055 321	**817,-**	A20402 055 322	**847,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	A20403 087 321	**817,-**	A20403 087 322	**847,-**	A20403 055 321	**817,-**	A20403 055 322	**847,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	A20404 087 321	**873,-**	A20404 087 322	**903,-**	A20404 055 321	**873,-**	A20404 055 322	**903,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	A20405 087 321	**873,-**	A20405 087 322	**903,-**	A20405 055 321	**873,-**	A20405 055 322	**903,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	A20406 087 321	**966,-**	A20406 087 322	**996,-**	A20406 055 321	**966,-**	A20406 055 322	**996,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	A20407 087 321	**966,-**	A20407 087 322	**996,-**	A20407 055 321	**966,-**	A20407 055 322	**996,-**
2000	1000	970-1020	985-1030	430-445	401	A20408 087 321	**903,-**	A20408 087 322	**933,-**	A20408 055 321	**903,-**	A20408 055 322	**933,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	A20409 087 321	**903,-**	A20409 087 322	**933,-**	A20409 055 321	**903,-**	A20409 055 322	**933,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	A20410 087 321	**903,-**	A20410 087 322	**933,-**	A20410 055 321	**903,-**	A20410 055 322	**933,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	A20411 087 321	**964,-**	A20411 087 322	**994,-**	A20411 055 321	**964,-**	A20411 055 322	**994,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	A20412 087 321	**964,-**	A20412 087 322	**994,-**	A20412 055 321	**964,-**	A20412 055 322	**994,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	A20413 087 321	**1.068,-**	A20413 087 322	**1.098,-**	A20413 055 321	**1.068,-**	A20413 055 322	**1.098,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	A20414 087 321	**1.068,-**	A20414 087 322	**1.098,-**	A20414 055 321	**1.068,-**	A20414 055 322	**1.098,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1000	970-1020	965-1010	430-445	401	A20401 087 321	**817,-**	A20401 087 322	**847,-**	A20401 055 321	**817,-**	A20401 055 322	**847,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	A20402 087 321	**817,-**	A20402 087 322	**847,-**	A20402 055 321	**817,-**	A20402 055 322	**847,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	A20403 087 321	**817,-**	A20403 087 322	**847,-**	A20403 055 321	**817,-**	A20403 055 322	**847,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	A20404 087 321	**873,-**	A20404 087 322	**903,-**	A20404 055 321	**873,-**	A20404 055 322	**903,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	A20405 087 321	**873,-**	A20405 087 322	**903,-**	A20405 055 321	**873,-**	A20405 055 322	**903,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	A20406 087 321	**966,-**	A20406 087 322	**996,-**	A20406 055 321	**966,-**	A20406 055 322	**996,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	A20407 087 321	**966,-**	A20407 087 322	**996,-**	A20407 055 321	**966,-**	A20407 055 322	**996,-**
2000	1000	970-1020	965-1010	430-445	401	A20408 087 321	**903,-**	A20408 087 322	**933,-**	A20408 055 321	**903,-**	A20408 055 322	**933,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	A20409 087 321	**903,-**	A20409 087 322	**933,-**	A20409 055 321	**903,-**	A20409 055 322	**933,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	A20410 087 321	**903,-**	A20410 087 322	**933,-**	A20410 055 321	**903,-**	A20410 055 322	**933,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	A20411 087 321	**964,-**	A20411 087 322	**994,-**	A20411 055 321	**964,-**	A20411 055 322	**994,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	A20412 087 321	**964,-**	A20412 087 322	**994,-**	A20412 055 321	**964,-**	A20412 055 322	**994,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	A20413 087 321	**1.068,-**	A20413 087 322	**1.098,-**	A20413 055 321	**1.068,-**	A20413 055 322	**1.098,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	A20414 087 321	**1.068,-**	A20414 087 322	**1.098,-**	A20414 055 321	**1.068,-**	A20414 055 322	**1.098,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	1000-1800	A20480 087 321	**1.095,-**	A20480 087 322	**1.125,-**	A20480 055 321	**1.095,-**	A20480 055 322	**1.125,-**
Диапазон регулирования GTN = заказной размер – 30 мм / + 20 мм									
Диапазон регулирования GTS = заказной размер – 15 мм / + 30 мм									

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с частичным обрамлением, 4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Варианты установки A203	
	
Ниша	
	
Угловое соединение = дверь + боковая стенка	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	750-1700

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой Alpha 2.
- 2х-секционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка-кнопка из высококачественного пластика с хромированным покрытием.
- Ручка-кнопка только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка в пристенном профиле 25 мм. В сочетании с боковой стенкой 20 мм со стороны ручки.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.









Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь с неподвижным

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	750	720-770	735-780	214-239	321	A20309 087 321	**674,-**	A20309 087 322	**704,-**	A20309 055 321	**674,-**	A20309 055 322	**704,-**
	780	750-800	765-810	266-291	341	A20313 087 321	**693,-**	A20313 087 322	**723,-**	A20313 055 321	**693,-**	A20313 055 322	**723,-**
	800	770-820	785-830	230-255	360	A20301 087 321	**693,-**	A20301 087 322	**723,-**	A20301 055 321	**693,-**	A20301 055 322	**723,-**
	880	850-900	865-910	346-371	360	A20314 087 321	**693,-**	A20314 087 322	**723,-**	A20314 055 321	**693,-**	A20314 055 322	**723,-**
	900	870-920	885-930	262-287	424	A20303 087 321	**693,-**	A20303 087 322	**723,-**	A20303 055 321	**693,-**	A20303 055 322	**723,-**
	980	950-1000	965-1010	386-411	424	A20315 087 321	**712,-**	A20315 087 322	**742,-**	A20315 055 321	**712,-**	A20315 055 322	**742,-**
	1000	970-1020	985-1030	295-320	490	A20305 087 321	**712,-**	A20305 087 322	**742,-**	A20305 055 321	**712,-**	A20305 055 322	**742,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	362-387	621	A20310 087 321	**731,-**	A20310 087 322	**761,-**	A20310 055 321	**731,-**	A20310 055 322	**761,-**
2000	750	720-770	735-780	214-239	321	A20311 087 321	**744,-**	A20311 087 322	**774,-**	A20311 055 321	**744,-**	A20311 055 322	**774,-**
	780	750-800	765-810	266-291	341	A20316 087 321	**765,-**	A20316 087 322	**795,-**	A20316 055 321	**765,-**	A20316 055 322	**795,-**
	800	770-820	785-830	230-255	360	A20306 087 321	**765,-**	A20306 087 322	**795,-**	A20306 055 321	**765,-**	A20306 055 322	**795,-**
	880	850-900	865-910	346-371	360	A20317 087 321	**765,-**	A20317 087 322	**795,-**	A20317 055 321	**765,-**	A20317 055 322	**795,-**
	900	870-920	885-930	262-287	424	A20307 087 321	**765,-**	A20307 087 322	**795,-**	A20307 055 321	**765,-**	A20307 055 322	**795,-**
	980	950-1000	965-1010	286-411	424	A20318 087 321	**786,-**	A20318 087 322	**816,-**	A20318 055 321	**786,-**	A20318 055 322	**816,-**
	1000	970-1020	985-1030	295-320	490	A20308 087 321	**786,-**	A20308 087 322	**816,-**	A20308 055 321	**786,-**	A20308 055 322	**816,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	362-387	621	A20312 087 321	**807,-**	A20312 087 322	**837,-**	A20312 055 321	**807,-**	A20312 055 322	**837,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	750	720-770	715-760	214-239	321	A20309 087 321	**674,-**	A20309 087 322	**704,-**	A20309 055 321	**674,-**	A20309 055 322	**704,-**
	780	750-800	745-790	266-291	341	A20313 087 321	**693,-**	A20313 087 322	**723,-**	A20313 055 321	**693,-**	A20313 055 322	**723,-**
	800	770-820	765-810	230-255	360	A20301 087 321	**693,-**	A20301 087 322	**723,-**	A20301 055 321	**693,-**	A20301 055 322	**723,-**
	880	850-900	845-890	346-371	360	A20314 087 321	**693,-**	A20314 087 322	**723,-**	A20314 055 321	**693,-**	A20314 055 322	**723,-**
	900	870-920	865-910	262-287	424	A20303 087 321	**693,-**	A20303 087 322	**723,-**	A20303 055 321	**693,-**	A20303 055 322	**723,-**
	980	950-1000	945-990	386-411	424	A20315 087 321	**712,-**	A20315 087 322	**742,-**	A20315 055 321	**712,-**	A20315 055 322	**742,-**
	1000	970-1020	965-1010	295-320	490	A20305 087 321	**712,-**	A20305 087 322	**742,-**	A20305 055 321	**712,-**	A20305 055 322	**742,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	362-387	621	A20310 087 321	**731,-**	A20310 087 322	**761,-**	A20310 055 321	**731,-**	A20310 055 322	**761,-**
2000	750	720-770	715-760	214-239	321	A20311 087 321	**744,-**	A20311 087 322	**774,-**	A20311 055 321	**744,-**	A20311 055 322	**774,-**
	780	750-800	745-790	266-291	341	A20316 087 321	**765,-**	A20316 087 322	**795,-**	A20316 055 321	**765,-**	A20316 055 322	**795,-**
	800	770-820	765-810	230-255	360	A20306 087 321	**765,-**	A20306 087 322	**795,-**	A20306 055 321	**765,-**	A20306 055 322	**795,-**
	880	850-900	845-890	346-371	360	A20317 087 321	**765,-**	A20317 087 322	**795,-**	A20317 055 321	**765,-**	A20317 055 322	**795,-**
	900	870-920	865-910	262-287	424	A20307 087 321	**765,-**	A20307 087 322	**795,-**	A20307 055 321	**765,-**	A20307 055 322	**795,-**
	980	950-1000	945-990	286-411	424	A20318 087 321	**786,-**	A20318 087 322	**816,-**	A20318 055 321	**786,-**	A20318 055 322	**816,-**
	1000	970-1020	965-1010	295-320	490	A20308 087 321	**786,-**	A20308 087 322	**816,-**	A20308 055 321	**786,-**	A20308 055 322	**816,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	362-387	621	A20312 087 321	**807,-**	A20312 087 322	**837,-**	A20312 055 321	**807,-**	A20312 055 322	**837,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	750-1700	A20380 087 321	**966,-**	A20380 087 322	**996,-**	A20380 055 321	**966,-**	A20380 055 322	**996,-**

Диапазон регулирования GTN = заказной размер – 30 мм / + 20 мм

Диапазон регулирования GTS = заказной размер – 15 мм / + 30 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь для ниши

Варианты установки A250	
	
Ниша	
	
Угловое соединение = дверь + боковая стенка	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	600-1000

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой Alpha 2.
- Распашная дверь с частичным для ниши с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 5мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка-кнопка из высококачественного пластика с хромированным покрытием.
- Ручка-кнопка только с покрытием «глянцевый хром».
- Подъемно-опускающийся механизм с подъемом на 3,5 мм.
- Регулировка за счет профиля до 23 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.







Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	674-720	685-730	560	A25007 087 321	**674,-**	A25007 087 322	**704,-**	A25007 055 321	**674,-**	A25007 055 322	**704,-**
	750	724-770	735-780	610	A25008 087 321	**674,-**	A25008 087 322	**704,-**	A25008 055 321	**674,-**	A25008 055 322	**704,-**
	780	754-800	765-810	640	A25011 087 321	**693,-**	A25011 087 322	**723,-**	A25011 055 321	**693,-**	A25011 055 322	**723,-**
	800	774-820	785-830	659	A25001 087 321	**693,-**	A25001 087 322	**723,-**	A25001 055 321	**693,-**	A25001 055 322	**723,-**
	880	854-900	865-910	740	A25012 087 321	**693,-**	A25012 087 322	**723,-**	A25012 055 321	**693,-**	A25012 055 322	**723,-**
	900	874-920	885-930	759	A25002 087 321	**693,-**	A25002 087 322	**723,-**	A25002 055 321	**693,-**	A25002 055 322	**723,-**
	980	954-1000	965-1010	840	A25013 087 321	**713,-**	A25013 087 322	**743,-**	A25013 055 321	**713,-**	A25013 055 322	**743,-**
	1000	974-1020	985-1030	859	A25003 087 321	**713,-**	A25003 087 322	**743,-**	A25003 055 321	**713,-**	A25003 055 322	**743,-**
2000	700	674-720	685-730	560	A25009 087 321	**744,-**	A25009 087 322	**774,-**	A25009 055 321	**744,-**	A25009 055 322	**774,-**
	750	724-770	735-780	610	A25010 087 321	**744,-**	A25010 087 322	**774,-**	A25010 055 321	**744,-**	A25010 055 322	**774,-**
	780	754-800	765-810	640	A25014 087 321	**765,-**	A25014 087 322	**795,-**	A25014 055 321	**765,-**	A25014 055 322	**795,-**
	800	774-820	785-830	659	A25004 087 321	**765,-**	A25004 087 322	**795,-**	A25004 055 321	**765,-**	A25004 055 322	**795,-**
	880	854-900	865-910	740	A25015 087 321	**765,-**	A25015 087 322	**795,-**	A25015 055 321	**765,-**	A25015 055 322	**795,-**
	900	874-920	885-930	759	A25005 087 321	**765,-**	A25005 087 322	**795,-**	A25005 055 321	**765,-**	A25005 055 322	**795,-**
	980	954-1000	965-1010	840	A25016 087 321	**788,-**	A25016 087 322	**818,-**	A25016 055 321	**788,-**	A25016 055 322	**818,-**
	1000	974-1020	985-1030	859	A25006 087 321	**788,-**	A25006 087 322	**818,-**	A25006 055 321	**788,-**	A25006 055 322	**818,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	674-720	665-710	560	A25007 087 321	**674,-**	A25007 087 322	**704,-**	A25007 055 321	**674,-**	A25007 055 322	**704,-**
	750	724-770	715-760	610	A25008 087 321	**674,-**	A25008 087 322	**704,-**	A25008 055 321	**674,-**	A25008 055 322	**704,-**
	780	754-800	745-790	640	A25011 087 321	**693,-**	A25011 087 322	**723,-**	A25011 055 321	**693,-**	A25011 055 322	**723,-**
	800	774-820	765-810	659	A25001 087 321	**693,-**	A25001 087 322	**723,-**	A25001 055 321	**693,-**	A25001 055 322	**723,-**
	880	854-900	845-890	740	A25012 087 321	**693,-**	A25012 087 322	**723,-**	A25012 055 321	**693,-**	A25012 055 322	**723,-**
	900	874-920	865-910	759	A25002 087 321	**693,-**	A25002 087 322	**723,-**	A25002 055 321	**693,-**	A25002 055 322	**723,-**
	980	954-1000	945-990	840	A25013 087 321	**713,-**	A25013 087 322	**743,-**	A25013 055 321	**713,-**	A25013 055 322	**743,-**
	1000	974-1020	965-1010	859	A25003 087 321	**713,-**	A25003 087 322	**743,-**	A25003 055 321	**713,-**	A25003 055 322	**743,-**
2000	700	674-720	665-710	560	A25009 087 321	**744,-**	A25009 087 322	**774,-**	A25009 055 321	**744,-**	A25009 055 322	**774,-**
	750	724-770	715-760	610	A25010 087 321	**744,-**	A25010 087 322	**774,-**	A25010 055 321	**744,-**	A25010 055 322	**774,-**
	780	754-800	745-790	640	A25014 087 321	**765,-**	A25014 087 322	**795,-**	A25014 055 321	**765,-**	A25014 055 322	**795,-**
	800	774-820	765-810	659	A25004 087 321	**765,-**	A25004 087 322	**795,-**	A25004 055 321	**765,-**	A25004 055 322	**795,-**
	880	854-900	845-890	740	A25015 087 321	**765,-**	A25015 087 322	**795,-**	A25015 055 321	**765,-**	A25015 055 322	**795,-**
	900	874-920	865-910	759	A25005 087 321	**765,-**	A25005 087 322	**795,-**	A25005 055 321	**765,-**	A25005 055 322	**795,-**
	980	954-1000	945-990	840	A25016 087 321	**788,-**	A25016 087 322	**818,-**	A25016 055 321	**788,-**	A25016 055 322	**818,-**
	1000	974-1020	965-1010	859	A25006 087 321	**788,-**	A25006 087 322	**818,-**	A25006 055 321	**788,-**	A25006 055 322	**818,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	600-1000	A25080 087 321	**969,-**	A25080 087 322	**999,-**	A25080 055 321	**969,-**	A25080 055 322	**999,-**

Диапазон регулирования STN = заказной размер – 26 мм / + 20 мм
Диапазон регулирования STS = заказной размер – 15 мм / + 30 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с частичным обрамлением, 4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Варианты установки A251



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2000	600-1200

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой Alpha 2.
- Двустворчатая дверь с частичным обрамлением, открывающаяся вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 5мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка-кнопка из высококачественного пластика с хромированным покрытием.
- Ручка-кнопка только с покрытием «глянцевый хром».
- Подъемно-опускающийся механизм с подъемом на 3,5 мм.
- Регулировка за счет профиля до 23 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.











Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	674-720	685-730	532	A25101 087 321	**693,-**	A25101 087 322	**723,-**	A25101 055 321	**693,-**	A25101 055 322	**723,-**
	750	724-770	735-780	532	A25102 087 321	**693,-**	A25102 087 322	**723,-**	A25102 055 321	**693,-**	A25102 055 322	**723,-**
	780	754-800	765-810	640	A25113 087 321	**693,-**	A25113 087 322	**723,-**	A25113 055 321	**693,-**	A25113 055 322	**723,-**
	800	774-820	785-830	632	A25103 087 321	**693,-**	A25103 087 322	**723,-**	A25103 055 321	**693,-**	A25103 055 322	**723,-**
	880	854-900	865-910	710	A25114 087 321	**693,-**	A25114 087 322	**723,-**	A25114 055 321	**693,-**	A25114 055 322	**723,-**
	900	874-920	885-930	732	A25104 087 321	**693,-**	A25104 087 322	**723,-**	A25104 055 321	**693,-**	A25104 055 322	**723,-**
	980	954-1000	965-1010	810	A25115 087 321	**712,-**	A25115 087 322	**742,-**	A25115 055 321	**712,-**	A25115 055 322	**742,-**
	1000	974-1020	985-1030	832	A25105 087 321	**712,-**	A25105 087 322	**742,-**	A25105 055 321	**712,-**	A25105 055 322	**742,-**
	1200	1174-1220	1185-1230	1032	A25106 087 321	**725,-**	A25106 087 322	**755,-**	A25106 055 321	**725,-**	A25106 055 322	**755,-**
2000	700	674-720	685-730	532	A25107 087 321	**765,-**	A25107 087 322	**795,-**	A25107 055 321	**765,-**	A25107 055 322	**795,-**
	750	724-770	735-780	582	A25108 087 321	**765,-**	A25108 087 322	**795,-**	A25108 055 321	**765,-**	A25108 055 322	**795,-**
	780	754-800	765-810	640	A25116 087 321	**765,-**	A25116 087 322	**795,-**	A25116 055 321	**765,-**	A25116 055 322	**795,-**
	800	774-820	785-830	632	A25109 087 321	**765,-**	A25109 087 322	**795,-**	A25109 055 321	**765,-**	A25109 055 322	**795,-**
	880	854-900	865-910	710	A25117 087 321	**765,-**	A25117 087 322	**795,-**	A25117 055 321	**765,-**	A25117 055 322	**795,-**
	900	874-920	885-930	732	A25110 087 321	**765,-**	A25110 087 322	**795,-**	A25110 055 321	**765,-**	A25110 055 322	**795,-**
	980	954-1000	965-1010	810	A25118 087 321	**786,-**	A25118 087 322	**816,-**	A25118 055 321	**786,-**	A25118 055 322	**816,-**
	1000	974-1020	985-1030	832	A25111 087 321	**786,-**	A25111 087 322	**816,-**	A25111 055 321	**786,-**	A25111 055 322	**816,-**
	1200	1174-1220	1185-1230	1032	A25112 087 321	**800,-**	A25112 087 322	**830,-**	A25112 055 321	**800,-**	A25112 055 322	**830,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	674-720	665-710	532	A25101 087 321	**693,-**	A25101 087 322	**723,-**	A25101 055 321	**693,-**	A25101 055 322	**723,-**
	750	724-770	705-750	532	A25102 087 321	**693,-**	A25102 087 322	**723,-**	A25102 055 321	**693,-**	A25102 055 322	**723,-**
	780	754-800	745-790	640	A25113 087 321	**693,-**	A25113 087 322	**723,-**	A25113 055 321	**693,-**	A25113 055 322	**723,-**
	800	774-820	765-810	632	A25103 087 321	**693,-**	A25103 087 322	**723,-**	A25103 055 321	**693,-**	A25103 055 322	**723,-**
	880	854-900	845-890	710	A25114 087 321	**693,-**	A25114 087 322	**723,-**	A25114 055 321	**693,-**	A25114 055 322	**723,-**
	900	874-920	865-910	732	A25104 087 321	**693,-**	A25104 087 322	**723,-**	A25104 055 321	**693,-**	A25104 055 322	**723,-**
	980	954-1000	945-990	810	A25115 087 321	**712,-**	A25115 087 322	**742,-**	A25115 055 321	**712,-**	A25115 055 322	**742,-**
	1000	974-1020	965-1010	832	A25105 087 321	**712,-**	A25105 087 322	**742,-**	A25105 055 321	**712,-**	A25105 055 322	**742,-**
	1200	1174-1220	1165-1210	1032	A25106 087 321	**725,-**	A25106 087 322	**755,-**	A25106 055 321	**725,-**	A25106 055 322	**755,-**
2000	700	674-720	665-710	532	A25107 087 321	**765,-**	A25107 087 322	**795,-**	A25107 055 321	**765,-**	A25107 055 322	**795,-**
	750	724-770	705-750	582	A25108 087 321	**765,-**	A25108 087 322	**795,-**	A25108 055 321	**765,-**	A25108 055 322	**795,-**
	780	754-800	745-790	640	A25116 087 321	**765,-**	A25116 087 322	**795,-**	A25116 055 321	**765,-**	A25116 055 322	**795,-**
	800	774-820	765-810	632	A25109 087 321	**765,-**	A25109 087 322	**795,-**	A25109 055 321	**765,-**	A25109 055 322	**795,-**
	880	854-900	845-890	710	A25117 087 321	**765,-**	A25117 087 322	**795,-**	A25117 055 321	**765,-**	A25117 055 322	**795,-**
	900	874-920	865-910	732	A25110 087 321	**765,-**	A25110 087 322	**795,-**	A25110 055 321	**765,-**	A25110 055 322	**795,-**
	980	954-1000	945-990	810	A25118 087 321	**786,-**	A25118 087 322	**816,-**	A25118 055 321	**786,-**	A25118 055 322	**816,-**
	1000	974-1020	965-1010	832	A25111 087 321	**786,-**	A25111 087 322	**816,-**	A25111 055 321	**786,-**	A25111 055 322	**816,-**
	1200	1174-1220	1165-1210	1032	A25112 087 321	**800,-**	A25112 087 322	**830,-**	A25112 055 321	**800,-**	A25112 055 322	**830,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	600-1200	A25180 087 321	**966,-**	A25180 087 322	**996,-**	A25180 055 321	**966,-**	A25180 055 322	**996,-**

Диапазон регулирования PTN = заказной размер – 26 мм / + 20 мм
Диапазон регулирования PTS = заказной размер – 15 мм / + 30 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Alpha 2 с частичным обрамлением, 4-угольная

Боковая стенка для односекционной раздвижной двери с неподвижным сегментом

Варианты установки A205



Мин. и макс. размеры

500-2000	200-1200

Описание изделия

- Для комбинации со всеми моделями дверей Alpha 2. Не предназначена для установки как «боковая стенка, отдельно».
- Боковая стенка с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Не предназначена для установки как «боковая стенка, отдельно».
Ширина настенного профиля боковой стенки на ванной: 20 мм.





Размеры



WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-710	A20501 087 321	**418,-**	A20501 087 322	**448,-**	A20501 055 321	**418,-**	A20501 055 322	**448,-**
	750	735-760	A20502 087 321	**428,-**	A20502 087 322	**458,-**	A20502 055 321	**428,-**	A20502 055 322	**458,-**
	780	765-790	A20515 087 321	**428,-**	A20515 087 322	**458,-**	A20515 055 321	**428,-**	A20515 055 322	**458,-**
	800	785-810	A20503 087 321	**428,-**	A20503 087 322	**458,-**	A20503 055 321	**428,-**	A20503 055 322	**458,-**
	880	865-890	A20516 087 321	**428,-**	A20516 087 322	**458,-**	A20516 055 321	**428,-**	A20516 055 322	**458,-**
	900	885-910	A20505 087 321	**428,-**	A20505 087 322	**458,-**	A20505 055 321	**428,-**	A20505 055 322	**458,-**
	980	965-990	A20517 087 321	**441,-**	A20517 087 322	**471,-**	A20517 055 321	**441,-**	A20517 055 322	**471,-**
	1000	985-1010	A20507 087 321	**441,-**	A20507 087 322	**471,-**	A20507 055 321	**441,-**	A20507 055 322	**471,-**
	1200	1185-1010	A20514 087 321	**462,-**	A20514 087 322	**492,-**	A20514 055 321	**462,-**	A20514 055 322	**492,-**
2000	700	685-710	A20508 087 321	**462,-**	A20508 087 322	**492,-**	A20508 055 321	**462,-**	A20508 055 322	**492,-**
	750	735-760	A20509 087 321	**474,-**	A20509 087 322	**504,-**	A20509 055 321	**474,-**	A20509 055 322	**504,-**
	780	765-790	A20518 087 321	**474,-**	A20518 087 322	**504,-**	A20518 055 321	**474,-**	A20518 055 322	**504,-**
	800	785-810	A20510 087 321	**474,-**	A20510 087 322	**504,-**	A20510 055 321	**474,-**	A20510 055 322	**504,-**
	880	865-890	A20519 087 321	**474,-**	A20519 087 322	**504,-**	A20519 055 321	**474,-**	A20519 055 322	**504,-**
	900	885-910	A20511 087 321	**474,-**	A20511 087 322	**504,-**	A20511 055 321	**474,-**	A20511 055 322	**504,-**
	980	965-990	A20520 087 321	**487,-**	A20520 087 322	**517,-**	A20520 055 321	**487,-**	A20520 055 322	**517,-**
	1000	985-1010	A20512 087 321	**487,-**	A20512 087 322	**517,-**	A20512 055 321	**487,-**	A20512 055 322	**517,-**
	1200	1185-1010	A20521 087 321	**510,-**	A20521 087 322	**540,-**	A20521 055 321	**510,-**	A20521 055 322	**540,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	665-690	A20501 087 321	**418,-**	A20501 087 322	**448,-**	A20501 055 321	**418,-**	A20501 055 322	**448,-**
	750	715-740	A20502 087 321	**428,-**	A20502 087 322	**458,-**	A20502 055 321	**428,-**	A20502 055 322	**458,-**
	780	745-770	A20515 087 321	**428,-**	A20515 087 322	**458,-**	A20515 055 321	**428,-**	A20515 055 322	**458,-**
	800	765-790	A20503 087 321	**428,-**	A20503 087 322	**458,-**	A20503 055 321	**428,-**	A20503 055 322	**458,-**
	880	845-870	A20516 087 321	**428,-**	A20516 087 322	**458,-**	A20516 055 321	**428,-**	A20516 055 322	**458,-**
	900	865-890	A20505 087 321	**428,-**	A20505 087 322	**458,-**	A20505 055 321	**428,-**	A20505 055 322	**458,-**
	980	945-970	A20517 087 321	**441,-**	A20517 087 322	**471,-**	A20517 055 321	**441,-**	A20517 055 322	**471,-**
	1000	965-990	A20507 087 321	**441,-**	A20507 087 322	**471,-**	A20507 055 321	**441,-**	A20507 055 322	**471,-**
	1200	1165-1190	A20514 087 321	**462,-**	A20514 087 322	**492,-**	A20514 055 321	**462,-**	A20514 055 322	**492,-**
2000	700	665-690	A20508 087 321	**462,-**	A20508 087 322	**492,-**	A20508 055 321	**462,-**	A20508 055 322	**492,-**
	750	715-740	A20509 087 321	**474,-**	A20509 087 322	**504,-**	A20509 055 321	**474,-**	A20509 055 322	**504,-**
	780	745-770	A20518 087 321	**474,-**	A20518 087 322	**504,-**	A20518 055 321	**474,-**	A20518 055 322	**504,-**
	800	765-790	A20510 087 321	**474,-**	A20510 087 322	**504,-**	A20510 055 321	**474,-**	A20510 055 322	**504,-**
	880	845-870	A20519 087 321	**474,-**	A20519 087 322	**504,-**	A20519 055 321	**474,-**	A20519 055 322	**504,-**
	900	865-890	A20511 087 321	**474,-**	A20511 087 322	**504,-**	A20511 055 321	**474,-**	A20511 055 322	**504,-**
	980	945-970	A20520 087 321	**487,-**	A20520 087 322	**517,-**	A20520 055 321	**487,-**	A20520 055 322	**517,-**
	1000	965-990	A20512 087 321	**487,-**	A20512 087 322	**517,-**	A20512 055 321	**487,-**	A20512 055 322	**517,-**
	1200	1165-1190	A20521 087 321	**510,-**	A20521 087 322	**540,-**	A20521 055 321	**510,-**	A20521 055 322	**540,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота			Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
500-2000	на угол	200-1200	A20580 087 321	**593,-**	A20580 087 322	**623,-**	A20580 055 321	**593,-**	A20580 055 322	**623,-**
	Линейная конфигурация	200-1200	A20581 087 321	**593,-**	A20581 087 322	**623,-**	A20581 055 321	**593,-**	A20581 055 322	**623,-**
	На ванне	200-1200	A20582 087 321	**593,-**	A20582 087 322	**623,-**	A20582 055 321	**593,-**	A20582 055 322	**623,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Alpha 2 с частичным обрамлением, 1/4 круга

Раздвижная дверь 1/4 круга

Варианты установки A206	
	

Мин. и макс. размеры	
	
1900/2000	800-1250

Описание изделия

- Раздвижные двери 1/4 круга с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия. Ручка-кнопка из высококачественного пластика с хромированным покрытием.
- Ручка-кнопка только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.





Размеры	
WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Раздвижная дверь 1/4 круга

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800/800	785-810	286-311	490	500	A20601 087 321	**946,-**	A20601 087 322	**1.006,-**	A20601 055 321	**946,-**	A20601 055 322	**1.006,-**
	900/900	885-910	340-365	570	500	A20602 087 321	**946,-**	A20602 087 322	**1.006,-**	A20602 055 321	**946,-**	A20602 055 322	**1.006,-**
	1000/1000	985-1010	440-465	570	500	A20605 087 321	**970,-**	A20605 087 322	**1.030,-**	A20605 055 321	**970,-**	A20605 055 322	**1.030,-**
	800/800	785-810	230-255	465	550	A20603 087 321	**946,-**	A20603 087 322	**1.006,-**	A20603 055 321	**946,-**	A20603 055 322	**1.006,-**
	900/900	885-910	330-355	584	550	A20604 087 321	**946,-**	A20604 087 322	**1.006,-**	A20604 055 321	**946,-**	A20604 055 322	**1.006,-**
	1000/1000	985-1010	430-455	584	550	A20606 087 321	**970,-**	A20606 087 322	**1.030,-**	A20606 055 321	**970,-**	A20606 055 322	**1.030,-**
2000	800/800	785-810	286-311	490	500	A20611 087 321	**1.046,-**	A20611 087 322	**1.106,-**	A20611 055 321	**1.046,-**	A20611 055 322	**1.106,-**
	900/900	885-910	340-365	570	500	A20612 087 321	**1.046,-**	A20612 087 322	**1.106,-**	A20612 055 321	**1.046,-**	A20612 055 322	**1.106,-**
	1000/1000	985-1010	440-465	570	500	A20613 087 321	**1.072,-**	A20613 087 322	**1.132,-**	A20613 055 321	**1.072,-**	A20613 055 322	**1.132,-**
	800/800	785-810	230-255	465	550	A20618 087 321	**1.046,-**	A20618 087 322	**1.106,-**	A20618 055 321	**1.046,-**	A20618 055 322	**1.106,-**
	900/900	885-910	330-355	584	550	A20619 087 321	**1.046,-**	A20619 087 322	**1.106,-**	A20619 055 321	**1.046,-**	A20619 055 322	**1.106,-**
	1000/1000	985-1010	430-455	584	550	A20620 087 321	**1.072,-**	A20620 087 322	**1.132,-**	A20620 055 321	**1.072,-**	A20620 055 322	**1.132,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный = 321	Цена	Артикул № белый = 055 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800/800	755-780	286-311	490	500	A20601 087 321	**946,-**	A20601 087 322	**1.006,-**	A20601 055 321	**946,-**	A20601 055 322	**1.006,-**
	900/900	855-880	340-365	570	500	A20602 087 321	**946,-**	A20602 087 322	**1.006,-**	A20602 055 321	**946,-**	A20602 055 322	**1.006,-**
	1000/1000	955-980	440-465	570	500	A20605 087 321	**970,-**	A20605 087 322	**1.030,-**	A20605 055 321	**970,-**	A20605 055 322	**1.030,-**
	800/800	755-780	230-255	465	550	A20603 087 321	**946,-**	A20603 087 322	**1.006,-**	A20603 055 321	**946,-**	A20603 055 322	**1.006,-**
	900/900	855-880	330-355	584	550	A20604 087 321	**946,-**	A20604 087 322	**1.006,-**	A20604 055 321	**946,-**	A20604 055 322	**1.006,-**
	1000/1000	955-980	430-455	584	550	A20606 087 321	**970,-**	A20606 087 322	**1.030,-**	A20606 055 321	**970,-**	A20606 055 322	**1.030,-**
2000	800/800	755-780	286-311	490	500	A20611 087 321	**1.046,-**	A20611 087 322	**1.106,-**	A20611 055 321	**1.046,-**	A20611 055 322	**1.106,-**
	900/900	855-880	340-365	570	500	A20612 087 321	**1.046,-**	A20612 087 322	**1.106,-**	A20612 055 321	**1.046,-**	A20612 055 322	**1.106,-**
	1000/1000	955-980	440-465	570	500	A20613 087 321	**1.072,-**	A20613 087 322	**1.132,-**	A20613 055 321	**1.072,-**	A20613 055 322	**1.132,-**
	800/800	755-780	230-255	465	550	A20618 087 321	**1.046,-**	A20618 087 322	**1.106,-**	A20618 055 321	**1.046,-**	A20618 055 322	**1.106,-**
	900/900	855-880	330-355	584	550	A20619 087 321	**1.046,-**	A20619 087 322	**1.106,-**	A20619 055 321	**1.046,-**	A20619 055 322	**1.106,-**
	1000/1000	955-980	430-455	584	550	A20620 087 321	**1.072,-**	A20620 087 322	**1.132,-**	A20620 055 321	**1.072,-**	A20620 055 322	**1.132,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900/2000	800-1250	500	A20680 087 321	**1.308,-**	A20680 087 322	**1.368,-**	A20680 055 321	**1.308,-**	A20680 055 322	**1.368,-**
	800-1250	550	A20681 087 321	**1.308,-**	A20681 087 322	**1.368,-**	A20681 055 321	**1.308,-**	A20681 055 322	**1.368,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ

	Код цвета	Доплата в зависимости от ценовой группы		
		1	2	3
белый	055	0,-	0,-	0,-

белый

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовые группы 1 и 2 (с полным обрамлением)				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Privatima	373	174,-	375	403,-

Ценовая группа 3 (с полным обрамлением)				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Privatima	373	348,-	375	806,-

Privatima

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовые группы 1 и 2 (с частичным обрамлением)				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Privatima	373	174,-	375	403,-

Ценовая группа 3 (с частичным обрамлением)				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Privatima	373	348,-	375	806,-

Privatima

Ценовая группа 1:
Боковые стенки

Ценовая группа 2:
Раздвижная дверь для углового входа (1/2)
Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом
Раздвижная дверь 2х-секционная с неподвижным сегментом
3х-секционная раздвижная дверь, все сегменты подвижны
Распашная дверь
Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу

Ценовая группа 3:
Раздвижная дверь для углового входа
Раздвижная дверь (1/4 круга)

Обратите внимание:
Душевые кабины с частичным обрамлением и распашные двери с частичным обрамлением не доступны в стириновом стеклом Pacific S
Для раздвижных дверей 1/4 круга не доступен вариант стекла Privatima (373/375).

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

Все цены указаны в ЕВРО без НДС. Все размеры указаны в мм.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

П-образная кабина			
Тип	**Эскиз/фотография**	**Артикул №**	**Цена**
Угловые кронштейны для П-образной кабины для крепления боковой стенки к стене помещения (1 комплект вкл. 2 шт.)		C26001	**81,-**

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Профиль	**Серия**
	Стеновой профиль для распашной двери; для двери, открывающейся вовнутрь и наружу; для раздвижной двери
	Стеновой профиль для распашной и открывающейся вовнутрь и наружу двери

HÜPPE Classics 2

Раздвижные двери

HÜPPE Classics 2

Распашные двери

Все цены указаны в ЕВРО без НДС. Все размеры указаны в мм.

Classics 2
Обзор моделей. Базовая стоимость

4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа



565,-

134

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа



1.095,-

136

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)



528,-

138

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)



603,-

140

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом



425,-

142

2х-секционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом



707,-

144

Боковая стенка для раздвижной двери



245,-

146

1/4 круга

Раздвижная дверь

585,-

148

Classics 2 EasyEntry
4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа



750,-

150

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)



581,-

154

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом



485,-

158

Боковая стенка для раздвижной двери



265,-

160

1/4 круга

Раздвижная дверь



750,-

162

4-угольная

Распашная дверь для углового входа



780,-
168

Распашная дверь для боковой стенки/ углового входа



390,-
170

Распашная дверь для ниши



420,-
172

Распашная дверь с неподвижными сегментами для углового входа



840,-
174

Распашная дверь с неподвижным сегментом для боковой стенки / углового входа



420,-
176

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши



450,-
178

Боковая стенка для распашной двери



260,-
180

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши



946,-
182

4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши



790,-
184

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для боковой стенки



790,-
186

Боковая стенка для двери, открывающейся вовнутрь и наружу



461,-
188

1/4 круга

Двустворчатая распашная дверь с неподвижными сегментами (1/2)



680,-
190

Ручка

Стильное угловое соединение

Легкость монтажа благодаря запатентованной HUPPE системе сборки
- Безопасная и очень простая сборка
- Отсутствие видимых крепежей на профиле

Высококачественные двойные ролики обеспечивают мягкое и легкое открывание и закрывание раздвижных дверей

HÜPPE Classics 2 EasyEntry: дверные сегменты легко отщелкиваются , что упрощает уход в труднодоступных местах

HÜPPE Classics 2 EasyEntry: система легкой очистки в любых моделях раздвижных дверей

- Ручка и угловое соединение только в цвете «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition
- Все модели раздвижных дверей серии HUPPE Classics 2 EasyEntry могут устанавливаться с порожком для оптимальной герметичности или без порожка.

Ручка

Стабилизационный кронштейн

Шарнирная планка

Подъемно-опускающийся механизм приподнимает дверь на 5 мм, благодаря чему отводная планка меньше подвержена износу о порожек

Все модели распашных дверей серии HÜPPE Classics 2 устанавливаются с порожком или без порожка

Ручка, стабилизационный кронштейн, поперечина и порожек только в цвете «глянцевый хром»

Classics 2 4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки C201



Мин. и макс. размеры



1200-2000	700-1250

Описание изделия

- 2х-секционная раздвижная дверь с частичным обрамлением для углового входа.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6 мм (дверной сегмент) и 4мм (неподвижный сегмент). Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка и угловое соединение только в цвете «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.









Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	750/750	735-760	304-329	403	C20101 087 321	**565,-**	C20101 087 322	**625,-**	C20101 069 321	**565,-**	C20101 069 322	**625,-**
	800/800	785-810	329-354	432	C20102 087 321	**565,-**	C20102 087 322	**625,-**	C20102 069 321	**565,-**	C20102 069 322	**625,-**
	900/900	885-910	379-404	503	C20103 087 321	**565,-**	C20103 087 322	**625,-**	C20103 069 321	**565,-**	C20103 069 322	**625,-**
	1000/1000	985-1010	429-454	573	C20104 087 321	**585,-**	C20104 087 322	**645,-**	C20104 069 321	**585,-**	C20104 069 322	**645,-**
2000	750/750	735-760	304-329	403	C20105 087 321	**595,-**	C20105 087 322	**655,-**	C20105 069 321	**595,-**	C20105 069 322	**655,-**
	800/800	785-810	329-354	432	C20106 087 321	**595,-**	C20106 087 322	**655,-**	C20106 069 321	**595,-**	C20106 069 322	**655,-**
	900/900	885-910	379-404	503	C20107 087 321	**595,-**	C20107 087 322	**655,-**	C20107 069 321	**595,-**	C20107 069 322	**655,-**
	1000/1000	985-1010	429-454	573	C20108 087 321	**615,-**	C20108 087 322	**675,-**	C20108 069 321	**615,-**	C20108 069 322	**675,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	750/750	705-730	304-329	403	C20101 087 321	**565,-**	C20101 087 322	**625,-**	C20101 069 321	**565,-**	C20101 069 322	**625,-**
	800/800	755-780	329-354	432	C20102 087 321	**565,-**	C20102 087 322	**625,-**	C20102 069 321	**565,-**	C20102 069 322	**625,-**
	900/900	855-880	379-404	503	C20103 087 321	**565,-**	C20103 087 322	**625,-**	C20103 069 321	**565,-**	C20103 069 322	**625,-**
	1000/1000	955-980	429-454	573	C20104 087 321	**585,-**	C20104 087 322	**645,-**	C20104 069 321	**585,-**	C20104 069 322	**645,-**
2000	750/750	705-730	304-329	403	C20105 087 321	**595,-**	C20105 087 322	**655,-**	C20105 069 321	**595,-**	C20105 069 322	**655,-**
	800/800	755-780	329-354	432	C20106 087 321	**595,-**	C20106 087 322	**655,-**	C20106 069 321	**595,-**	C20106 069 322	**655,-**
	900/900	855-880	379-404	503	C20107 087 321	**595,-**	C20107 087 322	**655,-**	C20107 069 321	**595,-**	C20107 069 322	**655,-**
	1000/1000	955-980	429-454	573	C20108 087 321	**615,-**	C20108 087 322	**675,-**	C20108 069 321	**615,-**	C20108 069 322	**675,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1250	C20180 087 321	**615,-**	C20180 087 322	**675,-**	C20180 069 321	**615,-**	C20180 069 322	**675,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм									

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 4-угольная

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки C211



Мин. и макс. размеры



1200-2000	700-1250

Описание изделия

- 3х-секционная раздвижная дверь с частичным обрамлением для углового входа.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка и угловое соединение только в цвете «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.









Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800/800	785-810	274-299	507	C21101 087 321	**1.095,-**	C21101 087 322	**1.155,-**	C21101 069 321	**1.095,-**	C21101 069 322	**1.155,-**
	900/900	885-910	307-332	602	C21102 087 321	**1.095,-**	C21102 087 322	**1.155,-**	C21102 069 321	**1.095,-**	C21102 069 322	**1.155,-**
	1000/1000	985-1010	340-365	695	C21103 087 321	**1.129,-**	C21103 087 322	**1.189,-**	C21103 069 321	**1.129,-**	C21103 069 322	**1.189,-**
2000	800/800	785-810	274-299	507	C21104 087 321	**1.205,-**	C21104 087 322	**1.265,-**	C21104 069 321	**1.205,-**	C21104 069 322	**1.265,-**
	900/900	885-910	307-332	602	C21105 087 321	**1.205,-**	C21105 087 322	**1.265,-**	C21105 069 321	**1.205,-**	C21105 069 322	**1.265,-**
	1000/1000	985-1010	340-365	695	C21106 087 321	**1.241,-**	C21106 087 322	**1.301,-**	C21106 069 321	**1.241,-**	C21106 069 322	**1.301,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800/800	755-780	274-299	507	C21101 087 321	**1.095,-**	C21101 087 322	**1.155,-**	C21101 069 321	**1.095,-**	C21101 069 322	**1.155,-**
	900/900	855-880	307-332	602	C21102 087 321	**1.095,-**	C21102 087 322	**1.155,-**	C21102 069 321	**1.095,-**	C21102 069 322	**1.155,-**
	1000/1000	955-980	340-365	695	C21103 087 321	**1.129,-**	C21103 087 322	**1.189,-**	C21103 069 321	**1.129,-**	C21103 069 322	**1.189,-**
2000	800/800	755-780	274-299	507	C21104 087 321	**1.205,-**	C21104 087 322	**1.265,-**	C21104 069 321	**1.205,-**	C21104 069 322	**1.265,-**
	900/900	855-880	307-332	602	C21105 087 321	**1.205,-**	C21105 087 322	**1.265,-**	C21105 069 321	**1.205,-**	C21105 069 322	**1.265,-**
	1000/1000	955-980	340-365	695	C21106 087 321	**1.241,-**	C21106 087 322	**1.301,-**	C21106 069 321	**1.241,-**	C21106 069 322	**1.301,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1250	C21180 087 321	**1.425,-**	C21180 087 322	**1.485,-**	C21180 069 321	**1.425,-**	C21180 069 322	**1.485,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки C202



Мин. и макс. размеры



1200-2000	700-1250

Описание изделия

- 2х-секционная раздвижная дверь с частичным обрамлением для углового входа.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6 мм (дверной сегмент) и 4мм (неподвижный сегмент). Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка и угловое соединение только в цвете «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.
Не комбинируется с 3-секционной раздвижной дверью для углового входа (1/2).









Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-710	279-304	C20201 087 321	**528,-**	C20201 087 322	**558,-**	C20201 069 321	**636,-**	C20201 069 322	**666,-**
	750	735-760	304-329	C20202 087 321	**528,-**	C20202 087 322	**558,-**	C20202 069 321	**636,-**	C20202 069 322	**666,-**
	800	785-810	329-354	C20203 087 321	**528,-**	C20203 087 322	**558,-**	C20203 069 321	**636,-**	C20203 069 322	**666,-**
	850	835-860	379-404	C20215 087 321	**528,-**	C20215 087 322	**558,-**	C20215 069 321	**636,-**	C20215 069 322	**666,-**
	900	885-910	379-404	C20205 087 321	**528,-**	C20205 087 322	**558,-**	C20205 069 321	**636,-**	C20205 069 322	**666,-**
	950	935-960	429-454	C20216 087 321	**544,-**	C20216 087 322	**574,-**	C20216 069 321	**652,-**	C20216 069 322	**682,-**
	1000	985-1010	429-454	C20207 087 321	**544,-**	C20207 087 322	**574,-**	C20207 069 321	**652,-**	C20207 069 322	**682,-**
	1050	1035-1060	479-504	C20217 087 321	**544,-**	C20217 087 322	**574,-**	C20217 069 321	**652,-**	C20217 069 322	**682,-**
	1100	1085-1110	529-554	C20218 087 321	**544,-**	C20218 087 322	**574,-**	C20218 069 321	**652,-**	C20218 069 322	**682,-**
	1150	1135-1160	579-604	C20219 087 321	**553,-**	C20219 087 322	**583,-**	C20219 069 321	**661,-**	C20219 069 322	**691,-**
	1200	1185-1210	479-504	C20208 087 321	**553,-**	C20208 087 322	**583,-**	C20208 069 321	**661,-**	C20208 069 322	**691,-**
2000	700	685-710	279-304	C20209 087 321	**581,-**	C20209 087 322	**611,-**	C20209 069 321	**689,-**	C20209 069 322	**719,-**
	750	735-760	304-329	C20210 087 321	**581,-**	C20210 087 322	**611,-**	C20210 069 321	**689,-**	C20210 069 322	**719,-**
	800	785-810	329-354	C20211 087 321	**581,-**	C20211 087 322	**611,-**	C20211 069 321	**689,-**	C20211 069 322	**719,-**
	850	835-860	379-404	C20220 087 321	**581,-**	C20220 087 322	**611,-**	C20220 069 321	**689,-**	C20220 069 322	**719,-**
	900	885-910	379-404	C20212 087 321	**581,-**	C20212 087 322	**611,-**	C20212 069 321	**689,-**	C20212 069 322	**719,-**
	950	935-960	429-454	C20221 087 321	**599,-**	C20221 087 322	**629,-**	C20221 069 321	**707,-**	C20221 069 322	**737,-**
	1000	985-1010	429-454	C20213 087 321	**599,-**	C20213 087 322	**629,-**	C20213 069 321	**707,-**	C20213 069 322	**737,-**
	1050	1035-1060	479-504	C20222 087 321	**599,-**	C20222 087 322	**629,-**	C20222 069 321	**707,-**	C20222 069 322	**737,-**
	1100	1085-1110	529-554	C20223 087 321	**599,-**	C20223 087 322	**629,-**	C20223 069 321	**707,-**	C20223 069 322	**737,-**
	1150	1135-1160	579-604	C20224 087 321	**609,-**	C20224 087 322	**639,-**	C20224 069 321	**717,-**	C20224 069 322	**747,-**
	1200	1185-1210	479-504	C20214 087 321	**609,-**	C20214 087 322	**639,-**	C20214 069 321	**717,-**	C20214 069 322	**747,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1/B2	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	655-680	279-304	C20201 087 321	**528,-**	C20201 087 322	**558,-**	C20201 069 321	**636,-**	C20201 069 322	**666,-**
	750	705-730	304-329	C20202 087 321	**528,-**	C20202 087 322	**558,-**	C20202 069 321	**636,-**	C20202 069 322	**666,-**
	800	755-780	329-354	C20203 087 321	**528,-**	C20203 087 322	**558,-**	C20203 069 321	**636,-**	C20203 069 322	**666,-**
	850	805-830	379-404	C20215 087 321	**528,-**	C20215 087 322	**558,-**	C20215 069 321	**636,-**	C20215 069 322	**666,-**
	900	855-880	379-404	C20205 087 321	**528,-**	C20205 087 322	**558,-**	C20205 069 321	**636,-**	C20205 069 322	**666,-**
	950	905-930	429-454	C20216 087 321	**544,-**	C20216 087 322	**574,-**	C20216 069 321	**652,-**	C20216 069 322	**682,-**
	1000	955-980	429-454	C20207 087 321	**544,-**	C20207 087 322	**574,-**	C20207 069 321	**652,-**	C20207 069 322	**682,-**
	1050	1005-1030	479-504	C20217 087 321	**544,-**	C20217 087 322	**574,-**	C20217 069 321	**652,-**	C20217 069 322	**682,-**
	1100	1055-1080	529-554	C20218 087 321	**544,-**	C20218 087 322	**574,-**	C20218 069 321	**652,-**	C20218 069 322	**682,-**
	1150	1105-1130	579-604	C20219 087 321	**553,-**	C20219 087 322	**583,-**	C20219 069 321	**661,-**	C20219 069 322	**691,-**
	1200	1155-1180	479-504	C20208 087 321	**553,-**	C20208 087 322	**583,-**	C20208 069 321	**661,-**	C20208 069 322	**691,-**
2000	700	655-680	279-304	C20209 087 321	**581,-**	C20209 087 322	**611,-**	C20209 069 321	**689,-**	C20209 069 322	**719,-**
	750	705-730	304-329	C20210 087 321	**581,-**	C20210 087 322	**611,-**	C20210 069 321	**689,-**	C20210 069 322	**719,-**
	800	755-780	329-354	C20211 087 321	**581,-**	C20211 087 322	**611,-**	C20211 069 321	**689,-**	C20211 069 322	**719,-**
	850	805-830	379-404	C20220 087 321	**581,-**	C20220 087 322	**611,-**	C20220 069 321	**689,-**	C20220 069 322	**719,-**
	900	855-880	379-404	C20212 087 321	**581,-**	C20212 087 322	**611,-**	C20212 069 321	**689,-**	C20212 069 322	**719,-**
	950	905-930	429-454	C20221 087 321	**599,-**	C20221 087 322	**629,-**	C20221 069 321	**707,-**	C20221 069 322	**737,-**
	1000	955-980	429-454	C20213 087 321	**599,-**	C20213 087 322	**629,-**	C20213 069 321	**707,-**	C20213 069 322	**737,-**
	1050	1005-1030	479-504	C20222 087 321	**599,-**	C20222 087 322	**629,-**	C20222 069 321	**707,-**	C20222 069 322	**737,-**
	1100	1055-1080	529-554	C20223 087 321	**599,-**	C20223 087 322	**629,-**	C20223 069 321	**707,-**	C20223 069 322	**737,-**
	1150	1105-1130	579-604	C20224 087 321	**609,-**	C20224 087 322	**639,-**	C20224 069 321	**717,-**	C20224 069 322	**747,-**
	1200	1155-1180	479-504	C20214 087 321	**609,-**	C20214 087 322	**639,-**	C20214 069 321	**717,-**	C20214 069 322	**747,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1250	C20280 087 321	**688,-**	C20280 087 322	**718,-**	C20280 069 321	**796,-**	C20280 069 322	**826,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Classics 2 4-угольная

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки C212



Мин. и макс. размеры



1200-2000	700-1250

Описание изделия

- 3х-секционная раздвижная дверь с частичным обрамлением для углового входа.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка и угловое соединение только в цвете «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.
Не комбинируется с двустворчатой раздвижной дверью для углового входа (1/2).









Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

3х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-710	240-265	C21201 087 321	**603,-**	C21201 087 322	**633,-**	C21201 069 321	**603,-**	C21201 069 322	**633,-**
	750	735-760	257-282	C21202 087 321	**603,-**	C21202 087 322	**633,-**	C21202 069 321	**603,-**	C21202 069 322	**633,-**
	800	785-810	274-299	C21203 087 321	**603,-**	C21203 087 322	**633,-**	C21203 069 321	**603,-**	C21203 069 322	**633,-**
	900	885-910	307-332	C21204 087 321	**603,-**	C21204 087 322	**633,-**	C21204 069 321	**603,-**	C21204 069 322	**633,-**
	1000	985-1010	340-365	C21205 087 321	**622,-**	C21205 087 322	**652,-**	C21205 069 321	**622,-**	C21205 069 322	**652,-**
2000	700	685-710	240-265	C21206 087 321	**663,-**	C21206 087 322	**693,-**	C21206 069 321	**663,-**	C21206 069 322	**693,-**
	750	735-760	257-282	C21207 087 321	**663,-**	C21207 087 322	**693,-**	C21207 069 321	**663,-**	C21207 069 322	**693,-**
	800	785-810	274-299	C21208 087 321	**663,-**	C21208 087 322	**693,-**	C21208 069 321	**663,-**	C21208 069 322	**693,-**
	900	885-910	307-332	C21209 087 321	**663,-**	C21209 087 322	**693,-**	C21209 069 321	**663,-**	C21209 069 322	**693,-**
	1000	985-1010	340-365	C21210 087 321	**685,-**	C21210 087 322	**715,-**	C21210 069 321	**685,-**	C21210 069 322	**715,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	655-680	240-265	C21201 087 321	**603,-**	C21201 087 322	**633,-**	C21201 069 321	**603,-**	C21201 069 322	**633,-**
	750	705-730	257-282	C21202 087 321	**603,-**	C21202 087 322	**633,-**	C21202 069 321	**603,-**	C21202 069 322	**633,-**
	800	755-780	274-299	C21203 087 321	**603,-**	C21203 087 322	**633,-**	C21203 069 321	**603,-**	C21203 069 322	**633,-**
	900	855-880	307-332	C21204 087 321	**603,-**	C21204 087 322	**633,-**	C21204 069 321	**603,-**	C21204 069 322	**633,-**
	1000	955-980	340-365	C21205 087 321	**622,-**	C21205 087 322	**652,-**	C21205 069 321	**622,-**	C21205 069 322	**652,-**
2000	700	655-680	240-265	C21206 087 321	**663,-**	C21206 087 322	**693,-**	C21206 069 321	**663,-**	C21206 069 322	**693,-**
	750	705-730	257-282	C21207 087 321	**663,-**	C21207 087 322	**693,-**	C21207 069 321	**663,-**	C21207 069 322	**693,-**
	800	755-780	274-299	C21208 087 321	**663,-**	C21208 087 322	**693,-**	C21208 069 321	**663,-**	C21208 069 322	**693,-**
	900	855-880	307-332	C21209 087 321	**663,-**	C21209 087 322	**693,-**	C21209 069 321	**663,-**	C21209 069 322	**693,-**
	1000	955-980	340-365	C21210 087 321	**685,-**	C21210 087 322	**715,-**	C21210 069 321	**685,-**	C21210 069 322	**715,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1250	C21280 087 321	**784,-**	C21280 087 322	**814,-**	C21280 069 321	**784,-**	C21280 069 322	**814,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 4-угольная

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Варианты установки C204



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2000	1000-1700

Описание изделия

- Для установки в нише или для комбинации с боковой стенкой Classics2.
- Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6 мм (дверной сегмент) и 4мм (неподвижный сегмент). Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка в пристенном профиле 25 мм. В сочетании с боковой стенкой 20 мм со стороны ручки.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.
ВНИМАНИЕ: При нестандартном изготовлении по заказу необходимо указать способ установки: дверь в нише, дверь для боковой стенки или монтаж П-образной формы.









Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина С	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1000	970-1020	985-1030	430-455	401	C20401 087 321	**425,-**	C20401 087 322	**455,-**	C20401 069 321	**425,-**	C20401 069 322	**455,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	C20402 087 321	**425,-**	C20402 087 322	**455,-**	C20402 069 321	**425,-**	C20402 069 322	**455,-**
	1250	1220-1270	1235-1280	580-605	501	C20415 087 321	**425,-**	C20415 087 322	**455,-**	C20415 069 321	**425,-**	C20415 069 322	**455,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	C20403 087 321	**425,-**	C20403 087 322	**455,-**	C20403 069 321	**425,-**	C20403 069 322	**455,-**
	1350	1320-1370	1335-1380	630-655	551	C20416 087 321	**425,-**	C20416 087 322	**455,-**	C20416 069 321	**425,-**	C20416 069 322	**455,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	C20404 087 321	**425,-**	C20404 087 322	**455,-**	C20404 069 321	**425,-**	C20404 069 322	**455,-**
	1450	1420-1470	1435-1480	680-705	601	C20417 087 321	**425,-**	C20417 087 322	**455,-**	C20417 069 321	**425,-**	C20417 069 322	**455,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	C20405 087 321	**425,-**	C20405 087 322	**455,-**	C20405 069 321	**425,-**	C20405 069 322	**455,-**
	1550	1520-1570	1535-1580	780-805	651	C20418 087 321	**425,-**	C20418 087 322	**455,-**	C20418 069 321	**425,-**	C20418 069 322	**455,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	C20406 087 321	**425,-**	C20406 087 322	**455,-**	C20406 069 321	**425,-**	C20406 069 322	**455,-**
	1650	1620-1670	1635-1680	830-855	651	C20419 087 321	**425,-**	C20419 087 322	**455,-**	C20419 069 321	**425,-**	C20419 069 322	**455,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	C20407 087 321	**425,-**	C20407 087 322	**455,-**	C20407 069 321	**425,-**	C20407 069 322	**455,-**
2000	1000	970-1020	985-1030	430-455	401	C20408 087 321	**445,-**	C20408 087 322	**475,-**	C20408 069 321	**445,-**	C20408 069 322	**475,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	C20409 087 321	**445,-**	C20409 087 322	**475,-**	C20409 069 321	**445,-**	C20409 069 322	**475,-**
	1250	1220-1270	1235-1280	580-605	501	C20420 087 321	**445,-**	C20420 087 322	**475,-**	C20420 069 321	**445,-**	C20420 069 322	**475,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	C20410 087 321	**445,-**	C20410 087 322	**475,-**	C20410 069 321	**445,-**	C20410 069 322	**475,-**
	1350	1320-1370	1335-1380	630-655	551	C20421 087 321	**445,-**	C20421 087 322	**475,-**	C20421 069 321	**445,-**	C20421 069 322	**475,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	C20411 087 321	**445,-**	C20411 087 322	**475,-**	C20411 069 321	**445,-**	C20411 069 322	**475,-**
	1450	1420-1470	1435-1480	680-705	601	C20422 087 321	**445,-**	C20422 087 322	**475,-**	C20422 069 321	**445,-**	C20422 069 322	**475,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	C20412 087 321	**445,-**	C20412 087 322	**475,-**	C20412 069 321	**445,-**	C20412 069 322	**475,-**
	1550	1520-1570	1535-1580	780-805	651	C20423 087 321	**445,-**	C20423 087 322	**475,-**	C20423 069 321	**445,-**	C20423 069 322	**475,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	C20413 087 321	**445,-**	C20413 087 322	**475,-**	C20413 069 321	**445,-**	C20413 069 322	**475,-**
	1650	1620-1670	1635-1680	830-855	651	C20424 087 321	**445,-**	C20424 087 322	**475,-**	C20424 069 321	**445,-**	C20424 069 322	**475,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	C20414 087 321	**445,-**	C20414 087 322	**475,-**	C20414 069 321	**445,-**	C20414 069 322	**475,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина С	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1000	970-1020	965-1010	430-455	401	C20401 087 321	**425,-**	C20401 087 322	**455,-**	C20401 069 321	**425,-**	C20401 069 322	**455,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20402 087 321	**425,-**	C20402 087 322	**455,-**	C20402 069 321	**425,-**	C20402 069 322	**455,-**
	1250	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20415 087 321	**425,-**	C20415 087 322	**455,-**	C20415 069 321	**425,-**	C20415 069 322	**455,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20403 087 321	**425,-**	C20403 087 322	**455,-**	C20403 069 321	**425,-**	C20403 069 322	**455,-**
	1350	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20416 087 321	**425,-**	C20416 087 322	**455,-**	C20416 069 321	**425,-**	C20416 069 322	**455,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20404 087 321	**425,-**	C20404 087 322	**455,-**	C20404 069 321	**425,-**	C20404 069 322	**455,-**
	1450	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20417 087 321	**425,-**	C20417 087 322	**455,-**	C20417 069 321	**425,-**	C20417 069 322	**455,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20405 087 321	**425,-**	C20405 087 322	**455,-**	C20405 069 321	**425,-**	C20405 069 322	**455,-**
	1550	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20418 087 321	**425,-**	C20418 087 322	**455,-**	C20418 069 321	**425,-**	C20418 069 322	**455,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20406 087 321	**425,-**	C20406 087 322	**455,-**	C20406 069 321	**425,-**	C20406 069 322	**455,-**
	1650	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20419 087 321	**425,-**	C20419 087 322	**455,-**	C20419 069 321	**425,-**	C20419 069 322	**455,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20407 087 321	**425,-**	C20407 087 322	**455,-**	C20407 069 321	**425,-**	C20407 069 322	**455,-**
2000	1000	970-1020	965-1010	430-455	401	C20408 087 321	**445,-**	C20408 087 322	**475,-**	C20408 069 321	**445,-**	C20408 069 322	**475,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20409 087 321	**445,-**	C20409 087 322	**475,-**	C20409 069 321	**445,-**	C20409 069 322	**475,-**
	1250	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20420 087 321	**445,-**	C20420 087 322	**475,-**	C20420 069 321	**445,-**	C20420 069 322	**475,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20410 087 321	**445,-**	C20410 087 322	**475,-**	C20410 069 321	**445,-**	C20410 069 322	**475,-**
	1350	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20421 087 321	**445,-**	C20421 087 322	**475,-**	C20421 069 321	**445,-**	C20421 069 322	**475,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20411 087 321	**445,-**	C20411 087 322	**475,-**	C20411 069 321	**445,-**	C20411 069 322	**475,-**
	1450	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20422 087 321	**445,-**	C20422 087 322	**475,-**	C20422 069 321	**445,-**	C20422 069 322	**475,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20412 087 321	**445,-**	C20412 087 322	**475,-**	C20412 069 321	**445,-**	C20412 069 322	**475,-**
	1550	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20423 087 321	**445,-**	C20423 087 322	**475,-**	C20423 069 321	**445,-**	C20423 069 322	**475,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20413 087 321	**445,-**	C20413 087 322	**475,-**	C20413 069 321	**445,-**	C20413 069 322	**475,-**
	1650	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20424 087 321	**445,-**	C20424 087 322	**475,-**	C20424 069 321	**445,-**	C20424 069 322	**475,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20414 087 321	**445,-**	C20414 087 322	**475,-**	C20414 069 321	**445,-**	C20414 069 322	**475,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	1000-1700	C20480 087 321	**685,-**	C20480 087 322	**715,-**	C20480 069 321	**685,-**	C20480 069 322	**715,-**

Диапазон регулирования GTN = заказной размер – 30 мм / + 20 мм

Диапазон регулирования GTS = заказной размер – 15 мм / + 30 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Classics 2 4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Варианты установки C203



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2000	750-1700

Описание изделия

- Для установки в нише или для комбинации с боковой стенкой Classics2.
- 2х-секционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка в пристенном профиле 25 мм. В сочетании с боковой стенкой 20 мм со стороны ручки.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.
ВНИМАНИЕ: При нестандартном изготовлении по заказу необходимо указать способ установки: дверь в нише, дверь для боковой стенки или монтаж П-образной формы.







Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина С	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	750	720-770	735-780	214-239	321	C20309 087 321	**707,-**	C20309 087 322	**737,-**	C20309 069 321	**707,-**	C20309 069 322	**737,-**
	800	770-820	785-830	230-255	360	C20301 087 321	**707,-**	C20301 087 322	**737,-**	C20301 069 321	**707,-**	C20301 069 322	**737,-**
	900	870-920	885-930	262-287	424	C20303 087 321	**707,-**	C20303 087 322	**737,-**	C20303 069 321	**707,-**	C20303 069 322	**737,-**
	1000	970-1020	985-1030	295-320	490	C20305 087 321	**707,-**	C20305 087 322	**737,-**	C20305 069 321	**707,-**	C20305 069 322	**737,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	362-387	621	C20310 087 321	**707,-**	C20310 087 322	**737,-**	C20310 069 321	**707,-**	C20310 069 322	**737,-**
2000	750	720-770	735-780	214-239	321	C20311 087 321	**778,-**	C20311 087 322	**808,-**	C20311 069 321	**778,-**	C20311 069 322	**808,-**
	800	770-820	785-830	230-255	360	C20306 087 321	**778,-**	C20306 087 322	**808,-**	C20306 069 321	**778,-**	C20306 069 322	**808,-**
	900	870-920	885-930	262-287	424	C20307 087 321	**778,-**	C20307 087 322	**808,-**	C20307 069 321	**778,-**	C20307 069 322	**808,-**
	1000	970-1020	985-1030	295-320	490	C20308 087 321	**778,-**	C20308 087 322	**808,-**	C20308 069 321	**778,-**	C20308 069 322	**808,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	362-387	621	C20312 087 321	**778,-**	C20312 087 322	**808,-**	C20312 069 321	**778,-**	C20312 069 322	**808,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина С	Ширина входа	Цена матовое серебро = 087 прозрачный = 321		Цена матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322		Цена Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321		Цена Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	
1900	750	720-770	715-760	214-239	321	C20309 087 321	**707,-**	C20309 087 322	**737,-**	C20309 069 321	**707,-**	C20309 069 322	**737,-**
	800	770-820	765-810	230-255	360	C20301 087 321	**707,-**	C20301 087 322	**737,-**	C20301 069 321	**707,-**	C20301 069 322	**737,-**
	900	870-920	865-910	262-287	424	C20303 087 321	**707,-**	C20303 087 322	**737,-**	C20303 069 321	**707,-**	C20303 069 322	**737,-**
	1000	970-1020	965-1010	295-320	490	C20305 087 321	**707,-**	C20305 087 322	**737,-**	C20305 069 321	**707,-**	C20305 069 322	**737,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	362-387	621	C20310 087 321	**707,-**	C20310 087 322	**737,-**	C20310 069 321	**707,-**	C20310 069 322	**737,-**
2000	750	720-770	715-760	214-239	321	C20311 087 321	**778,-**	C20311 087 322	**808,-**	C20311 069 321	**778,-**	C20311 069 322	**808,-**
	800	770-820	765-810	230-255	360	C20306 087 321	**778,-**	C20306 087 322	**808,-**	C20306 069 321	**778,-**	C20306 069 322	**808,-**
	900	870-920	865-910	262-287	424	C20307 087 321	**778,-**	C20307 087 322	**808,-**	C20307 069 321	**778,-**	C20307 069 322	**808,-**
	1000	970-1020	965-1010	295-320	490	C20308 087 321	**778,-**	C20308 087 322	**808,-**	C20308 069 321	**778,-**	C20308 069 322	**808,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	362-387	621	C20312 087 321	**778,-**	C20312 087 322	**808,-**	C20312 069 321	**778,-**	C20312 069 322	**808,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	750-1700	C20380 087 321	**1.012,-**	C20380 087 322	**1.042,-**	C20380 069 321	**1.012,-**	C20380 069 322	**1.042,-**
Диапазон регулирования GTN = заказной размер – 30 мм / + 20 мм									
Диапазон регулирования GTS = заказной размер – 15 мм / + 30 мм									

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 4-угольная

Боковая стенка для раздвижной двери

Варианты установки C205	
	
Угловое соединение = дверь + боковая стенка	
	
Угловое соединение = дверь + боковая стенка	

Мин. и макс. размеры	
	
500-2000	200-1200

Описание изделия

- Для комбинации с раздвижными дверьми Classics 2.
- Боковая стенка с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Не предназначена для установки как «боковая стенка, отдельно».





Размеры		
		
WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка для раздвижной двери

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-710	C20501 087 321	**245,-**	C20501 087 322	**275,-**	C20501 069 321	**245,-**	C20501 069 322	**275,-**
	750	735-760	C20502 087 321	**245,-**	C20502 087 322	**275,-**	C20502 069 321	**245,-**	C20502 069 322	**275,-**
	800	785-810	C20503 087 321	**245,-**	C20503 087 322	**275,-**	C20503 069 321	**245,-**	C20503 069 322	**275,-**
	900	885-910	C20505 087 321	**245,-**	C20505 087 322	**275,-**	C20505 069 321	**245,-**	C20505 069 322	**275,-**
	1000	985-1010	C20507 087 321	**255,-**	C20507 087 322	**285,-**	C20507 069 321	**255,-**	C20507 069 322	**285,-**
2000	700	685-710	C20508 087 321	**275,-**	C20508 087 322	**305,-**	C20508 069 321	**275,-**	C20508 069 322	**305,-**
	750	735-760	C20509 087 321	**275,-**	C20509 087 322	**305,-**	C20509 069 321	**275,-**	C20509 069 322	**305,-**
	800	785-810	C20510 087 321	**275,-**	C20510 087 322	**305,-**	C20510 069 321	**275,-**	C20510 069 322	**305,-**
	900	885-910	C20511 087 321	**275,-**	C20511 087 322	**305,-**	C20511 069 321	**275,-**	C20511 069 322	**305,-**
	1000	985-1010	C20512 087 321	**285,-**	C20512 087 322	**315,-**	C20512 069 321	**285,-**	C20512 069 322	**315,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	665-690	C20501 087 321	**245,-**	C20501 087 322	**275,-**	C20501 069 321	**245,-**	C20501 069 322	**275,-**
	750	715-740	C20502 087 321	**245,-**	C20502 087 322	**275,-**	C20502 069 321	**245,-**	C20502 069 322	**275,-**
	800	765-790	C20503 087 321	**245,-**	C20503 087 322	**275,-**	C20503 069 321	**245,-**	C20503 069 322	**275,-**
	900	865-890	C20505 087 321	**245,-**	C20505 087 322	**275,-**	C20505 069 321	**245,-**	C20505 069 322	**275,-**
	1000	965-990	C20507 087 321	**255,-**	C20507 087 322	**285,-**	C20507 069 321	**255,-**	C20507 069 322	**285,-**
2000	700	665-690	C20508 087 321	**275,-**	C20508 087 322	**305,-**	C20508 069 321	**275,-**	C20508 069 322	**305,-**
	750	715-740	C20509 087 321	**275,-**	C20509 087 322	**305,-**	C20509 069 321	**275,-**	C20509 069 322	**305,-**
	800	765-790	C20510 087 321	**275,-**	C20510 087 322	**305,-**	C20510 069 321	**275,-**	C20510 069 322	**305,-**
	900	865-890	C20511 087 321	**275,-**	C20511 087 322	**305,-**	C20511 069 321	**275,-**	C20511 069 322	**305,-**
	1000	965-990	C20512 087 321	**285,-**	C20512 087 322	**315,-**	C20512 069 321	**285,-**	C20512 069 322	**315,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Тип	Ширина B	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
500-2000	на угол	200-1200	C20580 069 321	**345,-**	C20580 069 322	**375,-**	C20580 087 321	**345,-**	C20580 087 322	**375,-**
500-2000	Линейная конфигурация	200-1200	C20581 069 321	**345,-**	C20581 069 322	**375,-**	C20581 087 321	**345,-**	C20581 087 322	**375,-**
500-2000	На ванне	200-1200	C20582 069 321	**345,-**	C20582 069 322	**375,-**	C20582 087 321	**345,-**	C20582 087 322	**375,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 1/4 круга

Раздвижная дверь 1/4 круга

Варианты установки C206	
	

Мин. и макс. размеры	
	
1900/2000	800-1250

Описание изделия

- Раздвижные двери 1/4 круга с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6 мм (дверной сегмент) и 4мм (неподвижный сегмент). Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка только с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С нижней направляющей (высота 41 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.







Размеры

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Раздвижная дверь 1/4 круга

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Ширина входа	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800/800	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20601 087 321	**585,-**	C20601 087 322	**645,-**	C20601 069 321	**585,-**	C20601 069 322	**645,-**
	800/900	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20607 087 321	**585,-**	C20607 087 322	**645,-**	C20607 069 321	**585,-**	C20607 069 322	**645,-**
	800/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20609 087 321	**598,-**	C20609 087 322	**658,-**	C20609 069 321	**598,-**	C20609 069 322	**658,-**
	900/800	885-910	785-810	386-411	286-311	490	500	C20608 087 321	**585,-**	C20608 087 322	**645,-**	C20608 069 321	**585,-**	C20608 069 322	**645,-**
	900/900	885-910	885-910	340-365	340-365	570	500	C20602 087 321	**585,-**	C20602 087 322	**645,-**	C20602 069 321	**585,-**	C20602 069 322	**645,-**
	1000/800	985-1010	785-810	486-511	286-311	490	500	C20610 087 321	**598,-**	C20610 087 322	**658,-**	C20610 069 321	**598,-**	C20610 069 322	**658,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	C20605 087 321	**598,-**	C20605 087 322	**658,-**	C20605 069 321	**598,-**	C20605 069 322	**658,-**
	800/800	785-810	785-810	258-283	258-283	465	550	C20603 087 321	**585,-**	C20603 087 322	**645,-**	C20603 069 321	**585,-**	C20603 069 322	**645,-**
	900/900	885-910	885-910	330-355	330-355	584	550	C20604 087 321	**585,-**	C20604 087 322	**645,-**	C20604 069 321	**585,-**	C20604 069 322	**645,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	C20606 087 321	**598,-**	C20606 087 322	**658,-**	C20606 069 321	**598,-**	C20606 069 322	**658,-**
2000	800/800	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20611 087 321	**605,-**	C20611 087 322	**665,-**	C20611 069 321	**605,-**	C20611 069 322	**665,-**
	800/900	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20614 087 321	**605,-**	C20614 087 322	**665,-**	C20614 069 321	**605,-**	C20614 069 322	**665,-**
	800/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20616 087 321	**618,-**	C20616 087 322	**678,-**	C20616 069 321	**618,-**	C20616 069 322	**678,-**
	900/800	885-910	785-810	386-411	286-311	490	500	C20615 087 321	**605,-**	C20615 087 322	**665,-**	C20615 069 321	**605,-**	C20615 069 322	**665,-**
	900/900	885-910	885-910	340-365	340-365	570	500	C20612 087 321	**605,-**	C20612 087 322	**665,-**	C20612 069 321	**605,-**	C20612 069 322	**665,-**
	1000/800	985-1010	785-810	486-511	286-311	490	500	C20617 087 321	**618,-**	C20617 087 322	**678,-**	C20617 069 321	**618,-**	C20617 069 322	**678,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	C20613 087 321	**618,-**	C20613 087 322	**678,-**	C20613 069 321	**618,-**	C20613 069 322	**678,-**
	800/800	785-810	785-810	258-283	258-283	465	550	C20618 087 321	**605,-**	C20618 087 322	**665,-**	C20618 069 321	**605,-**	C20618 069 322	**665,-**
	900/900	885-910	885-910	330-355	330-355	584	550	C20619 087 321	**605,-**	C20619 087 322	**665,-**	C20619 069 321	**605,-**	C20619 069 322	**665,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	C20620 087 321	**618,-**	C20620 087 322	**678,-**	C20620 069 321	**618,-**	C20620 069 322	**678,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1	M (по центру стекла) B2	CLI	CRE	Ширина входа	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800/800	755-780	755-780	286-311	286-311	490	500	C20601 087 321	**585,-**	C20601 087 322	**645,-**	C20601 069 321	**585,-**	C20601 069 322	**645,-**
	800/900	755-780	855-880	286-311	386-411	490	500	C20607 087 321	**585,-**	C20607 087 322	**645,-**	C20607 069 321	**585,-**	C20607 069 322	**645,-**
	800/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	500	C20609 087 321	**598,-**	C20609 087 322	**658,-**	C20609 069 321	**598,-**	C20609 069 322	**658,-**
	900/800	855-880	755-780	386-411	286-311	490	500	C20608 087 321	**585,-**	C20608 087 322	**645,-**	C20608 069 321	**585,-**	C20608 069 322	**645,-**
	900/900	855-880	855-880	340-365	340-365	570	500	C20602 087 321	**585,-**	C20602 087 322	**645,-**	C20602 069 321	**585,-**	C20602 069 322	**645,-**
	1000/800	955-980	755-780	486-511	286-311	490	500	C20610 087 321	**598,-**	C20610 087 322	**658,-**	C20610 069 321	**598,-**	C20610 069 322	**658,-**
	1000/1000	955-980	955-980	440-465	440-465	570	500	C20605 087 321	**598,-**	C20605 087 322	**658,-**	C20605 069 321	**598,-**	C20605 069 322	**658,-**
	800/800	755-780	755-780	258-283	258-283	465	550	C20603 087 321	**585,-**	C20603 087 322	**645,-**	C20603 069 321	**585,-**	C20603 069 322	**645,-**
	900/900	855-880	855-880	330-355	330-355	584	550	C20604 087 321	**585,-**	C20604 087 322	**645,-**	C20604 069 321	**585,-**	C20604 069 322	**645,-**
	1000/1000	955-980	955-980	430-455	430-455	584	550	C20606 087 321	**598,-**	C20606 087 322	**658,-**	C20606 069 321	**598,-**	C20606 069 322	**658,-**
2000	800/800	755-780	755-780	286-311	286-311	490	500	C20611 087 321	**605,-**	C20611 087 322	**665,-**	C20611 069 321	**605,-**	C20611 069 322	**665,-**
	800/900	755-780	855-880	286-311	386-411	490	500	C20614 087 321	**605,-**	C20614 087 322	**665,-**	C20614 069 321	**605,-**	C20614 069 322	**665,-**
	800/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	500	C20616 087 321	**618,-**	C20616 087 322	**678,-**	C20616 069 321	**618,-**	C20616 069 322	**678,-**
	900/800	855-880	755-780	386-411	286-311	490	500	C20615 087 321	**605,-**	C20615 087 322	**665,-**	C20615 069 321	**605,-**	C20615 069 322	**665,-**
	900/900	855-880	855-880	340-365	340-365	570	500	C20612 087 321	**605,-**	C20612 087 322	**665,-**	C20612 069 321	**605,-**	C20612 069 322	**665,-**
	1000/800	955-980	755-780	486-511	286-311	490	500	C20617 087 321	**618,-**	C20617 087 322	**678,-**	C20617 069 321	**618,-**	C20617 069 322	**678,-**
	1000/1000	955-980	955-980	440-465	440-465	570	500	C20613 087 321	**618,-**	C20613 087 322	**678,-**	C20613 069 321	**618,-**	C20613 069 322	**678,-**
	800/800	755-780	755-780	258-283	258-283	465	550	C20618 087 321	**605,-**	C20618 087 322	**665,-**	C20618 069 321	**605,-**	C20618 069 322	**665,-**
	900/900	855-880	855-880	330-355	330-355	584	550	C20619 087 321	**605,-**	C20619 087 322	**665,-**	C20619 069 321	**605,-**	C20619 069 322	**665,-**
	1000/1000	955-980	955-980	430-455	430-455	584	550	C20620 087 321	**618,-**	C20620 087 322	**678,-**	C20620 069 321	**618,-**	C20620 069 322	**678,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900/2000	800-1250	500	C20680 087 321	**768,-**	C20680 087 322	**828,-**	C20680 069 321	**768,-**	C20680 069 322	**828,-**
1900/2000	800-1250	550	C20681 087 321	**768,-**	C20681 087 322	**828,-**	C20681 069 321	**768,-**	C20681 069 322	**828,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Classics 2 EasyEntry 4-угольная

2x-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки C250



Мин. и макс. размеры



1200-2000	700-1250

Описание изделия

- 2x-секционная раздвижная дверь с частичным обрамлением для углового входа.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6 мм (дверной сегмент) и 4мм (неподвижный сегмент). Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Высококачественное угловое соединение и ручка только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможна установка на плитку и душевые поддоны. Необходимая ширина бортика поддона или основания пола - минимум 50 мм.
Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.







Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800/800	785-810	357-382	386	C25001 087 321	**750,-**	C25001 087 322	**810,-**	C25001 069 321	**750,-**	C25001 069 322	**810,-**
	900/900	885-910	407-432	456	C25002 087 321	**750,-**	C25002 087 322	**810,-**	C25002 069 321	**750,-**	C25002 069 322	**810,-**
	1000/1000	985-1010	457-482	526	C25003 087 321	**765,-**	C25003 087 322	**825,-**	C25003 069 321	**765,-**	C25003 069 322	**825,-**
	1100/1100	1085-1110	557-582	526	C25004 087 321	**765,-**	C25004 087 322	**825,-**	C25004 069 321	**765,-**	C25004 069 322	**825,-**
	1200/1200	1185-1210	657-682	526	C25005 087 321	**785,-**	C25005 087 322	**845,-**	C25005 069 321	**785,-**	C25005 069 322	**845,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800/800	765-790	357-382	386	C25001 087 321	**750,-**	C25001 087 322	**810,-**	C25001 069 321	**750,-**	C25001 069 322	**810,-**
	900/900	865-890	407-432	456	C25002 087 321	**750,-**	C25002 087 322	**810,-**	C25002 069 321	**750,-**	C25002 069 322	**810,-**
	1000/1000	965-990	457-482	526	C25003 087 321	**765,-**	C25003 087 322	**825,-**	C25003 069 321	**765,-**	C25003 069 322	**825,-**
	1100/1100	1065-1090	557-582	526	C25004 087 321	**765,-**	C25004 087 322	**825,-**	C25004 069 321	**765,-**	C25004 069 322	**825,-**
	1200/1200	1165-1190	657-682	526	C25005 087 321	**785,-**	C25005 087 322	**845,-**	C25005 069 321	**785,-**	C25005 069 322	**845,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1250	C25080 087 321	**945,-**	C25080 087 322	**1.005,-**	C25080 069 321	**945,-**	C25080 069 322	**1.005,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 EasyEntry 4-угольная

2x-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки C251	
	
Крепление слева	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	700-1250

Описание изделия

- 2x-секционная раздвижная дверь с частичным обрамлением для углового входа.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6 мм (дверной сегмент) и 4мм (неподвижный сегмент). Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Высококачественное угловое соединение и ручка только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможна установка на плитку и душевые поддоны. Необходимая ширина бортика поддона или основания пола - минимум 50 мм.
Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.









Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	685-710	307-332	C25106 087 321	**581,-**	C25106 087 322	**611,-**	C25106 069 321	**581,-**	C25106 069 322	**611,-**
	750	735-760	357-382	C25107 087 321	**581,-**	C25107 087 322	**611,-**	C25107 069 321	**581,-**	C25107 069 322	**611,-**
	800	785-810	357-382	C25101 087 321	**581,-**	C25101 087 322	**611,-**	C25101 069 321	**581,-**	C25101 069 322	**611,-**
	850	835-860	407-432	C25108 087 321	**581,-**	C25108 087 322	**611,-**	C25108 069 321	**581,-**	C25108 069 322	**611,-**
	900	885-910	407-432	C25102 087 321	**581,-**	C25102 087 322	**611,-**	C25102 069 321	**581,-**	C25102 069 322	**611,-**
	950	935-960	457-482	C25109 087 321	**581,-**	C25109 087 322	**611,-**	C25109 069 321	**581,-**	C25109 069 322	**611,-**
	1000	985-1010	457-482	C25103 087 321	**599,-**	C25103 087 322	**629,-**	C25103 069 321	**599,-**	C25103 069 322	**629,-**
	1050	1035-1060	507-532	C25110 087 321	**599,-**	C25110 087 322	**629,-**	C25110 069 321	**599,-**	C25110 069 322	**629,-**
	1100	1085-1110	557-582	C25104 087 321	**599,-**	C25104 087 322	**629,-**	C25104 069 321	**599,-**	C25104 069 322	**629,-**
	1150	1135-1160	607-632	C25111 087 321	**609,-**	C25111 087 322	**639,-**	C25111 069 321	**609,-**	C25111 069 322	**639,-**
	1200	1185-1210	657-682	C25105 087 321	**609,-**	C25105 087 322	**639,-**	C25105 069 321	**609,-**	C25105 069 322	**639,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	665-690	307-332	C25106 087 321	**581,-**	C25106 087 322	**611,-**	C25106 069 321	**581,-**	C25106 069 322	**611,-**
	750	715-740	357-382	C25107 087 321	**581,-**	C25107 087 322	**611,-**	C25107 069 321	**581,-**	C25107 069 322	**611,-**
	800	765-790	357-382	C25101 087 321	**581,-**	C25101 087 322	**611,-**	C25101 069 321	**581,-**	C25101 069 322	**611,-**
	850	815-840	407-432	C25108 087 321	**581,-**	C25108 087 322	**611,-**	C25108 069 321	**581,-**	C25108 069 322	**611,-**
	900	865-890	407-432	C25102 087 321	**581,-**	C25102 087 322	**611,-**	C25102 069 321	**581,-**	C25102 069 322	**611,-**
	950	915-940	457-482	C25109 087 321	**581,-**	C25109 087 322	**611,-**	C25109 069 321	**581,-**	C25109 069 322	**611,-**
	1000	965-990	457-482	C25103 087 321	**599,-**	C25103 087 322	**629,-**	C25103 069 321	**599,-**	C25103 069 322	**629,-**
	1050	1015-1040	507-532	C25110 087 321	**599,-**	C25110 087 322	**629,-**	C25110 069 321	**599,-**	C25110 069 322	**629,-**
	1100	1065-1090	557-582	C25104 087 321	**599,-**	C25104 087 322	**629,-**	C25104 069 321	**599,-**	C25104 069 322	**629,-**
	1150	1115-1140	607-632	C25111 087 321	**609,-**	C25111 087 322	**639,-**	C25111 069 321	**609,-**	C25111 069 322	**639,-**
	1200	1165-1190	657-682	C25105 087 321	**609,-**	C25105 087 322	**639,-**	C25105 069 321	**609,-**	C25105 069 322	**639,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1250	C25180 087 321	**756,-**	C25180 087 322	**786,-**	C25180 069 321	**756,-**	C25180 069 322	**786,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 EasyEntry 4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки C252



Крепление справа

Мин. и макс. размеры



1200-2000	700-1250

Описание изделия

- 2х-секционная раздвижная дверь с частичным обрамлением для углового входа.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6 мм (дверной сегмент) и 4мм (неподвижный сегмент). Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Высококачественное угловое соединение и ручка только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможна установка на плитку и душевые поддоны. Необходимая ширина бортика поддона или основания пола - минимум 50 мм.
Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.









Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	685-710	307-332	C25206 087 321	**581,-**	C25206 087 322	**611,-**	C25206 069 321	**581,-**	C25206 069 322	**611,-**
	750	735-760	357-382	C25207 087 321	**581,-**	C25207 087 322	**611,-**	C25207 069 321	**581,-**	C25207 069 322	**611,-**
	800	785-810	357-382	C25201 087 321	**581,-**	C25201 087 322	**611,-**	C25201 069 321	**581,-**	C25201 069 322	**611,-**
	850	835-860	407-432	C25208 087 321	**581,-**	C25208 087 322	**611,-**	C25208 069 321	**581,-**	C25208 069 322	**611,-**
	900	885-910	407-432	C25202 087 321	**581,-**	C25202 087 322	**611,-**	C25202 069 321	**581,-**	C25202 069 322	**611,-**
	950	935-960	457-482	C25209 087 321	**581,-**	C25209 087 322	**611,-**	C25209 069 321	**581,-**	C25209 069 322	**611,-**
	1000	985-1010	457-482	C25203 087 321	**599,-**	C25203 087 322	**629,-**	C25203 069 321	**599,-**	C25203 069 322	**629,-**
	1050	1035-1060	507-532	C25210 087 321	**599,-**	C25210 087 322	**629,-**	C25210 069 321	**599,-**	C25210 069 322	**629,-**
	1100	1085-1110	557-582	C25204 087 321	**599,-**	C25204 087 322	**629,-**	C25204 069 321	**599,-**	C25204 069 322	**629,-**
	1150	1135-1160	607-632	C25211 087 321	**609,-**	C25211 087 322	**639,-**	C25211 069 321	**609,-**	C25211 069 322	**639,-**
	1200	1185-1210	657-682	C25205 087 321	**609,-**	C25205 087 322	**639,-**	C25205 069 321	**609,-**	C25205 069 322	**639,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	665-690	307-332	C25206 087 321	**581,-**	C25206 087 322	**611,-**	C25206 069 321	**581,-**	C25206 069 322	**611,-**
	750	715-740	357-382	C25207 087 321	**581,-**	C25207 087 322	**611,-**	C25207 069 321	**581,-**	C25207 069 322	**611,-**
	800	765-790	357-382	C25201 087 321	**581,-**	C25201 087 322	**611,-**	C25201 069 321	**581,-**	C25201 069 322	**611,-**
	850	815-840	407-432	C25208 087 321	**581,-**	C25208 087 322	**611,-**	C25208 069 321	**581,-**	C25208 069 322	**611,-**
	900	865-890	407-432	C25202 087 321	**581,-**	C25202 087 322	**611,-**	C25202 069 321	**581,-**	C25202 069 322	**611,-**
	950	915-940	457-482	C25209 087 321	**581,-**	C25209 087 322	**611,-**	C25209 069 321	**581,-**	C25209 069 322	**611,-**
	1000	965-990	457-482	C25203 087 321	**599,-**	C25203 087 322	**629,-**	C25203 069 321	**599,-**	C25203 069 322	**629,-**
	1050	1015-1040	507-532	C25210 087 321	**599,-**	C25210 087 322	**629,-**	C25210 069 321	**599,-**	C25210 069 322	**629,-**
	1100	1065-1090	557-582	C25204 087 321	**599,-**	C25204 087 322	**629,-**	C25204 069 321	**599,-**	C25204 069 322	**629,-**
	1150	1115-1140	607-632	C25211 087 321	**609,-**	C25211 087 322	**639,-**	C25211 069 321	**609,-**	C25211 069 322	**639,-**
	1200	1165-1190	657-682	C25205 087 321	**609,-**	C25205 087 322	**639,-**	C25205 069 321	**609,-**	C25205 069 322	**639,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1250	C25280 087 321	**756,-**	C25280 087 322	**786,-**	C25280 069 321	**756,-**	C25280 069 322	**786,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	141001	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 EasyEntry 4-угольная

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Варианты установки C253



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2000	1000-1800

Описание изделия

- Для установки в нише или для комбинации с боковой стенкой Classics2 EasyEntry.
- Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6 мм (дверной сегмент) и 4мм (неподвижный сегмент). Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка в пристенном профиле 25 мм. В сочетании с боковой стенкой 20 мм со стороны ручки.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможна установка на плитку и душевые поддоны. Необходимая ширина бортика поддона или основания пола - минимум 50 мм.
Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.
ВНИМАНИЕ: При нестандартном изготовлении по заказу необходимо указать способ установки: дверь в нише, дверь для боковой стенки или монтаж П-образной формы.







Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина С	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25301 087 321	**485,-**	C25301 087 322	**515,-**	C25301 069 321	**485,-**	C25301 069 322	**515,-**
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25302 087 321	**485,-**	C25302 087 322	**515,-**	C25302 069 321	**485,-**	C25302 069 322	**515,-**
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25303 087 321	**485,-**	C25303 087 322	**515,-**	C25303 069 321	**485,-**	C25303 069 322	**515,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25309 087 321	**485,-**	C25309 087 322	**515,-**	C25309 069 321	**485,-**	C25309 069 322	**515,-**
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25304 087 321	**505,-**	C25304 087 322	**535,-**	C25304 069 321	**505,-**	C25304 069 322	**535,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25310 087 321	**505,-**	C25310 087 322	**535,-**	C25310 069 321	**505,-**	C25310 069 322	**535,-**
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25305 087 321	**505,-**	C25305 087 322	**535,-**	C25305 069 321	**505,-**	C25305 069 322	**535,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25311 087 321	**505,-**	C25311 087 322	**535,-**	C25311 069 321	**505,-**	C25311 069 322	**535,-**
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25306 087 321	**505,-**	C25306 087 322	**535,-**	C25306 069 321	**505,-**	C25306 069 322	**535,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25312 087 321	**505,-**	C25312 087 322	**535,-**	C25312 069 321	**505,-**	C25312 069 322	**535,-**
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25307 087 321	**505,-**	C25307 087 322	**535,-**	C25307 069 321	**505,-**	C25307 069 322	**535,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25313 087 321	**505,-**	C25313 087 322	**535,-**	C25313 069 321	**505,-**	C25313 069 322	**535,-**
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25308 087 321	**505,-**	C25308 087 322	**535,-**	C25308 069 321	**505,-**	C25308 069 322	**535,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25314 087 321	**505,-**	C25314 087 322	**535,-**	C25314 069 321	**505,-**	C25314 069 322	**535,-**
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25315 087 321	**505,-**	C25315 087 322	**535,-**	C25315 069 321	**505,-**	C25315 069 322	**535,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина С	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25301 087 321	**485,-**	C25301 087 322	**515,-**	C25301 069 321	**485,-**	C25301 069 322	**515,-**
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25302 087 321	**485,-**	C25302 087 322	**515,-**	C25302 069 321	**485,-**	C25302 069 322	**515,-**
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25303 087 321	**485,-**	C25303 087 322	**515,-**	C25303 069 321	**485,-**	C25303 069 322	**515,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25309 087 321	**485,-**	C25309 087 322	**515,-**	C25309 069 321	**485,-**	C25309 069 322	**515,-**
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25304 087 321	**505,-**	C25304 087 322	**535,-**	C25304 069 321	**505,-**	C25304 069 322	**535,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25310 087 321	**505,-**	C25310 087 322	**535,-**	C25310 069 321	**505,-**	C25310 069 322	**535,-**
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25305 087 321	**505,-**	C25305 087 322	**535,-**	C25305 069 321	**505,-**	C25305 069 322	**535,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25311 087 321	**505,-**	C25311 087 322	**535,-**	C25311 069 321	**505,-**	C25311 069 322	**535,-**
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25306 087 321	**505,-**	C25306 087 322	**535,-**	C25306 069 321	**505,-**	C25306 069 322	**535,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25312 087 321	**505,-**	C25312 087 322	**535,-**	C25312 069 321	**505,-**	C25312 069 322	**535,-**
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25307 087 321	**505,-**	C25307 087 322	**535,-**	C25307 069 321	**505,-**	C25307 069 322	**535,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25313 087 321	**505,-**	C25313 087 322	**535,-**	C25313 069 321	**505,-**	C25313 069 322	**535,-**
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25308 087 321	**505,-**	C25308 087 322	**535,-**	C25308 069 321	**505,-**	C25308 069 322	**535,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25314 087 321	**505,-**	C25314 087 322	**535,-**	C25314 069 321	**505,-**	C25314 069 322	**535,-**
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25315 087 321	**505,-**	C25315 087 322	**535,-**	C25315 069 321	**505,-**	C25315 069 322	**535,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	1000-1800	C25380 087 321	**645,-**	C25380 087 322	**675,-**	C25380 069 321	**645,-**	C25380 069 322	**675,-**

Диапазон регулирования GTN = заказной размер – 30 мм / + 20 мм

Диапазон регулирования GTS = заказной размер – 15 мм / + 30 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 EasyEntry 4-угольная

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Варианты установки C256



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2000	1000-1800

Описание изделия

- Для установки в нише или для комбинации с боковой стенкой Classics2 EasyEntry.
- Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6 мм (дверной сегмент) и 4мм (неподвижный сегмент). Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка в пристенном профиле 25 мм. В сочетании с боковой стенкой 20 мм со стороны ручки.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможна установка на плитку и душевые поддоны. Необходимая ширина бортика поддона или основания пола - минимум 50 мм.
Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.
ВНИМАНИЕ: При нестандартном изготовлении по заказу необходимо указать способ установки: дверь в нише, дверь для боковой стенки или монтаж П-образной формы.







Размеры

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина С	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25601 087 321	**485,-**	C25601 087 322	**515,-**	C25601 069 321	**485,-**	C25601 069 322	**515,-**
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25602 087 321	**485,-**	C25602 087 322	**515,-**	C25602 069 321	**485,-**	C25602 069 322	**515,-**
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25603 087 321	**485,-**	C25603 087 322	**515,-**	C25603 069 321	**485,-**	C25603 069 322	**515,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25609 087 321	**485,-**	C25609 087 322	**515,-**	C25609 069 321	**485,-**	C25609 069 322	**515,-**
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25604 087 321	**505,-**	C25604 087 322	**535,-**	C25604 069 321	**505,-**	C25604 069 322	**535,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25610 087 321	**505,-**	C25610 087 322	**535,-**	C25610 069 321	**505,-**	C25610 069 322	**535,-**
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25605 087 321	**505,-**	C25605 087 322	**535,-**	C25605 069 321	**505,-**	C25605 069 322	**535,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25611 087 321	**505,-**	C25611 087 322	**535,-**	C25611 069 321	**505,-**	C25611 069 322	**535,-**
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25606 087 321	**505,-**	C25606 087 322	**535,-**	C25606 069 321	**505,-**	C25606 069 322	**535,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25612 087 321	**505,-**	C25612 087 322	**535,-**	C25612 069 321	**505,-**	C25612 069 322	**535,-**
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25607 087 321	**505,-**	C25607 087 322	**535,-**	C25607 069 321	**505,-**	C25607 069 322	**535,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25613 087 321	**505,-**	C25613 087 322	**535,-**	C25613 069 321	**505,-**	C25613 069 322	**535,-**
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25608 087 321	**505,-**	C25608 087 322	**535,-**	C25608 069 321	**505,-**	C25608 069 322	**535,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25614 087 321	**505,-**	C25614 087 322	**535,-**	C25614 069 321	**505,-**	C25614 069 322	**535,-**
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25615 087 321	**505,-**	C25615 087 322	**535,-**	C25615 069 321	**505,-**	C25615 069 322	**535,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина С	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25601 087 321	**485,-**	C25601 087 322	**515,-**	C25601 069 321	**485,-**	C25601 069 322	**515,-**
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25602 087 321	**485,-**	C25602 087 322	**515,-**	C25602 069 321	**485,-**	C25602 069 322	**515,-**
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25603 087 321	**485,-**	C25603 087 322	**515,-**	C25603 069 321	**485,-**	C25603 069 322	**515,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25609 087 321	**485,-**	C25609 087 322	**515,-**	C25609 069 321	**485,-**	C25609 069 322	**515,-**
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25604 087 321	**505,-**	C25604 087 322	**535,-**	C25604 069 321	**505,-**	C25604 069 322	**535,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25610 087 321	**505,-**	C25610 087 322	**535,-**	C25610 069 321	**505,-**	C25610 069 322	**535,-**
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25605 087 321	**505,-**	C25605 087 322	**535,-**	C25605 069 321	**505,-**	C25605 069 322	**535,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25611 087 321	**505,-**	C25611 087 322	**535,-**	C25611 069 321	**505,-**	C25611 069 322	**535,-**
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25606 087 321	**505,-**	C25606 087 322	**535,-**	C25606 069 321	**505,-**	C25606 069 322	**535,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25612 087 321	**505,-**	C25612 087 322	**535,-**	C25612 069 321	**505,-**	C25612 069 322	**535,-**
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25607 087 321	**505,-**	C25607 087 322	**535,-**	C25607 069 321	**505,-**	C25607 069 322	**535,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25613 087 321	**505,-**	C25613 087 322	**535,-**	C25613 069 321	**505,-**	C25613 069 322	**535,-**
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25608 087 321	**505,-**	C25608 087 322	**535,-**	C25608 069 321	**505,-**	C25608 069 322	**535,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25614 087 321	**505,-**	C25614 087 322	**535,-**	C25614 069 321	**505,-**	C25614 069 322	**535,-**
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25615 087 321	**505,-**	C25615 087 322	**535,-**	C25615 069 321	**505,-**	C25615 069 322	**535,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	1000-1800	C25680 087 321	**645,-**	C25680 087 322	**675,-**	C25680 069 321	**645,-**	C25680 069 322	**675,-**

Диапазон регулирования GTN = заказной размер – 30 мм / + 20 мм

Диапазон регулирования GTS = заказной размер – 15 мм / + 30 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 EasyEntry 4-угольная

Боковая стенка для односекционной раздвижной двери с неподвижным сегментом

Варианты установки C254



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры

500-2000	200-1200

Описание изделия

- Для комбинации с раздвижными дверьми Classics 2 EasyEntry.
- Боковая стенка с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Не предназначена для установки как «боковая стенка, отдельно».





Размеры



WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка для раздвижной двери

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	685-710	C25401 087 321	**265,-**	C25401 087 322	**295,-**	C25401 069 321	**265,-**	C25401 069 322	**295,-**
	750	735-760	C25402 087 321	**265,-**	C25402 087 322	**295,-**	C25402 069 321	**265,-**	C25402 069 322	**295,-**
	800	785-810	C25403 087 321	**265,-**	C25403 087 322	**295,-**	C25403 069 321	**265,-**	C25403 069 322	**295,-**
	900	885-810	C25404 087 321	**265,-**	C25404 087 322	**295,-**	C25404 069 321	**265,-**	C25404 069 322	**295,-**
	1000	985-1010	C25405 087 321	**265,-**	C25405 087 322	**295,-**	C25405 069 321	**265,-**	C25405 069 322	**295,-**
	1100	1085-1110	C25406 087 321	**265,-**	C25406 087 322	**295,-**	C25406 069 321	**265,-**	C25406 069 322	**295,-**
	1200	1185-1210	C25407 087 321	**265,-**	C25407 087 322	**295,-**	C25407 069 321	**265,-**	C25407 069 322	**295,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	665-690	C25401 087 321	**265,-**	C25401 087 322	**295,-**	C25401 069 321	**265,-**	C25401 069 322	**295,-**
	750	715-740	C25402 087 321	**265,-**	C25402 087 322	**295,-**	C25402 069 321	**265,-**	C25402 069 322	**295,-**
	800	765-790	C25403 087 321	**265,-**	C25403 087 322	**295,-**	C25403 069 321	**265,-**	C25403 069 322	**295,-**
	900	865-890	C25404 087 321	**265,-**	C25404 087 322	**295,-**	C25404 069 321	**265,-**	C25404 069 322	**295,-**
	1000	965-990	C25405 087 321	**265,-**	C25405 087 322	**295,-**	C25405 069 321	**265,-**	C25405 069 322	**295,-**
	1100	1065-1090	C25406 087 321	**265,-**	C25406 087 322	**295,-**	C25406 069 321	**265,-**	C25406 069 322	**295,-**
	1200	1165-1190	C25407 087 321	**265,-**	C25407 087 322	**295,-**	C25407 069 321	**265,-**	C25407 069 322	**295,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Тип	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
500-2000	на угол	200-1200	C25480 087 321	**345,-**	C25480 087 322	**375,-**	C25480 069 321	**345,-**	C25480 069 322	**375,-**
500-2000	Линейная конфигурация	200-1200	C25481 087 321	**345,-**	C25481 087 322	**375,-**	C25481 069 321	**345,-**	C25481 069 322	**375,-**
500-2000	На ванне	200-1200	C25482 087 321	**345,-**	C25482 087 322	**375,-**	C25482 069 321	**345,-**	C25482 069 322	**375,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 10 мм

	Доплата
Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 EasyEntry 1/4 круга

Раздвижная дверь 1/4 круга

Варианты установки C255	
	

Мин. и макс. размеры	
	
2000	800-1250

Описание изделия

- Раздвижные двери 1/4 круга с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6 мм (дверной сегмент) и 4мм (неподвижный сегмент). Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 25 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Изящные двойные ролики с шарикоподшипниками внутри из высококачественного материала и хромированными накладками.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Возможен монтаж П-образной формы, потребуется комплект кронштейнов для П-образной кабины.







Размеры	
WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Раздвижная дверь 1/4 круга

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800/800	785-810	287-312	450	500	C25501 087 321	**750,-**	C25501 087 322	**810,-**	C25501 069 321	**750,-**	C25501 069 322	**810,-**
	900/900	885-910	387-412	485	500	C25502 087 321	**750,-**	C25502 087 322	**810,-**	C25502 069 321	**750,-**	C25502 069 322	**810,-**
	1000/1000	985-1010	487-512	485	500	C25503 087 321	**765,-**	C25503 087 322	**825,-**	C25503 069 321	**765,-**	C25503 069 322	**825,-**
	1100/1100	1085-1110	587-612	485	500	C25504 087 321	**765,-**	C25504 087 322	**825,-**	C25504 069 321	**765,-**	C25504 069 322	**825,-**
	1200/1200	1185-1210	687-712	485	500	C25505 087 321	**785,-**	C25505 087 322	**845,-**	C25505 069 321	**785,-**	C25505 069 322	**845,-**
	800/800	785-810	237-262	390	550	C25506 087 321	**750,-**	C25506 087 322	**810,-**	C25506 069 321	**750,-**	C25506 069 322	**810,-**
	900/900	885-910	337-362	525	550	C25507 087 321	**750,-**	C25507 087 322	**810,-**	C25507 069 321	**750,-**	C25507 069 322	**810,-**
	1000/1000	985-1010	437-462	525	550	C25508 087 321	**765,-**	C25508 087 322	**825,-**	C25508 069 321	**765,-**	C25508 069 322	**825,-**
	1100/1100	1085-1110	537-562	525	550	C25509 087 321	**765,-**	C25509 087 322	**825,-**	C25509 069 321	**765,-**	C25509 069 322	**825,-**
	1200/1200	1185-1210	637-662	525	550	C25510 087 321	**785,-**	C25510 087 322	**845,-**	C25510 069 321	**785,-**	C25510 069 322	**845,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800/800	765-790	287-312	450	500	C25501 087 321	**750,-**	C25501 087 322	**810,-**	C25501 069 321	**750,-**	C25501 069 322	**810,-**
	900/900	865-890	387-412	485	500	C25502 087 321	**750,-**	C25502 087 322	**810,-**	C25502 069 321	**750,-**	C25502 069 322	**810,-**
	1000/1000	965-990	487-512	485	500	C25503 087 321	**765,-**	C25503 087 322	**825,-**	C25503 069 321	**765,-**	C25503 069 322	**825,-**
	1100/1100	1065-1090	587-612	485	500	C25504 087 321	**765,-**	C25504 087 322	**825,-**	C25504 069 321	**765,-**	C25504 069 322	**825,-**
	1200/1200	1165-1190	687-712	485	500	C25505 087 321	**785,-**	C25505 087 322	**845,-**	C25505 069 321	**785,-**	C25505 069 322	**845,-**
	800/800	765-790	237-262	390	550	C25506 087 321	**750,-**	C25506 087 322	**810,-**	C25506 069 321	**750,-**	C25506 069 322	**810,-**
	900/900	865-890	337-362	525	550	C25507 087 321	**750,-**	C25507 087 322	**810,-**	C25507 069 321	**750,-**	C25507 069 322	**810,-**
	1000/1000	965-990	437-462	525	550	C25508 087 321	**765,-**	C25508 087 322	**825,-**	C25508 069 321	**765,-**	C25508 069 322	**825,-**
	1100/1100	1065-1090	537-562	525	550	C25509 087 321	**765,-**	C25509 087 322	**825,-**	C25509 069 321	**765,-**	C25509 069 322	**825,-**
	1200/1200	1165-1190	637-662	525	550	C25510 087 321	**785,-**	C25510 087 322	**845,-**	C25510 069 321	**785,-**	C25510 069 322	**845,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800-1250	500	C25580 087 321	**945,-**	C25580 087 322	**1.005,-**	C25580 069 321	**945,-**	C25580 069 322	**1.005,-**
	800-1250	550	C25581 087 321	**945,-**	C25581 087 322	**1.005,-**	C25581 069 321	**945,-**	C25581 069 322	**1.005,-**

Изготовление на заказ возможно только по ширине

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм, для настенного профиля шириной 30,4 мм	A21005	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 - П-образная кабина

Для типа		№ поз.	
	В комплект входят:	1	Боковая стенка для раздвижной двери
		2	2х-секционная раздвижная дверь для углового входа
		4	Комплект кронштейнов для П-образных кабин C26001. См. «Принадлежности для боковой стенки».
	В комплект входят:	1	3х-секционная раздвижная дверь для углового входа
		2	Боковая стенка для раздвижной двери
		4	Комплект кронштейнов для П-образных кабин C26001. См. «Принадлежности для боковой стенки».
	В комплект входят:	1	2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)
		2	2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)
		3	Боковая стенка для раздвижной двери
		4	Комплект кронштейнов для П-образных кабин C26001. См. «Принадлежности для боковой стенки».
	В комплект входят:	1	3х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)
		2	3х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)
		3	Боковая стенка для раздвижной двери
		4	Комплект кронштейнов для П-образных кабин C26001. См. «Принадлежности для боковой стенки».
	В комплект входят:	1	Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом
		2	Боковая стенка для раздвижной двери
		3	Боковая стенка для раздвижной двери
		4	Комплект кронштейнов для П-образных кабин C26001. См. «Принадлежности для боковой стенки».
	В комплект входят:	1	Раздвижная дверь 2х-секционная с неподвижным сегментом
		2	Боковая стенка для раздвижной двери
		3	Боковая стенка для раздвижной двери
		4	Комплект кронштейнов для П-образных кабин C26001. См. «Принадлежности для боковой стенки».
	В комплект входят:	1	Раздвижная дверь, 1/4 круга
		2	Боковая стенка для раздвижной двери
		4	Комплект кронштейнов для П-образных кабин C26001. См. «Принадлежности для боковой стенки».
Важно определиться с размерами: либо задается установочный размер поддона, либо монтажный размер по центру стекла (например, при установке ограждения на пол).			
При заказе ограждения неоходимо указывать:			
установочный размер поддона: 000			
монтажный размер по оси стекла: 001			

Для типа		№ поз.	
	В комплект входят:	1	Боковая стенка для раздвижной двери
		2	Левая 2-секционная раздвижная дверь для углового входа
		4	Комплект кронштейнов для П-образных кабин C26001. См. «Принадлежности для боковой стенки».
	В комплект входят:	1	Правая 2-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)
		2	Левая 2-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)
		3	Боковая стенка для раздвижной двери
		4	Комплект кронштейнов для П-образных кабин C26001. См. «Принадлежности для боковой стенки».
	В комплект входят:	1	Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом
		2	Боковая стенка для раздвижной двери
		3	Боковая стенка для раздвижной двери
		4	Комплект кронштейнов для П-образных кабин C26001. См. «Принадлежности для боковой стенки».
	В комплект входят:	1	Раздвижная дверь, 1/4 круга
		2	Боковая стенка для раздвижной двери
		4	Комплект кронштейнов для П-образных кабин C26001. См. «Принадлежности для боковой стенки».

Важно определиться с размерами: либо задается установочный размер поддона, либо монтажный размер по центру стекла (например, при установке ограждения на пол).
При заказе ограждения неоходимо указывать:
установочный размер поддона: 000
монтажный размер по оси стекла: 001

Classics 2



800
900
1000



800
900
1000
1200

+



700
750
800
900
1000



800
900
1000



800
900
1000
1200

=

=



800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 700 / 700 x 800 800 x 750 / 750 x 800 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 700 / 700 x 900 900 x 750 / 750 x 900 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 1000 x 700 / 700 x 1000 1000 x 750 / 750 x 1000 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 700 / 700 x 800 800 x 750 / 750 x 800 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 700 / 700 x 900 900 x 750 / 750 x 900 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 1000 x 700 / 700 x 1000 1000 x 750 / 750 x 1000 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000 1200 x 700 / 700 x 1200 1200 x 750 / 750 x 1200 1200 x 800 / 800 x 1200 1200 x 900 / 900 x 1200 1200 x 1000 / 1000 x 1200	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 800 x 1000 900 x 800 900 x 1000 1000 x 800 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1200 x 1200 800 x 900 800 x 1000 800 x 1200 900 x 800 900 x 1000 900 x 1200 1000 x 800 1000 x 900 1000 x 1200 1200 x 800 1200 x 900 1200 x 1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 800 x 1200 / 1200 x 800 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 900 x 1200 / 1200 x 900 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000 1000 x 1200 / 1200 x 1000



800
900
1000

+



800
900
1000

=



800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 900 / 900 x 800
800 x 1000 / 1000 x 800
900 x 1000 / 1000 x 900

Classics 2 4-угольная

Распашная дверь для углового входа

Варианты установки C233	
	

Мин. и макс. размеры	
	
1400-2000	500-1100

Описание изделия

- Распашная дверь с частичным обрамлением для углового входа с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка и порожек всегда с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.







Размеры

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь для углового входа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1/B2	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800/800	785-800	960	C23301 087 321	**780,-**	C23301 087 322	**840,-**	C23301 069 321	**780,-**	C23301 069 322	**840,-**
	900/900	985-900	1100	C23302 087 321	**780,-**	C23302 087 322	**840,-**	C23302 069 321	**780,-**	C23302 069 322	**840,-**
	1000/1000	985-1000	1242	C23303 087 321	**810,-**	C23303 087 322	**870,-**	C23303 069 321	**810,-**	C23303 069 322	**870,-**
2000	800/800	785-800	960	C23304 087 321	**800,-**	C23304 087 322	**860,-**	C23304 069 321	**800,-**	C23304 069 322	**860,-**
	900/900	885-900	1100	C23305 087 321	**800,-**	C23305 087 322	**860,-**	C23305 069 321	**800,-**	C23305 069 322	**860,-**
	1000/1000	985-1000	1242	C23306 087 321	**830,-**	C23306 087 322	**890,-**	C23306 069 321	**830,-**	C23306 069 322	**890,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1/B2	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800/800	755-770	960	C23301 087 321	**780,-**	C23301 087 322	**840,-**	C23301 069 321	**780,-**	C23301 069 322	**840,-**
	900/900	855-870	1100	C23302 087 321	**780,-**	C23302 087 322	**840,-**	C23302 069 321	**780,-**	C23302 069 322	**840,-**
	1000/1000	955-970	1242	C23303 087 321	**810,-**	C23303 087 322	**870,-**	C23303 069 321	**810,-**	C23303 069 322	**870,-**
2000	800/800	755-770	960	C23304 087 321	**800,-**	C23304 087 322	**860,-**	C23304 069 321	**800,-**	C23304 069 322	**860,-**
	900/900	855-870	1100	C23305 087 321	**800,-**	C23305 087 322	**860,-**	C23305 069 321	**800,-**	C23305 069 322	**860,-**
	1000/1000	955-970	1242	C23306 087 321	**830,-**	C23306 087 322	**890,-**	C23306 069 321	**830,-**	C23306 069 322	**890,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	500-1100	C23380 087 321	**1.090,-**	C23380 087 322	**1.150,-**	C23380 069 321	**1.090,-**	C23380 069 322	**1.150,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	178002	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	178006	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 4-угольная

Распашная дверь с боковой стенкой

Варианты установки C234



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Угловой вход = дверь + дверь

Мин. и макс. размеры



1400-2000	500-1100

Описание изделия

- Распашная дверь с частичным обрамлением. При установке с боковой стенкой для открывания вовнутрь требуется дополнительный комплект для открывания вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка и порожек всегда с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

STS: Открывается только наружу. С доп. комплектом открывание вовнутрь / наружу возможно открывание также вовнутрь.
STE: открывается вовнутрь и наружу











Размеры

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь для боковой стенки/углового входа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM STS/ STE	Ширина входа с боковой стенкой	Ширина входа с угловым входом	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800	785-800	685	960	C23401 087 321	**390,-**	C23401 087 322	**420,-**	C23401 069 321	**390,-**	C23401 069 322	**420,-**
	900	885-900	785	1100	C23402 087 321	**390,-**	C23402 087 322	**420,-**	C23402 069 321	**390,-**	C23402 069 322	**420,-**
	1000	985-1000	885	1242	C23403 087 321	**405,-**	C23403 087 322	**435,-**	C23403 069 321	**405,-**	C23403 069 322	**435,-**
2000	800	785-800	685	960	C23404 087 321	**400,-**	C23404 087 322	**430,-**	C23404 069 321	**400,-**	C23404 069 322	**430,-**
	900	885-900	785	1100	C23405 087 321	**400,-**	C23405 087 322	**430,-**	C23405 069 321	**400,-**	C23405 069 322	**430,-**
	1000	985-1000	885	1242	C23406 087 321	**415,-**	C23406 087 322	**445,-**	C23406 069 321	**415,-**	C23406 069 322	**445,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) STS/STE	Ширина входа с боковой стенкой	Ширина входа с угловым входом	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800	755-770	685	960	C23401 087 321	**390,-**	C23401 087 322	**420,-**	C23401 069 321	**390,-**	C23401 069 322	**420,-**
	900	855-870	785	1100	C23402 087 321	**390,-**	C23402 087 322	**420,-**	C23402 069 321	**390,-**	C23402 069 322	**420,-**
	1000	955-970	885	1242	C23403 087 321	**405,-**	C23403 087 322	**435,-**	C23403 069 321	**405,-**	C23403 069 322	**435,-**
2000	800	755-770	685	960	C23404 087 321	**400,-**	C23404 087 322	**430,-**	C23404 069 321	**400,-**	C23404 069 322	**430,-**
	900	855-870	785	1100	C23405 087 321	**400,-**	C23405 087 322	**430,-**	C23405 069 321	**400,-**	C23405 069 322	**430,-**
	1000	955-970	885	1242	C23406 087 321	**415,-**	C23406 087 322	**445,-**	C23406 069 321	**415,-**	C23406 069 322	**445,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	500-1100	C23480 087 321	**545,-**	C23480 087 322	**575,-**	C23480 069 321	**545,-**	C23480 069 322	**575,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	178002	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	178006	**47,-**
	Дополнительный комплект, открытие вовнутрь/наружу (укорачивание при сборке). Подходит только для двери и боковой стенки 6 мм.	ZB0001	**197,-**
	Дополнительный комплект, открытие вовнутрь/наружу (укорачивание при сборке). Подходит только для двери 6 мм и боковой стенки 8 мм.	ZB0002	**197,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 4-угольная

Распашная дверь для ниши

Варианты установки C235	
	

Мин. и макс. размеры	
	
1400-2000	500-1100

Описание изделия

- Распашная дверь с частичным для ниши с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка и порожек всегда с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.









Размеры

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь для ниши

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	780	765-795	665	C23507 087 321	**420,-**	C23507 087 322	**450,-**	C23507 069 321	**420,-**	C23507 069 322	**450,-**
	800	785-815	685	C23501 087 321	**420,-**	C23501 087 322	**450,-**	C23501 069 321	**420,-**	C23501 069 322	**450,-**
	880	865-895	765	C23508 087 321	**420,-**	C23508 087 322	**450,-**	C23508 069 321	**420,-**	C23508 069 322	**450,-**
	900	885-915	785	C23502 087 321	**420,-**	C23502 087 322	**450,-**	C23502 069 321	**420,-**	C23502 069 322	**450,-**
	980	965-995	865	C23509 087 321	**430,-**	C23509 087 322	**460,-**	C23509 069 321	**430,-**	C23509 069 322	**460,-**
	1000	985-1015	885	C23503 087 321	**430,-**	C23503 087 322	**460,-**	C23503 069 321	**430,-**	C23503 069 322	**460,-**
2000	780	765-795	665	C23510 087 321	**440,-**	C23510 087 322	**470,-**	C23510 069 321	**440,-**	C23510 069 322	**470,-**
	800	785-815	685	C23504 087 321	**440,-**	C23504 087 322	**470,-**	C23504 069 321	**440,-**	C23504 069 322	**470,-**
	880	865-895	765	C23511 087 321	**440,-**	C23511 087 322	**470,-**	C23511 069 321	**440,-**	C23511 069 322	**470,-**
	900	885-915	785	C23505 087 321	**440,-**	C23505 087 322	**470,-**	C23505 069 321	**440,-**	C23505 069 322	**470,-**
	980	965-995	865	C23512 087 321	**450,-**	C23512 087 322	**480,-**	C23512 069 321	**450,-**	C23512 069 322	**480,-**
	1000	985-1015	885	C23506 087 321	**450,-**	C23506 087 322	**480,-**	C23506 069 321	**450,-**	C23506 069 322	**480,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	780	765-795	665	C23507 087 321	**420,-**	C23507 087 322	**450,-**	C23507 069 321	**420,-**	C23507 069 322	**450,-**
	800	785-815	685	C23501 087 321	**420,-**	C23501 087 322	**450,-**	C23501 069 321	**420,-**	C23501 069 322	**450,-**
	880	865-895	765	C23508 087 321	**420,-**	C23508 087 322	**450,-**	C23508 069 321	**420,-**	C23508 069 322	**450,-**
	900	885-915	785	C23502 087 321	**420,-**	C23502 087 322	**450,-**	C23502 069 321	**420,-**	C23502 069 322	**450,-**
	980	965-995	865	C23509 087 321	**430,-**	C23509 087 322	**460,-**	C23509 069 321	**430,-**	C23509 069 322	**460,-**
	1000	985-1015	885	C23503 087 321	**430,-**	C23503 087 322	**460,-**	C23503 069 321	**430,-**	C23503 069 322	**460,-**
2000	780	765-795	665	C23510 087 321	**440,-**	C23510 087 322	**470,-**	C23510 069 321	**440,-**	C23510 069 322	**470,-**
	800	785-815	685	C23504 087 321	**440,-**	C23504 087 322	**470,-**	C23504 069 321	**440,-**	C23504 069 322	**470,-**
	880	865-895	765	C23511 087 321	**440,-**	C23511 087 322	**470,-**	C23511 069 321	**440,-**	C23511 069 322	**470,-**
	900	885-915	785	C23505 087 321	**440,-**	C23505 087 322	**470,-**	C23505 069 321	**440,-**	C23505 069 322	**470,-**
	980	965-995	865	C23512 087 321	**450,-**	C23512 087 322	**480,-**	C23512 069 321	**450,-**	C23512 069 322	**480,-**
	1000	985-1015	885	C23506 087 321	**450,-**	C23506 087 322	**480,-**	C23506 069 321	**450,-**	C23506 069 322	**480,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	500-1100	C23580 087 321	**580,-**	C23580 087 322	**610,-**	C23580 069 321	**580,-**	C23580 069 322	**610,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 22 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	178002	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	178006	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом для углового входа

Варианты установки C230



Мин. и макс. размеры



230–600	макс. 900

Описание изделия

- Распашная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением для углового входа с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка, стабилизационный кронштейн, поперечина и порожек всегда с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Подъемно-опускающийся механизм с подъемом на 3,5 мм.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.









Размеры

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижными сегментами для углового входа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1/B2	Ширина неподвижного сегмента	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800/800	785-800	261-276	655	C23001 087 321	**840,-**	C23001 087 322	**900,-**	C23001 069 321	**840,-**	C23001 069 322	**900,-**
	900/900	885-900	261-276	799	C23002 087 321	**840,-**	C23002 087 322	**900,-**	C23002 069 321	**840,-**	C23002 069 322	**900,-**
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23003 087 321	**870,-**	C23003 087 322	**930,-**	C23003 069 321	**870,-**	C23003 069 322	**930,-**
2000	800/800	785-800	261-276	655	C23004 087 321	**860,-**	C23004 087 322	**920,-**	C23004 069 321	**860,-**	C23004 069 322	**920,-**
	900/900	885-900	261-276	799	C23005 087 321	**860,-**	C23005 087 322	**920,-**	C23005 069 321	**860,-**	C23005 069 322	**920,-**
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23006 087 321	**890,-**	C23006 087 322	**950,-**	C23006 069 321	**890,-**	C23006 069 322	**950,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1/B2	Ширина неподвижного сегмента	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800/800	755-770	261-276	655	C23001 087 321	**840,-**	C23001 087 322	**900,-**	C23001 069 321	**840,-**	C23001 069 322	**900,-**
	900/900	855-870	261-276	799	C23002 087 321	**840,-**	C23002 087 322	**900,-**	C23002 069 321	**840,-**	C23002 069 322	**900,-**
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23003 087 321	**870,-**	C23003 087 322	**930,-**	C23003 069 321	**870,-**	C23003 069 322	**930,-**
2000	800/800	755-770	261-276	655	C23004 087 321	**860,-**	C23004 087 322	**920,-**	C23004 069 321	**860,-**	C23004 069 322	**920,-**
	900/900	855-870	261-276	799	C23005 087 321	**860,-**	C23005 087 322	**920,-**	C23005 069 321	**860,-**	C23005 069 322	**920,-**
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23006 087 321	**890,-**	C23006 087 322	**950,-**	C23006 069 321	**890,-**	C23006 069 322	**950,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	700-1550	C23080 087 321	**1.170,-**	C23080 087 322	**1.230,-**	C23080 069 321	**1.170,-**	C23080 069 322	**1.230,-**

Возможны индивидуальные размеры одного или нескольких неподвижных сегментов.
Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	178003	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	178007	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом для боковой стенки

Варианты установки C231



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Угловой вход = дверь + дверь

Мин. и макс. размеры



230–600



макс. 900

Описание изделия

- Одностворчатая дверь в частичном обрамлении с неподвижным сегментом, открывание наружу и вовнутрь.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка, стабилизационный кронштейн, поперечина и порожек всегда с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.

STS: Открывается только наружу. С доп. комплектом открывание вовнутрь / наружу возможно открывание также вовнутрь.
STE: открывается вовнутрь и наружу
Стекло 373/375 Privatima: При заказе необходимо уточнить сторону крепления: слева или справа.













Размеры

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом для боковой стенки / углового входа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM STS/ STE	Ширина неподвижного сегмента C	Ширина входа с боковой стенкой	Ширина входа с угловым входом	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1900	800	785-800	261-276	470	655	C23101 087 321	**420,-**	C23101 087 322	**450,-**	C23101 069 321	**420,-**	C23101 069 322	**450,-**
	900	885-900	261-276	570	799	C23102 087 321	**420,-**	C23102 087 322	**450,-**	C23102 069 321	**420,-**	C23102 069 322	**450,-**
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23103 087 321	**435,-**	C23103 087 322	**465,-**	C23103 069 321	**435,-**	C23103 069 322	**465,-**
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23107 087 321	**445,-**	C23107 087 322	**475,-**	C23107 069 321	**445,-**	C23107 069 322	**475,-**
2000	800	785-800	261-276	470	655	C23104 087 321	**430,-**	C23104 087 322	**460,-**	C23104 069 321	**430,-**	C23104 069 322	**460,-**
	900	885-900	261-276	570	799	C23105 087 321	**430,-**	C23105 087 322	**460,-**	C23105 069 321	**430,-**	C23105 069 322	**460,-**
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23106 087 321	**445,-**	C23106 087 322	**475,-**	C23106 069 321	**445,-**	C23106 069 322	**475,-**
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23108 087 321	**455,-**	C23108 087 322	**485,-**	C23108 069 321	**455,-**	C23108 069 322	**485,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) STS/STE	Ширина неподвижного сегмента C	Ширина входа с боковой стенкой	Ширина входа с угловым входом	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1900	800	755-770	261-276	470	655	C23101 087 321	**420,-**	C23101 087 322	**450,-**	C23101 069 321	**420,-**	C23101 069 322	**450,-**
	900	855-870	261-276	570	799	C23102 087 321	**420,-**	C23102 087 322	**450,-**	C23102 069 321	**420,-**	C23102 069 322	**450,-**
	1000	955-970	261-276	670	940	C23103 087 321	**435,-**	C23103 087 322	**465,-**	C23103 069 321	**435,-**	C23103 069 322	**465,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23107 087 321	**445,-**	C23107 087 322	**475,-**	C23107 069 321	**445,-**	C23107 069 322	**475,-**
2000	800	755-770	261-276	470	655	C23104 087 321	**430,-**	C23104 087 322	**460,-**	C23104 069 321	**430,-**	C23104 069 322	**460,-**
	900	855-870	261-276	570	799	C23105 087 321	**430,-**	C23105 087 322	**460,-**	C23105 069 321	**430,-**	C23105 069 322	**460,-**
	1000	955-970	261-276	670	940	C23106 087 321	**445,-**	C23106 087 322	**475,-**	C23106 069 321	**445,-**	C23106 069 322	**475,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23108 087 321	**455,-**	C23108 087 322	**485,-**	C23108 069 321	**455,-**	C23108 069 322	**485,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1400-2000	700-1550	C23180 087 321	**585,-**	C23180 087 322	**615,-**	C23180 069 321	**585,-**	C23180 069 322	**615,-**

Возможны индивидуальные размеры одного или нескольких неподвижных сегментов.
Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

	Доплата
Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	178003	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	178007	**47,-**
	Дополнительный комплект, открытие вовнутрь/наружу (укорачивание при сборке). Подходит только для двери и боковой стенки 6 мм.	ZB0001	**197,-**
	Дополнительный комплект, открытие вовнутрь/наружу (укорачивание при сборке). Подходит только для двери 6 мм и боковой стенки 8 мм.	ZB0002	**197,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши

Варианты установки C232



Мин. и макс. размеры



230–600	макс. 900

Описание изделия

- Одностворчатая дверь в частичном обрамлении с неподвижным сегментом, открывание наружу и вовнутрь.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка, стабилизационный кронштейн, поперечина и порожек всегда с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.

Стекло 373/375 Privatima: При заказе необходимо уточнить сторону крепления: слева или справа.











Размеры

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина неподвижного сегмента C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	780	765-795	261-276	450	C23207 087 321	**450,-**	C23207 087 322	**480,-**	C23207 069 321	**450,-**	C23207 069 322	**480,-**
	800	785-815	261-276	470	C23201 087 321	**450,-**	C23201 087 322	**480,-**	C23201 069 321	**450,-**	C23201 069 322	**480,-**
	880	865-895	261-276	550	C23208 087 321	**450,-**	C23208 087 322	**480,-**	C23208 069 321	**450,-**	C23208 069 322	**480,-**
	900	885-915	261-276	570	C23202 087 321	**450,-**	C23202 087 322	**480,-**	C23202 069 321	**450,-**	C23202 069 322	**480,-**
	980	965-995	261-276	650	C23209 087 321	**465,-**	C23209 087 322	**495,-**	C23209 069 321	**465,-**	C23209 069 322	**495,-**
	1000	985-1015	261-276	670	C23203 087 321	**465,-**	C23203 087 322	**495,-**	C23203 069 321	**465,-**	C23203 069 322	**495,-**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213 087 321	**470,-**	C23213 087 322	**500,-**	C23213 069 321	**470,-**	C23213 069 322	**500,-**
2000	780	765-795	261-276	450	C23210 087 321	**460,-**	C23210 087 322	**490,-**	C23210 069 321	**460,-**	C23210 069 322	**490,-**
	800	785-815	261-276	470	C23204 087 321	**460,-**	C23204 087 322	**490,-**	C23204 069 321	**460,-**	C23204 069 322	**490,-**
	880	865-895	261-276	550	C23211 087 321	**460,-**	C23211 087 322	**490,-**	C23211 069 321	**460,-**	C23211 069 322	**490,-**
	900	885-915	261-276	570	C23205 087 321	**460,-**	C23205 087 322	**490,-**	C23205 069 321	**460,-**	C23205 069 322	**490,-**
	980	965-995	261-276	650	C23212 087 321	**475,-**	C23212 087 322	**505,-**	C23212 069 321	**475,-**	C23212 069 322	**505,-**
	1000	985-1015	261-276	670	C23206 087 321	**475,-**	C23206 087 322	**505,-**	C23206 069 321	**475,-**	C23206 069 322	**505,-**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214 087 321	**480,-**	C23214 087 322	**510,-**	C23214 069 321	**480,-**	C23214 069 322	**510,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	Ширина неподвижного сегмента C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	780	765-795	261-276	450	C23207 087 321	**450,-**	C23207 087 322	**480,-**	C23207 069 321	**450,-**	C23207 069 322	**480,-**
	800	785-815	261-276	470	C23201 087 321	**450,-**	C23201 087 322	**480,-**	C23201 069 321	**450,-**	C23201 069 322	**480,-**
	880	865-895	261-276	550	C23208 087 321	**450,-**	C23208 087 322	**480,-**	C23208 069 321	**450,-**	C23208 069 322	**480,-**
	900	885-915	261-276	570	C23202 087 321	**450,-**	C23202 087 322	**480,-**	C23202 069 321	**450,-**	C23202 069 322	**480,-**
	980	965-995	261-276	650	C23209 087 321	**465,-**	C23209 087 322	**495,-**	C23209 069 321	**465,-**	C23209 069 322	**495,-**
	1000	985-1015	261-276	670	C23203 087 321	**465,-**	C23203 087 322	**495,-**	C23203 069 321	**465,-**	C23203 069 322	**495,-**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213 087 321	**470,-**	C23213 087 322	**500,-**	C23213 069 321	**470,-**	C23213 069 322	**500,-**
2000	780	765-795	261-276	450	C23210 087 321	**460,-**	C23210 087 322	**490,-**	C23210 069 321	**460,-**	C23210 069 322	**490,-**
	800	785-815	261-276	470	C23204 087 321	**460,-**	C23204 087 322	**490,-**	C23204 069 321	**460,-**	C23204 069 322	**490,-**
	880	865-895	261-276	550	C23211 087 321	**460,-**	C23211 087 322	**490,-**	C23211 069 321	**460,-**	C23211 069 322	**490,-**
	900	885-915	261-276	570	C23205 087 321	**460,-**	C23205 087 322	**490,-**	C23205 069 321	**460,-**	C23205 069 322	**490,-**
	980	965-995	261-276	650	C23212 087 321	**475,-**	C23212 087 322	**505,-**	C23212 069 321	**475,-**	C23212 069 322	**505,-**
	1000	985-1015	261-276	670	C23206 087 321	**475,-**	C23206 087 322	**505,-**	C23206 069 321	**475,-**	C23206 069 322	**505,-**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214 087 321	**480,-**	C23214 087 322	**510,-**	C23214 069 321	**480,-**	C23214 069 322	**510,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	700-1550	C23280 087 321	**610,-**	C23280 087 322	**640,-**	C23280 069 321	**610,-**	C23280 069 322	**640,-**

Возможны индивидуальные размеры одного или нескольких неподвижных сегментов.
Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 22 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	178003	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	178007	**47,-**

Classics 2 4-угольная

Боковая стенка для распашной двери с неподвижным сегментом

Варианты установки C236



Мин. и макс. размеры

500-2000	200-1200

Описание изделия

- Боковая стенка с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Стабилизационный кронштейн и поперечина всегда с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.

Не предназначена для установки как «боковая стенка, отдельно».







Размеры

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка для распашной двери

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-700	C23601 087 321	**260,-**	C23601 087 322	**290,-**	C23601 069 321	**260,-**	C23601 069 322	**290,-**
	750	735-750	C23602 087 321	**260,-**	C23602 087 322	**290,-**	C23602 069 321	**260,-**	C23602 069 322	**290,-**
	800	785-800	C23603 087 321	**260,-**	C23603 087 322	**290,-**	C23603 069 321	**260,-**	C23603 069 322	**290,-**
	900	885-900	C23604 087 321	**260,-**	C23604 087 322	**290,-**	C23604 069 321	**260,-**	C23604 069 322	**290,-**
	1000	985-1000	C23605 087 321	**270,-**	C23605 087 322	**300,-**	C23605 069 321	**270,-**	C23605 069 322	**300,-**
2000	700	685-700	C23606 087 321	**275,-**	C23606 087 322	**305,-**	C23606 069 321	**275,-**	C23606 069 322	**305,-**
	750	735-750	C23607 087 321	**275,-**	C23607 087 322	**305,-**	C23607 069 321	**275,-**	C23607 069 322	**305,-**
	800	785-800	C23608 087 321	**275,-**	C23608 087 322	**305,-**	C23608 069 321	**275,-**	C23608 069 322	**305,-**
	900	885-900	C23609 087 321	**275,-**	C23609 087 322	**305,-**	C23609 069 321	**275,-**	C23609 069 322	**305,-**
	1000	985-1000	C23610 087 321	**285,-**	C23610 087 322	**315,-**	C23610 069 321	**285,-**	C23610 069 322	**315,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	655-670	C23601 087 321	**260,-**	C23601 087 322	**290,-**	C23601 069 321	**260,-**	C23601 069 322	**290,-**
	750	705-720	C23602 087 321	**260,-**	C23602 087 322	**290,-**	C23602 069 321	**260,-**	C23602 069 322	**290,-**
	800	755-770	C23603 087 321	**260,-**	C23603 087 322	**290,-**	C23603 069 321	**260,-**	C23603 069 322	**290,-**
	900	855-870	C23604 087 321	**260,-**	C23604 087 322	**290,-**	C23604 069 321	**260,-**	C23604 069 322	**290,-**
	1000	955-970	C23605 087 321	**270,-**	C23605 087 322	**300,-**	C23605 069 321	**270,-**	C23605 069 322	**300,-**
2000	700	655-670	C23606 087 321	**275,-**	C23606 087 322	**305,-**	C23606 069 321	**275,-**	C23606 069 322	**305,-**
	750	705-720	C23607 087 321	**275,-**	C23607 087 322	**305,-**	C23607 069 321	**275,-**	C23607 069 322	**305,-**
	800	755-770	C23608 087 321	**275,-**	C23608 087 322	**305,-**	C23608 069 321	**275,-**	C23608 069 322	**305,-**
	900	855-870	C23609 087 321	**275,-**	C23609 087 322	**305,-**	C23609 069 321	**275,-**	C23609 069 322	**305,-**
	1000	955-970	C23610 087 321	**285,-**	C23610 087 322	**315,-**	C23610 069 321	**285,-**	C23610 069 322	**315,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Тип	Ширина B	Крепление	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
500-2000	на угол	200-1200	Угловой кронштейн	C23680 087 321	**300,-**	C23680 087 322	**330,-**	C23680 069 321	**300,-**	C23680 069 322	**330,-**
500-2000	Линейная конфигурация	200-599	Угловой кронштейн	C23681 087 321	**300,-**	C23681 087 322	**330,-**	C23681 069 321	**300,-**	C23681 069 322	**330,-**
500-2000	Линейная конфигурация	600-1200	Поперечина	C23683 087 321	**600,-**	C23683 087 322	**630,-**	C23683 069 321	**600,-**	C23683 069 322	**630,-**
500-2000	На ванне	200-1200	Угловой кронштейн	C23682 087 321	**300,-**	C23682 087 322	**330,-**	C23682 069 321	**300,-**	C23682 069 322	**330,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм											

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 4-угольная

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Варианты установки C247



Мин. и макс. размеры



макс. 1000	190–1200

Описание изделия

- Распашная дверь с дополнительным элементом с частичным обрамлением для ниши с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка, стабилизационный кронштейн, поперечина и порожек всегда с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.









Размеры

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1900	900	885-915	235-250	580	C24701 087 321	**946,-**	C24701 087 322	**976,-**	C24701 069 321	**946,-**	C24701 069 322	**976,-**
	1000	985-1015	235-250	680	C24702 087 321	**995,-**	C24702 087 322	**1.025,-**	C24702 069 321	**995,-**	C24702 069 322	**1.025,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703 087 321	**995,-**	C24703 087 322	**1.025,-**	C24703 069 321	**995,-**	C24703 069 322	**1.025,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704 087 321	**1.012,-**	C24704 087 322	**1.042,-**	C24704 069 321	**1.012,-**	C24704 069 322	**1.042,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705 087 321	**1.222,-**	C24705 087 322	**1.252,-**	C24705 069 321	**1.222,-**	C24705 069 322	**1.252,-**
2000	900	885-915	235-250	580	C24706 087 321	**1.068,-**	C24706 087 322	**1.098,-**	C24706 069 321	**1.068,-**	C24706 069 322	**1.098,-**
	1000	985-1015	235-250	680	C24707 087 321	**1.125,-**	C24707 087 322	**1.155,-**	C24707 069 321	**1.125,-**	C24707 069 322	**1.155,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708 087 321	**1.125,-**	C24708 087 322	**1.155,-**	C24708 069 321	**1.125,-**	C24708 069 322	**1.155,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709 087 321	**1.140,-**	C24709 087 322	**1.170,-**	C24709 069 321	**1.140,-**	C24709 069 322	**1.170,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710 087 321	**1.378,-**	C24710 087 322	**1.408,-**	C24710 069 321	**1.378,-**	C24710 069 322	**1.408,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	Ширина C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1900	900	885-915	235-250	580	C24701 087 321	**946,-**	C24701 087 322	**976,-**	C24701 069 321	**946,-**	C24701 069 322	**976,-**
	1000	985-1015	235-250	680	C24702 087 321	**995,-**	C24702 087 322	**1.025,-**	C24702 069 321	**995,-**	C24702 069 322	**1.025,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703 087 321	**995,-**	C24703 087 322	**1.025,-**	C24703 069 321	**995,-**	C24703 069 322	**1.025,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704 087 321	**1.012,-**	C24704 087 322	**1.042,-**	C24704 069 321	**1.012,-**	C24704 069 322	**1.042,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705 087 321	**1.222,-**	C24705 087 322	**1.252,-**	C24705 069 321	**1.222,-**	C24705 069 322	**1.252,-**
2000	900	885-915	235-250	580	C24706 087 321	**1.068,-**	C24706 087 322	**1.098,-**	C24706 069 321	**1.068,-**	C24706 069 322	**1.098,-**
	1000	985-1015	235-250	680	C24707 087 321	**1.125,-**	C24707 087 322	**1.155,-**	C24707 069 321	**1.125,-**	C24707 069 322	**1.155,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708 087 321	**1.125,-**	C24708 087 322	**1.155,-**	C24708 069 321	**1.125,-**	C24708 069 322	**1.155,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709 087 321	**1.140,-**	C24709 087 322	**1.170,-**	C24709 069 321	**1.140,-**	C24709 069 322	**1.170,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710 087 321	**1.378,-**	C24710 087 322	**1.408,-**	C24710 069 321	**1.378,-**	C24710 069 322	**1.408,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1400-2000	700-1200	C24780 087 321	**1.451,-**	C24780 087 322	**1.481,-**	C24780 069 321	**1.451,-**	C24780 069 322	**1.481,-**
	1201-1600	C24781 087 321	**1.668,-**	C24781 087 322	**1.698,-**	C24781 069 321	**1.668,-**	C24781 069 322	**1.698,-**
	1601-2200	C24782 087 321	**1.918,-**	C24782 087 322	**1.948,-**	C24782 069 321	**1.918,-**	C24782 069 322	**1.948,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм
Мин. ширина доп. элемента: 190 мм.
Макс. ширина створки двери: 1000 мм.

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	178002	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	178006	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Варианты установки C237



Мин. и макс. размеры



1400-2000	500-1800

Описание изделия

- Двустворчатая дверь с частичным обрамлением, открывающаяся вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка и порожек всегда с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.







Размеры

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	780	760-785	620	C23707 087 321	**790,-**	C23707 087 322	**820,-**	C23707 069 321	**790,-**	C23707 069 322	**820,-**
	800	780-805	640	C23701 087 321	**790,-**	C23701 087 322	**820,-**	C23701 069 321	**790,-**	C23701 069 322	**820,-**
	880	860-885	720	C23708 087 321	**790,-**	C23708 087 322	**820,-**	C23708 069 321	**790,-**	C23708 069 322	**820,-**
	900	880-905	740	C23702 087 321	**790,-**	C23702 087 322	**820,-**	C23702 069 321	**790,-**	C23702 069 322	**820,-**
	980	960-985	820	C23709 087 321	**813,-**	C23709 087 322	**843,-**	C23709 069 321	**813,-**	C23709 069 322	**843,-**
	1000	980-1005	840	C23703 087 321	**813,-**	C23703 087 322	**843,-**	C23703 069 321	**813,-**	C23703 069 322	**843,-**
2000	780	760-785	620	C23710 087 321	**867,-**	C23710 087 322	**897,-**	C23710 069 321	**867,-**	C23710 069 322	**897,-**
	800	780-805	640	C23704 087 321	**867,-**	C23704 087 322	**897,-**	C23704 069 321	**867,-**	C23704 069 322	**897,-**
	880	860-885	720	C23711 087 321	**867,-**	C23711 087 322	**897,-**	C23711 069 321	**867,-**	C23711 069 322	**897,-**
	900	880-905	740	C23705 087 321	**867,-**	C23705 087 322	**897,-**	C23705 069 321	**867,-**	C23705 069 322	**897,-**
	980	960-985	820	C23712 087 321	**894,-**	C23712 087 322	**924,-**	C23712 069 321	**894,-**	C23712 069 322	**924,-**
	1000	980-1005	840	C23706 087 321	**894,-**	C23706 087 322	**924,-**	C23706 069 321	**894,-**	C23706 069 322	**924,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	780	760-785	620	C23707 087 321	**790,-**	C23707 087 322	**820,-**	C23707 069 321	**790,-**	C23707 069 322	**820,-**
	800	780-805	640	C23701 087 321	**790,-**	C23701 087 322	**820,-**	C23701 069 321	**790,-**	C23701 069 322	**820,-**
	880	860-885	720	C23708 087 321	**790,-**	C23708 087 322	**820,-**	C23708 069 321	**790,-**	C23708 069 322	**820,-**
	900	880-905	740	C23702 087 321	**790,-**	C23702 087 322	**820,-**	C23702 069 321	**790,-**	C23702 069 322	**820,-**
	980	960-985	820	C23709 087 321	**813,-**	C23709 087 322	**843,-**	C23709 069 321	**813,-**	C23709 069 322	**843,-**
	1000	980-1005	840	C23703 087 321	**813,-**	C23703 087 322	**843,-**	C23703 069 321	**813,-**	C23703 069 322	**843,-**
2000	780	760-785	620	C23710 087 321	**867,-**	C23710 087 322	**897,-**	C23710 069 321	**867,-**	C23710 069 322	**897,-**
	800	780-805	640	C23704 087 321	**867,-**	C23704 087 322	**897,-**	C23704 069 321	**867,-**	C23704 069 322	**897,-**
	880	860-885	720	C23711 087 321	**867,-**	C23711 087 322	**897,-**	C23711 069 321	**867,-**	C23711 069 322	**897,-**
	900	880-905	740	C23705 087 321	**867,-**	C23705 087 322	**897,-**	C23705 069 321	**867,-**	C23705 069 322	**897,-**
	980	960-985	820	C23712 087 321	**894,-**	C23712 087 322	**924,-**	C23712 069 321	**894,-**	C23712 069 322	**924,-**
	1000	980-1005	840	C23706 087 321	**894,-**	C23706 087 322	**924,-**	C23706 069 321	**894,-**	C23706 069 322	**924,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	500-1800	C23780 087 321	**1.025,-**	C23780 087 322	**1.055,-**	C23780 069 321	**1.025,-**	C23780 069 322	**1.055,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 13 мм / + 12 мм									

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	178002	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	178006	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для боковой стенки

Варианты установки C238	
	

Мин. и макс. размеры	
	
1400-2000	500-1600

Описание изделия

- Двустворчатая дверь с частичным обрамлением, открывающаяся вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка и порожек всегда с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.









Размеры

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для боковой стенки

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800	775-805	600	C23801 087 321	**790,-**	C23801 087 322	**820,-**	C23801 069 321	**790,-**	C23801 069 322	**820,-**
	900	875-905	700	C23802 087 321	**790,-**	C23802 087 322	**820,-**	C23802 069 321	**790,-**	C23802 069 322	**820,-**
	1000	975-1005	800	C23803 087 321	**813,-**	C23803 087 322	**843,-**	C23803 069 321	**813,-**	C23803 069 322	**843,-**
2000	800	775-805	600	C23804 087 321	**867,-**	C23804 087 322	**897,-**	C23804 069 321	**867,-**	C23804 069 322	**897,-**
	900	875-905	700	C23805 087 321	**867,-**	C23805 087 322	**897,-**	C23805 069 321	**867,-**	C23805 069 322	**897,-**
	1000	975-1005	800	C23806 087 321	**894,-**	C23806 087 322	**924,-**	C23806 069 321	**894,-**	C23806 069 322	**924,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800	745-775	600	C23801 087 321	**790,-**	C23801 087 322	**820,-**	C23801 069 321	**790,-**	C23801 069 322	**820,-**
	900	845-875	700	C23802 087 321	**790,-**	C23802 087 322	**820,-**	C23802 069 321	**790,-**	C23802 069 322	**820,-**
	1000	945-975	800	C23803 087 321	**813,-**	C23803 087 322	**843,-**	C23803 069 321	**813,-**	C23803 069 322	**843,-**
2000	800	745-775	600	C23804 087 321	**867,-**	C23804 087 322	**897,-**	C23804 069 321	**867,-**	C23804 069 322	**897,-**
	900	845-875	700	C23805 087 321	**867,-**	C23805 087 322	**897,-**	C23805 069 321	**867,-**	C23805 069 322	**897,-**
	1000	945-975	800	C23806 087 321	**894,-**	C23806 087 322	**924,-**	C23806 069 321	**894,-**	C23806 069 322	**924,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	500-1600	C23880 087 321	**1.025,-**	C23880 087 322	**1.055,-**	C23880 069 321	**1.025,-**	C23880 069 322	**1.055,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм									

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	178002	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	178006	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 4-угольная

Боковая стенка для двери, открывающейся вовнутрь и наружу

Варианты установки C239	
	

Мин. и макс. размеры	
	
500-2000	200-1200

Описание изделия

- Боковая стенка с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Стабилизационный кронштейн и поперечина всегда с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.

Не предназначена для установки как «боковая стенка, отдельно».







Размеры

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка для двери, открывающейся вовнутрь и наружу

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-700	C23901 087 321	**461,-**	C23901 087 322	**491,-**	C23901 069 321	**461,-**	C23901 069 322	**491,-**
	750	735-750	C23902 087 321	**461,-**	C23902 087 322	**491,-**	C23902 069 321	**461,-**	C23902 069 322	**491,-**
	800	785-800	C23903 087 321	**461,-**	C23903 087 322	**491,-**	C23903 069 321	**461,-**	C23903 069 322	**491,-**
	900	885-900	C23904 087 321	**461,-**	C23904 087 322	**491,-**	C23904 069 321	**461,-**	C23904 069 322	**491,-**
	1000	985-1000	C23905 087 321	**475,-**	C23905 087 322	**505,-**	C23905 069 321	**475,-**	C23905 069 322	**505,-**
2000	700	685-700	C23906 087 321	**507,-**	C23906 087 322	**537,-**	C23906 069 321	**507,-**	C23906 069 322	**537,-**
	750	735-750	C23907 087 321	**507,-**	C23907 087 322	**537,-**	C23907 069 321	**507,-**	C23907 069 322	**537,-**
	800	785-800	C23908 087 321	**507,-**	C23908 087 322	**537,-**	C23908 069 321	**507,-**	C23908 069 322	**537,-**
	900	885-900	C23909 087 321	**507,-**	C23909 087 322	**537,-**	C23909 069 321	**507,-**	C23909 069 322	**537,-**
	1000	985-1000	C23910 087 321	**523,-**	C23910 087 322	**553,-**	C23910 069 321	**523,-**	C23910 069 322	**553,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	655-670	C23901 087 321	**461,-**	C23901 087 322	**491,-**	C23901 069 321	**461,-**	C23901 069 322	**491,-**
	750	705-720	C23902 087 321	**461,-**	C23902 087 322	**491,-**	C23902 069 321	**461,-**	C23902 069 322	**491,-**
	800	755-770	C23903 087 321	**461,-**	C23903 087 322	**491,-**	C23903 069 321	**461,-**	C23903 069 322	**491,-**
	900	855-870	C23904 087 321	**461,-**	C23904 087 322	**491,-**	C23904 069 321	**461,-**	C23904 069 322	**491,-**
	1000	955-970	C23905 087 321	**475,-**	C23905 087 322	**505,-**	C23905 069 321	**475,-**	C23905 069 322	**505,-**
2000	700	655-670	C23906 087 321	**507,-**	C23906 087 322	**537,-**	C23906 069 321	**507,-**	C23906 069 322	**537,-**
	750	705-720	C23907 087 321	**507,-**	C23907 087 322	**537,-**	C23907 069 321	**507,-**	C23907 069 322	**537,-**
	800	755-770	C23908 087 321	**507,-**	C23908 087 322	**537,-**	C23908 069 321	**507,-**	C23908 069 322	**537,-**
	900	855-870	C23909 087 321	**507,-**	C23909 087 322	**537,-**	C23909 069 321	**507,-**	C23909 069 322	**537,-**
	1000	955-970	C23910 087 321	**523,-**	C23910 087 322	**553,-**	C23910 069 321	**523,-**	C23910 069 322	**553,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Тип	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
500-2000	на угол	200-1200	C23980 087 321	**600,-**	C23980 087 322	**630,-**	C23980 069 321	**600,-**	C23980 069 322	**630,-**
500-2000	На ванне	200-1200	C23981 087 321	**600,-**	C23981 087 322	**630,-**	C23981 069 321	**600,-**	C23981 069 322	**630,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Classics 2 1/4 круга

Распашная дверь с неподвижным сегментом ¼ круга

Варианты установки C240	
	

Мин. и макс. размеры	
	
735-1135	200-600

Описание изделия

- Душевое ограждение 1/4 круга с распашной дверью с неподвижным сегментом с частичным обрамлением (1/2)
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка, стабилизационный кронштейн, поперечина и порожек всегда с покрытием «глянцевый хром».
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.





Размеры

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая распашная дверь с неподвижными сегментами (1/2)

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина входа	Ширина С	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800	785-800	630	280-295	500	C24001 087 321	**680,-**	C24001 087 322	**710,-**	C24001 069 321	**680,-**	C24001 069 322	**710,-**
	900	885-900	630	380-395	500	C24002 087 321	**680,-**	C24002 087 322	**710,-**	C24002 069 321	**680,-**	C24002 069 322	**710,-**
	1000	985-1000	630	480-495	500	C24003 087 321	**699,-**	C24003 087 322	**729,-**	C24003 069 321	**699,-**	C24003 069 322	**729,-**
	800	785-800	685	280-295	550	C24007 087 321	**680,-**	C24007 087 322	**710,-**	C24007 069 321	**680,-**	C24007 069 322	**710,-**
	900	885-900	685	380-395	550	C24008 087 321	**680,-**	C24008 087 322	**710,-**	C24008 069 321	**680,-**	C24008 069 322	**710,-**
	1000	985-1000	685	480-495	550	C24009 087 321	**699,-**	C24009 087 322	**729,-**	C24009 069 321	**699,-**	C24009 069 322	**729,-**
2000	800	785-800	630	280-295	500	C24004 087 321	**747,-**	C24004 087 322	**777,-**	C24004 069 321	**747,-**	C24004 069 322	**777,-**
	900	885-900	630	380-395	500	C24005 087 321	**747,-**	C24005 087 322	**777,-**	C24005 069 321	**747,-**	C24005 069 322	**777,-**
	1000	985-1000	630	480-495	500	C24006 087 321	**769,-**	C24006 087 322	**799,-**	C24006 069 321	**769,-**	C24006 069 322	**799,-**
	800	785-800	685	280-295	550	C24010 087 321	**747,-**	C24010 087 322	**777,-**	C24010 069 321	**747,-**	C24010 069 322	**777,-**
	900	885-900	685	380-395	550	C24011 087 321	**747,-**	C24011 087 322	**777,-**	C24011 069 321	**747,-**	C24011 069 322	**777,-**
	1000	985-1000	685	480-495	550	C24012 087 321	**769,-**	C24012 087 322	**799,-**	C24012 069 321	**769,-**	C24012 069 322	**799,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Ширина С	Ширина входа	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800	755-770	280-295	630	500	C24001 087 321	**680,-**	C24001 087 322	**710,-**	C24001 069 321	**680,-**	C24001 069 322	**710,-**
	900	855-870	380-395	630	500	C24002 087 321	**680,-**	C24002 087 322	**710,-**	C24002 069 321	**680,-**	C24002 069 322	**710,-**
	1000	955-970	480-495	630	500	C24003 087 321	**699,-**	C24003 087 322	**729,-**	C24003 069 321	**699,-**	C24003 069 322	**729,-**
	800	755-770	280-295	685	550	C24007 087 321	**680,-**	C24007 087 322	**710,-**	C24007 069 321	**680,-**	C24007 069 322	**710,-**
	900	855-870	380-395	685	550	C24008 087 321	**680,-**	C24008 087 322	**710,-**	C24008 069 321	**680,-**	C24008 069 322	**710,-**
	1000	955-970	480-495	685	550	C24009 087 321	**699,-**	C24009 087 322	**729,-**	C24009 069 321	**699,-**	C24009 069 322	**729,-**
2000	800	755-770	280-295	630	500	C24004 087 321	**747,-**	C24004 087 322	**777,-**	C24004 069 321	**747,-**	C24004 069 322	**777,-**
	900	855-870	380-395	630	500	C24005 087 321	**747,-**	C24005 087 322	**777,-**	C24005 069 321	**747,-**	C24005 069 322	**777,-**
	1000	955-970	480-495	630	500	C24006 087 321	**769,-**	C24006 087 322	**799,-**	C24006 069 321	**769,-**	C24006 069 322	**799,-**
	800	755-770	280-295	685	550	C24010 087 321	**747,-**	C24010 087 322	**777,-**	C24010 069 321	**747,-**	C24010 069 322	**777,-**
	900	855-870	380-395	685	550	C24011 087 321	**747,-**	C24011 087 322	**777,-**	C24011 069 321	**747,-**	C24011 069 322	**777,-**
	1000	955-970	480-495	685	550	C24012 087 321	**769,-**	C24012 087 322	**799,-**	C24012 069 321	**769,-**	C24012 069 322	**799,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Ширина С	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900/2000	735-1135	200-600	500	C24080 087 321	**884,-**	C24080 087 322	**914,-**	C24080 069 321	**884,-**	C24080 069 322	**914,-**
	735-1135	200-600	550	C24081 087 321	**884,-**	C24081 087 322	**914,-**	C24081 069 321	**884,-**	C24081 069 322	**914,-**

Изготовление на заказ возможно только по ширине

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

	Доплата
Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	178003	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	178007	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Для типа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
	C24180 087 321	**1.960,-**	C24180 087 322	**2.020,-**	C24180 069 321	**1.960,-**	C24180 069 322	**2.020,-**
	В комплект входят: 1 распашная дверь с неподвижным сегментом, 2 боковые стенки, 1 дополнительный комплект для П-образной кабины							
	C24480 087 321	**2.039,-**	C24480 087 322	**2.099,-**	C24480 069 321	**2.039,-**	C24480 069 322	**2.099,-**
	В комплект входят: 1 дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, 2 боковые стенки, 1 дополнительный комплект для П-образной кабины							

Высота	Ширина	Тип
1400-2000	700-1200	Распашная дверь с неподвижным сегментом
1400-2000	600-1100	Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу
1400-2000	500-1100	Распашная дверь
1400-2000	200-1200	Боковая стенка

Важно определиться с размерами: либо задается установочный размер поддона, либо монтажный размер по центру стекла (например, при установке ограждения на пол).
При заказе ограждения неоходимо указывать:
установочный размер поддона: 000
монтажный размер по оси стекла: 001

Варианты и принадлежности

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ

	Код цвета	Доплата в зависимости от ценовой группы		
		1	2	3
белый	055	0,-	0,-	0,-
Black Edition	123	30,-	30,-	60,-

белый

Black Edition

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовые группы 1 и 2				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Privatima	373	174,-	375	403,-

Ценовая группа 3				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Privatima	373	348,-	375	806,-

Privatima

Ценовая группа 1:
Боковые стенки

Ценовая группа 2:
Раздвижная дверь для углового входа (1/2)
Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом
Раздвижная дверь 2х-секционная с неподвижным сегментом
Распашная дверь
Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу

Ценовая группа 3:
Раздвижная дверь для углового входа
Раздвижная дверь (1/4 круга)
Распашная дверь с неподвижными сегментами для углового входа

Обратите внимание:
Профиль в цвете Black Edition доступен только для EasyEntry
Стабилизационный кронштейн, поперечина и крепление к потолку не доступны для раздвижных дверей.
Душевые кабины 1/4 круга доступны только с прозрачным стеклом (321/322)

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стабилизационный кронштейн / поперечины				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
150 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0100	**66,-**
250 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0101	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0201	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00101	**88,-**
500 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0102	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0202	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00102	**93,-**
800 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0501	**86,-**
1200 mm	Поперечина (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0301	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0302	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм (для потолочных скосов)		S00301	**116,-**

П-образная кабина			
Тип	**Эскиз/фотография**	**Артикул №**	**Цена**
Угловые кронштейны для П-образной кабины для крепления боковой стенки к стене помещения (1 комплект вкл. 2 шт.)		C26001	**81,-**
Дополнительный комплект П-образной кабины для распашной двери с неподвижным сегментом		510696	**77,-**
Дополнительный комплект П-образной кабины для двери, открывающейся вовнутрь и наружу		510695	**77,-**

Крепление к потолку						
Длина	Тип	Серия	Эскиз/фотография	Цвет	Артикул №	**Цена**
80–800 мм	Крепление к потолку	Для толщины стекла 6–8 мм. Укорачивается по индивидуальным размерам. Возможен более поздний монтаж.		Глянцевый хром = 092	SP0000092	**126,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**175,-**

Т-образный кронштейн, в комплекте				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
до 2000 x 150 мм	Т-образный кронштейн, в комплекте (кирпичная стена / стекло / стекло)		SP0603	**257,-**
150 мм	Дополнительное Т-образное решение (в сочетании с поперечиной для кирпичной стены / стекла), укороченное соединение		SP0605	**214,-**

Заказывая принадлежности, всегда указывайте нужный цвет.

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Профиль	Серия
	Стеновой профиль раздвижной двери и раздвижной двери EasyEntry
	Стеновой профиль для распашной двери с неподвижным сегментом, боковая стенка
	Пристенный профиль, прямое крепление (без неподвижного сегмента)

HÜPPE Aura elegance

Раздвижные двери

4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа



890,-

200

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

650,-

202

Боковая стенка для односекционной раздвижной двери с неподвижным сегментом



350,-

206

Раздвижная дверь с неподвижным сегментом и доп. элементом



1.148,-

208

Двухсекционная раздвижная дверь с неподвижными сегментами



1.373,-

212

1/4 круга

Раздвижная дверь



1.638,-

216

Ручка

Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.

Угловые соединения, держатели стекла, колпачки, ручка и порожки всегда с покрытием «хром» или «глянцевый хром»

Матовое серебро

Белый цвет

Глянцевый хром

Все модели раздвижных дверей серии HÜPPE Aura elegance устанавливаются с порожком для оптимальной герметичности или без него.

Aura elegance 4-угольная

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки 4013



Мин. и макс. размеры



1200-2000	700-1300

Описание изделия

- 2х-секционная раздвижная дверь с частичным обрамлением для углового входа.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Опционально: Soft-Open/Soft-Close.
- Угловое соединение, держатели стекла, колпачки, ручка и порожки всегда имеют покрытие «хром» или «глянцевый хром».
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Направляющие не загромождают внутреннее пространство: конструкция роликов не видна.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.







Размеры

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1	WEM B2	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700/1000	685-705	985-1005	415-445	401317 087 321	**905,-**	401317 087 322	**965,-**	401317 092 321	**905,-**	401317 092 322	**965,-**
	700/1200	685-705	1185-1205	485-515	401318 087 321	**915,-**	401318 087 322	**975,-**	401318 092 321	**915,-**	401318 092 322	**975,-**
	750/900	735-755	885-905	400-430	401304 087 321	**890,-**	401304 087 322	**950,-**	401304 092 321	**890,-**	401304 092 322	**950,-**
	800/800	785-805	785-805	380-410	401301 087 321	**890,-**	401301 087 322	**950,-**	401301 092 321	**890,-**	401301 092 322	**950,-**
	800/1200	785-805	1185-1205	520-550	401306 087 321	**925,-**	401306 087 322	**985,-**	401306 092 321	**925,-**	401306 092 322	**985,-**
	900/750	885-905	735-755	400-430	401305 087 321	**890,-**	401305 087 322	**950,-**	401305 092 321	**890,-**	401305 092 322	**950,-**
	900/900	885-905	885-905	450-480	401302 087 321	**890,-**	401302 087 322	**950,-**	401302 092 321	**890,-**	401302 092 322	**950,-**
	1000/700	985-1005	685-705	415-445	401315 087 321	**905,-**	401315 087 322	**965,-**	401315 092 321	**905,-**	401315 092 322	**965,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	520-550	401303 087 321	**905,-**	401303 087 322	**965,-**	401303 092 321	**905,-**	401303 092 322	**965,-**
	1200/700	1185-1205	685-705	485-515	401316 087 321	**915,-**	401316 087 322	**975,-**	401316 092 321	**915,-**	401316 092 322	**975,-**
	1200/800	1185-1205	785-805	520-550	401307 087 321	**925,-**	401307 087 322	**985,-**	401307 092 321	**925,-**	401307 092 322	**985,-**
2000	750/900	735-755	885-905	400-430	401311 087 321	**940,-**	401311 087 322	**1.000,-**	401311 092 321	**940,-**	401311 092 322	**1.000,-**
	800/800	785-805	785-805	380-410	401308 087 321	**915,-**	401308 087 322	**975,-**	401308 092 321	**915,-**	401308 092 322	**975,-**
	800/1200	785-805	1185-1205	520-550	401313 087 321	**960,-**	401313 087 322	**1.020,-**	401313 092 321	**960,-**	401313 092 322	**1.020,-**
	900/750	885-905	735-755	400-430	401312 087 321	**940,-**	401312 087 322	**1.000,-**	401312 092 321	**940,-**	401312 092 322	**1.000,-**
	900/900	885-905	885-905	450-480	401309 087 321	**915,-**	401309 087 322	**975,-**	401309 092 321	**915,-**	401309 092 322	**975,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	520-550	401310 087 321	**940,-**	401310 087 322	**1.000,-**	401310 092 321	**940,-**	401310 092 322	**1.000,-**
	1200/800	1185-1205	785-805	520-550	401314 087 321	**960,-**	401314 087 322	**1.020,-**	401314 092 321	**960,-**	401314 092 322	**1.020,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1	M (по центру стекла) B2	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700/1000	660-680	960-980	415-445	401317 087 321	**905,-**	401317 087 322	**965,-**	401317 092 321	**905,-**	401317 092 322	**965,-**
	700/1200	660-680	1160-1180	485-515	401318 087 321	**915,-**	401318 087 322	**975,-**	401318 092 321	**915,-**	401318 092 322	**975,-**
	750/900	710-730	860-880	400-430	401304 087 321	**890,-**	401304 087 322	**950,-**	401304 092 321	**890,-**	401304 092 322	**950,-**
	800/800	760-780	760-780	380-410	401301 087 321	**890,-**	401301 087 322	**950,-**	401301 092 321	**890,-**	401301 092 322	**950,-**
	800/1200	760-780	1160-1180	520-550	401306 087 321	**925,-**	401306 087 322	**985,-**	401306 092 321	**925,-**	401306 092 322	**985,-**
	900/750	860-880	710-730	400-430	401305 087 321	**890,-**	401305 087 322	**950,-**	401305 092 321	**890,-**	401305 092 322	**950,-**
	900/900	860-880	860-880	450-480	401302 087 321	**890,-**	401302 087 322	**950,-**	401302 092 321	**890,-**	401302 092 322	**950,-**
	1000/700	960-980	660-680	415-445	401315 087 321	**905,-**	401315 087 322	**965,-**	401315 092 321	**905,-**	401315 092 322	**965,-**
	1000/1000	960-980	960-980	520-550	401303 087 321	**905,-**	401303 087 322	**965,-**	401303 092 321	**905,-**	401303 092 322	**965,-**
	1200/700	1160-1180	660-680	485-515	401316 087 321	**915,-**	401316 087 322	**975,-**	401316 092 321	**915,-**	401316 092 322	**975,-**
	1200/800	1160-1180	760-780	520-550	401307 087 321	**925,-**	401307 087 322	**985,-**	401307 092 321	**925,-**	401307 092 322	**985,-**
2000	750/900	710-730	860-880	400-430	401311 087 321	**940,-**	401311 087 322	**1.000,-**	401311 092 321	**940,-**	401311 092 322	**1.000,-**
	800/800	760-780	760-780	380-410	401308 087 321	**915,-**	401308 087 322	**975,-**	401308 092 321	**915,-**	401308 092 322	**975,-**
	800/1200	760-780	1160-1180	520-550	401313 087 321	**960,-**	401313 087 322	**1.020,-**	401313 092 321	**960,-**	401313 092 322	**1.020,-**
	900/750	860-880	710-730	400-430	401312 087 321	**940,-**	401312 087 322	**1.000,-**	401312 092 321	**940,-**	401312 092 322	**1.000,-**
	900/900	860-880	860-880	450-480	401309 087 321	**915,-**	401309 087 322	**975,-**	401309 092 321	**915,-**	401309 092 322	**975,-**
	1000/1000	960-980	960-980	520-550	401310 087 321	**940,-**	401310 087 322	**1.000,-**	401310 092 321	**940,-**	401310 092 322	**1.000,-**
	1200/800	1160-1180	760-780	520-550	401314 087 321	**960,-**	401314 087 322	**1.020,-**	401314 092 321	**960,-**	401314 092 322	**1.020,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Ширина B2	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1300	700-1300	401380 087 321	**990,-**	401380 087 322	**1.050,-**	401380 092 321	**990,-**	401380 092 322	**1.050,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм

Асимметричные решения: Минимальный размер 655 мм, только если минимальная ширина одной стороны 805 мм.

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Функция Soft-Open / Soft-Close	730	**0,-**

Aura elegance 4-угольная

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Варианты установки 4014



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2000	900-2000

Описание изделия

- Для установки в нише или комбинации с боковой стенкой Aura для односекционной раздвижной двери с неподвижным сегментом.
- Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Опционально: Soft-Open/Soft-Close.
- Держатели стекла, колпачки, ручка и порожки всегда имеют покрытие «хром» или «глянцевый хром».
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Направляющие не загромождают внутреннее пространство: конструкция роликов не видна.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.









Размеры

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	900	860-900	890-930	330-370	401401 087 321	**650,-**	401401 087 322	**680,-**	401401 092 321	**650,-**	401401 092 322	**680,-**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401402 087 321	**665,-**	401402 087 322	**695,-**	401402 092 321	**665,-**	401402 092 322	**695,-**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401403 087 321	**665,-**	401403 087 322	**695,-**	401403 092 321	**665,-**	401403 092 322	**695,-**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401404 087 321	**690,-**	401404 087 322	**720,-**	401404 092 321	**690,-**	401404 092 322	**720,-**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401405 087 321	**690,-**	401405 087 322	**720,-**	401405 092 321	**690,-**	401405 092 322	**720,-**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401406 087 321	**690,-**	401406 087 322	**720,-**	401406 092 321	**690,-**	401406 092 322	**720,-**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401407 087 321	**690,-**	401407 087 322	**720,-**	401407 092 321	**690,-**	401407 092 322	**720,-**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401408 087 321	**690,-**	401408 087 322	**720,-**	401408 092 321	**690,-**	401408 092 322	**720,-**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401409 087 321	**690,-**	401409 087 322	**720,-**	401409 092 321	**690,-**	401409 092 322	**720,-**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401410 087 321	**690,-**	401410 087 322	**720,-**	401410 092 321	**690,-**	401410 092 322	**720,-**
2000	900	860-900	890-930	330-370	401411 087 321	**750,-**	401411 087 322	**780,-**	401411 092 321	**750,-**	401411 092 322	**780,-**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401412 087 321	**765,-**	401412 087 322	**795,-**	401412 092 321	**765,-**	401412 092 322	**795,-**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401413 087 321	**765,-**	401413 087 322	**795,-**	401413 092 321	**765,-**	401413 092 322	**795,-**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401414 087 321	**790,-**	401414 087 322	**820,-**	401414 092 321	**790,-**	401414 092 322	**820,-**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401415 087 321	**790,-**	401415 087 322	**820,-**	401415 092 321	**790,-**	401415 092 322	**820,-**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401416 087 321	**790,-**	401416 087 322	**820,-**	401416 092 321	**790,-**	401416 092 322	**820,-**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401417 087 321	**790,-**	401417 087 322	**820,-**	401417 092 321	**790,-**	401417 092 322	**820,-**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401418 087 321	**790,-**	401418 087 322	**820,-**	401418 092 321	**790,-**	401418 092 322	**820,-**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401419 087 321	**790,-**	401419 087 322	**820,-**	401419 092 321	**790,-**	401419 092 322	**820,-**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401420 087 321	**790,-**	401420 087 322	**820,-**	401420 092 321	**790,-**	401420 092 322	**820,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	900	860-900	872-912	330-370	401401 087 321	**650,-**	401401 087 322	**680,-**	401401 092 321	**650,-**	401401 092 322	**680,-**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401402 087 321	**665,-**	401402 087 322	**695,-**	401402 092 321	**665,-**	401402 092 322	**695,-**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401403 087 321	**665,-**	401403 087 322	**695,-**	401403 092 321	**665,-**	401403 092 322	**695,-**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401404 087 321	**690,-**	401404 087 322	**720,-**	401404 092 321	**690,-**	401404 092 322	**720,-**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401405 087 321	**690,-**	401405 087 322	**720,-**	401405 092 321	**690,-**	401405 092 322	**720,-**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401406 087 321	**690,-**	401406 087 322	**720,-**	401406 092 321	**690,-**	401406 092 322	**720,-**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401407 087 321	**690,-**	401407 087 322	**720,-**	401407 092 321	**690,-**	401407 092 322	**720,-**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401408 087 321	**690,-**	401408 087 322	**720,-**	401408 092 321	**690,-**	401408 092 322	**720,-**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401409 087 321	**690,-**	401409 087 322	**720,-**	401409 092 321	**690,-**	401409 092 322	**720,-**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401410 087 321	**690,-**	401410 087 322	**720,-**	401410 092 321	**690,-**	401410 092 322	**720,-**
2000	900	860-900	872-912	330-370	401411 087 321	**750,-**	401411 087 322	**780,-**	401411 092 321	**750,-**	401411 092 322	**780,-**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401412 087 321	**765,-**	401412 087 322	**795,-**	401412 092 321	**765,-**	401412 092 322	**795,-**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401413 087 321	**765,-**	401413 087 322	**795,-**	401413 092 321	**765,-**	401413 092 322	**795,-**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401414 087 321	**790,-**	401414 087 322	**820,-**	401414 092 321	**790,-**	401414 092 322	**820,-**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401415 087 321	**790,-**	401415 087 322	**820,-**	401415 092 321	**790,-**	401415 092 322	**820,-**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401416 087 321	**790,-**	401416 087 322	**820,-**	401416 092 321	**790,-**	401416 092 322	**820,-**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401417 087 321	**790,-**	401417 087 322	**820,-**	401417 092 321	**790,-**	401417 092 322	**820,-**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401418 087 321	**790,-**	401418 087 322	**820,-**	401418 092 321	**790,-**	401418 092 322	**820,-**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401419 087 321	**790,-**	401419 087 322	**820,-**	401419 092 321	**790,-**	401419 092 322	**820,-**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401420 087 321	**790,-**	401420 087 322	**820,-**	401420 092 321	**790,-**	401420 092 322	**820,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Тип	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	900-2000	Для боковой стенки	401481 087 321	**890,-**	401481 087 322	**920,-**	401481 092 321	**890,-**	401481 092 322	**920,-**
	900-2000	Для ниши	401480 087 321	**890,-**	401480 087 322	**920,-**	401480 092 321	**890,-**	401480 092 322	**920,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 20 мм / + 20 мм										

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Функция Soft-Open / Soft-Close	730	**0,-**

Aura elegance 4-угольная

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Варианты установки 4015



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2000	900-2000

Описание изделия

- Для установки в нише или комбинации с боковой стенкой Aura для односекционной раздвижной двери с неподвижным сегментом.
- Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Опционально: Soft-Open/Soft-Close.
- Держатели стекла, колпачки, ручка и порожки всегда имеют покрытие «хром» или «глянцевый хром».
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Направляющие не загромождают внутреннее пространство: конструкция роликов не видна.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.









Размеры

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	900	860-900	890-930	330-370	401501 087 321	**650,-**	401501 087 322	**680,-**	401501 092 321	**650,-**	401501 092 322	**680,-**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401502 087 321	**665,-**	401502 087 322	**695,-**	401502 092 321	**665,-**	401502 092 322	**695,-**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401503 087 321	**665,-**	401503 087 322	**695,-**	401503 092 321	**665,-**	401503 092 322	**695,-**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401504 087 321	**690,-**	401504 087 322	**720,-**	401504 092 321	**690,-**	401504 092 322	**720,-**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401505 087 321	**690,-**	401505 087 322	**720,-**	401505 092 321	**690,-**	401505 092 322	**720,-**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401506 087 321	**690,-**	401506 087 322	**720,-**	401506 092 321	**690,-**	401506 092 322	**720,-**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401507 087 321	**690,-**	401507 087 322	**720,-**	401507 092 321	**690,-**	401507 092 322	**720,-**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401508 087 321	**690,-**	401508 087 322	**720,-**	401508 092 321	**690,-**	401508 092 322	**720,-**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401509 087 321	**690,-**	401509 087 322	**720,-**	401509 092 321	**690,-**	401509 092 322	**720,-**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401510 087 321	**690,-**	401510 087 322	**720,-**	401510 092 321	**690,-**	401510 092 322	**720,-**
2000	900	860-900	890-930	330-370	401511 087 321	**750,-**	401511 087 322	**780,-**	401511 092 321	**750,-**	401511 092 322	**780,-**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401512 087 321	**765,-**	401512 087 322	**795,-**	401512 092 321	**765,-**	401512 092 322	**795,-**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401513 087 321	**765,-**	401513 087 322	**795,-**	401513 092 321	**765,-**	401513 092 322	**795,-**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401514 087 321	**790,-**	401514 087 322	**820,-**	401514 092 321	**790,-**	401514 092 322	**820,-**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401515 087 321	**790,-**	401515 087 322	**820,-**	401515 092 321	**790,-**	401515 092 322	**820,-**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401516 087 321	**790,-**	401516 087 322	**820,-**	401516 092 321	**790,-**	401516 092 322	**820,-**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401517 087 321	**790,-**	401517 087 322	**820,-**	401517 092 321	**790,-**	401517 092 322	**820,-**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401518 087 321	**790,-**	401518 087 322	**820,-**	401518 092 321	**790,-**	401518 092 322	**820,-**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401519 087 321	**790,-**	401519 087 322	**820,-**	401519 092 321	**790,-**	401519 092 322	**820,-**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401520 087 321	**790,-**	401520 087 322	**820,-**	401520 092 321	**790,-**	401520 092 322	**820,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	900	860-900	872-912	330-370	401501 087 321	**650,-**	401501 087 322	**680,-**	401501 092 321	**650,-**	401501 092 322	**680,-**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401502 087 321	**665,-**	401502 087 322	**695,-**	401502 092 321	**665,-**	401502 092 322	**695,-**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401503 087 321	**665,-**	401503 087 322	**695,-**	401503 092 321	**665,-**	401503 092 322	**695,-**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401504 087 321	**690,-**	401504 087 322	**720,-**	401504 092 321	**690,-**	401504 092 322	**720,-**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401505 087 321	**690,-**	401505 087 322	**720,-**	401505 092 321	**690,-**	401505 092 322	**720,-**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401506 087 321	**690,-**	401506 087 322	**720,-**	401506 092 321	**690,-**	401506 092 322	**720,-**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401507 087 321	**690,-**	401507 087 322	**720,-**	401507 092 321	**690,-**	401507 092 322	**720,-**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401508 087 321	**690,-**	401508 087 322	**720,-**	401508 092 321	**690,-**	401508 092 322	**720,-**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401509 087 321	**690,-**	401509 087 322	**720,-**	401509 092 321	**690,-**	401509 092 322	**720,-**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401510 087 321	**690,-**	401510 087 322	**720,-**	401510 092 321	**690,-**	401510 092 322	**720,-**
2000	900	860-900	872-912	330-370	401511 087 321	**750,-**	401511 087 322	**780,-**	401511 092 321	**750,-**	401511 092 322	**780,-**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401512 087 321	**765,-**	401512 087 322	**795,-**	401512 092 321	**765,-**	401512 092 322	**795,-**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401513 087 321	**765,-**	401513 087 322	**795,-**	401513 092 321	**765,-**	401513 092 322	**795,-**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401514 087 321	**790,-**	401514 087 322	**820,-**	401514 092 321	**790,-**	401514 092 322	**820,-**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401515 087 321	**790,-**	401515 087 322	**820,-**	401515 092 321	**790,-**	401515 092 322	**820,-**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401516 087 321	**790,-**	401516 087 322	**820,-**	401516 092 321	**790,-**	401516 092 322	**820,-**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401517 087 321	**790,-**	401517 087 322	**820,-**	401517 092 321	**790,-**	401517 092 322	**820,-**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401518 087 321	**790,-**	401518 087 322	**820,-**	401518 092 321	**790,-**	401518 092 322	**820,-**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401519 087 321	**790,-**	401519 087 322	**820,-**	401519 092 321	**790,-**	401519 092 322	**820,-**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401520 087 321	**790,-**	401520 087 322	**820,-**	401520 092 321	**790,-**	401520 092 322	**820,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Тип	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	900-2000	Для боковой стенки	401581 087 321	**890,-**	401581 087 322	**920,-**	401581 092 321	**890,-**	401581 092 322	**920,-**
	900-2000	Для ниши	401580 087 321	**890,-**	401580 087 322	**920,-**	401580 092 321	**890,-**	401580 092 322	**920,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 20 мм / + 20 мм										

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Функция Soft-Open / Soft-Close	730	**0,-**

Aura elegance 4-угольная

Боковая стенка для односекционной раздвижной двери с неподвижным сегментом

Варианты установки 4016	
	

Мин. и макс. размеры	
	
500-2000	200-1200

Описание изделия

- Для комбинации с односекционной раздвижной двери с неподвижным сегментом.
- Боковая стенка с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Не предназначена для установки как «боковая стенка, отдельно».







Размеры

WL:	23
R:	8
Mx:	M+10
MG:	18

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка для односекционной раздвижной двери с неподвижным сегментом

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	750	735-755	401601 087 321	**350,-**	401601 087 322	**380,-**	401601 092 321	**350,-**	401601 092 322	**380,-**
	800	785-805	401602 087 321	**350,-**	401602 087 322	**380,-**	401602 092 321	**350,-**	401602 092 322	**380,-**
	900	885-905	401603 087 321	**350,-**	401603 087 322	**380,-**	401603 092 321	**350,-**	401603 092 322	**380,-**
	1000	985-1005	401604 087 321	**360,-**	401604 087 322	**390,-**	401604 092 321	**360,-**	401604 092 322	**390,-**
2000	750	735-755	401605 087 321	**380,-**	401605 087 322	**410,-**	401605 092 321	**380,-**	401605 092 322	**410,-**
	800	785-805	401606 087 321	**380,-**	401606 087 322	**410,-**	401606 092 321	**380,-**	401606 092 322	**410,-**
	900	885-905	401607 087 321	**380,-**	401607 087 322	**410,-**	401607 092 321	**380,-**	401607 092 322	**410,-**
	1000	985-1005	401608 087 321	**390,-**	401608 087 322	**420,-**	401608 092 321	**390,-**	401608 092 322	**420,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	750	710-730	401601 087 321	**350,-**	401601 087 322	**380,-**	401601 092 321	**350,-**	401601 092 322	**380,-**
	800	760-780	401602 087 321	**350,-**	401602 087 322	**380,-**	401602 092 321	**350,-**	401602 092 322	**380,-**
	900	860-880	401603 087 321	**350,-**	401603 087 322	**380,-**	401603 092 321	**350,-**	401603 092 322	**380,-**
	1000	960-980	401604 087 321	**360,-**	401604 087 322	**390,-**	401604 092 321	**360,-**	401604 092 322	**390,-**
2000	750	710-730	401605 087 321	**380,-**	401605 087 322	**410,-**	401605 092 321	**380,-**	401605 092 322	**410,-**
	800	760-780	401606 087 321	**380,-**	401606 087 322	**410,-**	401606 092 321	**380,-**	401606 092 322	**410,-**
	900	860-880	401607 087 321	**380,-**	401607 087 322	**410,-**	401607 092 321	**380,-**	401607 092 322	**410,-**
	1000	960-980	401608 087 321	**390,-**	401608 087 322	**420,-**	401608 092 321	**390,-**	401608 092 322	**420,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B		Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
500-2000	на угол	200-1200	401680 087 321	**450,-**	401680 087 322	**480,-**	401680 092 321	**450,-**	401680 092 322	**480,-**
	На ванне	200-1200	401681 087 321	**450,-**	401681 087 322	**480,-**	401681 092 321	**450,-**	401681 092 322	**480,-**
	Линейная конфигурация	200-1200	401682 087 321	**450,-**	401682 087 322	**480,-**	401682 092 321	**450,-**	401682 092 322	**480,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Aura elegance 4-угольная

Односекционная раздвижная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Варианты установки 4018	
	
Крепление слева	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	1200-2400

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь с частичным обрамлением и раздвижным, открывающимся в сторону сегментом, с неподвижным сегментом и дополнительным элементом.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Опционально: Soft-Open/Soft-Close.
- Держатели стекла, колпачки, ручка и порожки всегда имеют покрытие «хром» или «глянцевый хром».
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Направляющие не загромождают внутреннее пространство: конструкция роликов не видна.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.







Размеры

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	Ширина C1	Ширина C2	Ширина C3	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801 087 321	**1.148,-**	401801 087 322	**1.208,-**	401801 092 321	**1.148,-**	401801 092 322	**1.208,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802 087 321	**1.148,-**	401802 087 322	**1.208,-**	401802 092 321	**1.148,-**	401802 092 322	**1.208,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803 087 321	**1.148,-**	401803 087 322	**1.208,-**	401803 092 321	**1.148,-**	401803 092 322	**1.208,-**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804 087 321	**1.263,-**	401804 087 322	**1.323,-**	401804 092 321	**1.263,-**	401804 092 322	**1.323,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805 087 321	**1.263,-**	401805 087 322	**1.323,-**	401805 092 321	**1.263,-**	401805 092 322	**1.323,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806 087 321	**1.263,-**	401806 087 322	**1.323,-**	401806 092 321	**1.263,-**	401806 092 322	**1.323,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	Ширина C1	Ширина C2	Ширина C3	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801 087 321	**1.148,-**	401801 087 322	**1.208,-**	401801 092 321	**1.148,-**	401801 092 322	**1.208,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802 087 321	**1.148,-**	401802 087 322	**1.208,-**	401802 092 321	**1.148,-**	401802 092 322	**1.208,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803 087 321	**1.148,-**	401803 087 322	**1.208,-**	401803 092 321	**1.148,-**	401803 092 322	**1.208,-**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804 087 321	**1.263,-**	401804 087 322	**1.323,-**	401804 092 321	**1.263,-**	401804 092 322	**1.323,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805 087 321	**1.263,-**	401805 087 322	**1.323,-**	401805 092 321	**1.263,-**	401805 092 322	**1.323,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806 087 321	**1.263,-**	401806 087 322	**1.323,-**	401806 092 321	**1.263,-**	401806 092 322	**1.323,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Ширина B2	Ширина C3	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	1200-1800	1000-1600	200-1200	401880 087 321	**1.493,-**	401880 087 322	**1.553,-**	401880 092 321	**1.493,-**	401880 092 322	**1.553,-**
	1801-2400	1000-2200	200-1200	40188A 087 321	**1.863,-**	40188A 087 322	**1.923,-**	40188A 092 321	**1.863,-**	40188A 092 322	**1.923,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 20 мм / + 20 мм											

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Функция Soft-Open / Soft-Close	730	**0,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Aura elegance 4-угольная

Односекционная раздвижная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Варианты установки 4019	
	
Крепление справа	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	1200-2400

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь с частичным обрамлением и раздвижным, открывающимся в сторону сегментом, с неподвижным сегментом и дополнительным элементом.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Опционально: Soft-Open/Soft-Close.
- Держатели стекла, колпачки, ручка и порожки всегда имеют покрытие «хром» или «глянцевый хром».
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Направляющие не загромождают внутреннее пространство: конструкция роликов не видна.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.







Размеры

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	Ширина C1	Ширина C2	Ширина C3	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401901 087 321	**1.148,-**	401901 087 322	**1.208,-**	401901 092 321	**1.148,-**	401901 092 322	**1.208,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401902 087 321	**1.148,-**	401902 087 322	**1.208,-**	401902 092 321	**1.148,-**	401902 092 322	**1.208,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401903 087 321	**1.148,-**	401903 087 322	**1.208,-**	401903 092 321	**1.148,-**	401903 092 322	**1.208,-**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401904 087 321	**1.263,-**	401904 087 322	**1.323,-**	401904 092 321	**1.263,-**	401904 092 322	**1.323,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401905 087 321	**1.263,-**	401905 087 322	**1.323,-**	401905 092 321	**1.263,-**	401905 092 322	**1.323,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401906 087 321	**1.263,-**	401906 087 322	**1.323,-**	401906 092 321	**1.263,-**	401906 092 322	**1.323,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	Ширина C1	Ширина C2	Ширина C3	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401901 087 321	**1.148,-**	401901 087 322	**1.208,-**	401901 092 321	**1.148,-**	401901 092 322	**1.208,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401902 087 321	**1.148,-**	401902 087 322	**1.208,-**	401902 092 321	**1.148,-**	401902 092 322	**1.208,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401903 087 321	**1.148,-**	401903 087 322	**1.208,-**	401903 092 321	**1.148,-**	401903 092 322	**1.208,-**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401904 087 321	**1.263,-**	401904 087 322	**1.323,-**	401904 092 321	**1.263,-**	401904 092 322	**1.323,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401905 087 321	**1.263,-**	401905 087 322	**1.323,-**	401905 092 321	**1.263,-**	401905 092 322	**1.323,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401906 087 321	**1.263,-**	401906 087 322	**1.323,-**	401906 092 321	**1.263,-**	401906 092 322	**1.323,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Ширина B2	Ширина C3	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	1200-1800	1000-1600	200-1200	401980 087 321	**1.493,-**	401980 087 322	**1.553,-**	401980 092 321	**1.493,-**	401980 092 322	**1.553,-**
	1801-2400	1000-2200	200-1200	40198A 087 321	**1.863,-**	40198A 087 322	**1.923,-**	40198A 092 321	**1.863,-**	40198A 092 322	**1.923,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 20 мм / + 20 мм											

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Функция Soft-Open / Soft-Close	730	**0,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Aura elegance 4-угольная

Двухсекционная раздвижная дверь с неподвижными сегментами

Варианты установки 4021	
	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	1200-2200

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь с частичным обрамлением, двумя раздвижными сегментами и двумя неподвижными сегментами.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Опционально: Soft-Open/Soft-Close.
- Держатели стекла, колпачки, ручка и порожки всегда имеют покрытие «хром» или «глянцевый хром».
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Направляющие не загромождают внутреннее пространство: конструкция роликов не видна.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.









Размеры

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двухсекционная раздвижная дверь с неподвижными сегментами

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1600	1560-1600	610-650	402101 087 321	**1.373,-**	402101 087 322	**1.433,-**	402101 092 321	**1.373,-**	402101 092 322	**1.433,-**
	1700	1660-1700	660-700	402102 087 321	**1.373,-**	402102 087 322	**1.433,-**	402102 092 321	**1.373,-**	402102 092 322	**1.433,-**
	1800	1760-1800	710-750	402103 087 321	**1.373,-**	402103 087 322	**1.433,-**	402103 092 321	**1.373,-**	402103 092 322	**1.433,-**
2000	1600	1560-1600	610-650	402104 087 321	**1.510,-**	402104 087 322	**1.570,-**	402104 092 321	**1.510,-**	402104 092 322	**1.570,-**
	1700	1660-1700	660-700	402105 087 321	**1.510,-**	402105 087 322	**1.570,-**	402105 092 321	**1.510,-**	402105 092 322	**1.570,-**
	1800	1760-1800	710-750	402106 087 321	**1.510,-**	402106 087 322	**1.570,-**	402106 092 321	**1.510,-**	402106 092 322	**1.570,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Ниша	Ширина входа	Артикул № прозрачный = 321 матовое серебро = 087	Цена	Артикул № прозрачный = 321 Глянцевый хром = 092	Цена	Артикул № прозрачный / Anti-Plaque = 322 матовое серебро = 087	Цена	Артикул № прозрачный / Anti-Plaque = 322 Глянцевый хром = 092	Цена
1900	1700	1660-1700	660-700	402102 087 321	**1.373,-**	402102 092 321	**1.373,-**	402102 087 322	**1.433,-**	402102 092 322	**1.433,-**
	1800	1760-1800	710-750	402103 087 321	**1.373,-**	402103 092 321	**1.373,-**	402103 087 322	**1.433,-**	402103 092 322	**1.433,-**
	1600	1560-1600	610-650	402101 087 321	**1.373,-**	402101 092 321	**1.373,-**	402101 087 322	**1.433,-**	402101 092 322	**1.433,-**
2000	1600	1560-1600	610-650	402104 087 321	**1.510,-**	402104 092 321	**1.510,-**	402104 087 322	**1.570,-**	402104 092 322	**1.570,-**
	1800	1760-1800	710-750	402106 087 321	**1.510,-**	402106 092 321	**1.510,-**	402106 087 322	**1.570,-**	402106 092 322	**1.570,-**
	1700	1660-1700	660-700	402105 087 321	**1.510,-**	402105 092 321	**1.510,-**	402105 087 322	**1.570,-**	402105 092 322	**1.570,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	1200-1800	402180 087 321	**1.784,-**	402180 087 322	**1.844,-**	402180 092 321	**1.784,-**	402180 092 322	**1.844,-**
	1801-2200	40218A 087 321	**2.154,-**	40218A 087 322	**2.214,-**	40218A 092 321	**2.154,-**	40218A 092 322	**2.214,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 20 мм / + 20 мм									

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Функция Soft-Open / Soft-Close	730	**0,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Aura elegance 1/4 круга

Раздвижная дверь 1/4 круга

Варианты установки 4024	
	

Мин. и макс. размеры	
	
1900/2000	700-1195

Описание изделия

- Раздвижные двери 1/4 круга с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Держатели стекла, колпачки, ручка и порожки всегда имеют покрытие «хром» или «глянцевый хром».
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Направляющие не загромождают внутреннее пространство: конструкция роликов не видна.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.





Размеры	
WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Раздвижная дверь 1/4 круга

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	500	402405 087 321	**1.638,-**	402405 087 322	**1.698,-**	402405 092 321	**1.638,-**	402405 092 322	**1.698,-**
	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	500	402401 087 321	**1.638,-**	402401 087 322	**1.698,-**	402401 092 321	**1.638,-**	402401 092 322	**1.698,-**
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	500	402407 087 321	**1.638,-**	402407 087 322	**1.698,-**	402407 092 321	**1.638,-**	402407 092 322	**1.698,-**
	800/1000	785-805	985-1005	300-320	500-520	500	402409 087 321	**1.687,-**	402409 087 322	**1.747,-**	402409 092 321	**1.687,-**	402409 092 322	**1.747,-**
	800/1200	785-805	1185-1205	300-320	700-720	500	402413 087 321	**1.719,-**	402413 087 322	**1.779,-**	402413 092 321	**1.719,-**	402413 092 322	**1.779,-**
	900/750	885-905	735-755	400-420	250-270	500	402406 087 321	**1.638,-**	402406 087 322	**1.698,-**	402406 092 321	**1.638,-**	402406 092 322	**1.698,-**
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	500	402408 087 321	**1.638,-**	402408 087 322	**1.698,-**	402408 092 321	**1.638,-**	402408 092 322	**1.698,-**
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	500	402402 087 321	**1.638,-**	402402 087 322	**1.698,-**	402402 092 321	**1.638,-**	402402 092 322	**1.698,-**
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	500	402411 087 321	**1.687,-**	402411 087 322	**1.747,-**	402411 092 321	**1.687,-**	402411 092 322	**1.747,-**
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	500	402415 087 321	**1.719,-**	402415 087 322	**1.779,-**	402415 092 321	**1.719,-**	402415 092 322	**1.779,-**
	1000/800	985-1005	785-805	500-520	300-320	500	402410 087 321	**1.687,-**	402410 087 322	**1.747,-**	402410 092 321	**1.687,-**	402410 092 322	**1.747,-**
	1000/900	985-1005	885-905	500-520	400-420	500	402412 087 321	**1.687,-**	402412 087 322	**1.747,-**	402412 092 321	**1.687,-**	402412 092 322	**1.747,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	500-520	500-520	500	402403 087 321	**1.687,-**	402403 087 322	**1.747,-**	402403 092 321	**1.687,-**	402403 092 322	**1.747,-**
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	500	402414 087 321	**1.719,-**	402414 087 322	**1.779,-**	402414 092 321	**1.719,-**	402414 092 322	**1.779,-**
	1200/900	1185-1205	885-905	700-720	400-420	500	402416 087 321	**1.719,-**	402416 087 322	**1.779,-**	402416 092 321	**1.719,-**	402416 092 322	**1.779,-**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	500	402404 087 321	**1.719,-**	402404 087 322	**1.779,-**	402404 092 321	**1.719,-**	402404 092 322	**1.779,-**
	800/800	785-805	785-805	255-275	255-275	550	402417 087 321	**1.638,-**	402417 087 322	**1.698,-**	402417 092 321	**1.638,-**	402417 092 322	**1.698,-**
	900/900	885-905	885-905	355-375	355-375	550	402418 087 321	**1.638,-**	402418 087 322	**1.698,-**	402418 092 321	**1.638,-**	402418 092 322	**1.698,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	455-475	450-475	550	402419 087 321	**1.687,-**	402419 087 322	**1.747,-**	402419 092 321	**1.687,-**	402419 092 322	**1.747,-**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	655-675	655-675	550	402420 087 321	**1.719,-**	402420 087 322	**1.779,-**	402420 092 321	**1.719,-**	402420 092 322	**1.779,-**
2000	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	500	402425 087 321	**1.802,-**	402425 087 322	**1.862,-**	402425 092 321	**1.802,-**	402425 092 322	**1.862,-**
	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	500	402421 087 321	**1.802,-**	402421 087 322	**1.862,-**	402421 092 321	**1.802,-**	402421 092 322	**1.862,-**
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	500	402427 087 321	**1.802,-**	402427 087 322	**1.862,-**	402427 092 321	**1.802,-**	402427 092 322	**1.862,-**
	800/1000	785-805	985-1005	300-320	500-520	500	402429 087 321	**1.855,-**	402429 087 322	**1.915,-**	402429 092 321	**1.855,-**	402429 092 322	**1.915,-**
	800/1200	785-805	1185-1205	300-320	700-720	500	402433 087 321	**1.892,-**	402433 087 322	**1.952,-**	402433 092 321	**1.892,-**	402433 092 322	**1.952,-**
	900/750	885-905	735-755	400-420	250-270	500	402426 087 321	**1.802,-**	402426 087 322	**1.862,-**	402426 092 321	**1.802,-**	402426 092 322	**1.862,-**
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	500	402428 087 321	**1.802,-**	402428 087 322	**1.862,-**	402428 092 321	**1.802,-**	402428 092 322	**1.862,-**
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	500	402422 087 321	**1.802,-**	402422 087 322	**1.862,-**	402422 092 321	**1.802,-**	402422 092 322	**1.862,-**
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	500	402431 087 321	**1.855,-**	402431 087 322	**1.915,-**	402431 092 321	**1.855,-**	402431 092 322	**1.915,-**
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	500	402435 087 321	**1.892,-**	402435 087 322	**1.952,-**	402435 092 321	**1.892,-**	402435 092 322	**1.952,-**
	1000/800	985-1005	785-805	500-520	300-320	500	402430 087 321	**1.855,-**	402430 087 322	**1.915,-**	402430 092 321	**1.855,-**	402430 092 322	**1.915,-**
	1000/900	985-1005	885-905	500-520	400-420	500	402432 087 321	**1.855,-**	402432 087 322	**1.915,-**	402432 092 321	**1.855,-**	402432 092 322	**1.915,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	500-520	500-520	500	402423 087 321	**1.855,-**	402423 087 322	**1.915,-**	402423 092 321	**1.855,-**	402423 092 322	**1.915,-**
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	500	402434 087 321	**1.892,-**	402434 087 322	**1.952,-**	402434 092 321	**1.892,-**	402434 092 322	**1.952,-**
	1200/900	105-1185	885-905	700-720	400-420	500	402436 087 321	**1.892,-**	402436 087 322	**1.952,-**	402436 092 321	**1.892,-**	402436 092 322	**1.952,-**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	500	402424 087 321	**1.892,-**	402424 087 322	**1.952,-**	402424 092 321	**1.892,-**	402424 092 322	**1.952,-**
	800/800	785-805	785-805	255-275	255-275	550	402437 087 321	**1.802,-**	402437 087 322	**1.862,-**	402437 092 321	**1.802,-**	402437 092 322	**1.862,-**
	900/900	885-905	885-905	355-375	355-375	550	402438 087 321	**1.802,-**	402438 087 322	**1.862,-**	402438 092 321	**1.802,-**	402438 092 322	**1.862,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	455-475	450-475	550	402439 087 321	**1.855,-**	402439 087 322	**1.915,-**	402439 092 321	**1.855,-**	402439 092 322	**1.915,-**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	550	402440 087 321	**1.892,-**	402440 087 322	**1.952,-**	402440 092 321	**1.892,-**	402440 092 322	**1.952,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	CLI/CRE	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900/2000	700-1195	289-704	550	402481 087 321	**2.128,-**	402481 087 322	**2.188,-**	402481 092 321	**2.128,-**	402481 092 322	**2.188,-**
	700-1195	289-704	500	402480 087 321	**2.128,-**	402480 087 322	**2.188,-**	402480 092 321	**2.128,-**	402480 092 322	**2.188,-**

Изготовление на заказ возможно только по ширине
Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм
Радиус 500 Ширина входа 465 мм
Радиус 550 Ширина входа 510 мм
Для ширины установки 800 мм / 800 мм, радиус 550: ширина входа 445 мм

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Aura elegance 1/4 круга

Раздвижная дверь 1/4 круга

Варианты установки 4024	
	

Мин. и макс. размеры	
	
1900/2000	700-1195

Описание изделия

- Раздвижные двери 1/4 круга с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Держатели стекла, колпачки, ручка и порожки всегда имеют покрытие «хром» или «глянцевый хром».
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Простое отщёлкивание сегментов дверей обеспечивает лёгкую чистку.
- Направляющие не загромождают внутреннее пространство: конструкция роликов не видна.
- С порожком (высота 18 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.





Размеры	
WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Раздвижная дверь 1/4 круга

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1	M (по центру стекла) B2	CLI	CRE	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	500	402405 087 321	**1.638,-**	402405 087 322	**1.698,-**	402405 092 321	**1.638,-**	402405 092 322	**1.698,-**
	800/800	760-780	760-780	300-320	300-320	500	402401 087 321	**1.638,-**	402401 087 322	**1.698,-**	402401 092 321	**1.638,-**	402401 092 322	**1.698,-**
	800/900	760-780	860-880	300-320	400-420	500	402407 087 321	**1.638,-**	402407 087 322	**1.698,-**	402407 092 321	**1.638,-**	402407 092 322	**1.698,-**
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	500	402409 087 321	**1.687,-**	402409 087 322	**1.747,-**	402409 092 321	**1.687,-**	402409 092 322	**1.747,-**
	800/1200	760-780	1160-1180	300-320	700-720	500	402413 087 321	**1.719,-**	402413 087 322	**1.779,-**	402413 092 321	**1.719,-**	402413 092 322	**1.779,-**
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	500	402406 087 321	**1.638,-**	402406 087 322	**1.698,-**	402406 092 321	**1.638,-**	402406 092 322	**1.698,-**
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	500	402408 087 321	**1.638,-**	402408 087 322	**1.698,-**	402408 092 321	**1.638,-**	402408 092 322	**1.698,-**
	900/900	860-880	860-880	400-420	400-420	500	402402 087 321	**1.638,-**	402402 087 322	**1.698,-**	402402 092 321	**1.638,-**	402402 092 322	**1.698,-**
	900/1000	860-880	960-980	400-420	500-520	500	402411 087 321	**1.687,-**	402411 087 322	**1.747,-**	402411 092 321	**1.687,-**	402411 092 322	**1.747,-**
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	500	402415 087 321	**1.719,-**	402415 087 322	**1.779,-**	402415 092 321	**1.719,-**	402415 092 322	**1.779,-**
	1000/800	960-980	760-780	500-520	300-320	500	402410 087 321	**1.687,-**	402410 087 322	**1.747,-**	402410 092 321	**1.687,-**	402410 092 322	**1.747,-**
	1000/900	960-980	860-880	500-520	400-420	500	402412 087 321	**1.687,-**	402412 087 322	**1.747,-**	402412 092 321	**1.687,-**	402412 092 322	**1.747,-**
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	500-520	500	402403 087 321	**1.687,-**	402403 087 322	**1.747,-**	402403 092 321	**1.687,-**	402403 092 322	**1.747,-**
	1200/800	1160-1180	760-780	700-720	300-320	500	402414 087 321	**1.719,-**	402414 087 322	**1.779,-**	402414 092 321	**1.719,-**	402414 092 322	**1.779,-**
	1200/900	1160-1180	860-880	700-720	400-420	500	402416 087 321	**1.719,-**	402416 087 322	**1.779,-**	402416 092 321	**1.719,-**	402416 092 322	**1.779,-**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	500	402404 087 321	**1.719,-**	402404 087 322	**1.779,-**	402404 092 321	**1.719,-**	402404 092 322	**1.779,-**
	800/800	760-780	760-780	255-275	255-275	550	402417 087 321	**1.638,-**	402417 087 322	**1.698,-**	402417 092 321	**1.638,-**	402417 092 322	**1.698,-**
	900/900	860-880	860-880	355-375	355-375	550	402418 087 321	**1.638,-**	402418 087 322	**1.698,-**	402418 092 321	**1.638,-**	402418 092 322	**1.698,-**
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	450-475	550	402419 087 321	**1.687,-**	402419 087 322	**1.747,-**	402419 092 321	**1.687,-**	402419 092 322	**1.747,-**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	655-675	655-675	550	402420 087 321	**1.719,-**	402420 087 322	**1.779,-**	402420 092 321	**1.719,-**	402420 092 322	**1.779,-**
2000	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	500	402425 087 321	**1.802,-**	402425 087 322	**1.862,-**	402425 092 321	**1.802,-**	402425 092 322	**1.862,-**
	800/800	760-780	760-780	300-320	300-320	500	402421 087 321	**1.802,-**	402421 087 322	**1.862,-**	402421 092 321	**1.802,-**	402421 092 322	**1.862,-**
	800/900	760-780	860-880	300-320	400-420	500	402427 087 321	**1.802,-**	402427 087 322	**1.862,-**	402427 092 321	**1.802,-**	402427 092 322	**1.862,-**
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	500	402429 087 321	**1.855,-**	402429 087 322	**1.915,-**	402429 092 321	**1.855,-**	402429 092 322	**1.915,-**
	800/1200	760-780	1160-1180	300-320	700-720	500	402433 087 321	**1.892,-**	402433 087 322	**1.952,-**	402433 092 321	**1.892,-**	402433 092 322	**1.952,-**
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	500	402426 087 321	**1.802,-**	402426 087 322	**1.862,-**	402426 092 321	**1.802,-**	402426 092 322	**1.862,-**
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	500	402428 087 321	**1.802,-**	402428 087 322	**1.862,-**	402428 092 321	**1.802,-**	402428 092 322	**1.862,-**
	900/900	860-880	860-880	400-420	400-420	500	402422 087 321	**1.802,-**	402422 087 322	**1.862,-**	402422 092 321	**1.802,-**	402422 092 322	**1.862,-**
	900/1000	860-880	960-980	400-420	500-520	500	402431 087 321	**1.855,-**	402431 087 322	**1.915,-**	402431 092 321	**1.855,-**	402431 092 322	**1.915,-**
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	500	402435 087 321	**1.892,-**	402435 087 322	**1.952,-**	402435 092 321	**1.892,-**	402435 092 322	**1.952,-**
	1000/800	960-980	760-780	500-520	300-320	500	402430 087 321	**1.855,-**	402430 087 322	**1.915,-**	402430 092 321	**1.855,-**	402430 092 322	**1.915,-**
	1000/900	960-980	860-880	500-520	400-420	500	402432 087 321	**1.855,-**	402432 087 322	**1.915,-**	402432 092 321	**1.855,-**	402432 092 322	**1.915,-**
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	500-520	500	402423 087 321	**1.855,-**	402423 087 322	**1.915,-**	402423 092 321	**1.855,-**	402423 092 322	**1.915,-**
	1200/800	1160-1180	760-780	700-720	300-320	500	402434 087 321	**1.892,-**	402434 087 322	**1.952,-**	402434 092 321	**1.892,-**	402434 092 322	**1.952,-**
	1200/900	1160-1180	860-880	700-720	400-420	500	402436 087 321	**1.892,-**	402436 087 322	**1.952,-**	402436 092 321	**1.892,-**	402436 092 322	**1.952,-**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	500	402424 087 321	**1.892,-**	402424 087 322	**1.952,-**	402424 092 321	**1.892,-**	402424 092 322	**1.952,-**
	800/800	760-780	760-780	255-275	255-275	550	402437 087 321	**1.802,-**	402437 087 322	**1.862,-**	402437 092 321	**1.802,-**	402437 092 322	**1.862,-**
	900/900	860-880	860-880	355-375	355-375	550	402438 087 321	**1.802,-**	402438 087 322	**1.862,-**	402438 092 321	**1.802,-**	402438 092 322	**1.862,-**
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	450-475	550	402439 087 321	**1.855,-**	402439 087 322	**1.915,-**	402439 092 321	**1.855,-**	402439 092 322	**1.915,-**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	550	402440 087 321	**1.892,-**	402440 087 322	**1.952,-**	402440 092 321	**1.892,-**	402440 092 322	**1.952,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1/B2	CLI/CRE	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900/2000	700-1195	289-704	500	402480 087 321	**2.128,-**	402480 087 322	**2.188,-**	402480 092 321	**2.128,-**	402480 092 322	**2.188,-**
	700-1195	289-704	550	402481 087 321	**2.128,-**	402481 087 322	**2.188,-**	402481 092 321	**2.128,-**	402481 092 322	**2.188,-**

Изготовление на заказ возможно только по ширине
Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм
Радиус 500 Ширина входа 465 мм
Радиус 550 Ширина входа 510 мм
Для ширины установки 800 мм / 800 мм, радиус 550: ширина входа 445 мм

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ

	Код цвета	Доплата в зависимости от ценовой группы
		1 & 2
белый	055	0,-

белый

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовая группа 1				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Sand Plus	315	174,-	316	403,-
Privatima	373	174,-	375	403,-

Ценовая группа 2				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Sand Plus	315	348,-	316	806,-
Privatima	373	348,-	375	806,-

Sand Plus

Privatima

Ценовая группа 1:
Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом
Боковая стенка

Ценовая группа 2:
Раздвижная дверь для углового входа
Раздвижная дверь с неподвижным сегментом и дополнительным элементом
Двухсекционная раздвижная дверь с неподвижными сегментами
Раздвижная дверь (1/4 круга)

Обратите внимание:
Душевые кабины 1/4 круга доступны только с прозрачным стеклом (321/322)

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Профиль	Серия
	Пристенный профиль боковой стенки и неподвижного сегмента
	Профиль ниши

HÜPPE Design pure

Распашные двери

4-угольная

Распашная дверь



902,-
228

Распашная дверь с неподвижным сегментом



902,-
230

Распашная дверь с неподвижными сегментами на петлях



550,-
232

Распашная складывающаяся дверь



1.037,-
236

Распашная складывающаяся дверь с неподвижным сегментом



1.347,-
240

Боковая стенка для распашной двери



318,-
244

Подвижная боковая стенка для распашной двери



731,-
246

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши



1.171,-
248

4-угольная

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом



1.259,-
250

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши



1.037,-
252

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для боковой стенки



1.037,-
254

Боковая стенка для двери, открывающейся вовнутрь и наружу



635,-
256

Боковая стенка, отдельно



617,-
470

Walk-In - боковая стенка с подвижным сегментом



1.218,-
474

1/4 круга

Двустворчатая распашная дверь



929,-
258

Двустворчатая распашная дверь с неподвижными сегментами (1/2)



929,-
260

Шторки на ванну

Односекционная



429,-
506

Односекционная с неподвижным сегментом



639,-
508

Распашная складывающаяся дверь



902,-
510

3х-секционная



1.152,-
512

Боковая стенка



429,-
514

Ручка Hüppe Design pure

Высококачественные хромовые покрытия: Ручка, стабилизационный кронштейн, поперечина, заглушка, петля распашной складывающейся двери и порожек всегда с покрытием «хром» или «глянцевый хром», кроме Black Edition.

Стабилизационный кронштейн

Все модели серии HÜPPE Design устанавливаются с порожком для оптимальной герметичности или без него

Мощный подъемно-опускающийся механизм приподнимает дверь на 5 мм, благодаря чему отводные планки не трутся об пол. Дверной сегмент фиксируется в различных положениях благодаря подъемно-опускающемуся механизму.

Легкая очистка благодаря плоским петлям (только для распашной двери с неподвижным сегментом на петлях) и подвижных боковых стенок.

Design pure 4-угольная



780 800 880 900 980 1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x780 / 780x700 700x800 / 800x700 700x880 / 880x700 700x900 / 900x700 700x980 / 980x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x780 / 780x750 750x800 / 800x750 750x880 / 880x750 750x900 / 900x750 750x980 / 980x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x780 / 780x800 800x880 / 880x800 800x980 / 980x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x780 / 780x900 900x880 / 880x900 900x980 / 980x900 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000	700 x 700 750 x 750 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x900 / 900x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x800 / 800x750 750x900 / 900x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x900 / 900x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 900x800 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000	780 x 780 800 x 800 880 x 880 900 x 900 980 x 980 1000 x 1000 1200 x 1200 780x800 / 800x780 780x880 / 880x780 780x900 / 900x780 780x980 / 980x780 780x1000 / 1000x780 780x1200 / 1200x780 800x880 / 880x800 800x900 / 900x800 800x980 / 980x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 880x900 / 900x880 880x980 / 980x880 880x1000 / 1000x880 880x1200 / 1200x880 900x980 / 980x900 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 980x1000 / 1000x980 980x1200 / 1200x980 1000x1200 / 1200x1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x900 / 900x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x800 / 800x750 750x900 / 900x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x900 / 900x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000	700 x 700 750 x 750 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1200 x 1200 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x900 / 900x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x800 / 800x750 750x900 / 900x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x900 / 900x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000
700 750 800 900 1000 1200					
1200 1400 1700	700x1200 / 1200x700 700x1400 / 1400x700 700x1700 / 1700x700 750x1200 / 1200x750 750x1400 / 1400x750 750x1700 / 1700x750 800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000		800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000	1200x1200 700x1200 / 1200x700 700x1400 / 1400x700 700x1700 / 1700x700 750x1200 / 1200x750 750x1400 / 1400x750 750x1700 / 1700x750 800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000 1200x1400 / 1400x1200 1200x1700 / 1700x1200	1200x1200 1400x1400 1700x1700 1200x1400 / 1400x1200 1200x1700 / 1700x1200 1400x1700 / 1700x1400

 800 900 1000 		
+	+	+
 800 900 1000	 800 900 1000	 800 900 1000 
=	=	=
		 
800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900

Design pure 4-угольная

Распашная дверь с боковой стенкой

Варианты установки 8P06



Ниша = дверь + дополнительный набор для ниши



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Угловой вход = дверь + дверь

Мин. и макс. размеры



1400-2000	500-1100

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой или в качестве углового входа.
- Дверь с частичным обрамлением, одной стеклянной створкой, открыванием вовнутрь и наружу. При установке с боковой стенкой для открывания вовнутрь требуется дополнительный комплект для открывания вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Скосы возможны.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

При распашной двери в нише или комбинации двери с короткой боковой стенкой необходим дополнительный набор для ниши.
Для распашной двери боковой стенкой на углу только с открыванием наружу. С дополнительным комплектом, открытие вовнутрь / наружу, возможен вариант также с открытием вовнутрь.









Размеры

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка / угловой вход	Ширина входа в нишу/ с боковой стенкой	Ширина входа с угловым входом	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	780	765-795	765-780	665	932	8P0610 087 321	**902,-**	8P0610 087 322	**932,-**	8P0610 092 321	**902,-**	8P0610 092 322	**932,-**
	800	785-815	785-800	685	960	8P0601 087 321	**902,-**	8P0601 087 322	**932,-**	8P0601 092 321	**902,-**	8P0601 092 322	**932,-**
	880	865-895	865-880	765	1072	8P0611 087 321	**902,-**	8P0611 087 322	**932,-**	8P0611 092 321	**902,-**	8P0611 092 322	**932,-**
	900	885-915	885-900	785	1100	8P0602 087 321	**902,-**	8P0602 087 322	**932,-**	8P0602 092 321	**902,-**	8P0602 092 322	**932,-**
	980	965-995	965-980	865	1214	8P0612 087 321	**929,-**	8P0612 087 322	**959,-**	8P0612 092 321	**929,-**	8P0612 092 322	**959,-**
	1000	985-1015	985-100	885	1242	8P0603 087 321	**929,-**	8P0603 087 322	**959,-**	8P0603 092 321	**929,-**	8P0603 092 322	**959,-**
2000	780	765-795	765-780	665	932	8P0613 087 321	**992,-**	8P0613 087 322	**1.022,-**	8P0613 092 321	**992,-**	8P0613 092 322	**1.022,-**
	800	785-815	785-800	685	960	8P0604 087 321	**992,-**	8P0604 087 322	**1.022,-**	8P0604 092 321	**992,-**	8P0604 092 322	**1.022,-**
	880	865-895	865-880	765	1072	8P0614 087 321	**992,-**	8P0614 087 322	**1.022,-**	8P0614 092 321	**992,-**	8P0614 092 322	**1.022,-**
	900	885-915	885-900	785	1100	8P0605 087 321	**992,-**	8P0605 087 322	**1.022,-**	8P0605 092 321	**992,-**	8P0605 092 322	**1.022,-**
	980	965-995	965-980	865	1214	8P0615 087 321	**1.023,-**	8P0615 087 322	**1.053,-**	8P0615 092 321	**1.023,-**	8P0615 092 322	**1.053,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	1242	8P0606 087 321	**1.023,-**	8P0606 087 322	**1.053,-**	8P0606 092 321	**1.023,-**	8P0606 092 322	**1.053,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка / Угловой вход	Ширина входа с боковой стенкой	Ширина входа с угловым входом	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	780	735-750	665	932	8P0610 087 321	**902,-**	8P0610 087 322	**932,-**	8P0610 092 321	**902,-**	8P0610 092 322	**932,-**
	800	755-770	685	960	8P0601 087 321	**902,-**	8P0601 087 322	**932,-**	8P0601 092 321	**902,-**	8P0601 092 322	**932,-**
	880	835-850	765	1072	8P0611 087 321	**902,-**	8P0611 087 322	**932,-**	8P0611 092 321	**902,-**	8P0611 092 322	**932,-**
	900	855-870	785	1100	8P0602 087 321	**902,-**	8P0602 087 322	**932,-**	8P0602 092 321	**902,-**	8P0602 092 322	**932,-**
	980	935-950	865	1214	8P0612 087 321	**929,-**	8P0612 087 322	**959,-**	8P0612 092 321	**929,-**	8P0612 092 322	**959,-**
	1000	955-970	885	1242	8P0603 087 321	**929,-**	8P0603 087 322	**959,-**	8P0603 092 321	**929,-**	8P0603 092 322	**959,-**
2000	780	735-750	665	932	8P0613 087 321	**992,-**	8P0613 087 322	**1.022,-**	8P0613 092 321	**992,-**	8P0613 092 322	**1.022,-**
	800	755-770	685	960	8P0604 087 321	**992,-**	8P0604 087 322	**1.022,-**	8P0604 092 321	**992,-**	8P0604 092 322	**1.022,-**
		792-807	715	990	8P0607 087 321	**992,-**	8P0607 087 322	**1.022,-**	8P0607 092 321	**992,-**	8P0607 092 322	**1.022,-**
	880	835-850	765	1072	8P0614 087 321	**992,-**	8P0614 087 322	**1.022,-**	8P0614 092 321	**992,-**	8P0614 092 322	**1.022,-**
	900	855-870	785	1100	8P0605 087 321	**992,-**	8P0605 087 322	**1.022,-**	8P0605 092 321	**992,-**	8P0605 092 322	**1.022,-**
		892-907	815	1130	8P0608 087 321	**992,-**	8P0608 087 322	**1.022,-**	8P0608 092 321	**992,-**	8P0608 092 322	**1.022,-**
	980	935-950	865	1214	8P0615 087 321	**1.023,-**	8P0615 087 322	**1.053,-**	8P0615 092 321	**1.023,-**	8P0615 092 322	**1.053,-**
	1000	955-970	885	1242	8P0606 087 321	**1.023,-**	8P0606 087 322	**1.053,-**	8P0606 092 321	**1.023,-**	8P0606 092 322	**1.053,-**
		992-1007	915	1272	8P0609 087 321	**1.023,-**	8P0609 087 322	**1.053,-**	8P0609 092 321	**1.023,-**	8P0609 092 322	**1.053,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	500-1100	8P0680 087 321	**1.171,-**	8P0680 087 322	**1.201,-**	8P0680 092 321	**1.171,-**	8P0680 092 322	**1.201,-**

Диапазон регулирования STN = заказной размер – 8 мм / + 22 мм
Диапазон регулирования STS/STE = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**1.201,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Дополнительный набор для ниши	8P2601	**159,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки)	8P4301	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2501	**47,-**
2000	Дополнительный комплект, открытие вовнутрь/наружу (укорачивание при сборке). Подходит только для двери 6 мм и боковой стенки 8 мм.	ZB0002	**197,-**
	Дополнительный комплект, открытие вовнутрь/наружу (укорачивание при сборке). Подходит только для двери и боковой стенки 6 мм.	ZB0001	**197,-**
	Дополнительный набор для ниши	8P2602	**159,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки)	8P4302	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**
до 2000	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	8P2680	**159,-**

Design pure 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом для боковой стенки

Варианты установки 8P07



Ниша = дверь + дополнительный набор для ниши



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Угловой вход = дверь + дверь

Мин. и макс. размеры



230-600	макс. 900

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой или в качестве углового входа.
- Дверь с частичным обрамлением, одной стеклянной створкой, неподвижным сегментом, открывается вовнутрь и наружу. При установке с боковой стенкой для открывания вовнутрь требуется дополнительный комплект для открывания вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

При распашной двери в нише или комбинации двери с короткой боковой стенкой необходим дополнительный набор для ниши.
STS: Открывается только наружу. С доп. комплектом открывание вовнутрь / наружу возможно открывание также вовнутрь.
Скосы возможны. При монтаже в нишу пристенный профиль со стороны закрывания с горизонтальным срезом.











Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка / угловой вход	Ширина входа в нишу/ с боковой стенкой	Ширина входа с угловым входом	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	780	765-795	765-780	450	627	8P0710 087 321	**902,-**	8P0710 087 322	**932,-**	8P0710 092 321	**902,-**	8P0710 092 322	**932,-**
	800	785-815	785-800	470	655	8P0701 087 321	**902,-**	8P0701 087 322	**932,-**	8P0701 092 321	**902,-**	8P0701 092 322	**932,-**
	880	865-895	865-880	550	771	8P0711 087 321	**902,-**	8P0711 087 322	**932,-**	8P0711 092 321	**902,-**	8P0711 092 322	**932,-**
	900	885-915	885-900	570	799	8P0702 087 321	**902,-**	8P0702 087 322	**932,-**	8P0702 092 321	**902,-**	8P0702 092 322	**932,-**
	980	965-995	965-980	650	912	8P0712 087 321	**929,-**	8P0712 087 322	**959,-**	8P0712 092 321	**929,-**	8P0712 092 322	**959,-**
	1000	985-1015	985-1000	670	940	8P0703 087 321	**929,-**	8P0703 087 322	**959,-**	8P0703 092 321	**929,-**	8P0703 092 322	**959,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	670	940	8P0725 087 321	**957,-**	8P0725 087 322	**987,-**	8P0725 092 321	**957,-**	8P0725 092 322	**987,-**
2000	780	765-795	765-780	450	627	8P0713 087 321	**992,-**	8P0713 087 322	**1.022,-**	8P0713 092 321	**992,-**	8P0713 092 322	**1.022,-**
	800	785-815	785-800	470	655	8P0704 087 321	**992,-**	8P0704 087 322	**1.022,-**	8P0704 092 321	**992,-**	8P0704 092 322	**1.022,-**
	880	865-895	865-880	550	771	8P0714 087 321	**992,-**	8P0714 087 322	**1.022,-**	8P0714 092 321	**992,-**	8P0714 092 322	**1.022,-**
	900	885-915	885-900	570	799	8P0705 087 321	**992,-**	8P0705 087 322	**1.022,-**	8P0705 092 321	**992,-**	8P0705 092 322	**1.022,-**
	980	965-995	965-980	650	912	8P0715 087 321	**1.023,-**	8P0715 087 322	**1.053,-**	8P0715 092 321	**1.023,-**	8P0715 092 322	**1.053,-**
	1000	985-1015	985-1000	670	940	8P0706 087 321	**1.023,-**	8P0706 087 322	**1.053,-**	8P0706 092 321	**1.023,-**	8P0706 092 322	**1.053,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	670	940	8P0726 087 321	**1.053,-**	8P0726 087 322	**1.083,-**	8P0726 092 321	**1.053,-**	8P0726 092 322	**1.083,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка / Угловой вход	Ширина входа с боковой стенкой	Ширина входа с угловым входом	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	780	735-750	450	627	8P0710 087 321	**902,-**	8P0710 087 322	**932,-**	8P0710 092 321	**902,-**	8P0710 092 322	**932,-**
	800	755-770	470	655	8P0701 087 321	**902,-**	8P0701 087 322	**932,-**	8P0701 092 321	**902,-**	8P0701 092 322	**932,-**
	880	835-850	550	771	8P0711 087 321	**902,-**	8P0711 087 322	**932,-**	8P0711 092 321	**902,-**	8P0711 092 322	**932,-**
	900	855-870	570	799	8P0702 087 321	**902,-**	8P0702 087 322	**932,-**	8P0702 092 321	**902,-**	8P0702 092 322	**932,-**
	980	935-950	650	912	8P0712 087 321	**929,-**	8P0712 087 322	**959,-**	8P0712 092 321	**929,-**	8P0712 092 322	**959,-**
	1000	955-970	670	940	8P0703 087 321	**929,-**	8P0703 087 322	**959,-**	8P0703 092 321	**929,-**	8P0703 092 322	**959,-**
	1200	1155-1170	670	940	8P0725 087 321	**957,-**	8P0725 087 322	**987,-**	8P0725 092 321	**957,-**	8P0725 092 322	**987,-**
2000	780	735-750	450	627	8P0713 087 321	**992,-**	8P0713 087 322	**1.022,-**	8P0713 092 321	**992,-**	8P0713 092 322	**1.022,-**
	800	755-770	470	655	8P0704 087 321	**992,-**	8P0704 087 322	**1.022,-**	8P0704 092 321	**992,-**	8P0704 092 322	**1.022,-**
		792-807	500	697	8P0707 087 321	**992,-**	8P0707 087 322	**1.022,-**	8P0707 092 321	**992,-**	8P0707 092 322	**1.022,-**
	880	835-850	550	771	8P0714 087 321	**992,-**	8P0714 087 322	**1.022,-**	8P0714 092 321	**992,-**	8P0714 092 322	**1.022,-**
	900	855-870	570	799	8P0705 087 321	**992,-**	8P0705 087 322	**1.022,-**	8P0705 092 321	**992,-**	8P0705 092 322	**1.022,-**
		892-907	600	841	8P0708 087 321	**992,-**	8P0708 087 322	**1.022,-**	8P0708 092 321	**992,-**	8P0708 092 322	**1.022,-**
	980	935-950	650	912	8P0715 087 321	**1.023,-**	8P0715 087 322	**1.053,-**	8P0715 092 321	**1.023,-**	8P0715 092 322	**1.053,-**
	1000	955-970	670	940	8P0706 087 321	**1.023,-**	8P0706 087 322	**1.053,-**	8P0706 092 321	**1.023,-**	8P0706 092 322	**1.053,-**
		992-1007	700	982	8P0709 087 321	**1.023,-**	8P0709 087 322	**1.053,-**	8P0709 092 321	**1.023,-**	8P0709 092 322	**1.053,-**
	1200	1155-1170	670	940	8P0726 087 321	**1.053,-**	8P0726 087 322	**1.083,-**	8P0726 092 321	**1.053,-**	8P0726 092 322	**1.083,-**
		1192-1207	700	982	8P0727 087 321	**1.053,-**	8P0727 087 322	**1.083,-**	8P0727 092 321	**1.053,-**	8P0727 092 322	**1.083,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	700-1550	230-600	8P0780 087 321	**1.171,-**	8P0780 087 322	**1.201,-**	8P0780 092 321	**1.171,-**	8P0780 092 322	**1.201,-**

Диапазон регулирования STN = заказной размер – 8 мм / + 22 мм
Диапазон регулирования STS/STE = заказной размер – 8 мм / + 7 мм
При ширине от 1300 мм вместо угловых кронштейнов используется поперечина; боковая стенка макс. 1100 мм.

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Дополнительный набор для ниши	8P2601	**159,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки)	8P4301	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2501	**47,-**
2000	Дополнительный комплект, открытие вовнутрь/наружу (укорачивание при сборке). Подходит только для двери 6 мм и боковой стенки 8 мм.	ZB0002	**197,-**
	Дополнительный комплект, открытие вовнутрь/наружу (укорачивание при сборке). Подходит только для двери и боковой стенки 6 мм.	ZB0001	**197,-**
	Дополнительный набор для ниши	8P2602	**159,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки)	8P4302	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**
до 2000	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	8P2680	**159,-**

Design pure 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Варианты установки 8P90



Ниша = дверь + дополнительный набор для ниши



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Угловой вход = дверь + дверь

Мин. и макс. размеры

200-600	макс. 900

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой или в качестве углового входа.
- Дверь с частичным обрамлением, одной стеклянной створкой и неподвижным сегментом.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия. Ручка и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Ручка, стабилизационный кронштейн, поперечина, петля и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

При распашной двери в нише или комбинации двери с короткой боковой стенкой необходим дополнительный набор для ниши. Скосы возможны. При монтаже в нишу пристенный профиль со стороны закрывания с горизонтальным срезом.









Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом на петлях

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка / угловой вход	Ширина входа в нишу/ с боковой стенкой	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	735-760	735-750	452	245-260	8P9001 087 321	**550,-**	8P9001 087 322	**580,-**	8P9001 092 321	**550,-**	8P9001 092 322	**580,-**
	800	785-810	785-800	472	265-280	8P9002 087 321	**550,-**	8P9002 087 322	**580,-**	8P9002 092 321	**550,-**	8P9002 092 322	**580,-**
	900	885-910	885-900	572	265-280	8P9003 087 321	**550,-**	8P9003 087 322	**580,-**	8P9003 092 321	**550,-**	8P9003 092 322	**580,-**
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	8P9004 087 321	**560,-**	8P9004 087 322	**590,-**	8P9004 092 321	**560,-**	8P9004 092 322	**590,-**
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	8P9005 087 321	**570,-**	8P9005 087 322	**600,-**	8P9005 092 321	**570,-**	8P9005 092 322	**600,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка / Угловой вход	Ширина входа с боковой стенкой	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	705-720	452	245-260	8P9001 087 321	**550,-**	8P9001 087 322	**580,-**	8P9001 092 321	**550,-**	8P9001 092 322	**580,-**
		742-757	452	275-290	8P9011 087 321	**550,-**	8P9011 087 322	**580,-**	8P9011 092 321	**550,-**	8P9011 092 322	**580,-**
	800	755-770	472	265-280	8P9002 087 321	**550,-**	8P9002 087 322	**580,-**	8P9002 092 321	**550,-**	8P9002 092 322	**580,-**
		792-807	472	295-310	8P9012 087 321	**550,-**	8P9012 087 322	**580,-**	8P9012 092 321	**550,-**	8P9012 092 322	**580,-**
	900	855-870	572	265-280	8P9003 087 321	**550,-**	8P9003 087 322	**580,-**	8P9003 092 321	**550,-**	8P9003 092 322	**580,-**
		892-907	572	295-310	8P9013 087 321	**550,-**	8P9013 087 322	**580,-**	8P9013 092 321	**550,-**	8P9013 092 322	**580,-**
	1000	955-970	572	365-380	8P9004 087 321	**560,-**	8P9004 087 322	**590,-**	8P9004 092 321	**560,-**	8P9004 092 322	**590,-**
		992-1007	572	395-410	8P9014 087 321	**560,-**	8P9014 087 322	**590,-**	8P9014 092 321	**560,-**	8P9014 092 322	**590,-**
	1200	1155-1170	672	465-480	8P9005 087 321	**570,-**	8P9005 087 322	**600,-**	8P9005 092 321	**570,-**	8P9005 092 322	**600,-**
		1192-1207	672	495-510	8P9015 087 321	**570,-**	8P9015 087 322	**600,-**	8P9015 092 321	**570,-**	8P9015 092 322	**600,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1200	200-600	8P9080 087 321	**650,-**	8P9080 087 322	**680,-**	8P9080 092 321	**650,-**	8P9080 092 322	**680,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1970	Расширительный профиль 15 мм для двери. Подходит для высоты 2000 мм.	8P9901	**59,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки). Подходит для высоты 2000 мм.	8P9903	**59,-**
	Дополнительный набор для ниши. Подходит для высоты 2000 мм.	8P9904	**99,-**
1500-2000	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	8P9980	**99,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Варианты установки 8P91



Ниша = дверь + дополнительный набор для ниши



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Угловой вход = дверь + дверь

Мин. и макс. размеры



макс. 900	200-600

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой или в качестве углового входа.
- Ручка, стабилизационный кронштейн, поперечина, петля и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Дверь с частичным обрамлением, одной стеклянной створкой и неподвижным сегментом.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия. Ручка и петли из высококачественного металла.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Сделано в Германии.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.

При распашной двери в нише или комбинации двери с короткой боковой стенкой необходим дополнительный набор для ниши. Скосы возможны. При монтаже в нишу пристенный профиль со стороны закрывания с горизонтальным срезом.









Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом на петлях

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка / угловой вход	Ширина входа в нишу/ с боковой стенкой	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	735-760	735-750	452	245-260	8P9101 087 321	**550,-**	8P9101 087 322	**580,-**	8P9101 092 321	**550,-**	8P9101 092 322	**580,-**
	800	785-810	785-800	472	265-280	8P9102 087 321	**550,-**	8P9102 087 322	**580,-**	8P9102 092 321	**550,-**	8P9102 092 322	**580,-**
	900	885-910	885-900	572	265-280	8P9103 087 321	**550,-**	8P9103 087 322	**580,-**	8P9103 092 321	**550,-**	8P9103 092 322	**580,-**
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	8P9104 087 321	**560,-**	8P9104 087 322	**590,-**	8P9104 092 321	**560,-**	8P9104 092 322	**590,-**
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	8P9105 087 321	**570,-**	8P9105 087 322	**600,-**	8P9105 092 321	**570,-**	8P9105 092 322	**600,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка / Угловой вход	Ширина входа с боковой стенкой	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	705-720	452	245-260	8P9101 087 321	**550,-**	8P9101 087 322	**580,-**	8P9101 092 321	**550,-**	8P9101 092 322	**580,-**
		742-757	452	275-290	8P9111 087 321	**550,-**	8P9111 087 322	**580,-**	8P9111 092 321	**550,-**	8P9111 092 322	**580,-**
	800	755-770	472	265-280	8P9102 087 321	**550,-**	8P9102 087 322	**580,-**	8P9102 092 321	**550,-**	8P9102 092 322	**580,-**
		792-807	472	295-310	8P9112 087 321	**550,-**	8P9112 087 322	**580,-**	8P9112 092 321	**550,-**	8P9112 092 322	**580,-**
	900	855-870	572	265-280	8P9103 087 321	**550,-**	8P9103 087 322	**580,-**	8P9103 092 321	**550,-**	8P9103 092 322	**580,-**
		892-907	572	295-310	8P9113 087 321	**550,-**	8P9113 087 322	**580,-**	8P9113 092 321	**550,-**	8P9113 092 322	**580,-**
	1000	955-970	572	365-380	8P9104 087 321	**560,-**	8P9104 087 322	**590,-**	8P9104 092 321	**560,-**	8P9104 092 322	**590,-**
		992-1007	572	395-410	8P9114 087 321	**560,-**	8P9114 087 322	**590,-**	8P9114 092 321	**560,-**	8P9114 092 322	**590,-**
	1200	1155-1170	672	465-480	8P9105 087 321	**570,-**	8P9105 087 322	**600,-**	8P9105 092 321	**570,-**	8P9105 092 322	**600,-**
		1192-1207	672	495-510	8P9115 087 321	**570,-**	8P9115 087 322	**600,-**	8P9115 092 321	**570,-**	8P9115 092 322	**600,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1200	200-600	8P9180 087 321	**650,-**	8P9180 087 322	**680,-**	8P9180 092 321	**650,-**	8P9180 092 322	**680,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

	Доплата
Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1970	Расширительный профиль 15 мм для двери. Подходит для высоты 2000 мм.	8P9901	**59,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки). Подходит для высоты 2000 мм.	8P9903	**59,-**
	Дополнительный набор для ниши. Подходит для высоты 2000 мм.	8P9904	**99,-**
1500-2000	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	8P9980	**99,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure 4-угольная

Распашная складывающаяся дверь для углового входа

Варианты установки 8P08



Ниша = дверь + дополнительный набор для ниши



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Угловой вход = дверь + дверь

Мин. и макс. размеры



1400-2000	500-1250

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой или в качестве углового входа.
- Дверь с частичным обрамлением и двумя стеклянными створками, открывание вовнутрь и наружу за счет шарнирных планок под углом 90 градусов, открывание наружу за счет петли под углом 180 градусов.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия. Ручка и петли из высококачественного металла.
- Ручка, петля и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом.
- Скосы возможны.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Для распашной складывающейся двери для ниши или комбинация двери с короткой боковой стенкой требуется дополнительный набор для ниши.

Скосы возможны. При монтаже в нишу пристенный профиль со стороны закрывания с горизонтальным срезом.







Размеры

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная складывающаяся дверь

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка / угловой вход	Ширина входа в нишу/ с боковой стенкой	Ширина входа с угловым входом	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-715	685-700	560	800	8P0801 087 321	**1.037,-**	8P0801 087 322	**1.067,-**	8P0801 092 321	**1.037,-**	8P0801 092 322	**1.067,-**
	750	735-765	735-750	610	870	8P0802 087 321	**1.037,-**	8P0802 087 322	**1.067,-**	8P0802 092 321	**1.037,-**	8P0802 092 322	**1.067,-**
	800	785-815	785-800	660	950	8P0803 087 321	**1.037,-**	8P0803 087 322	**1.067,-**	8P0803 092 321	**1.037,-**	8P0803 092 322	**1.067,-**
	900	885-915	885-900	760	1100	8P0804 087 321	**1.037,-**	8P0804 087 322	**1.067,-**	8P0804 092 321	**1.037,-**	8P0804 092 322	**1.067,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	1240	8P0805 087 321	**1.070,-**	8P0805 087 322	**1.100,-**	8P0805 092 321	**1.070,-**	8P0805 092 322	**1.100,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	1380	8P0806 087 321	**1.089,-**	8P0806 087 322	**1.119,-**	8P0806 092 321	**1.089,-**	8P0806 092 322	**1.119,-**
2000	700	685-715	685-700	560	800	8P0807 087 321	**1.142,-**	8P0807 087 322	**1.172,-**	8P0807 092 321	**1.142,-**	8P0807 092 322	**1.172,-**
	750	735-765	735-750	610	870	8P0808 087 321	**1.142,-**	8P0808 087 322	**1.172,-**	8P0808 092 321	**1.142,-**	8P0808 092 322	**1.172,-**
	800	785-815	785-800	660	950	8P0809 087 321	**1.142,-**	8P0809 087 322	**1.172,-**	8P0809 092 321	**1.142,-**	8P0809 092 322	**1.172,-**
	900	885-915	885-900	760	1100	8P0810 087 321	**1.142,-**	8P0810 087 322	**1.172,-**	8P0810 092 321	**1.142,-**	8P0810 092 322	**1.172,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	1240	8P0811 087 321	**1.176,-**	8P0811 087 322	**1.206,-**	8P0811 092 321	**1.176,-**	8P0811 092 322	**1.206,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	1380	8P0812 087 321	**1.199,-**	8P0812 087 322	**1.229,-**	8P0812 092 321	**1.199,-**	8P0812 092 322	**1.229,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка / Угловой вход	Ширина входа с боковой стенкой	Ширина входа с угловым входом	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	655-670	560	800	8P0801 087 321	**1.037,-**	8P0801 087 322	**1.067,-**	8P0801 092 321	**1.037,-**	8P0801 092 322	**1.067,-**
	750	705-720	610	870	8P0802 087 321	**1.037,-**	8P0802 087 322	**1.067,-**	8P0802 092 321	**1.037,-**	8P0802 092 322	**1.067,-**
	800	755-770	660	950	8P0803 087 321	**1.037,-**	8P0803 087 322	**1.067,-**	8P0803 092 321	**1.037,-**	8P0803 092 322	**1.067,-**
	900	855-870	760	1100	8P0804 087 321	**1.037,-**	8P0804 087 322	**1.067,-**	8P0804 092 321	**1.037,-**	8P0804 092 322	**1.067,-**
	1000	955-970	860	1240	8P0805 087 321	**1.070,-**	8P0805 087 322	**1.100,-**	8P0805 092 321	**1.070,-**	8P0805 092 322	**1.100,-**
	1200	1155-1170	1060	1380	8P0806 087 321	**1.089,-**	8P0806 087 322	**1.119,-**	8P0806 092 321	**1.089,-**	8P0806 092 322	**1.119,-**
2000	700	655-670	560	800	8P0807 087 321	**1.142,-**	8P0807 087 322	**1.172,-**	8P0807 092 321	**1.142,-**	8P0807 092 322	**1.172,-**
		692-707	597	837	8P0813 087 321	**1.142,-**	8P0813 087 322	**1.172,-**	8P0813 092 321	**1.142,-**	8P0813 092 322	**1.172,-**
	750	705-720	610	870	8P0808 087 321	**1.142,-**	8P0808 087 322	**1.172,-**	8P0808 092 321	**1.142,-**	8P0808 092 322	**1.172,-**
		742-757	647	907	8P0814 087 321	**1.142,-**	8P0814 087 322	**1.172,-**	8P0814 092 321	**1.142,-**	8P0814 092 322	**1.172,-**
	800	755-770	660	950	8P0809 087 321	**1.142,-**	8P0809 087 322	**1.172,-**	8P0809 092 321	**1.142,-**	8P0809 092 322	**1.172,-**
		792-807	697	987	8P0815 087 321	**1.142,-**	8P0815 087 322	**1.172,-**	8P0815 092 321	**1.142,-**	8P0815 092 322	**1.172,-**
	900	855-870	760	1100	8P0810 087 321	**1.142,-**	8P0810 087 322	**1.172,-**	8P0810 092 321	**1.142,-**	8P0810 092 322	**1.172,-**
		892-907	797	1137	8P0816 087 321	**1.142,-**	8P0816 087 322	**1.172,-**	8P0816 092 321	**1.142,-**	8P0816 092 322	**1.172,-**
	1000	955-970	860	1240	8P0811 087 321	**1.176,-**	8P0811 087 322	**1.206,-**	8P0811 092 321	**1.176,-**	8P0811 092 322	**1.206,-**
		992-1007	897	1277	8P0817 087 321	**1.176,-**	8P0817 087 322	**1.206,-**	8P0817 092 321	**1.176,-**	8P0817 092 322	**1.206,-**
	1200	1155-1170	1060	1380	8P0812 087 321	**1.199,-**	8P0812 087 322	**1.229,-**	8P0812 092 321	**1.199,-**	8P0812 092 322	**1.229,-**
		1192-1207	1097	1417	8P0818 087 321	**1.199,-**	8P0818 087 322	**1.229,-**	8P0818 092 321	**1.199,-**	8P0818 092 322	**1.229,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	500-1250	8P0880 087 321	**1.349,-**	8P0880 087 322	**1.379,-**	8P0880 092 321	**1.349,-**	8P0880 092 322	**1.379,-**

Диапазон регулирования SFTN = заказной размер – 8 мм / + 22 мм

Диапазон регулирования SFTS/SFTE = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

	Доплата
Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Дополнительный набор для ниши	8P2601	**159,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки)	8P4301	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2501	**47,-**
2000	Дополнительный набор для ниши	8P2602	**159,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки)	8P4302	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**
до 2000	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	8P2680	**159,-**

Тип	Толщина пакета (P)	Ширина складки (F)	Тип	Толщина пакета (P)	Ширина складки (F)
700	95-110	340	900	95-110	440
750	95-110	365	1000	95-110	490
800	95-110	390	1200	95-110	590

Design pure 4-угольная

Распашная складывающаяся дверь для углового входа

Варианты установки 8P09



Ниша = дверь + дополнительный набор для ниши



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Угловой вход = дверь + дверь

Мин. и макс. размеры



1400-2000	500-1250

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой или в качестве углового входа.
- Дверь с частичным обрамлением и двумя стеклянными створками, открывание вовнутрь и наружу за счет шарнирных планок под углом 90 градусов, открывание наружу за счет петли под углом 180 градусов.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия. Ручка и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом.
- Ручка, петля и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Скосы возможны.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Для распашной складывающейся двери для ниши или комбинация двери с короткой боковой стенкой требуется дополнительный набор для ниши.

Скосы возможны. При монтаже в нишу пристенный профиль со стороны закрывания с горизонтальным срезом.







Размеры

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная складывающаяся дверь

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка / угловой вход	Ширина входа в нишу/ с боковой стенкой	Ширина входа с угловым входом	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-715	685-700	560	800	8P0901 087 321	**1.037,-**	8P0901 087 322	**1.067,-**	8P0901 092 321	**1.037,-**	8P0901 092 322	**1.067,-**
	750	735-765	735-750	610	870	8P0902 087 321	**1.037,-**	8P0902 087 322	**1.067,-**	8P0902 092 321	**1.037,-**	8P0902 092 322	**1.067,-**
	800	785-815	785-800	660	950	8P0903 087 321	**1.037,-**	8P0903 087 322	**1.067,-**	8P0903 092 321	**1.037,-**	8P0903 092 322	**1.067,-**
	900	885-915	885-900	760	1100	8P0904 087 321	**1.037,-**	8P0904 087 322	**1.067,-**	8P0904 092 321	**1.037,-**	8P0904 092 322	**1.067,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	1240	8P0905 087 321	**1.070,-**	8P0905 087 322	**1.100,-**	8P0905 092 321	**1.070,-**	8P0905 092 322	**1.100,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	1380	8P0906 087 321	**1.089,-**	8P0906 087 322	**1.119,-**	8P0906 092 321	**1.089,-**	8P0906 092 322	**1.119,-**
2000	700	685-715	685-700	560	800	8P0907 087 321	**1.142,-**	8P0907 087 322	**1.172,-**	8P0907 092 321	**1.142,-**	8P0907 092 322	**1.172,-**
	750	735-765	735-750	610	870	8P0908 087 321	**1.142,-**	8P0908 087 322	**1.172,-**	8P0908 092 321	**1.142,-**	8P0908 092 322	**1.172,-**
	800	785-815	785-800	660	950	8P0909 087 321	**1.142,-**	8P0909 087 322	**1.172,-**	8P0909 092 321	**1.142,-**	8P0909 092 322	**1.172,-**
	900	885-915	885-900	760	1100	8P0910 087 321	**1.142,-**	8P0910 087 322	**1.172,-**	8P0910 092 321	**1.142,-**	8P0910 092 322	**1.172,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	1240	8P0911 087 321	**1.176,-**	8P0911 087 322	**1.206,-**	8P0911 092 321	**1.176,-**	8P0911 092 322	**1.206,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	1380	8P0912 087 321	**1.199,-**	8P0912 087 322	**1.229,-**	8P0912 092 321	**1.199,-**	8P0912 092 322	**1.229,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка / Угловой вход	Ширина входа с боковой стенкой	Ширина входа с угловым входом	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	655-670	560	800	8P0901 087 321	**1.037,-**	8P0901 087 322	**1.067,-**	8P0901 092 321	**1.037,-**	8P0901 092 322	**1.067,-**
	750	705-720	610	870	8P0902 087 321	**1.037,-**	8P0902 087 322	**1.067,-**	8P0902 092 321	**1.037,-**	8P0902 092 322	**1.067,-**
	800	755-770	660	950	8P0903 087 321	**1.037,-**	8P0903 087 322	**1.067,-**	8P0903 092 321	**1.037,-**	8P0903 092 322	**1.067,-**
	900	855-870	760	1100	8P0904 087 321	**1.037,-**	8P0904 087 322	**1.067,-**	8P0904 092 321	**1.037,-**	8P0904 092 322	**1.067,-**
	1000	955-970	860	1240	8P0905 087 321	**1.070,-**	8P0905 087 322	**1.100,-**	8P0905 092 321	**1.070,-**	8P0905 092 322	**1.100,-**
	1200	1155-1170	1060	1380	8P0906 087 321	**1.089,-**	8P0906 087 322	**1.119,-**	8P0906 092 321	**1.089,-**	8P0906 092 322	**1.119,-**
2000	700	655-670	560	800	8P0907 087 321	**1.142,-**	8P0907 087 322	**1.172,-**	8P0907 092 321	**1.142,-**	8P0907 092 322	**1.172,-**
		692-707	597	837	8P0913 087 321	**1.142,-**	8P0913 087 322	**1.172,-**	8P0913 092 321	**1.142,-**	8P0913 092 322	**1.172,-**
	750	705-720	610	870	8P0908 087 321	**1.142,-**	8P0908 087 322	**1.172,-**	8P0908 092 321	**1.142,-**	8P0908 092 322	**1.172,-**
		742-757	647	907	8P0914 087 321	**1.142,-**	8P0914 087 322	**1.172,-**	8P0914 092 321	**1.142,-**	8P0914 092 322	**1.172,-**
	800	755-770	660	950	8P0909 087 321	**1.142,-**	8P0909 087 322	**1.172,-**	8P0909 092 321	**1.142,-**	8P0909 092 322	**1.172,-**
		792-807	697	987	8P0915 087 321	**1.142,-**	8P0915 087 322	**1.172,-**	8P0915 092 321	**1.142,-**	8P0915 092 322	**1.172,-**
	900	855-870	760	1100	8P0910 087 321	**1.142,-**	8P0910 087 322	**1.172,-**	8P0910 092 321	**1.142,-**	8P0910 092 322	**1.172,-**
		892-907	797	1137	8P0916 087 321	**1.142,-**	8P0916 087 322	**1.172,-**	8P0916 092 321	**1.142,-**	8P0916 092 322	**1.172,-**
	1000	955-970	860	1240	8P0911 087 321	**1.176,-**	8P0911 087 322	**1.206,-**	8P0911 092 321	**1.176,-**	8P0911 092 322	**1.206,-**
		992-1007	897	1277	8P0917 087 321	**1.176,-**	8P0917 087 322	**1.206,-**	8P0917 092 321	**1.176,-**	8P0917 092 322	**1.206,-**
	1200	1155-1170	1060	1380	8P0912 087 321	**1.199,-**	8P0912 087 322	**1.229,-**	8P0912 092 321	**1.199,-**	8P0912 092 322	**1.229,-**
		1192-1207	1097	1417	8P0918 087 321	**1.199,-**	8P0918 087 322	**1.229,-**	8P0918 092 321	**1.199,-**	8P0918 092 322	**1.229,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	500-1250	8P0980 087 321	**1.349,-**	8P0980 087 322	**1.379,-**	8P0980 092 321	**1.349,-**	8P0880 092 322	**1.379,-**

Диапазон регулирования SFTN = заказной размер – 8 мм / + 22 мм

Диапазон регулирования SFTS/SFTE = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

	Доплата
Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Дополнительный набор для ниши	8P2601	**159,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки)	8P4301	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2501	**47,-**
2000	Дополнительный набор для ниши	8P2602	**159,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки)	8P4302	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**
до 2000	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	8P2680	**159,-**

Тип	Толщина пакета (P)	Ширина складки (F)	Тип	Толщина пакета (P)	Ширина складки (F)
700	95-110	340	900	95-110	440
750	95-110	365	1000	95-110	490
800	95-110	390	1200	95-110	590

Design pure 4-угольная

Комбинация распашной складывающейся двери с неподвижным сегментом с распашной складывающейся дверью

Варианты установки 8P70



Ниша = дверь + дополнительный набор для ниши



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Угловой вход = дверь + дверь

Мин. и макс. размеры



230-800	макс. 1150

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой или в качестве углового входа.
- Дверь с частичным обрамлением и двумя стеклянными створками и одним неподвижным сегментом, открывание вовнутрь и наружу за счет шарнирных планок под углом 90 градусов, открывание наружу за счет петли под углом 180 градусов.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия. Ручка и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом.
- Возможны скосы и вырезы.
- Ручка, стабилизационный кронштейн, поперечина, петля и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Для распашной складывающейся двери в нише или с короткой боковой стенкой требуется дополнительный набор для ниши. Скосы возможны. При монтаже в нишу пристенный профиль со стороны закрывания с горизонтальным срезом.







Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная складывающаяся дверь с неподвижным сегментом

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка / угловой вход	Ширина входа в нишу/ с боковой стенкой	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7001 087 321	**1.347,-**	8P7001 087 322	**1.407,-**	8P7001 092 321	**1.347,-**	8P7001 092 322	**1.407,-**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7002 087 321	**1.607,-**	8P7002 087 322	**1.667,-**	8P7002 092 321	**1.607,-**	8P7002 092 322	**1.667,-**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7003 087 321	**1.848,-**	8P7003 087 322	**1.908,-**	8P7003 092 321	**1.848,-**	8P7003 092 322	**1.908,-**
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7004 087 321	**1.521,-**	8P7004 087 322	**1.581,-**	8P7004 092 321	**1.521,-**	8P7004 092 322	**1.581,-**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7005 087 321	**1.815,-**	8P7005 087 322	**1.875,-**	8P7005 092 321	**1.815,-**	8P7005 092 322	**1.875,-**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7006 087 321	**2.087,-**	8P7006 087 322	**2.147,-**	8P7006 092 321	**2.087,-**	8P7006 092 322	**2.147,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка / Угловой вход	Ширина входа с боковой стенкой	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1200	1155-1170	750	392-407	8P7001 087 321	**1.347,-**	8P7001 087 322	**1.407,-**	8P7001 092 321	**1.347,-**	8P7001 092 322	**1.407,-**
	1400	1355-1370	950	392-407	8P7002 087 321	**1.607,-**	8P7002 087 322	**1.667,-**	8P7002 092 321	**1.607,-**	8P7002 092 322	**1.667,-**
	1700	1655-1670	1050	492-507	8P7003 087 321	**1.848,-**	8P7003 087 322	**1.908,-**	8P7003 092 321	**1.848,-**	8P7003 092 322	**1.908,-**
2000	1200	1155-1170	750	392-407	8P7004 087 321	**1.521,-**	8P7004 087 322	**1.581,-**	8P7004 092 321	**1.521,-**	8P7004 092 322	**1.581,-**
	1400	1355-1370	950	392-407	8P7005 087 321	**1.815,-**	8P7005 087 322	**1.875,-**	8P7005 092 321	**1.815,-**	8P7005 092 322	**1.875,-**
	1700	1655-1670	1050	492-507	8P7006 087 321	**2.087,-**	8P7006 087 322	**2.147,-**	8P7006 092 321	**2.087,-**	8P7006 092 322	**2.147,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Ширина двери макс.	Ширина неподвижного сегмента	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	700-1200	0-970	230-800	8P7080 087 321	**1.907,-**	8P7080 087 322	**1.967,-**	8P7080 092 321	**1.907,-**	8P7080 092 322	**1.967,-**
1400-2000	1201-1600	0-970	230-800	8P7081 087 321	**2.276,-**	8P7081 087 322	**2.336,-**	8P7081 092 321	**2.276,-**	8P7081 092 322	**2.336,-**
1400-2000	1601-1800	0-1150	230-800	8P7082 087 321	**2.646,-**	8P7082 087 322	**2.706,-**	8P7082 092 321	**2.646,-**	8P7082 092 322	**2.706,-**
Диапазон регулирования SFTN mfS = заказной размер – 8 мм / + 22 мм											
Диапазон регулирования SFTS mfS/SFTE mfS = заказной размер – 8 мм / + 7 мм											

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Дополнительный набор для ниши	8P2601	**159,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки)	8P4301	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2501	**47,-**
2000	Дополнительный набор для ниши	8P2602	**159,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки)	8P4302	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**
до 2000	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	8P2680	**159,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure 4-угольная

Комбинация распашной складывающейся двери с неподвижным сегментом с распашной складывающейся дверью

Варианты установки 8P71



Ниша = дверь + дополнительный набор для ниши



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Угловой вход = дверь + дверь

Мин. и макс. размеры



макс. 1150	230-800

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой или в качестве углового входа.
- Дверь с частичным обрамлением и двумя стеклянными створками и одним неподвижным сегментом, открывание вовнутрь и наружу за счет шарнирных планок под углом 90 градусов, открывание наружу за счет петли под углом 180 градусов.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия. Ручка и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом.
- Возможны скосы и вырезы.
- Ручка, стабилизационный кронштейн, поперечина, петля и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Для распашной складывающейся двери в нише или с короткой боковой стенкой требуется дополнительный набор для ниши. Скосы возможны. При монтаже в нишу пристенный профиль со стороны закрывания с горизонтальным срезом.







Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная складывающаяся дверь с неподвижным сегментом

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка / угловой вход	Ширина входа в нишу/ с боковой стенкой	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7101 087 321	**1.347,-**	8P7101 087 322	**1.407,-**	8P7101 092 321	**1.347,-**	8P7101 092 322	**1.407,-**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7102 087 321	**1.607,-**	8P7102 087 322	**1.667,-**	8P7102 092 321	**1.607,-**	8P7102 092 322	**1.667,-**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7103 087 321	**1.848,-**	8P7103 087 322	**1.908,-**	8P7103 092 321	**1.848,-**	8P7103 092 322	**1.908,-**
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7104 087 321	**1.521,-**	8P7104 087 322	**1.581,-**	8P7104 092 321	**1.521,-**	8P7104 092 322	**1.581,-**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7105 087 321	**1.815,-**	8P7105 087 322	**1.875,-**	8P7105 092 321	**1.815,-**	8P7105 092 322	**1.875,-**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7106 087 321	**2.087,-**	8P7106 087 322	**2.147,-**	8P7106 092 321	**2.087,-**	8P7106 092 322	**2.147,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка / Угловой вход	Ширина входа с боковой стенкой	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1200	1155-1170	750	392-407	8P7101 087 321	**1.347,-**	8P7101 087 322	**1.407,-**	8P7101 092 321	**1.347,-**	8P7101 092 322	**1.407,-**
	1400	1355-1370	950	392-407	8P7102 087 321	**1.607,-**	8P7102 087 322	**1.667,-**	8P7102 092 321	**1.607,-**	8P7102 092 322	**1.667,-**
	1700	1655-1670	1050	492-507	8P7103 087 321	**1.848,-**	8P7103 087 322	**1.908,-**	8P7103 092 321	**1.848,-**	8P7103 092 322	**1.908,-**
2000	1200	1155-1170	750	392-407	8P7104 087 321	**1.521,-**	8P7104 087 322	**1.581,-**	8P7104 092 321	**1.521,-**	8P7104 092 322	**1.581,-**
	1400	1355-1370	950	392-407	8P7105 087 321	**1.815,-**	8P7105 087 322	**1.875,-**	8P7105 092 321	**1.815,-**	8P7105 092 322	**1.875,-**
	1700	1655-1670	1050	492-507	8P7106 087 321	**2.087,-**	8P7106 087 322	**2.147,-**	8P7106 092 321	**2.087,-**	8P7106 092 322	**2.147,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Ширина двери макс.	Ширина неподвижного сегмента	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	700-1200	0-970	230-800	8P7180 087 321	**1.907,-**	8P7180 087 322	**1.967,-**	8P7180 092 321	**1.907,-**	8P7180 092 322	**1.967,-**
1400-2000	1201-1600	0-970	230-800	8P7181 087 321	**2.276,-**	8P7181 087 322	**2.336,-**	8P7181 092 321	**2.276,-**	8P7181 092 322	**2.336,-**
1400-2000	1601-1800	0-1150	230-800	8P7182 087 321	**2.646,-**	8P7182 087 322	**2.706,-**	8P7182 092 321	**2.646,-**	8P7182 092 322	**2.706,-**
Диапазон регулирования SFTN mfS = заказной размер – 8 мм / + 22 мм											
Диапазон регулирования SFTS mfS/SFTE mfS = заказной размер – 8 мм / + 7 мм											

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Дополнительный набор для ниши	8P2601	**159,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки)	8P4301	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2501	**47,-**
2000	Дополнительный набор для ниши	8P2602	**159,-**
	Расширительный профиль 15 мм, дверь для ниши (со стороны ручки)	8P4302	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**
до 2000	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	8P2680	**159,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure 4-угольная

Боковая стенка с распашной дверью

Варианты установки 8P10	
	
Угловое соединение = дверь + боковая стенка	

Мин. и макс. размеры	
	
500-2000	200-1200

Описание изделия

- Для комбинации с распашной дверью, распашной дверью с неподвижным сегментом, распашной складывающейся дверью и распашной складывающейся дверью с неподвижным сегментом.
- Боковая стенка с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Стабилизационный кронштейн и поперечина только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Боковая стенка комбинируется с распашной дверью, распашной дверью с неподвижным сегментом, распашной складывающейся дверью и распашной складывающейся дверью с неподвижным сегментом.
Короткая боковая стенка только в сочетании с дверью для ниши. Требуется дополнительный набор для ниши.





Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка для распашной двери

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1650	700	685-700	8P1006 087 321	**318,-**	8P1006 087 322	**348,-**	8P1006 092 321	**318,-**	8P1006 092 322	**348,-**
	750	735-750	8P1007 087 321	**318,-**	8P1007 087 322	**348,-**	8P1007 092 321	**318,-**	8P1007 092 322	**348,-**
	800	785-800	8P1008 087 321	**318,-**	8P1008 087 322	**348,-**	8P1008 092 321	**318,-**	8P1008 092 322	**348,-**
	900	885-900	8P1009 087 321	**318,-**	8P1009 087 322	**348,-**	8P1009 092 321	**318,-**	8P1009 092 322	**348,-**
1750	700	685-700	8P1015 087 321	**318,-**	8P1015 087 322	**348,-**	8P1015 092 321	**318,-**	8P1015 092 322	**348,-**
	750	735-750	8P1016 087 321	**318,-**	8P1016 087 322	**348,-**	8P1016 092 321	**318,-**	8P1016 092 322	**348,-**
	800	785-800	8P1017 087 321	**318,-**	8P1017 087 322	**348,-**	8P1017 092 321	**318,-**	8P1017 092 322	**348,-**
	900	885-900	8P1018 087 321	**318,-**	8P1018 087 322	**348,-**	8P1018 092 321	**318,-**	8P1018 092 322	**348,-**
1900	700	685-700	8P1001 087 321	**318,-**	8P1001 087 322	**348,-**	8P1001 092 321	**318,-**	8P1001 092 322	**348,-**
	750	735-750	8P1002 087 321	**318,-**	8P1002 087 322	**348,-**	8P1002 092 321	**318,-**	8P1002 092 322	**348,-**
	800	785-800	8P1003 087 321	**318,-**	8P1003 087 322	**348,-**	8P1003 092 321	**318,-**	8P1003 092 322	**348,-**
	900	885-900	8P1004 087 321	**318,-**	8P1004 087 322	**348,-**	8P1004 092 321	**318,-**	8P1004 092 322	**348,-**
	1000	985-1000	8P1005 087 321	**327,-**	8P1005 087 322	**357,-**	8P1005 092 321	**327,-**	8P1005 092 322	**357,-**
2000	700	685-700	8P1010 087 321	**349,-**	8P1010 087 322	**379,-**	8P1010 092 321	**349,-**	8P1010 092 322	**379,-**
	750	735-750	8P1011 087 321	**349,-**	8P1011 087 322	**379,-**	8P1011 092 321	**349,-**	8P1011 092 322	**379,-**
	800	785-800	8P1012 087 321	**349,-**	8P1012 087 322	**379,-**	8P1012 092 321	**349,-**	8P1012 092 322	**379,-**
	900	885-900	8P1013 087 321	**349,-**	8P1013 087 322	**379,-**	8P1013 092 321	**349,-**	8P1013 092 322	**379,-**
	1000	985-1000	8P1014 087 321	**359,-**	8P1014 087 322	**389,-**	8P1014 092 321	**359,-**	8P1014 092 322	**389,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1900	700	655-670	8P1001 087 321	**318,-**	8P1001 087 322	**348,-**	8P1001 092 321	**318,-**	8P1001 092 322	**348,-**
	750	705-720	8P1002 087 321	**318,-**	8P1002 087 322	**348,-**	8P1002 092 321	**318,-**	8P1002 092 322	**348,-**
	800	755-770	8P1003 087 321	**318,-**	8P1003 087 322	**348,-**	8P1003 092 321	**318,-**	8P1003 092 322	**348,-**
	900	855-870	8P1004 087 321	**318,-**	8P1004 087 322	**348,-**	8P1004 092 321	**318,-**	8P1004 092 322	**348,-**
	1000	955-970	8P1005 087 321	**327,-**	8P1005 087 322	**357,-**	8P1005 092 321	**327,-**	8P1005 092 322	**357,-**
2000	700	655-670	8P1010 087 321	**349,-**	8P1010 087 322	**379,-**	8P1010 092 321	**349,-**	8P1010 092 322	**379,-**
		692-707	8P1019 087 321	**349,-**	8P1019 087 322	**379,-**	8P1019 092 321	**349,-**	8P1019 092 322	**379,-**
	750	705-720	8P1011 087 321	**349,-**	8P1011 087 322	**379,-**	8P1011 092 321	**349,-**	8P1011 092 322	**379,-**
		742-757	8P1020 087 321	**349,-**	8P1020 087 322	**379,-**	8P1020 092 321	**349,-**	8P1020 092 322	**379,-**
	800	755-770	8P1012 087 321	**349,-**	8P1012 087 322	**379,-**	8P1012 092 321	**349,-**	8P1012 092 322	**379,-**
		792-807	8P1021 087 321	**349,-**	8P1021 087 322	**379,-**	8P1021 092 321	**349,-**	8P1021 092 322	**379,-**
	900	855-870	8P1013 087 321	**349,-**	8P1013 087 322	**379,-**	8P1013 092 321	**349,-**	8P1013 092 322	**379,-**
		892-907	8P1022 087 321	**349,-**	8P1022 087 322	**379,-**	8P1022 092 321	**349,-**	8P1022 092 322	**379,-**
	1000	955-970	8P1014 087 321	**359,-**	8P1014 087 322	**389,-**	8P1014 092 321	**359,-**	8P1014 092 322	**389,-**
		992-1007	8P1023 087 321	**359,-**	8P1023 087 322	**389,-**	8P1023 092 321	**359,-**	8P1023 092 322	**389,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Тип	Ширина B	Крепление	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
500-2000	на угол	200-1200	Угловой кронштейн	8P1080 087 321	**412,-**	8P1080 087 322	**442,-**	8P1080 092 321	**412,-**	8P1080 092 322	**442,-**
500-2000	Линейная конфигурация	200-599	Угловой кронштейн	8P1083 087 321	**412,-**	8P1083 087 322	**442,-**	8P1083 092 321	**412,-**	8P1083 092 322	**442,-**
500-2000	Линейная конфигурация	600-1200	Поперечина	8P1082 087 321	**412,-**	8P1082 087 322	**442,-**	8P1082 092 321	**412,-**	8P1082 092 322	**442,-**
500-2000	На ванне	200-1200	Угловой кронштейн	8P1081 087 321	**412,-**	8P1081 087 322	**442,-**	8P1081 092 321	**412,-**	8P1081 092 322	**442,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм
На ванне; только с ST для ниши

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Design pure 4-угольная

Подвижная боковая стенка с распашной дверью

Варианты установки 8P77



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры

до 2000	200-1100

Описание изделия

- Для комбинации с распашной дверью, распашной дверью с неподвижным сегментом и распашной складывающейся дверью.
- Подвижная боковая стенка с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Скосы возможны.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Боковая стенка комбинируется с распашной дверью, распашной дверью с неподвижным сегментом, распашной складывающейся дверью и распашной складывающейся дверью с неподвижным сегментом.





Размеры

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Подвижная боковая стенка для распашной двери

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	685-700	8P7701 087 321	**731,-**	8P7701 087 322	**761,-**	8P7701 092 321	**731,-**	8P7701 092 322	**761,-**
	750	735-750	8P7702 087 321	**731,-**	8P7702 087 322	**761,-**	8P7702 092 321	**731,-**	8P7702 092 322	**761,-**
	800	785-800	8P7703 087 321	**731,-**	8P7703 087 322	**761,-**	8P7703 092 321	**731,-**	8P7703 092 322	**761,-**
	900	885-900	8P7704 087 321	**731,-**	8P7704 087 322	**761,-**	8P7704 092 321	**731,-**	8P7704 092 322	**761,-**
	1000	985-1000	8P7705 087 321	**752,-**	8P7705 087 322	**782,-**	8P7705 092 321	**752,-**	8P7705 092 322	**782,-**
2000	700	685-700	8P7706 087 321	**803,-**	8P7706 087 322	**833,-**	8P7706 092 321	**803,-**	8P7706 092 322	**833,-**
	750	735-750	8P7707 087 321	**803,-**	8P7707 087 322	**833,-**	8P7707 092 321	**803,-**	8P7707 092 322	**833,-**
	800	785-800	8P7708 087 321	**803,-**	8P7708 087 322	**833,-**	8P7708 092 321	**803,-**	8P7708 092 322	**833,-**
	900	885-900	8P7709 087 321	**803,-**	8P7709 087 322	**833,-**	8P7709 092 321	**803,-**	8P7709 092 322	**833,-**
	1000	985-1000	8P7710 087 321	**826,-**	8P7710 087 322	**856,-**	8P7710 092 321	**826,-**	8P7710 092 322	**856,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	655-670	8P7701 087 321	**731,-**	8P7701 087 322	**761,-**	8P7701 092 321	**731,-**	8P7701 092 322	**761,-**
	750	705-720	8P7702 087 321	**731,-**	8P7702 087 322	**761,-**	8P7702 092 321	**731,-**	8P7702 092 322	**761,-**
	800	755-770	8P7703 087 321	**731,-**	8P7703 087 322	**761,-**	8P7703 092 321	**731,-**	8P7703 092 322	**761,-**
	900	855-870	8P7704 087 321	**731,-**	8P7704 087 322	**761,-**	8P7704 092 321	**731,-**	8P7704 092 322	**761,-**
	1000	955-970	8P7705 087 321	**752,-**	8P7705 087 322	**782,-**	8P7705 092 321	**752,-**	8P7705 092 322	**782,-**
2000	700	655-670	8P7706 087 321	**803,-**	8P7706 087 322	**833,-**	8P7706 092 321	**803,-**	8P7706 092 322	**833,-**
	750	705-720	8P7707 087 321	**803,-**	8P7707 087 322	**833,-**	8P7707 092 321	**803,-**	8P7707 092 322	**833,-**
	800	755-770	8P7708 087 321	**803,-**	8P7708 087 322	**833,-**	8P7708 092 321	**803,-**	8P7708 092 322	**833,-**
	900	855-870	8P7709 087 321	**803,-**	8P7709 087 322	**833,-**	8P7709 092 321	**803,-**	8P7709 092 322	**833,-**
	1000	955-970	8P7710 087 321	**826,-**	8P7710 087 322	**856,-**	8P7710 092 321	**826,-**	8P7710 092 322	**856,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
до 2000	200-1100	8P7780 087 321	**949,-**	8P7780 087 322	**979,-**	8P7780 092 321	**949,-**	8P7780 092 322	**979,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure 4-угольная

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Варианты установки 8P72



Ниша



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



макс. 1100



190-1200

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь с частичным обрамлением, одной стеклянной створкой и с одним дополнительным элементом, открывается вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.









Размеры

WL:	30	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1900	900	885-915	235-250	580	8P7201 087 321	**1.171,-**	8P7201 087 322	**1.201,-**	8P7201 092 321	**1.171,-**	8P7201 092 322	**1.201,-**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7202 087 321	**1.233,-**	8P7202 087 322	**1.263,-**	8P7202 092 321	**1.233,-**	8P7202 092 322	**1.263,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7203 087 321	**1.233,-**	8P7203 087 322	**1.263,-**	8P7203 092 321	**1.233,-**	8P7203 092 322	**1.263,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7204 087 321	**1.253,-**	8P7204 087 322	**1.283,-**	8P7204 092 321	**1.253,-**	8P7204 092 322	**1.283,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7205 087 321	**1.513,-**	8P7205 087 322	**1.543,-**	8P7205 092 321	**1.513,-**	8P7205 092 322	**1.543,-**
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206 087 321	**1.323,-**	8P7206 087 322	**1.353,-**	8P7206 092 321	**1.323,-**	8P7206 092 322	**1.353,-**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207 087 321	**1.393,-**	8P7207 087 322	**1.423,-**	8P7207 092 321	**1.393,-**	8P7207 092 322	**1.423,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208 087 321	**1.393,-**	8P7208 087 322	**1.423,-**	8P7208 092 321	**1.393,-**	8P7208 092 322	**1.423,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209 087 321	**1.415,-**	8P7209 087 322	**1.445,-**	8P7209 092 321	**1.415,-**	8P7209 092 322	**1.445,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210 087 321	**1.709,-**	8P7210 087 322	**1.739,-**	8P7210 092 321	**1.709,-**	8P7210 092 322	**1.739,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина C	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1900	900	885-915	235-250	580	8P7201 087 321	**1.171,-**	8P7201 087 322	**1.201,-**	8P7201 092 321	**1.171,-**	8P7201 092 322	**1.201,-**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7202 087 321	**1.233,-**	8P7202 087 322	**1.263,-**	8P7202 092 321	**1.233,-**	8P7202 092 322	**1.263,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7203 087 321	**1.233,-**	8P7203 087 322	**1.263,-**	8P7203 092 321	**1.233,-**	8P7203 092 322	**1.263,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7204 087 321	**1.253,-**	8P7204 087 322	**1.283,-**	8P7204 092 321	**1.253,-**	8P7204 092 322	**1.283,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7205 087 321	**1.513,-**	8P7205 087 322	**1.543,-**	8P7205 092 321	**1.513,-**	8P7205 092 322	**1.543,-**
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206 087 321	**1.323,-**	8P7206 087 322	**1.353,-**	8P7206 092 321	**1.323,-**	8P7206 092 322	**1.353,-**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207 087 321	**1.393,-**	8P7207 087 322	**1.423,-**	8P7207 092 321	**1.393,-**	8P7207 092 322	**1.423,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208 087 321	**1.393,-**	8P7208 087 322	**1.423,-**	8P7208 092 321	**1.393,-**	8P7208 092 322	**1.423,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209 087 321	**1.415,-**	8P7209 087 322	**1.445,-**	8P7209 092 321	**1.415,-**	8P7209 092 322	**1.445,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210 087 321	**1.709,-**	8P7210 087 322	**1.739,-**	8P7210 092 321	**1.709,-**	8P7210 092 322	**1.739,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Ширина C	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1400-2000	700-1200	190-700	8P7280 087 321	**1.796,-**	8P7280 087 322	**1.826,-**	8P7280 092 321	**1.796,-**	8P7280 092 322	**1.826,-**
	1201-1600	701-1200	8P7281 087 321	**2.165,-**	8P7281 087 322	**2.195,-**	8P7281 092 321	**2.165,-**	8P7281 092 322	**2.195,-**
	1601-2300	901-1200	8P7282 087 321	**2.535,-**	8P7282 087 322	**2.565,-**	8P7282 092 321	**2.535,-**	8P7282 092 322	**2.565,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2501	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4201	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4202	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure 4-угольная

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Варианты установки 8P73



Ниша



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



230–650	макс. 900	190-1200

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь с частичным обрамлением, одной стеклянной створкой, неподвижным сегментом, открыванием вовнутрь и наружу и с одним дополнительным элементом.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.









Размеры

WL:	24
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина C	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7301 087 321	**1.259,-**	8P7301 087 322	**1.319,-**	8P7301 092 321	**1.259,-**	8P7301 092 322	**1.319,-**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7302 087 321	**1.259,-**	8P7302 087 322	**1.319,-**	8P7302 092 321	**1.259,-**	8P7302 092 322	**1.319,-**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7303 087 321	**1.347,-**	8P7303 087 322	**1.407,-**	8P7303 092 321	**1.347,-**	8P7303 092 322	**1.407,-**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7304 087 321	**1.607,-**	8P7304 087 322	**1.667,-**	8P7304 092 321	**1.607,-**	8P7304 092 322	**1.667,-**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7305 087 321	**1.607,-**	8P7305 087 322	**1.667,-**	8P7305 092 321	**1.607,-**	8P7305 092 322	**1.667,-**
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306 087 321	**1.423,-**	8P7306 087 322	**1.483,-**	8P7306 092 321	**1.423,-**	8P7306 092 322	**1.483,-**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307 087 321	**1.423,-**	8P7307 087 322	**1.483,-**	8P7307 092 321	**1.423,-**	8P7307 092 322	**1.483,-**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308 087 321	**1.521,-**	8P7308 087 322	**1.581,-**	8P7308 092 321	**1.521,-**	8P7308 092 322	**1.581,-**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309 087 321	**1.815,-**	8P7309 087 322	**1.875,-**	8P7309 092 321	**1.815,-**	8P7309 092 322	**1.875,-**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310 087 321	**1.815,-**	8P7310 087 322	**1.875,-**	8P7310 092 321	**1.815,-**	8P7310 092 322	**1.875,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Ширина C	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7301 087 321	**1.259,-**	8P7301 087 322	**1.319,-**	8P7301 092 321	**1.259,-**	8P7301 092 322	**1.319,-**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7302 087 321	**1.259,-**	8P7302 087 322	**1.319,-**	8P7302 092 321	**1.259,-**	8P7302 092 322	**1.319,-**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7303 087 321	**1.347,-**	8P7303 087 322	**1.407,-**	8P7303 092 321	**1.347,-**	8P7303 092 322	**1.407,-**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7304 087 321	**1.607,-**	8P7304 087 322	**1.667,-**	8P7304 092 321	**1.607,-**	8P7304 092 322	**1.667,-**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7305 087 321	**1.607,-**	8P7305 087 322	**1.667,-**	8P7305 092 321	**1.607,-**	8P7305 092 322	**1.667,-**
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306 087 321	**1.423,-**	8P7306 087 322	**1.483,-**	8P7306 092 321	**1.423,-**	8P7306 092 322	**1.483,-**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307 087 321	**1.423,-**	8P7307 087 322	**1.483,-**	8P7307 092 321	**1.423,-**	8P7307 092 322	**1.483,-**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308 087 321	**1.521,-**	8P7308 087 322	**1.581,-**	8P7308 092 321	**1.521,-**	8P7308 092 322	**1.581,-**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309 087 321	**1.815,-**	8P7309 087 322	**1.875,-**	8P7309 092 321	**1.815,-**	8P7309 092 322	**1.875,-**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310 087 321	**1.815,-**	8P7310 087 322	**1.875,-**	8P7310 092 321	**1.815,-**	8P7310 092 322	**1.875,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Ширина C	Ширина доп. элемента	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	900-1200	230-650	190-1200	8P7380 087 321	**1.907,-**	8P7380 087 322	**1.967,-**	8P7380 092 321	**1.907,-**	8P7380 092 322	**1.967,-**
1400-2000	1201-1600	230-650	190-1200	8P7381 087 321	**2.276,-**	8P7381 087 322	**2.336,-**	8P7381 092 321	**2.276,-**	8P7381 092 322	**2.336,-**
1400-2000	1601-2700	230-650	190-1200	8P7382 087 321	**2.646,-**	8P7382 087 322	**2.706,-**	8P7382 092 321	**2.646,-**	8P7382 092 322	**2.706,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4201	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4202	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure 4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Варианты установки 8P13



Ниша

Мин. и макс. размеры

1400-2000	500-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Двустворчатая дверь с частичным обрамлением, открывающаяся вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка в пристенном профиле 13 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.









Размеры

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	780	760-785	620	8P1307 087 321	**1.037,-**	8P1307 087 322	**1.067,-**	8P1307 092 321	**1.037,-**	8P1307 092 322	**1.067,-**
	800	780-805	640	8P1301 087 321	**1.037,-**	8P1301 087 322	**1.067,-**	8P1301 092 321	**1.037,-**	8P1301 092 322	**1.067,-**
	880	860-885	720	8P1308 087 321	**1.037,-**	8P1308 087 322	**1.067,-**	8P1308 092 321	**1.037,-**	8P1308 092 322	**1.067,-**
	900	880-905	740	8P1302 087 321	**1.037,-**	8P1302 087 322	**1.067,-**	8P1302 092 321	**1.037,-**	8P1302 092 322	**1.067,-**
	980	960-985	820	8P1309 087 321	**1.070,-**	8P1309 087 322	**1.100,-**	8P1309 092 321	**1.070,-**	8P1309 092 322	**1.100,-**
	1000	980-1005	840	8P1303 087 321	**1.070,-**	8P1303 087 322	**1.100,-**	8P1303 092 321	**1.070,-**	8P1303 092 322	**1.100,-**
2000	780	760-785	620	8P1310 087 321	**1.142,-**	8P1310 087 322	**1.172,-**	8P1310 092 321	**1.142,-**	8P1310 092 322	**1.172,-**
	800	780-805	640	8P1304 087 321	**1.142,-**	8P1304 087 322	**1.172,-**	8P1304 092 321	**1.142,-**	8P1304 092 322	**1.172,-**
	880	860-885	720	8P1311 087 321	**1.142,-**	8P1311 087 322	**1.172,-**	8P1311 092 321	**1.142,-**	8P1311 092 322	**1.172,-**
	900	880-905	740	8P1305 087 321	**1.142,-**	8P1305 087 322	**1.172,-**	8P1305 092 321	**1.142,-**	8P1305 092 322	**1.172,-**
	980	960-985	820	8P1312 087 321	**1.176,-**	8P1312 087 322	**1.206,-**	8P1312 092 321	**1.176,-**	8P1312 092 322	**1.206,-**
	1000	980-1005	840	8P1306 087 321	**1.176,-**	8P1306 087 322	**1.206,-**	8P1306 092 321	**1.176,-**	8P1306 092 322	**1.206,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	780	760-785	620	8P1307 087 321	**1.037,-**	8P1307 087 322	**1.067,-**	8P1307 092 321	**1.037,-**	8P1307 092 322	**1.067,-**
	800	780-805	640	8P1301 087 321	**1.037,-**	8P1301 087 322	**1.067,-**	8P1301 092 321	**1.037,-**	8P1301 092 322	**1.067,-**
	880	860-885	720	8P1308 087 321	**1.037,-**	8P1308 087 322	**1.067,-**	8P1308 092 321	**1.037,-**	8P1308 092 322	**1.067,-**
	900	880-905	740	8P1302 087 321	**1.037,-**	8P1302 087 322	**1.067,-**	8P1302 092 321	**1.037,-**	8P1302 092 322	**1.067,-**
	980	960-985	820	8P1309 087 321	**1.070,-**	8P1309 087 322	**1.100,-**	8P1309 092 321	**1.070,-**	8P1309 092 322	**1.100,-**
	1000	980-1005	840	8P1303 087 321	**1.070,-**	8P1303 087 322	**1.100,-**	8P1303 092 321	**1.070,-**	8P1303 092 322	**1.100,-**
2000	780	760-785	620	8P1310 087 321	**1.142,-**	8P1310 087 322	**1.172,-**	8P1310 092 321	**1.142,-**	8P1310 092 322	**1.172,-**
	800	780-805	640	8P1304 087 321	**1.142,-**	8P1304 087 322	**1.172,-**	8P1304 092 321	**1.142,-**	8P1304 092 322	**1.172,-**
	880	860-885	720	8P1311 087 321	**1.142,-**	8P1311 087 322	**1.172,-**	8P1311 092 321	**1.142,-**	8P1311 092 322	**1.172,-**
	900	880-905	740	8P1305 087 321	**1.142,-**	8P1305 087 322	**1.172,-**	8P1305 092 321	**1.142,-**	8P1305 092 322	**1.172,-**
	980	960-985	820	8P1312 087 321	**1.176,-**	8P1312 087 322	**1.206,-**	8P1312 092 321	**1.176,-**	8P1312 092 322	**1.206,-**
	1000	980-1005	840	8P1306 087 321	**1.176,-**	8P1306 087 322	**1.206,-**	8P1306 092 321	**1.176,-**	8P1306 092 322	**1.206,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	500-1800	8P1380 087 321	**1.349,-**	8P1380 087 322	**1.379,-**	8P1380 092 321	**1.349,-**	8P1380 092 322	**1.379,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 13 мм / + 12 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2501	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure 4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для боковой стенки

Варианты установки 8P14	
	
Угловое решение	

Мин. и макс. размеры	
	
1400-2000	500-1600

Описание изделия

- Для комбинации с боковой стенкой для двери, открывающейся вовнутрь и наружу.
- Двустворчатая дверь с частичным обрамлением, открывающаяся вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.











Размеры

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для боковой стенки

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800	775-805	600	8P1401 087 321	**1.037,-**	8P1401 087 322	**1.067,-**	8P1401 092 321	**1.037,-**	8P1401 092 322	**1.067,-**
	900	875-905	700	8P1402 087 321	**1.037,-**	8P1402 087 322	**1.067,-**	8P1402 092 321	**1.037,-**	8P1402 092 322	**1.067,-**
	1000	975-1005	800	8P1403 087 321	**1.070,-**	8P1403 087 322	**1.100,-**	8P1403 092 321	**1.070,-**	8P1403 092 322	**1.100,-**
2000	800	775-805	600	8P1404 087 321	**1.142,-**	8P1404 087 322	**1.172,-**	8P1404 092 321	**1.142,-**	8P1404 092 322	**1.172,-**
	900	875-905	700	8P1405 087 321	**1.142,-**	8P1405 087 322	**1.172,-**	8P1405 092 321	**1.142,-**	8P1405 092 322	**1.172,-**
	1000	975-1005	800	8P1406 087 321	**1.176,-**	8P1406 087 322	**1.206,-**	8P1406 092 321	**1.176,-**	8P1406 092 322	**1.206,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800	745-775	600	8P1401 087 321	**1.037,-**	8P1401 087 322	**1.067,-**	8P1401 092 321	**1.037,-**	8P1401 092 322	**1.067,-**
	900	845-875	700	8P1402 087 321	**1.037,-**	8P1402 087 322	**1.067,-**	8P1402 092 321	**1.037,-**	8P1402 092 322	**1.067,-**
	1000	945-975	800	8P1403 087 321	**1.070,-**	8P1403 087 322	**1.100,-**	8P1403 092 321	**1.070,-**	8P1403 092 322	**1.100,-**
2000	800	745-775	600	8P1404 087 321	**1.142,-**	8P1404 087 322	**1.172,-**	8P1404 092 321	**1.142,-**	8P1404 092 322	**1.172,-**
		785-815	630	8P1407 087 321	**1.142,-**	8P1407 087 322	**1.172,-**	8P1407 092 321	**1.142,-**	8P1407 092 322	**1.172,-**
	900	845-875	700	8P1405 087 321	**1.142,-**	8P1405 087 322	**1.172,-**	8P1405 092 321	**1.142,-**	8P1405 092 322	**1.172,-**
		885-915	730	8P1408 087 321	**1.142,-**	8P1408 087 322	**1.172,-**	8P1408 092 321	**1.142,-**	8P1408 092 322	**1.172,-**
	1000	945-975	800	8P1406 087 321	**1.176,-**	8P1406 087 322	**1.206,-**	8P1406 092 321	**1.176,-**	8P1406 092 322	**1.206,-**
		985-1015	830	8P1409 087 321	**1.176,-**	8P1409 087 322	**1.206,-**	8P1409 092 321	**1.176,-**	8P1409 092 322	**1.206,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1400-2000	500-1600	8P1480 087 321	**1.349,-**	8P1480 087 322	**1.379,-**	8P1480 092 321	**1.349,-**	8P1480 092 322	**1.379,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2501	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure 4-угольная

Боковая стенка для двери, открывающейся вовнутрь и наружу

Варианты установки 8P15	
	
Угловое соединение = дверь + боковая стенка	

Мин. и макс. размеры	
	
500-2000	200-1200

Описание изделия

- Для комбинации с боковой стенкой для двери, открывающейся вовнутрь и наружу. Отдельно стоящая боковая стенка не доступна к заказу.
- Боковая стенка с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Поперечина только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.

Короткая боковая стенка только в сочетании с дверью для ниши.
Не предназначена для установки как «боковая стенка, отдельно».







Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка для двери, открывающейся вовнутрь и наружу

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1650	700	685-700	8P1506 087 321	**635,-**	8P1506 087 322	**665,-**	8P1506 092 321	**635,-**	8P1506 092 322	**665,-**
	750	735-750	8P1507 087 321	**635,-**	8P1507 087 322	**665,-**	8P1507 092 321	**635,-**	8P1507 092 322	**665,-**
	800	785-800	8P1508 087 321	**635,-**	8P1508 087 322	**665,-**	8P1508 092 321	**635,-**	8P1508 092 322	**665,-**
	900	885-900	8P1509 087 321	**635,-**	8P1509 087 322	**665,-**	8P1509 092 321	**635,-**	8P1509 092 322	**665,-**
1750	700	685-700	8P1515 087 321	**635,-**	8P1515 087 322	**665,-**	8P1515 092 321	**635,-**	8P1515 092 322	**665,-**
	750	735-750	8P1516 087 321	**635,-**	8P1516 087 322	**665,-**	8P1516 092 321	**635,-**	8P1516 092 322	**665,-**
	800	785-800	8P1517 087 321	**635,-**	8P1517 087 322	**665,-**	8P1517 092 321	**635,-**	8P1517 092 322	**665,-**
	900	885-900	8P1518 087 321	**635,-**	8P1518 087 322	**665,-**	8P1518 092 321	**635,-**	8P1518 092 322	**665,-**
1900	700	685-700	8P1501 087 321	**635,-**	8P1501 087 322	**665,-**	8P1501 092 321	**635,-**	8P1501 092 322	**665,-**
	750	735-750	8P1502 087 321	**635,-**	8P1502 087 322	**665,-**	8P1502 092 321	**635,-**	8P1502 092 322	**665,-**
	800	785-800	8P1503 087 321	**635,-**	8P1503 087 322	**665,-**	8P1503 092 321	**635,-**	8P1503 092 322	**665,-**
	900	885-900	8P1504 087 321	**635,-**	8P1504 087 322	**665,-**	8P1504 092 321	**635,-**	8P1504 092 322	**665,-**
	1000	985-1000	8P1505 087 321	**653,-**	8P1505 087 322	**683,-**	8P1505 092 321	**653,-**	8P1505 092 322	**683,-**
2000	700	685-700	8P1510 087 321	**698,-**	8P1510 087 322	**728,-**	8P1510 092 321	**698,-**	8P1510 092 322	**728,-**
	750	735-750	8P1511 087 321	**698,-**	8P1511 087 322	**728,-**	8P1511 092 321	**698,-**	8P1511 092 322	**728,-**
	800	785-800	8P1512 087 321	**698,-**	8P1512 087 322	**728,-**	8P1512 092 321	**698,-**	8P1512 092 322	**728,-**
	900	885-900	8P1513 087 321	**698,-**	8P1513 087 322	**728,-**	8P1513 092 321	**698,-**	8P1513 092 322	**728,-**
	1000	985-1000	8P1514 087 321	**718,-**	8P1514 087 322	**748,-**	8P1514 092 321	**718,-**	8P1514 092 322	**748,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	700	655-670	8P1501 087 321	**635,-**	8P1501 087 322	**665,-**	8P1501 092 321	**635,-**	8P1501 092 322	**665,-**
	750	705-720	8P1502 087 321	**635,-**	8P1502 087 322	**665,-**	8P1502 092 321	**635,-**	8P1502 092 322	**665,-**
	800	755-770	8P1503 087 321	**635,-**	8P1503 087 322	**665,-**	8P1503 092 321	**635,-**	8P1503 092 322	**665,-**
	900	855-870	8P1504 087 321	**635,-**	8P1504 087 322	**665,-**	8P1504 092 321	**635,-**	8P1504 092 322	**665,-**
	1000	955-970	8P1505 087 321	**653,-**	8P1505 087 322	**683,-**	8P1505 092 321	**653,-**	8P1505 092 322	**683,-**
2000	700	655-670	8P1510 087 321	**698,-**	8P1510 087 322	**728,-**	8P1510 092 321	**698,-**	8P1510 092 322	**728,-**
		692-707	8P1519 087 321	**698,-**	8P1519 087 322	**728,-**	8P1519 092 321	**698,-**	8P1519 092 322	**728,-**
	750	705-720	8P1511 087 321	**698,-**	8P1511 087 322	**728,-**	8P1511 092 321	**698,-**	8P1511 092 322	**728,-**
		742-757	8P1520 087 321	**698,-**	8P1520 087 322	**728,-**	8P1520 092 321	**698,-**	8P1520 092 322	**728,-**
	800	755-770	8P1512 087 321	**698,-**	8P1512 087 322	**728,-**	8P1512 092 321	**698,-**	8P1512 092 322	**728,-**
		792-807	8P1521 087 321	**698,-**	8P1521 087 322	**728,-**	8P1521 092 321	**698,-**	8P1521 092 322	**728,-**
	900	855-870	8P1513 087 321	**698,-**	8P1513 087 322	**728,-**	8P1513 092 321	**698,-**	8P1513 092 322	**728,-**
		892-907	8P1522 087 321	**698,-**	8P1522 087 322	**728,-**	8P1522 092 321	**698,-**	8P1522 092 322	**728,-**
	1000	955-970	8P1514 087 321	**718,-**	8P1514 087 322	**748,-**	8P1514 092 321	**718,-**	8P1514 092 322	**748,-**
		992-1007	8P1523 087 321	**718,-**	8P1523 087 322	**748,-**	8P1523 092 321	**718,-**	8P1523 092 322	**748,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Тип	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
500-2000	на угол	200-1200	8P1580 087 321	**824,-**	8P1580 087 322	**854,-**	8P1580 092 321	**824,-**	8P1580 092 322	**854,-**
	На ванне	200-1200	8P1581 087 321	**824,-**	8P1581 087 322	**854,-**	8P1581 092 321	**824,-**	8P1581 092 322	**854,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

На ванне; только с PT для ниши

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Design pure 1/4 круга

Двустворчатая распашная дверь

Варианты установки 8P16	
	
Угловой вход = дверь + дверь	

Мин. и макс. размеры	
	
1900/2000	800/900/1000

Описание изделия

- Душевая кабина на четверть круга с частичным обрамлением, двумя стеклянными створками, открыванием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Ручка и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.

Нестандартное изготовление по индивидуальным размерам невозможно.











Размеры	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая распашная дверь (1/2)

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина входа	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800	785-800	961	500	8P1601 087 321	**929,-**	8P1601 087 322	**959,-**	8P1601 092 321	**929,-**	8P1601 092 322	**959,-**
	900	885-900	1103	500	8P1602 087 321	**929,-**	8P1602 087 322	**959,-**	8P1602 092 321	**929,-**	8P1602 092 322	**959,-**
	1000	985-1000	1245	500	8P1603 087 321	**958,-**	8P1603 087 322	**988,-**	8P1603 092 321	**958,-**	8P1603 092 322	**988,-**
	800	785-800	961	550	8P1604 087 321	**929,-**	8P1604 087 322	**959,-**	8P1604 092 321	**929,-**	8P1604 092 322	**959,-**
	900	885-900	1103	550	8P1605 087 321	**929,-**	8P1605 087 322	**959,-**	8P1605 092 321	**929,-**	8P1605 092 322	**959,-**
	1000	985-1000	1245	550	8P1606 087 321	**958,-**	8P1606 087 322	**988,-**	8P1606 092 321	**958,-**	8P1606 092 322	**988,-**
2000	800	785-800	961	500	8P1607 087 321	**1.023,-**	8P1607 087 322	**1.053,-**	8P1607 092 321	**1.023,-**	8P1607 092 322	**1.053,-**
	900	885-900	1103	500	8P1608 087 321	**1.023,-**	8P1608 087 322	**1.053,-**	8P1608 092 321	**1.023,-**	8P1608 092 322	**1.053,-**
	1000	985-1000	1245	500	8P1609 087 321	**1.054,-**	8P1609 087 322	**1.084,-**	8P1609 092 321	**1.054,-**	8P1609 092 322	**1.084,-**
	800	785-800	961	550	8P1610 087 321	**1.023,-**	8P1610 087 322	**1.053,-**	8P1610 092 321	**1.023,-**	8P1610 092 322	**1.053,-**
	900	885-900	1103	550	8P1611 087 321	**1.023,-**	8P1611 087 322	**1.053,-**	8P1611 092 321	**1.023,-**	8P1611 092 322	**1.053,-**
	1000	985-1000	1245	550	8P1612 087 321	**1.054,-**	8P1612 087 322	**1.084,-**	8P1612 092 321	**1.054,-**	8P1612 092 322	**1.084,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина входа	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800	755-770	961	500	8P1601 087 321	**929,-**	8P1601 087 322	**959,-**	8P1601 092 321	**929,-**	8P1601 092 322	**959,-**
	900	855-870	1103	500	8P1602 087 321	**929,-**	8P1602 087 322	**959,-**	8P1602 092 321	**929,-**	8P1602 092 322	**959,-**
	1000	955-970	1245	500	8P1603 087 321	**958,-**	8P1603 087 322	**988,-**	8P1603 092 321	**958,-**	8P1603 092 322	**988,-**
	800	755-770	961	550	8P1604 087 321	**929,-**	8P1604 087 322	**959,-**	8P1604 092 321	**929,-**	8P1604 092 322	**959,-**
	900	855-870	1103	550	8P1605 087 321	**929,-**	8P1605 087 322	**959,-**	8P1605 092 321	**929,-**	8P1605 092 322	**959,-**
	1000	955-970	1245	550	8P1606 087 321	**958,-**	8P1606 087 322	**988,-**	8P1606 092 321	**958,-**	8P1606 092 322	**988,-**
2000	800	755-770	961	500	8P1607 087 321	**1.023,-**	8P1607 087 322	**1.053,-**	8P1607 092 321	**1.023,-**	8P1607 092 322	**1.053,-**
	900	855-870	1103	500	8P1608 087 321	**1.023,-**	8P1608 087 322	**1.053,-**	8P1608 092 321	**1.023,-**	8P1608 092 322	**1.053,-**
	1000	855-870	1245	500	8P1609 087 321	**1.054,-**	8P1609 087 322	**1.084,-**	8P1609 092 321	**1.054,-**	8P1609 092 322	**1.084,-**
	800	755-770	961	550	8P1610 087 321	**1.023,-**	8P1610 087 322	**1.053,-**	8P1610 092 321	**1.023,-**	8P1610 092 322	**1.053,-**
	900	855-870	1103	550	8P1611 087 321	**1.023,-**	8P1611 087 322	**1.053,-**	8P1611 092 321	**1.023,-**	8P1611 092 322	**1.053,-**
	1000	955-970	1245	550	8P1612 087 321	**1.054,-**	8P1612 087 322	**1.084,-**	8P1612 092 321	**1.054,-**	8P1612 092 322	**1.084,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2501	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure 1/4 круга

Распашная дверь с неподвижным сегментом ¼ круга

Варианты установки 8P17	
	
Угловой вход = дверь + дверь	

Мин. и макс. размеры	
	
735-1135	200-600

Описание изделия

- Душевое ограждение 1/4 круга с распашной дверью с неподвижным сегментом с частичным обрамлением (1/2)
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Возможны скосы и вырезы.
- Ручка, стабилизационный кронштейн и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.











Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая распашная дверь с неподвижными сегментами (1/2)

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина входа	Ширина C	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800	785-800	630	280-295	500	8P1701 087 321	**929,-**	8P1701 087 322	**959,-**	8P1701 092 321	**929,-**	8P1701 092 322	**959,-**
	900	885-900	630	380-395	500	8P1702 087 321	**929,-**	8P1702 087 322	**959,-**	8P1702 092 321	**929,-**	8P1702 092 322	**959,-**
	1000	985-1000	630	480-495	500	8P1703 087 321	**958,-**	8P1703 087 322	**988,-**	8P1703 092 321	**958,-**	8P1703 092 322	**988,-**
	800	785-800	685	235-250	550	8P1704 087 321	**929,-**	8P1704 087 322	**959,-**	8P1704 092 321	**929,-**	8P1704 092 322	**959,-**
	900	885-900	685	335-350	550	8P1705 087 321	**929,-**	8P1705 087 322	**959,-**	8P1705 092 321	**929,-**	8P1705 092 322	**959,-**
	1000	985-1000	685	435-450	550	8P1706 087 321	**958,-**	8P1706 087 322	**988,-**	8P1706 092 321	**958,-**	8P1706 092 322	**988,-**
2000	800	785-800	630	280-295	500	8P1707 087 321	**1.023,-**	8P1707 087 322	**1.053,-**	8P1707 092 321	**1.023,-**	8P1707 092 322	**1.053,-**
	900	885-900	630	380-395	500	8P1708 087 321	**1.023,-**	8P1708 087 322	**1.053,-**	8P1708 092 321	**1.023,-**	8P1708 092 322	**1.053,-**
	1000	985-1000	630	480-495	500	8P1709 087 321	**1.054,-**	8P1709 087 322	**1.084,-**	8P1709 092 321	**1.054,-**	8P1709 092 322	**1.084,-**
	800	785-800	685	235-250	550	8P1710 087 321	**1.023,-**	8P1710 087 322	**1.053,-**	8P1710 092 321	**1.023,-**	8P1710 092 322	**1.053,-**
	900	885-900	685	335-350	550	8P1711 087 321	**1.023,-**	8P1711 087 322	**1.053,-**	8P1711 092 321	**1.023,-**	8P1711 092 322	**1.053,-**
	1000	985-1000	685	435-450	550	8P1712 087 321	**1.054,-**	8P1712 087 322	**1.084,-**	8P1712 092 321	**1.054,-**	8P1712 092 322	**1.084,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Ширина входа	Ширина C	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900	800	755-770	630	280-295	500	8P1701 087 321	**929,-**	8P1701 087 322	**959,-**	8P1701 092 321	**929,-**	8P1701 092 322	**959,-**
	900	855-870	630	380-395	500	8P1702 087 321	**929,-**	8P1702 087 322	**959,-**	8P1702 092 321	**929,-**	8P1702 092 322	**959,-**
	1000	955-970	630	480-495	500	8P1703 087 321	**958,-**	8P1703 087 322	**988,-**	8P1703 092 321	**958,-**	8P1703 092 322	**988,-**
	800	755-770	685	235-250	550	8P1704 087 321	**929,-**	8P1704 087 322	**959,-**	8P1704 092 321	**929,-**	8P1704 092 322	**959,-**
	900	855-870	685	335-350	550	8P1705 087 321	**929,-**	8P1705 087 322	**959,-**	8P1705 092 321	**929,-**	8P1705 092 322	**959,-**
	1000	955-970	685	435-450	550	8P1706 087 321	**958,-**	8P1706 087 322	**988,-**	8P1706 092 321	**958,-**	8P1706 092 322	**988,-**
2000	800	755-770	630	280-295	500	8P1707 087 321	**1.023,-**	8P1707 087 322	**1.053,-**	8P1707 092 321	**1.023,-**	8P1707 092 322	**1.053,-**
		792-807	630	317-332	500	8P1713 087 321	**1.023,-**	8P1713 087 322	**1.053,-**	8P1713 092 321	**1.023,-**	8P1713 092 322	**1.053,-**
	900	855-870	630	380-395	500	8P1708 087 321	**1.023,-**	8P1708 087 322	**1.053,-**	8P1708 092 321	**1.023,-**	8P1708 092 322	**1.053,-**
		892-907	630	417-432	500	8P1714 087 321	**1.023,-**	8P1714 087 322	**1.053,-**	8P1714 092 321	**1.023,-**	8P1714 092 322	**1.053,-**
	1000	955-970	630	480-495	500	8P1709 087 321	**1.054,-**	8P1709 087 322	**1.084,-**	8P1709 092 321	**1.054,-**	8P1709 092 322	**1.084,-**
		992-1007	630	517-532	500	8P1715 087 321	**1.054,-**	8P1715 087 322	**1.084,-**	8P1715 092 321	**1.054,-**	8P1715 092 322	**1.084,-**
	800	755-770	685	235-250	550	8P1710 087 321	**1.023,-**	8P1710 087 322	**1.053,-**	8P1710 092 321	**1.023,-**	8P1710 092 322	**1.053,-**
		792-807	685	272-287	550	8P1716 087 321	**1.023,-**	8P1716 087 322	**1.053,-**	8P1716 092 321	**1.023,-**	8P1716 092 322	**1.053,-**
	900	855-870	685	335-350	550	8P1711 087 321	**1.023,-**	8P1711 087 322	**1.053,-**	8P1711 092 321	**1.023,-**	8P1711 092 322	**1.053,-**
		892-907	685	372-387	550	8P1717 087 321	**1.023,-**	8P1717 087 322	**1.053,-**	8P1717 092 321	**1.023,-**	8P1717 092 322	**1.053,-**
	1000	955-970	685	435-450	550	8P1712 087 321	**1.054,-**	8P1712 087 322	**1.084,-**	8P1712 092 321	**1.054,-**	8P1712 092 322	**1.084,-**
		992-1007	685	472-487	550	8P1718 087 321	**1.054,-**	8P1718 087 322	**1.084,-**	8P1718 092 321	**1.054,-**	8P1718 092 322	**1.084,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Ширина C	Ширина входа	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900/2000	735-1135	200-600	630	500	8P1780 087 321	**1.210,-**	8P1780 087 322	**1.240,-**	8P1780 092 321	**1.210,-**	8P1780 092 322	**1.240,-**
	735-1135	200-600	685	550	8P1781 087 321	**1.210,-**	8P1781 087 322	**1.240,-**	8P1781 092 321	**1.210,-**	8P1781 092 322	**1.240,-**

Изготовление на заказ возможно только по ширине

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
1900	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4201	**47,-**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4202	**47,-**

HÜPPE Design pure

П-образные кабины

Для типа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
	8P3180 087 321	**2.946,-**	8P3180 087 322	**3.006,-**	8P3180 092 321	**2.946,-**	8P3180 092 322	**3.006,-**
	В комплект входят: 1 распашная дверь с неподвижным сегментом, 1 короткая боковая стенка, 1 боковая стенка, 1 дополнительный комплект для П-образной кабины							
	8P3280 087 321	**2.946,-**	8P3280 087 322	**3.006,-**	8P3280 092 321	**2.946,-**	8P3280 092 322	**3.006,-**
	В комплект входят: 1 распашная дверь с неподвижным сегментом, 1 короткая боковая стенка, 1 боковая стенка, 1 дополнительный комплект для П-образной кабины							
	8P3380 087 321	**2.946,-**	8P3380 087 322	**3.006,-**	8P3380 092 321	**2.946,-**	8P3380 092 322	**3.006,-**
	В комплект входят: 1 распашная дверь с неподвижным сегментом, 2 боковые стенки, 1 дополнительный комплект для П-образной кабины							
	8P4480 087 321	**2.946,-**	8P4480 087 322	**3.006,-**	8P4480 092 321	**2.946,-**	8P4480 092 322	**3.006,-**
	В комплект входят: 1 распашная дверь с неподвижным сегментом, 2 боковые стенки, 1 дополнительный комплект для П-образной кабины							

Высота	Ширина	Тип
1400-2000	700-1200	Распашная дверь с неподвижным сегментом
1400-2000	200-1200	Боковая стенка
1400-2000	200-1200	короткая боковая стенка

Важно определиться с размерами: либо задается установочный размер поддона, либо монтажный размер по центру стекла (например, при установке ограждения на пол).
При заказе ограждения неоходимо указывать:
установочный размер поддона: 000
монтажный размер по оси стекла: 001

Design pure - П-образная кабина

Для типа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
	8P6480 087 321	**2.857,-**	8P6480 087 322	**2.917,-**	8P6480 092 321	**2.857,-**	8P6480 092 322	**2.917,-**
	В комплект входят: 1 распашная складывающаяся дверь (левостороннее крепление), 1 распашная складывающаяся дверь (правостороннее крепление), 2 уплотнительные планки для П-образной кабины SFT. С отверстиями для ручки в дверных сегментах для оптимального складывания (складываются к стене полностью). Можно заказать дополнительно с вариантом ручек 450. При использовании ручек значительно ограничивается возможность складывания.							
	8P7680 087 321	**3.813,-**	8P7680 087 322	**3.873,-**	8P7680 092 321	**3.813,-**	8P7680 092 322	**3.873,-**
	В комплект входят: 1 распашная складывающаяся дверь с неподвижным сегментом (левостороннее крепление), 1 распашная складывающаяся дверь с неподвижным сегментом (правостороннее крепление). С отверстиями для ручки в дверных сегментах для оптимального складывания (складываются к стене полностью). Можно заказать дополнительно с вариантом ручек 450. При использовании ручек значительно ограничивается возможность складывания.							
	8P7880 087 321	**3.229,-**	8P7880 087 322	**3.289,-**	8P7880 092 321	**3.229,-**	8P7880 092 322	**3.289,-**
	В комплект входят: 2 распашная дверь с неподвижным сегментом, 1 дополнительный комплект для П-образной кабины							

Высота	Ширина	Тип
1400-2000	700-1200	Распашная дверь с неподвижным сегментом
1400-2000	200-1200	Боковая стенка
	B1: 600–1000	Распашная складывающаяся дверь
до 2000	B2: 600–800	Распашная складывающаяся дверь (левостороннее крепление)
до 2000	B3: 600-800	Распашная складывающаяся дверь (правостороннее крепление)
	B1: 600–1000	Распашная складывающаяся дверь
до 2000	B2: 700–1200	Распашная складывающаяся дверь с неподвижным сегментом, левостороннее крепление
до 2000	B3: 700–1200	Распашная складывающаяся дверь с неподвижным сегментом, правостороннее крепление

Важно определиться с размерами: либо задается установочный размер поддона, либо монтажный размер по центру стекла (например, при установке ограждения на пол).
При заказе ограждения неоходимо указывать:
установочный размер поддона: 000
монтажный размер по оси стекла: 001

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Удобная ручка только для 8P6480 и 8P7680	450	**126,-**

Для типа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
	8P3580 087 321	**3.125,-**	8P3580 087 322	**3.185,-**	8P3580 092 321	**3.125,-**	8P3580 092 322	**3.185,-**
	В комплект входят: 1 дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, 2 боковые стенки, 1 дополнительный комплект для П-образной кабины							
	8P4580 087 321	**3.125,-**	8P4580 087 322	**3.185,-**	8P4580 092 321	**3.125,-**	8P4580 092 322	**3.185,-**
	В комплект входят: 1 дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, 1 короткая боковая стенка, 1 боковая стенка, 1 дополнительный комплект для П-образной кабины							
	8P3480 087 321	**3.125,-**	8P3480 087 322	**3.185,-**	8P3480 092 321	**3.125,-**	8P3480 092 322	**3.185,-**
	В комплект входят: 1 дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, 1 короткая боковая стенка, 1 боковая стенка, 1 дополнительный комплект для П-образной кабины							

Высота	Ширина	Тип
1400-2000	600–1200	Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу
1400-2000	200-1200	Боковая стенка
1400-2000	200-1200	короткая боковая стенка

Важно определиться с размерами: либо задается установочный размер поддона, либо монтажный размер по центру стекла (например, при установке ограждения на пол).
При заказе ограждения неоходимо указывать:
установочный размер поддона: 000
монтажный размер по оси стекла: 001

Варианты и принадлежности

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ

	Код цвета	Доплата в зависимости от ценовой группы		
		1	2	3
белый	055	0,-	0,-	0,-
Black Edition	123	30,-	30,-	60,-

белый

Black Edition

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовые группы 1 и 2				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	174,-	368	403,-
Бронзовое	341	174,-	378	403,-
Sand Plus	315	174,-	316	403,-
Privatima	373	174,-	375	403,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	649,-

Ценовая группа 3				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	348,-	368	806,-
Бронзовое	341	348,-	378	806,-
Sand Plus	315	348,-	316	806,-
Privatima	373	348,-	375	806,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	878,-

Серое

Бронзовое

Sand Plus

Privatima

Зеркальное стекло

Ценовая группа 1:
Боковые стенки, за исключением
Подвижная боковая стенка

Ценовая группа 2:
Распашная дверь
Распашная дверь с неподвижным сегментом
Распашная складывающаяся дверь
Подвижная боковая стенка
Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу
Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Ценовая группа 3:
Распашная складывающаяся дверь с неподвижными сегментами
Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом
П-образная кабина

Обратите внимание:
Распашная дверь с неподвижными сегментами на петлях не поставляется в белом цвете (055)
Распашная дверь с неподвижными сегментами на петлях поставляется только с декором Privatima
Душевые кабины 1/4 круга доступны только с прозрачным стеклом (321/322)
П-образные кабины не поставляются в цвете стекла Privatima и с зеркальным стеклом
Обратите внимание, что для монтажа изделий с хромированной поверхностью, зеркального стекла и настенных панелей HÜPPE рекомендуется использовать силиконовые герметики для мраморных поверхностей, не содержащие ацетатную основу. Использование содержащих спирт, хлор или кислоты моющих и дезинфицирующих средств приводит к повреждению поверхностей. Также нельзя использовать оставляющие царапины или абразивные очистители. Для получения более подробной информации прочтите листок-вкладыш HÜPPE с указаниями по очистке и уходу.

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стабилизационный кронштейн / поперечины				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
150 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0100	**66,-**
250 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0101	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0201	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00101	**88,-**
500 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0102	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0202	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00102	**93,-**
800 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0501	**86,-**
1200 mm	Поперечина (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0301	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0302	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм (для потолочных скосов)		S00301	**116,-**

П-образная кабина		
Тип	**Артикул №**	**Цена**
Дополнительный комплект П-образной кабины для распашной двери с неподвижным сегментом	8P4080	**126,-**
Дополнительный комплект П-образной кабины для двери, открывающейся вовнутрь и наружу	8P4180	**126,-**

Крепление к потолку						
Длина	Тип	Серия	Эскиз/фотография	Цвет	Артикул №	**Цена**
80–800 мм	Крепление к потолку	Для толщины стекла 6–8 мм. Укорачивается по индивидуальным размерам. Возможен более поздний монтаж.		Глянцевый хром = 092	SP0000092	**126,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**175,-**

Т-образный кронштейн, в комплекте				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
до 2000 x 150 мм	Т-образный кронштейн, в комплекте (кирпичная стена / стекло / стекло)		SP0603	**257,-**
150 мм	Дополнительное Т-образное решение (в сочетании с поперечиной для кирпичной стены / стекла), укороченное соединение		SP0605	**214,-**

Заказывая принадлежности, всегда указывайте нужный цвет.

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Профиль	Серия
	Пристенный профиль боковой стенки для распашной двери
	Пристенный профиль, прямое крепление (без неподвижного сегмента)
	Профиль ниши

HÜPPE Enjoy pure

без рамы

4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши



1.580,-

272

Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой



2.445,-

274

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши



1.580,-

276

Боковая стенка, отдельно



1.068,-

478

Петля HÜPPE Enjoy pure всегда с покрытием «хром»

Настенный уголок HÜPPE Enjoy pure

Ручка HÜPPE Enjoy pure всегда с покрытием «хром»

Все модели этой серии с распашными дверьми можно устанавливать по выбору с порожком, чтобы обеспечить оптимальную герметичность.

Все модели этой серии с распашными дверьми можно устанавливать без порожка.

Ручка к серии HÜPPE Enjoy pure, вариант 800

Enjoy pure без рамы 4-угольный

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши

Варианты установки 4R09 / 4R10



Ниша



С тремя петлями для высоты кабины более 2101 мм



Мин. и макс. размеры



210-600	макс. 900

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь без рамы с одной стеклянной створкой, открывающейся наружу, с одним неподвижным сегментом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.









Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1600-2000	700-1200	4R0980 092 321	**1.580,-**	4R0980 092 322	**1.610,-**
	1201-1500	4R0981 092 321	**1.950,-**	4R0981 092 322	**1.980,-**
2001-2400	700-1200	4R0982 092 321	**1.962,-**	4R0982 092 322	**1.992,-**
	1201-1500	4R0983 092 321	**2.332,-**	4R0983 092 322	**2.362,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез			**Доплата**	
				152,-	

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1600-2000	700-1200	4R1080 092 321	**1.580,-**	4R1080 092 322	**1.610,-**
	1201-1500	4R1081 092 321	**1.950,-**	4R1081 092 322	**1.980,-**
2001-2400	700-1200	4R1082 092 321	**1.962,-**	4R1082 092 322	**1.992,-**
	1201-1500	4R1083 092 321	**2.332,-**	4R1083 092 322	**2.362,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез			**Доплата**	
				152,-	

Варианты оформления (опционально)		
	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка «Comfort»	800	**53,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Enjoy pure без рамы 4-угольный

Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Варианты установки 4R05 / 4R06



Со стабилизатором



С поперечиной



С тремя петлями для высоты кабины более 2101 мм

Мин. и макс. размеры



210-600	макс. 900	300-1600

Описание изделия

- Дверь без рамы с одной стеклянной створкой, открывающейся наружу, с одним неподвижным сегментом, боковой стенкой без рамы.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь и боковая стенка) и 8 мм (неподвижный сегмент), если толщина боковой стенки более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.











Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина двери B1	Ширина боковой стенки B2	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1600-2000	700-1200	300-1200	4R0580 092 321	**2.445,-**	4R0580 092 322	**2.505,-**
	700-1200	1201-1600	4R0581 092 321	**2.815,-**	4R0581 092 322	**2.875,-**
	1201-1500	300-1200	4R0586 092 321	**2.815,-**	4R0586 092 322	**2.875,-**
	1201-1500	1201-1600	4R0582 092 321	**3.185,-**	4R0582 092 322	**3.245,-**
2001-2400	700-1200	300-1200	4R0583 092 321	**3.210,-**	4R0583 092 322	**3.270,-**
	700-1200	1201-1600	4R0584 092 321	**3.579,-**	4R0584 092 322	**3.639,-**
	1201-1500	300-1200	4R0587 092 321	**3.579,-**	4R0587 092 322	**3.639,-**
	1201-1500	1201-1600	4R0585 092 321	**3.949,-**	4R0585 092 322	**4.009,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез					**Доплата**
						152,-

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина двери B1	Ширина боковой стенки B2	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1600-2000	700-1200	300-1200	4R0680 092 321	**2.445,-**	4R0680 092 322	**2.505,-**
	700-1200	1201-1600	4R0681 092 321	**2.815,-**	4R0681 092 322	**2.875,-**
	1201-1500	1201-1600	4R0682 092 321	**3.185,-**	4R0682 092 322	**3.245,-**
2001-2400	700-1200	300-1200	4R0683 092 321	**3.210,-**	4R0683 092 322	**3.270,-**
	700-1200	1201-1600	4R0684 092 321	**3.579,-**	4R0684 092 322	**3.639,-**
	1201-1500	1201-1600	4R0685 092 321	**3.949,-**	4R0685 092 322	**4.009,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез					**Доплата**
						152,-

Варианты оформления (опционально)		
	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка «Comfort»	800	**53,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Enjoy pure без рамы 4-угольный

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Варианты установки 4R16 / 4R17



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



макс. 1000	200-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь без рамы с одной стеклянной створкой, открывающейся наружу, с одним дополнительным элементом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина дополнительного элемента более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.

Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Enjoy pure.









Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1600-2000	700-1200	4R1680 092 321	**1.580,-**	4R1680 092 322	**1.610,-**
	1201-2600	4R1681 092 321	**1.950,-**	4R1681 092 322	**1.980,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез			**Доплата**	
				152,-	

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1600-2000	700-1200	4R1780 092 321	**1.580,-**	4R1780 092 322	**1.610,-**
	1201-2600	4R1781 092 321	**1.950,-**	4R1781 092 322	**1.980,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез			**Доплата**	
				152,-	

Варианты оформления (опционально)		
	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка «Comfort»	800	**53,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовая группа 1				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Sand Plus	315	174,-	316	403,-
Privatima	373	174,-	375	403,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	649,-

Ценовая группа 2				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Sand Plus	315	348,-	316	806,-
Privatima	373	348,-	375	806,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	878,-

Sand Plus

Privatima

Зеркальное стекло

Ценовая группа 1:
Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом
Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Ценовая группа 2:
Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Обратите внимание:
Обратите внимание, что для монтажа изделий с хромированной поверхностью, зеркального стекла и настенных панелей HÜPPE рекомендуется использовать силиконовые герметики для мраморных поверхностей, не содержащие ацетатную основу. Использование содержащих спирт, хлор или кислоты моющих и дезинфицирующих средств приводит к повреждению поверхностей. Также нельзя использовать оставляющие царапины или абразивные очистители. Для получения более подробной информации прочтите листок-вкладыш HÜPPE с указаниями по очистке и уходу.

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стабилизационный кронштейн / поперечины				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
150 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0100	**66,-**
250 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0101	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0201	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00101	**88,-**
500 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0102	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0202	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00102	**93,-**
800 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0501	**86,-**
1200 mm	Поперечина (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0301	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0302	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм (для потолочных скосов)		S00301	**116,-**

Дополнительный уголок для внутреннего крепления			
Тип	**Эскиз/фотография**	**Артикул №**	**Цена**
Дополнительный уголок для внутреннего крепления		4R0010	**34,-**

Крепление к потолку						
Длина	Тип	Серия	Эскиз/фотография	Цвет	Артикул №	**Цена**
80–800 мм	Крепление к потолку	Для толщины стекла 6–8 мм. Укорачивается по индивидуальным размерам. Возможен более поздний монтаж.		Глянцевый хром = 092	SP0000092	**126,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**175,-**

T-образный кронштейн, в комплекте				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
до 2000 x 150 мм	T-образный кронштейн, в комплекте (кирпичная стена / стекло / стекло)		SP0601	**257,-**
до 2000 x 150 мм	T-образный кронштейн, в комплекте (стена / стена / стекло)		SP0602	**257,-**
150 мм	Дополнительное T-образное решение (в сочетании с поперечиной – кирпичная стена / стекло)		SP0604	**214,-**

Заказывая принадлежности, всегда указывайте нужный цвет.

HÜPPE Enjoy pure

частичное обрамление

4-угольная

Распашная дверь с неподвижными сегментами для углового входа



2.818,-

284

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши



1.430,-

286

Распашная дверь с неподвижным сегментом для боковой стенки/угловой вход



1.430,-

290

Боковая стенка для распашной двери с неподвижным сегментом



1.061,-

294

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши



1.430,-

296

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши



1.873,-

300

Боковая стенка, отдельно



966,-

480

Walk-In - боковая стенка с подвижным сегментом



1.430,-

482

1/4 круга

Двустворчатая распашная дверь с неподвижными сегментами



2.818,-

304

Петля HÜPPE Enjoy pure всегда с покрытием «хром»

Настенный профиль HÜPPE Enjoy pure с прижимной планкой

Ручка HÜPPE Enjoy pure всегда с покрытием «хром»

Все модели этой серии с распашными дверьми можно устанавливать без порожка.

Все модели этой серии с распашными дверьми можно устанавливать по выбору с порожком, чтобы обеспечить оптимальную герметичность.

Ручка к серии HÜPPE Enjoy pure, вариант 800

Enjoy pure с частичным обрамлением, 4-угольный

Распашная дверь с неподвижным сегментом для углового входа

Варианты установки 4T33





Угловой вход

Мин. и макс. размеры



210-600



макс. 900

Описание изделия

- Угловой вход с частичным обрамлением, двумя стеклянными створками, открыванием наружу, неподвижными сегментами.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь для углового входа с неподвижными сегментами

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800/800	785-805	265-285	673	4T3301 087 321	**2.818,-**	4T3301 087 322	**2.878,-**	4T3301 092 321	**2.818,-**	4T3301 092 322	**2.878,-**
	900/900	885-905	265-285	814	4T3302 087 321	**2.818,-**	4T3302 087 322	**2.878,-**	4T3302 092 321	**2.818,-**	4T3302 092 322	**2.878,-**
	1000/1000	985-1005	365-385	814	4T3303 087 321	**2.901,-**	4T3303 087 322	**2.961,-**	4T3303 092 321	**2.901,-**	4T3303 092 322	**2.961,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1/B2	CLI/CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800/800	790-810	297-317	673	4T3304 087 321	**2.818,-**	4T3304 087 322	**2.878,-**	4T3304 092 321	**2.818,-**	4T3304 092 322	**2.878,-**
		753-773	265-285	673	4T3301 087 321	**2.818,-**	4T3301 087 322	**2.878,-**	4T3301 092 321	**2.818,-**	4T3301 092 322	**2.878,-**
	900/900	853-873	265-285	814	4T3302 087 321	**2.818,-**	4T3302 087 322	**2.878,-**	4T3302 092 321	**2.818,-**	4T3302 092 322	**2.878,-**
		890-910	297-317	814	4T3305 087 321	**2.818,-**	4T3305 087 322	**2.878,-**	4T3305 092 321	**2.818,-**	4T3305 092 322	**2.878,-**
	1000/1000	953-973	365-385	814	4T3303 087 321	**2.901,-**	4T3303 087 322	**2.961,-**	4T3303 092 321	**2.901,-**	4T3303 092 322	**2.961,-**
		990-1010	397-417	814	4T3306 087 321	**2.901,-**	4T3306 087 322	**2.961,-**	4T3306 092 321	**2.901,-**	4T3306 092 322	**2.961,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота		Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1600-2000	700-1200	4T3380 087 321	**3.112,-**	4T3380 087 322	**3.172,-**	4T3380 092 321	**3.112,-**	4T3380 092 322	**3.172,-**
	1201-1500	4T3381 087 321	**3.851,-**	4T3381 087 322	**3.911,-**	4T3381 092 321	**3.851,-**	4T3381 092 322	**3.911,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм
При нестандартном изготовлении по заказу необходимо указать ширину неподвижного сегмента.

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка «Comfort»	800	**106,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Enjoy pure с частичным обрамлением, 4-угольный

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши

Варианты установки 4T09



Ниша



С тремя петлями для высоты кабины более 2101 мм



Мин. и макс. размеры



210-600



макс. 900

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь с частичным обрамлением с одной стеклянной створкой, открывающейся наружу, с одним неподвижным сегментом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	CLI	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	780-810	265-285	464	4T0901 087 321	**1.430,-**	4T0901 087 322	**1.460,-**	4T0901 092 321	**1.430,-**	4T0901 092 322	**1.460,-**
	900	880-910	265-285	564	4T0902 087 321	**1.430,-**	4T0902 087 322	**1.460,-**	4T0902 092 321	**1.430,-**	4T0902 092 322	**1.460,-**
	1000	980-1010	365-385	564	4T0903 087 321	**1.471,-**	4T0903 087 322	**1.501,-**	4T0903 092 321	**1.471,-**	4T0903 092 322	**1.501,-**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T0904 087 321	**1.500,-**	4T0904 087 322	**1.530,-**	4T0904 092 321	**1.500,-**	4T0904 092 322	**1.530,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	CLI	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	780-810	265-285	464	4T0901 087 321	**1.430,-**	4T0901 087 322	**1.460,-**	4T0901 092 321	**1.430,-**	4T0901 092 322	**1.460,-**
	900	880-910	265-285	564	4T0902 087 321	**1.430,-**	4T0902 087 322	**1.460,-**	4T0902 092 321	**1.430,-**	4T0902 092 322	**1.460,-**
	1000	980-1010	365-385	564	4T0903 087 321	**1.471,-**	4T0903 087 322	**1.501,-**	4T0903 092 321	**1.471,-**	4T0903 092 322	**1.501,-**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T0904 087 321	**1.500,-**	4T0904 087 322	**1.530,-**	4T0904 092 321	**1.500,-**	4T0904 092 322	**1.530,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1600-2000	700-1200	4T0980 087 321	**1.580,-**	4T0980 087 322	**1.610,-**	4T0980 092 321	**1.580,-**	4T0980 092 322	**1.610,-**
	1201-1500	4T0985 087 321	**1.950,-**	4T0985 087 322	**1.980,-**	4T0985 092 321	**1.950,-**	4T0985 092 322	**1.980,-**
2001-2200	700-1200	4T0986 087 321	**1.962,-**	4T0986 087 322	**1.992,-**	4T0986 092 321	**1.962,-**	4T0986 092 322	**1.992,-**
	1201-1500	4T0987 087 321	**2.332,-**	4T0987 087 322	**2.362,-**	4T0987 092 321	**2.332,-**	4T0987 092 322	**2.362,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 20 мм / + 10 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка «Comfort»	800	**53,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Enjoy pure с частичным обрамлением, 4-угольный

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши

Варианты установки 4T10



Ниша



С тремя петлями для высоты кабины более 2101 мм



Мин. и макс. размеры

макс. 900	210-600

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь с частичным обрамлением с одной стеклянной створкой, открывающейся наружу, с одним неподвижным сегментом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	780-810	265-285	464	4T1001 087 321	**1.430,-**	4T1001 087 322	**1.460,-**	4T1001 092 321	**1.430,-**	4T1001 092 322	**1.460,-**
	900	880-910	265-285	564	4T1002 087 321	**1.430,-**	4T1002 087 322	**1.460,-**	4T1002 092 321	**1.430,-**	4T1002 092 322	**1.460,-**
	1000	980-1010	365-385	564	4T1003 087 321	**1.471,-**	4T1003 087 322	**1.501,-**	4T1003 092 321	**1.471,-**	4T1003 092 322	**1.501,-**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T1004 087 321	**1.500,-**	4T1004 087 322	**1.530,-**	4T1004 092 321	**1.500,-**	4T1004 092 322	**1.530,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	780-810	265-285	464	4T1001 087 321	**1.430,-**	4T1001 087 322	**1.460,-**	4T1001 092 321	**1.430,-**	4T1001 092 322	**1.460,-**
	900	880-910	265-285	564	4T1002 087 321	**1.430,-**	4T1002 087 322	**1.460,-**	4T1002 092 321	**1.430,-**	4T1002 092 322	**1.460,-**
	1000	980-1010	365-385	564	4T1003 087 321	**1.471,-**	4T1003 087 322	**1.501,-**	4T1003 092 321	**1.471,-**	4T1003 092 322	**1.501,-**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T1004 087 321	**1.500,-**	4T1004 087 322	**1.530,-**	4T1004 092 321	**1.500,-**	4T1004 092 322	**1.530,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1600-2000	700-1200	4T1080 087 321	**1.580,-**	4T1080 087 322	**1.610,-**	4T1080 092 321	**1.580,-**	4T1080 092 322	**1.610,-**
	1201-1500	4T1085 087 321	**1.950,-**	4T1085 087 322	**1.980,-**	4T1085 092 321	**1.950,-**	4T1085 092 322	**1.980,-**
2001-2200	700-1200	4T1086 087 321	**1.962,-**	4T1086 087 322	**1.992,-**	4T1086 092 321	**1.962,-**	4T1086 092 322	**1.992,-**
	1201-1500	4T1087 087 321	**2.332,-**	4T1087 087 322	**2.362,-**	4T1087 092 321	**2.332,-**	4T1087 092 322	**2.362,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 20 мм / + 10 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка «Comfort»	800	**53,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Enjoy pure с частичным обрамлением, 4-угольный

Распашная дверь с неподвижным сегментом для боковой стенки

Варианты установки 4T01



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Угловой вход = дверь + дверь



С тремя петлями для высоты кабины более 2101 мм

Мин. и макс. размеры

210-600	макс. 900

Описание изделия

- Для комбинации с боковой стенкой Enjoy pure или в качестве углового входа.
- Дверь с частичным обрамлением с одной стеклянной створкой, открывающейся наружу, с одним неподвижным сегментом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.













Размеры

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом для боковой стенки / углового входа

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	CLI	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	735-755	215-235	450	4T0101 087 321	**1.430,-**	4T0101 087 322	**1.460,-**	4T0101 092 321	**1.430,-**	4T0101 092 322	**1.460,-**
	800	785-805	265-285	480	4T0102 087 321	**1.430,-**	4T0102 087 322	**1.460,-**	4T0102 092 321	**1.430,-**	4T0102 092 322	**1.460,-**
	900	885-905	265-285	580	4T0103 087 321	**1.430,-**	4T0103 087 322	**1.460,-**	4T0103 092 321	**1.430,-**	4T0103 092 322	**1.460,-**
	1000	985-1005	365-385	580	4T0104 087 321	**1.471,-**	4T0104 087 322	**1.501,-**	4T0104 092 321	**1.471,-**	4T0104 092 322	**1.501,-**
	1200	1185-1205	465-485	680	4T0105 087 321	**1.500,-**	4T0105 087 322	**1.530,-**	4T0105 092 321	**1.500,-**	4T0105 092 322	**1.530,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	CLI	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	703-723	215-235	450	4T0101 087 321	**1.430,-**	4T0101 087 322	**1.460,-**	4T0101 092 321	**1.430,-**	4T0101 092 322	**1.460,-**
		740-760	247-267	450	4T0106 087 321	**1.430,-**	4T0106 087 322	**1.460,-**	4T0106 092 321	**1.430,-**	4T0106 092 322	**1.460,-**
	800	753-773	265-285	480	4T0102 087 321	**1.430,-**	4T0102 087 322	**1.460,-**	4T0102 092 321	**1.430,-**	4T0102 092 322	**1.460,-**
		790-810	297-317	480	4T0107 087 321	**1.430,-**	4T0107 087 322	**1.460,-**	4T0107 092 321	**1.430,-**	4T0107 092 322	**1.460,-**
	900	853-873	265-285	580	4T0103 087 321	**1.430,-**	4T0103 087 322	**1.460,-**	4T0103 092 321	**1.430,-**	4T0103 092 322	**1.460,-**
		890-910	297-317	580	4T0108 087 321	**1.430,-**	4T0108 087 322	**1.460,-**	4T0108 092 321	**1.430,-**	4T0108 092 322	**1.460,-**
	1000	953-973	365-385	580	4T0104 087 321	**1.471,-**	4T0104 087 322	**1.501,-**	4T0104 092 321	**1.471,-**	4T0104 092 322	**1.501,-**
		990-1010	397-417	580	4T0109 087 321	**1.471,-**	4T0109 087 322	**1.501,-**	4T0109 092 321	**1.471,-**	4T0109 092 322	**1.501,-**
	1200	1153-1173	465-485	680	4T0105 087 321	**1.500,-**	4T0105 087 322	**1.530,-**	4T0105 092 321	**1.500,-**	4T0105 092 322	**1.530,-**
		1190-1210	497-517	680	4T0110 087 321	**1.500,-**	4T0110 087 322	**1.530,-**	4T0110 092 321	**1.500,-**	4T0110 092 322	**1.530,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1600-2000	700-1200	4T0180 087 321	**1.580,-**	4T0180 087 322	**1.610,-**	4T0180 092 321	**1.580,-**	4T0180 092 322	**1.610,-**
	1201-1500	4T0181 087 321	**1.950,-**	4T0181 087 322	**1.980,-**	4T0181 092 321	**1.950,-**	4T0181 092 322	**1.980,-**
2001-2200	700-1200	4T0182 087 321	**1.962,-**	4T0182 087 322	**1.992,-**	4T0182 092 321	**1.962,-**	4T0182 092 322	**1.992,-**
	1201-1500	4T0183 087 321	**2.332,-**	4T0183 087 322	**2.362,-**	4T0183 092 321	**2.332,-**	4T0183 092 322	**2.362,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка «Comfort»	800	**53,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Enjoy pure с частичным обрамлением, 4-угольный

Распашная дверь с неподвижным сегментом для боковой стенки

Варианты установки 4T02





Угловое соединение = дверь + боковая стенка





Угловой вход = дверь + дверь



С тремя петлями для высоты кабины более 2101 мм

Мин. и макс. размеры



макс. 900



210-600

Описание изделия

- Для комбинации с боковой стенкой Enjoy pure или в качестве углового входа.
- Дверь с частичным обрамлением с одной стеклянной створкой, открывающейся наружу, с одним неподвижным сегментом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.













Размеры

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом для боковой стенки / углового входа

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	735-755	215-235	450	4T0201 087 321	**1.430,-**	4T0201 087 322	**1.460,-**	4T0201 092 321	**1.430,-**	4T0201 092 322	**1.460,-**
	800	785-805	265-285	480	4T0202 087 321	**1.430,-**	4T0202 087 322	**1.460,-**	4T0202 092 321	**1.430,-**	4T0202 092 322	**1.460,-**
	900	885-905	265-285	580	4T0203 087 321	**1.430,-**	4T0203 087 322	**1.460,-**	4T0203 092 321	**1.430,-**	4T0203 092 322	**1.460,-**
	1000	985-1005	365-385	580	4T0204 087 321	**1.471,-**	4T0204 087 322	**1.501,-**	4T0204 092 321	**1.471,-**	4T0204 092 322	**1.501,-**
	1200	1185-1205	465-485	680	4T0205 087 321	**1.500,-**	4T0205 087 322	**1.530,-**	4T0205 092 321	**1.500,-**	4T0205 092 322	**1.530,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	CRE	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	703-723	215-235	450	4T0201 087 321	**1.430,-**	4T0201 087 322	**1.460,-**	4T0201 092 321	**1.430,-**	4T0201 092 322	**1.460,-**
		740-760	247-267	450	4T0206 087 321	**1.430,-**	4T0206 087 322	**1.460,-**	4T0206 092 321	**1.430,-**	4T0206 092 322	**1.460,-**
	800	753-773	265-285	480	4T0202 087 321	**1.430,-**	4T0202 087 322	**1.460,-**	4T0202 092 321	**1.430,-**	4T0202 092 322	**1.460,-**
		790-810	297-317	480	4T0207 087 321	**1.430,-**	4T0207 087 322	**1.460,-**	4T0207 092 321	**1.430,-**	4T0207 092 322	**1.460,-**
	900	853-873	265-285	580	4T0203 087 321	**1.430,-**	4T0203 087 322	**1.460,-**	4T0203 092 321	**1.430,-**	4T0203 092 322	**1.460,-**
		890-910	297-317	580	4T0208 087 321	**1.430,-**	4T0208 087 322	**1.460,-**	4T0208 092 321	**1.430,-**	4T0208 092 322	**1.460,-**
	1000	953-973	365-385	580	4T0204 087 321	**1.471,-**	4T0204 087 322	**1.501,-**	4T0204 092 321	**1.471,-**	4T0204 092 322	**1.501,-**
		990-1010	397-417	580	4T0209 087 321	**1.471,-**	4T0209 087 322	**1.501,-**	4T0209 092 321	**1.471,-**	4T0209 092 322	**1.501,-**
	1200	1153-1173	465-485	680	4T0205 087 321	**1.500,-**	4T0205 087 322	**1.530,-**	4T0205 092 321	**1.500,-**	4T0205 092 322	**1.530,-**
		1190-1210	497-517	680	4T0210 087 321	**1.500,-**	4T0210 087 322	**1.530,-**	4T0210 092 321	**1.500,-**	4T0210 092 322	**1.530,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1600-2000	700-1200	4T0280 087 321	**1.580,-**	4T0280 087 322	**1.610,-**	4T0280 092 321	**1.580,-**	4T0280 092 322	**1.610,-**
	1201-1500	4T0281 087 321	**1.950,-**	4T0281 087 322	**1.980,-**	4T0281 092 321	**1.950,-**	4T0281 092 322	**1.980,-**
2001-2200	700-1200	4T0282 087 321	**1.962,-**	4T0282 087 322	**1.992,-**	4T0282 092 321	**1.962,-**	4T0282 092 322	**1.992,-**
	1201-1500	4T0283 087 321	**2.332,-**	4T0283 087 322	**2.362,-**	4T0283 092 321	**2.332,-**	4T0283 092 322	**2.362,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка «Comfort»	800	**53,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Enjoy pure с частичным обрамлением, 4-угольный

Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Варианты установки 4T16





Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



400-2200

200-1600

Описание изделия

- Для комбинации с распашной дверью Enjoy pure с неподвижным сегментом.
- Боковая стенка с частичным обрамлением.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Короткая боковая стенка только в сочетании с дверью для ниши.









Размеры

WL:	24/26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка для распашной двери с неподвижным сегментом

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1750	700	685-705	4T1607 087 321	**1.061,-**	4T1607 087 322	**1.091,-**	4T1607 092 321	**1.061,-**	4T1607 092 322	**1.091,-**
	750	735-755	4T1608 087 321	**1.061,-**	4T1608 087 322	**1.091,-**	4T1608 092 321	**1.061,-**	4T1608 092 322	**1.091,-**
	800	785-805	4T1609 087 321	**1.061,-**	4T1609 087 322	**1.091,-**	4T1609 092 321	**1.061,-**	4T1609 092 322	**1.091,-**
	900	885-905	4T1610 087 321	**1.061,-**	4T1610 087 322	**1.091,-**	4T1610 092 321	**1.061,-**	4T1610 092 322	**1.091,-**
	1000	985-1005	4T1611 087 321	**1.092,-**	4T1611 087 322	**1.122,-**	4T1611 092 321	**1.092,-**	4T1611 092 322	**1.122,-**
2000	700	685-705	4T1601 087 321	**1.061,-**	4T1601 087 322	**1.091,-**	4T1601 092 321	**1.061,-**	4T1601 092 322	**1.091,-**
	750	735-755	4T1602 087 321	**1.061,-**	4T1602 087 322	**1.091,-**	4T1602 092 321	**1.061,-**	4T1602 092 322	**1.091,-**
	800	785-805	4T1603 087 321	**1.061,-**	4T1603 087 322	**1.091,-**	4T1603 092 321	**1.061,-**	4T1603 092 322	**1.091,-**
	900	885-905	4T1604 087 321	**1.061,-**	4T1604 087 322	**1.091,-**	4T1604 092 321	**1.061,-**	4T1604 092 322	**1.091,-**
	1000	985-1005	4T1605 087 321	**1.092,-**	4T1605 087 322	**1.122,-**	4T1605 092 321	**1.092,-**	4T1605 092 322	**1.122,-**
	1200	1185-1205	4T1606 087 321	**1.113,-**	4T1606 087 322	**1.143,-**	4T1606 092 321	**1.113,-**	4T1606 092 322	**1.143,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	700	653-673	4T1601 087 321	**1.061,-**	4T1601 087 322	**1.091,-**	4T1601 092 321	**1.061,-**	4T1601 092 322	**1.091,-**
	750	703-723	4T1602 087 321	**1.061,-**	4T1602 087 322	**1.091,-**	4T1602 092 321	**1.061,-**	4T1602 092 322	**1.091,-**
		740-760	4T1612 087 321	**1.061,-**	4T1612 087 322	**1.091,-**	4T1612 092 321	**1.061,-**	4T1612 092 322	**1.091,-**
	800	753-773	4T1603 087 321	**1.061,-**	4T1603 087 322	**1.091,-**	4T1603 092 321	**1.061,-**	4T1603 092 322	**1.091,-**
		790-810	4T1613 087 321	**1.061,-**	4T1613 087 322	**1.091,-**	4T1613 092 321	**1.061,-**	4T1613 092 322	**1.091,-**
	900	853-873	4T1604 087 321	**1.061,-**	4T1604 087 322	**1.091,-**	4T1604 092 321	**1.061,-**	4T1604 092 322	**1.091,-**
		890-910	4T1614 087 321	**1.061,-**	4T1614 087 322	**1.091,-**	4T1614 092 321	**1.061,-**	4T1614 092 322	**1.091,-**
	1000	953-973	4T1605 087 321	**1.092,-**	4T1605 087 322	**1.122,-**	4T1605 092 321	**1.092,-**	4T1605 092 322	**1.122,-**
		990-1010	4T1615 087 321	**1.092,-**	4T1615 087 322	**1.122,-**	4T1615 092 321	**1.092,-**	4T1615 092 322	**1.122,-**
	1200	1153-1173	4T1606 087 321	**1.113,-**	4T1606 087 322	**1.143,-**	4T1606 092 321	**1.113,-**	4T1606 092 322	**1.143,-**
		1190-1210	4T1616 087 321	**1.113,-**	4T1616 087 322	**1.143,-**	4T1616 092 321	**1.113,-**	4T1616 092 322	**1.143,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Тип	Ширина B	Крепление	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1600-2000	на угол	200-1200	Угловой кронштейн	4T1680 087 321	**1.256,-**	4T1680 087 322	**1.286,-**	4T1680 092 321	**1.256,-**	4T1680 092 322	**1.286,-**
1600-2000	на угол	1201-1600	Поперечина	4T168E 087 321	**1.625,-**	4T168E 087 322	**1.655,-**	4T168E 092 321	**1.625,-**	4T168E 092 322	**1.655,-**
1600-2000	Линейная конфигурация	200-1200	Угловой кронштейн	4T1681 087 321	**1.256,-**	4T1681 087 322	**1.286,-**	4T1681 092 321	**1.256,-**	4T1681 092 322	**1.286,-**
1600-2000	Линейная конфигурация	1201-1600	Поперечина	4T168H 087 321	**1.625,-**	4T168H 087 322	**1.655,-**	4T168H 092 321	**1.625,-**	4T168H 092 322	**1.655,-**
2001-2200	на угол	200-1200	Угловой кронштейн	4T168F 087 321	**1.638,-**	4T168F 087 322	**1.668,-**	4T168F 092 321	**1.638,-**	4T168F 092 322	**1.668,-**
2001-2200	на угол	1201-1600	Поперечина	4T168G 087 321	**2.008,-**	4T168G 087 322	**2.038,-**	4T168G 092 321	**2.008,-**	4T168G 092 322	**2.038,-**
2001-2200	Линейная конфигурация	200-1200	Угловой кронштейн	4T168J 087 321	**1.638,-**	4T168J 087 322	**1.668,-**	4T168J 092 321	**1.638,-**	4T168J 092 322	**1.668,-**
2001-2200	Линейная конфигурация	1201-1600	Поперечина	4T168K 087 321	**2.008,-**	4T168K 087 322	**2.038,-**	4T168K 092 321	**2.008,-**	4T168K 092 322	**2.038,-**
2001-2200	На ванне	200-1200	Угловой кронштейн	4T168M 087 321	**1.638,-**	4T168M 087 322	**1.668,-**	4T168M 092 321	**1.638,-**	4T168M 092 322	**1.668,-**
400-2000	На ванне	200-1200	Угловой кронштейн	4T1682 087 321	**1.256,-**	4T1682 087 322	**1.286,-**	4T1682 092 321	**1.256,-**	4T1682 092 322	**1.286,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм
На ванну; только с STN mfS для ниши
Линейная конфигурация; только для ST mfS
Превышение ширины короткой боковой стенки на ванну невозможно.
Для боковой стенки в линейной конфигурации более 600 мм с поперечиной.

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Enjoy pure с частичным обрамлением, 4-угольный

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Варианты установки 4T31	
	
Ниша	
	
Со стабилизатором	
	
С поперечиной	

Мин. и макс. размеры	
	
макс. 1000	116-1600

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь с частичным обрамлением, одной стеклянной створкой, открыванием наружу и с одним дополнительным элементом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина дополнительного элемента более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	770-805	209-229	502	4T3101 087 321	**1.430,-**	4T3101 087 322	**1.460,-**	4T3101 092 321	**1.430,-**	4T3101 092 322	**1.460,-**
	900	870-905	209-229	602	4T3102 087 321	**1.430,-**	4T3102 087 322	**1.460,-**	4T3102 092 321	**1.430,-**	4T3102 092 322	**1.460,-**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3103 087 321	**1.471,-**	4T3103 087 322	**1.501,-**	4T3103 092 321	**1.471,-**	4T3103 092 322	**1.501,-**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3104 087 321	**1.500,-**	4T3104 087 322	**1.530,-**	4T3104 092 321	**1.500,-**	4T3104 092 322	**1.530,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	770-805	209-229	502	4T3101 087 321	**1.430,-**	4T3101 087 322	**1.460,-**	4T3101 092 321	**1.430,-**	4T3101 092 322	**1.460,-**
	900	870-905	209-229	602	4T3102 087 321	**1.430,-**	4T3102 087 322	**1.460,-**	4T3102 092 321	**1.430,-**	4T3102 092 322	**1.460,-**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3103 087 321	**1.471,-**	4T3103 087 322	**1.501,-**	4T3103 092 321	**1.471,-**	4T3103 092 322	**1.501,-**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3104 087 321	**1.500,-**	4T3104 087 322	**1.530,-**	4T3104 092 321	**1.500,-**	4T3104 092 322	**1.530,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Ширина двери макс.	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1600-2000	700-1200	1000	4T3180 087 321	**1.580,-**	4T3180 087 322	**1.610,-**	4T3180 092 321	**1.580,-**	4T3180 092 322	**1.610,-**
	1201-2600	1000	4T3181 087 321	**1.950,-**	4T3181 087 322	**1.980,-**	4T3181 092 321	**1.950,-**	4T3181 092 322	**1.980,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 18 мм / + 17 мм										

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка «Comfort»	800	**53,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Enjoy pure с частичным обрамлением, 4-угольный

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Варианты установки 4T32	
	
Ниша	
	
Со стабилизатором	
	
С поперечиной	

Мин. и макс. размеры	
	
макс. 1000	116-1600

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь с частичным обрамлением, одной стеклянной створкой, открыванием наружу и с одним дополнительным элементом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина дополнительного элемента более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	770-805	209-229	502	4T3201 087 321	**1.430,-**	4T3201 087 322	**1.460,-**	4T3201 092 321	**1.430,-**	4T3201 092 322	**1.460,-**
	900	870-905	209-229	602	4T3202 087 321	**1.430,-**	4T3202 087 322	**1.460,-**	4T3202 092 321	**1.430,-**	4T3202 092 322	**1.460,-**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3203 087 321	**1.471,-**	4T3203 087 322	**1.501,-**	4T3203 092 321	**1.471,-**	4T3203 092 322	**1.501,-**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3204 087 321	**1.500,-**	4T3204 087 322	**1.530,-**	4T3204 092 321	**1.500,-**	4T3204 092 322	**1.530,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	770-805	209-229	502	4T3201 087 321	**1.430,-**	4T3201 087 322	**1.460,-**	4T3201 092 321	**1.430,-**	4T3201 092 322	**1.460,-**
	900	870-905	209-229	602	4T3202 087 321	**1.430,-**	4T3202 087 322	**1.460,-**	4T3202 092 321	**1.430,-**	4T3202 092 322	**1.460,-**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3203 087 321	**1.471,-**	4T3203 087 322	**1.501,-**	4T3203 092 321	**1.471,-**	4T3203 092 322	**1.501,-**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3204 087 321	**1.500,-**	4T3204 087 322	**1.530,-**	4T3204 092 321	**1.500,-**	4T3204 092 322	**1.530,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Ширина двери макс.	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1600-2000	700-1200	1000	4T3280 087 321	**1.580,-**	4T3280 087 322	**1.610,-**	4T3280 092 321	**1.580,-**	4T3280 092 322	**1.610,-**
	1201-2600	1000	4T3281 087 321	**1.950,-**	4T3281 087 322	**1.980,-**	4T3281 092 321	**1.950,-**	4T3281 092 322	**1.980,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 18 мм / + 17 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка «Comfort»	800	**53,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Enjoy pure с частичным обрамлением, 4-угольный

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Варианты установки 4T24	
	
Ниша	

Мин. и макс. размеры	
	
1600-2000	600-1600

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Двустворчатая дверь с частичным обрамлением, открывающаяся вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.







Размеры

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина входа	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	775-805	675	4T2401 087 321	**1.873,-**	4T2401 087 322	**1.903,-**	4T2401 092 321	**1.873,-**	4T2401 092 322	**1.903,-**
	900	875-905	775	4T2402 087 321	**1.873,-**	4T2402 087 322	**1.903,-**	4T2402 092 321	**1.873,-**	4T2402 092 322	**1.903,-**
	1000	975-1005	875	4T2403 087 321	**1.929,-**	4T2403 087 322	**1.959,-**	4T2403 092 321	**1.929,-**	4T2403 092 322	**1.959,-**
	1100	1075-1105	975	4T2404 087 321	**1.929,-**	4T2404 087 322	**1.959,-**	4T2404 092 321	**1.929,-**	4T2404 092 322	**1.959,-**
	1200	1175-1205	1075	4T2405 087 321	**1.967,-**	4T2405 087 322	**1.997,-**	4T2405 092 321	**1.967,-**	4T2405 092 322	**1.997,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина входа с боковой стенкой	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	775-805	675	4T2401 087 321	**1.873,-**	4T2401 087 322	**1.903,-**	4T2401 092 321	**1.873,-**	4T2401 092 322	**1.903,-**
	900	875-905	775	4T2402 087 321	**1.873,-**	4T2402 087 322	**1.903,-**	4T2402 092 321	**1.873,-**	4T2402 092 322	**1.903,-**
	1000	975-1005	875	4T2403 087 321	**1.929,-**	4T2403 087 322	**1.959,-**	4T2403 092 321	**1.929,-**	4T2403 092 322	**1.959,-**
	1100	1075-1105	975	4T2404 087 321	**1.929,-**	4T2404 087 322	**1.959,-**	4T2404 092 321	**1.929,-**	4T2404 092 322	**1.959,-**
	1200	1175-1205	1075	4T2405 087 321	**1.967,-**	4T2405 087 322	**1.997,-**	4T2405 092 321	**1.967,-**	4T2405 092 322	**1.997,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1600-2000	600-1200	4T2480 087 321	**2.435,-**	4T2480 087 322	**2.465,-**	4T2480 092 321	**2.435,-**	4T2480 092 322	**2.465,-**
	1201-1600	4T2481 087 321	**2.805,-**	4T2481 087 322	**2.835,-**	4T2481 092 321	**2.805,-**	4T2481 092 322	**2.835,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка «Comfort»	800	**106,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Enjoy pure с частичным обрамлением 1/4 круга

Двустворчатая распашная дверь с неподвижными сегментами

Варианты установки 4T15



Угловой вход

Мин. и макс. размеры

210-600	900-1200

Описание изделия

- Душевая кабина четверть круга с частичным обрамлением и двумя стеклянными створками, открывающимися наружу, с двумя неподвижными сегментами.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая распашная дверь с неподвижными сегментами

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	900/900	885-905	885-905	266-286	266-286	500	4T1502 087 321	**2.818,-**	4T1502 087 322	**2.878,-**	4T1502 092 321	**2.818,-**	4T1502 092 322	**2.878,-**
	900/1000	885-905	985-1005	266-286	366-386	500	4T1504 087 321	**2.901,-**	4T1504 087 322	**2.961,-**	4T1504 092 321	**2.901,-**	4T1504 092 322	**2.961,-**
	900/1200	885-905	1185-1205	266-286	566-586	500	4T1508 087 321	**2.957,-**	4T1508 087 322	**3.017,-**	4T1508 092 321	**2.957,-**	4T1508 092 322	**3.017,-**
	1000/900	985-1005	885-905	366-386	266-286	500	4T1505 087 321	**2.901,-**	4T1505 087 322	**2.961,-**	4T1505 092 321	**2.901,-**	4T1505 092 322	**2.961,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	366-386	366-386	500	4T1503 087 321	**2.901,-**	4T1503 087 322	**2.961,-**	4T1503 092 321	**2.901,-**	4T1503 092 322	**2.961,-**
	1200/900	1185-1205	885-905	566-586	266-286	500	4T1509 087 321	**2.957,-**	4T1509 087 322	**3.017,-**	4T1509 092 321	**2.957,-**	4T1509 092 322	**3.017,-**
	900/900	885-905	885-905	219-239	219-239	550	4T1506 087 321	**2.818,-**	4T1506 087 322	**2.878,-**	4T1506 092 321	**2.818,-**	4T1506 092 322	**2.878,-**
	900/1000	885-905	985-1005	219-239	319-339	550	4T1510 087 321	**2.901,-**	4T1510 087 322	**2.961,-**	4T1510 092 321	**2.901,-**	4T1510 092 322	**2.961,-**
	1000/900	985-1005	885-905	319-339	219-239	550	4T1511 087 321	**2.901,-**	4T1511 087 322	**2.961,-**	4T1511 092 321	**2.901,-**	4T1511 092 322	**2.961,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	319-339	319-339	550	4T1507 087 321	**2.901,-**	4T1507 087 322	**2.961,-**	4T1507 092 321	**2.901,-**	4T1507 092 322	**2.961,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	CLI/CRE	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	900-1200	210-600	500	4T1580 087 321	**3.112,-**	4T1580 087 322	**3.172,-**	4T1580 092 321	**3.112,-**	4T1580 092 322	**3.172,-**
	900-1200	210-600	550	4T1581 087 321	**3.112,-**	4T1581 087 322	**3.172,-**	4T1581 092 321	**3.112,-**	4T1581 092 322	**3.172,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм
Радиус 500 Ширина входа 810 мм
Радиус 550 Ширина входа 880 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка «Comfort»	800	**106,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Enjoy pure с частичным обрамлением 1/4 круга

Двустворчатая распашная дверь с неподвижными сегментами

Варианты установки 4T15	
	
Угловой вход	

Мин. и макс. размеры	
	
210-600	900-1200

Описание изделия

- Душевая кабина четверть круга с частичным обрамлением и двумя стеклянными створками, открывающимися наружу, с двумя неподвижными сегментами.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая распашная дверь с неподвижными сегментами

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B1	M (по центру стекла) B2	CLI	CRE	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	900/900	853-873	853-873	266-286	266-286	500	4T1502 087 321	**2.818,-**	4T1502 087 322	**2.878,-**	4T1502 092 321	**2.818,-**	4T1502 092 322	**2.878,-**
		890-910	890-910	298-318	298-318	500	4T1512 087 321	**2.818,-**	4T1512 087 322	**2.878,-**	4T1512 092 321	**2.818,-**	4T1512 092 322	**2.878,-**
	900/1000	853-873	953-973	266-286	366-386	500	4T1504 087 321	**2.901,-**	4T1504 087 322	**2.961,-**	4T1504 092 321	**2.901,-**	4T1504 092 322	**2.961,-**
		890-910	990-1010	298-318	398-418	500	4T1514 087 321	**2.901,-**	4T1514 087 322	**2.961,-**	4T1514 092 321	**2.901,-**	4T1514 092 322	**2.961,-**
	900/1200	853-873	1153-1173	266-286	566-586	500	4T1508 087 321	**2.957,-**	4T1508 087 322	**3.017,-**	4T1508 092 321	**2.957,-**	4T1508 092 322	**3.017,-**
		890-910	1190-1210	298-318	598-618	500	4T1516 087 321	**2.957,-**	4T1516 087 322	**3.017,-**	4T1516 092 321	**2.957,-**	4T1516 092 322	**3.017,-**
	1000/900	953-973	853-873	366-386	266-286	500	4T1505 087 321	**2.901,-**	4T1505 087 322	**2.961,-**	4T1505 092 321	**2.901,-**	4T1505 092 322	**2.961,-**
		990-1010	890-910	398-418	298-318	500	4T1515 087 321	**2.901,-**	4T1515 087 322	**2.961,-**	4T1515 092 321	**2.901,-**	4T1515 092 322	**2.961,-**
	1000/1000	953-973	953-973	366-386	366-386	500	4T1503 087 321	**2.901,-**	4T1503 087 322	**2.961,-**	4T1503 092 321	**2.901,-**	4T1503 092 322	**2.961,-**
		990-1010	990-1010	398-418	398-418	500	4T1513 087 321	**2.901,-**	4T1513 087 322	**2.961,-**	4T1513 092 321	**2.901,-**	4T1513 092 322	**2.961,-**
	1200/900	1153-1173	853-873	566-586	266-286	500	4T1509 087 321	**2.957,-**	4T1509 087 322	**3.017,-**	4T1509 092 321	**2.957,-**	4T1509 092 322	**3.017,-**
		1190-1210	890-910	598-618	298-318	500	4T1517 087 321	**2.957,-**	4T1517 087 322	**3.017,-**	4T1517 092 321	**2.957,-**	4T1517 092 322	**3.017,-**
	900/900	853-873	853-873	219-239	219-239	550	4T1506 087 321	**2.818,-**	4T1506 087 322	**2.878,-**	4T1506 092 321	**2.818,-**	4T1506 092 322	**2.878,-**
		890-910	890-910	251-271	251-271	550	4T1518 087 321	**2.818,-**	4T1518 087 322	**2.878,-**	4T1518 092 321	**2.818,-**	4T1518 092 322	**2.878,-**
	900/1000	853-873	953-973	219-239	319-339	550	4T1510 087 321	**2.901,-**	4T1510 087 322	**2.961,-**	4T1510 092 321	**2.901,-**	4T1510 092 322	**2.961,-**
		890-910	990-1010	251-271	351-371	550	4T1520 087 321	**2.901,-**	4T1520 087 322	**2.961,-**	4T1520 092 321	**2.901,-**	4T1520 092 322	**2.961,-**
	1000/900	953-973	853-873	319-339	219-239	550	4T1511 087 321	**2.901,-**	4T1511 087 322	**2.961,-**	4T1511 092 321	**2.901,-**	4T1511 092 322	**2.961,-**
		990-1010	890-910	351-371	251-271	550	4T1519 087 321	**2.901,-**	4T1519 087 322	**2.961,-**	4T1519 092 321	**2.901,-**	4T1519 092 322	**2.961,-**
	1000/1000	953-973	953-973	319-339	319-339	550	4T1507 087 321	**2.901,-**	4T1507 087 322	**2.961,-**	4T1507 092 321	**2.901,-**	4T1507 092 322	**2.961,-**
		990-1010	990-1010	351-371	351-371	550	4T1521 087 321	**2.901,-**	4T1521 087 322	**2.961,-**	4T1521 092 321	**2.901,-**	4T1521 092 322	**2.961,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	CLI/CRE	Радиус	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	900-1200	210-600	500	4T1580 087 321	**3.112,-**	4T1580 087 322	**3.172,-**	4T1580 092 321	**3.112,-**	4T1580 092 322	**3.172,-**
	900-1200	210-600	550	4T1581 087 321	**3.112,-**	4T1581 087 322	**3.172,-**	4T1581 092 321	**3.112,-**	4T1581 092 322	**3.172,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм
Радиус 500 Ширина входа 810 мм
Радиус 550 Ширина входа 880 мм

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка «Comfort»	800	**106,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Варианты и принадлежности

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ

	Код цвета	Доплата в зависимости от ценовой группы	
		1	2
белый	055	0,-	0,-

белый

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовая группа 1				
	с Anti-Plaque		без Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Sand Plus	316	403,-	315	174,-
Privatima	375	403,-	373	174,-
Зеркальное стекло	381	649,-	380	420,-

Ценовая группа 2				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Sand Plus	315	348,-	316	806,-
Privatima	373	348,-	375	806,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	878,-

Sand Plus

Privatima

Зеркальное стекло

Ценовая группа 1:

Распашная дверь с неподвижным сегментом
Боковая стенка
Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши
Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Ценовая группа 2:

Распашная дверь для углового входа с неподвижными сегментами
1/4 круга

Обратите внимание:

Душевые кабины 1/4 круга доступны только с прозрачным стеклом (321/322)

Обратите внимание, что для монтажа изделий с хромированной поверхностью, зеркального стекла и настенных панелей HÜPPE рекомендуется использовать силиконовые герметики для мраморных поверхностей, не содержащие ацетатную основу. Использование содержащих спирт, хлор или кислоты моющих и дезинфицирующих средств приводит к повреждению поверхностей. Также нельзя использовать оставляющие царапины или абразивные очистители. Для получения более подробной информации прочтите листок-вкладыш HÜPPE с указаниями по очистке и уходу.

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стабилизационный кронштейн / поперечины				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
150 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0100	**66,-**
250 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0101	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0201	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00101	**88,-**
500 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0102	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0202	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00102	**93,-**
800 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0501	**86,-**
1200 mm	Поперечина (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0301	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0302	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм (для потолочных скосов)		S00301	**116,-**

Крепление к потолку						
Длина	Тип	Серия	Эскиз/фотография	Цвет	Артикул №	**Цена**
80–800 мм	Крепление к потолку	Для толщины стекла 6–8 мм. Укорачивается по индивидуальным размерам. Возможен более поздний монтаж.		Глянцевый хром = 092	SP0000092	**126,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**175,-**

T-образный кронштейн, в комплекте				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
до 2000 x 150 мм	T-образный кронштейн, в комплекте (кирпичная стена / стекло / стекло)		SP0601	**257,-**
до 2000 x 150 мм	T-образный кронштейн, в комплекте (стена / стена / стекло)		SP0602	**257,-**
150 мм	Дополнительное T-образное решение (в сочетании с поперечиной – кирпичная стена / стекло)		SP0604	**214,-**

Заказывая принадлежности, всегда указывайте нужный цвет.

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Профиль	**Серия**
	Пристенный профиль боковой стенки и неподвижного сегмента
	Пристенный профиль, прямое крепление (без неподвижного сегмента)

HÜPPE Solva

без рамы

Все цены указаны в ЕВРО без НДС. Все размеры указаны в мм.

4-угольная

Распашная дверь для ниши



1.275,-
312

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом



1.275,-
314

Распашная складывающаяся дверь для ниши



1.554,-
316

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши



1.670,-
318

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши



1.275,-
320

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом



1.606,-
322

4-угольная

Распашная дверь с боковой стенкой



1.928,-
324

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши



2.069,-
326

Распашная дверь с неподвижным сегментом и короткой боковой стенкой



2.292,-
328

Распашная складывающаяся дверь с боковой стенкой



2.432,-
330

Открывающаяся вовнутрь и наружу дверь с боковой стенкой



2.467,-
332

Распашная дверь с неподвижным сегментом, дополнительным элементом и боковой стенкой



2.658,-
334

4-угольная

Распашная дверь для углового входа с неподвижными сегментами



2.513,-
336

Распашная складывающаяся дверь для углового входа



3.062,-
338

Боковая стенка, отдельно



676,-
484

Боковая стенка с подвижным сегментом



1.413,-
486

4-угольная П-образная кабина

4-угольная распашная дверь П-образной кабины



3.208,-
340

Шторки на ванну

1 секция



735,-
524

Односекционная с неподвижным сегментом



1.091,-
526

Распашная складывающаяся дверь



1.201,-
528

Ручка HÜPPE Solva покоряет своим компактным дизайном, оптимально подобранным к петлям.

Ручка-релинг как вариант исполнения

Подъемно-опускающийся механизм аккуратно скрыт, с его помощью дверь при открытии слегка приподнимается. Благодаря этому отводная планка меньше подвержена износу и двери, опускаясь, автоматически закрываются в исходном положение

Стандартное исполнение — регулируемый уголок «стекло-стекло»: регулировка боковых стенок при уклонах стен. Регулируемый уголок можно подобрать в разделе «Принадлежности».

Подвижные настенные уголки в моделях HÜPPE Solva без обрамления легко компенсируют неровные стены, не образующие прямых углов.

Повышенную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на шарниры, теперь обеспечивает новая конструкция SoftSeal компании HÜPPE.

Петля в серии HÜPPE Solva служит для открытия сегментов двери вовнутрь и наружу.

Петли в серии HÜPPE SolvaPro позволяют открывать дверь вовнутрь и наружу. После принятия душа их можно отвести вовнутрь и оставить в таком положении. Идеально подходит для небольших ванных комнат: не занимает много места и душевая зона хорошо проветривается.

Все модели серии HÜPPE Solva устанавливаются с порожком для оптимальной водонепроницаемости или без порожка для беспрепятственного входа.

Внутренние плоские шарниры обеспечивают легкую очистку.

Solva без обрамления 4-угольная

Распашная дверь для ниши

Варианты установки S123 / S124	
	
Левостороннее крепление - Правостороннее крепление	
	
Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывается вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Скосы возможны.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения.
Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.




Распашная дверь для ниши

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1000	S12380 092 321	**1.275,-**	S12380 092 322	**1.305,-**
2001-2200	500-900	S12381 092 321	**1.530,-**	S12381 092 322	**1.560,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез			**Доплата**	
				152,-	

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1000	S12480 092 321	**1.275,-**	S12480 092 322	**1.305,-**
2001-2200	500-900	S12481 092 321	**1.530,-**	S12481 092 322	**1.560,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез			**Доплата**	
				152,-	

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Высота		Артикул №	**Цена**
2000	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю.	7R9001	**119,-**
1200-2000	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю. при нестандартной высоте.	7R9080	**131,-**
2001-2200	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю. при нестандартной высоте.	7R9081	**137,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши

Варианты установки S104 / S105	
	
Левостороннее крепление - Правостороннее крепление	
	
Мин. и макс. размеры	
	
220-600	макс. 900

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, с одним неподвижным сегментом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.






Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	S10480 092 321	**1.275,-**	S10480 092 322	**1.305,-**
	1201-1500	S10482 092 321	**1.467,-**	S10482 092 322	**1.497,-**
2001-2200	700-1200	S10481 092 321	**1.530,-**	S10481 092 322	**1.560,-**
	1201-1500	S10483 092 321	**1.594,-**	S10483 092 322	**1.624,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	S10580 092 321	**1.275,-**	S10580 092 322	**1.305,-**
	1201-1500	S10582 092 321	**1.467,-**	S10582 092 322	**1.497,-**
2001-2200	700-1200	S10581 092 321	**1.530,-**	S10581 092 322	**1.560,-**
	1201-1500	S10583 092 321	**1.594,-**	S10583 092 322	**1.624,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Высота		Артикул №	**Цена**
2000	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю.	7R9001	**119,-**
1200-2000	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю. при нестандартной высоте.	7R9080	**131,-**
2001-2200	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю. при нестандартной высоте.	7R9081	**137,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Распашная складывающаяся дверь для ниши

Варианты установки S143 / S144	
	
Левостороннее крепление - Правостороннее крепление	
	
Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	500-1250

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь без обрамления, с двумя стеклянными створками, открывание вовнутрь и наружу за счет упора к стенке под углом 90 градусов, открывание наружу за счет петли под углом 180 градусов.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Скосы возможны.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.

Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.





Распашная складывающаяся дверь для ниши

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1250	S14380 092 321	**1.554,-**	S14380 092 322	**1.584,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1250	S14480 092 321	**1.554,-**	S14480 092 322	**1.584,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**
Две ручки для полного удобства	754	**100,-**

Дополнительно

Высота		Артикул №	**Цена**
2000	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю.	7R9001	**119,-**
1200-2000	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю. при нестандартной высоте.	7R9080	**131,-**
2001-2200	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю. при нестандартной высоте.	7R9081	**137,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Варианты установки S133	
	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2200	600-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь без обрамления, с двумя стеклянными створками, открывается вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.




Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	600-1200	S13380 092 321	**1.670,-**	S13380 092 322	**1.700,-**
	1201-1800	S13382 092 321	**1.920,-**	S13382 092 322	**1.950,-**
2001-2200	600-1200	S13381 092 321	**2.004,-**	S13381 092 322	**2.034,-**
	1201-1800	S13383 092 321	**2.087,-**	S13383 092 322	**2.117,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**160,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Варианты установки S129 / S130



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Стабилизационный кронштейн в комплекте.



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



1200-2000	макс. 1000	200-1800
2001-2200	макс. 900	200-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, с одним дополнительным элементом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина дополнительного элемента более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.





Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	S12980 092 321	**1.275,-**	S12980 092 322	**1.305,-**
	1201-2800	S12982 092 321	**1.467,-**	S12982 092 322	**1.497,-**
2001-2200	700-1200	S12981 092 321	**1.530,-**	S12981 092 322	**1.560,-**
	1201-2700	S12983 092 321	**1.594,-**	S12983 092 322	**1.624,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	S13080 092 321	**1.275,-**	S13080 092 322	**1.305,-**
	1201-2800	S13082 092 321	**1.467,-**	S13082 092 322	**1.497,-**
2001-2200	700-1200	S13081 092 321	**1.530,-**	S13081 092 322	**1.560,-**
	1201-2700	S13083 092 321	**1.594,-**	S13083 092 322	**1.624,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Варианты оформления (опционально)		
	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Варианты установки S114 / S115



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



220-600	макс. 900	200-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, с одним неподвижным сегментом и одним дополнительным элементом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь и доп. элемент) и 8 мм (неподвижный сегмент), если толщина доп. элемента более 600 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque. .
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.





Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	1100-1500	S11480 092 321	**1.606,-**	S11480 092 322	**1.666,-**
	1501-3300	S11482 092 321	**1.847,-**	S11482 092 322	**1.907,-**
2001-2200	1100-1500	S11481 092 321	**1.927,-**	S11481 092 322	**1.987,-**
	1501-3300	S11483 092 321	**2.008,-**	S11483 092 322	**2.068,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	1100-1500	S11580 092 321	**1.606,-**	S11580 092 322	**1.666,-**
	1501-3300	S11582 092 321	**1.847,-**	S11582 092 322	**1.907,-**
2001-2200	1100-1500	S11581 092 321	**1.927,-**	S11581 092 322	**1.987,-**
	1501-3300	S11583 092 321	**2.008,-**	S11583 092 322	**2.068,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Варианты оформления (опционально)		
	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Распашная дверь с боковой стенкой

Варианты установки S125 / S126



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной на боковой стенке

Мин. и макс. размеры



1200-2000	500-1000	200–1800
2001-2200	500-900	200–1800

Описание изделия

- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, и боковой стенкой без обрамления.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина боковой стенки более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.







Распашная дверь с боковой стенкой

Крепление слева

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1000	200-1200	S12580 092 321	**1.928,-**	S12580 092 322	**1.988,-**
	500-1000	1201-1800	S12582 092 321	**2.217,-**	S12582 092 322	**2.277,-**
2001-2200	500-900	200-1200	S12581 092 321	**2.313,-**	S12581 092 322	**2.373,-**
	500-900	1201-1800	S12583 092 321	**2.410,-**	S12583 092 322	**2.470,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	Доплата
	152,-

Крепление справа

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1000	200-1200	S12680 092 321	**1.928,-**	S12680 092 322	**1.988,-**
	500-1000	1201-1800	S12682 092 321	**2.217,-**	S12682 092 322	**2.277,-**
2001-2200	500-900	200-1200	S12681 092 321	**2.313,-**	S12681 092 322	**2.373,-**
	500-900	1201-1800	S12683 092 321	**2.410,-**	S12683 092 322	**2.470,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	Доплата
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Варианты установки S109 / S110



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной на боковой стенке

Мин. и макс. размеры



220-600	макс. 900	200–1800

Описание изделия

- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, с одним неподвижным сегментом, боковой стенкой без рамы.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь и боковая стенка) и 8 мм (неподвижный сегмент), если толщина боковой стенки более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения.
Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии SolvaPro.







Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Крепление слева

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	200-1200	S10980 092 321	**2.069,-**	S10980 092 322	**2.129,-**
	700-1200	1201-1800	S10984 092 321	**2.379,-**	S10984 092 322	**2.439,-**
	1201-1500	200-1200	S10982 092 321	**2.379,-**	S10982 092 322	**2.439,-**
	1201-1500	1201-1800	S10985 092 321	**2.483,-**	S10985 092 322	**2.543,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	S10981 092 321	**2.483,-**	S10981 092 322	**2.543,-**
	700-1200	1201-1800	S10986 092 321	**2.483,-**	S10986 092 322	**2.543,-**
	1201-1500	200-1200	S10983 092 321	**2.586,-**	S10983 092 322	**2.646,-**
	1201-1500	1201-1800	S10987 092 321	**2.586,-**	S10987 092 322	**2.646,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Крепление справа

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	200-1200	S11080 092 321	**2.069,-**	S11080 092 322	**2.129,-**
	700-1200	1201-1800	S11084 092 321	**2.379,-**	S11084 092 322	**2.439,-**
	1201-1500	200-1200	S11082 092 321	**2.379,-**	S11082 092 322	**2.439,-**
	1201-1500	1201-1800	S11085 092 321	**2.483,-**	S11085 092 322	**2.543,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	S11081 092 321	**2.483,-**	S11081 092 322	**2.543,-**
	700-1200	1201-1800	S11086 092 321	**2.483,-**	S11086 092 322	**2.543,-**
	1201-1500	200-1200	S11083 092 321	**2.586,-**	S11083 092 322	**2.646,-**
	1201-1500	1201-1800	S11087 092 321	**2.586,-**	S11087 092 322	**2.646,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом и короткой боковой стенкой

Варианты установки S112 / S113



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной на боковой стенке

Мин. и макс. размеры



220-600	макс. 900	200–1800

Описание изделия

- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, с одним неподвижным сегментом, боковой стенкой без рамы.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь и боковая стенка) и 8 мм (неподвижный сегмент), если толщина боковой стенки более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.







Распашная дверь с неподвижным сегментом и короткой боковой стенкой

Крепление слева

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	200-1200	S11280 092 321	**2.292,-**	S11280 092 322	**2.352,-**
	700-1200	1201-1800	S11284 092 321	**2.636,-**	S11284 092 322	**2.696,-**
	1201-1500	200-1200	S11282 092 321	**2.636,-**	S11282 092 322	**2.696,-**
	1201-1500	1201-1800	S11285 092 321	**2.750,-**	S11285 092 322	**2.810,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	S11281 092 321	**2.750,-**	S11281 092 322	**2.810,-**
	700-1200	1201-1800	S11286 092 321	**2.750,-**	S11286 092 322	**2.810,-**
	1201-1500	200-1200	S11283 092 321	**2.865,-**	S11283 092 322	**2.925,-**
	1201-1500	1201-1800	S11287 092 321	**2.865,-**	S11287 092 322	**2.925,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Крепление справа

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	200-1200	S11380 092 321	**2.292,-**	S11380 092 322	**2.352,-**
	700-1200	1201-1800	S11384 092 321	**2.636,-**	S11384 092 322	**2.696,-**
	1201-1500	200-1200	S11382 092 321	**2.636,-**	S11382 092 322	**2.696,-**
	1201-1500	1201-1800	S11385 092 321	**2.750,-**	S11385 092 322	**2.810,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	S11381 092 321	**2.750,-**	S11381 092 322	**2.810,-**
	700-1200	1201-1800	S11386 092 321	**2.750,-**	S11386 092 322	**2.810,-**
	1201-1500	200-1200	S11383 092 321	**2.865,-**	S11383 092 322	**2.925,-**
	1201-1500	1201-1800	S11387 092 321	**2.865,-**	S11387 092 322	**2.925,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Распашная складывающаяся дверь с боковой стенкой

Варианты установки S145 / S146



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры

500-1250	200–1800

Описание изделия

- Дверь без обрамления, с двумя стеклянными створками, открывание вовнутрь и наружу за счет упора к стенке под углом 90 градусов, открывание наружу за счет петли под углом 180 градусов, с боковой стенкой без обрамления.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина боковой стенки более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.





Распашная складывающаяся дверь с боковой стенкой

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1250	200-1200	S14580 092 321	**2.432,-**	S14580 092 322	**2.492,-**
	500-1250	1201-1800	S14581 092 321	**2.797,-**	S14581 092 322	**2.857,-**

		Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
			152,-

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1250	200-1200	S14680 092 321	**2.432,-**	S14680 092 322	**2.492,-**
	500-1250	1201-1800	S14681 092 321	**2.797,-**	S14681 092 322	**2.857,-**

		Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
			152,-

Варианты оформления (опционально)		
	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**
Две ручки для полного удобства	754	**100,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Открывающаяся вовнутрь и наружу дверь с боковой стенкой

Варианты установки S141 / S142



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



600-1200	200–1800

Описание изделия

- Дверь без обрамления, с двумя стеклянными створками, открывающимися вовнутрь и наружу, с боковой стенкой без обрамления.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина боковой стенки более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.





Открывающаяся вовнутрь и наружу дверь с боковой стенкой

Крепление слева

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	600-1200	200-1200	S14180 092 321	**2.467,-**	S14180 092 322	**2.527,-**
	600-1200	1201-1800	S14182 092 321	**2.837,-**	S14182 092 322	**2.897,-**
2001-2200	600-1200	200-1200	S14181 092 321	**2.960,-**	S14181 092 322	**3.020,-**
	600-1200	1201-1800	S14183 092 321	**3.083,-**	S14183 092 322	**3.143,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез

Доплата

152,-

Крепление справа

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	600-1200	200-1200	S14280 092 321	**2.467,-**	S14280 092 322	**2.527,-**
	600-1200	1201-1800	S14282 092 321	**2.837,-**	S14282 092 322	**2.897,-**
2001-2200	600-1200	200-1200	S14281 092 321	**2.960,-**	S14281 092 322	**3.020,-**
	600-1200	1201-1800	S14283 092 321	**3.083,-**	S14283 092 322	**3.143,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез

Доплата

152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**160,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом, дополнительным элементом и боковой стенкой

Варианты установки S116 / S117



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



220-600	макс. 900	200-1800	200–1800

Описание изделия

- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, с одним неподвижным сегментом и дополнительным элементом, боковой стенкой без обрамления.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь и боковая стенка) и 8 мм (неподвижный сегмент), если толщина боковой стенки или доп. элемента более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.







Распашная дверь с неподвижным сегментом, дополнительным элементом и боковой стенкой

Крепление слева

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	900-1200	200-1200	S11680 092 321	**2.658,-**	S11680 092 322	**2.718,-**
	900-1200	1201-1800	S11684 092 321	**3.057,-**	S11684 092 322	**3.117,-**
	1201-3300	200-1200	S11682 092 321	**3.057,-**	S11682 092 322	**3.117,-**
	1201-3300	1201-1800	S11685 092 321	**3.190,-**	S11685 092 322	**3.250,-**
2001-2200	900-1200	200-1200	S11681 092 321	**3.190,-**	S11681 092 322	**3.250,-**
	900-1200	1201-1800	S11686 092 321	**3.190,-**	S11686 092 322	**3.250,-**
	1201-3300	200-1200	S11683 092 321	**3.323,-**	S11683 092 322	**3.383,-**
	1201-3300	1201-1800	S11687 092 321	**3.323,-**	S11687 092 322	**3.383,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Крепление справа

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	900-1200	200-1200	S11780 092 321	**2.658,-**	S11780 092 322	**2.718,-**
	900-1200	1201-1800	S11784 092 321	**3.057,-**	S11784 092 322	**3.117,-**
	1201-3300	200-1200	S11782 092 321	**3.057,-**	S11782 092 322	**3.117,-**
	1201-3300	1201-1800	S11785 092 321	**3.190,-**	S11785 092 322	**3.250,-**
2001-2200	900-1200	200-1200	S11781 092 321	**3.190,-**	S11781 092 322	**3.250,-**
	900-1200	1201-1800	S11786 092 321	**3.190,-**	S11786 092 322	**3.250,-**
	1201-3300	200-1200	S11783 092 321	**3.323,-**	S11783 092 322	**3.383,-**
	1201-3300	1201-1800	S11787 092 321	**3.323,-**	S11787 092 322	**3.383,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Распашная дверь для углового входа с неподвижными сегментами

Варианты установки S111	
	
Угловой вход	

Мин. и макс. размеры	
	
220-600	макс. 900

Описание изделия

- Угловой вход без обрамления, с двумя стеклянными створками, двумя неподвижными элементами, открывается вовнутрь и наружу.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.






Распашная дверь для углового входа с неподвижными сегментами

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Ширина B2	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	700-1200	S11180 092 321	**2.513,-**	S11180 092 322	**2.573,-**
	700-1200	1201-1500	S11184 092 321	**2.890,-**	S11184 092 322	**2.950,-**
	1201-1500	700-1200	S11182 092 321	**2.890,-**	S11182 092 322	**2.950,-**
	1201-1500	1201-1500	S11185 092 321	**3.015,-**	S11185 092 322	**3.075,-**
2001-2200	700-1200	700-1200	S11181 092 321	**3.015,-**	S11181 092 322	**3.075,-**
	700-1200	1201-1500	S11186 092 321	**3.015,-**	S11186 092 322	**3.075,-**
	1201-1500	700-1200	S11183 092 321	**3.141,-**	S11183 092 322	**3.201,-**
	1201-1500	1201-1500	S11187 092 321	**3.141,-**	S11187 092 322	**3.201,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Распашная складывающаяся дверь для углового входа

Варианты установки S147	
	
Угловой вход	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	500-1250

Описание изделия

- Угловой вход без обрамления, с двумя стеклянными створками, открывание вовнутрь и наружу за счет упора к стенке под углом 90 градусов, открывание наружу за счет петли под углом 180 градусов.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Скосы возможны.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.




Распашная складывающаяся дверь для углового входа

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1250	500-1250	S14780 092 321	**3.062,-**	S14780 092 322	**3.122,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**160,-**
Две ручки для полного удобства	754	**100,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva pure без обрамления, П-образные кабины

Для типа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
	S18080 092 321	**3.208,-**	S18080 092 322	**3.268,-**
	В комплект входят: 1 распашная дверь с неподвижным сегментом, 2 боковые стенки, 1 дополнительный комплект для П-образной кабины			
	S18081 092 321	**3.208,-**	S18081 092 322	**3.268,-**
	В комплект входят: 1 распашная дверь с неподвижным сегментом, 2 боковые стенки, 1 дополнительный комплект для П-образной кабины			

Высота	Ширина	Тип
1200–2000	700-1200	Распашная дверь с неподвижным сегментом
1200–2000	200-1200	Боковая стенка

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**160,-**

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ

	Код цвета	Доплата в зависимости от ценовой группы	
		1	2
Black Edition	123	30,-	60,-

Black Edition

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовая группа 1				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	174,-	368	274,-
Sand Plus	315	174,-	316	274,-
Privatima	373	174,-	375	274,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	520,-

Ценовая группа 2				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	348,-	368	548,-
Sand Plus	315	348,-	316	548,-
Privatima	373	348,-	375	548,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	620,-

Серое

Sand Plus

Privatima

Зеркальное стекло

Ценовая группа 1:

Распашная дверь для ниши
Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом
Распашная складывающаяся дверь для ниши
Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши
Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Ценовая группа 2:

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом
Распашная дверь
Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой
Распашная складывающаяся дверь с неподвижными сегментами
Дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу
Распашные ворота с фиксированным сегментом, дополнительной секцией и боковой стенкой
Распашная дверь для углового входа с неподвижными сегментами
Распашная складывающаяся дверь

Обратите внимание:

Обратите внимание, что для монтажа изделий с хромированной поверхностью, зеркального стекла и настенных панелей HÜPPE рекомендуется использовать силиконовые герметики для мраморных поверхностей, не содержащие ацетатную основу. Использование содержащих спирт, хлор или кислоты моющих и дезинфицирующих средств приводит к повреждению поверхностей. Также нельзя использовать оставляющие царапины или абразивные очистители. Для получения более подробной информации прочтите листок-вкладыш HÜPPE с указаниями по очистке и уходу.

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стабилизационный кронштейн / поперечины				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
150 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0100	**66,-**
250 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0101	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0201	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00101	**88,-**
500 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0102	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0202	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00102	**93,-**
800 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0501	**86,-**
1200 mm	Поперечина (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0301	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0302	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм (для потолочных скосов)		S00301	**116,-**

Дополнительный уголок для внутреннего крепления			
Тип	**Эскиз/фотография**	**Артикул №**	**Цена**
Настенный уголок внутри, регулируемый		SR7001	**53,-**
Настенный уголок снаружи, регулируемый		SR7002	**53,-**

Крепление к потолку						
Длина	Тип	Серия	Эскиз/фотография	Цвет	Артикул №	**Цена**
80–800 мм	Крепление к потолку	Для толщины стекла 6–8 мм. Укорачивается по индивидуальным размерам. Возможен более поздний монтаж.		Глянцевый хром = 092	SP0000092	**126,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**175,-**

Т-образный кронштейн, в комплекте				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
до 2000 x 150 мм	Т-образный кронштейн, в комплекте (кирпичная стена / стекло / стекло)		SP0601	**257,-**
до 2000 x 150 мм	Т-образный кронштейн, в комплекте (стена / стена / стекло)		SP0602	**257,-**
150 мм	Дополнительное Т-образное решение (в сочетании с поперечиной – кирпичная стена / стекло)		SP0604	**214,-**

Заказывая принадлежности, всегда указывайте нужный цвет.

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Профиль	Серия
	Порожек
	Профиль ниши

HÜPPE Solva

частичное обрамление

4-угольная

Распашная дверь для ниши/боковой стенки



961,-
348

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и боковой стенкой



961,-
352

Распашная складывающаяся дверь для ниши и боковой стенки



1.147,-
356

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для боковой стенки



1.259,-
360

Распашная дверь с неподвижным сегментом и дополнительным элементом для боковой стенки



1.368,-
362

Боковая стенка для распашной двери / распашной складывающейся двери / распашной двери с неподвижным сегментом / двери, открывающейся вовнутрь и наружу



635,-
366

4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши



1.259,-
368

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши



961,-
370

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом



1.368,-
374

Распашная дверь для углового входа



961,-
378

Распашная дверь с неподвижным сегментом для углового входа



961,-
382

Распашная складывающаяся дверь для углового входа



1.147,-
386

Шторки на ванну

1 секция



590,-
530

1 секция с неподвижным сегментом



840,-
532

Распашная складывающаяся дверь



950,-
534

Ручка HÜPPE Solva покоряет своим компактным дизайном, оптимально подобранным к петлям.

Ручка-релинг как вариант исполнения

Петли в серии HÜPPE SolvaPro позволяют открывать дверь вовнутрь и наружу. После принятия душа их можно отвести вовнутрь и оставить в таком положении. Идеально подходит для небольших ванных комнат: не занимает много места и душевая зона хорошо проветривается.

Все модели серии HÜPPE Solva устанавливаются с порожком для оптимальной водонепроницаемости или без порожка для беспрепятственного входа.

Новинка: HÜPPE Solva в популярном цвете Black Edition

Монтаж к стене с помощью аккуратного профиля и дополнительной фиксацией угловым стабилизатором для максимальной стабильности. В версии Black Edition все элементы выполнены в черном матовом цвете.

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с боковой стенкой

Варианты установки S201	
	
Ниша	
	
Угловое соединение = дверь + боковая стенка	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой.
- Распашная дверь с частичным для ниши с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили из качественного анодированного алюминия, ручка из высококачественного металла с хромированным покрытием.
- Скосы возможны.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-815	785-800	685	S20101 092 321	**961,-**	S20101 092 322	**991,-**
	900	885-915	885-900	785	S20102 092 321	**981,-**	S20102 092 322	**1.011,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	S20103 092 321	**1.010,-**	S20103 092 322	**1.040,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	685	S20101 092 321	**961,-**	S20101 092 322	**991,-**
		792-807	715	S20111 092 321	**961,-**	S20111 092 322	**991,-**
	900	855-870	785	S20102 092 321	**981,-**	S20102 092 322	**1.011,-**
		892-907	815	S20112 092 321	**981,-**	S20112 092 322	**1.011,-**
	1000	955-970	885	S20103 092 321	**1.010,-**	S20103 092 322	**1.040,-**
		992-1007	915	S20113 092 321	**1.010,-**	S20113 092 322	**1.040,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1100	S20180 092 321	**1.128,-**	S20180 092 322	**1.158,-**
2001-2200	500-900	S20181 092 321	**1.177,-**	S20181 092 322	**1.207,-**

Диапазон регулирования STN = заказной размер – 15 мм / + 15 мм
Диапазон регулирования STS = заказной размер - 8 мм / + 7 мм

	Доплата
Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Дополнительный набор для ниши	S29001	**119,-**
до 2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	S29080	**131,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с боковой стенкой

Варианты установки S202	
	
Ниша	
	
Угловое соединение = дверь + боковая стенка	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой.
- Распашная дверь с частичным для ниши с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили из качественного анодированного алюминия, ручка из высококачественного металла с хромированным покрытием.
- Скосы возможны.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-815	785-800	685	S20201 092 321	**961,-**	S20201 092 322	**991,-**
	900	885-915	885-900	785	S20202 092 321	**981,-**	S20202 092 322	**1.011,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	S20203 092 321	**1.010,-**	S20203 092 322	**1.040,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	685	S20201 092 321	**961,-**	S20201 092 322	**991,-**
		792-807	715	S20211 092 321	**961,-**	S20211 092 322	**991,-**
	900	855-870	785	S20202 092 321	**981,-**	S20202 092 322	**1.011,-**
		892-907	815	S20212 092 321	**981,-**	S20212 092 322	**1.011,-**
	1000	955-970	885	S20203 092 321	**1.010,-**	S20203 092 322	**1.040,-**
		992-1007	915	S20213 092 321	**1.010,-**	S20213 092 322	**1.040,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1100	S20280 092 321	**1.128,-**	S20280 092 322	**1.158,-**
2001-2200	500-900	S20281 092 321	**1.177,-**	S20281 092 322	**1.207,-**

Диапазон регулирования STN = заказной размер – 15 мм / + 15 мм
Диапазон регулирования STS = заказной размер - 8 мм / + 7 мм

	Доплата
Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Дополнительный набор для ниши	S29001	**119,-**
до 2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	S29080	**131,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Варианты установки S203



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



200-600	макс. 900

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой.
- Распашная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением с открытием вовнутрь и наружу.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина C1/C2	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20301 092 321	**961,-**	S20301 092 322	**991,-**
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20302 092 321	**981,-**	S20302 092 322	**1.011,-**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20303 092 321	**981,-**	S20303 092 322	**1.011,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20304 092 321	**1.010,-**	S20304 092 322	**1.040,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина C1/C2	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	261-276	470	S20301 092 321	**961,-**	S20301 092 322	**991,-**
		792-807	291-306	470	S20311 092 321	**961,-**	S20311 092 322	**991,-**
	900	855-870	261-276	570	S20302 092 321	**981,-**	S20302 092 322	**1.011,-**
		892-907	291-306	570	S20312 092 321	**981,-**	S20312 092 322	**1.011,-**
	1000	955-970	361-376	570	S20303 092 321	**981,-**	S20303 092 322	**1.011,-**
		992-1007	391-406	570	S20313 092 321	**981,-**	S20313 092 322	**1.011,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	S20304 092 321	**1.010,-**	S20304 092 322	**1.040,-**
		1192-1207	491-506	670	S20314 092 321	**1.010,-**	S20314 092 322	**1.040,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина C	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1500	200-600	S20380 092 321	**1.128,-**	S20380 092 322	**1.158,-**
2001-2200	700-1500	200-600	S20381 092 321	**1.177,-**	S20381 092 322	**1.207,-**
Диапазон регулирования STN = заказной размер – 15 мм / + 15 мм						
Диапазон регулирования STS = заказной размер - 8 мм / + 7 мм						

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Дополнительный набор для ниши	S29001	**119,-**
до 2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	S29080	**131,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Варианты установки S204



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры

макс. 900	200-600

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой.
- Распашная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением с открытием вовнутрь и наружу.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина C1/C2	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20401 092 321	**961,-**	S20401 092 322	**991,-**
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20402 092 321	**981,-**	S20402 092 322	**1.011,-**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20403 092 321	**981,-**	S20403 092 322	**1.011,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20404 092 321	**1.010,-**	S20404 092 322	**1.040,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина C1/C2	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	261-276	470	S20401 092 321	**961,-**	S20401 092 322	**991,-**
		792-807	291-306	470	S20411 092 321	**961,-**	S20411 092 322	**991,-**
	900	855-870	261-276	570	S20402 092 321	**981,-**	S20402 092 322	**1.011,-**
		892-907	291-306	570	S20412 092 321	**981,-**	S20412 092 322	**1.011,-**
	1000	955-970	361-376	570	S20403 092 321	**981,-**	S20403 092 322	**1.011,-**
		992-1007	391-406	570	S20413 092 321	**981,-**	S20413 092 322	**1.011,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	S20404 092 321	**1.010,-**	S20404 092 322	**1.040,-**
		1192-1207	491-506	670	S20414 092 321	**1.010,-**	S20414 092 322	**1.040,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина C	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1500	200-600	S20480 092 321	**1.128,-**	S20480 092 322	**1.158,-**
2001-2200	700-1500	200-600	S20481 092 321	**1.177,-**	S20481 092 322	**1.207,-**
Диапазон регулирования STN = заказной размер – 15 мм / + 15 мм						
Диапазон регулирования STS = заказной размер - 8 мм / + 7 мм						

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Дополнительный набор для ниши	S29001	**119,-**
до 2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	S29080	**131,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная складывающаяся дверь с боковой стенкой

Варианты установки S205



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2000	500-1250

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой.
- Дверь с частичным обрамлением, двумя стеклянными створками, открывание вовнутрь и наружу за счет упора к стенке под углом 90 градусов, открывание наружу за счет петли под углом 180 градусов.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Скосы возможны.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная складывающаяся дверь

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	685-715	685-700	560	S20501 092 321	**1.147,-**	S20501 092 322	**1.177,-**
	750	735-765	735-750	610	S20502 092 321	**1.147,-**	S20502 092 322	**1.177,-**
	800	785-815	785-800	660	S20503 092 321	**1.171,-**	S20503 092 322	**1.201,-**
	900	885-915	885-900	760	S20504 092 321	**1.194,-**	S20504 092 322	**1.224,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	S20505 092 321	**1.194,-**	S20505 092 322	**1.224,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20506 092 321	**1.230,-**	S20506 092 322	**1.260,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	655-670	560	S20501 092 321	**1.147,-**	S20501 092 322	**1.177,-**
		692-707	590	S20511 092 321	**1.147,-**	S20511 092 322	**1.177,-**
	750	705-720	610	S20502 092 321	**1.147,-**	S20502 092 322	**1.177,-**
		742-757	640	S20512 092 321	**1.147,-**	S20512 092 322	**1.177,-**
	800	755-770	660	S20503 092 321	**1.171,-**	S20503 092 322	**1.201,-**
		792-807	700	S20513 092 321	**1.171,-**	S20513 092 322	**1.201,-**
	900	855-870	760	S20504 092 321	**1.194,-**	S20504 092 322	**1.224,-**
		892-907	790	S20514 092 321	**1.194,-**	S20514 092 322	**1.224,-**
	1000	955-970	860	S20505 092 321	**1.194,-**	S20505 092 322	**1.224,-**
		992-1007	890	S20515 092 321	**1.194,-**	S20515 092 322	**1.224,-**
	1200	1155-1170	1060	S20506 092 321	**1.230,-**	S20506 092 322	**1.260,-**
		1192-1207	1090	S20516 092 321	**1.230,-**	S20516 092 322	**1.260,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1250	S20580 092 321	**1.374,-**	S20580 092 322	**1.404,-**

Диапазон регулирования STN = заказной размер – 15 мм / + 15 мм
Диапазон регулирования STS = заказной размер - 8 мм / + 7 мм

	Доплата
Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**
Две ручки для полного удобства	754	**100,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Дополнительный набор для ниши	S29001	**119,-**
до 2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	S29080	**131,-**

Тип	Толщина пакета (P)	Ширина складки (F)	Тип	Толщина пакета (P)	Ширина складки (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная складывающаяся дверь с боковой стенкой

Варианты установки S206



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры

1200-2000	500-1250

Описание изделия

- Для установки в нише и комбинации с боковой стенкой.
- Дверь с частичным обрамлением, двумя стеклянными створками, открывание вовнутрь и наружу за счет упора к стенке под углом 90 градусов, открывание наружу за счет петли под углом 180 градусов.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Скосы возможны.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная складывающаяся дверь

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	685-715	685-700	560	S20601 092 321	**1.147,-**	S20601 092 322	**1.177,-**
	750	735-765	735-750	610	S20602 092 321	**1.147,-**	S20602 092 322	**1.177,-**
	800	785-815	785-800	660	S20603 092 321	**1.171,-**	S20603 092 322	**1.201,-**
	900	885-915	885-900	760	S20604 092 321	**1.194,-**	S20604 092 322	**1.224,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	S20605 092 321	**1.194,-**	S20605 092 322	**1.224,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20606 092 321	**1.230,-**	S20606 092 322	**1.260,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	655-670	560	S20601 092 321	**1.147,-**	S20601 092 322	**1.177,-**
		692-707	590	S20611 092 321	**1.147,-**	S20611 092 322	**1.177,-**
	750	705-720	610	S20602 092 321	**1.147,-**	S20602 092 322	**1.177,-**
		742-757	640	S20612 092 321	**1.147,-**	S20612 092 322	**1.177,-**
	800	755-770	660	S20603 092 321	**1.171,-**	S20603 092 322	**1.201,-**
		792-807	700	S20613 092 321	**1.171,-**	S20613 092 322	**1.201,-**
	900	855-870	760	S20604 092 321	**1.194,-**	S20604 092 322	**1.224,-**
		892-907	790	S20614 092 321	**1.194,-**	S20614 092 322	**1.224,-**
	1000	955-970	860	S20605 092 321	**1.194,-**	S20605 092 322	**1.224,-**
		992-1007	890	S20615 092 321	**1.194,-**	S20615 092 322	**1.224,-**
	1200	1155-1170	1060	S20606 092 321	**1.230,-**	S20606 092 322	**1.260,-**
		1192-1207	1090	S20616 092 321	**1.230,-**	S20616 092 322	**1.260,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1250	S20680 092 321	**1.374,-**	S20680 092 322	**1.404,-**

Диапазон регулирования STN = заказной размер – 15 мм / + 15 мм
Диапазон регулирования STS = заказной размер - 8 мм / + 7 мм

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**
Две ручки для полного удобства	754	**100,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Дополнительный набор для ниши	S29001	**119,-**
до 2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	S29080	**131,-**

Тип	Толщина пакета (P)	Ширина складки (F)	Тип	Толщина пакета (P)	Ширина складки (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для боковой стенки

Варианты установки S209



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2200	500-1200

Описание изделия

- Для комбинации с боковой стенкой Solva.
- Двустворчатая дверь с частичным обрамлением, открывающаяся вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили из качественного анодированного алюминия, ручка из высококачественного металла с хромированным покрытием.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для боковой стенки

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	775-805	600	S20901 092 321	**1.259,-**	S20901 092 322	**1.289,-**
	900	875-905	700	S20902 092 321	**1.284,-**	S20902 092 322	**1.314,-**
	1000	975-1005	800	S20903 092 321	**1.323,-**	S20903 092 322	**1.353,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-815	600	S20911 092 321	**1.259,-**	S20911 092 322	**1.289,-**
		745-775	600	S20901 092 321	**1.259,-**	S20901 092 322	**1.289,-**
	900	845-875	700	S20902 092 321	**1.284,-**	S20902 092 322	**1.314,-**
		885-915	700	S20912 092 321	**1.284,-**	S20912 092 322	**1.314,-**
	1000	945-975	800	S20903 092 321	**1.323,-**	S20903 092 322	**1.353,-**
		985-1015	800	S20913 092 321	**1.323,-**	S20913 092 322	**1.353,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1200	S20980 092 321	**1.477,-**	S20980 092 322	**1.507,-**
2001-2200	500-1200	S20981 092 321	**1.541,-**	S20981 092 322	**1.571,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**160,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом, дополнительный элемент и боковой стенкой

Варианты установки S235



Крепление слева



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



200-600	макс. 900	200-1800

Описание изделия

- Для комбинации с боковой стенкой Solva.
- Дверь с частичным обрамлением, одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, одним неподвижным сегментом и одним дополнительным элементом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь и доп. элемент) и 8 мм (неподвижный сегмент), если толщина доп. элемента более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Возможны скосы и вырезы.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.













Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом и дополнительным элементом для боковой стенки

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина неподвижного сегмента	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23501 092 321	**1.368,-**	S23501 092 322	**1.428,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23502 092 321	**1.368,-**	S23502 092 322	**1.428,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23503 092 321	**1.368,-**	S23503 092 322	**1.428,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23504 092 321	**1.409,-**	S23504 092 322	**1.469,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23505 092 321	**1.409,-**	S23505 092 322	**1.469,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23506 092 321	**1.464,-**	S23506 092 322	**1.524,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23507 092 321	**1.464,-**	S23507 092 322	**1.524,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23508 092 321	**1.505,-**	S23508 092 322	**1.565,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина неподвижного сегмента	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23501 092 321	**1.368,-**	S23501 092 322	**1.428,-**
		1085-1115	265-280	263-278	570	S23511 092 321	**1.368,-**	S23511 092 322	**1.428,-**
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23502 092 321	**1.368,-**	S23502 092 322	**1.428,-**
		1185-1215	265-280	263-278	670	S23512 092 321	**1.368,-**	S23512 092 322	**1.428,-**
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23503 092 321	**1.368,-**	S23503 092 322	**1.428,-**
		1285-1315	265-280	263-278	770	S23513 092 321	**1.368,-**	S23513 092 322	**1.428,-**
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23504 092 321	**1.409,-**	S23504 092 322	**1.469,-**
		1385-1415	365-380	263-278	770	S23514 092 321	**1.409,-**	S23514 092 322	**1.469,-**
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23505 092 321	**1.409,-**	S23505 092 322	**1.469,-**
		1485-1515	365-380	263-278	870	S23515 092 321	**1.409,-**	S23515 092 322	**1.469,-**
	1600	1555-1585	365-380	333-348	870	S23506 092 321	**1.464,-**	S23506 092 322	**1.524,-**
		1585-1615	365-680	363-378	870	S23516 092 321	**1.464,-**	S23516 092 322	**1.524,-**
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23507 092 321	**1.464,-**	S23507 092 322	**1.524,-**
		1685-1715	465-480	363-378	870	S23517 092 321	**1.464,-**	S23517 092 322	**1.524,-**
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23508 092 321	**1.505,-**	S23508 092 322	**1.565,-**
		1785-1815	465-480	463-478	870	S23518 092 321	**1.505,-**	S23518 092 322	**1.565,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	1100-1500	S23580 092 321	**1.573,-**	S23580 092 322	**1.633,-**
	1501-3300	S23582 092 321	**1.642,-**	S23582 092 322	**1.702,-**
2001-2200	1100-1500	S23581 092 321	**1.710,-**	S23581 092 322	**1.770,-**
	1501-3300	S23583 092 321	**1.778,-**	S23583 092 322	**1.838,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм
Необходимо указать ширину неподвижного сегмента и доп. элемента.

	Доплата
Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4202	**47,-**

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом, дополнительный элемент и боковой стенкой

Вариант установки S236



Крепление справа



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



200-1800	макс. 900	200-600

Описание изделия

- Для комбинации с боковой стенкой Solva.
- Дверь с частичным обрамлением, одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, одним неподвижным сегментом и одним дополнительным элементом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь и доп. элемент) и 8 мм (неподвижный сегмент), если толщина доп. элемента более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Возможны скосы и вырезы.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.













Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом и дополнительным элементом для боковой стенки

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина неподвижного сегмента	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23601 092 321	**1.368,-**	S23601 092 322	**1.428,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23602 092 321	**1.368,-**	S23602 092 322	**1.428,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23603 092 321	**1.368,-**	S23603 092 322	**1.428,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23604 092 321	**1.409,-**	S23604 092 322	**1.469,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23605 092 321	**1.409,-**	S23605 092 322	**1.469,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23606 092 321	**1.464,-**	S23606 092 322	**1.524,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23607 092 321	**1.464,-**	S23607 092 322	**1.524,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23608 092 321	**1.505,-**	S23608 092 322	**1.565,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина неподвижного сегмента	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23601 092 321	**1.368,-**	S23601 092 322	**1.428,-**
		1085-1115	265-280	263-278	570	S23611 092 321	**1.368,-**	S23611 092 322	**1.428,-**
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23602 092 321	**1.368,-**	S23602 092 322	**1.428,-**
		1185-1215	265-280	263-278	670	S23612 092 321	**1.368,-**	S23612 092 322	**1.428,-**
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23603 092 321	**1.368,-**	S23603 092 322	**1.428,-**
		1285-1315	265-280	263-278	770	S23613 092 321	**1.368,-**	S23613 092 322	**1.428,-**
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23604 092 321	**1.409,-**	S23604 092 322	**1.469,-**
		1385-1415	365-380	263-278	770	S23614 092 321	**1.409,-**	S23614 092 322	**1.469,-**
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23605 092 321	**1.409,-**	S23605 092 322	**1.469,-**
		1485-1515	365-380	263-278	870	S23615 092 321	**1.409,-**	S23615 092 322	**1.469,-**
	1600	1555-1685	365-380	333-348	870	S23606 092 321	**1.464,-**	S23606 092 322	**1.524,-**
		1585-1615	365-380	363-378	870	S23616 092 321	**1.464,-**	S23616 092 322	**1.524,-**
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23607 092 321	**1.464,-**	S23607 092 322	**1.524,-**
		1685-1715	465-480	363-378	870	S23617 092 321	**1.464,-**	S23617 092 322	**1.524,-**
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23608 092 321	**1.505,-**	S23608 092 322	**1.565,-**
		1785-1815	465-480	463-478	870	S23618 092 321	**1.505,-**	S23618 092 322	**1.565,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	1100-1500	S23680 092 321	**1.573,-**	S23680 092 322	**1.633,-**
	1501-3300	S23682 092 321	**1.642,-**	S23682 092 322	**1.702,-**
2001-2200	1100-1500	S23681 092 321	**1.710,-**	S23681 092 322	**1.770,-**
	1501-3300	S23683 092 321	**1.778,-**	S23683 092 322	**1.838,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм
Необходимо указать ширину неподвижного сегмента и доп. элемента.

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4202	**47,-**

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Боковая стенка для распашной двери

Варианты установки S207	
	
	
Со стабилизатором	
	
С поперечиной	

Мин. и макс. размеры	
	
500-2200	200-1800

Описание изделия

- Для комбинации с распашной дверью / распашной складывающейся дверью / распашная дверь с неподвижным сегментом / дверью, открывающейся вовнутрь и наружу
- Боковая стенка с частичным обрамлением.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	735-750	S20701 092 321	**635,-**	S20701 092 322	**665,-**
	800	785-800	S20702 092 321	**648,-**	S20702 092 322	**678,-**
	900	885-900	S20703 092 321	**661,-**	S20703 092 322	**691,-**
	1000	985-1000	S20704 092 321	**661,-**	S20704 092 322	**691,-**
	1200	1185-1200	S20705 092 321	**681,-**	S20705 092 322	**711,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	705-720	S20701 092 321	**635,-**	S20701 092 322	**665,-**
		742-757	S20711 092 321	**635,-**	S20711 092 322	**665,-**
	800	755-770	S20702 092 321	**648,-**	S20702 092 322	**678,-**
		792-807	S20712 092 321	**648,-**	S20712 092 322	**678,-**
	900	855-870	S20703 092 321	**661,-**	S20703 092 322	**691,-**
		892-907	S20713 092 321	**661,-**	S20713 092 322	**691,-**
	1000	955-970	S20704 092 321	**661,-**	S20704 092 322	**691,-**
		992-1007	S20714 092 321	**661,-**	S20714 092 322	**691,-**
	1200	1155-1170	S20705 092 321	**681,-**	S20705 092 322	**711,-**
		1192-1207	S20715 092 321	**681,-**	S20715 092 322	**711,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Тип	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	200-1200	на угол	S20780 092 321	**760,-**	S20780 092 322	**790,-**
1200-2000	1201-1800	на угол	S20783 092 321	**793,-**	S20783 092 322	**823,-**
2001-2200	200-1200	на угол	S20782 092 321	**826,-**	S20782 092 322	**856,-**
2001-2200	1201-1800	на угол	S20784 092 321	**859,-**	S20784 092 322	**889,-**
500-1800	200-1200	На ванне	S20781 092 321	**760,-**	S20781 092 322	**790,-**
500-1800	1201-1800	На ванне	S20785 092 321	**793,-**	S20785 092 322	**823,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм
На ванне; только с ST для ниши

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Настенный профиль Select+	881	**100,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4202	**47,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Варианты установки S208	
	
Ниша	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2200	500-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Двустворчатая дверь с частичным обрамлением, открывающаяся вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили из качественного анодированного алюминия, ручка из высококачественного металла с хромированным покрытием.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.







Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	780-805	640	S20801 092 321	**1.259,-**	S20801 092 322	**1.289,-**
	900	880-905	740	S20802 092 321	**1.284,-**	S20802 092 322	**1.314,-**
	1000	980-1005	840	S20803 092 321	**1.323,-**	S20803 092 322	**1.353,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	780-805	640	S20801 092 321	**1.259,-**	S20801 092 322	**1.289,-**
	900	880-905	740	S20802 092 321	**1.284,-**	S20802 092 322	**1.314,-**
	1000	980-1005	840	S20803 092 321	**1.323,-**	S20803 092 322	**1.353,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1200	S20880 092 321	**1.477,-**	S20880 092 322	**1.507,-**
	1201-1800	S20882 092 321	**1.541,-**	S20882 092 322	**1.571,-**
2001-2200	500-1200	S20881 092 321	**1.606,-**	S20881 092 322	**1.636,-**
	1201-1800	S20883 092 321	**1.670,-**	S20883 092 322	**1.700,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 13 мм / + 12 мм

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**160,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Варианты установки S229



Ниша. Левостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



1200-2000	макс. 1000	200-1800
2001-2200	макс. 900	200-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Распашная дверь с дополнительным элементом с частичным обрамлением и с открытием вовнутрь и наружу.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина дополнительного элемента более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили из качественного анодированного алюминия, ручка из высококачественного металла с хромированным покрытием.
- Возможны скосы и вырезы.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-815	232-247	480	S22901 092 321	**961,-**	S22901 092 322	**991,-**
	900	885-915	232-247	580	S22902 092 321	**981,-**	S22902 092 322	**1.011,-**
	1000	985-1015	232-247	680	S22903 092 321	**981,-**	S22903 092 322	**1.011,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904 092 321	**1.010,-**	S22904 092 322	**1.040,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-815	232-247	480	S22901 092 321	**961,-**	S22901 092 322	**991,-**
	900	885-915	232-247	580	S22902 092 321	**981,-**	S22902 092 322	**1.011,-**
	1000	985-1015	232-247	680	S22903 092 321	**981,-**	S22903 092 322	**1.011,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904 092 321	**1.010,-**	S22904 092 322	**1.040,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1200	S22980 092 321	**1.128,-**	S22980 092 322	**1.158,-**
	1201-2800	S22982 092 321	**1.177,-**	S22982 092 322	**1.207,-**
2001-2200	700-1200	S22981 092 321	**1.226,-**	S22981 092 322	**1.256,-**
	1201-2700	S22983 092 321	**1.275,-**	S22983 092 322	**1.305,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4202	**47,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Варианты установки S230



Ниша. Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры




1200-2000	макс. 1000	200-1800
2001-2200	макс. 900	200-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Распашная дверь с дополнительным элементом с частичным обрамлением и с открытием вовнутрь и наружу.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина дополнительного элемента более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили из качественного анодированного алюминия, ручка из высококачественного металла с хромированным покрытием.
- Возможны скосы и вырезы.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-815	232-247	480	S23001 092 321	**961,-**	S23001 092 322	**991,-**
	900	885-915	232-247	580	S23002 092 321	**981,-**	S23002 092 322	**1.011,-**
	1000	985-1015	232-247	680	S23003 092 321	**981,-**	S23003 092 322	**1.011,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004 092 321	**1.010,-**	S23004 092 322	**1.040,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-815	232-247	480	S23001 092 321	**961,-**	S23001 092 322	**991,-**
	900	885-915	232-247	580	S23002 092 321	**981,-**	S23002 092 322	**1.011,-**
	1000	985-1015	232-247	680	S23003 092 321	**981,-**	S23003 092 322	**1.011,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004 092 321	**1.010,-**	S23004 092 322	**1.040,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1200	S23080 092 321	**1.128,-**	S23080 092 322	**1.158,-**
	1201-2800	S23082 092 321	**1.177,-**	S23082 092 322	**1.207,-**
2001-2200	700-1200	S23081 092 321	**1.226,-**	S23081 092 322	**1.256,-**
	1201-2700	S23083 092 321	**1.275,-**	S23083 092 322	**1.305,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм

	Доплата
Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**
	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4202	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Варианты установки S231



Крепление слева



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



200-600	макс. 900	200-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь с частичным обрамлением, одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, одним неподвижным сегментом и одним дополнительным элементом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь и доп. элемент) и 8 мм (неподвижный сегмент), если толщина доп. элемента более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Возможны скосы и вырезы.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина неподвижного сегмента	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101 092 321	**1.368,-**	S23101 092 322	**1.428,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102 092 321	**1.368,-**	S23102 092 322	**1.428,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103 092 321	**1.368,-**	S23103 092 322	**1.428,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104 092 321	**1.409,-**	S23104 092 322	**1.469,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105 092 321	**1.409,-**	S23105 092 322	**1.469,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106 092 321	**1.464,-**	S23106 092 322	**1.524,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107 092 321	**1.464,-**	S23107 092 322	**1.524,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108 092 321	**1.505,-**	S23108 092 322	**1.565,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина неподвижного сегмента	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101 092 321	**1.368,-**	S23101 092 322	**1.428,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102 092 321	**1.368,-**	S23102 092 322	**1.428,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103 092 321	**1.368,-**	S23103 092 322	**1.428,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104 092 321	**1.409,-**	S23104 092 322	**1.469,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105 092 321	**1.409,-**	S23105 092 322	**1.469,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106 092 321	**1.464,-**	S23106 092 322	**1.524,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107 092 321	**1.464,-**	S23107 092 322	**1.524,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108 092 321	**1.505,-**	S23108 092 322	**1.565,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	1100-1500	S23180 092 321	**1.573,-**	S23180 092 322	**1.633,-**
	1501-3300	S23182 092 321	**1.642,-**	S23182 092 322	**1.702,-**
2001-2200	1100-1500	S23181 092 321	**1.710,-**	S23181 092 322	**1.770,-**
	1501-3300	S23183 092 321	**1.778,-**	S23183 092 322	**1.838,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм
Необходимо указать ширину неподвижного сегмента и доп. элемента.

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4202	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Варианты установки S232



Крепление справа



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



200-1800	макс. 900	200-600

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь с частичным обрамлением, одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, одним неподвижным сегментом и одним дополнительным элементом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь и доп. элемент) и 8 мм (неподвижный сегмент), если толщина доп. элемента более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина неподвижного сегмента	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201 092 321	**1.368,-**	S23201 092 322	**1.428,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202 092 321	**1.368,-**	S23202 092 322	**1.428,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203 092 321	**1.368,-**	S23203 092 322	**1.428,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204 092 321	**1.409,-**	S23204 092 322	**1.469,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205 092 321	**1.409,-**	S23205 092 322	**1.469,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206 092 321	**1.464,-**	S23206 092 322	**1.524,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207 092 321	**1.464,-**	S23207 092 322	**1.524,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208 092 321	**1.505,-**	S23208 092 322	**1.565,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина неподвижного сегмента	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201 092 321	**1.368,-**	S23201 092 322	**1.428,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202 092 321	**1.368,-**	S23202 092 322	**1.428,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203 092 321	**1.368,-**	S23203 092 322	**1.428,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204 092 321	**1.409,-**	S23204 092 322	**1.469,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205 092 321	**1.409,-**	S23205 092 322	**1.469,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206 092 321	**1.464,-**	S23206 092 322	**1.524,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207 092 321	**1.464,-**	S23207 092 322	**1.524,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208 092 321	**1.505,-**	S23208 092 322	**1.565,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	1100-1500	S23280 092 321	**1.573,-**	S23280 092 322	**1.633,-**
	1501-3300	S23282 092 321	**1.642,-**	S23282 092 322	**1.702,-**
2001-2200	1100-1500	S23281 092 321	**1.710,-**	S23281 092 322	**1.770,-**
	1501-3300	S23283 092 321	**1.778,-**	S23283 092 322	**1.838,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм
Необходимо указать ширину неподвижного сегмента и доп. элемента.

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4202	**47,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь для углового входа

Вариант установки S211	
	
Крепление слева	
Угловой вход = дверь + дверь	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Описание изделия

- Для комбинации с угловым входом.
- Распашная дверь с частичным для ниши с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили из качественного анодированного алюминия, ручка из высококачественного металла с хромированным покрытием.
- Скосы возможны.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь для углового входа (1/2)

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-800	960	S21101 092 321	**961,-**	S21101 092 322	**991,-**
	900	885-900	1100	S21102 092 321	**981,-**	S21102 092 322	**1.011,-**
	1000	985-1000	1242	S21103 092 321	**1.010,-**	S21103 092 322	**1.040,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	960	S21101 092 321	**961,-**	S21101 092 322	**991,-**
		792-807	1002	S21111 092 321	**961,-**	S21111 092 322	**991,-**
	900	855-870	1100	S21102 092 321	**981,-**	S21102 092 322	**1.011,-**
		892-907	1142	S21112 092 321	**981,-**	S21112 092 322	**1.011,-**
	1000	955-970	1242	S21103 092 321	**1.010,-**	S21103 092 322	**1.040,-**
		992-1007	1284	S21113 092 321	**1.010,-**	S21113 092 322	**1.040,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1100	S21180 092 321	**1.128,-**	S21180 092 322	**1.158,-**
2001-2200	500-900	S21181 092 321	**1.177,-**	S21181 092 322	**1.207,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь для углового входа

Вариант установки S212	
	
Крепление справа	
Угловой вход = дверь + дверь	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Описание изделия

- Для комбинации с угловым входом.
- Распашная дверь с частичным для ниши с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили из качественного анодированного алюминия, ручка из высококачественного металла с хромированным покрытием.
- Скосы возможны.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь для углового входа (1/2)

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-800	960	S21201 092 321	**961,-**	S21201 092 322	**991,-**
	900	885-900	1100	S21202 092 321	**981,-**	S21202 092 322	**1.011,-**
	1000	985-1000	1242	S21203 092 321	**1.010,-**	S21203 092 322	**1.040,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	960	S21201 092 321	**961,-**	S21201 092 322	**991,-**
		792-807	1002	S21211 092 321	**961,-**	S21211 092 322	**991,-**
	900	855-870	1100	S21202 092 321	**981,-**	S21202 092 322	**1.011,-**
		892-907	1142	S21212 092 321	**981,-**	S21212 092 322	**1.011,-**
	1000	955-970	1242	S21203 092 321	**1.010,-**	S21203 092 322	**1.040,-**
		992-1007	1284	S21213 092 321	**1.010,-**	S21213 092 322	**1.040,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1100	S21280 092 321	**1.128,-**	S21280 092 322	**1.158,-**
2001-2200	500-900	S21281 092 321	**1.177,-**	S21281 092 322	**1.207,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом для углового входа

Варианты установки S213



Крепление слева

Угловой вход = дверь + дверь

Мин. и макс. размеры



200-600	макс. 900

Описание изделия

- Для комбинации с угловым входом.
- Распашная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением с открытием вовнутрь и наружу.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Возможны скосы и вырезы.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом для углового входа(1/2)

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	Ширина неподвижного сегмента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	785-800	261-276	670	S21301 092 321	**961,-**	S21301 092 322	**991,-**
	900	885-900	291-306	815	S21302 092 321	**981,-**	S21302 092 322	**1.011,-**
	1000	985-1000	391-406	815	S21303 092 321	**981,-**	S21303 092 322	**1.011,-**
	1200	1185-1200	491-506	945	S21304 092 321	**1.010,-**	S21304 092 322	**1.040,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Ширина неподвижного сегмента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	755-770	261-276	670	S21301 092 321	**961,-**	S21301 092 322	**991,-**
		792-807	291-306	670	S21311 092 321	**961,-**	S21311 092 322	**991,-**
	900	855-870	291-306	815	S21302 092 321	**981,-**	S21302 092 322	**1.011,-**
		892-907	291-306	815	S21312 092 321	**981,-**	S21312 092 322	**1.011,-**
	1000	955-970	391-406	815	S21303 092 321	**981,-**	S21303 092 322	**1.011,-**
		992-1007	391-406	815	S21313 092 321	**981,-**	S21313 092 322	**1.011,-**
	1200	1155-1170	491-506	945	S21304 092 321	**1.010,-**	S21304 092 322	**1.040,-**
		1192-1207	491-506	945	S21314 092 321	**1.010,-**	S21314 092 322	**1.040,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1500	S21380 092 321	**1.128,-**	S21380 092 322	**1.158,-**
2001-2200	700-1500	S21381 092 321	**1.177,-**	S21381 092 322	**1.207,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4202	**47,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом для углового входа

Варианты установки S214



Крепление справа

Угловой вход = дверь + дверь

Мин. и макс. размеры



макс. 900	200-600

Описание изделия

- Для комбинации с угловым входом.
- Распашная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением с открытием вовнутрь и наружу.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (дверь) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Возможны скосы и вырезы.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом для углового входа(1/2)

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	Ширина неподвижного сегмента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	785-800	291-306	670	S21401 092 321	**961,-**	S21401 092 322	**991,-**
	900	885-900	291-306	815	S21402 092 321	**981,-**	S21402 092 322	**1.011,-**
	1000	985-1000	391-406	815	S21403 092 321	**981,-**	S21403 092 322	**1.011,-**
	1200	1185-1200	491-506	945	S21404 092 321	**1.010,-**	S21404 092 322	**1.040,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Ширина неподвижного сегмента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	755-770	291-306	670	S21401 092 321	**961,-**	S21401 092 322	**991,-**
		792-807	291-306	655	S21411 092 321	**961,-**	S21411 092 322	**991,-**
	900	855-870	291-306	815	S21402 092 321	**981,-**	S21402 092 322	**1.011,-**
		892-907	291-306	815	S21412 092 321	**981,-**	S21412 092 322	**1.011,-**
	1000	955-970	391-406	815	S21403 092 321	**981,-**	S21403 092 322	**1.011,-**
		992-1007	391-406	815	S21413 092 321	**981,-**	S21413 092 322	**1.011,-**
	1200	1155-1170	491-506	945	S21404 092 321	**1.010,-**	S21404 092 322	**1.040,-**
		1192-1207	491-506	945	S21414 092 321	**1.010,-**	S21414 092 322	**1.040,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1500	S21480 092 321	**1.128,-**	S21480 092 322	**1.158,-**
2001-2200	700-1500	S21481 092 321	**1.177,-**	S21481 092 322	**1.207,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
2000	Расширительный профиль 15 мм, для неподвижного сегмента / дополнительного элемента	8P4202	**47,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная складывающаяся дверь для углового входа

Варианты установки S215



Крепление слева

Мин. и макс. размеры



1200-2000	500-1250

Описание изделия

- Для комбинации с угловым входом.
- Дверь с частичным обрамлением, двумя стеклянными створками, открывание вовнутрь и наружу за счет упора к стенке под углом 90 градусов, открывание наружу за счет петли под углом 180 градусов.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Скосы возможны.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Вход с распашной складывающейся дверью (1/2)

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	685-700	800	S21501 092 321	**1.147,-**	S21501 092 322	**1.177,-**
	750	735-750	870	S21502 092 321	**1.147,-**	S21502 092 322	**1.177,-**
	800	785-800	950	S21503 092 321	**1.171,-**	S21503 092 322	**1.201,-**
	900	885-900	1100	S21504 092 321	**1.194,-**	S21504 092 322	**1.224,-**
	1000	985-1000	1240	S21505 092 321	**1.194,-**	S21505 092 322	**1.224,-**
	1200	1185-1200	1380	S21506 092 321	**1.230,-**	S21506 092 322	**1.260,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	655-670	800	S21501 092 321	**1.147,-**	S21501 092 322	**1.177,-**
		692-707	842	S21511 092 321	**1.147,-**	S21511 092 322	**1.177,-**
	750	705-720	870	S21502 092 321	**1.147,-**	S21502 092 322	**1.177,-**
		742-757	912	S21512 092 321	**1.147,-**	S21512 092 322	**1.177,-**
	800	755-770	950	S21503 092 321	**1.171,-**	S21503 092 322	**1.201,-**
		792-807	992	S21513 092 321	**1.171,-**	S21513 092 322	**1.201,-**
	900	855-870	1100	S21504 092 321	**1.194,-**	S21504 092 322	**1.224,-**
		892-907	1142	S21514 092 321	**1.194,-**	S21514 092 322	**1.224,-**
	1000	955-970	1240	S21505 092 321	**1.194,-**	S21505 092 322	**1.224,-**
		992-1007	1282	S21515 092 321	**1.194,-**	S21515 092 322	**1.224,-**
	1200	1155-1170	1380	S21506 092 321	**1.230,-**	S21506 092 322	**1.260,-**
		1192-1207	1422	S21516 092 321	**1.230,-**	S21516 092 322	**1.260,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1250	S21580 092 321	**1.374,-**	S21580 092 322	**1.404,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**
Две ручки для полного удобства	754	**100,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**

Тип	Толщина пакета (P)	Ширина складки (F)	Тип	Толщина пакета (P)	Ширина складки (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562

Solva с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная складывающаяся дверь для углового входа

Варианты установки S216	
	
Крепление справа	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	500-1250

Описание изделия

- Для комбинации с угловым входом.
- Дверь с частичным обрамлением, двумя стеклянными створками, открывание вовнутрь и наружу за счет упора к стенке под углом 90 градусов, открывание наружу за счет петли под углом 180 градусов.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Скосы возможны.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Вход с распашной складывающейся дверью (1/2)

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	685-700	800	S21601 092 321	**1.147,-**	S21601 092 322	**1.177,-**
	750	735-750	870	S21602 092 321	**1.147,-**	S21602 092 322	**1.177,-**
	800	785-800	950	S21603 092 321	**1.171,-**	S21603 092 322	**1.201,-**
	900	885-900	1100	S21604 092 321	**1.194,-**	S21604 092 322	**1.224,-**
	1000	985-1000	1240	S21605 092 321	**1.194,-**	S21605 092 322	**1.224,-**
	1200	1185-1200	1380	S21606 092 321	**1.230,-**	S21606 092 322	**1.260,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	655-670	800	S21601 092 321	**1.147,-**	S21601 092 322	**1.177,-**
		692-707	842	S21611 092 321	**1.147,-**	S21611 092 322	**1.177,-**
	750	705-720	870	S21602 092 321	**1.147,-**	S21602 092 322	**1.177,-**
		742-757	912	S21612 092 321	**1.147,-**	S21612 092 322	**1.177,-**
	800	755-770	950	S21603 092 321	**1.171,-**	S21603 092 322	**1.201,-**
		792-807	992	S21613 092 321	**1.171,-**	S21613 092 322	**1.201,-**
	900	855-870	1100	S21604 092 321	**1.194,-**	S21604 092 322	**1.224,-**
		892-907	1142	S21614 092 321	**1.194,-**	S21614 092 322	**1.224,-**
	1000	955-970	1240	S21605 092 321	**1.194,-**	S21605 092 322	**1.224,-**
		992-1007	1282	S21615 092 321	**1.194,-**	S21615 092 322	**1.224,-**
	1200	1155-1170	1380	S21606 092 321	**1.230,-**	S21606 092 322	**1.260,-**
		1192-1207	1422	S21616 092 321	**1.230,-**	S21616 092 322	**1.260,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1250	S21680 092 321	**1.374,-**	S21680 092 322	**1.404,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**
Две ручки для полного удобства	754	**100,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Расширительный профиль 15 мм для двери	8P2502	**47,-**

Тип	Толщина пакета (P)	Ширина складки (F)	Тип	Толщина пакета (P)	Ширина складки (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	467
800	95-110	362	1200	95-110	562

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ

	Код цвета	Доплата в зависимости от ценовой группы	
		1	2
Black Edition	123	30,-	60,-

Black Edition

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовая группа 1				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	174,-	368	274,-
Sand Plus	315	174,-	316	274,-
Privatima	373	174,-	375	274,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	520,-

Ценовая группа 2				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	348,-	368	548,-
Sand Plus	315	348,-	316	548,-
Privatima	373	348,-	375	548,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	620,-

Серое

Sand Plus

Privatima

Зеркальное стекло

Ценовая группа 1:

Боковая стенка
Распашная дверь
Распашная дверь с неподвижным сегментом
Распашная складывающаяся дверь
Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для боковой стенки
Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши
Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши
Распашная дверь для углового входа
Распашная дверь с фиксированными сегментами для углового входа
Распашная складывающаяся дверь для углового входа

Ценовая группа 2:

дверь с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Обратите внимание:

Обратите внимание, что для монтажа изделий с хромированной поверхностью, зеркального стекла и настенных панелей HÜPPE рекомендуется использовать силиконовые герметики для мраморных поверхностей, не содержащие ацетатную основу. Использование содержащих спирт, хлор или кислоты моющих и дезинфицирующих средств приводит к повреждению поверхностей. Также нельзя использовать оставляющие царапины или абразивные очистители. Для получения более подробной информации прочтите листок-вкладыш HÜPPE с указаниями по очистке и уходу.

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стабилизационный кронштейн / поперечины				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
150 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0100	**66,-**
250 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0101	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0201	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00101	**88,-**
500 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0102	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0202	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00102	**93,-**
800 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0501	**86,-**
1200 mm	Поперечина (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0301	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0302	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм (для потолочных скосов)		S00301	**116,-**

Крепление к потолку						
Длина	Тип	Серия	Эскиз/фотография	Цвет	Артикул №	**Цена**
80–800 мм	Крепление к потолку	Для толщины стекла 6–8 мм. Укорачивается по индивидуальным размерам. Возможен более поздний монтаж.		Глянцевый хром = 092	SP0000092	**126,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**175,-**

Т-образный кронштейн, в комплекте				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
до 2000 x 150 мм	Т-образный кронштейн, в комплекте (кирпичная стена / стекло / стекло)		SP0601	**257,-**
до 2000 x 150 мм	Т-образный кронштейн, в комплекте (стена / стена / стекло)		SP0602	**257,-**
150 мм	Дополнительное Т-образное решение (в сочетании с поперечиной – кирпичная стена / стекло)		SP0604	**214,-**

Заказывая принадлежности, всегда указывайте нужный цвет.

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Профиль	Серия
	Пристенный профиль Solva для неподвижного сегмента, дополнительного элемента и боковой стенки
	Порожек
	Стеновой профиль для распашной двери с частичным обрамлением
	Профиль ниши

HÜPPE SolvaPro

без рамы

SolvaPro без обрамления

Обзор моделей. Базовая стоимость

4-угольная

Распашная дверь для ниши



1.428,-

396

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом



1.428,-

398

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши



1.870,-

400

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши



1.428,-

402

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом



1.799,-

404

4-угольная

Распашная дверь с боковой стенкой



2.159,-

406

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши



2.317,-

408

Распашная дверь с неподвижным сегментом, дополнительным элементом и боковой стенкой



2.977,-

410

Распашная дверь для углового входа с неподвижными сегментами



2.814,-

412

Боковая стенка, отдельно



757,-

488

Боковая стенка открытая



999,-

490

Боковая стенка с подвижным сегментом



1.582,-

496

Компактная ручка HÜPPE SolvaPro выполнена в одной стилистике с петлями.

Ручка-релинг как вариант исполнения

Петля в серии HÜPPE SolvaPro служит для открытия сегментов двери вовнутрь и наружу.

Стандартное исполнение — регулируемый уголок «стекло-стекло»: регулировка боковых стенок при уклонах стен. Регулируемый уголок можно подобрать в разделе «Принадлежности».
Цвет: «черный хром» (при заказе указывать индивидуальный код 998 RAL)

Пуристические петли SolvaPro и стеклянная душевая кабина создают единство гармонии, не подвластной времени.
Цвет: стальной (при заказе указывать индивидуальный код 998 RAL)

Подъемно-опускающийся механизм аккуратно скрыт за крышкой, с его помощью дверь при открытии слегка приподнимается. Благодаря этому не изнашиваются отводные профили, и двери закрываются автоматически.
Цвет: Бронзовое (при заказе указывать индивидуальный код 998 RAL)

SolvaPro без обрамления, 4-угольный

Распашная дверь для ниши

Варианты установки 7R23 / 7R24	
	
Левостороннее крепление - Правостороннее крепление	
	
Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывается вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность и уменьшает нагрузку на петлю. Накладки, скрывающие подъемно-опускающийся механизм, образуют внутри единую поверхность со стеклом.
- Скосы возможны.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под крышкой.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии SolvaPro.




Распашная дверь для ниши

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1000	7R2380 092 321	**1.428,-**	7R2380 092 322	**1.458,-**
2001-2200	500-900	7R2381 092 321	**1.714,-**	7R2381 092 322	**1.744,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1000	7R2480 092 321	**1.428,-**	7R2480 092 322	**1.458,-**
2001-2200	500-900	7R2481 092 321	**1.714,-**	7R2481 092 322	**1.744,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Высота		Артикул №	**Цена**
2000	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю.	7R9001	**119,-**
1200-2000	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю. при нестандартной высоте.	7R9080	**131,-**
2001-2200	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю. при нестандартной высоте.	7R9081	**137,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro без обрамления, 4-угольный

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши

Варианты установки 7R04 / 7R05	
	
Левостороннее крепление - Правостороннее крепление	
	
Мин. и макс. размеры	
	
220-600	макс. 900

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, с одним неподвижным сегментом.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность и уменьшает нагрузку на петлю. Накладки, скрывающие подъемно-опускающийся механизм, образуют внутри единую поверхность со стеклом.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под крышкой.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения.
Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии SolvaPro.






Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши

Крепление слева

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1200	7R0480 092 321	**1.428,-**	7R0480 092 322	**1.458,-**
	1201-1500	7R0482 092 321	**1.714,-**	7R0482 092 322	**1.744,-**
2001-2200	700-1200	7R0481 092 321	**1.643,-**	7R0481 092 322	**1.673,-**
	1201-1500	7R0483 092 321	**1.785,-**	7R0483 092 322	**1.815,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	Доплата
	152,-

Крепление справа

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1200	7R0580 092 321	**1.428,-**	7R0580 092 322	**1.458,-**
	1201-1500	7R0582 092 321	**1.714,-**	7R0582 092 322	**1.744,-**
2001-2200	700-1200	7R0581 092 321	**1.643,-**	7R0581 092 322	**1.673,-**
	1201-1500	7R0583 092 321	**1.785,-**	7R0583 092 322	**1.815,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	Доплата
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**
Регулируемый настенный уголок, внутренний	930	**80,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092) и регулируемый настенный уголок, внутренний	931	**160,-**

Дополнительно

Высота		Артикул №	Цена
2000	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю.	7R9001	**119,-**
1200-2000	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю. при нестандартной высоте.	7R9080	**131,-**
2001-2200	Дополнительный набор для ниши с магнитным уплотнением в качестве альтернативы поставляемому О-образному профилю. при нестандартной высоте.	7R9081	**137,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro без обрамления, 4-угольный

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Варианты установки 7R33	
	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2200	600-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь без обрамления, с двумя стеклянными створками, открывается вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность и уменьшает нагрузку на петлю. Накладки, скрывающие подъемно-опускающийся механизм, образуют внутри единую поверхность со стеклом.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под крышкой.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии SolvaPro.




Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	600-1200	7R3380 092 321	**1.870,-**	7R3380 092 322	**1.900,-**
	1201-1800	7R3382 092 321	**2.244,-**	7R3382 092 322	**2.274,-**
2001-2200	600-1200	7R3381 092 321	**2.151,-**	7R3381 092 322	**2.181,-**
	1201-1800	7R3383 092 321	**2.338,-**	7R3383 092 322	**2.368,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**160,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro без обрамления, 4-угольный

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Варианты установки 7R29 / 7R30



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



1200-2000	макс. 1000	200-1800
2001-2200	макс. 900	200-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, с одним дополнительным элементом.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность и уменьшает нагрузку на петлю. Накладки, скрывающие подъемно-опускающийся механизм, образуют внутри единую поверхность со стеклом.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под крышкой.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения.
Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии SolvaPro.







Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	7R2980 092 321	**1.428,-**	7R2980 092 322	**1.458,-**
	1201-2800	7R2982 092 321	**1.714,-**	7R2982 092 322	**1.744,-**
2001-2200	700-1200	7R2981 092 321	**1.643,-**	7R2981 092 322	**1.673,-**
	1201-2700	7R2983 092 321	**1.785,-**	7R2983 092 322	**1.815,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	7R3080 092 321	**1.428,-**	7R3080 092 322	**1.458,-**
	1201-2800	7R3082 092 321	**1.714,-**	7R3082 092 322	**1.744,-**
2001-2200	700-1200	7R3081 092 321	**1.643,-**	7R3081 092 322	**1.673,-**
	1201-2700	7R3083 092 321	**1.785,-**	7R3083 092 322	**1.815,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Варианты оформления (опционально)		
	Варианты исполнения	**Доплата**
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**
Регулируемый настенный уголок, внутренний	930	**80,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092) и регулируемый настенный уголок, внутренний	931	**160,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro без обрамления, 4-угольный

Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Варианты установки 7R14 / 7R15



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



220-600	макс. 900	200-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, с одним неподвижным сегментом и одним дополнительным элементом.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность и уменьшает нагрузку на петлю. Накладки, скрывающие подъемно-опускающийся механизм, образуют внутри единую поверхность со стеклом.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под крышкой.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии SolvaPro.



Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом

Крепление слева

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	1100-1500	7R1480 092 321	**1.799,-**	7R1480 092 322	**1.859,-**
	1501-3300	7R1482 092 321	**2.069,-**	7R1482 092 322	**2.129,-**
2001-2200	1100-1500	7R1481 092 321	**2.159,-**	7R1481 092 322	**2.219,-**
	1501-3300	7R1483 092 321	**2.249,-**	7R1483 092 322	**2.309,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Крепление справа

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	1100-1500	7R1580 092 321	**1.799,-**	7R1580 092 322	**1.859,-**
	1501-3300	7R1582 092 321	**2.069,-**	7R1582 092 322	**2.129,-**
2001-2200	1100-1500	7R1581 092 321	**2.159,-**	7R1581 092 322	**2.219,-**
	1501-3300	7R1583 092 321	**2.249,-**	7R1583 092 322	**2.309,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**
Регулируемый настенный уголок, внутренний	930	**80,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092) и регулируемый настенный уголок, внутренний	931	**160,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro без обрамления, 4-угольный

Распашная дверь с боковой стенкой

Варианты установки 7R25 / 7R26



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800

Описание изделия

- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, и боковой стенкой без обрамления.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность и уменьшает нагрузку на петлю. Накладки, скрывающие подъемно-опускающийся механизм, образуют внутри единую поверхность со стеклом.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под крышкой.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии SolvaPro.







Распашная дверь с боковой стенкой

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2580 092 321	**2.159,-**	7R2580 092 322	**2.219,-**
	500-1000	1201-1800	7R2582 092 321	**2.591,-**	7R2582 092 322	**2.651,-**
2001-2200	500-900	200-1200	7R2581 092 321	**2.483,-**	7R2581 092 322	**2.543,-**
	500-900	1201-1800	7R2583 092 321	**2.699,-**	7R2583 092 322	**2.759,-**

		Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата** **152,-**

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2680 092 321	**2.159,-**	7R2680 092 322	**2.219,-**
	500-1000	1201-1800	7R2682 092 321	**2.591,-**	7R2682 092 322	**2.651,-**
2001-2200	500-900	200-1200	7R2681 092 321	**2.483,-**	7R2681 092 322	**2.543,-**
	500-900	1201-1800	7R2683 092 321	**2.699,-**	7R2683 092 322	**2.759,-**

		Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата** **152,-**

Варианты оформления (опционально)		
	Варианты исполнения	**Доплата**
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro без обрамления, 4-угольный

Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Варианты установки 7R09 / 7R10



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



220-600	макс. 900

Описание изделия

- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, с одним неподвижным сегментом, боковой стенкой без рамы.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность и уменьшает нагрузку на петлю. Накладки, скрывающие подъемно-опускающийся механизм, образуют внутри единую поверхность со стеклом.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под крышкой.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии SolvaPro.



Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	200-1200	7R0980 092 321	**2.317,-**	7R0980 092 322	**2.377,-**
	700-1200	1201-1800	7R0984 092 321	**2.665,-**	7R0984 092 322	**2.725,-**
	1201-1500	200-1200	7R0982 092 321	**2.665,-**	7R0982 092 322	**2.725,-**
	1201-1500	1201-1800	7R0985 092 321	**2.781,-**	7R0985 092 322	**2.841,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	7R0981 092 321	**2.781,-**	7R0981 092 322	**2.841,-**
	700-1200	1201-1800	7R0986 092 321	**2.781,-**	7R0986 092 322	**2.841,-**
	1201-1500	200-1200	7R0983 092 321	**2.897,-**	7R0983 092 322	**2.957,-**
	1201-1500	1201-1800	7R0987 092 321	**2.897,-**	7R0987 092 322	**2.957,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	200-1200	7R1080 092 321	**2.317,-**	7R1080 092 322	**2.377,-**
	700-1200	1201-1800	7R1084 092 321	**2.665,-**	7R1084 092 322	**2.725,-**
	1201-1500	200-1200	7R1082 092 321	**2.665,-**	7R1082 092 322	**2.725,-**
	1201-1500	1201-1800	7R1085 092 321	**2.781,-**	7R1085 092 322	**2.841,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	7R1081 092 321	**2.781,-**	7R1081 092 322	**2.841,-**
	700-1200	1201-1800	7R1086 092 321	**2.781,-**	7R1086 092 322	**2.841,-**
	1201-1500	200-1200	7R1083 092 321	**2.897,-**	7R1083 092 322	**2.957,-**
	1201-1500	1201-1800	7R1087 092 321	**2.897,-**	7R1087 092 322	**2.957,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**
Регулируемый настенный уголок, внутренний	930	**80,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092) и регулируемый настенный уголок, внутренний	931	**160,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro без обрамления, 4-угольный

Распашная дверь с неподвижным сегментом, дополнительный элемент и боковой стенкой

Варианты установки 7R16 / 7R17



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



220-600	макс. 900	200-1800

Описание изделия

- Дверь без обрамления, с одной стеклянной створкой, открывающейся вовнутрь и наружу, с одним неподвижным сегментом и дополнительным элементом, боковой стенкой без обрамления.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли. Шарниры с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под крышкой.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии SolvaPro.



Распашная дверь с неподвижным сегментом, дополнительным элементом и боковой стенкой

Крепление слева

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1680 092 321	**2.977,-**	7R1680 092 322	**3.037,-**
	900-1200	1201-1800	7R1684 092 321	**3.424,-**	7R1684 092 322	**3.484,-**
	1201-3300	200-1200	7R1682 092 321	**3.424,-**	7R1682 092 322	**3.484,-**
	1201-3300	1201-1800	7R1685 092 321	**3.573,-**	7R1685 092 322	**3.633,-**
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1681 092 321	**3.573,-**	7R1681 092 322	**3.633,-**
	900-1200	1201-1800	7R1686 092 321	**3.573,-**	7R1686 092 322	**3.633,-**
	1201-3300	200-1200	7R1683 092 321	**3.722,-**	7R1683 092 322	**3.782,-**
	1201-3300	1201-1800	7R1687 092 321	**3.722,-**	7R1687 092 322	**3.782,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Крепление справа

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина боковой стенки	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1780 092 321	**2.977,-**	7R1780 092 322	**3.037,-**
	900-1200	1201-1800	7R1784 092 321	**3.424,-**	7R1784 092 322	**3.484,-**
	1201-3300	200-1200	7R1782 092 321	**3.424,-**	7R1782 092 322	**3.484,-**
	1201-3300	1201-1800	7R1785 092 321	**3.573,-**	7R1785 092 322	**3.633,-**
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1781 092 321	**3.573,-**	7R1781 092 322	**3.633,-**
	900-1200	1201-1800	7R1786 092 321	**3.573,-**	7R1786 092 322	**3.633,-**
	1201-3300	200-1200	7R1783 092 321	**3.722,-**	7R1783 092 322	**3.782,-**
	1201-3300	1201-1800	7R1787 092 321	**3.722,-**	7R1787 092 322	**3.782,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**
Регулируемый настенный уголок, внутренний	930	**80,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092) и регулируемый настенный уголок, внутренний	931	**160,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro без обрамления, 4-угольный

Распашная дверь с неподвижным сегментом для углового входа

Варианты установки 7R11	
	

Мин. и макс. размеры	
	
220-600	макс. 900

Описание изделия

- Угловой вход без обрамления, с двумя стеклянными створками, двумя неподвижными элементами, открывается вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Шарниры и ручки из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли. Шарниры с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под крышкой.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии SolvaPro.






Распашная дверь для углового входа с неподвижными сегментами

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Ширина B2	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	700-1200	7R1180 092 321	**2.814,-**	7R1180 092 322	**2.874,-**
	700-1200	1201-1500	7R1184 092 321	**3.237,-**	7R1184 092 322	**3.297,-**
	1201-1500	700-1200	7R1182 092 321	**3.237,-**	7R1182 092 322	**3.297,-**
	1201-1500	1201-1500	7R1185 092 321	**3.377,-**	7R1185 092 322	**3.437,-**
2001-2200	700-1200	700-1200	7R1181 092 321	**3.377,-**	7R1181 092 322	**3.437,-**
	700-1200	1201-1500	7R1186 092 321	**3.377,-**	7R1186 092 322	**3.437,-**
	1201-1500	700-1200	7R1183 092 321	**3.518,-**	7R1183 092 322	**3.578,-**
	1201-1500	1201-1500	7R1187 092 321	**3.518,-**	7R1187 092 322	**3.578,-**

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**160,-**
Регулируемый настенный уголок, внутренний	930	**80,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092) и регулируемый настенный уголок, внутренний	931	**240,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ

	Код цвета	Доплата в зависимости от ценовой группы		
		1	2	3
Black Edition	123	30,-	30,-	60,-
индивидуальные цвета RAL	998	250,-	250,-	500,-

Black Edition

Индивидуальный код RAL

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовые группы 1 и 2				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	174,-	368	274,-
Sand Plus	315	174,-	316	274,-
Бронзовое	341	174,-	378	274,-
Privatima	373	174,-	375	274,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	0,-
nature			366	274,-
liquid			303	274,-

Ценовая группа 3				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	348,-	368	548,-
Sand Plus	315	348,-	316	548,-
Бронзовое	341	348,-	378	548,-
Privatima	373	348,-	375	548,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	0,-
nature			366	548,-
liquid			303	548,-

Серое

liquid

Sand Plus

Бронзовое

nature

Privatima

Зеркальное стекло

Ценовая группа 1:
Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши
Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Ценовая группа 2:
Распашная дверь для ниши
Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом

Ценовая группа 3:
Распашная дверь для ниши с неподвижным сегментом и дополнительным элементом
Распашная дверь
Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой
Распашные ворота с фиксированным сегментом, дополнительной секцией и боковой стенкой
Распашная дверь для углового входа с неподвижными сегментами

Обратите внимание:
Следующие цвета доступны к заказу по коду 998 индивидуальные цвета RAL или цвета анодирования, максимально подходящие к палитре Axor:
- brushed chrome - AXOR Code: 260
соответствующий цвет анодирования: 092 глянцевое серебро
- polished gold optic - AXOR Code: 990
соответствующий лак: RAL 1036
- brushed gold optic - AXOR Code: 250
соответствующий лак: RAL 1036
- polished red gold - AXOR Code: 300
соответствующий лак: MM249.01
- brushed red gold - AXOR Code: 310
соответствующий лак: MM249.01
- polished bronze - AXOR Code: 130
соответствующий лак: MM249.02
- brushed bronze - AXOR Code: 140
соответствующий лак: MM249.02
- polished black chrome - AXOR Code: 330
соответствующий лак: MM279.80
- brushed black chrome - AXOR Code: 340
соответствующий лак: MM279.80
- polished brass - AXOR Code: 930
соответствующий лак: MY049.50
- brushed brass - AXOR Code: 950
соответствующий лак: MY049.50
- stainless steel optic - AXOR Code: 800
соответствующий лак: MM234.20
- brushed nickel - AXOR Code: 820
соответствующий лак: MM234.20
Внимание: по техническим причинам возможны отклонения цвета от цветов Axor. Структуру поверхности воспроизвести невозможно.

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

Все цены указаны в ЕВРО без НДС. Все размеры указаны в мм.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стабилизационный кронштейн / поперечины				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
150 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0100	**66,-**
250 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0101	**68,-**
250 mm	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0201	**68,-**
250 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00101	**88,-**
500 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0102	**70,-**
500 mm	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0202	**70,-**
500 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00102	**93,-**
800 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0501	**86,-**
1200 mm	Поперечина (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0301	**146,-**
1200 mm	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0302	**146,-**
1200 mm	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм (для потолочных скосов)		S00301	**116,-**

Дополнительный уголок для внутреннего крепления			
Тип	**Эскиз/фотография**	**Артикул №**	**Цена**
Настенный уголок внутри, регулируемый		SR7001	**53,-**
Настенный уголок снаружи, регулируемый		SR7002	**53,-**

Крепление к потолку						
Длина	Тип	Серия	Эскиз/фотография	Цвет	Артикул №	**Цена**
80–800 мм	Крепление к потолку	Для толщины стекла 6–8 мм. Укорачивается по индивидуальным размерам. Возможен более поздний монтаж.		Глянцевый хром = 092	SP0000092	**126,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**175,-**

T-образный кронштейн, в комплекте				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
до 2000 x 150 мм	T-образный кронштейн, в комплекте (кирпичная стена / стекло / стекло)		SP0601	**257,-**
до 2000 x 150 мм	T-образный кронштейн, в комплекте (стена / стена / стекло)		SP0602	**257,-**
150 мм	Дополнительное T-образное решение (в сочетании с поперечиной – кирпичная стена / стекло)		SP0604	**214,-**

Заказывая принадлежности, всегда указывайте нужный цвет.

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Профиль	**Серия**
	Порожек
	Профиль ниши

HÜPPE SolvaPro

частичное обрамление

4-угольная

Распашная дверь для ниши/боковой стенки



1.077,-

420

Распашная дверь с неподвижным сегментом для ниши/ боковой стенки



1.077,-

424

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для боковой стенки

1.410,-

428

Боковая стенка



726,-

430

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши



1.439,-

432

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши



1.099,-

434

Распашная дверь для углового входа (1/2)



1.077,-

438

Распашная дверь с неподвижным сегментом для углового входа(1/2)



1.077,-

442

4-угольная

Боковая стенка, отдельно



528,-

494

Walk-In модель L



850,-

496

Компактная ручка HÜPPE SolvaPro выполнена в одной стилистике с петлями.

Ручка-релинг как вариант исполнения

Подъемно-опускающийся механизм аккуратно скрыт, с его помощью дверь при открытии слегка приподнимается. Благодаря этому отводная планка меньше подвержена износу и двери, опускаясь, автоматически закрываются в исходном положение

Петли в серии HÜPPE SolvaPro позволяют открывать дверь вовнутрь и наружу. После принятия душа их можно отвести вовнутрь и оставить в таком положении. Идеально подходит для небольших ванных комнат: не занимает много места и душевая зона хорошо проветривается.

Все модели серии HÜPPE SolvaPro устанавливаются с порожком для оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.

Монтаж к стене с помощью аккуратного профиля и дополнительной фиксацией угловым стабилизатором для максимальной стабильности. В версии Black Edition все элементы выполнены в черном матовом цвете.

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с боковой стенкой

Варианты установки S201



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Мин. и макс. размеры





1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Описание изделия

- Для установки в нише или комбинации с боковой стенкой SolvaPro.
- Распашная дверь с частичным обрамлением с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Скосы возможны.









Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-815	785-800	685	7T0101 092 321	**1.077,-**	7T0101 092 322	**1.107,-**
	900	885-915	885-900	785	7T0102 092 321	**1.099,-**	7T0102 092 322	**1.129,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0103 092 321	**1.132,-**	7T0103 092 322	**1.162,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	685	7T0101 092 321	**1.077,-**	7T0101 092 322	**1.107,-**
		792-807	715	7T0111 092 321	**1.077,-**	7T0111 092 322	**1.107,-**
	900	855-870	785	7T0102 092 321	**1.099,-**	7T0102 092 322	**1.129,-**
		892-907	815	7T0112 092 321	**1.099,-**	7T0112 092 322	**1.129,-**
	1000	955-970	885	7T0103 092 321	**1.132,-**	7T0103 092 322	**1.162,-**
		992-1007	915	7T0113 092 321	**1.132,-**	7T0113 092 322	**1.162,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1000	7T0180 092 321	**1.263,-**	7T0180 092 322	**1.293,-**
2001-2200	500-900	7T0181 092 321	**1.318,-**	7T0181 092 322	**1.348,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Дополнительный набор для ниши	S29001	**119,-**
до 2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	S29080	**131,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с боковой стенкой

Варианты установки 7T01



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Мин. и макс. размеры





1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Описание изделия

- Для установки в нише или комбинации с боковой стенкой SolvaPro.
- Распашная дверь с частичным обрамлением с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Скосы возможны.









Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-815	785-800	685	7T0201 092 321	**1.077,-**	7T0201 092 322	**1.107,-**
	900	885-915	885-900	785	7T0202 092 321	**1.099,-**	7T0202 092 322	**1.129,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0203 092 321	**1.132,-**	7T0203 092 322	**1.162,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	685	7T0201 092 321	**1.077,-**	7T0201 092 322	**1.107,-**
		792-807	715	7T0211 092 321	**1.077,-**	7T0211 092 322	**1.107,-**
	900	855-870	785	7T0202 092 321	**1.099,-**	7T0202 092 322	**1.129,-**
		892-907	815	7T0212 092 321	**1.099,-**	7T0212 092 322	**1.129,-**
	1000	955-970	885	7T0203 092 321	**1.132,-**	7T0203 092 322	**1.162,-**
		992-1007	915	7T0213 092 321	**1.132,-**	7T0213 092 322	**1.162,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1000	7T0280 092 321	**1.263,-**	7T0280 092 322	**1.293,-**
2001-2200	500-900	7T0281 092 321	**1.318,-**	7T0281 092 322	**1.348,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

		Доплата
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Дополнительный набор для ниши	S29001	**119,-**
до 2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	S29080	**131,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Варианты установки 7T03



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Мин. и макс. размеры

200-600	макс. 900

Описание изделия

- Для установки в нише или комбинации с боковой стенкой SolvaPro.
- Распашная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность и уменьшает нагрузку на петлю. Накладки, скрывающие подъемно-опускающийся механизм, образуют внутри единую поверхность со стеклом.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина C1/C2	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0301 092 321	**1.077,-**	7T0301 092 322	**1.107,-**
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0302 092 321	**1.099,-**	7T0302 092 322	**1.129,-**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0303 092 321	**1.099,-**	7T0303 092 322	**1.129,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0304 092 321	**1.132,-**	7T0304 092 322	**1.162,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина C1/C2	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	755-770	261-276	470	7T0301 092 321	**1.077,-**	7T0301 092 322	**1.107,-**
		792-807	291-306	470	7T0311 092 321	**1.077,-**	7T0311 092 322	**1.107,-**
	900	855-870	261-276	570	7T0302 092 321	**1.099,-**	7T0302 092 322	**1.129,-**
		892-907	291-306	570	7T0312 092 321	**1.099,-**	7T0312 092 322	**1.129,-**
	1000	955-970	361-376	570	7T0303 092 321	**1.099,-**	7T0303 092 322	**1.129,-**
		992-1007	391-406	570	7T0313 092 321	**1.099,-**	7T0313 092 322	**1.129,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	7T0304 092 321	**1.132,-**	7T0304 092 322	**1.162,-**
		1192-1207	491-506	670	7T0314 092 321	**1.132,-**	7T0314 092 322	**1.162,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина C	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380 092 321	**1.263,-**	7T0380 092 322	**1.293,-**
	1201-1500	200-600	7T0382 092 321	**1.318,-**	7T0382 092 322	**1.348,-**
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381 092 321	**1.318,-**	7T0381 092 322	**1.348,-**
	1201-1500	200-600	7T0383 092 321	**1.373,-**	7T0383 092 322	**1.403,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

	Доплата
Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
2000	Дополнительный набор для ниши	S29001	**119,-**
до 2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	S29080	**131,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой

Варианты установки 7T04



Ниша



Угловое соединение = дверь + боковая стенка



Мин. и макс. размеры

200-600	макс. 900

Описание изделия

- Для установки в нише или комбинации с боковой стенкой SolvaPro.
- Распашная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность и уменьшает нагрузку на петлю. Накладки, скрывающие подъемно-опускающийся механизм, образуют внутри единую поверхность со стеклом.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Ширина C1/C2	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0401 092 321	**1.077,-**	7T0401 092 322	**1.107,-**
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0402 092 321	**1.099,-**	7T0402 092 322	**1.129,-**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0403 092 321	**1.099,-**	7T0403 092 322	**1.129,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0404 092 321	**1.132,-**	7T0404 092 322	**1.162,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина C1/C2	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	261-276	470	7T0401 092 321	**1.077,-**	7T0401 092 322	**1.107,-**
		792-807	291-306	470	7T0411 092 321	**1.077,-**	7T0411 092 322	**1.107,-**
	900	855-870	261-276	570	7T0402 092 321	**1.099,-**	7T0402 092 322	**1.129,-**
		892-907	291-306	570	7T0412 092 321	**1.099,-**	7T0412 092 322	**1.129,-**
	1000	955-970	361-376	570	7T0403 092 321	**1.099,-**	7T0403 092 322	**1.129,-**
		992-1007	391-406	570	7T0413 092 321	**1.099,-**	7T0413 092 322	**1.129,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	7T0404 092 321	**1.132,-**	7T0404 092 322	**1.162,-**
		1192-1207	491-506	670	7T0414 092 321	**1.132,-**	7T0414 092 322	**1.162,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Ширина C	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1200	200-600	7T0480 092 321	**1.263,-**	7T0480 092 322	**1.293,-**
	1201-1500	200-600	7T0482 092 321	**1.318,-**	7T0482 092 322	**1.348,-**
2001-2200	700-1200	200-600	7T0481 092 321	**1.318,-**	7T0481 092 322	**1.348,-**
	1201-1500	200-600	7T0483 092 321	**1.373,-**	7T0483 092 322	**1.403,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Дополнительный набор для ниши	S29001	**119,-**
до 2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	S29080	**131,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для боковой стенки

Варианты установки 7T09



Угловое соединение = дверь + боковая стенка

Мин. и макс. размеры



1200-2200	600-1200

Описание изделия

- Для комбинации с боковой стенкой SolvaPro.
- Двустворчатая дверь с частичным обрамлением, открывающаяся вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для боковой стенки

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	775-805	600	7T0901 092 321	**1.410,-**	7T0901 092 322	**1.440,-**
	900	875-905	700	7T0902 092 321	**1.439,-**	7T0902 092 322	**1.469,-**
	1000	975-1005	800	7T0903 092 321	**1.482,-**	7T0903 092 322	**1.512,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	745-775	600	7T0901 092 321	**1.410,-**	7T0901 092 322	**1.440,-**
		785-815	630	7T0911 092 321	**1.410,-**	7T0911 092 322	**1.440,-**
	900	845-975	700	7T0902 092 321	**1.439,-**	7T0902 092 322	**1.469,-**
		885-915	730	7T0912 092 321	**1.439,-**	7T0912 092 322	**1.469,-**
	1000	945-975	800	7T0903 092 321	**1.482,-**	7T0903 092 322	**1.512,-**
		985-1015	830	7T0913 092 321	**1.482,-**	7T0913 092 322	**1.512,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	600-1200	7T0980 092 321	**1.654,-**	7T0980 092 322	**1.684,-**
2001-2200	600-1200	7T0981 092 321	**1.726,-**	7T0981 092 322	**1.756,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**160,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Боковая стенка

Варианты установки 7T07



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



500-2200	200-1800

Описание изделия

- Для комбинации с вариантами дверей SolvaPro: распашной, распаш-ной с неподвижным сегментом для боковой стенки, а также с дверью, открыва-ющейся вовнутрь и наружу, для боковой стенки.
- Боковая стенка с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны







Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-800	7T0702 092 321	**726,-**	7T0702 092 322	**756,-**
	900	885-900	7T0703 092 321	**740,-**	7T0703 092 322	**770,-**
	1000	985-1000	7T0704 092 321	**740,-**	7T0704 092 322	**770,-**
	1200	1185-1200	7T0705 092 321	**763,-**	7T0705 092 322	**793,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	7T0702 092 321	**726,-**	7T0702 092 322	**756,-**
		792-807	7T0712 092 321	**726,-**	7T0712 092 322	**756,-**
	900	855-870	7T0703 092 321	**740,-**	7T0703 092 322	**770,-**
		892-907	7T0713 092 321	**740,-**	7T0713 092 322	**770,-**
	1000	955-970	7T0704 092 321	**740,-**	7T0704 092 322	**770,-**
		992-1007	7T0714 092 321	**740,-**	7T0714 092 322	**770,-**
	1200	1155-1170	7T0705 092 321	**763,-**	7T0705 092 322	**793,-**
		1192-1207	7T0715 092 321	**763,-**	7T0715 092 322	**793,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Тип	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	200-1200	на угол	7T0780 092 321	**851,-**	7T0780 092 322	**881,-**
1200-2000	1201-1800	на угол	7T0782 092 321	**888,-**	7T0782 092 322	**918,-**
2001-2200	200-1200	на угол	7T0781 092 321	**925,-**	7T0781 092 322	**955,-**
2001-2200	1201-1800	на угол	7T0783 092 321	**962,-**	7T0783 092 322	**992,-**
500-1800	200-1200	На ванне	7T0784 092 321	**851,-**	7T0784 092 322	**881,-**
500-1800	1201-1800	На ванне	7T0785 092 321	**888,-**	7T0785 092 322	**918,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

На ванне; только с ST для ниши

	Доплата
Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**152,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Настенный профиль Select+	881	**100,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Варианты установки 7T08	
	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2200	600-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Двустворчатая дверь с частичным обрамлением, открывающаяся вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.







Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM B	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	900	880-905	740	7T0802 092 321	**1.439,-**	7T0802 092 322	**1.469,-**
	1000	980-1005	840	7T0803 092 321	**1.482,-**	7T0803 092 322	**1.512,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	900	880-905	740	7T0802 092 321	**1.439,-**	7T0802 092 322	**1.469,-**
	1000	980-1005	840	7T0803 092 321	**1.482,-**	7T0803 092 322	**1.512,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	600-1200	7T0880 092 321	**1.654,-**	7T0880 092 322	**1.684,-**
	1201-1800	7T0882 092 321	**1.726,-**	7T0882 092 322	**1.756,-**
2001-2200	600-1200	7T0881 092 321	**1.798,-**	7T0881 092 322	**1.828,-**
	1201-1800	7T0883 092 321	**1.870,-**	7T0883 092 322	**1.900,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 13 мм / + 12 мм

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**160,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Варианты установки 7T29



Ниша. Левостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



1200-2000	макс. 1000	200-1800
2001-2200	макс. 900	200-1800

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Распашная дверь с дополнительным элементом с частичным обрамлением и с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны









Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902 092 321	**1.099,-**	7T2902 092 322	**1.129,-**
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903 092 321	**1.099,-**	7T2903 092 322	**1.129,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904 092 321	**1.132,-**	7T2904 092 322	**1.162,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902 092 321	**1.099,-**	7T2902 092 322	**1.129,-**
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903 092 321	**1.099,-**	7T2903 092 322	**1.129,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904 092 321	**1.132,-**	7T2904 092 322	**1.162,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1200	7T2980 092 321	**1.263,-**	7T2980 092 322	**1.293,-**
	1201-2800	7T2982 092 321	**1.318,-**	7T2982 092 322	**1.348,-**
2001-2200	700-1200	7T2981 092 321	**1.373,-**	7T2981 092 322	**1.403,-**
	1201-2700	7T2983 092 321	**1.428,-**	7T2983 092 322	**1.458,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Варианты установки 7T30



Ниша. Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры





1200-2000	200-1800	макс. 1000
2001-2200	200-1800	макс. 900

Описание изделия

- Для установки в нише.
- Распашная дверь с дополнительным элементом с частичным обрамлением и с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны









Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с дополнительным элементом для ниши

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002 092 321	**1.099,-**	7T3002 092 322	**1.129,-**
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003 092 321	**1.099,-**	7T3003 092 322	**1.129,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004 092 321	**1.132,-**	7T3004 092 322	**1.162,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) B	Ширина доп. элемента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002 092 321	**1.099,-**	7T3002 092 322	**1.129,-**
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003 092 321	**1.099,-**	7T3003 092 322	**1.129,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004 092 321	**1.132,-**	7T3004 092 322	**1.162,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1200	7T3080 092 321	**1.263,-**	7T3080 092 322	**1.293,-**
	1201-2800	7T3082 092 321	**1.318,-**	7T3082 092 322	**1.348,-**
2001-2200	700-1200	7T3081 092 321	**1.373,-**	7T3081 092 322	**1.403,-**
	1201-2700	7T3083 092 321	**1.428,-**	7T3083 092 322	**1.458,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 15 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь для углового входа

Варианты установки 7T11	
	
Крепление слева	
Угловой вход = дверь + дверь	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Описание изделия

- Для установки в качестве углового входа.
- Распашная дверь с частичным для ниши с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Скосы возможны.









Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь для углового входа (1/2)

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-800	960	7T1101 092 321	**1.077,-**	7T1101 092 322	**1.107,-**
	900	885-900	1100	7T1102 092 321	**1.099,-**	7T1102 092 322	**1.129,-**
	1000	985-1000	1242	7T1103 092 321	**1.132,-**	7T1103 092 322	**1.162,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	960	7T1101 092 321	**1.077,-**	7T1101 092 322	**1.107,-**
		792-807	1002	7T1111 092 321	**1.077,-**	7T1111 092 322	**1.107,-**
	900	855-870	1100	7T1102 092 321	**1.099,-**	7T1102 092 322	**1.129,-**
		892-907	1142	7T1112 092 321	**1.099,-**	7T1112 092 322	**1.129,-**
	1000	955-970	1242	7T1103 092 321	**1.132,-**	7T1103 092 322	**1.162,-**
		992-1007	1284	7T1113 092 321	**1.132,-**	7T1113 092 322	**1.162,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1000	7T1180 092 321	**1.263,-**	7T1180 092 322	**1.293,-**
2001-2200	500-900	7T1181 092 321	**1.318,-**	7T1181 092 322	**1.348,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь для углового входа

Варианты установки 7T12	
	
Крепление справа	
Угловой вход = дверь + дверь	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Описание изделия

- Для установки в качестве углового входа.
- Распашная дверь с частичным для ниши с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Скосы возможны.









Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь для углового входа (1/2)

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-800	960	7T1201 092 321	**1.077,-**	7T1201 092 322	**1.107,-**
	900	885-900	1100	7T1202 092 321	**1.099,-**	7T1202 092 322	**1.129,-**
	1000	985-1000	1242	7T1203 092 321	**1.132,-**	7T1203 092 322	**1.162,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла) Боковая стенка	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	960	7T1201 092 321	**1.077,-**	7T1201 092 322	**1.107,-**
		792-807	1002	7T1211 092 321	**1.077,-**	7T1211 092 322	**1.107,-**
	900	855-870	1100	7T1202 092 321	**1.099,-**	7T1202 092 322	**1.129,-**
		892-907	1142	7T1212 092 321	**1.099,-**	7T1212 092 322	**1.129,-**
	1000	955-970	1242	7T1203 092 321	**1.132,-**	7T1203 092 322	**1.162,-**
		992-1007	1284	7T1213 092 321	**1.132,-**	7T1213 092 322	**1.162,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1000	7T1280 092 321	**1.263,-**	7T1280 092 322	**1.293,-**
2001-2200	500-900	7T1281 092 321	**1.318,-**	7T1281 092 322	**1.348,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом для углового входа

Варианты установки 7T13	
	
Крепление слева	
Угловой вход = дверь + дверь	

Мин. и макс. размеры	
	
200-600	макс. 900

Описание изделия

- Для установки в качестве углового входа.
- Распашная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность и уменьшает нагрузку на петлю. Накладки, скрывающие подъемно-опускающийся механизм, образуют внутри единую поверхность со стеклом.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны









Размеры	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом для углового входа(1/2)

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	Ширина неподвижного сегмента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-800	261-276	670	7T1301 092 321	**1.077,-**	7T1301 092 322	**1.107,-**
	900	885-900	261-276	815	7T1302 092 321	**1.099,-**	7T1302 092 322	**1.129,-**
	1000	985-1000	361-376	815	7T1303 092 321	**1.099,-**	7T1303 092 322	**1.129,-**
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1304 092 321	**1.132,-**	7T1304 092 322	**1.162,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Ширина неподвижного сегмента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	261-276	670	7T1301 092 321	**1.077,-**	7T1301 092 322	**1.107,-**
		792-807	291-306	670	7T1311 092 321	**1.077,-**	7T1311 092 322	**1.107,-**
	900	855-870	261-276	815	7T1302 092 321	**1.099,-**	7T1302 092 322	**1.129,-**
		892-907	291-306	815	7T1312 092 321	**1.099,-**	7T1312 092 322	**1.129,-**
	1000	955-970	361-376	815	7T1303 092 321	**1.099,-**	7T1303 092 322	**1.129,-**
		992-1007	391-406	815	7T1313 092 321	**1.099,-**	7T1313 092 322	**1.129,-**
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1304 092 321	**1.132,-**	7T1304 092 322	**1.162,-**
		1192-1207	491-506	945	7T1314 092 321	**1.132,-**	7T1314 092 322	**1.162,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1200	7T1380 092 321	**1.263,-**	7T1380 092 322	**1.293,-**
	1201-1500	7T1382 092 321	**1.318,-**	7T1382 092 322	**1.348,-**
2001-2200	700-1200	7T1381 092 321	**1.318,-**	7T1381 092 322	**1.348,-**
	1201-1500	7T1383 092 321	**1.373,-**	7T1383 092 322	**1.403,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Распашная дверь с неподвижным сегментом для углового входа

Варианты установки 7T14	
	
Крепление справа	
Угловой вход = дверь + дверь	

Мин. и макс. размеры	
	
макс. 900	200-600

Описание изделия

- Для установки в качестве углового входа.
- Распашная дверь с неподвижным сегментом с частичным обрамлением с открытием вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия. Ручка из прочного сплава металлов с хромированным покрытием.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность и уменьшает нагрузку на петлю. Накладки, скрывающие подъемно-опускающийся механизм, образуют внутри единую поверхность со стеклом.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны









Размеры	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Распашная дверь с неподвижным сегментом для углового входа(1/2)

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Ниша	Ширина неподвижного сегмента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-800	261-276	670	7T1401 092 321	**1.077,-**	7T1401 092 322	**1.107,-**
	900	885-900	261-276	815	7T1402 092 321	**1.099,-**	7T1402 092 322	**1.129,-**
	1000	985-1000	361-376	815	7T1403 092 321	**1.099,-**	7T1403 092 322	**1.129,-**
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1404 092 321	**1.132,-**	7T1404 092 322	**1.162,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (по центру стекла)	Ширина неподвижного сегмента	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	755-770	261-276	670	7T1401 092 321	**1.077,-**	7T1401 092 322	**1.107,-**
		792-807	291-306	670	7T1411 092 321	**1.077,-**	7T1411 092 322	**1.107,-**
	900	855-870	261-276	815	7T1402 092 321	**1.099,-**	7T1402 092 322	**1.129,-**
		892-907	291-306	815	7T1412 092 321	**1.099,-**	7T1412 092 322	**1.129,-**
	1000	955-970	361-376	815	7T1403 092 321	**1.099,-**	7T1403 092 322	**1.129,-**
		992-1007	391-406	815	7T1413 092 321	**1.099,-**	7T1413 092 322	**1.129,-**
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1404 092 321	**1.132,-**	7T1404 092 322	**1.162,-**
		1192-1207	491-506	945	7T1414 092 321	**1.132,-**	7T1414 092 322	**1.162,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	700-1200	7T1480 092 321	**1.263,-**	7T1480 092 322	**1.293,-**
	1201-1500	7T1482 092 321	**1.318,-**	7T1482 092 322	**1.348,-**
2001-2200	700-1200	7T1481 092 321	**1.318,-**	7T1481 092 322	**1.348,-**
	1201-1500	7T1483 092 321	**1.373,-**	7T1483 092 322	**1.403,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Индивидуальное отверстие под ручку (ручка из ассортимента HÜPPE заказывается дополнительно)	704	**112,-**
Ручка рейлинг опционально (только в цвете 092 глянцевый хром)	801	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ

	Код цвета	Доплата в зависимости от ценовой группы
		1
Black Edition	123	30,-
индивидуальные цвета RAL	998	250,-

Black Edition

Индивидуальный код RAL

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовая группа 1				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	174,-	368	274,-
Бронзовое	341	174,-	378	274,-
Sand Plus	315	174,-	316	274,-
Privatima	373	174,-	375	274,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	520,-
nature			366	274,-
liquid			303	274,-

Серое

Бронзовое

Sand Plus

Privatima

Зеркальное стекло

nature

liquid

Ценовая группа 1:
SolvaPro частичное обрамление

Обратите внимание:
Следующие цвета доступны к заказу по коду 998 индивидуальные цвета RAL или цвета анодирования, максимально подходящие к палитре Axor:
- brushed chrome - AXOR Code: 260
соответствующий цвет анодирования: 092 глянцевое серебро
- polished gold optic - AXOR Code: 990
соответствующий лак: RAL 1036
- brushed gold optic - AXOR Code: 250
соответствующий лак: RAL 1036
- polished red gold - AXOR Code: 300
соответствующий лак: MM249.01
- brushed red gold - AXOR Code: 310
соответствующий лак: MM249.01
- polished bronze - AXOR Code: 130
соответствующий лак: MM249.02
- brushed bronze - AXOR Code: 140
соответствующий лак: MM249.02
- polished black chrome - AXOR Code: 330
соответствующий лак: MM279.80
- brushed black chrome - AXOR Code: 340
соответствующий лак: MM279.80
- polished brass - AXOR Code: 930
соответствующий лак: MY049.50
- brushed brass - AXOR Code: 950
соответствующий лак: MY049.50
- stainless steel optic - AXOR Code: 800
соответствующий лак: MM234.20
- brushed nickel - AXOR Code: 820
соответствующий лак: MM234.20
Внимание: по техническим причинам возможны отклонения цвета от цветов Axor. Структуру поверхности воспроизвести невозможно.

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

Все цены указаны в ЕВРО без НДС. Все размеры указаны в мм.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стабилизационный кронштейн / поперечины				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
150 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0100	**66,-**
250 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0101	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0201	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00101	**88,-**
500 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0102	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0202	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)		S00102	**93,-**
800 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0501	**86,-**
1200 mm	Поперечина (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0301	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм		SP0302	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм (для потолочных скосов)		S00301	**116,-**

Крепление к потолку						
Длина	Тип	Серия	Эскиз/фотография	Цвет	Артикул №	**Цена**
80–800 мм	Крепление к потолку	Для толщины стекла 6–8 мм. Укорачивается по индивидуальным размерам. Возможен более поздний монтаж.		Глянцевый хром = 092	SP0000092	**126,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**175,-**

T-образный кронштейн, в комплекте				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
до 2000 x 150 мм	T-образный кронштейн, в комплекте (кирпичная стена / стекло / стекло)		SP0601	**257,-**
до 2000 x 150 мм	T-образный кронштейн, в комплекте (стена / стена / стекло)		SP0602	**257,-**
150 мм	Дополнительное T-образное решение (в сочетании с поперечиной – кирпичная стена / стекло)		SP0604	**214,-**

Заказывая принадлежности, всегда указывайте нужный цвет.

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Профиль	**Серия**
	Пристенный профиль Solva для неподвижного сегмента, дополнительного элемента и боковой стенки
	Порожек
	Стеновой профиль для распашной двери с частичным обрамлением
	Профиль ниши

HÜPPE Xtensa pure

4-угольная

Односекционная раздвижная дверь Walk-In



1.132,-

452

Боковая стенка для раздвижной двери Walk-In с неподвижным сегментом



568,-

460

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)



877,-

462

Шторки на ванну

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом



1.136,-

504

Удобная дверная ручка в пуристическом стиле, с помощью которой дверь максимально сдвигается в сторону, создавая большой простор на входе

Регулируемые по высоте ролики из полированной нержавеющей стали с плоскими креплениями с внутренней стороны обеспечивают удобство очистки.

Двери серии Xtensa оснащены необыкновенно изящным стеновым профилем. Благодаря этому создается плавное соединение со стеной.

Поперечина укорачивается по индивидуальным размерам
Длина: 1250 мм

Полотенцедержатель в цвете «серебро с ярким блеском» для всех боковых панелей. Для последующей установки полотенцедержатель можно заказать в разделе принадлежности (крепится на клею).

Xtensa pure 4-угольная

Односекционная раздвижная дверь Walk-In

Варианты установки XT01



Walk-In с поперечиной



Для ниши с поперечиной



для боковой стенки с поперечиной

Мин. и макс. размеры



1200-2200	1000-2000

Описание изделия

- Отдельно стоящая, для установки в нише или в комбинации с боковой стенкой.
- Walk-In частичное обрамление, одноксекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (неподвижный элемент) и 8 мм (дверь). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- По выбору: с поперечиной 90° или стабилизатором 45° (изнутри).
- Высококачественный и ультратонкий стеновой профиль из алюминия.
- Настенный профиль Select+ и крепление к потолку можно заказать дополнительно.
- Регулировка в пристенном профиле 12 мм. Дополнительно до 200 мм за счёт нахлеста стеклянных сегментов.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Лёгкая очистка благодаря плоским роликам с внутренней стороны.
- Высококачественные ролики регулируются по высоте и имеют плоское крепление с внутренней стороны.
- Напольный профиль (высота 10 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Необходима ровная / плоская поверхность 50 мм.













Размеры

WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по оси напольного профиля GT (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь Walk-In

Левостороннее крепление / поперечина

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	Ширина M = монтажный размер варианта Walk-In	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	XT0101 069 321	**1.132,-**	XT0101 069 322	**1.162,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	XT0102 069 321	**1.219,-**	XT0102 069 322	**1.249,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	XT0103 069 321	**1.306,-**	XT0103 069 322	**1.336,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	XT0105 069 321	**1.394,-**	XT0105 069 322	**1.424,-**
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	XT0107 069 321	**1.482,-**	XT0107 069 322	**1.512,-**
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	XT0109 069 321	**1.569,-**	XT0109 069 322	**1.599,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Ширина M = монтажный размер варианта Walk-In	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	XT0101 069 321	**1.132,-**	XT0101 069 322	**1.162,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	XT0102 069 321	**1.219,-**	XT0102 069 322	**1.249,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	XT0103 069 321	**1.306,-**	XT0103 069 322	**1.336,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	XT0105 069 321	**1.394,-**	XT0105 069 322	**1.424,-**
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	XT0107 069 321	**1.482,-**	XT0107 069 322	**1.512,-**
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	XT0109 069 321	**1.569,-**	XT0109 069 322	**1.599,-**

дополнительные размеры для монтажа на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Мин.-макс. нахлест стеклянных сегментов X	Мин.-макс. ширина входа для ниши	Мин.-макс. ширина входа с боковой стенкой	Монтажный размер поперечины Y	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	1000	91-110	402-421	383-402	516	XT0101 069 321	**1.132,-**	XT0101 069 322	**1.162,-**
	1100	91-190	372-471	353-452	566	XT0102 069 321	**1.219,-**	XT0102 069 322	**1.249,-**
	1200	91-190	422-521	403-502	616	XT0103 069 321	**1.306,-**	XT0103 069 322	**1.336,-**
	1400	91-290	422-621	403-602	716	XT0105 069 321	**1.394,-**	XT0105 069 322	**1.424,-**
	1600	91-290	522-721	503-702	816	XT0107 069 321	**1.482,-**	XT0107 069 322	**1.512,-**
	1800	91-290	622-821	603-802	916	XT0109 069 321	**1.569,-**	XT0109 069 322	**1.599,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	1000-1800	XT0180 069 321	**1.744,-**	XT0180 069 322	**1.774,-**
	1801-2000	XT0181 069 321	**2.114,-**	XT0181 069 322	**2.144,-**
2001-2200	1000-1800	XT0182 069 321	**2.126,-**	XT0182 069 322	**2.156,-**
	1801-2000	XT0183 069 321	**2.496,-**	XT0183 069 322	**2.526,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 12 мм / + 0 мм

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Крепление к потолку 80–600 мм	791	**49,-**
Настенный профиль Select+	881	**1,-**
Крепление к потолку 80–600 мм и настенный профиль Select+ (цвета 087 матовое серебро, 123 Black Edition, 069 серебро с ярким блеском)	882	**50,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
2000	Дополнительный набор для ниши	XT0401	**129,-**
1900-2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	XT0480	**129,-**



Xtensa pure 4-угольная

Односекционная раздвижная дверь Walk-In

Варианты установки XT02



Walk-In с поперечиной



Для ниши с поперечиной



для боковой стенки с поперечиной

Мин. и макс. размеры

1200-2200	1000-2000

Описание изделия

- Отдельно стоящая, для установки в нише или в комбинации с боковой стенкой.
- Walk-In частичное обрамление, одноксекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (неподвижный элемент) и 8 мм (дверь). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- По выбору: с поперечиной 90° или стабилизатором 45° (изнутри).
- Высококачественный и ультратонкий стеновой профиль из алюминия.
- Настенный профиль Select+ и крепление к потолку можно заказать дополнительно.
- Регулировка в пристенном профиле 12 мм. Дополнительно до 200 мм за счёт нахлеста стеклянных сегментов.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Лёгкая очистка благодаря плоским роликам с внутренней стороны.
- Высококачественные ролики регулируются по высоте и имеют плоское крепление с внутренней стороны.
- Напольный профиль (высота 10 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Необходима ровная / плоская поверхность 50 мм.













Размеры

WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по оси напольного профиля GT (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь Walk-In

Правостороннее крепление / поперечина

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	Ширина M = монтажный размер варианта Walk-In	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	XT0201 069 321	**1.132,-**	XT0201 069 322	**1.162,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	XT0202 069 321	**1.219,-**	XT0202 069 322	**1.249,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	XT0203 069 321	**1.306,-**	XT0203 069 322	**1.336,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	XT0205 069 321	**1.394,-**	XT0205 069 322	**1.424,-**
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	XT0207 069 321	**1.482,-**	XT0207 069 322	**1.512,-**
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	XT0209 069 321	**1.569,-**	XT0209 069 322	**1.599,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Ширина M = монтажный размер варианта Walk-In	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	XT0201 069 321	**1.132,-**	XT0201 069 322	**1.162,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	XT0202 069 321	**1.219,-**	XT0202 069 322	**1.249,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	XT0203 069 321	**1.306,-**	XT0203 069 322	**1.336,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	XT0205 069 321	**1.394,-**	XT0205 069 322	**1.424,-**
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	XT0207 069 321	**1.482,-**	XT0207 069 322	**1.512,-**
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	XT0209 069 321	**1.569,-**	XT0209 069 322	**1.599,-**

дополнительные размеры для монтажа на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Мин.-макс. нахлест стеклянных сегментов X	Мин.-макс. ширина входа для ниши	Мин.-макс. ширина входа с боковой стенкой	Монтажный размер поперечины Y	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	1000	91-110	402-421	383-402	516	XT0201 069 321	**1.132,-**	XT0201 069 322	**1.162,-**
	1100	91-190	372-471	353-452	566	XT0202 069 321	**1.219,-**	XT0202 069 322	**1.249,-**
	1200	91-190	422-521	403-502	616	XT0203 069 321	**1.306,-**	XT0203 069 322	**1.336,-**
	1400	91-290	422-621	403-602	716	XT0205 069 321	**1.394,-**	XT0205 069 322	**1.424,-**
	1600	91-290	522-721	503-702	816	XT0207 069 321	**1.482,-**	XT0207 069 322	**1.512,-**
	1800	91-290	622-821	603-802	916	XT0209 069 321	**1.569,-**	XT0209 069 322	**1.599,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	1000-1800	XT0280 069 321	**1.744,-**	XT0280 069 322	**1.774,-**
	1801-2000	XT0281 069 321	**2.114,-**	XT0281 069 322	**2.144,-**
2001-2200	1000-1800	XT0282 069 321	**2.126,-**	XT0282 069 322	**2.156,-**
	1801-2000	XT0283 069 321	**2.496,-**	XT0283 069 322	**2.526,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 12 мм / + 0 мм

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Крепление к потолку 80–600 мм	791	**49,-**
Настенный профиль Select+	881	**1,-**
Крепление к потолку 80–600 мм и настенный профиль Select+ (цвета 087 матовое серебро, 123 Black Edition, 069 серебро с ярким блеском)	882	**50,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
2000	Дополнительный набор для ниши	XT0401	**129,-**
1900-2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	XT0480	**129,-**



Xtensa pure 4-угольная

Односекционная раздвижная дверь Walk-In

Варианты установки XT01



Walk-In с угловым кронштейном



Для ниши с угловым кронштейном



для боковой стенки с угловым кронштейном

Мин. и макс. размеры



1200-2200	1000-1400

Описание изделия

- Отдельно стоящая, для установки в нише или в комбинации с боковой стенкой.
- Walk-In частичное обрамление, одноксекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (неподвижный элемент) и 8 мм (дверь). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- По выбору: с поперечиной 90° или стабилизатором 45° (изнутри).
- Высококачественный и ультратонкий стеновой профиль из алюминия.
- Настенный профиль Select+ и крепление к потолку можно заказать дополнительно.
- Регулировка в пристенном профиле 12 мм. Дополнительно до 200 мм за счёт нахлеста стеклянных сегментов.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Лёгкая очистка благодаря плоским роликам с внутренней стороны.
- Высококачественные ролики регулируются по высоте и имеют плоское крепление с внутренней стороны.
- Напольный профиль (высота 10 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Необходима ровная / плоская поверхность 50 мм.











Размеры

WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по оси напольного профиля GT (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь Walk-In

Левостороннее крепление / угловой кронштейн

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	Ширина M = монтажный размер варианта Walk-In	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Мин.-макс. нахлест стеклянных сегментов X	Мин.-макс. ширина входа для ниши	Мин.-макс. ширина входа с боковой стенкой	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 Цена брутто	**Цена**
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0120 069 321	**1.132,-**	XT0120 069 322	**1.162,-**
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0121 069 321	**1.132,-**	XT0121 069 322	**1.162,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0122 069 321	**1.219,-**	XT0122 069 322	**1.249,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0123 069 321	**1.306,-**	XT0123 069 322	**1.336,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0125 069 321	**1.394,-**	XT0125 069 322	**1.424,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Ширина M = монтажный размер варианта Walk-In	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Мин.-макс. нахлест стеклянных сегментов X	Мин.-макс. ширина входа для ниши	Мин.-макс. ширина входа с боковой стенкой	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0120 069 321	**1.132,-**	XT0120 069 322	**1.162,-**
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0121 069 321	**1.132,-**	XT0121 069 322	**1.162,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0122 069 321	**1.219,-**	XT0122 069 322	**1.249,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0123 069 321	**1.306,-**	XT0123 069 322	**1.336,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0125 069 321	**1.394,-**	XT0125 069 322	**1.424,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	1000-1400	XT0184 069 321	**1.744,-**	XT0184 069 322	**1.774,-**
2001-2200	1000-1400	XT0185 069 321	**2.126,-**	XT0185 069 322	**2.156,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 12 мм / + 0 мм

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Крепление к потолку 80–600 мм	791	**49,-**
Настенный профиль Select+	881	**1,-**
Крепление к потолку 80–600 мм и настенный профиль Select+ (цвета 087 матовое серебро, 123 Black Edition, 069 серебро с ярким блеском)	882	**50,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
2000	Дополнительный набор для ниши	XT0401	**129,-**
1900-2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	XT0480	**129,-**



Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Xtensa pure 4-угольная

Односекционная раздвижная дверь Walk-In

Варианты установки XT02



Walk-In с угловым кронштейном



Для ниши с угловым кронштейном



для боковой стенки с угловым кронштейном

Мин. и макс. размеры



1200-2200	1000-1400

Описание изделия

- Отдельно стоящая, для установки в нише или в комбинации с боковой стенкой.
- Walk-In частичное обрамление, одноксекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (неподвижный элемент) и 8 мм (дверь). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- По выбору: с поперечиной 90° или стабилизатором 45° (изнутри).
- Высококачественный и ультратонкий стеновой профиль из алюминия.
- Настенный профиль Select+ и крепление к потолку можно заказать дополнительно.
- Регулировка в пристенном профиле 12 мм. Дополнительно до 200 мм за счёт нахлеста стеклянных сегментов.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Лёгкая очистка благодаря плоским роликам с внутренней стороны.
- Высококачественные ролики регулируются по высоте и имеют плоское крепление с внутренней стороны.
- Напольный профиль (высота 10 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Необходима ровная / плоская поверхность 50 мм.











Размеры

WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по оси напольного профиля GT (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь Walk-In

Правостороннее крепление / стабилизатор

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	Ширина M = монтажный размер варианта Walk-In	WEM Ниша	WEM Боковая стенка	Мин.-макс. нахлест стеклянных сегментов X	Мин.-макс. ширина входа для ниши	Мин.-макс. ширина входа с боковой стенкой	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 Цена брутто	**Цена**
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0220 069 321	**1.132,-**	XT0220 069 322	**1.162,-**
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0221 069 321	**1.132,-**	XT0221 069 322	**1.162,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0222 069 321	**1.219,-**	XT0222 069 322	**1.249,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0223 069 321	**1.306,-**	XT0223 069 322	**1.336,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0225 069 321	**1.394,-**	XT0225 069 322	**1.424,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Ширина M = монтажный размер варианта Walk-In	M (по центру стекла) Ниша	M (по центру стекла) Боковая стенка	Мин.-макс. нахлест стеклянных сегментов X	Мин.-макс. ширина входа для ниши	Мин.-макс. ширина входа с боковой стенкой	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0220 069 321	**1.132,-**	XT0220 069 322	**1.162,-**
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0221 069 321	**1.132,-**	XT0221 069 322	**1.162,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0222 069 321	**1.219,-**	XT0222 069 322	**1.249,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0223 069 321	**1.306,-**	XT0223 069 322	**1.336,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0225 069 321	**1.394,-**	XT0225 069 322	**1.424,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	1000-1400	XT0284 069 321	**1.744,-**	XT0284 069 322	**1.774,-**
2001-2200	1000-1400	XT0285 069 321	**2.126,-**	XT0285 069 322	**2.156,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 12 мм / + 0 мм

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Крепление к потолку 80–600 мм	791	**49,-**
Настенный профиль Select+	881	**1,-**
Крепление к потолку 80–600 мм и настенный профиль Select+ (цвета 087 матовое серебро, 123 Black Edition, 069 серебро с ярким блеском)	882	**50,-**

Дополнительно

Длина		Артикул №	**Цена**
2000	Дополнительный набор для ниши	XT0401	**129,-**
1900-2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	XT0480	**129,-**



Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Xtensa pure 4-угольная

Боковая стенка с одностворчатой раздвижной дверью Walk-In с неподвижным сегментом

Варианты установки XT03



Боковая стенка

Мин. и макс. размеры

400-2200	200-1100

Описание изделия

- Для комбинации с Walk-In.
- Боковая стенка с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Высококачественный и ультратонкий стеновой профиль из алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры

WL:	20
R:	5
Mx:	M+10
MG:	15

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка для одностворчатой раздвижной двери Walk-In с неподвижным сегментом

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM Боковая стенка	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	685-700	XT0305 069 321	**568,-**	XT0305 069 322	**598,-**
	800	785-800	XT0306 069 321	**568,-**	XT0306 069 322	**598,-**
	900	885-900	XT0307 069 321	**568,-**	XT0307 069 322	**598,-**
	1000	985-1000	XT0308 069 321	**595,-**	XT0308 069 322	**625,-**

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (средняя часть напольного профиля GT)	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	700	673-688	XT0305 069 321	**568,-**	XT0305 069 322	**598,-**
	800	773-788	XT0306 069 321	**568,-**	XT0306 069 322	**598,-**
	900	873-888	XT0307 069 321	**568,-**	XT0307 069 322	**598,-**
	1000	973-988	XT0308 069 321	**595,-**	XT0308 069 322	**625,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Тип	Ширина B1	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1900-2000	на угол	200-1100	XT0380 069 321	**655,-**	XT0380 069 322	**685,-**
2001-2200	на угол	200-1100	XT0382 069 321	**1.037,-**	XT0382 069 322	**1.067,-**
400-2000	На ванне	200-1100	XT0381 069 321	**655,-**	XT0381 069 322	**685,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

ВНИМАНИЕ: Для двери с боковой стенкой на ванне необходим дополнительный набор для ниши. См. раздел «Дополнительные приспособления».

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

Длина		Артикул №	Цена
2000	Дополнительный набор для ниши	XT0401	**129,-**
1900-2200	Дополнительный набор для ниши, нестандартное изготовление	XT0480	**129,-**



Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Xtensa pure 4-угольная

2x-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки XT13	
	
Крепление слева	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2200	700-1400

Описание изделия

- Для установки в качестве углового входа.
- 2-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (неподвижный элемент) и 8 мм (дверь). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Высококачественный и ультратонкий стеновой профиль из алюминия.
- Крепление к потолку – дополнительно.
- Регулировка в пристенном профиле 12 мм. Дополнительно до 200 мм за счёт нахлеста стеклянных сегментов.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Лёгкая очистка благодаря плоским роликам с внутренней стороны.
- Высококачественные ролики регулируются по высоте и имеют плоское крепление с внутренней стороны.
- Напольный профиль (высота 10 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Необходима ровная / плоская поверхность 50 мм.











Размеры

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по оси напольного профиля GT (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина C	Мин.-макс. нахлест стеклянных сегментов X	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1301 069 321	**877,-**	XT1301 069 322	**907,-**
	800	758-607	410-425	51-85	415-463	XT1302 069 321	**896,-**	XT1302 069 322	**926,-**
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1303 069 321	**923,-**	XT1303 069 322	**953,-**
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1304 069 321	**996,-**	XT1304 069 322	**1.026,-**
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1305 069 321	**1.097,-**	XT1305 069 322	**1.127,-**
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1306 069 321	**1.176,-**	XT1306 069 322	**1.206,-**
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1307 069 321	**1.255,-**	XT1307 069 322	**1.285,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (средняя часть напольного профиля GT)	Ширина C	Мин.-макс. нахлест стеклянных сегментов X	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1301 069 321	**877,-**	XT1301 069 322	**907,-**
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1302 069 321	**896,-**	XT1302 069 322	**926,-**
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1303 069 321	**923,-**	XT1303 069 322	**953,-**
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1304 069 321	**996,-**	XT1304 069 322	**1.026,-**
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1305 069 321	**1.097,-**	XT1305 069 322	**1.127,-**
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1306 069 321	**1.176,-**	XT1306 069 322	**1.206,-**
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1307 069 321	**1.255,-**	XT1307 069 322	**1.285,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота		Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1400	XT1380 069 321	**1.411,-**	XT1380 069 322	**1.441,-**
2001-2200	700-1400	XT1381 069 321	**1.513,-**	XT1381 069 322	**1.543,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Крепление к потолку 80–600 мм	791	**49,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Xtensa pure 4-угольная

2x-секционная раздвижная дверь для углового входа

Варианты установки XT14	
	
Крепление справа	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2200	700-1400

Описание изделия

- Для установки в качестве углового входа.
- 2-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (неподвижный элемент) и 8 мм (дверь). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Высококачественный и ультратонкий стеновой профиль из алюминия.
- Крепление к потолку – дополнительно.
- Регулировка в пристенном профиле 12 мм. Дополнительно до 200 мм за счёт нахлеста стеклянных сегментов.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Лёгкая очистка благодаря плоским роликам с внутренней стороны.
- Высококачественные ролики регулируются по высоте и имеют плоское крепление с внутренней стороны.
- Напольный профиль (высота 10 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Необходима ровная / плоская поверхность 50 мм.











Размеры

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по оси напольного профиля GT (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

2х-секционная раздвижная дверь для углового входа (1/2)

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне

Высота	Тип	WEM	Ширина C	Мин.-макс. нахлест стеклянных сегментов X	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1401 069 321	**877,-**	XT1401 069 322	**907,-**
	800	758-807	410-425	51-85	415-463	XT1402 069 321	**896,-**	XT1402 069 322	**926,-**
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1403 069 321	**923,-**	XT1403 069 322	**953,-**
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1404 069 321	**996,-**	XT1404 069 322	**1.026,-**
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1405 069 321	**1.097,-**	XT1405 069 322	**1.127,-**
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1406 069 321	**1.176,-**	XT1406 069 322	**1.206,-**
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1407 069 321	**1.255,-**	XT1407 069 322	**1.285,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	M (средняя часть напольного профиля GT)	Ширина C	Мин.-макс. нахлест стеклянных сегментов X	Ширина входа	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1401 069 321	**877,-**	XT1401 069 322	**907,-**
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1402 069 321	**896,-**	XT1402 069 322	**926,-**
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1403 069 321	**923,-**	XT1403 069 322	**953,-**
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1404 069 321	**996,-**	XT1404 069 322	**1.026,-**
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1405 069 321	**1.097,-**	XT1405 069 322	**1.127,-**
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1406 069 321	**1.176,-**	XT1406 069 322	**1.206,-**
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1407 069 321	**1.255,-**	XT1407 069 322	**1.285,-**

ВНИМАНИЕ: Угловой вход в сборе состоит из 2-х артикульных номеров

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	700-1400	XT1480 069 321	**1.411,-**	XT1480 069 322	**1.441,-**
2001-2200	700-1400	XT1481 069 321	**1.513,-**	XT1481 069 322	**1.543,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Крепление к потолку 80–600 мм	791	**49,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ

	Код цвета	Доплата в зависимости от ценовой группы
		1
Black Edition	123	30,-

Black Edition

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовая группа 1				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	174,-	368	403,-
Бронзовое	341	174,-	378	403,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	649,-
Трафаретная печать SandPlus	347	393,-	348	622,-

Серое

Бронзовое

Зеркальное стекло

Sand Plus

Ценовая группа 1:
Xtensa pure

Обратите внимание:
Обратите внимание, что для монтажа изделий с хромированной поверхностью, зеркального стекла и настенных панелей HÜPPE рекомендуется использовать силиконовые герметики для мраморных поверхностей, не содержащие ацетатную основу. Использование содержащих спирт, хлор или кислоты моющих и дезинфицирующих средств приводит к повреждению поверхностей. Также нельзя использовать оставляющие царапины или абразивные очистители. Для получения более подробной информации прочтите листок-вкладыш HÜPPE с указаниями по очистке и уходу.

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

Крепление к потолку						
Длина	Тип	Серия	Эскиз/фотография	Цвет	Артикул №	**Цена**
80–600 мм	Крепление к потолку	Укорачивается по индивидуальным размерам. Замену и установку можно произвести без излишних усилий		Глянцевый хром = 069	XT1606069	**121,-**
				Black Edition = 123	XT1606123	**121,-**

T-образный кронштейн, в комплекте				
Длина	Тип	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
до 2000 мм	Дополнительный комплект, T-образный кронштейн (в сочетании со стандартным стабилизационным кронштейном)		XT0501	**159,-**

Заказывая принадлежности, всегда указывайте нужный цвет.

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Профиль	**Серия**
	Профиль ниши
	Стеновой профиль Xtensa SlimLine
	Стеновой профиль / комплект Select+

HÜPPE Модели Walk-In

Design pure

Боковая стенка, отдельно



617,-

470

Walk-In - боковая стенка с подвижным сегментом



1.218,-

474

Duplo pure

Walk-IN



1.108,-

476

Enjoy pure без рамы

Боковая стенка, отдельно



1.068,-

478

Enjoy pure с частичным обрамлением

Боковая стенка, отдельно



966,-

480

Walk-In - боковая стенка с подвижным сегментом



1.430,-

482

Solva без рамы

Боковая стенка, отдельно



676,-

484

Боковая стенка с подвижным сегментом



1.413,-

486

SolvaPro без обрамления

Боковая стенка, отдельно



757,-

488

Боковая стенка открытая



999,-

490

Боковая стенка с подвижным сегментом



1.582,-

492

SolvaPro с частичным обрамлением

Боковая стенка, отдельно



528,-

494

Walk-In модель L



850,-

496

Design pure 4-угольная

Боковая стенка Walk-In, отдельно стоящая

Варианты установки 8P11. Толщина стекла 6 мм



Со стабилизатором



С поперечиной



Возможность комбинирования Walk-In

Мин. и макс. размеры



до 2000	200-1200

Описание изделия

- Отдельно стоящая или в комбинации с боковой стенкой Walk-In серии Design pure с подвижным сегментом.
- Вариант WALK-IN с частичным обрамлением.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- По выбору: со стабилизатором 45 градусов или поперечиной под углом 90 градусов.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Дополнительно – настенный профиль Select+.
- Стабилизационный кронштейн и поперечина только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.







Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка, отдельно

Стекло толщиной 6 мм

Монтаж на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Крепление	Ширина M	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	Угловой кронштейн	735-750	8P1112 087 321	**617,-**	8P1112 087 322	**647,-**	8P1112 092 321	**617,-**	8P1112 092 322	**647,-**
	800	Угловой кронштейн	785-800	8P1101 087 321	**617,-**	8P1101 087 322	**647,-**	8P1101 092 321	**617,-**	8P1101 092 322	**647,-**
	900	Угловой кронштейн	885-900	8P1102 087 321	**617,-**	8P1102 087 322	**647,-**	8P1102 092 321	**617,-**	8P1102 092 322	**647,-**
	1000	Угловой кронштейн	985-1000	8P1103 087 321	**636,-**	8P1103 087 322	**666,-**	8P1103 092 321	**636,-**	8P1103 092 322	**666,-**
	1100	Угловой кронштейн	1085-1100	8P1104 087 321	**636,-**	8P1104 087 322	**666,-**	8P1104 092 321	**636,-**	8P1104 092 322	**666,-**
	750	Поперечина	735-750	8P1113 087 321	**642,-**	8P1113 087 322	**672,-**	8P1113 092 321	**642,-**	8P1113 092 322	**672,-**
	800	Поперечина	785-800	8P1105 087 321	**642,-**	8P1105 087 322	**672,-**	8P1105 092 321	**642,-**	8P1105 092 322	**672,-**
	900	Поперечина	885-900	8P1106 087 321	**642,-**	8P1106 087 322	**672,-**	8P1106 092 321	**642,-**	8P1106 092 322	**672,-**
	1000	Поперечина	985-1000	8P1107 087 321	**660,-**	8P1107 087 322	**690,-**	8P1107 092 321	**660,-**	8P1107 092 322	**690,-**
	1100	Поперечина	1085-1100	8P1108 087 321	**660,-**	8P1108 087 322	**690,-**	8P1108 092 321	**660,-**	8P1108 092 322	**690,-**
	1200	Поперечина	1185-1200	8P1109 087 321	**674,-**	8P1109 087 322	**704,-**	8P1109 092 321	**674,-**	8P1109 092 322	**704,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Крепление	Ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
до 2000	Угловой кронштейн	200-1100	8P1180 087 321	**802,-**	8P1180 087 322	**832,-**	8P1180 092 321	**802,-**	8P1180 092 322	**832,-**
	Поперечина	200-1200	8P1181 087 321	**802,-**	8P1181 087 322	**832,-**	8P1181 092 321	**802,-**	8P1181 092 322	**832,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Настенный профиль Select+ (цвета 087 матовое серебро, 123 Black Edition, 069 серебро с ярким блеском)	881	**61,-**

Для варианта 881 скосы и вырезы невозможны

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure 4-угольная

Боковая стенка Walk-In, отдельно стоящая

Варианты установки 8P11. Толщина стекла 8 мм



Со стабилизатором



С поперечиной



Возможность комбинирования Walk-In

Мин. и макс. размеры



до 2000	200-1600

Описание изделия

- Отдельно стоящая или в комбинации с боковой стенкой Walk-In серии Design pure с подвижным сегментом.
- Вариант WALK-IN с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- По выбору: со стабилизатором 45 градусов или поперечиной под углом 90 градусов.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Дополнительно – настенный профиль Select+.
- Стабилизационный кронштейн и поперечина только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.







Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка, отдельно

Стекло толщиной 8 мм

Монтаж на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Крепление	Ширина M	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	Угловой кронштейн	735-750	8P1132 087 321	**674,-**	8P1132 087 322	**704,-**	8P1132 092 321	**674,-**	8P1132 092 322	**704,-**
	800	Угловой кронштейн	785-800	8P1121 087 321	**674,-**	8P1121 087 322	**704,-**	8P1121 092 321	**674,-**	8P1121 092 322	**704,-**
	900	Угловой кронштейн	885-900	8P1122 087 321	**674,-**	8P1122 087 322	**704,-**	8P1122 092 321	**674,-**	8P1122 092 322	**704,-**
	1000	Угловой кронштейн	985-1000	8P1123 087 321	**674,-**	8P1123 087 322	**704,-**	8P1123 092 321	**674,-**	8P1123 092 322	**704,-**
	1100	Угловой кронштейн	1085-1100	8P1124 087 321	**674,-**	8P1124 087 322	**704,-**	8P1124 092 321	**674,-**	8P1124 092 322	**704,-**
	750	Поперечина	735-750	8P1133 087 321	**674,-**	8P1133 087 322	**704,-**	8P1133 092 321	**674,-**	8P1133 092 322	**704,-**
	800	Поперечина	785-800	8P1125 087 321	**674,-**	8P1125 087 322	**704,-**	8P1125 092 321	**674,-**	8P1125 092 322	**704,-**
	900	Поперечина	885-900	8P1126 087 321	**674,-**	8P1126 087 322	**704,-**	8P1126 092 321	**674,-**	8P1126 092 322	**704,-**
	1000	Поперечина	985-1000	8P1127 087 321	**674,-**	8P1127 087 322	**704,-**	8P1127 092 321	**674,-**	8P1127 092 322	**704,-**
	1100	Поперечина	1085-1100	8P1128 087 321	**674,-**	8P1128 087 322	**704,-**	8P1128 092 321	**674,-**	8P1128 092 322	**704,-**
	1200	Поперечина	1185-1200	8P1129 087 321	**674,-**	8P1129 087 322	**704,-**	8P1129 092 321	**674,-**	8P1129 092 322	**704,-**
	1300	Поперечина	1285-1300	8P1110 087 321	**674,-**	8P1110 087 322	**704,-**	8P1110 092 321	**674,-**	8P1110 092 322	**704,-**
	1400	Поперечина	1385-1400	8P1111 087 321	**674,-**	8P1111 087 322	**704,-**	8P1111 092 321	**674,-**	8P1111 092 322	**704,-**
	1600	Поперечина	1585-1600	8P1114 087 321	**674,-**	8P1114 087 322	**704,-**	8P1114 092 321	**674,-**	8P1114 092 322	**704,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Крепление	Ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
до 2000	Поперечина	200-1400	8P1182 087 321	**1.042,-**	8P1182 087 322	**1.072,-**	8P1182 092 321	**1.042,-**	8P1182 092 322	**1.072,-**
	Поперечина	1401-1600	8P1183 087 321	**1.042,-**	8P1183 087 322	**1.072,-**	8P1183 092 321	**1.042,-**	8P1183 092 322	**1.072,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Настенный профиль Select+ (цвета 087 матовое серебро, 123 Black Edition, 069 серебро с ярким блеском)	881	**61,-**
Для варианта 881 скосы и вырезы невозможны		

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure 4-угольная

Walk-In - боковая стенка с подвижным сегментом

Варианты установки 8P12



Мин. и макс. размеры



300-1200	250-600

Описание изделия

- Отдельно стоящая или в комбинации с отдельно стоящей боковой стенкой Design pure.
- Стеклянное ограждение WALK-IN с частичным обрамлением с подвижным сегментом, открывается вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- С поперечиной
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Стабилизационный кронштейн, поперечина и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Уплотнительные профили, а также горизонтальная водоотводная планка.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Стекло 373/375 Privatima: При заказе необходимо уточнить сторону крепления: слева или справа.









Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Walk-In - боковая стенка с подвижным сегментом



Монтаж на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	WEM неподвижный сегмент	От стены до точки поворота B1	Ширина B2	Общая ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	800	790-805	760-775	356	1116-1131	8P1204 087 321	**1.218,-**	8P1204 087 322	**1.248,-**	8P1204 092 321	**1.218,-**	8P1204 092 322	**1.248,-**
	900	890-905	860-875	356	1216-1231	8P1205 087 321	**1.218,-**	8P1205 087 322	**1.248,-**	8P1205 092 321	**1.218,-**	8P1205 092 322	**1.248,-**
	1000	990-1005	960-975	356	1316-1331	8P1206 087 321	**1.218,-**	8P1206 087 322	**1.248,-**	8P1206 092 321	**1.218,-**	8P1206 092 322	**1.248,-**
	1200	1190-1205	1160-1175	356	1516-1531	8P1207 087 321	**1.218,-**	8P1207 087 322	**1.248,-**	8P1207 092 321	**1.218,-**	8P1207 092 322	**1.248,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Общая ширина	Ширина B1	Ширина B2	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1400-2000	550-1800	300-1200	250-600	8P1282 087 321	**1.584,-**	8P1282 087 322	**1.614,-**	8P1282 092 321	**1.584,-**	8P1282 092 322	**1.614,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм											

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Duplo pure 4-угольная

Walk-In

Варианты установки DT00	
	
Левостороннее крепление - Правостороннее крепление	
	
Мин. и макс. размеры	
	
1000-2000	1000-2000

Описание изделия

- Вариант WALK-IN с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- С поперечиной
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Сделано в Германии.







Размеры

WL:	50
R:	10
Mx:	M+12
MG:	22

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Walk-In

Крепление слева

Монтаж на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Ширина	Артикул № хром-хром = C91 прозрачный = 321	Цена	Артикул № хром-хром = C91 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	1000	985-1000	DT0000 C91 321	**1.108,-**	DT0000 C91 322	**1.138,-**
	1100	1085-1100	DT0001 C91 321	**1.108,-**	DT0001 C91 322	**1.138,-**
	1200	1185-1200	DT0002 C91 321	**1.163,-**	DT0002 C91 322	**1.193,-**
	1300	1285-1300	DT0003 C91 321	**1.201,-**	DT0003 C91 322	**1.231,-**
	1400	1385-1400	DT0004 C91 321	**1.201,-**	DT0004 C91 322	**1.231,-**
	1600	1585-1600	DT0005 C91 321	**1.519,-**	DT0005 C91 322	**1.549,-**
	1800	1785-1800	DT0006 C91 321	**1.519,-**	DT0006 C91 322	**1.549,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № хром-хром = C91 прозрачный = 321	Цена	Артикул № хром-хром = C91 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1000-2000	1000-1200	DT0029 C91 321	**1.975,-**	DT0029 C91 322	**2.005,-**
	1201-1400	DT0049 C91 321	**1.975,-**	DT0049 C91 322	**2.005,-**
	1401-1800	DT0009 C91 321	**1.975,-**	DT0009 C91 322	**2.005,-**
	1801-2000	DT0069 C91 321	**2.345,-**	DT0069 C91 322	**2.375,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Крепление справа

Монтаж на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Ширина	Артикул № хром-хром = C91 прозрачный = 321	Цена	Артикул № хром-хром = C91 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	1000	985-1000	DT0010 C91 321	**1.108,-**	DT0010 C91 322	**1.138,-**
	1100	1085-1100	DT0011 C91 321	**1.108,-**	DT0011 C91 322	**1.138,-**
	1200	1185-1200	DT0012 C91 321	**1.163,-**	DT0012 C91 322	**1.193,-**
	1300	1285-1300	DT0013 C91 321	**1.201,-**	DT0013 C91 322	**1.231,-**
	1400	1385-1400	DT0014 C91 321	**1.201,-**	DT0014 C91 322	**1.231,-**
	1600	1585-1600	DT0015 C91 321	**1.519,-**	DT0015 C91 322	**1.549,-**
	1800	1785-1800	DT0016 C91 321	**1.519,-**	DT0016 C91 322	**1.549,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № хром-хром = C91 прозрачный = 321	Цена	Артикул № хром-хром = C91 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1000-2000	1000-1200	DT0039 C91 321	**1.975,-**	DT0039 C91 322	**2.005,-**
	1201-1400	DT0059 C91 321	**1.975,-**	DT0059 C91 322	**2.005,-**
	1401-1800	DT0019 C91 321	**1.975,-**	DT0019 C91 322	**2.005,-**
	1801-2000	DT0079 C91 321	**2.345,-**	DT0079 C91 322	**2.375,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Дополнительно

	Артикул №	Цена
Мыльница	DT0099	**228,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Enjoy pure без рамы 4-угольный

Боковая стенка Walk-In, отдельно стоящая

Варианты установки 4R11



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



600-2000	200-1600

Описание изделия

- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина боковой стенки более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.





Боковая стенка, отдельно

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Крепление	Ширина M	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
600-2000	Угловой кронштейн	200-1200	4R1180 092 321	**1.068,-**	4R1180 092 322	**1.098,-**
	Поперечина	200-1200	4R1183 092 321	**1.068,-**	4R1183 092 322	**1.098,-**
	Поперечина	1201-1600	4R1184 092 321	**1.437,-**	4R1184 092 322	**1.467,-**

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Крепление	Ширина M	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
600-2000	Угловой кронштейн	200-1200	4R1280 092 321	**1.068,-**	4R1280 092 322	**1.098,-**
	Поперечина	200-1200	4R1283 092 321	**1.068,-**	4R1283 092 322	**1.098,-**
	Поперечина	1201-1600	4R1284 092 321	**1.437,-**	4R1284 092 322	**1.467,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Дополни-
тельные варианты
стекол и декоров
в конце главы

Enjoy pure с частичным обрамлением, 4-угольный

Боковая стенка Walk-In, отдельно стоящая

Варианты установки 4T11	
	
	
Со стабилизатором	
	
С поперечиной	

Мин. и макс. размеры	
	
600-2000	300-1600

Описание изделия

- Вариант WALK-IN с частичным обрамлением.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- По выбору: со стабилизатором 45 градусов или поперечиной под углом 90 градусов.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Дополнительно – настенный профиль Select+.
- Возможны скосы и вырезы.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка, отдельно

Монтаж на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Крепление	Ширина M	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	750	Угловой кронштейн	735-755	4T1101 087 321	**966,-**	4T1101 087 322	**996,-**	4T1101 092 321	**966,-**	4T1101 092 322	**996,-**
	800	Угловой кронштейн	785-805	4T1102 087 321	**966,-**	4T1102 087 322	**996,-**	4T1102 092 321	**966,-**	4T1102 092 322	**996,-**
	900	Угловой кронштейн	885-905	4T1103 087 321	**966,-**	4T1103 087 322	**996,-**	4T1103 092 321	**966,-**	4T1103 092 322	**996,-**
	1000	Угловой кронштейн	985-1005	4T1104 087 321	**995,-**	4T1104 087 322	**1.025,-**	4T1104 092 321	**995,-**	4T1104 092 322	**1.025,-**
	1100	Угловой кронштейн	1085-1105	4T1105 087 321	**995,-**	4T1105 087 322	**1.025,-**	4T1105 092 321	**995,-**	4T1105 092 322	**1.025,-**
	750	Поперечина	735-755	4T1107 087 321	**966,-**	4T1107 087 322	**996,-**	4T1107 092 321	**966,-**	4T1107 092 322	**996,-**
	800	Поперечина	785-805	4T1108 087 321	**966,-**	4T1108 087 322	**996,-**	4T1108 092 321	**966,-**	4T1108 092 322	**996,-**
	900	Поперечина	885-905	4T1109 087 321	**966,-**	4T1109 087 322	**996,-**	4T1109 092 321	**966,-**	4T1109 092 322	**996,-**
	1000	Поперечина	985-1005	4T1110 087 321	**995,-**	4T1110 087 322	**1.025,-**	4T1110 092 321	**995,-**	4T1110 092 322	**1.025,-**
	1100	Поперечина	1085-1105	4T1111 087 321	**995,-**	4T1111 087 322	**1.025,-**	4T1111 092 321	**995,-**	4T1111 092 322	**1.025,-**
	1200	Поперечина	1185-1205	4T1106 087 321	**1.014,-**	4T1106 087 322	**1.044,-**	4T1106 092 321	**1.014,-**	4T1106 092 322	**1.044,-**
	1300	Поперечина	1285-1305	4T1112 087 321	**1.014,-**	4T1112 087 322	**1.044,-**	4T1112 092 321	**1.014,-**	4T1112 092 322	**1.044,-**
	1400	Поперечина	1385-1405	4T1113 087 321	**1.014,-**	4T1113 087 322	**1.044,-**	4T1113 092 321	**1.014,-**	4T1113 092 322	**1.044,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота		Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
600-2000	300-1200	4T1180 087 321	**1.068,-**	4T1180 087 322	**1.098,-**	4T1180 092 321	**1.068,-**	4T1180 092 322	**1.098,-**
	1201-1600	4T1181 087 321	**1.437,-**	4T1181 087 322	**1.467,-**	4T1181 092 321	**1.437,-**	4T1181 092 322	**1.467,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм									

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Настенный профиль Select+ (цвета 087 матовое серебро, 123 Black Edition, 069 серебро с ярким блеском)	881	**61,-**
Для варианта 881 скосы и вырезы невозможны		

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Enjoy pure с частичным обрамлением, 4-угольный

Walk-In - боковая стенка с подвижным сегментом

Варианты установки 4T13



Крепление слева



Крепление справа

Мин. и макс. размеры



300-1600	361

Описание изделия

- Стеклянное ограждение WALK-IN с обрамлением с подвижным сегментом, открывающимся внутрь и наружу.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина боковой стенки более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- С поперечиной
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки и петли из высококачественного металла.
- Петли с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью.
- Возможны скосы и вырезы.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.











Размеры

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Walk-In - боковая стенка с подвижным сегментом

Крепление слева



Монтаж на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	WEM неподвижный сегмент	Ширина B1	Ширина B2	Общая ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-805	767-787	361	1128-1148	4T1302 087 321	**1.430,-**	4T1302 087 322	**1.460,-**	4T1302 092 321	**1.430,-**	4T1302 092 322	**1.460,-**
	900	885-905	867-887	361	1228-1248	4T1303 087 321	**1.430,-**	4T1303 087 322	**1.460,-**	4T1303 092 321	**1.430,-**	4T1303 092 322	**1.460,-**
	1000	985-1005	967-987	361	1328-1348	4T1304 087 321	**1.471,-**	4T1304 087 322	**1.501,-**	4T1304 092 321	**1.471,-**	4T1304 092 322	**1.501,-**
	1200	1185-1205	1167-1187	361	1528-1548	4T1305 087 321	**1.500,-**	4T1305 087 322	**1.530,-**	4T1305 092 321	**1.500,-**	4T1305 092 322	**1.530,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Ширина B2	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1600-2000	300-1200	361	4T1380 087 321	**1.580,-**	4T1380 087 322	**1.610,-**	4T1380 092 321	**1.580,-**	4T1380 092 322	**1.610,-**
	1201-1600	361	4T1381 087 321	**1.950,-**	4T1381 087 322	**1.980,-**	4T1381 092 321	**1.950,-**	4T1381 092 322	**1.980,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм

Крепление справа



Монтаж на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	WEM неподвижный сегмент	Ширина B1	Ширина B2	Общая ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
2000	800	785-805	767-787	361	1128-1148	4T1402 087 321	**1.430,-**	4T1402 087 322	**1.460,-**	4T1402 092 321	**1.430,-**	4T1402 092 322	**1.460,-**
	900	885-905	867-887	361	1228-1248	4T1403 087 321	**1.430,-**	4T1403 087 322	**1.460,-**	4T1403 092 321	**1.430,-**	4T1403 092 322	**1.460,-**
	1000	985-1005	967-987	361	1328-1348	4T1404 087 321	**1.471,-**	4T1404 087 322	**1.501,-**	4T1404 092 321	**1.471,-**	4T1404 092 322	**1.501,-**
	1200	1185-1205	1167-1187	361	1528-1548	4T1405 087 321	**1.500,-**	4T1405 087 322	**1.530,-**	4T1405 092 321	**1.500,-**	4T1405 092 322	**1.530,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Ширина B2	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1600-2000	300-1200	361	4T1480 087 321	**1.580,-**	4T1480 087 322	**1.610,-**	4T1480 092 321	**1.580,-**	4T1480 092 322	**1.610,-**
	1201-1600	361	4T1481 087 321	**1.950,-**	4T1481 087 322	**1.980,-**	4T1481 092 321	**1.950,-**	4T1481 092 322	**1.980,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Боковая стенка, отдельно

Варианты установки S101 / S102



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



600-2200	200-1200

Описание изделия

- Стеклянное ограждение WALK-IN без обрамления.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Настенные крепежи из высококачественного металла.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- Сделано в Германии.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.





Боковая стенка, отдельно

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина	Крепление	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
600-2000	200-1200	Угловой кронштейн	S10180 092 321	**676,-**	S10180 092 322	**706,-**
2001-2200	200-1200	Угловой кронштейн	S10181 092 321	**811,-**	S10181 092 322	**841,-**
600-2000	200-1200	Поперечина	S10182 092 321	**676,-**	S10182 092 322	**706,-**
2001-2200	200-1200	Поперечина	S10183 092 321	**811,-**	S10183 092 322	**841,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез				**Доплата**	
					152,-	

Боковая стенка, отдельно

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина	Крепление	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
600-2000	200-1200	Угловой кронштейн	S10280 092 321	**676,-**	S10280 092 322	**706,-**
2001-2200	200-1200	Угловой кронштейн	S10281 092 321	**811,-**	S10281 092 322	**841,-**
600-2000	200-1200	Поперечина	S10282 092 321	**676,-**	S10282 092 322	**706,-**
2001-2200	200-1200	Поперечина	S10283 092 321	**811,-**	S10283 092 322	**841,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез				**Доплата**	
					152,-	

Дополни-
тельные варианты
стекол и декоров
в конце главы

Solva без обрамления 4-угольная

Walk-In - боковая стенка с подвижным сегментом

Варианты установки S136 / S137



Крепление слева



Крепление справа

Мин. и макс. размеры

200-1800	300-600

Описание изделия

- Стеклянная перегородка WALK-IN без обрамления с подвижным сегментом, открывающимся внутрь и наружу.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина боковой стенки более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Настенные крепежи из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.

Зеркальное стекло (380/381): при заказе следует указать, какой сегмент должен быть выполнен с зеркальным стеклом. В противном случае все сегменты будут выполнены с зеркальным стеклом.

Герметичность обеспечивается только при положении под углом 90 градусов.







Walk-In - боковая стенка с подвижным сегментом

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина B1	Ширина B2	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	200-1200	300-600	S13680 092 321	**1.413,-**	S13680 092 322	**1.443,-**
	1201-1800	300-600	S13682 092 321	**1.625,-**	S13682 092 322	**1.655,-**
2001-2200	200-1200	300-600	S13681 092 321	**1.695,-**	S13681 092 322	**1.725,-**
	1201-1800	300-600	S13683 092 321	**1.766,-**	S13683 092 322	**1.796,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Боковая стенка, отдельно

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина B1	Ширина B2	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	200-1200	300-600	S13780 092 321	**1.413,-**	S13780 092 322	**1.443,-**
	1201-1800	300-600	S13782 092 321	**1.625,-**	S13782 092 322	**1.655,-**
2001-2200	200-1200	300-600	S13781 092 321	**1.695,-**	S13781 092 322	**1.725,-**
	1201-1800	300-600	S13783 092 321	**1.766,-**	S13783 092 322	**1.796,-**

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro без обрамления, 4-угольный

Боковая стенка, отдельно

Варианты установки 7R01 / 7R02



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры

900-2400	200-1800

Описание изделия

- Стеклянное ограждение WALK-IN без обрамления.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Настенные крепежи из высококачественного металла.
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.



Боковая стенка, отдельно

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина	Крепление	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
900-2000	200-1200	Угловой кронштейн	7R0180 092 321	**757,-**	7R0180 092 322	**787,-**
2001-2400	200-1200	Угловой кронштейн	7R0181 092 321	**908,-**	7R0181 092 322	**938,-**
900-2000	200-1200	Поперечина	7R0182 092 321	**757,-**	7R0182 092 322	**787,-**
	1201-1800	Поперечина	7R0184 092 321	**908,-**	7R0184 092 322	**938,-**
2001-2400	200-1200	Поперечина	7R0183 092 321	**908,-**	7R0183 092 322	**938,-**
	1201-1800	Поперечина	7R0185 092 321	**946,-**	7R0185 092 322	**976,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез				**Доплата**	
					152,-	

Боковая стенка, отдельно

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина	Крепление	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
900-2000	200-1200	Угловой кронштейн	7R0280 092 321	**757,-**	7R0280 092 322	**787,-**
2001-2400	200-1200	Угловой кронштейн	7R0281 092 321	**908,-**	7R0281 092 322	**938,-**
900-2000	200-1200	Поперечина	7R0282 092 321	**757,-**	7R0282 092 322	**787,-**
	1201-1800	Поперечина	7R0284 092 321	**908,-**	7R0284 092 322	**938,-**
2001-2400	200-1200	Поперечина	7R0283 092 321	**908,-**	7R0283 092 322	**938,-**
	1201-1800	Поперечина	7R0285 092 321	**946,-**	7R0285 092 322	**976,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез				**Доплата**	
					152,-	

Варианты оформления (опционально)		
	Варианты исполнения	**Доплата**
Регулируемый настенный уголок, внутренний	930	**80,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro без обрамления, 4-угольный



Боковая стенка открытая

Варианты установки 7R03	
	
С поперечиной	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-2200	300-1800

Описание изделия

- Стеклянное ограждение WALK-IN без обрамления.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- С поперечиной под углом 90° (внутри).
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить замер.



Боковая стенка открытая

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B1	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	300-1200	7R0380 092 321	**999,-**	7R0380 092 322	**1.029,-**
	1201-1800	7R0382 092 321	**1.149,-**	7R0382 092 322	**1.179,-**
2001-2200	300-1200	7R0381 092 321	**1.199,-**	7R0381 092 322	**1.229,-**
	1201-1800	7R0383 092 321	**1.249,-**	7R0383 092 322	**1.279,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro без обрамления, 4-угольный

Walk-In - боковая стенка с подвижным сегментом

Варианты установки SR36 / SR37	
	
Крепление слева	
	
Крепление справа	

Мин. и макс. размеры	
	
200-1800	300-600

Описание изделия

- Стеклянная перегородка WALK-IN без обрамления с подвижным сегментом, открывающимся внутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Настенные крепежи из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли. Шарниры с подъемно-опускающимся механизмом, изнутри в одной плоскости со стеклянной поверхностью
- Возможны скосы и вырезы.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под крышкой.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Обязательно необходимо выполнить обмер. Герметичность обеспечивается только при положении под углом 90 градусов.
Зеркальное стекло (380/381): при заказе следует указать, какой сегмент должен быть выполнен с зеркальным стеклом. В противном случае все сегменты будут выполнены с зеркальным стеклом.




Walk-In - боковая стенка с подвижным сегментом

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина B1	Ширина B2	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	200-1200	300-600	7R3680 092 321	**1.582,-**	7R3680 092 322	**1.612,-**
	1201-1800	300-600	7R3682 092 321	**1.899,-**	7R3682 092 322	**1.929,-**
2001-2200	200-1200	300-600	7R3681 092 321	**1.819,-**	7R3681 092 322	**1.849,-**
	1201-1800	300-600	7R3683 092 321	**1.978,-**	7R3683 092 322	**2.008,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез				**Доплата**	
					152,-	

Боковая стенка, отдельно

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина B1	Ширина B2	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	200-1200	300-600	7R3780 092 321	**1.582,-**	7R3780 092 322	**1.612,-**
	1201-1800	300-600	7R3782 092 321	**1.899,-**	7R3782 092 322	**1.929,-**
2001-2200	200-1200	300-600	7R3781 092 321	**1.819,-**	7R3781 092 322	**1.849,-**
	1201-1800	300-600	7R3783 092 321	**1.978,-**	7R3783 092 322	**2.008,-**
	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез				**Доплата**	
					152,-	

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Боковая стенка, отдельно

Варианты установки 7T22



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры

1200-2200	200-1800

Описание изделия

- Вариант WALK-IN с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.
- Всегда с круглым дизайнерским профилем на торце.
- Потолочное соединение входит в комплект поставки. Монтаж осуществляется по желанию.







Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка, отдельно

Монтаж на душевом поддоне / монтаж заподлицо с полом

Высота	Тип	Ширина M	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
2000	750	735-750	7T2201 092 321	**528,-**	7T2201 092 322	**558,-**
	800	785-800	7T2202 092 321	**539,-**	7T2202 092 322	**569,-**
	900	885-900	7T2203 092 321	**550,-**	7T2203 092 322	**580,-**
	1000	985-1000	7T2204 092 321	**567,-**	7T2204 092 322	**597,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Крепление	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул №
1200-2000	300-1200	Угловой кронштейн	7T2280 092 321	**633,-**	7T2280 092 322	**663,-**	7T2280 092 321
2001-2200	300-1200	Угловой кронштейн	7T2281 092 321	**660,-**	7T2281 092 322	**690,-**	7T2281 092 321
1200-2000	200-1200	Поперечина	7T2282 092 321	**633,-**	7T2282 092 322	**663,-**	7T2282 092 321
	1201-1800	Поперечина	7T2283 092 321	**660,-**	7T2283 092 322	**690,-**	7T2283 092 321
2001-2200	200-1200	Поперечина	7T2284 092 321	**660,-**	7T2284 092 322	**690,-**	7T2284 092 321
	1201-1800	Поперечина	7T2285 092 321	**688,-**	7T2285 092 322	**718,-**	7T2285 092 321

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Настенный профиль Select+	881	**100,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

SolvaPro с частичным обрамлением, 4-угольная

Walk-IN решение L

Варианты установки 7T24



Крепление слева



Крепление справа

Мин. и макс. размеры

300-1800	300-1800

Описание изделия

- Вариант WALK-IN с частичным обрамлением.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 8 мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Возможны скосы и вырезы.

Зеркальное стекло (380/381): при заказе следует указать, какой сегмент должен быть выполнен с зеркальным стеклом. В противном случае все сегменты будут выполнены с зеркальным стеклом.





Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Walk-IN решение L

	Нестандартное изготовление по заказу					
Высота	Ширина B1	Ширина B2	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	300-1800	300-1200	7T2480 092 321	**850,-**	7T2480 092 322	**880,-**
	300-1800	1201-1800	7T2481 092 321	**978,-**	7T2481 092 322	**1.008,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм						

	Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
		152,-

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	**Доплата**
Настенный профиль Select+	881	**100,-**

Дополни-
тельные варианты
стекол и декоров
в конце главы

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ

	Код цвета	Доплата в зависимости от ценовой группы		
		1 & 2	4	3 & 5
белый	055	0,-	0,-	H/A
Black Edition	123	30,-	30,-	30,-
индивидуальные цвета RAL	998	250,-	H/A	250,-

белый

Black Edition

Индивидуальный код RAL

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовая группа 1				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	174,-	368	403,-
Sand Plus	315	174,-	316	403,-
Комбинированный декор Sand Plus	317	174,-	318	403,-

Ценовая группа 2				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	174,-	368	274,-
Sand Plus	315	174,-	316	274,-
Бронзовое	341	174,-	378	274,-
Privatima	373	174,-	375	274,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	0,-
nature			366	274,-
liquid			303	274,-

Ценовая группа 3				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	174,-	368	274,-
Sand Plus	315	174,-	316	274,-
Бронзовое	341	174,-	378	274,-
Privatima	373	174,-	375	274,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	520,-
nature			366	274,-
liquid			303	274,-

Ценовая группа 1:
Duplo pure Walk-In

Ценовая группа 2:
Design Pure боковая стенка с подвижным сегментом
Enjoy Pure частичное обрамление боковая стенка с подвижным сегментом
Solva безрамный вариант боковая стенка с подвижным сегментом
Solva Pro безрамный вариант боковая стенка с подвижным сегментом

Ценовая группа 3:
Solva Pro частичное обрамление Walk-in L-решение

Ценовая группа 4:
Design Pure боковая стенка, отдельно
Solva безрамный вариант боковая стенка, отдельно
Enjoy Pure безрамный вариант боковая стенка
Enjoy Pure частичное обрамление боковая стенка

Ценовая группа 5:
Solva Pro безрамный вариант боковая стенка, отдельно
Solva Pro безрамный вариант боковая стенка открытая
Solva Pro частичное обрамление боковая стенка, отдельно

Обратите внимание:
Duplo pure доступно только в цвете глянцевый хром
Enjoy pure, безрамные модели, только с профием в цвете глянцевый хром
Enjoy purene поставляется в цвет Black Edition
Все модели Solva Walk-In не поставляются с профилем в белом цвете
Индивидуальные цвета RAL доступны к заказу только в серии SolvaPro
Enjoy pure не поставляется с кодом стекла 301,341,368,378.
Solva безрамная не поставляется с кодом стекла 341,378.
Декоры Nature и Liquid доступны только в серии SolvaPro
Зеркальное стекло (380\381): при заказе необходимо указать, какой сегмент должен быть зеркальным. При отсутствии указания все сегменты ограждния будут иметь зеркальное исполнение.

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

Все цены указаны в ЕВРО без НДС. Все размеры указаны в мм.

Ценовая группа 4				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	174,-	368	403,-
Sand Plus	315	174,-	316	403,-
Бронзовое	341	174,-	378	403,-
Privatima	373	174,-	375	403,-
Зеркальное стекло	380	630,-	381	859,-

Ценовая группа 5				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	174,-	368	274,-
Sand Plus	315	174,-	316	274,-
Бронзовое	341	174,-	378	274,-
Privatima	373	174,-	375	274,-
Зеркальное стекло	380	630,-	381	730,-
nature			366	274,-
liquid			303	274,-

Серое

Бронзовое

Sand Plus

Privatima

Зеркальное стекло

liquid

nature

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стабилизационный кронштейн / поперечины					
Длина	Тип	применяется для	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
150 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0100	**66,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0100	**66,-**
250 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0101	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0201	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0101	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0201	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Design elegance		S00101	**88,-**
500 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0102	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0202	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0102	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0202	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Design elegance		S00102	**93,-**
800 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0501	**86,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0501	**86,-**
1200 mm	Поперечина (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0301	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0302	**146,-**
	Поперечина (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0301	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0302	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм (для потолочных скосов)	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Design elegance		S00301	**116,-**

Дополнительный уголок для внутреннего крепления			
Тип	**Эскиз/фотография**	**Артикул №**	**Цена**
Дополнительный уголок для внутреннего крепления		4R0010	**34,-**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

T-образный кронштейн, в комплекте					
Длина	Тип	применяется для	Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
до 2000 x 150 мм	T-образный кронштейн, в комплекте (кирпичная стена / стекло / стекло)	Enjoy pure		SP0601	**257,-**
до 2000 x 150 мм	T-образный кронштейн, в комплекте (стена / стена / стекло)	Enjoy pure		SP0602	**257,-**
до 2000 x 150 мм	T-образный кронштейн, в комплекте (кирпичная стена / стекло / стекло)	Design pure, 501 Design pure		SP0603	**257,-**
150 мм	Дополнительное T-образное решение (в сочетании с поперечиной – кирпичная стена / стекло)	Enjoy pure		SP0604	**214,-**
150 мм	Дополнительное T-образное решение (в сочетании с поперечиной для кирпичной стены / стекла), укороченное соединение	Design pure, 501 Design pure		SP0605	**214,-**

Заказывая принадлежности, всегда указывайте нужный цвет.

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Профиль	**Серия**
	Стеновой профиль Select+
	Стеновой профиль Select+ внутри / снаружи
	Стеновой профиль Duplo pure
	Стеновой профиль Enjoy elegance / pure с частичным обрамлением
	Стеновой профиль Design pure / elegance
	Пристенный профиль Solva для неподвижного сегмента, дополнительного элемента и боковой стенки
	Стеновой профиль Solva / SolvaPro для распашной двери с частичным обрамлением

HÜPPE Шторки на ванну

Xtensa pure

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

1.136,-

504

Design pure

Односекционная



429,-

506

Односекционная с неподвижным сегментом



639,-

508

Распашная складывающаяся дверь



902,-

510

3х-секционная



1.152,-

512

Боковая стенка



429,-

514

Combinett 2

2 секции



404,-

516

3 секции



440,-

518

с одним широким сегментом



440,-

520

Боковая стенка



404,-

522

Solva без рамы

1 секция



735,-

524

Односекционная с неподвижным сегментом



1.091,-

526

Распашная складывающаяся дверь



1.201,-

528

Solva с частичным обрамлением

1 секция



590,-

530

1 секция с неподвижным сегментом



840,-

532

Распашная складывающаяся дверь



950,-

534

Xtensa pure Шторки на ванну

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Варианты установки XT06 / XT07



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Со стабилизатором



С поперечиной

Мин. и макс. размеры



1200-1500	700-1400

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Дверь с частичным обрамлением и раздвижным сегментом, открывающимся в сторону, с неподвижным сегментом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (неподвижный элемент) и 8 мм (дверь). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Высококачественный и ультратонкий стеновой профиль из алюминия.
- Дополнительно можно приобрести удобную ручку Xtensa, крепление к потолку.
- Регулировка в пристенном профиле 12 мм. Дополнительно до 200 мм за счёт нахлеста стеклянных сегментов.
- Для установки нужна, как минимум, плоская / ровная поверхность 50 мм, ширина бортика поддона или площадь основания 50 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Лёгкая очистка благодаря плоским роликам с внутренней стороны.
- Высококачественные ролики регулируются по высоте и имеют плоское крепление с внутренней стороны.
- Напольный профиль (высота 10 мм).
- Магнитные и уплотнительные профили по всей высоте
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по оси напольного профиля GT (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Крепление слева

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Крепление	Ширина	Мин.-макс. ширина входа с боковой стенкой	Мин.-макс. нахлест стеклянных сегментов X	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1500	1200	Угловой кронштейн	1101-1200	403-502	91-190	XT0601 069 321	**1.136,-**	XT0601 069 322	**1.166,-**
	1400	Поперечина	1201-1400	403-602	91-290	XT0602 069 321	**1.316,-**	XT0602 069 322	**1.346,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-1500	700-1400	XT0680 069 321	**1.710,-**	XT0680 069 322	**1.740,-**

Крепление справа

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Крепление	Ширина	Мин.-макс. ширина входа с боковой стенкой	Мин.-макс. нахлест стеклянных сегментов X	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1500	1200	Угловой кронштейн	1101-1200	403-502	91-190	XT0701 069 321	**1.136,-**	XT0701 069 322	**1.166,-**
	1400	Поперечина	1201-1400	403-602	91-290	XT0702 069 321	**1.316,-**	XT0702 069 322	**1.346,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 069 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-1500	700-1400	XT0780 069 321	**1.710,-**	XT0780 069 322	**1.740,-**

Варианты оформления (опционально)

	Варианты исполнения	Доплата
Крепление к потолку 80–600 мм	791	**49,-**
Удобная ручка Xtensa	792	**91,-**
Ручка Comfort Xtensa и крепление к потолку Xtensa 80–600 мм	793	**212,-**



Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure Шторки на ванну

1 секция

Варианты установки 8P19	
	
Шторки на ванну	

Мин. и макс. размеры	
до 1500	500-1000

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Стеклянная створка с частичным обрамлением, открывается вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Уплотнительные профили, а также горизонтальная водоотводная планка.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.







Размеры

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Шторка на ванну, 1 секция

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Ширина 1-го элемента	Общая ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1500	750	730	750-765	8P1901 087 321	**429,-**	8P1901 087 322	**459,-**	8P1901 092 321	**429,-**	8P1901 092 322	**459,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
до 1500	500-1000	8P1980 087 321	**557,-**	8P1980 087 322	**587,-**	8P1980 092 321	**557,-**	8P1980 092 322	**587,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure Шторки на ванну

1 секция с неподвижным сегментом

Варианты установки 8P20	
	
Шторки на ванну	

Мин. и макс. размеры			
			
до 1500	700-1550	220-650	0-900

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Стеклянная створка с частичным обрамлением, открывается вовнутрь и наружу, с неподвижным сегментом.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Стабилизационный кронштейн и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Уплотнительные профили, а также горизонтальная водоотводная планка.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Зеркальное стекло (380/381): при заказе следует указать, какой сегмент должен быть выполнен с зеркальным стеклом. В противном случае все сегменты будут выполнены с зеркальным стеклом.

Стекло 373/375 Privatima: При заказе необходимо уточнить сторону крепления: слева или справа.





Размеры	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Шторки на ванну, 1 секция с неподвижным сегментом

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Ширина 1-го элемента	Ширина 2-го элемента	Общая ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1500	950	220	730	950-965	8P2001 087 321	**639,-**	8P2001 087 322	**669,-**	8P2001 092 321	**639,-**	8P2001 092 322	**669,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
до 1500	700-1550	8P2080 087 321	**832,-**	8P2080 087 322	**862,-**	8P2080 092 321	**832,-**	8P2080 092 322	**862,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure Шторки на ванну

Распашная складывающаяся дверь

Варианты установки 8P23 / 8P24	
	
Левостороннее крепление - Правостороннее крепление	
	
Мин. и макс. размеры	
до 1500	до 1200

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Складывающаяся перегородка с частичным обрамлением и двумя стеклянными створками, открывание вовнутрь и наружу за счет шарнирной планки под углом 90 градусов, открывание наружу за счет петли под углом 180 градусов.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили из качественного анодированного алюминия, петли из высококачественного металла.
- Скосы возможны.
- Шарниры и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Уплотнительные профили, а также горизонтальная водоотводная планка.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Зеркальное стекло (380/381): при заказе следует указать, какой сегмент должен быть выполнен с зеркальным стеклом. В противном случае все сегменты будут выполнены с зеркальным стеклом.





Размеры

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Шторки на ванну, распашная складывающаяся

Крепление слева

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Ширина 1-го элемента	Ширина 2-го элемента	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1500	1000	533-548	452	8P2301 087 321	**902,-**	8P2301 087 322	**932,-**	8P2301 092 321	**902,-**	8P2301 092 322	**932,-**
	1200	633-648	552	8P2302 087 321	**947,-**	8P2302 087 322	**977,-**	8P2302 092 321	**947,-**	8P2302 092 322	**977,-**

Тип = общая ширина в мм

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
до 1500	до 1200	8P2380 087 321	**1.171,-**	8P2380 087 322	**1.201,-**	8P2380 092 321	**1.171,-**	8P2380 092 322	**1.201,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Крепление справа

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Ширина 1-го элемента	Ширина 2-го элемента	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1500	1000	533-548	452	8P2401 087 321	**902,-**	8P2401 087 322	**932,-**	8P2401 092 321	**902,-**	8P2401 092 322	**932,-**
	1200	633-648	552	8P2402 087 321	**947,-**	8P2402 087 322	**977,-**	8P2402 092 321	**947,-**	8P2402 092 322	**977,-**

Тип = общая ширина в мм

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
до 1500	до 1200	8P2480 087 321	**1.171,-**	8P2480 087 322	**1.201,-**	8P2480 092 321	**1.171,-**	8P2480 092 322	**1.201,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительные размеры	Тип	Ширина складки	Толщина пакета
	1000	510	95-110
	1200	610	95-110

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure Шторки на ванну

3 секции

Варианты установки 8P65 / 8P66	
	
Левостороннее крепление - Правостороннее крепление	
	
Мин. и макс. размеры	
	
до 1500	1000-1600

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Складывающаяся перегородка с частичным обрамлением и тремя створками, открывание вовнутрь и наружу за счет шарнирных планок под углом 90 градусов, открывание внутрь за счет второй и третьей петли под углом 180 градусов.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм или 8 мм, если ширина более 1200 мм. Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Профили из качественного анодированного алюминия, петли из высококачественного металла.
- Скосы возможны в 3-м элементе.
- Шарниры и порожек только с покрытием «глянцевый хром», кроме варианта Black Edition.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Уплотнительные профили, а также горизонтальная водоотводная планка.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Зеркальное стекло (380/381): при заказе следует указать, какой сегмент должен быть выполнен с зеркальным стеклом. В противном случае все сегменты будут выполнены с зеркальным стеклом.







Размеры	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Шторка для ванны, 3 секции

Крепление слева

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Ширина 1-го элемента	Ширина 2-го элемента	Ширина 3-го элемента	Общая ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1500	1200	492-507	393	315	1200-1215	8P6501 087 321	**1.152,-**	8P6501 087 322	**1.182,-**	8P6501 092 321	**1.152,-**	8P6501 092 322	**1.182,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
до 1500	1000-1200	8P6580 087 321	**1.495,-**	8P6580 087 322	**1.525,-**	8P6580 092 321	**1.495,-**	8P6580 092 322	**1.525,-**
	1201-1400	8P6581 087 321	**1.495,-**	8P6581 087 322	**1.525,-**	8P6581 092 321	**1.495,-**	8P6581 092 322	**1.525,-**
	1401-1600	8P6582 087 321	**1.495,-**	8P6582 087 322	**1.525,-**	8P6582 092 321	**1.495,-**	8P6582 092 322	**1.525,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Крепление справа

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Ширина 1-го элемента	Ширина 2-го элемента	Ширина 3-го элемента	Общая ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1500	1200	492-507	393	315	1200-1215	8P6601 087 321	**1.152,-**	8P6601 087 322	**1.182,-**	8P6601 092 321	**1.152,-**	8P6601 092 322	**1.182,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	Цена	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
до 1500	1000-1200	8P6680 087 321	**1.495,-**	8P6680 087 322	**1.525,-**	8P6680 092 321	**1.495,-**	8P6680 092 322	**1.525,-**
	1201-1400	8P6681 087 321	**1.495,-**	8P6681 087 322	**1.525,-**	8P6681 092 321	**1.495,-**	8P6681 092 322	**1.525,-**
	1401-1600	8P6682 087 321	**1.495,-**	8P6682 087 322	**1.525,-**	8P6682 092 321	**1.495,-**	8P6682 092 322	**1.525,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительные размеры	Тип	Ширина складки	Толщина пакета
	1200	472	70-85

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Design pure Шторки на ванну

Боковая стенка

Варианты установки 8P68	
	
Шторки на ванну	

Мин. и макс. размеры	
	
до 1500	200-1200

Описание изделия

- Для комбинации со всеми душевыми ограждениями Design pure.
- Боковая стенка с частичным обрамлением и потолочной рейкой.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Размер поддона W1	WEM	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1500	700	700	680-700	8P6801 087 321	**429,-**	8P6801 087 322	**459,-**	8P6801 092 321	**429,-**	8P6801 092 322	**459,-**
	750	750	730-750	8P6802 087 321	**429,-**	8P6802 087 322	**459,-**	8P6802 092 321	**429,-**	8P6802 092 322	**459,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Тип	Общая ширина	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
до 1500	на угол	200-1200	8P6880 087 321	**558,-**	8P6880 087 322	**588,-**	8P6880 092 321	**558,-**	8P6880 092 322	**588,-**
	Линейная конфигурация	200-1200	8P6881 087 321	**558,-**	8P6881 087 322	**588,-**	8P6881 092 321	**558,-**	8P6881 092 322	**588,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительно

	Артикул №	**Цена**
Кронштейн «стекло/стекло» для боковой стенки со шторкой из 2х сегментов	8P6901	**32,-**

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Combinett 2 Шторки на ванну

2 секции

Варианты установки AC01/AC02	
	
Шторки на ванну	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-1500	600-1246

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Ограждение с частичным обрамлением с двумя складывающимися сегментами.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Уплотнительные профили.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Пристенный сегмент открывается вовнутрь и наружу.
Уплотнение сегмента только серого цвета.
Индивидуальная ширина неподвижных сегментов не предусмотрена.









Размеры

WL:	20
R:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Шторки на ванну, 2 секции

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Ширина 1-го элемента с планкой	Ширина 2-го элемента	Общая ширина	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1400	1000	548-563	452	1000-1015	AC0101 087 264	**404,-**	AC0101 087 321	**488,-**	AC0101 087 322	**434,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-1500	600-1246	AC0280 087 264	**525,-**	AC0280 087 321	**609,-**	AC0280 087 322	**555,-**

Ширина стекла до 1210 мм.
Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 0 мм

Дополнительные размеры	Тип	Ширина складки	Толщина пакета
	1000	562	42

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Combinett 2 Шторки на ванну

3 секции

Варианты установки AC04/AC05	
	
Шторки на ванну	

Мин. и макс. размеры	
	
1200-1500	1005-1635

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Шторка с частичным обрамлением с тремя складывающимися сегментами.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Уплотнительные профили.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Пристенный сегмент открывается вовнутрь и наружу.
Уплотнение сегмента только серого цвета.
Индивидуальная ширина неподвижных сегментов не предусмотрена.









Размеры

WL:	20
R:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Шторка для ванны, 3 секции

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Ширина 1-го элемента с планкой	Ширина 2-го элемента	Ширина 3-го элемента	Общая ширина	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1400	1000	415-430	315	268	997-1012	AC0402 087 264	**440,-**	AC0402 087 321	**524,-**	AC0402 087 322	**470,-**
	1400	548-563	448	401	1397-1412	AC0401 087 264	**470,-**	AC0401 087 321	**554,-**	AC0401 087 322	**500,-**
AC0401 только в исполнении со стириновым стеклом.											

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина B	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-1500	1005-1635	AC0580 087 264	**571,-**	AC0580 087 321	**655,-**	AC0580 087 322	**601,-**
Ширина стекла до 1425 мм.							
Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 0 мм							

Дополнительные размеры	Тип	Ширина складки	Толщина пакета
	1000	429	53
	1400	562	53

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Combinett 2 Шторки на ванну

с широким 1-м сегментом

Варианты установки AC07/AC08	
	
Шторки на ванну	

Мин. и макс. размеры	
	
850	300-785

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Шторка с частичным обрамлением с тремя складывающимися сегментами.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Уплотнительные профили.
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.

Уплотнение сегмента только серого цвета.









Размеры

WL:	20
R:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Шторки на ванну, 3 секции с неподвижным сегментом

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Размер ванны	W1 Элемент с планкой	Ширина B1	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1400	700	685-700	700	850	AC0701 087 264	**440,-**	AC0701 087 321	**524,-**	AC0701 087 322	**470,-**
	750	735-750	750	850	AC0702 087 264	**440,-**	AC0702 087 321	**524,-**	AC0702 087 322	**470,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Размер ванны	Ширина B1	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-1500	300-785	850	AC0880 087 264	**571,-**	AC0880 087 321	**655,-**	AC0880 087 322	**601,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 15 мм / + 0 мм

Дополнительные размеры	Тип	Ширина складки	Толщина пакета
	700	676	53
	750	726	53

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Combinett 2 Шторки на ванну

Боковая стенка

Варианты установки AC10	
	

Мин. и макс. размеры	
	
до 1500	200-1200

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Боковая стенка с полным обрамлением.
- Применяется стириновое стекло Pacific S: 2мм или однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 4мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque..
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Возможны скосы и вырезы.
- Регулировка в пристенном профиле 20 мм.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Уплотнитель согласно DIN 14428.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия.
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.















Размеры

WL:	20
R:	20
Mx:	M+10
MG:	20

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Боковая стенка

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Размер поддона W1	WEM	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1400	700	700	680-700	AC1001 087 264	**404,-**	AC1001 087 321	**488,-**	AC1001 087 322	**434,-**
	750	750	730-750	AC1002 087 264	**404,-**	AC1002 087 321	**488,-**	AC1002 087 322	**434,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Тип	Общая ширина стеклянных элементов	Общая ширина стиринового стекла	Артикул № матовое серебро = 087 Стириновое стекло Pacific S прозрачное = 264	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № матовое серебро = 087 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
до 1500	на угол	300-1200	300-1200	AC1080 087 264	**525,-**	AC1080 087 321	**609,-**	AC1080 087 322	**555,-**
	Линейная конфигурация	300-1200	300-1200	AC1081 087 264	**525,-**	AC1081 087 321	**609,-**	AC1081 087 322	**555,-**
Диапазон регулирования = заказной размер – 10 мм / + 10 мм									

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Шторка на ванну Solva без обрамления

1 секция

Варианты установки S134 / S135	
	
Левостороннее крепление - Правостороннее крепление	
	
Мин. и макс. размеры	
1200-2000	500-1000

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Стеклянная створка без обрамления, открывается вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Настенные крепежи из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.
Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.




Шторка на ванну, 1 секция

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1000	S13480 092 321	**735,-**	S13480 092 322	**765,-**

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1000	S13580 092 321	**735,-**	S13580 092 322	**765,-**

Дополни-
тельные варианты
стекол и декоров
в конце главы

Шторка на ванну Solva без обрамления

1 секция с неподвижным сегментом

Варианты установки S121 / S122	
	
Левостороннее крепление - Правостороннее крепление	
	
Мин. и макс. размеры	
220-600	макс. 900

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Стеклянная створка без обрамления, открывается вовнутрь и наружу, с неподвижным сегментом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (подвижный сегмент) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Настенные крепежи из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.

Обязательно необходимо выполнить замер.









Шторки на ванну, 1 секция с неподвижным сегментом

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	600-1200	S12180 092 321	**1.091,-**	S12180 092 322	**1.121,-**
	1201-1500	S12182 092 321	**1.255,-**	S12182 092 322	**1.285,-**

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	600-1200	S12280 092 321	**1.091,-**	S12280 092 322	**1.121,-**
	1201-1500	S12282 092 321	**1.255,-**	S12282 092 322	**1.285,-**

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Шторка на ванну Solva без обрамления

Распашная складывающаяся дверь

Варианты установки S148 / S149	
	
Левостороннее крепление - Правостороннее крепление	
	
Мин. и макс. размеры	
1200-2000	500-1250

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Складывающаяся перегородка с двумя створками, открывание вовнутрь и наружу за счет настенных шарниров под углом 90 градусов, открывание наружу (второй сегмент - 180 градусов).
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Настенные крепежи из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В объем поставки входят: Крепежный материал. Руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.
- Изготовление по индивидуальным размерам на заказ.

Обязательно необходимо выполнить замер.

Внимание! В безрамных моделях в силу конструктивных особенностей не может быть обеспечена полная герметичность ограждения. Если требуется максимальная герметичность, то необходимо рассмотреть вариант с частичным обрамлением в серии Solva.





Шторки на ванну, распашная складывающаяся

Крепление слева

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1250	S14880 092 321	**1.201,-**	S14880 092 322	**1.231,-**

Крепление справа

	Нестандартное изготовление по заказу				
Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	**Цена**	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	**Цена**
1200-2000	500-1250	S14980 092 321	**1.201,-**	S14980 092 322	**1.231,-**

Дополни-
тельные варианты
стекол и декоров
в конце главы

Душевое ограждение Solva с частичным обрамлением

1 секция

Варианты установки S260 / S261	
	
Левостороннее крепление - Правостороннее крепление	
	
Мин. и макс. размеры	
1200-2000	500-1000

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Стеклянная створка с частичным обрамлением, открывается вовнутрь и наружу.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Шторка на ванну, 1 секция

Крепление слева

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Общая ширина	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1500	750	735-750	S26001 092 321	**590,-**	S26001 092 322	**620,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1000	S26080 092 321	**678,-**	S26080 092 322	**708,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Шторка на ванну, 1 секция

Крепление справа

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Общая ширина	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1500	750	735-750	S26101 092 321	**590,-**	S26101 092 322	**620,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1000	S26180 092 321	**678,-**	S26180 092 322	**708,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Душевое ограждение Solva с частичным обрамлением

1 секция с неподвижным сегментом

Варианты установки S262 / S263



Левостороннее крепление - Правостороннее крепление



Мин. и макс. размеры



200-600	макс. 900

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Стеклянная створка с частичным обрамлением, открывается вовнутрь и наружу, с неподвижным сегментом.
- Остекление однослойным безопасным стеклом (см. DIN EN 12150): 6 мм (подвижный сегмент) и 8 мм (неподвижный сегмент). Дополнительно – с легкой в уходе поверхностью HÜPPE Anti-Plaque.
- Стабилизационный кронштейн в комплекте.
- Профили из качественного анодированного алюминия, петли из высококачественного металла.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Возможны скосы и вырезы.
- Подъемно-опускающийся механизм петли скрыт под накладным элементом.
- Простая установка благодаря технике монтажа HÜPPE прижимной планкой:винты в области пристенного профиля не видны
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.









x	y
≤ 470	250
> 470	500



Размеры

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Шторки на ванну, 1 секция с неподвижным сегментом

Крепление слева

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Ширина двери	Ширина неподвижного сегмента	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1500	950	935-950	205-220	S26201 092 321	**840,-**	S26201 092 322	**870,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	600-1200	S26280 092 321	**966,-**	S26280 092 322	**996,-**
	1201-1500	S26282 092 321	**1.008,-**	S26282 092 322	**1.038,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Шторки на ванну, 1 секция с неподвижным сегментом

Крепление справа

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Ширина двери	Ширина неподвижного сегмента	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1500	950	935-950	205-220	S26301 092 321	**840,-**	S26301 092 322	**870,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	600-1200	S26380 092 321	**966,-**	S26380 092 322	**996,-**
	1201-1500	S26382 092 321	**1.008,-**	S26382 092 322	**1.038,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Дополнительные варианты **стекол и декоров** в конце главы

Душевое ограждение Solva с частичным обрамлением

Распашная складывающаяся дверь

Варианты установки S264 / S265	
	
Левостороннее крепление - Правостороннее крепление	
	
Мин. и макс. размеры	
	
1200-2000	500-1250

Описание изделия

- Для установки на ванне.
- Складывающаяся перегородка с частичным обрамлением и двумя стеклянными створками, открывание вовнутрь и наружу за счет шарнирной планки под углом 90 градусов, открывание наружу за счет петли под углом 180 градусов.
- Применяется однослойное безопасное стекло (сертификат DIN EN 12150): 6мм. Опционально - с легкой в уходе поверхностью HÜPPE AntiPlaque.
- Профили выполнены из высокого качества анодированного алюминия.
- Технология SoftSeal обеспечивает максимальную герметичность, несмотря на сильную нагрузку на петли.
- Регулировка за счет профиля до 15 мм.
- Шарнирная планка с подъемно-опускающимся механизмом обеспечивает плавность хода и подъём на 5мм.
- Плоские внутри петли обеспечивают легкий уход за стеклом.
- С порожком (высота 10 мм) для обеспечения оптимальной герметичности или без порожка для беспрепятственного входа.
- Магнитные планки и уплотнительные профили обеспечивают оптимальную герметичность.
- Уплотнитель согласно DIN 14428
- Сделано в Германии.
- В поставку входят: крепежные элементы, руководство по сборке.
- 10-летняя гарантия доступности дозаказа быстроизнашивающихся деталей после покупки изделия
- Система обеспечения качества продукции сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015.
- Менеджмент экономным расходованием энергоресурсов сертифицировано по DIN EN 50001:2011.







Размеры

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = установочный размер поддона (000)
M = монтажный размер по центру стекла (001)
Необходимо обязательно указывать при заказе.

Шторки на ванну, распашная складывающаяся

Крепление слева

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Ширина	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1500	1000	985-1000	S26401 092 321	**950,-**	S26401 092 322	**980,-**
	1200	1185-1200	S26402 092 321	**969,-**	S26402 092 322	**999,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1250	S26480 092 321	**1.115,-**	S26480 092 322	**1.145,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Шторки на ванну, распашная складывающаяся

Крепление справа

Монтаж на ванне

Высота	Тип	Ширина	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1500	1000	985-1000	S26501 092 321	**950,-**	S26501 092 322	**980,-**
	1200	1185-1200	S26502 092 321	**969,-**	S26502 092 322	**999,-**

Нестандартное изготовление по заказу

Высота	Ширина дверного фронта	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный = 321	Цена	Артикул № Глянцевый хром = 092 прозрачный / Anti-Plaque = 322	Цена
1200-2000	500-1250	S26580 092 321	**1.115,-**	S26580 092 322	**1.145,-**

Диапазон регулирования = заказной размер – 8 мм / + 7 мм

Доплата за изготовление по размерам за каждый скос / вырез	**Доплата**
	152,-

Дополнительные размеры	Тип	Ширина складки	Толщина пакета
	1000	497	95-110
	1200	597	95-110

Дополни-тельные варианты **стекол и декоров** в конце главы

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ

	Код цвета	Доплата в зависимости от ценовой группы
		1 & 2
белый	055	0,-
Black Edition	123	30,-

белый

Black Edition

ЦВЕТ СТЕКЛА

Ценовая группа 1				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	174,-	368	403,-
Sand Plus	315	174,-	316	403,-
Бронзовое	341	174,-	378	403,-
Privatima	373	174,-	375	403,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	649,-

Ценовая группа 2				
	без Anti-Plaque		с Anti-Plaque	
	Код стекла	Доплата	Код стекла	Доплата
Серое	301	174,-	368	403,-
Бронзовое	341	174,-	378	403,-
Трафаретная печать SandPlus	347	393,-	348	622,-
Зеркальное стекло	380	420,-	381	649,-

Серое

Бронзовое

Sand Plus

Privatima

Зеркальное стекло

Ценовая группа 1:
Combinett 2 Шторки на ванну
Design pure Шторки на ванну
Solva pure без рамы Шторки на ванну
Solva pure с частичным обрамлением Шторки на ванну

Ценовая группа 2:
Xtensa pure Шторки на ванну

Обратите внимание:
Шторки для ванн Combinett 2 не доступны в профильном цвете Black Edition
Шторки для ванн Solva и Xtensa не предлагаются в белом профильном исполнении.
Шторки для ванн Combinett 2 не доступны в других вариантах стекла
В серии Solva бронзовое стекло не доступно.

Заказ профиля и стекла альтернативных цветов

Пример построения артикульного номера

Модель

8P0801 . 087 . 321

Цвет профиля
В случае необходимости профиля другого цвета: 087 замените на нужный код профиля, например, 123 для Black Edition

Цвет стекла
В случае необходимости стекла другого цвета: 321 замените на нужный код стекла, например, 373 для Privatima

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стабилизационный кронштейн / поперечины					
Длина	Тип		Эскиз/фотография	Артикул №	**Цена**
150 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0100	**66,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0100	**66,-**
250 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0101	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0201	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0101	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0201	**68,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Design elegance		S00101	**88,-**
500 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0102	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0202	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0102	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0202	**70,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для 6 – 8 мм толщины (для потолочных скосов)	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Design elegance		S00102	**93,-**
800 mm	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0501	**86,-**
	Стабилизационный кронштейн (стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0501	**86,-**
1200 mm	Поперечина (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0301	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure		SP0302	**146,-**
	Поперечина (стекло / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0301	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм	Design elegance		SE0302	**146,-**
	Поперечина (кирпичная стена / стекло) для стекла толщиной 6 – 8 мм (для потолочных скосов)	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Design elegance		S00301	**116,-**

Крепление к потолку					
Длина	Тип		Эскиз/фотография	Цвет	**Артикул №**
80–800 мм	Крепление к потолку	Для толщины стекла 6–8 мм. Укорачивается по индивидуальным размерам. Возможен более поздний монтаж.		SP0000092	**126,-**
				SP0000123	**175,-**
80–600 мм		Укорачивается по индивидуальным размерам. Замену и установку можно произвести без излишних усилий		XT1606069	**121,-**
				XT1606123	**121,-**

Шторки на ванну

Варианты и принадлежности

Профильные сечения

Профиль	Серия
	Стеновой профиль Xtensa pure
	Стеновой профиль Design pure / elegance
	Стеновой профиль Combinett 2
	Пристенный профиль Solva для неподвижного сегмента, дополнительного элемента и боковой стенки
	Стеновой профиль для распашной двери с частичным обрамлением

HÜPPE Принадлежности / Аксессуары / Запчасти

Все цены указаны в ЕВРО без НДС. Все размеры указаны в мм.

Аксессуары

					
Butler 2000	Flip/Top Plus - Чистящее средство, емкость: 500 мл	Скребок для ухода за душевым ограждением	Крючок для скребка	Крючок для полотенца	Полотенцедержатель

	
ShowerSeat Размер L	ShowerSeat Размер S

Крючок для скребка / Крючок для полотенца:

- Минимальная партия: 10 штук

ShowerSeat

- Специально для применения в душевых (на душевых поддонах).
- Высокое качество поверхности, которая приятна на ощупь.
- Износостойкий
- Влагостойкий
- Выдерживает вес: макс. 120 кг.

ShowerSeat

Тип	Габариты (Д x Ш x В)	Цвет	примерный вес в кг	Толщина материала	Артикул №	**Цена**
Размер L	300 x 380 x 400	белый	7,6	12	493000	**209,-**
Размер S	200 x 380 x 325	белый	4,43	12	493010	**152,-**

HÜPPE Butler 2000 – удобная система полок для душевой зоны

Цвет	Артикул №	**Цена**
хром	492001091	**234,-**
В поставку входит:		
Скребок для ухода за душевым ограждением		

HÜPPE Flip/Top Plus - Моющие средства по уходу за душевыми кабинами

Тип	Контейнер 500 мл	Количество в упаковке	Артикул №	**Цена**
Щадящее чистящее средство Top Plus	Специально подобранное чистящее средство для Anti-Plaque и хромированных поверхностей	1	700415000	**30,-**
		6	700466000	**173,-**
Щадящее чистящее средство FLIP	Очиститель для стенок душевой кабины из стиринового стекла	1	700405000	**30,-**
		6	700465000	**173,-**

Скребок для ухода за душевым ограждением / Крючок для скребка / Крючок для полотенц

Тип	Цвет	Количество в упаковке	Артикул №	**Цена**
Крючок для скребка	хром	1	600311000	**12,-**
Скребок для ухода за душевым ограждением	хром	1	608510000	**29,-**
Крючок для полотенца	хром	1	600310000	**7,-**

Полотенцедержатель

Тип	Цвет	Количество в упаковке	Артикул №	**Цена**
Полотенцедержатель (приклеивается, укорачиваемый)	069/091 серебро с ярким блеском, 087 матовое серебро, 023 черный, 061 серо-коричневый, 055 белый	1	T01010	**156,-**
ВНИМАНИЕ: Приклеенный полотенцедержатель не подходит для следующих стекол:				
264 Стириновое стекло Pacific S прозрачное				
315 Sand Plus / 316 Sand Plus Anti-Plaque				
373 Privatima / 375 Privatima Anti-Plaque				
Зеркальное стекло 380 / Зеркальное стекло 381 Anti-Plaque				

Ремкомплект для поддонов

Ремкомплект для поддонов	Цвет	Артикул изделия	Цена
Ремкомплект для поддонов (шпатлевка) EasyStep & Purano	белый	070058000	**81,-**
Ремкомплект для поддонов EasyFlat		060371	**91,-**
указать цвет поддона для EasyFlat			

Отводная планка / опорные планки / крышки сливных отверстий

Длина	Сечение	Запасная часть	Для толщины стекла	Артикул изделия	Цена
2000 мм		Отводная планка	6 мм	070002	**81,-**
2100 мм			8 мм	070003	**81,-**
880 мм		Отводная планка, изогнутая	6 мм	070043	**81,-**
977 мм			8 мм	070044	**81,-**
2100 мм		Отводная планка II	6 мм	070004	**81,-**
			8 мм	070005	**81,-**
970 мм		Отводная планка, изогнутая	6 мм	070055	**81,-**
			8 мм	070056	**81,-**
1050 мм		Отводная планка, прямая	6 мм	070057	**81,-**
			8 мм	070053	**81,-**
2000 мм		Отводная планка	8 мм	070006	**81,-**
		Торцевая планка	6 мм	070007	**81,-**
2012 мм		опорная планка		070009	**81,-**
1000 мм		Отводная планка, прямая	6 мм / 8 мм	070089	**30,-**
2000 мм		Порожек		070091	**89,-**
		Крышка сливного отверстия, хром, круглая		070059	**17,-**
		Крышка сливного отверстия, белая, круглая		070060	**17,-**
		Крышка сливного отверстия, золото, круглая		070061	**116,-**
		Крышка сливного отверстия, белая, граненая		070062	**17,-**
ВНИМАНИЕ: запасные части не обработаны. Подгонка выполняется на месте по образцу.					
Сведения о толщине стекла указаны на страницах изделий.					
Пожалуйста, учитывайте стоимость фрахта при отдельной прямой доставке. Цены по запросу.					

Стойка-дисплей HÜPPE для отводных планок

Длина	В комплект входят:	Количество	Для толщины стекла		Артикул изделия	Цена
					070054	**По запросу**
1050 мм	Отводная планка, прямая	25x	6 мм	070057		
			8 мм	070053		
970 мм	Отводная планка, изогнутая	10x	6 мм	070055		
	Стойка-дисплей	1x				

Уплотнительные планки

Длина	Сечение	Запасная часть	Для толщины стекла	Артикул изделия	Цена
1999 мм		Уплотнительная планка		070012	**81,-**
2000 мм		Уплотнительная планка	8 мм	070013	**81,-**
2008 мм		Уплотнительная планка	6 мм	070014	**81,-**
		Уплотнительная планка	6 мм	070015	**81,-**
2100 мм		Уплотнительная планка	6 мм	070016	**81,-**
2010 мм		Уплотнительная планка	6 мм	070017	**81,-**
1958 мм		Уплотнительная планка	8 мм	070018	**81,-**
1853 мм		Уплотнительная планка		070020	**81,-**
1950 мм		Уплотнительная планка	5 мм	070021	**81,-**
1982 мм		Уплотнительная планка I	6 мм	070022	**81,-**
2000 мм		Уплотнительная планка I	8 мм	070023	**81,-**
1462 мм		Уплотнительная планка II	6 мм	070024	**81,-**
2000 мм		Уплотнительная планка II	8 мм	070025	**81,-**
1462 мм		Уплотнительная планка III	6 мм / 8 мм	070026	**81,-**
1950 мм		Уплотнительная планка	8 мм	070027	**81,-**

ВНИМАНИЕ: запасные части не обработаны. Подгонка выполняется на месте по образцу.

Сведения о толщине стекла указаны на страницах изделий.

Пожалуйста, учитывайте стоимость фрахта при отдельной прямой доставке. Цены по запросу.

Магнитные / уплотнительные планки сегментов / O - Профили

Длина	Сечение	Запасная часть	Для толщины стекла	Артикул изделия	Цена
2000 мм		Магнитная планка Створка двери, левая	6 мм	070031	**81,-**
		Магнитная планка Створка двери, правая	6 мм	070032	**81,-**
		Магнитная планка	6 мм	070033	**81,-**
2025 мм		Магнитная планка Створка двери, левая	8 мм	070034	**81,-**
		Магнитная планка Створка двери, правая	8 мм	070035	**81,-**
2000 мм		Магнитная планка	8 мм	070036	**81,-**
1932 мм		Магнитная планка	5 мм	070037	**81,-**
2010 мм		O - Профиль	8 мм	070038	**81,-**
		O - Профиль	6 мм	070039	**81,-**
1907 мм		Уплотнительная планка для сегментов		070040	**81,-**
1900 мм		Уплотнительный профиль сегмента для безосколочного стекла		070041	**81,-**

ВНИМАНИЕ: запасные части не обработаны. Подгонка выполняется на месте по образцу.

Сведения о толщине стекла указаны на страницах изделий.

Пожалуйста, учитывайте стоимость фрахта при отдельной прямой доставке. Цены по запросу.

Магнитные / уплотнительные планки сегментов / O - Профили

Длина	Сечение	Запасная часть	Для толщины стекла	Артикул изделия	Цена
2025 мм		Магнитная планка Створка двери, левая	6 мм	070063	**81,-**
		Магнитная планка Створка двери, правая	6 мм	070064	**81,-**
		Магнитная планка	6 мм	070065	**81,-**
		Магнитная планка Створка двери, левая	8 мм	070066	**81,-**
		Магнитная планка Створка двери, правая	8 мм	070067	**81,-**
		Магнитная планка	8 мм	070068	**81,-**
		Магнитная планка	6 мм / 8 мм	070069	**31,-**
		Магнитная планка Левая створка, серебристая	8 мм	070070	**81,-**
		Магнитная планка Правая створка, серебристая	8 мм	070071	**81,-**
		Магнитная планка серебристая	8 мм	070072	**81,-**
		O - Профиль	8 мм	070073	**81,-**
		O - Профиль серебристый	8 мм	070074	**81,-**

ВНИМАНИЕ: запасные части не обработаны. Подгонка выполняется на месте по образцу.

Сведения о толщине стекла указаны на страницах изделий.

Пожалуйста, учитывайте стоимость фрахта при отдельной прямой доставке. Цены по запросу.

HÜPPE GmbH
117105 Москва, Варшавское шоссе д.1,
БЦ W-PLAZA офис A207
тел.: +7 495 258 50 40
факс: +7 495 258 50 41
e-mail hueppe.ru@hueppe.com

HÜPPE GmbH
117105 Moscow, Warschavskoe highway, bld.1,
BC W-PLAZA office A207
tel: +7 495 258 50 40
fax: +7 495 258 50 41
e-mail hueppe.ru@hueppe.com

HÜPPE GmbH
Industriestraße 3, D-26160 Bad Zwischenahn
Tel. +49 44 03/67-435
Fax +49 44 03/67-145
e-mail team4@hueppe.com
www.hueppe.com

Мы оставляем за собой право изменять спецификацию, дизайн, цвет и цены без предварительного уведомления. Применяются Общие условия заключения торговых сделок (читайте на сайте www.hueppe.com). За консультациями и по вопросам поставки обращайтесь в специализированные магазины, торгующие сантехникой. Возможны технические изменения и отклонения от цвета оригинала.

Наша продукция отмечена следующими международными наградами за оригинальный дизайн: **red dot, Interior Innovation, Plus X, iF**, а также **German Design Award**. Это очень важные для нас и высоко ценимые во всем мире награды, присуждаемые известными и независимыми жюри. Вместе взятые, они свидетельствуют о высоком качестве и новизне дизайна наших изделий.

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

090130019/07.21 /HP-FM