Agape pricelist, / listino prezzi, Preisliste, tarif, lista de precios.

Washbasins/Lavabi/Waschbecken/Lavabos/Lavabos - Sanitary ware/Sanitari/Sanitärkeramik/Sanitaires /Sanitarios - Bathtubs/Vasche/Badewannen/Baignoires/Bañeras - Storage units/Contenitori/Möbel/Meubles /Contenedores - Mirrors/Specchi/Spiegel/Miroirs/Espejos - Extras/Complementi/Zubehör /Complements/Complementos - Lighting/Illuminazione/Beleuchtung/Luminaires/Illuminación - Programs/Programmi/Programme/Programmes/Programas - Taps/Rubinetti/Armaturen/Robinetterie /Grifería - Accessories/Accessori/Accessoires/Accessoires/Accesorios - Showers/Docce/Duschen /Douches/Duchas.

agape

2021/02

LAVABI INDIPENDENTI 1
INDEPENDENT WASHBASINS/ UNABHÄNGIGE WASCHBECKEN/ LAVABOS INDÉPENDANTS/ LAVABOS INDEPENDIENTES

LAVABI APPOGGIO 2
OVER COUNTERTOP WASHBASINS/ AUFSATZWASCHBECKEN/ LAVABOS À POSER/ LAVABOS DE APOYO

LAVABI SEMINCASSO 3
SEMI-RECESSED WASHBASINS/ VERSENKTE WASCHBECKEN/ LAVABOS SEMI-ENCASTRABLES/ LAVABOS SEMIENCASTRE

LAVABI AD INCASSO 4
BUILT-IN WASHBASINS/ EINBAUWASCHBECKEN/ LAVABOS ENCASTRABLES/ LAVABOS EMPOTRADOS

PIANI LAVABO 5
WASHBASINS COUNTERTOP/ WASCHTISCHPLATTE/ PLAN LAVABO/ ENCIMERA LAVABO

SANITARI 6
SANITARY WARE/ SANITÄRKERAMIK/ SANITAIRES/ SANITARIOS

VASCHE 7
BATHTUBS/ BADEWANNEN/ BAIGNOIRES/ BAÑERAS

PILETTE, SIFONI E ALTRO 8
WASTES, WASTE TRAPS AND OTHER FITTINGS/ ABLAUFVENTILE, SIPHONS UND ANDERES/ BONDES, SIPHONS ET AUTRES/ VÁLVULAS DE DESAGÜE, SIFONES Y VARIOS

CONTENITORI 9
STORAGE UNITS/ MÖBEL/ MEUBLES/ CONTENEDORES

SPECCHI CONTENITORI 10
MIRROR CABINETS/ SPIEGELSCHRÄNKE/ MIROIRS CAISSONS/ ESPEJOS CONTENEDORES

SPECCHI 11
MIRRORS/ SPIEGEL/ MIROIRS/ ESPEJOS

COMPLEMENTI 12
EXTRAS/ ZUBEHÖR/ COMPLEMENTS/ COMPLEMENTOS

ILLUMINAZIONE 13
LIGHTING/ BELEUCHTUNG/ LUMINAIRES/ ILUMINACIÓN

LATO 14
PROGRAMMA/ PROGRAMME/ PROGRAMM/ PROGRAMME/ PROGRAMA

EVO 21 15
PROGRAMMA/ PROGRAMME/ PROGRAMM/ PROGRAMME/ PROGRAMA

FLAT XL 16
PROGRAMMA/ PROGRAMME/ PROGRAMM/ PROGRAMME/ PROGRAMA

RIGO 17
PROGRAMMA/ PROGRAMME/ PROGRAMM/ PROGRAMME/ PROGRAMA

RUBINETTI 18
TAPS/ ARMATUREN/ ROBINETTERIE/ GRIFERÍA

SOFFIONI ED INTEGRAZIONI PER RUBINETTERIA 19
SHOWER HEADS AND OTHER TAPWARE ACCESSORIES/ KOPFBRAUSEN UND ARMATUREN-ACCESSOIRES DOUCHETTES ET INTEGRATIONS POUR ROBINETTERIE/ ALCACHOFAS Y ACCESORIOS PARA GRIFERÍA

ACCESSORI 20
ACCESSORIES/ ACCESSOIRES/ ACCESSOIRES/ ACCESORIOS

DOCCE 21
SHOWERS/ DUSCHEN/ DOUCHES/ DUCHAS

MANUTENZIONE E PULIZIA 22
MAINTENANCE AND CLEANING KIT/ PFLEGE UND REINIGUNGSKIT/ KIT RÉPARATION ET NETTOYAGE/ KIT MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

FINITURE E MATERIALI 23
FINISHES AND MATERIALS/ AUSFÜHRUNGEN UND MATERIALIEN/ FINITIONS ET MATÉRIAUX/ ACABADOS Y MATERIALES

CONDIZIONI DI VENDITA 24
SALES CONDITIONS/ ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN/ CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE/ CONDICIONS GENERALES DE VENTA

Agape srl
via A. Pitentino, 6/46037 Governolo
Roncoferraro (MN), Italy
T +39 0376 250311/F +39 0376 250330
info@agapedesign.it
www.agapedesign.it

©Agape srl 07.2021



Gli articoli contrassegnati con questo simbolo fanno parte della Collezione Outdoor e possono essere utilizzati anche all'esterno.

ENG

– Items marked with this symbol are part of the Outdoor Collection and can also be used outdoors.

GER

– Alle Artikel mit diesem Symbol gehören zur Outdoor Kollektion und können auch im Aussenbereich verwendet werden.

FRA

– Les articles marqués de ce symbole font partie de la collection Outdoor et peuvent également être utilisés à l'extérieur.

ESP

– Los productos marcados con este símbolo forman parte de la Collección Outdoor y pueden ser utilizados también en el exterior.

IL LISTINO È ESPRESSO IN PUNTI. TASSE ESCLUSE	THE PRICE LIST IS EXPRESSED IN POINTS. VAT EXCLUDED	ALLE PREISE SIND IN PUNKTEN ANGEGEBEN. OHNE MWST	LE TARIF EST EXPRIMÉ EN POINTS. TAXES EXCLUES	LA TARIFA ESTÁ EXPRESADA EN PUNTOS. IMPUESTOS NO INCLUIDOS
In vigore dal 1.09.2021	In force starting from 1.09.2021	Gültig ab 1.09.2021	En vigueur à partir du 1.09.2021	Válida a partir de 1.09.2021

Lavabi indipendenti


Independent washbasins

Unabhängige Waschbecken


Lavabos indépendants

Lavabos independientes

BJHON 1 - p. 1.3
design A. Mangiarotti




BJHON 2 - p. 1.7
design A. Mangiarotti



BUCATINI - p. 1.11
design F. Bortolani, E. Righi




CARRARA - p. 1.12
design Benedini Associati



CHEESE - p. 1.14
design Benedini Associati



CUBE - p. 1.15
design Benedini Associati



DROP - p. 1.16
design Benedini Associati




HANDWASH - p. 1.18
design Benedini Associati




IMMERSION - p. 1.21
design Neri&Hu




LARIANA - p. 1.22
design P. Urquiola




LITO 1 - p. 1.26
design A. Mangiarotti



LITO 2 - p. 1.27
design A. Mangiarotti




LITO 3 - p. 1.29
design A. Mangiarotti



MARSIGLIA - p. 1.30
design Lucidi Pevere



NIVIS - p. 1.32
design Shiro Studio, A. Morgante




NOVECENTO XL - p. 1.34
design Benedini Associati




Lavabi indipendenti | Independent washbasins | Unabhängige Waschbecken | Lavabos indépendants | Lavabos independientes




OTTOCENTO - p. 1.37
design Benedini Associati




PEAR - p. 1.39
design P. Urquiola




PEAR C - p. 1.41
design P. Urquiola



PETRA - p. 1.43
design D. Vencato, M. Merendi



VIEQUES - p. 1.47
design P. Urquiola



815 - p. 1.51
design Benedini Associati

BJHON 1

Lavabi indipendenti

Lavabo in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina o in Cristalplant® biobased bianco, con bacino cilindrico e appoggio a terra, senza foro per rubinetto, a scarico libero, compreso di kit di fissaggio. Versione per utilizzo a parete o ad isola. Il modello per l'utilizzo a parete è dotato di apertura posteriore per i collegamenti idrici. Entrambe le versioni utilizzano piletta .MET0563. Per la versione con scarico a pavimento è obbligatorio l'inserimento del sifone .MET0475.

Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Independent washbasins

Washbasin in white Carrara marble, grey carnic marble, black Marquina marble or in white Cristalplant® biobased, with cylindric basin and pedestal, without tap hole and without overflow, fixing kit included. Available in wall mounted or freestanding version. The wall-mounted version is furnished with a rear slot for water connections. Both versions require a .MET0563 waste.
For the version with floor drainage the waste trap .MET0475 has to be used.

The washbasin can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated.

Unabhängige Waschbecken

Waschbecken aus weißem Carraramarmor, grauem Karnischen Marmor, schwarzem Marquina Marmor oder aus weissem Cristalplant® biobased, mit zylindrischem Becken und Standfuß, ohne Armaturenloch und Überlauf, Befestigungsmaterial inbegriffen. Wandmontierte und freistehende Version. Das Modell für Wandmontage ist mit einer rückseitigen Öffnung für die Wasseranschlüsse versehen. Beide Versionen verwenden den Ablauf .MET0563.
Bei der Version mit Bodenabfluß muß der Siphon .MET0475 verwendet werden.

Das Waschbecken ist auch in Stein- oder Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage.

Lavabos indépendants

Lavabo en marbre blanc de Carrara, en marbre gris carnqiue, en marbre noir Marquina ou en Cristalplant® biobased blanc, avec le bassin cylindrique et à appuyer au sol, sans trou robinet, à ecoulement libre, kit de fixation inclus. Version pour utilisation murale ou en îlot. La version murale est équipée de ouverture postérieure pour les raccords hydriques.Toutes les deux versions utilisent la bonde .MET0563.
Pour la version avec écoulement au sol, il est obbligatoire le syphon .MET0475.

Le lavabo peut être fourni aussi en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir.


Lavabos independientes

Lavabo en mármol blanco de Carrara, en mármol gris carnico, en mármol negro Marquina o en Cristalplant® biobased blanco, con seno tronco cónico y apoyado al suelo, sin agujero para grifería, a descarga libre, dotado de kit de fijación. Versión para utilización a pared o a isla. El modelo para utilización a pared está dotado con apertura trasera para las conexiones hídricas. Ambas versiones utilizan la válvula de desagüe .MET0563.
Para la versión con desagüe al suelo es obligatorio colocar el sifón MET0475.

El lavabo se puede producir tambien en piedra o mármol bajo petición del cliente previo presupuesto.

ACER1081M ☐

c SP us
Cristalplant® biobased




Lavabo a colonna predisposto per scarico a parete	Column washbasin designed for wall drainage	Standwaschbecken für Abfluß in der Wand	Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement mural	Lavabo de pie predispuesto para desagüe a pared	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**2.033**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**6.440**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**6.440**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**6.440**

BJHON 1

Lavabi indipendenti | Independent washbasins | Unabhängige Waschbecken | Lavabos indépendants | Lavabos independientes

ACER1081F

Cristalplant® biobased



Lavabo a colonna predisposto per scarico a pavimento	Column washbasin designed for floor drainage	Standwaschbecken für Abfluß im Boden	Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement au sol	Lavabo de pie predispuesto para desagüe a suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**1.936**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**6.040**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**6.040**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**6.040**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

BJHON 1 OUTDOOR

Lavabi indipendenti

Lavabo in marmo Petit Granit o in Cementoskin® (cemento colorato in pasta) con superficie naturale e vellutata disponibile in diverse colorazioni; con bacino cilindrico e appoggio a terra, senza foro per rubinetto, a scarico libero, compreso di kit di fissaggio.
Versione per utilizzo a parete o ad isola. Il modello per l'utilizzo a parete è dotato di apertura posteriore per i collegamenti idrici. Entrambe le versioni sono comprese di piletta completa di calotta nella stessa finitura del lavabo (.MET0563).
Per la versione con scarico a pavimento è obbligatorio l'inserimento del sifone .MET0475.
Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare e previa verifica tecnica.

Independent washbasins

Washbasin in Petit Granit marble or Cementoskin® (coloured concrete paste) with natural and velvety surface available in different colors, with cylindric basin and pedestal, without tap hole and without overflow, fixing kit included. Available in with wall or floor drainage. The wall-mounted version is furnished with a rear slot for water connections.
Both versions included waste with cap in the same washbasin's finish (.MET0563).
For the version with floor drainage the waste trap .MET0475 has to be used.
The washbasin can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated and prior technical verification.

Unabhängige Waschbecken

Waschbecken aus sandgestrahlte Petit Granit oder Cementoskin® (farbiger Zement in Pastenform), mit naturbelassener und samtiger Oberfläche, in verschiedenen Farben; mit zylindrischem Becken und Standfuß, ohne Armaturenloch und Überlauf, Befestigungsmaterial inbegriffen. Wandmontierte und freistehende Version. Das Modell für Wandmontage ist mit einer rückseitigen Öffnung für die Wasseranschlüsse versehen. Beide Versionen mit Ablauf; Stopfen in der gleichen Ausführung wie das Waschbecken (.MET0563).
Bei der Version mit Bodenabfluß muß der Siphon .MET0475 verwendet werden.
Das Waschbecken ist auch in Stein- oder Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage und nach Überprüfung der technischen Realisierbarkeit.

Lavabos indépendants


Lavabo en marbre Petit Granit ou en Cementoskin® (ciment coloré en pâte) avec surface naturelle et veloutée disponible en plusieurs colorations, avec le bassin cylindrique et à appuyer au sol, sans trou robinet, à ecoulement libre, kit de fixation inclus. Version pour utilisation murale ou en îlot. La version murale est équipée de ouverture postérieure pour les raccords hydriques.Toutes les deux versions sont équippées de bonde complète de clapet avec la même finition du lavabo.
Pour la version avec écoulement au sol, il est obbligatoire le syphon .MET0475.
Le lavabo peut être fourni aussi en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir et après avoir vérifié la faisabilité technique.

Lavabos independientes

Lavabo en mármol Petit Granit o en Cementoskin® (cemento de color en pasta) con superficie natural y aterciopelada disponible en diferentes colores; con seno tronco cónico y apoyado al suelo, sin agujero para grifería, a descarga libre, dotado de kit de fijación. Versión con descarga a pared o a suelo. El modelo para utilización a pared está dotado con apertura trasera para las conexiones hídricas. Ambas versiones incluyen la válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo (.MET0563).
Para la versión con desagüe al suelo es obligatorio colocar el sifón MET0475.
El lavabo se puede producir tambien en piedra o mármol bajo petición del cliente previo presupuesto y previa comprobación técnica.

ACER1081EM

NEW



Lavabo a colonna predisposto per scarico a parete

Column washbasin designed for wall drainage

Standwaschbecken für Abfluß in der Wand

Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement mural


Lavabo de pie predispuesto para desagüe a pared

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
PG **Petit Granit**	Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	**6.440**
180 **cemento grigio scuro**	dark grey concrete	Zement dunkelgrau	ciment gris foncé	cemento gris oscuro	**1.461**
110 **cemento grigio chiaro**	light grey concrete	Zement hellgrau	ciment gris clair	cemento gris claro	**1.680**
540 **cemento verde**	green concrete	Zement grün	ciment vert	cemento verde	**1.680**
570 **cemento caffè**	coffee concrete	Zement kaffeefarben	ciment café	cemento café	**1.680**
730 **cemento rosso mattone**	brick red concrete	Zement ziegelsteinrot	ciment brique rouge	cemento rojo ladrillo	**1.680**

BJHON 1 OUTDOOR

Lavabi indipendenti

ACER1081EF



Independent washbasins

NEW

Unabhängige Waschbecken

Lavabos indépendants

Lavabos independientes

Lavabo a colonna predisposto per scarico a pavimento	Column washbasin designed for floor drainage	Standwaschbecken für Abfluß im Boden	Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement au sol	Lavabo de pie predispuesto para desagüe a suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
PG **Petit Granit**	Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	**6.040**
180 **cemento grigio scuro**	dark grey concrete	Zement dunkelgrau	ciment gris foncé	cemento gris oscuro	**1.380**
110 **cemento grigio chiaro**	light grey concrete	Zement hellgrau	ciment gris clair	cemento gris claro	**1.587**
540 **cemento verde**	green concrete	Zement grün	ciment vert	cemento verde	**1.587**
570 **cemento caffè**	coffee concrete	Zement kaffeefarben	ciment café	cemento café	**1.587**
730 **cemento rosso mattone**	brick red concrete	Zement ziegelsteinrot	ciment brique rouge	cemento rojo ladrillo	**1.587**

BJHON 2

Lavabi indipendenti

Lavabo in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina, marmo verde Alpi, marmo Emperador dark o in Cristalplant® biobased bianco, con bacino cilindrico e appoggio a terra, senza foro per rubinetto, a scarico libero, compreso di kit di fissaggio. Versione per utilizzo a parete o ad isola. Il modello per l'utilizzo a parete è dotato di apertura posteriore per i collegamenti idrici.
Entrambe le versioni utilizzano piletta .MET0563.
Per la versione con scarico a pavimento è obbligatorio l'inserimento del sifone .MET0475.
Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Independent washbasins

Washbasin in white Carrara marble, grey carnic marble, black Marquina marble, green Alpi marble, dark Emperador marble or in white Cristalplant® biobased, with cylindric basin and pedestal, without tap hole and without overflow, fixing kit included. Available in wall mounted or freestanding version. The wall-mounted version is furnished with a rear slot for water connections.
Both versions require a .MET0563 waste.
For the version with floor drainage the waste trap .MET0475 has to be used.
The washbasin can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated.

Unabhängige Waschbecken

Waschbecken aus weißem Carraramarmor, grauem Karnischen Marmor, schwarzem Marquina Marmor, Alpi Marmor grüner, Marmor Emperador Dark oder aus weissem Cristalplant® biobased, mit zylindrischem Becken und Standfuß, ohne Armaturenloch und Überlauf, Befestigungsmaterial inbegriffen. Wandmontierte und freistehende Version. Das Modell für Wandmontage ist mit einer rückseitigen Öffnung für die Wasseranschlüsse versehen. Beide Versionen verwenden den Ablauf .MET0563.
Bei der Version mit Bodenabfluß muß der Siphon .MET0475 verwendet werden.
Das Waschbecken ist auch in Stein- oder Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage.

Lavabos indépendants


Lavabo en marbre blanc de Carrara, en marbre gris carnqiue, en marbre noir Marquina, en marbre vert Alpi, en marbre Emperador dark ou en Cristalplant® biobased blanc, avec le bassin cylindrique et à appuyer au sol, sans trou robinet, à ecoulement libre, kit de fixation inclus. Version pour utilisation murale ou en îlot.
La version murale est équipée de ouverture postérieure pour les raccords hydriques.Toutes les deux versions utilisent la bonde .MET0563.
Pour la version avec écoulement au sol, il est obbligatoire le syphon .MET0475.
Le lavabo peut être fourni aussi en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir.

Lavabos independientes

Lavabo en mármol blanco de Carrara, en mármol gris carnico, en mármol negro Marquina, en mármol verde Alpi, en mármol Emperador dark o en Cristalplant® biobased blanco, con seno tronco cónico y apoyado al suelo, sin agujero para grifería, a descarga libre, dotado de kit de fijación. Versión para utilización a pared o a isla. El modelo para utilización a pared está dotado con apertura trasera para las conexiones hídricas. Ambas versiones utilizan la válvula de desagüe .MET0563.
Para la versión con desagüe al suelo es obligatorio colocar el sifón MET0475.
El lavabo se puede producir tambien en piedra o mármol bajo petición del cliente previo presupuesto.

ACER1082M

c SP us
Cristalplant® biobased



Lavabo a colonna predisposto per scarico a parete	Column washbasin designed for wall drainage	Standwaschbecken für Abfluß in der Wand	Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement mural	Lavabo de pie predispuesto para desagüe a pared	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**2.099**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**6.840**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**6.840**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**6.840**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**7.524**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**8.207**

BJHON 2

Lavabi indipendenti


Independent washbasins

Unabhängige Waschbecken

Lavabos indépendants

Lavabos independientes

ACER1082F



Cristalplant® biobased

Lavabo a colonna predisposto per scarico a pavimento	Column washbasin designed for floor drainage	Standwaschbecken für Abfluß im Boden	Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement au sol	Lavabo de pie predispuesto para desagüe a suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**2.002**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**6.440**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**6.440**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**6.440**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**7.084**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**7.728**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

BJHON 2 OUTDOOR

Lavabi indipendenti

Lavabo in marmo Petit Granit; con bacino cilindrico e appoggio a terra, senza foro per rubinetto, a scarico libero, compreso di kit di fissaggio. Versione per utilizzo a parete o ad isola. Il modello per l'utilizzo a parete è dotato di apertura posteriore per i collegamenti idrici. Entrambe le versioni sono comprese di piletta completa di calotta nella stessa finitura del lavabo (.MET0563).
Per la versione con scarico a pavimento è obbligatorio l'inserimento del sifone .MET0475.
Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare e previa verifica tecnica.

Independent washbasins

Washbasin in Petit Granit marble, with cylindric basin and pedestal, without tap hole and without overflow, fixing kit included. Available in wall mounted or freestanding version. The wall-mounted version is furnished with a rear slot for water connections. Both versions included waste with cap in the same washbasin's finish (.MET0563).
For the version with floor drainage the waste trap .MET0475 has to be used.
The washbasin can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated and prior technical verification.

Unabhängige Waschbecken

Waschbecken aus sandgestrahlte Petit Granit; mit zylindrischem Becken und Standfuß, ohne Armaturenloch und Überlauf, Befestigungsmaterial inbegriffen. Wandmontierte und freistehende Version. Das Modell für Wandmontage ist mit einer rückseitigen Öffnung für die Wasseranschlüsse versehen. Beide Versionen mit Ablauf; Stopfen in der gleichen Ausführung wie das Waschbecken (.MET0563).
Bei der Version mit Bodenabfluß muß der Siphon .MET0475 verwendet werden.
Das Waschbecken ist auch in Stein- oder Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage und nach Überprüfung der technischen Realisierbarkeit.

Lavabos indépendants


Lavabo en marbre Petit Granit, avec le bassin cylindrique et à appuyer au sol, sans trou robinet, à ecoulement libre, kit de fixation inclus. Version pour utilisation murale ou en îlot. La version murale est équipée de ouverture postérieure pour les raccords hydriques.Toutes les deux versions sont équippées de bonde complète de clapet avec la même finition du lavabo.
Pour la version avec écoulement au sol, il est obbligatoire le syphon .MET0475.
Le lavabo peut être fourni aussi en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir et après avoir vérifié la faisabilité technique.

Lavabos independientes

Lavabo en mármol Petit Granit; con seno tronco cónico y apoyado al suelo, sin agujero para grifería, a descarga libre, dotado de kit de fijación. Versión con descarga a pared o a suelo. El modelo para utilización a pared está dotado con apertura trasera para las conexiones hídricas. Ambas versiones incluyen la válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo (.MET0563).
Para la versión con desagüe al suelo es obligatorio colocar el sifón MET0475.
El lavabo se puede producir tambien en piedra o mármol bajo petición del cliente previo presupuesto y previa comprobación técnica.

ACER1082EMPG

NEW



Lavabo a colonna predisposto per scarico a parete	Column washbasin designed for wall drainage	Standwaschbecken für Abfluß in der Wand	Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement mural	Lavabo de pie predispuesto para desagüe a pared
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit **6.440**

BJHON 2 OUTDOOR

Lavabi indipendenti


Independent washbasins

Unabhängige Waschbecken

Lavabos indépendants

Lavabos independientes

ACER1082EFPG



NEW

Lavabo a colonna predisposto per scarico a pavimento	Column washbasin designed for floor drainage	Standwaschbecken für Abfluß im Boden	Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement au sol	Lavabo de pie predispuesto para desagüe a suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	**6.630**

Lavabi indipendenti

Lavabo circolare in fire clay bianco con o senza foro per rubinetto, a scarico libero, compreso di kit di fissaggio. Utilizza piletta .MET0563. Dotato di porta salviette laterali in cavo d'acciaio ricoperto in materiale plastico opaco bianco, nero o trasparente.

Independent washbasins

Circular washbasin in white fire clay with or without tap hole, without overflow, complete with fixing kit. Designed to take waste .MET0563. Supplied with lateral towel holders in stainless steel cable sheathed in matt white, black or transparent plastic.

Unabhängige Waschbecken

Rundes Waschbecken aus weißem fire clay mit oder ohne Loch für Armatur, ohne Überlauf. Kit zur Befestigung inbegriffen. Verwendet den Ablauf .MET0563. Mit seitlichen Handtuchhaltern aus mit matt weißem, schwarzem oder transparentem Kunststoff ummanteltem Stahlseil.


Lavabos indépendants

Lavabo circulaire en fire clay blanche avec ou sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre, kit de fixation inclus. Il requiert bonde .MET0563. Doté de porte-serviettes latéraux réalisés avec un câble en acier revêtu d'une gaine en plastique opaque blanc, noir ou transparent.

Lavabos independientes


Lavabo circular en fire clay blanco con o sin orificio para grifería, sin rebosadero. Incluye kit de fijación. Utiliza válvula de desagüe .MET0563. Dotado de toalleros laterales realizados con un cable en acero cubierto por un material plástico mate blanco, negro o transparente.

ACER0740N



Lavabo con foro per rubinetto	Washbasin with tap hole	Waschbecken mit Loch für Armatur	Lavabo avec trou pour robinetterie	Lavabo con orificio para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZB **bianco opaco**	mat white	weiß matt	blanc opaque	blanco mate	**544**
EB **nero opaco**	mat black	schwarz matt	noir opaque	negro mate	**544**
TR **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	**544**

ACER0740NR



Lavabo senza foro per rubinetto	Washbasin without tap hole	Waschbecken ohne Loch für Armatur	Lavabo sans trou pour robinetterie	Lavabo sin orificio para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZB **bianco opaco**	mat white	weiß matt	blanc opaque	blanco mate	**544**
EB **nero opaco**	mat black	schwarz matt	noir opaque	negro mate	**544**
TR **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	**544**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

CARRARA

Lavabi indipendenti

Lavabo rettangolare in marmo bianco di Carrara, grigio carnico, nero Marquina, verde Alpi o Emperador dark senza foro per rubinetto, a scarico libero; supportato da struttura in
acciaio inox lucido.
Compreso di kit di fissaggio.
Utilizza piletta .MET0563.

Independent washbasins

Rectangular washbasin in white Carrara marble, grey carnic marble, black Marquina marble, green Alpi marble or dark Emperador marble without overflow, without tap hole; supported by polished stainless steel structure.
Complete with fixing kit.
Designed for waste .MET0563.

Unabhängige Waschbecken

Rechteckiges Waschbecken aus weißem Carraramarmor, grauem Karnischen Marmor, schwarzem Marquina Marmor Alpi Marmor grüner oder Emperador dark Marmor ohne Loch für Armatur, ohne Überlauf; mit Halterung aus poliertem Inoxstahl. Kit zur Befestigung inbegriffen.
Verwendet den Ablauf .MET0563.


Lavabos indépendants

Lavabo rectangulaire en marbre blanc de Carrare, en marbre gris carnqiue ou en marbre noir Marquina, sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre. Structure porte-lavabo en acier inox poli. Kit de fixation inclus. Il requiert bonde .MET0563.

Lavabos independientes

Lavabo rectangular en mármol de Carrara blanco, en mármol gris carnico o en mármol negro Marquina sin orificio para grifería, sin rebosadero; el lavabo se sostiene con una estructura en acero inox brillo.
Incluye kit de fijación. Utiliza válvula de desagüe .MET0563.

ACER0730S



Lavabo con struttura	Washbasin with support structure	Waschbecken mit Halterung	Lavabo avec structure	Lavabo con estructura	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**2.350**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**2.350**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**2.350**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**2.585**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**2.820**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

CARRARA OUTDOOR

Lavabi indipendenti

Lavabo rettangolare in marmo Petit Granit; senza foro per rubinetto, a scarico libero; supportato da struttura in acciaio inox lucido. Compreso di kit di fissaggio. Il lavabo è compreso di piletta completa di calotta nella stessa finitura del lavabo (.MET0563).
Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare e previa verifica tecnica.

Independent washbasins

Rectangular washbasin in Petit Granit marble, without overflow, without tap hole; supported by polished stainless steel structure. Complete with fixing kit. The washbasin includes waste cap in the same washbasin finish (.MET0563).
The washbasin can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated and prior technical verification.

Unabhängige Waschbecken

Rechteckiges Waschbecken aus sandgestrahltem Petit Granit; ohne Armaturenloch und ohne Überlauf; mit Halterung aus poliertem Inoxstahl und Befestigungskit. Ablauf mit Stopfen in der gleichen Ausführung des Waschbeckens inbegriffen (.MET0563).
Das Waschbecken ist auch in Stein- oder Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage und nach Überprüfung der technischen Realisierbarkeit.


Lavabos indépendants

Lavabo rectangulaire en marbre Petit Granit, sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre. Structure porte-lavabo en acier inox poli. Kit de fixation inclus. Le lavabo est équippé de bonde complète de clapet avec la même finition du lavabo.
Le lavabo peut être fourni aussi en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir.

Lavabos independientes

Lavabo rectangular en mármol Petit Granit; sin orificio para grifería, sin rebosadero; el lavabo se sostiene con una estructura en acero inox brillo. Incluye kit de fijación y válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo (.MET0563).
El lavabo se puede producir tambien en piedra o mármol bajo petición del cliente previo presupuesto y previa comprobación técnica.

ACER0730ESPG



NEW

Lavabo con struttura	Washbasin with support structure	Waschbecken mit Halterung	Lavabo avec structure	Lavabo con estructura	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	**2.350**

CHEESE

Lavabi indipendenti

Lavabo circolare in fire clay bianco con o senza foro per rubinetto, a scarico libero, compreso di kit di fissaggio. Utilizza piletta .MET0563.

Independent washbasins

Circular washbasin in white fire clay with or without tap hole, without overflow, complete with fixing kit. Designed for waste .MET0563.

Unabhängige Waschbecken

Rundes Waschbecken aus weißem fire clay mit oder ohne Loch für Armatur, ohne Überlauf. Kit zur Befestigung inbegriffen. Verwendet den Ablauf .MET0563.


Lavabos indépendants

Lavabo circulaire en fire clay blanche avec ou sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre, kit de fixation inclus. Il requiert bonde .MET0563.

Lavabos independientes


Lavabo circular en fire clay blanco con o sin orificio para grifería, sin rebosadero. Incluye kit de fijación. Utiliza válvula de desagüe .MET0563.

ACER0710NZ



Lavabo con foro per rubinetto	Washbasin with tap hole	Waschbecken mit Loch für Armatur	Lavabo avec trou pour robinetterie	Lavabo con orificio para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**556**

ACER0710NRZ



Lavabo senza foro per rubinetto	Washbasin without tap hole	Waschbecken ohne Loch für Armatur	Lavabo sans trou pour robinetterie	Lavabo sin orificio para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**536**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

CUBE

Lavabi indipendenti

Lavabo quadrato in multistrato waterproof di betulla con rivestimento in rovere naturale, bruno, scuro o in legno precomposto con finitura teak senza foro per rubinetto a scarico libero, compreso di kit di fissaggio.
Utilizza piletta .MET0563 già assemblata al lavabo e compresa nel prezzo.

Independent washbasins

Square washbasin in waterproof birch plywood with natural, brown or dark oak veneer or in reconstituted wood whit teak finish, without tap hole and overflow, complete with fixing kit.
This washbasin comes fitted with the .MET0563 waste, which is already included in the price.

Unabhängige Waschbecken

Quadratisches Waschbecken aus wasserfestem Birkenschichtholz mit Furnier in Eiche natur, braun, dunkel oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak ohne Loch für Armatur, ohne Überlauf. Kit zur Befestigung inbegriffen. Verwendet den Ablauf .MET0563, der bereits am Waschbecken montiert ist.


Lavabos indépendants

Lavabo carré en stratifié étanche de bouleau et placage de chêne naturel, brun, foncé ou en bois précomposé avec finition teck, sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre, kit de fixation inclus. Ce lavabo est fourni avec bonde .MET0563, déjà incluse dans le prix, et montée avant l'expedition.

Lavabos independientes

Lavabo cuadrado en multiestrato waterproof de abedul revestido en roble natural, marrón, oscuro o en madera precompuesta con acabado teca, sin orificio para grifería, sin rebosadero. Incluye kit de fijación. Utiliza válvula de desagüe .MET0563 ya montada en el lavabo e incluida en el precio.

ACER0770M ☐ ☐



☐ S **Lavabo con piletta cromo**	Washbasin with chrome waste	Waschbecken mit verchromtem Ablaufventil	Lavabo avec bonde en chrome	Lavabo con válvula de desagüe cromo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT S **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**1.878**
RU S **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**1.878**
RW S **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**1.878**
PT S **legno precomposto finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**1.878**
☐ SP **Lavabo con piletta cromo spazzolato**	Washbasin with brushed chrome waste	Waschbecken mit gebürstetem Ablaufventil	Lavabo avec bonde en chrome brossé	Lavabo con válvula de desagüe cromo cepillado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT S **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**1.907**
RU S **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**1.907**
RW S **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**1.907**
PT S **legno precomposto finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**1.907**
☐ Z **Lavabo con piletta bianca**	Washbasin with white waste	Waschbecken mit weißem Ablaufventil	Lavabo avec bonde blanche	Lavabo con válvula de desagüe blanca	
☐ E **Lavabo con piletta nera**	Washbasin with black waste	Waschbecken mit schwarzem Ablaufventil	Lavabo avec bonde noire	Lavabo con válvula de desagüe negra	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT ☐ **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**1.911**
RU ☐ **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**1.911**
RW ☐ **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**1.911**
PT ☐ **legno precomposto finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**1.911**
☐ BR **Lavabo con piletta brunito spazzolata**	Washbasin with burnished brushed drain	Waschbecken mit gebürstetem brüniertem Ablauf	Lavabo avec bonde bruni brossé	Lavabo con valvula de desagüe bruñida y cepillada	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT BR **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**1.916**
RU BR **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**1.916**
RW BR **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**1.916**
PT BR **legno precomposto finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**1.916**

DROP

Lavabi indipendenti

Lavabo sagomato con colonna realizzato in Cristalplant® biobased bianco o in marmo bianco di Carrara, in marmo grigio carnico, in marmo nero Marquina, in marmo verde Alpi o in marmo Emperador dark senza foro per rubinetto, a scarico libero, compreso di kit di fissaggio. Il lavabo è fissato al pavimento tramite piastra metallica.
Versione per utilizzo a parete o ad isola.
Il modello per l'utilizzo a parete è dotato di apertura posteriore per i collegamenti idrici.
Il lavabo è completo di piletta con calotta a filo della sagoma interna del lavabo nella stessa finitura del lavabo.
Per la versione ad isola con scarico a pavimento è obbligatorio l'inserimento del sifone .MET0475.
Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Independent washbasins

Shaped washbasin in white Cristalplant® biobased or in white Carrara marble, in grey Carnico marble, in black Marquina marble, in greeen Alpi marble or in dark Emperador marble without tap hole, free flow, including installation kit. The washbasin is attached to the floor by a metal plate.
Version for wall or island use. The model for wall use has a rear opening for the water supply fittings.
The washbasin is fitted with a waste with cap flush with the inner surface of the washbasin in the same finish as the washbasin itself.
For the island version with floor drain installation of the .MET0475 siphon pipe is obligatory.
The washbasin is also available in stone or marble types on demand. Price to be calculated.

Unabhängige Waschbecken

Geschwungener Waschtisch mit Säule, aus weißem Cristalplant® biobased oder aus weißem Carrara-Marmor, aus grauem karnischem Marmor, aus schwarzem Marquina-Marmor, aus grünem Alpi-Marmor oder aus Emperador dark Marmor ohne Montageloch für Armaturen, freier Ablauf, einschließlich Befestigungsgarnitur. Der Waschtisch wird am Fußboden mittels Metallplatte befestigt.
Ausführung für Aufstellung an der Wand oder als Insel.
Das Modell für Wandmontage ist auf der Rückseite mit einer Öffnung für die hydraulischen Anschlüsse versehen.
Der Waschtisch ist komplett mit Ablaufstutzen mit Kugelhaube, bündig mit der Innenform des Beckens und in der gleichen Farbe, ausgeführt.
Für die Insel-Variante mit Ablauf im Fußboden muss obligatorisch der Ablaufstutzen .MET0475 eingesetzt werden.
Das Waschbecken ist auch in Stein- oder Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage.

Lavabos indépendants


Lavabo façonné avec colonne réalisé en Cristalplant® biobased blanc ou en marbre blanc de Carrara, en marbre gris carnique, en marbre noir Marquina, en marbre vert Alpi ou en marbre Emperador dark sans trou pour robinet, à écoulement libre, inclus kit de fixation. Le lavabo est fixé au sol avec une plaque métallique.
Version pour utilisation mural ou en îlot.
Le modèle pour per l'utilisation mural est équipé de ouverture postérieur pour les liaisons hydrique.
Le lavabo est complet de bonde avec clapet à fil du façonnage interne du lavabo avec même finition du lavabo.
Pour la version en îlot avec écoulement au sol il est obligatoire l'ajout du siphon. MET0475.
Le lavabo peut être fourni aussi en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir.

Lavabos independientes

Lavabo perfilado con columna realizado en Cristalplant® biobased blanco o mármol blanco de Carrara, mármol gris Carnico,mármol negro Marquina, mármol verde Alpi o mármol Emperador dark sin agujero para el grifo, de desagüe libre, completo con kit de fijación. Una placa metálica facilita la fijación del lavabo en el suelo. Versión para el uso en pared o en isla.
El modelo idóneo a instalar en la pared dispone de apertura trasera para las conexiones del agua. El lavabo se completa con válvula de desagüe cuyo casquete se pone al ras del perfil interno del lavabo, en el mismo acabado del lavabo.
Para la versión instalada en isla con desagüe en el suelo es obligatoria la instalación del sifón .MET0475.
El lavabo se puede producir tambien en piedra o mármol bajo petición del cliente previo presupuesto.

ACER1099M

Cristalplant® biobased



Lavabo a colonna completo di piletta, predisposto per scarico a parete	Pedestal washbasin with waste, fitted for wall drain	Säulenwaschtisch komplett mit Ablaufstutzen, vorbereitet für Wandabfluss	Lavabo à colonne complet de bonde, prévu pour écoulement mural	Lavabo de columna completo con válvula de desagüe, predispuesto para la descarga en pared	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**1.601**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**8.690**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**8.690**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**8.690**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**9.559**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**10.428**

DROP

Lavabi indipendenti

Independent washbasins


Unabhängige Waschbecken

Lavabos indépendants

Lavabos independientes

ACER1099F

Cristalplant® biobased



Lavabo a colonna completo di piletta, predisposto per scarico a pavimento	Pedestal washbasin with waste, fitted for floor drain	Säulenwaschtisch komplett mit Ablaufstutzen, vorbereitet für Abfluss im Fußboden	Lavabo à colonne complet de bonde, prévu pour écoulement au sol	Lavabo de columna completo con válvula de desagüe, predispuesto para descarga en el suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**1.520**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**8.609**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**8.609**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**8.609**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**9.470**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**10.331**

HANDWASH

Lavabi indipendenti

Lavamani squadrato in Cristalplant® biobased bianco, con o senza foro per rubinetto, a scarico libero, compreso di kit di fissaggio. Disponibile anche nella versione con vano portaoggetti laterale. Utilizza piletta .MET0563.

Independent washbasins

White Cristalplant® biobased square handbasin, available with or without tap hole, without overflow. Fixing kit included. Model with side storage shelf also available. Designed for waste .MET0563.

Unabhängige Waschbecken

Quadratisches Waschbecken aus weißem Cristalplant® biobased, mit oder ohne Armaturenloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungskit. Auch mit seitlichem Ablagefach lieferbar. Verwendet das Ablaufventil .MET0563.


Lavabos indépendants

Lave-mains carré en Cristalplant® biobased blanc, avec ou sans trou pour robinetterie, à écoulement libre, kit de fixation inclus. Disponible également dans la version avec compartiment porte-objets latéral. Utilise bonde .MET0563.

Lavabos independientes


Lavamanos cuadrado en Cristalplant® biobased blanco con o sin orificio para grifería sin rebosadero. Incluye kit de fijación. Disponible también el modelo con vano portaobjetos lateral. Utiliza válvula de desagüe .MET0563.

ACER09940RZ




Lavabo senza fori per rubinetto	Washbasin without tap holes	Waschbecken ohne Armaturenloch	Lavabo sans trou pour robinetterie	Lavabo sin orificios para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**647**

ACER09941RZ




Lavabo con 1 foro per rubinetto	Washbasin with 1 tap hole	Waschbecken mit 1 Armaturenloch	Lavabo avec 1 trou pour robinetterie	Lavabo con orificio para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**663**

ACER09950RZ



Lavabo senza fori per rubinetto con vano portaoggetti	Washbasin without tap holes with side storage shelf	Waschbecken ohne Armaturenloch, mit Ablagefach	Lavabo sans trou pour robinetterie avec compartiment porte-objets	Lavabo sin orificios para grifería con vano portaobjetos	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**590**

ACER09951RZ



Lavabo con 1 foro per rubinetto con vano portaoggetti	Washbasin with 1 tap hole and side storage shelf	Waschbecken mit 1 Armaturenloch, mit Ablagefach	Lavabo avec 1 trou pour robinetterie avec compartiment porte-objets	Lavabo con orificio para grifería con vano portaobjetos	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**606**

Lavabi indipendenti

.MET0563



Piletta di scarico da 1”1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**
- BR **brunito spazzolato**
- NR **ottone naturale spazzolato**

Independent washbasins

Waste 1”1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2”3/8 thick basin waste holes)

finish

- chrome
- brushed chrome
- matt white (RAL9003)
- matt black (RAL9005)
- chrome with cap in white Cristalplant®
- brushed burnished
- natural brushed brass

Unabhängige Waschbecken

1”1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)

Ausführung

- chrom
- chrom gebürstet
- matt weiß (RAL9003)
- matt schwarz (RAL9005)
- chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®
- brüniert und gebürstet
- Messing gebürstet

Lavabos indépendants

Bonde d’écoulement de 1”1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)

finition

- chrome
- chrome brossé
- blanc mat (RAL9003)
- noir mat (RAL9005)
- chrome avec calotte en Cristalplant® blanc
- bruni brossé
- laton naturel brossé

Lavabos independientes

Válvula de desagüe de 1”1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)

acabado

- cromo **46**
- cromo cepillado **75**
- blanco mate (RAL9003) **79**
- negro mate (RAL9005) **79**
- con casquete en Cristalplant® blanco **97**
- bruñido cepillado **66**
- latón natural cepillado **51**

HANDWASH OUTDOOR

Lavabi indipendenti

Lavamani squadrato in Cementoskin® (cemento colorato in pasta) con superficie naturale e vellutata disponibile in diverse colorazioni; con vano porta oggetti laterale, a scarico libero. Fornito senza foro per rubinetto, questo puo essere realizzato a cura del cliente. Compreso di kit di fissaggio. Il lavabo è compreso di piletta completa di calotta nella stessa finitura del lavabo (.MET0563).

Il materiale con cui è realizzato Handwash è facilmente lavorabile con attrezzature comuni e non presenta difficoltà per tanto sono possibili varie personalizzazioni.

Independent washbasins

Square washbasin in Cementoskin® (coloured concrete paste) with natural and velvety surface available in different colors, with side storage shelf, without overflow. Supplied without tap hole, it can be realised by the customer.
Fixing kit included.
The washbasin inclues waste with cap in the same finish (.MET0563).

The material used for the Handwash washbasin can be easily cut with standard tools and does not present any difficulties, so customisations many are possible.

Unabhängige Waschbecken

Qadratisches Handwaschbecken aus Cementoskin® (farbiger Zement in Pastenform), mit naturbelassener und samtiger Oberfläche, in verschiedenen Farben; mit seitlichem Ablagefach, ohne Überlauf. Ohne Armaturenloch, letzteres kann bei Bedarf vom Kunden ausgeführt werden. Inklusive Befestigungskit und Ablauf mit Stopfen in der gleichen Ausführung des Waschbeckens (.MET0563).

Das Material der Waschbecken Handwash ist mit herkömmlichen Werkzeugen leicht zu bearbeiten und erlaubt somit verschiedene individuellen Anpassungen.

Lavabos indépendants

Lave-mains carré en Cementoskin® (ciment coloré en pâte) avec surface naturelle et veloutée, disponible en plusieurs colorations; avec compartiment porte-objets latéral , à écoulement libre. Disponible sans trou pour robinetterie, qui peut être fait par le client. Kit de fixation inclus .
Le lavabo est équippé de bonde complète de clapet avec la même finition du lavabo.


Le matériau de fabrication de Handwash est facilement ouvrable avec un outillage commun sans difficultés ; par conséquent, plursieres personnalisations sont possibles.

Lavabos independientes

Lavamanos cuadrado en Cementoskin® (cemento de color en pasta) con superficie natural y aterciopelada disponible en diferentes colores; con vano portaobjetos lateral, sin rebosadero. Sin orificio para grifería, que puede ser realizado por parte del cliente.
Incluye kit de fijación y válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo (.MET0563).

El material con el cual está realizado Handwash es fácilmente elaborable con herramientas comunes y no presenta dificultad, por lo tanto son posibles varias personalizaciones.

ACER09950RE



NEW

Lavabo senza foro per rubinetto con vano portaoggetti	Washbasin without tap hole with side storage shelf	Waschbecken ohne Armaturenloch, mit Ablagefach	Lavabo sans trou pour robinetterie avec compartiment porte-objets	Lavabo sin orificio para grifería con vano portaobjetos	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **cemento grigio scuro**	dark grey concrete	Zement dunkelgrau	ciment gris foncé	cemento gris oscuro	**576**
110 **cemento grigio chiaro**	light grey concrete	Zement hellgrau	ciment gris clair	cemento gris claro	**663**
540 **cemento verde**	green concrete	Zement grün	ciment vert	cemento verde	**663**
570 **cemento caffè**	coffee concrete	Zement kaffeefarben	ciment café	cemento café	**663**
730 **cemento rosso mattone**	brick red concrete	Zement ziegelsteinrot	ciment brique rouge	cemento rojo ladrillo	**663**

Lavabi indipendenti

Lavabo ovale in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044) con supporto metallico verniciato in nero opaco (RAL9005) per appoggio a terra; senza foro per rubinetto, a scarico libero. Disponibile con scarico a parete o a pavimento.
Il lavabo è completo di piletta in Cristalplant® biobased bianca con calotta a filo della sagoma interna del lavabo.
Per la versione con scarico a pavimento è obbligatorio l'inserimento del sifone .MET0475. Il modello per l'utilizzo a parete è dotato di apertura posteriore per i collegamenti idrici.

Independent washbasins

Oval washbasin made of Cristalplant® biobased in a white or two-colour finish (RAL7021 dark grey or RAL 7044 light grey soft touch exterior) with a matt black-coated (RAL9005) floor-standing metallic support with no tap hole, with direct drainage.
Available with wall or floor drain.
The washbasin is fitted with a white Cristalplant® biobased pop-up plug with the cover flush to the inner contour of the washbasin.
The version with floor drainage requires the insertion of a .MET0475 waste trap. The wall-mounted version is furnished with a rear slot for water connections.

Unabhängige Waschbecken

Ovales Waschbecken aus weißem oder zweifarbigem Cristalplant® biobased (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL 7044) mit mattschwarz lackiertem Ständer (RAL9005) aus Metall; ohne Armaturenloch und ohne Überlauf.
Erhältlich mit Wand- oder Bodenablauf.
Waschbecken komplett mit Ablauf aus weissem Cristalplant® biobased; Ablaufstopfen bündig mit der Oberfläche des Waschbeckens.
Für die Version mit Abfluß im Boden ist der Einsatz des Siphons .MET0475 bindend. Das Modell für Wandmontage ist mit einer rückseitigen Öffnung für die Wasseranschlüsse versehen.


Lavabos indépendants

Lavabo ovale en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (extérieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044) avec support métallique laqué noir mat (RAL9005) pour support au sol ; sans trou pour robinet, avec évacuation libre.
Disponible avec évacuation murale ou au sol.
Le lavabo est muni d'une bonde en Cristalplant® biobased blanche avec calotte affleurant la forme interne du lavabo.
Pour la version avec écoulement au sol, le siphon à encastrer .MET0475 est obligatoire. Le modèle pour l'utilisation murale est équipé d'une ouverture postérieure pour les raccordements hydrauliques.

Lavabos independientes


Lavabo oval en Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL 7044) con soporte metálico pintado de negro opaco (RAL9005) para apoyar en el suelo; sin agujero para grifo, con descarga libre.
Disponible con descarga a pared o a suelo.
El lavabo incluye una valula de desagüe en Cristalplant® biobased blanca con tapa a ras del perfil interno del lavabo.
En el modelo con desagüe a suelo, es obligatorio colocar el sifón .MET0475. El modelo a pared está dotado de abertura trasera para las conexiones hídricas.

ACER0708P




Lavabo per struttura completo di piletta	Washbasin for structure with waste	Waschbecken für Struktur komplett mit Ablauf	Lavabo pour structure avec bonde	Lavabo por estructura completo con válvula de desagüe	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**737**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**885**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**885**

ACER0709PE



Struttura per lavabo predisposta per scarico a parete	Structure for washbasin designed for wall drainage	Struktur für Waschbecken für Abfluß in der Wand	Structure pour lavabo prédisposée pour écoulement mural	Estructura por lavabo predispueste para desagüe a pared	**880**

ACER0709E



Struttura per lavabo predisposta per scarico a pavimento	Structure for washbasin designed for floor drainage	Struktur für Waschbecken für Abfluß Abfluß im Boden	Structure pour lavabo prédisposée pour écoulement au sol	Estructura por lavabo predispueste para desagüe a suelo	**880**

LARIANA

Lavabi indipendenti

Lavabo tondo con colonna squadrata in due versioni: con lavabo a destra o a sinistra e predisposto per scarico a parete o per posizionamento ad isola.
Il lavabo tondo è disponibile in Cristalplant® biobased bianco o bicolore con esterno soft touch grigio (chiaro RAL7044 o scuro RAl7021), verde pino (RAL6028) oppure in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina, marmo verde Alpi, marmo Emperador dark, o Petit granit ed è compreso di piletta con calotta nella stessa finitura del lavabo.
La colonna, dotata di pannello poseriore removibile, è disponibile in Cristalplant® biobased bianco e nelle varianti in marmo, in legno o con laccatura a poro aperto.
Il lavabo può essere completato da un contenitore in rovere naturale, bruno, scuro, in legno precomposto con finitura teak o laccato a poro aperto e da una mensola porta oggetti con le stesse finiture o in iroko.
Il contenitore deve essere vincolato anche alla parete.
Nella versione con scarico a pavimento è obbligatorio l'inserimento del sifone .MET0519.
Il lavabo ed il supporto possono essere forniti in marmo Calacatta Vagli e Calacatta viola o con pietre e marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Independent washbasins

Round washbasin with a square column in two versions: with the basin on the right or on the left, for wall or island installation.
The round basin is available in bio-based Cristalplant®, either in white or two colours with a grey exterior soft touch (light RAL7044 or dark RAL7021) or Pine green (RAL6028). It is also available in white Carrara marble, grey Carnic marble, black Marquina marble, green Alpi marble, dark Emperador marble or Petit Granit and includes the basin waste fitting with plug in matching finish.
The column, fitted with a rear removable panel, is available in white bio-based Cristalplant® or in marble, wood or wood lacquered open-pore variations.
The basin can be enhanced by a container in natural, brown or dark oak, or in recostituted wood with teak or open-pore lacquered finish or by a shelf in the same finishes or in iroko.
The washbasin and the column can be delivered also in Calacatta Vagli and violet Calacatta marble or in stone on demand, price to be calculated..

Unabhängige Waschbecken

Rundes Waschbecken mit rechteckigem Fuß in zwei Versionen: mit Waschbecken rechts oder links und mit Vorrichtung für Wandablauf oder für freistehende Aufstellung.
Das runde Waschbecken ist aus Cristalplant® biobased in weiß oder zweifarbig mit grauer (hell RAL7044 oder dunkel RAL7021) oder tannengrüner (RAL6028) Aussenseite in soft touch; bzw. aus Marmor in weißem Carrara, grauem Carnico, schwarzem Marquina,
grünem Alpi, Emperador dark oder Petit granit erhältlich.
Inklusive Ablauf, dessen Stopfen aus dem Material des Waschbeckens ist.
Der Fuß, mit rückwärtiger Inspektionsklappe, ist sowohl in Cristalplant® biobased weiß als auch in den Marmorvarianten und aus Holz mit offenporiger Lackierung erhältlich.
Das Waschbecken kann mit einem Behälter aus Eiche natur, braun oder dunkel oder aus rekonstituiertem Holz in Teakausführung oder mit offenporiger Lackierung und einer Ablage in den gleichen Ausführungen oder aus Iroko ausgestattet werden.
Waschbecken und Sockel sind auch in Calacatta Vagli Marmor und Calacatta Viola Marmor oder in Stein- und Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage.

Lavabos indépendants

Lavabo rond avec colonne carrée en deux versions: avec le lavabo à droite ou à gauche et prédisposé pour écoulement murale ou pour positionnement en îlot.
Le lavabo rond est disponible en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore avec l'extérieur gris soft touch (clair RAL7044 ou foncé RAl7021), vert pin (RAL6028) ou en marbre blanc de Carrara, marbre gris carnique, marbre noir Marquina, marbre vert Alpi, marbre Emperador dark ou Petit granit et il est équipé d'une bonde avec un bouchon dans la même finition que le lavabo.
La colonne, qui a un panneau arrière amovible, est disponible en Cristalplant® biobased blanc ou dans les variantes en marbre, en bois ou avec laquage à pore ouvert.
Le lavabo peut être équipé d'un caisson en chêne naturel, brun, foncé ou en bois precomposé avec finition teck ou laqué à pore ouvert et d'une étagère porteobjet avec les mêmes finitions ou en iroko.
Le lavabo et le support peuvent être fournis en marbre Calacatta Vagli et Calacatta violet ou en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir.

Lavabos independientes

Lavabo redondo con columna escuadrada en dos versiones: con lavabo a la derecha o a la izquierda y predispuesto para descarga a pared o para ser posicionado en isla.
El lavabo redondo está disponible en Cristalplant® biobased blanco o bicolor con externo soft touch gris (claro RAL7044 u oscuro RAL7021) o verde pino (RAL6028) o en mármol blanco de Carrara, mármol gris cárnico, mármol negro Marquina, mármol verde Alpi, mármol Emperador dark o Petit Granit y comprende válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo.
La columna, dotada de panel posterior removible, está disponible en Cristalplant® biobased blanco y en las variantes en mármol, en madera o lacada a poro abierto.
El lavabo puede ser completado con contenedor en roble natural, marrón, oscuro, en madera precompuesta con acabado teca o lacado a poro abierto y con repisa porta objetos en los mismos acabados o en iroko.
El lavabo y la columna se pueden producir en mármol Calacatta Vagli y Calacatta violeta o en piedras o mármoles bajo petición del cliente previo presupuesto.

LARIANA

Lavabi indipendenti

Independent washbasins


Unabhängige Waschbecken

Lavabos indépendants

Lavabos independientes

ACER1073

Cristalplant® biobased




Lavabo per supporto	Basin for support	Waschbecken mit Fuß	Lavabo pour support	Lavabo para soporte	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**776**
ZG **Cristalplant® biobased bianco/grigio scuro**	Cristalplant® biobased white/dark grey	Cristalplant® biobased weiß/ dunkelgrau	Cristalplant® biobased blanc/ gris foncé	Cristalplant® biobased blanco/gris oscuro	**932**
ZL **Cristalplant® biobased bianco/ grigio chiaro**	Cristalplant® biobased white/light grey	Cristalplant® biobased weiß/ hellgrau	Cristalplant® biobased blanc/ gris clair	Cristalplant® biobased blanco/gris claro	**932**
ZV **Cristalplant® biobased bianco/ verde pino**	Cristalplant® biobased white/green pine	Cristalplant® biobased weiß/ Kiefergrün	Cristalplant® biobased blanc/ vert pin	Cristalplant® biobased blanco/verde pino	**xxx**
MC **marmo bianco di Carrara**	Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**2.716**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**2.716**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**2.716**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**2.988**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**3.259**
PG **marmo Petit granit**	Petit granit marble	Petit granit Marmor	marbre Petit granit	mármol Petit granit	**2.716**

LARIANA

Lavabi indipendenti

a b c d

ACER1126



Supporto per lavabo

Inserire nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato.


a. predisposizione scarico
- M. predisposto per scarico a parete
- F. predisposto per scarico a pavimento

b. posizione colonna
- D. colonna a destra del lavabo
- S. colonna a sinistra del lavabo

c. forature
- 0. senza fori laterali per mensola o contenitore
- F. con fori laterali per mensola o contenitore

d. finitura

Independent washbasins



Washbasin support

Enter your preference in the boxes, in the order indicated.

a. drain option
- M. for wall drainage
- F. for floor drainage

b. column position
- D. column on the right of the basin
- S. column on the left of the basin

c. holes
- 0. Without holes on the side for the shelf or container
- F. With holes on the side for the shelf or container

d. finish

Unabhängige Waschbecken

Waschbecken fuß

In die Felder die mögliche Option eingeben, dabei die angegebene Reihenfolge einhalten.

a. Vorrichtung Ablauf
- M. Vorrichtung für Wandablauf
- F. Vorrichtung für Bodenablauf

b. Position des Fußes
- D. Fuß rechts vom Waschbecken
- S. Fuß links vom Waschbecken

c. Bohrungen
- 0. Ohne seitliche Löcher für Ablageboard oder Behälter
- F. Mit seitlichen Löchern für Ablageboard oder Behälter

d. Ausführung

Lavabos indépendants

Support pour lavabo

Insérer dans les cases l'option possible en suivant l'ordre indiqué.

a. prédisposition évacuation
- M. prédisposé pour évacuation murale
- F. prédisposé pour évacuation au sol

b. position colonne
- D. colonne à droite du lavabo
- S. colonne à gauche du lavabo

c. perçages
- 0. sans trous latéraux pour étagère ou rangement
- F. avec trous latéraux pour étagère ou rangement

d. finittion

Lavabos independientes

Soporte para lavabo

Insertar en las casillas la opción posible siguiendo el orden indicado.

a. preisposizione scarico
- M. predispuesto para descarga a pared
- F. predispuesto para descarga al suelo

b. posición columna
- D. columna a la derecha del lavabo
- S. columna a la izquierda del lavabo

c. orificios
- 0. sin orificios laterales para repisa o contenedor
- F. con orificios laterales para repisa o contenedor


d. acabado

finitura [d]	finish [d]	Ausführung [d]	finition [d]	acabado [d]	
Z **Cristalplant® biobased bianco ***	Cristalplant® biobased white *	Cristalplant® biobased weiß *	Cristalplant® biobased blanc *	Cristalplant® biobased blanco *	**1.043**
MC **marmo bianco di Carrara**	Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**2.370**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**2.370**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**2.370**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**2.607**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**2.844**
PG **marmo Petit granit**	Petit granit marble	Petit granit Marmor	marbre Petit granit	mármol Petit granit	**2.370**
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**1.620**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne naturel	roble marrón	**1.620**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	cchêne naturel	roble oscuro	**1.620**
PT **legno precomposto con finitura teak**	preconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	rmadera precompuesta, acabado teca	**1.620**
B **laccato bianco a poro aperto**	white open-pore lacquered	offenporig weiß lackiert	laqué blanc à pore ouvert	lacado blanco a poro abierto	**1.620**
G **laccato grigio chiaro a poro aperto**	light grey open-pore lacqured	offenporig hellgrau lackiert	laqué gris clair à pore ouvert	lacado gris claro a poro abierto	**1.620**
N **laccato grigio scuro a poro aperto**	dark grey open-pore lacqured	offenporig dunkelgrau lackiert	laqué gris foncé à pore ouvert	lacado gris oscuro a poro abierto	**1.620**
VI **laccato verde pino a poro aperto**	pinegreen open-pore lacquered	offenporig tannengrün lackiert	laqué vert pin à pore ouvert	lacado verde pino a poro abierto	**1.620**
marmo (base mm 335 x 145)	marble (base mm 335 x 145 12"63/64 x 5"5/16)	marmor (basis mm 335 x 145)	marbre (base de mm 335 x 145)	mármol (base mm 335 x 145)	

LARIANA


Lavabi indipendenti | Independent washbasins | Unabhängige Waschbecken | Lavabos indépendants | Lavabos independientes

ALEG1127



Mensola porta oggetti	Storage shelf	Ablageboard	Étagère porte-objets	Repisa porta objetos	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**181**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**181**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**181**
B **laccato bianco a poro aperto**	white open-pore lacquered	offenporig weiß lackiert	laqué blanc à pore ouvert	lacado blanco a poro abierto	**181**
G **laccato grigio chiaro a poro aperto**	light grey open-pore lacqured	offenporig hellgrau lackiert	laqué gris clair à pore ouvert	lacado gris claro a poro abierto	**181**
N **laccato grigio scuro a poro aperto**	dark grey open-pore lacqured	offenporig dunkelgrau lackiert	laqué gris foncé à pore ouvert	lacado gris oscuro a poro abierto	**181**
VI **laccato verde pino a poro aperto**	pinegreen open-pore lacquered	offenporig tannengrün lackiert	laqué vert pin à pore ouvert	lacado verde pino a poro abierto	**181**
I **iroko**	iroko	Iroko	iroko	iroko	**194**

ALEG1128



Contenitore con cassettone ed un cassetto interno (è obbligatorio il fissaggio anche a parete)	Storage unit with large drawer and 1 inside drawer (wall fixing is required too)	Schrank mit großer Schublade und Innenschublade (Wandbefestigung notwendig)	Caisson avec un grand tiroir et un tiroir intérieur (c'est aussi obligatoire la fixation au mur)	Contenedor con un cajón grande y un cajón interno (es obligatorio la fijación a pared)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**972**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**972**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**972**
PT **legno precomposto finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**972**
B **laccato bianco a poro aperto**	white open-pore lacquered	offenporig weiß lackiert	laqué blanc à pore ouvert	lacado blanco a poro abierto	**972**
G **laccato grigio chiaro a poro aperto**	light grey open-pore lacqured	offenporig hellgrau lackiert	laqué gris clair à pore ouvert	lacado gris claro a poro abierto	**972**
N **laccato grigio scuro a poro aperto**	dark grey open-pore lacqured	offenporig dunkelgrau lackiert	laqué gris foncé à pore ouvert	lacado gris oscuro a poro abierto	**972**
VI **laccato verde pino a poro aperto**	pinegreen open-pore lacquered	offenporig tannengrün lackiert	laqué vert pin à pore ouvert	lacado verde pino a poro abierto	**972**

LITO 1

Lavabi indipendenti

Lavabo rettangolare in marmo bianco di Carrara con appoggio a terra, senza foro per rubinetto, a scarico libero, compreso di kit di fissaggio. Utilizza piletta .MET0563 o .MET0418L.

Independent washbasins

Rectangular floor standing washbasin in white Carrara marble, without tap holes and overflow, complete with fixing kit. Designed to take waste .MET0563 or .MET0418L.

Unabhängige Waschbecken

Rechteckiges Standwaschbecken aus weißem Carraramarmor, ohne Armaturenloch, ohne Überlauf, inklusive Kit zur Befestigung. Verwendet den Ablauf .MET0563 oder .MET0418L.


Lavabos indépendants

Lavabo rectangulaire en marbre blanc de Carrara reposant à même le sol, sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre, kit de fixation inclus. Il requiert une bonde .MET0563 ou .MET0418L.

Lavabos independientes

Lavabo rectangular en mármol de Carrara blanco con apoyo a tierra, sin orificio para grifería, sin rebosadero. Incluye kit de fijación. Utiliza válvula de desagüe .MET0563 o .MET0418L.

ACER0731




Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
marmo	marble	Marmor	marbre	mármol	**6.572**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

.MET0418L



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi a scarico libero, da utilizzare con sifone a scomparsa .PLA0456 (serraggio da 10 a 40 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole, to be used with concealed waste trap .PLA0456 (fitting 10 - 3/8" to 40 mm - 1"5/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf, mit Einbausiphon .PLA0456 zu verwenden (schließt von 10 bis 40 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos à écoulement libre, à utiliser avec siphon à encastrement mural .PLA0456 (serrage de 10 à 40 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero. Debe usarse con el sifón empotrado .PLA0456 (ajuste de 10 a 40 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**126**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**153**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**157**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**157**
C **con calotta in Cristalplant® bianco**	cap in white Cristalplant®	mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**191**

LITO 2

Lavabi indipendenti

Lavabo sagomato in marmo bianco di Carrara con appoggio a terra, con o senza foro per rubinetto, a scarico libero, kit di fissaggio a pavimento escluso ma obbligatorio. È possibile l'invio anticipato del kit di fissaggio per ancoraggio al sottofondo. Utilizza piletta .MET0563. È obbligatorio l'utilizzo di sifone a bottiglia. È possibile lo scarico a pavimento (obbligatorio il AKIT0811).

Independent washbasins

Floor standing washbasin carved in white Carrara marble, available with or without tap hole, without overflow. Compulsory floor fixing kit must be ordered separately. It is possible to order the fixing kit in advance to allow fixing under finished floor surface. Designed to take waste .MET0563. It must be fitted with a bottle trap. It is possible to connect it to the drain through the floor (requires AKIT0811).

Unabhängige Waschbecken

Standwaschbecken aus weißem Carraramarmor, mit oder ohne Armaturenloch, ohne Überlauf. Kit zur Befestigung am Fußboden getrennt zu bestellen (obligatorisch). Das Kit zur Befestigung am Fußboden kann im Voraus zugeschickt werden. Verwendet den Ablauf .MET0563. Es kann ausschließlich ein Flaschensiphon verwendet werden. Falls der Ablauf im Boden gewünscht wird, ist das AKIT0811 zu verwenden.


Lavabos indépendants

Lavabo galbé en marbre blanc de Carrara reposant à même le sol, avec ou sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre, kit de fixation non inclus mais obligatoire. L'envoi anticipé du kit de fixation pour l'ancrage à la chape est possible. Il requiert une bonde .MET0563. L'emploi d'un siphon bouteille est obligatoire. L'évacuation de l'eau au sol est possible (dans ce cas, AKIT0811 obligatoire).

Lavabos independientes


Lavabo moldeado en mármol de Carrara blanco con apoyo al suelo, con o sin orificio para grifería y sin rebosadero. Kit de fijación al suelo no incluido pero obligatorio. Se puede recibir el kit de fijación para fijar la base al suelo con anticipación. Utiliza válvula de desagüe .MET0563. Es obligatorio el uso de sifón a botella. Es posible usar el desagüe a suelo (obligatório el AKIT0811).

ACER0732R



Lavabo con foro per rubinetto	Washbasin with tap hole	Waschbecken mit Loch für Einlocharmatur	Lavabo avec trou pour robinetterie	Lavabo con orificio para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
marmo	marble	Marmor	marbre	mármol	**6.512**

ACER0732



Lavabo senza foro per rubinetto	Washbasin without tap hole	Waschbecken ohne Loch für Einlocharmatur	Lavabo sans trou pour robinetterie	Lavabo sin orificio para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
marmo	marble	Marmor	marbre	mármol	**6.300**

LITO 2

Lavabi indipendenti	Independent washbasins	Unabhängige Waschbecken	Lavabos indépendants	Lavabos independientes	
AMET0310					
Kit per fissaggio a pavimento	Floor fixing kit	Kit zur Befestigung am Boden	Kit de fixation au sol	Kit de fijación al suelo	**149**
AKIT0811					
Kit idrico per scarico a pavimento	Plumbing kit for floor mounted drain	Kit zum Wasseranschluß für Bodenablauf	Kit hydrique pour écoulement au sol	Kit hídrico para desagüe a suelo	**151**
AKIT0810					
Kit per fissaggio a pavimeto per esposizioni	Floor mount fixing kit for expositions	Kit zur Befestigung am Boden für Ausstellungen	Kit de fixation au sol pour expositions	Kit expo para fijación al suelo	**153**
.MET0563 ⬚					
					
Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

LITO 3

Lavabi indipendenti

Lavabo rettangolare in marmo bianco di Carrara con appoggio a terra, senza foro per rubinetto, a scarico libero, compreso di kit di fissaggio. Utilizza sifone a scomparsa .PLA0456, AKIT0731 e piletta .MET0563.

Independent washbasins

Rectangular floor standing washbasin in white Carrara marble, without tap hole and overflow, complete with fixing kit. Designed to use concealed waste trap .PLA0456, AKIT0731 and waste .MET0563.

Unabhängige Waschbecken

Rechteckiges Standwaschbecken aus weißem Carraramarmor, ohne Armaturenloch, ohne Überlauf. Kit zur Befestigung inbegriffen. Verwendet den Ablauf .MET0563, mit AKIT0731 und Einbausiphon .PLA0456.


Lavabos indépendants

Lavabo rectangulaire en marbre blanc de Carrara reposant à même le sol, sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre, kit de fixation inclus. Il requiert un siphon à encastrement mural .PLA0456, AKIT0731 et bonde .MET0563.

Lavabos independientes

Lavabo rectangular en mármol de Carrara blanco con apoyo al suelo, sin orificio para grifería, sin rebosadero. Incluye kit de fijación. Utiliza sifón empotrado .PLA0456, AKIT0731 y válvula de desagüe .MET0563.

ACER0733




Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
marmo	marble	Marmor	marbre	mármol	**7.547**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

AKIT0731S



Kit per piletta	Kit for waste	Kit für Ablaufventil	Kit pour bonde	Kit para válvula de desagüe	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
cromo	chrome	chrom	chrome	cromo	**84**

MARSIGLIA

Lavabi indipendenti

Lavabo in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044); senza foro per rubinetto, con foro per monocomando o per gruppo a tre fori.
Il lavabo Marsiglia è accessoriabile con vassoio in legno di iroko.
Con foro per troppo pieno, compreso kit di fissaggio.
Il lavabo è completo di piletta in Cristalplant® biobased bianco con calotta a filo della sagoma interna del lavabo.

Independent washbasins

Washbasin in white or two-coloured Cristalplant® biobased (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044), without tap hole, or with 1 or 3 holes for tapware units.
The Marsiglia washbasin can be fitted with a tray in iroko wood.
With overflow, fixing kit included.
The washbasin is fitted with a white Cristalplant® biobased waste with cap flush aligned with the inner surface of the washbasin.

Unabhängige Waschbecken

Waschbecken aus weißem oder zweifarbigem Cristalplant® biobased (außen Soft touch dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL 7044); ohne Loch, mit Loch für Einhebelmischer oder mit drei Löchern für Dreilocharmatur.
Das Waschbecken Marsiglia kann mit einem Tablett aus Iroko ausgestattet werden.
Mit Überlauf; Befestigungsset inklusiv.
Waschbecken komplett mit Ablauf aus weißem Cristalplant® biobased; Ablaufstopfen bündig mit der Oberfläche des Waschbeckens.


Lavabos indépendants

Lavabo en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (extérieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044) ; sans trou pour robinet, avec trou pour monocommande ou pour groupe à trois trous.
Le lavabo Marsiglia peut être équipé d'un plateau en bois d'iroko.
Avec trou pourtrop-plain, équipée d'un kit de fixation.
Le lavabo est muni d'une bonde en Cristalplant® biobased blanche avec calotte affleurant la forme interne du lavabo.

Lavabos independientes

Lavabo en Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL 7044); sin agujero para grifo, con agujero para monomando o para grupo de tres agujeros.
El lavabo Marsiglia se puede acompañar con bandeja en madera de iroko.
Con rebosadero, incluido el kit de fijación.
El lavabo incluye una valula de desagüe en Cristalplant® biobased blanca con tapa a ras del perfil interno del lavabo.

ACER0705M0R



Lavabo senza fori per rubinetto

Washbasin without tap holes


Waschbecken ohne Armaturenloch

Lavabo sans trou pour robinetterie

Lavabo sin orificios para grifería

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**821**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**986**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**986**

ACER0705M1R



Lavabo con 1 foro per rubinetto

Washbasin with 1 tap hole


Waschbecken mit 1 Armaturenloch

Lavabo avec 1 trou pour robinetterie

Lavabo con 1 orificio para grifería

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**834**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**999**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**999**

ACER0705M3R



Lavabo con 3 fori per rubinetto

Washbasin with 3 tap holes

Waschbecken mit 3 Armaturenlöchern

Lavabo avec 3 trous pour robinetterie

Lavabo con 3 orificios para grifería

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**857**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**1.022**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**1.022**

MARSIGLIA

Lavabi indipendenti


Independent washbasins

Unabhängige Waschbecken

Lavabos indépendants

Lavabos independientes

ACOM0649I



Vassoio porta oggetti	Caddy tray	Tablett	Plateau porte-objets	Bandeja portaobjetos
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
iroko	iroko	Iroko	iroko	iroko **51**

NIVIS

Lavabi indipendenti

Lavabo rettangolare in Cristalplant® biobased bianco a parete o a colonna con foro per troppo pieno ricavato in un piccolo invaso collegato al bacino principale, che ha anche funzione di portasapone.
Versione a parete con o senza foro per rubinetto.
Versione a colonna, disponibile anche in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina, marmo verde Alpi o marmo Emperador dark, senza foro per rubinetto, predisposta per scarico a parete o a pavimento.
Tutte le versioni utilizzano piletta .MET0563, per la versione con scarico a pavimento è obbligatorio l'inserimento del sifone .MET0519.
Kit di fissaggio compreso.
Il troppo pieno ha portata massima di 8 l/min è quindi consigliato l'utilizzo di piletta a scarico libero.

Independent washbasins

Rectangular wall mounted or column washbasin in white Cristalplant® biobased with overflow hole in a small basin connected with the main basin, which also can be used as a soap holder.
Wall mounted version with or without tap hole.
Column version also available in white Carrara marble, grey carnic marble, black Marquina marble, green Alpi marble or dark Emperador marble, without tap hole, designed for wall or floor mounted drain discharge.
All models use waste .MET0563. For the version with floor mounted discharge, it is mandatory to insert waste trap .MET0519.Fixing kit included.
The overflow hole has a maximum capacity of 8 l/min, therefore it is advisable to install a waste designed for washbasins without overflow.

Unabhängige Waschbecken

Rechteckiges Waschbecken aus weißem Cristalplant® biobased, für Wandmontage oder als Standwaschbecken; mit Überlauf in einer kleinen, mit dem Hauptbecken verbundenen Ausbuchtung, die auch als Seifenschale fungiert. Wandmontierte Version mit oder ohne Armaturenloch. Standversion auch verfügbar aus weißem Carraramarmor, grauem Karnischen Marmor, schwarzem Marquina Marmor, Alpi Marmor grüner oder Marmor Emperador Dark ohne Armaturenloch, für Wand- oder Bodenabfluß.
Alle Varianten verwenden das Ablaufventil .MET0563, für die Variante mit Abfluß im Boden muß der Siphon .MET0519 verwendet werden.
Inklusive Befestigungsmaterial.
Der Überlauf hat ein Fassungsvermögen von max. 8 l/min, daher wird die Verwendung eines nicht schließenden Ablaufventils empfohlen.


Lavabos indépendants

Lavabo rectangulaire en Cristalplant® biobased blanc mural ou en colonne avec trou pour le trop-plein extrait dans un petit bac relié au bassin principal, qui sert également de porte-savon.
Version murale avec ou sans trou pour le robinet.
Version à colonne disponible aussi en marbre blanc de Carrara, en marbre gris carnqiue, en marbre noir Marquina, en marbre vert Alpi ou en marbre Emperador dark, sans trou pour le robinet, prédisposée pour l'écoulement au mur ou au sol. Toutes les versions utilisent la bonde .MET0563, pour la version avec écoulement au sol il est obligatoire utiliser le syphon .MET0519.
Kit de fixation compris.
Le trop-plein possède un débit maximum de 8 l/min, il est donc conseillé d'utiliser la bonde à écoulement libre.

Lavabos independientes

Lavabo rectangular en Cristalplant® biobased blanco a pared o de pie con rebosadero realizado en una pequeña cuenca comunicante con el seno pricipal que puede usarse también como porta jabón.
Modelo a pared con o sin orificio para grifería.
Modelo de pie, disponible también en mármol blanco de Carrara, en mármol gris carnico, en mármol negro Marquina, en mármol verde Alpi o en mármol Emperador dark, sin orificio para grifería, predispuesto para desagüe a pared o al suelo.Todos los modelos usan válvula de desagüe .MET0563. Para el modelo con desagüe a suelo es obligatorio el uso del sifón .MET0519.Incluye kit di fijación.
El rebosadero puede contener un caudal máximo de 8 l/min y, por lo tanto, es aconsejable usar una válvula de desagüe libre.

ACER0763M0Z



Lavabo a parete senza fori per rubinetto	Wall mounted washbasin without tap hole	Waschbecken für Wandmontage ohne Armaturenloch	Lavabo mural sans trou pour robinetterie	Lavabo a pared sin orificios para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Cristalplant® biobased bianco	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**888**

.MET0563 ⬚

Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

NIVIS

Lavabi indipendenti


Independent washbasins

Unabhängige Waschbecken

Lavabos indépendants


Lavabos independientes

ACER0763MRZ




Lavabo a parete con 1 foro per rubinetto	Wall mounted washbasin with 1 tap hole	Waschbecken für Wandmontage mit 1 Armaturenloch	Lavabo mural avec 1 trou pour robinetterie	Lavabo a pared con orificio para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Cristalplant® biobased bianco	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**904**

ACER0763FM0



Lavabo a colonna, senza foro per rubinetto, predisposto per scarico a parete	Column washbasin, without tap hole, designed for wall drainage	Standwaschbecken, ohne Armaturenloch, für Abfluß in der Wand	Lavabo à colonne, sans trou pour robinetterie, prédisposé pour écoulement mural	Lavabo de pie, sin orificio para grifería, predispuesto para el desagüe a pared	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**2.152**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**12.602**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**12.602**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**12.602**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**13.862**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**15.122**

ACER0763FP0



Lavabo a colonna, senza foro per rubinetto, predisposto per scarico a pavimento	Column washbasin, without tap hole, designed for floor drainage	Standwaschbecken, ohne Armaturenloch, für Abfluß im Boden	Lavabo à colonne, sans trou pour robinetterie, prédisposé pour écoulement au sol	Lavabo de pie, sin orificio para grifería, predispuesto para el desagüe a suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**2.018**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**11.975**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**11.975**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**11.975**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**13.173**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**14.370**

NOVECENTO XL

Lavabi indipendenti

Lavabo in Ceramilux® bianco lucido o opaco; la finitura opaca è disponibile in bianco o bicolore con esterno soft touch grigio scuro (RAL7021) o grigio chiaro (RAL7044), senza foro per rubinetto, con foro per monocomando o per gruppo a tre fori, a scarico libero, compreso di kit di fissaggio.
Due versioni: a parete o sorretto da struttura in acciaio inox lucido o brunito spazzolato oppure verniciata in bianco opaco (RAL9003), grigio scuro (RAL7021) o grigio chiaro (RAL7044), completa di porta salviette laterali e piano porta oggetti in legno laccato bianco.
Lavabo e struttura sono possibili anche con colori a scelta del cliente con maggiorazione del 15%; per il lavabo sul costo della finitura bicolore, per la struttura sul costo della finitura inox lucido.
Altri trattamenti sulla struttura possono essere forniti con costo da preventivare.
Il lavabo singolo può essere collocato sui contenitori del programma Flat XL con larghezza cm 80 e profondità cm 50.
Utilizza piletta .MET0563.

Independent washbasins

Washbasin in matt or glossy white Ceramilux®; the matt finish is available in white or two-coloured with soft touch dark grey (RAL7021) or light grey (RAL7044) exterior, without tap hole, with one or three tap holes. Without overflow, fixing kit included.
Available in two versions: wall mounted or supported by structure polished stainless steel or brushed burnished or painted white (RAL9003), dark grey (RAL7021) or light grey (RAL7044), with side towel rails and accessory shelf in white lacquer finish wood.
Washbasin and structure also available with colours chosen by customer (15% extra charge) for the washbasin on the price for the two-coloured finish; for the structure on the pice of the polished stainless steel finish.
Different finishes of the structure are possible too, with price to be calculated.
The single washbasin can be installed on the storage units in the Flat XL program with 80 cm length (31" 1/2) and 50 cm (19" 5/8) depth.
Designed for waste .MET0563.

Unabhängige Waschbecken

Waschbecken aus Ceramilux® weiß, matt oder glänzend; die matte Ausführung ist in Weiß oder Soft touch zweifarbig, mit der Außenseite in Dunkelgrau (RAL7021) oder Hellgrau (RAL7044), ohne Montageloch für Armaturen, mit Loch für Einhand-Bedienungshebel oder für 3-Loch-Armaturen, freier Ablauf, einschließlich Befestigungsgarnitur.
Zwei Varianten: für Wandmontage oder mit einer tragenden Struktur aus glänzendem Edelstahl oder brüniert gebürstet; auch in matt weiß (RAL9003), dunkelgrau (RAL7021) lackiert oder hellgrau (RAL7044), komplett mit seitlichem Handtuchhalter und Ablagefläche aus weiß lackiertem Holz.
Becken und Struktur können auch in einer Kundenfarbe ausgeführt werden (Aufpreis 15%) für das Waschbecken auf den Preis der zweifarbigen Ausführung, fürdie Struktur auf den Preis der Ausführung Edelstahlglänzend.
Writere Ausführungen sind ebenfalls möglich, Preis auf Anfrage.
Das Einzelbecken kann auch auf Schrankelementen aus dem Programm Flat XL, Breite 80 cm, Tiefe 50 cm, montiert werden.
Verwendet das Ablaufventil MET0563.


Lavabos indépendants

Lavabo en Ceramilux® blanc poli ou brossé; la finition brossée est disponible en blanc ou bicolore avec extérieur soft touch gris foncé (RAL7021) ou gris clair (RAL7044), sans trou pour robinet, avec trou pour mono-commande ou pour group à trois trous, à écoulement libre, inclus kit de fixation.
Deux versions: mural ou soutenu par structure en acier inox poli ou bruni brossé ou vernie en blanc opaque (RAL9003), gris foncé (RAL7021) ou gris clair (RAL7044),complète de porte serviette latéraux et plan porte objets en bois laqué blanc.
Lavabo et structure sont possibles aussi en couleurs choisis par le client avec majoration du 15%; pour le lavabo sur coût de la finition bicolore, pou la structure sur le coût de la finition inox poli.
Autres traitements sur la structure peuvent être tournis avec devis à établir.
Le lavabo simple peut être placé sur les caissons du programme Flat XL avec largeur cm 80 et profondeur cm 50.
Utilise bonde .MET0563.

Lavabos independientes

Lavabo de Ceramilux® blanco brillo o mate; el acabado mate está disponible en blanco o bicolor con parte externa soft touch gris oscuro (RAL7021) o gris claro (RAL7044), sin agujero para el grifo, con agujero para el grifo monomando o para un grupo de tres agujeros, de desagüe libre, completo con kit de fijación.
Dos versiones: de pared o sostenido por una estructura en acero inoxidable brillante o bruñido cepillado o pintado de color blanco mate (RL9003), gris oscuro (RAL7021) o gris claro (RAL7044), completa con toalleros laterales y encimera portaobjetos de madera lacada blanca.
El lavabo y la estructura se ofrecen también con colores a elección del cliente con un recargo del 15%; para el lavabo sobre el precio del acabado bicolor, para la estrucura sobre el precio del acabado inox brillo.
Otros acabados de la estructura se pueden suministrar previo presupuesto.
El lavabo simple puede colocarse en los contenedores del programa Flat XL con anchura de 80 cm y profundidad de 50 cm.
Utiliza válvula de desagüe .MET0563.

ACER10700R




Lavabo a parete senza foro per rubinetto	Wall mounted washbasin without tap hole	Becken für Wandmontage ohne Loch für Armaturen	Lavabo mural sans trou pour robinet	Lavabo de pared sin agujero para el grifo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
AA **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**641**
BB **bianco opaco**	matt white	weiß matt	blanc opaque	blanco mate	**768**
BG **bianco opaco/grigio scuro**	matt white/dark grey	weiß matt/dunkelgrau	blanc opaque/gris foncé	blanco mate/gris oscuro	**960**
BL **bianco opaco/grigio chiaro**	matt white/light grey	weiß matt/hellgrau	blanc opaque/ gris clair	blanco mate/gris claro	**960**

NOVECENTO XL


Lavabi indipendenti / Independent washbasins / Unabhängige Waschbecken / Lavabos indépendants / Lavabos independientes

ACER10701R




Lavabo a parete con 1 foro per rubinetto	Wall mounted washbasin with 1 tap hole	Becken für Wandmontage mit 1 Loch für Armaturen	Lavabo mural avec 1 trou pour robinet	Lavabo de pared con 1 agujero para el grifo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
AA **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**657**
BB **bianco opaco**	matt white	weiß matt	blanc opaque	blanco mate	**784**
BG **bianco opaco/grigio scuro**	matt white/dark grey	weiß matt/dunkelgrau	blanc opaque/gris foncé	blanco mate/gris oscuro	**976**
BL **bianco opaco/grigio chiaro**	matt white/light grey	weiß matt/hellgrau	blanc opaque/gris clair	blanco mate/gris claro	**976**

ACER10703R



Lavabo a parete con 3 fori per rubinetto	Wall mounted washbasin with 3 tap holes	Becken für Wandmontage mit 3 Löchern für Armaturen	Lavabo mural avec 3 trous pour robinet	Lavabo de pared con 3 agujeros para el grifo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
AA **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**689**
BB **bianco opaco**	matt white	weiß matt	blanc opaque	blanco mate	**816**
BG **bianco opaco/grigio scuro**	matt white/dark grey	weiß matt/dunkelgrau	blanc opaque/gris foncé	blanco mate/gris oscuro	**1.008**
BL **bianco opaco/grigio chiaro**	matt white/light grey	weiß matt/hellgrau	blanc opaque/gris clair	blanco mate/gris claro	**1.008**

ACER1072



Struttura per lavabo con piano porta oggetti	Structure for washbasin with shelf	Struktur für Waschbecken mit Ablagefläche	Structure pour lavabo avec plan porte objets	Estructura por lavabo con repisa portaobjetos	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **inox**	inox polished	inox glänzend	inox poli	inox brillo	**756**
B **bianco opaco**	matt white	weiß matt	blanc opaque	blanco mate	**756**
G **grigio scuro**	matt dark grey	dunkelgrau matt	gris foncé opaque	gris oscuro mate	**756**
L **grigio chiaro**	matt light grey	hellgrau matt	gris clair opaque	gris claro mate	**756**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürste	bruni brossé	bruñido cepillado	**998**

NOVECENTO XL

Lavabi indipendenti

Independent washbasins

Unabhängige Waschbecken

Lavabos indépendants

Lavabos independientes

.MET0563



Piletta di scarico da 1”1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)

Waste 1”1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2”3/8 thick basin waste holes)

1”1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)

Bonde d’écoulement de 1”1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)

Válvula de desagüe de 1”1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

Lavabi indipendenti

Lavabo in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044); senza foro per
rubinetto, con foro per monocomando o per gruppo a tre fori. A scarico libero, compreso kit di fissaggio. Utilizza piletta .MET0563. Disponibile anche su struttura in acciaio verniciato in bianco (RAL9003), grigio chiaro (RAL 7044), grigio scuro (RAL7021) o brunito spazzolato con porta salviette e ripiano porta oggetti laccato bianco.
Lavabo e struttura sono possibili anche con colori a scelta del cliente con maggiorazione del 15%; per il lavabo sul costo della finitura bicolore, per la struttura sul costo della finitura bianca.
Altri trattamenti sulla struttura possono essere forniti con costo da preventivare.

Independent washbasins

Washbasin in white or two-coloured Cristalplant® biobased (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044), without tap hole, or with 1 or 3 holes for tapware units.
Without overflow, fixing kit included. Designed for waste .MET0563.
Also available on structure in white (RAL9003), light grey (RAL 7044) or dark grey (RAL 7021) painted steel or brushed burnished with towel rack and white lacquered shelf.
Washbasin and structure also available with colours chosen by customer (15% extra charge) for the washbasin on the price for the two-coloured finish; for the structure on the pice of the white finish.
Different finishes of the structure are possible too, with price to be calculated.

Unabhängige Waschbecken

Waschbecken aus Cristalplant® biobased, weiß oder zweifarbig (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044); ohne Armaturenloch oder mit Loch für Einhandmischer oder 3-Locharmatur. Ohne Überlauf, inklusive Befestigungsmaterial. Verwendet das Ablaufventil MET0563.
Lieferbar auch auf Struktur aus weiß (RAL9003), hellgrau (RAL7044) oder dunkelgrau (RAL7021) lackiertem Stahl oder brüniert gebürstet mit Handtuchhalter und weiß lackierter Ablage.
Becken und Struktur können auch in einer Kundenfarbe ausgeführt werden (Aufpreis 15%) für das Waschbecken auf den Preis der zweifarbigen Ausführung, fürdie Struktur auf den Preis der weissen Ausführung.
Writere Ausführungen sind ebenfalls möglich, Preis auf Anfrage.


Lavabos indépendants

Lavabo en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (exterieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044); sans trou pour robinetterie, avec trou pour monocommande ou pour groupe à trois trous. A écoulement libre, kit de fixation inclus. Utilise bonde .MET0563.
Disponible également sur structure en acier vernis blanc (RAL9003), gris clair (RAL 7044), gris foncé (RAL 7021) ou bruni brossé avec porte-serviettes et étagère porte-objets laquée blanc.
Lavabo et structure sont possibles aussi avec coleurs choisies par le client avec majoration du 15%; pour le lavabo sur coût de la finition bicolore, pou la structure sur le coût de la finition blanche.
Autres traitements sur la structure peuvent être tournis avec devis à établir.

Lavabos independientes


Lavabo en Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044), sin orificio para grifería o con orificio para monomando o para grupo bimando, sin rebosadero. Incluye kit de fijación. Utiliza válvula de desagüe .MET0563. Disponible también con estructura en acero barnizado en blanco (RAL9003), gris claro (RAL 7044) o gris oscuro (RAL7021) o bruñido cepillado con toallero y estante porta objetos lacado en blanco.
El lavabo y la estructura se ofrecen también con colores a elección del cliente con un recargo del 15%; para el lavabo sobre el precio del acabado bicolor, para la estrucura sobre el precio del acabado blanco.
Otros acabados de la estructura se pueden suministrar previo presupuesto.

ACER07660R



Lavabo senza fori per rubinetto	Washbasin without tap holes	Waschbecken ohne Armaturenloch	Lavabo sans trou pour robinetterie	Lavabo sin orificios para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.005**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**1.255**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**1.255**

ACER07661R



Lavabo con 1 foro per rubinetto	Washbasin with 1 tap hole	Waschbecken mit 1 Armaturenloch	Lavabo avec 1 trou pour robinetterie	Lavabo con 1 orificio para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.021**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**1.271**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**1.271**

OTTOCENTO

Lavabi indipendenti


Independent washbasins

Unabhängige Waschbecken

Lavabos indépendants


Lavabos independientes

ACER07663R



Lavabo con 3 fori per rubinetto	Washbasin with 3 tap holes	Waschbecken mit 3 Armaturenlöchern	Lavabo avec 3 trous pour robinetterie	Lavabo con 3 orificios para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.053**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**1.303**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**1.303**

ACER0767



Struttura con porta salviette e ripiano	Stucture with towel rack and shelf	Struktur mit Handtuchhalter und Ablage	Structure avec porte-serviettes et étagère	Estructura para toallero y estante	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**491**
G **grigio scuro**	dark grey	dunkelgrau	gris foncé	gris oscuro	**491**
L **grigio chiaro**	light grey	hellgrau	gris clair	gris claro	**491**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürste	bruni brossé	bruñido cepillado	**647**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

PEAR

Lavabi indipendenti

Lavabo sagomato in ceramica bianca o bicolore (esterno grigio RAL7021), con uno, tre o senza fori per rubinetteria; completo di foro per troppo pieno con ghiera in acciaio inox lucido e kit di fissaggio.
La versione bianca è disponibile anche con superficie esterna opaca.
Utilizza piletta .MET0346P o .MET0562.

Independent washbasins

Shaped ceramic washbasin available in white or in two colours (with grey external surface RAL7021). Supplied either with one, three or without tap holes; with overflow hole complete with polished stainless-steel overflow collar and fixing kit.
The white version is also available with matt exterior.
Designed to take waste .MET0346P or .MET0562.

Unabhängige Waschbecken

Waschbecken aus Keramik, weiß oder zweifarbig (außen grau RAL7021), mit einem, drei oder ohne Loch für Armatur; mit Überlaufloch inklusive Überlaufeinfassung aus glänzendem, Edelstahl und Befestigungsmaterial.
Die weisse Variante ist auch mit mattem Äußeren lieferbar.
Verwendet den Ablauf .MET0346P oder .MET0562.


Lavabos indépendants

Lavabo galbé en céramique blanche ou bicolore (extérieur gris RAL7021), disponible sans trou pour la robinetterie ou avec un ou trois trous; trou pour trop-plein avec collerette en acier inox poli et kit de fixation.
La version blanche est aussi disponible avec surface extérieure opaques.
Ce lavabo requiert une bonde .MET0346P ou .MET0562.

Lavabos independientes


Lavabo moldeado en cerámica blanca o bicolor (exterior gris RAL7021), con uno, tres o sin orificios para grifería; con orificio para rebosadero con anillo en acero inox brillo y kit de fijación.
La versión blanca está disponible también con exterior mates.
Utiliza válvula de desagüe .MET0346P o .MET0562.

ACER08950R




Lavabo senza foro per rubinetto	Washbasin without tap holes	Waschbecken ohne Löcher für Armatur	Lavabo sans trou pour la robinetterie	Lavabo sin orificio para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**465**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**635**
ZG **bicolore**	two-coloured	zweifarbig	bicolore	bicolor	**624**

ACER08951R



Lavabo con un foro per rubinetto	Washbasin with one tap hole	Waschbecken mit einem Loch für Armatur	Lavabo à un trou pour la robinetterie	Lavabo con un orificio para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**484**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**660**
ZG **bicolore**	two-coloured	zweifarbig	bicolore	bicolor	**644**

ACER08953R




Lavabo con tre fori per rubinetto	Washbasin with three tap holes	Waschbecken mit drei Löchern für Armatur	Lavabo à trois trous pour la robinetterie	Lavabo con tres orificios para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**521**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**711**
ZG **bicolore**	two-coloured	zweifarbig	bicolore	bicolor	**683**

PEAR

Lavabi indipendenti

.MET0346P



Piletta 1”1/4 con asta per comando saltarello

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- Z **bianco**

Independent washbasins

1”1/4 pop-up waste with horizontal rod

finish

chrome
brushed chrome
white

Unabhängige Waschbecken

1”1/4 Zoll Ablaufventil mit Excenterbedienung

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
weiß

Lavabos indépendants

Bonde 1”1/4 avec tige pour commande tirette

finition

chrome
chrome brossé
blanc

Lavabos independientes

Válvula de desagüe 1”1/4 automática con varilla

acabado

cromo **46**
cromo cepillado **75**
blanco **79**

.MET0562



Piletta di scarico da 1”1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**
- BR **brunito spazzolato**
- NR **ottone naturale spazzolato**

1”1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2”3/8 thick basin waste holes)

finish

chrome
brushed chrome
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
chrome with cap in white Cristalplant®
brushed burnished
natural brushed brass

1”1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®
brüniert und gebürstet
Messing gebürstet

Bonde d’écoulement de 1”1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d’un trou pour trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)

finition

chrome
chrome brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
chrome avec calotte en Cristalplant® blanc
bruni brossé
laton naturel brossé

Válvula de desagüe de 1”1/4 manual para lavabos con rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)

acabado

cromo **46**
cromo cepillado **75**
blanco mate (RAL9003) **79**
negro mate (RAL9005) **79**
con casquete en Cristalplant® blanco **97**
bruñido cepillado **66**
latón natural cepillado **51**

PEAR C

Lavabi indipendenti

Lavabo sagomato in Cristalplant® biobased bianco oppure in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina, marmo verde Alpi o marmo Emperador dark, con appoggio a terra, senza foro per rubinetto, a scarico libero, compreso di kit di fissaggio. Versione per utilizzo a parete o ad isola. Utilizza piletta .MET0563. Per la versione ad isola con scarico a pavimento è obbligatorio l'inserimento del sifone .MET0519. Il modello per l'utilizzo a parete è dotato di apertura posteriore per i collegamenti idrici.

Independent washbasins

Shaped white Cristalplant® biobased or in white Carrara marble, grey carnic marble, black Marquina marble, green Alpi marble or dark Emperador marble washbasin with pedestal. No tap hole. No overflow. Supplied with assembly kit. Wall-mounted and island versions. Requires .MET0563 waste. The island version with floor drainage requires the insertion of a .MET0519 waste trap. The wall-mounted version is furnished with a rear slot for water connections.

Unabhängige Waschbecken

Standwaschbecken aus weißem Cristalplant® biobased oder weißem Carraramarmor, grauem Karnischen Marmor, schwarzem Marquina Marmor, Alpi Marmor grüner, Marmor Emperador Dark, ohne Armaturenloch, ohne Überlauf, Befestigungsmaterial inbegriffen. Freistehende oder zur Wand hin aufgestellte Version. Verwendet den Ablauf .MET0563. Für die freistehende Version mit Abfluß im Boden ist der Einsatz des Siphons .MET0519 bindend. Das Modell für Wandmontage ist mit einer rückseitigen Öffnung für die Wasseranschlüsse versehen.


Lavabos indépendants

Lavabo galbé en Cristalplant® biobased blanc ou en marbre blanc de Carrara, en marbre gris carnqiue, en marbre noir Marquina, en marbre vert Alpi ou en marbre Emperador dark, reposant à même le sol, sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre, kit de fixation inclus. Version pour utilisation murale ou en îlot. Il requiert une bonde .MET0563. Pour la version en îlot avec écoulement au sol, le siphon à encastrer .MET0519 est obligatoire. Le modèle pour l'utilisation murale est équipé d'une ouverture postérieure pour les raccordements hydrauliques.

Lavabos independientes


Lavabo moldeado en Cristalplant® biobased blanco o en mármol blanco de Carrara, en mármol gris carnico, en mármol negro Marquina, en mármol verde Alpi o en mármol Emperador dark con apoyo al suelo, sin orificio para grifería, sin rebosadero, dotado de kit de fijación.
Modelo a pared o en isla. Utiliza válvula de desagüe .MET0563. En el modelo en isla con desagüe a suelo, es obligatorio colocar el sifón .MET0519. El modelo a pared está dotado de abertura trasera para las conexiones hídricas.

ACER0896M



	Lavabo a colonna predisposto per scarico a parete	Column washbasin designed for wall drainage	Standwaschbecken für Abfluß in der Wand	Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement mural	Lavabo de pie predispuesto para desagüe a pared	
	finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z	**Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**1.955**
MC	**marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**12.020**
GC	**marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**12.020**
NM	**marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**12.020**
VP	**marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**13.222**
ED	**marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**14.424**

ACER0896F



	Lavabo a colonna predisposto per scarico a pavimento	Column washbasin designed for floor drainage	Standwaschbecken für Abfluß im Boden	Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement au sol	Lavabo de pie predispuesto para desagüe a suelo	
	finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z	**Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**1.874**
MC	**marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**11.540**
GC	**marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**11.540**
NM	**marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**11.540**
VP	**marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**12.694**
ED	**marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**13.848**

PEAR C

Lavabi indipendenti

.MET0563



Piletta di scarico da 1”1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- Z **bianco**
- E **nero**
- C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**
- BR **brunito spazzolato**

Independent washbasins

Waste 1”1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2”3/8 thick basin waste holes)

finish

- chrome
- brushed chrome
- white
- black
- chrome with cap in white Cristalplant®
- brushed burnished

Unabhängige Waschbecken

1”1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)

Ausführung

- chrom
- chrom gebürstet
- weiß
- schwarz
- chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®
- brüniert und gebürstet

Lavabos indépendants

Bonde d'écoulement de 1”1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)

finition

- chrome
- chrome brossé
- blanc
- noir
- chrome avec calotte en Cristalplant® blanc
- bruni brossé

Lavabos independientes

Válvula de desagüe de 1”1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)

acabado

- cromo **46**
- cromo cepillado **75**
- blanco **79**
- negro **79**
- con casquete en Cristalplant® blanco **97**
- bruñido cepillado **66**

PETRA

Lavabi indipendenti

Collezione realizzata in Cementoskin® (cemento colorato in pasta), con superficie naturale e vellutata disponibile in diverse colorazioni; gli elementi che la compongono possono essere installati sia in ambienti interni che esterni.

Il lavabo può essere fissato sia a parete che alla colonna attrezzata o posto su piano autoportante. Il lavabo è a scarico libero, utilizza piletta .MET0563. Kit specifici permettono il fissaggio del lavabo alla parete (AKIT092) o alla colonna (AKIT094C).

La colonna che supporta il lavabo, disponibile in 3 altezze diverse, è predisposta di tacche nella parte posteriore che permettono la personalizzazione della rubinetteria.
La colonna e il lavabo si fissano alla parete tramite apposito kit (AKIT094C).
Non è previsto il posizionamento free standing.

Il piano autoportante non presenta forature per il posizionamento del lavabo, queste possono essere eseguite liberamente in opera da parte del cliente.
È obbligatorio l'inserimento del kit di fissaggio (AKIT093P).

Il materiale con cui è realizzata la famiglia Petra è facilmente lavorabile con attrezzature comuni e non presenta difficoltà per tanto sono possibili le personalizzazioni indicate.

Independent washbasins

Collection produced in Cementoskin® (coloured concrete paste), with a natural, velvety surface, available in different colours; the elements in the collection can be installed indoors and outdoors.

The washbasin can be fixed to the wall or to the accessorised column or placed on a wall mounted top. The washbasin is without overflow and designed for waste .MET0563. Specific kits allow installation of the basin to the wall (AKIT092) or to the column (AKIT094C).

The column which supports the washbasin is available in 3 different heights and is fitted with indents on the rear which allow customization of tap.
The column and washbasin are fixed to the wall using the dedicated (AKIT094C).
There is no free-standing version available.

The wall mounted top has no cut out to fit the washbasin. This can be done during installation by the customer.
It's mandatoryto use the fixing kit (AKIT093P).

The material used for the Petra family can be easily cut with standard tools and does not present any difficulties, so the customisations indicated are possible.

Unabhängige Waschbecken

Kollektion aus Cementoskin® (farbiger Zement in Pastenform), mit naturbelassener und samtiger Oberfläche, in verschiedenen Farben; ihre Elemente können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden.

Das Waschbecken kann sowohl an der Wand als auch auf der zugehörigen Säule oder auf einer selbsttragenden Waschtischplatte montiert werden. Das Waschbecken verfügt über keinen Überlauf und verwendet den Ablauf .MET0563 ausgestattet.
Entsprechende Kits ermöglichen eine Befestigung an der Wand (AKIT092) oder auf der Säule (AKIT094C).

Die Säule, die das Waschbecken trägt, lieferbar in 3 Höhen, verfügt über Kerben im oberen Bereich, die eine individuelle Anpassung der Armaturen ermöglicht.
Die Säule und das Waschbecken werden mit Hilfe eines Montagekits (AKIT094C) an der Wand befestigt.
Eine freistehende Aufstellung ist nicht möglich.

Die selbsttragende Platte weist keine Bohrungen für das Waschbecken auf. Diese sind im Zuge der Installation vom Kunden auszuführen.
Es muß das Befestingungskit (AKIT093P) verwendet werden.

Das Material, aus dem die Serie Petra besteht, ist mit herkömmlichen Werkzeugen leicht zu bearbeiten und erlaubt somit die aufgeführten, individuellen Anpassungen.

Lavabos indépendants

Collection en Cementoskin® (ciment coloré en pâte), avec une surface naturelle et veloutée disponible en différentes couleurs ; les éléments qui la composent sont parfait pour l'intérieur et pour l'extérieur.

Le lavabo peut être fixé au mur ou à la colonne équipée ou posée sur un plan autoportant. Le lavabo est à évacuation libre, il requiert bonde .MET0563.
Des kits spécifiques permettent le montage du lavabo soit au mur (AKIT092) , soit à la colonne (AKIT09C).

La colonne qui supporte le lavabo, disponible en 3 différentes hauteurs, a des encoches à l'arrière qui permettent la personnalisation des robinets.
La fixation murale de la colonne et du lavabo se fait par kit spécial (AKIT094C).
Le positionnement en îlot standing n'est pas prévu.

Le plan autoportant ne comporte pas de trous pour le positionnement du lavabo ; le client peut le percer librement pendant le montage.
Il est obligatoir commander le kit de fixation (AKIT093P).

Le matériau de fabrication de la famille Petra est facilement ouvrable avec un outillage commun sans difficultés ; par conséquent, les personnalisations indiquées sont possibles.

Lavabos independientes

Colección realizada en Cementoskin® (cemento de color en pasta), con superficie natural y aterciopelada disponible en diferentes colores; los elementos que la componen pueden ser instalados tanto en ambientes internos como externos.

El lavabo puede ser fijado sea a la pared, tanto como a la columna equipada o colocado sobre una encimera autoportante. El lavabo es sin rebosadero y utiliza válvula de desagüe .MET0563.
Kits específicos permiten la fijación del lavabo a pared (AKIT092) o a la columna (AKIT094C).

La columna que soporta el lavabo, disponible en 3 diferentes alturas, está preparada con muescas en la parte posterior que permiten la personalización de la altura grifería.
La columna y el lavabo se fijan a la pared a travésel kit especifico (AKIT094C).
No está previsto el posicionamiento free standing.

La encimera autoportante no presenta perforaciones para el posicionamiento del lavabo, estas pueden ser realizadas libremente en obra por parte del cliente.
Es obligatorio el uso del kit de fijación (AKIT093P).

El material con el cual está realizada la familia Petra es fácilmente elaborable con herramientas comunes y no presenta dificultad, por lo tanto son posibles las personalizaciones indicadas.

PETRA

Lavabi indipendenti


Independent washbasins

Unabhängige Waschbecken

Lavabos indépendants

Lavabos independientes

ACER092




Lavabo a parete o per colonna o da appoggio, fissaggi esclusi	Wall-mounted, column-mounted or overcountertop washbasin, fixing kit excluded	Wand- oder säulenmontiertes Waschbecken oder Aufsatz-waschbecken, Befestigung-selemente nicht inbegriffen	Lavabo mural ou sur colonne, ou à poser, fixations exclues	Lavabo a pared o para columna o de apoyo, fijaciones excluidas	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **grigio scuro**	dark grey	dunkelgrau	gris foncé	gris oscuro	**638**
110 **grigio chiaro**	light grey	hellgrau	gris clair	gris claro	**734**
540 **verde**	green	grün	vert	verde	**734**
570 **caffè**	coffee	kaffeefarben	café	café	**734**
730 **rosso mattone**	brick red	ziegelsteinrot	brique rouge	rojo ladrillo	**734**

AKIT092

Kit per il fissaggio a parete del lavabo.	Kit to fix washbasin to the wall	Kit zur Befestigung des Waschbeckens an der Wand	Kit de fixation du lavabo au mur	Kit para la fijación a pared del lavabo	**146**

ACER094



Colonna portalavabo predisposta per essere posizionata a parete, fissaggi esclusi. H 1400 mm	Washbasin support column pre-configured for wall-mounting, fixing kit excluded. H 1400 mm (55"1/8)	Säule für Waschbecken zur Wandbefestigung, Befestigungselemente nicht inbegriffen. H 1400 mm	Colonne porte-lavabo conçue pour être fixée au mur, fixations exclues. H 1400 mm	Columna porta lavabo predispuesta para ser posicionada a pared, fijaciones excluidas. H 1400 mm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **grigio scuro**	dark grey	dunkelgrau	gris foncé	gris oscuro	**839**
110 **grigio chiaro**	light grey	hellgrau	gris clair	gris claro	**965**
540 **verde**	green	grün	vert	verde	**965**
570 **caffè**	coffee	kaffeefarben	café	café	**965**
730 **rosso mattone**	brick red	ziegelsteinrot	brique rouge	rojo ladrillo	**965**

PETRA

Lavabi indipendenti


Independent washbasins

Unabhängige Waschbecken

Lavabos indépendants


Lavabos independientes

ACER095



Colonna portalavabo predisposta per essere posizionata a parete, fissaggi esclusi. H 1250 mm	Washbasin support column pre-configured for wall-mounting, fixing kit excluded. H 1250 mm (49"7/32)	Säule für Waschbecken zur Wandbefestigung, Befestigungselemente nicht inbegriffen. H 1250 mm	Colonne porte-lavabo conçue pour être fixée au mur, fixations exclues. H 1250 mm	Columna porta lavabo predispuesta para ser posicionada a pared, fijaciones excluidas. H 1250 mm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **grigio scuro**	dark grey	dunkelgrau	gris foncé	gris oscuro	**820**
110 **grigio chiaro**	light grey	hellgrau	gris clair	gris claro	**943**
540 **verde**	green	grün	vert	verde	**943**
570 **caffè**	coffee	kaffeefarben	café	café	**943**
730 **rosso mattone**	brick red	ziegelsteinrot	brique rouge	rojo ladrillo	**943**

ACER096



Colonna portalavabo predisposta per essere posizionata a parete, fissaggi esclusi. H 895 mm	Washbasin support column pre-configured for wall-mounting, fixing kit excluded. H 895 mm (35"15/64)	Säule für Waschbecken zur Wandbefestigung, Befestigungselemente nicht inbegriffen. H 895 mm	Colonne porte-lavabo conçue pour être fixée au mur, fixations exclues. H 895 mm	Columna porta lavabo predispuesta para ser posicionada a pared, fijaciones excluidas. H 895 mm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **grigio scuro**	dark grey	dunkelgrau	gris foncé	gris oscuro	**783**
110 **grigio chiaro**	light grey	hellgrau	gris clair	gris claro	**900**
540 **verde**	green	grün	vert	verde	**900**
570 **caffè**	coffee	kaffeefarben	café	café	**900**
730 **rosso mattone**	brick red	ziegelsteinrot	brique rouge	rojo ladrillo	**900**

AKIT094C

Kit per fissaggio a parete del lavabo e della colonna	Kit for wall or column-mounted washbasin	Kit zur Befestigung von Waschbecken und Säule an der Wand	Kit de fixation murale du lavabo et de la colonne	Kit para fijación a pared del lavabo y de la columna	**178**
Nota La parte posteriore della colonna è predisposta di tacche in corrispondenza della rubinetteria (consigliato ARUB1081 Square con bocca e comando separati), e del foro per il sifone. Per colonna con altezza cm 89,5, il rubinetto può essere	Note The rear of the column features indents corresponding to the tap (ARUB1081 Square with spout and separate controls recommended) as well as cut out to lodge siphon. For columns that are 89,5 cm high, the tap can be placed directly on the horizontal part	Anmerkung Auf der Rückseite der Säule befinden sich Kerben für die Armatur (wir empfehlen ARUB1081 Square mit getrenntem Auslauf und Bedienung) und das Loch für den Siphon. Bei Säulen mit einer Höhe von 89,5 cm kann die Armatur	Remarque La partie arrière de la colonne prévoit des encoches au niveau des robinets (ARUB1081 Square recommandé avec bec et contrôle séparés) et d'un trou pour le siphon. Pour les colonnes d'une hauteur de 89,5 cm, il est	Nota La parte posterior de la columna está dispuesta de muescas en correspondencia de la grifería (recomendado ARUB1081 Square con boca y mando separados), y del orificio para el sifón. Para columna con altura 89,5 cm, el grifo puede ser	

PETRA

Lavabi indipendenti

posizionato direttamente sulla parte orizzontale della colonna o a parete utilizzando bocche con sporgenza minima di cm 20.

Attenzione: la colonna deve essere sempre fissata a parete con il lavabo.

Independent washbasins

of the column or on the wall, using spouts jutting out at least 20 cm.

Warning: the column must always be fixed to the wall with the washbasin.

Unabhängige Waschbecken

direkt im horizontalen Bereich der Säule oder an der Wand befestigt werden. Hierbei sind Ausläufe mit einer Auskragung von mindestens 20 cm zu verwenden.

Achtung: Die Säule muss immer mit dem Waschbecken an der Wand befestigt werden.

Lavabos indépendants

possible de positionner le robinet directement sur la partie horizontale de la colonne ou sur le mur en utilisant des becs avec une saillie minimale de 20 cm.


Attention : la colonne doit toujours être fixée au mur avec le lavabo.

Lavabos independientes

posicionado directamente en la parte horizontal de la columna o a pared utilizando bocas con longitud mínima de 20 cm.

Atención: la columna debe ser siempre fijada a pared con el lavabo.

ACER093



Piano senza forature, fissaggi esclusi

Top without holes, fixing kit excluded

Waschtischplatte ohne Bohrungen, Befestigungselemente nicht inbegriffen

Plan sans trous, fixations exclues

Encimera sin perforaciones, fijaciones excluidas

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **grigio scuro**	dark grey	dunkelgrau	gris foncé	gris oscuro	**905**
110 **grigio chiaro**	light grey	hellgrau	gris clair	gris claro	**1.040**
540 **verde**	green	grün	vert	verde	**1.040**
570 **caffè**	coffee	kaffeefarben	café	café	**1.040**
730 **rosso mattone**	brick red	ziegelsteinrot	brique rouge	rojo ladrillo	**1.040**

AKIT093P

Kit per fissaggio a parete del piano — Kit for wall-mounted top — Kit zur Befestigung der Waschtischplatte an der Wand — Kit de fixation murale pour le plan — Kit para fijación a pared de la encimera **276**

Nota
Il piano è fornito senza il foro per l'alloggiamento del lavabo. Questo viene realizzato a cura del cliente in quanto il materiale con cui è realizzato è facilmente lavorabile con attrezzature comuni e non presenta difficoltà.

Note
The top has no cut out to fit the washbasin. This can be done during installation by the customer, as the material used for the basin can be easily cut with standard tools and does not present any difficulty.

Anmerkung
Die Waschtischplatte wird ohne Bohrung für das Waschbecken geliefert. Diese muss vom Kunden ausgeführt werden, da das Waschtischplattenmaterial leicht und problemlos mit herkömmlichen Werkzeugen zu bearbeiten ist.

Remarque
Le plan est livré sans le trou pour loger le lavabo. Le perçage est à la charge du client car le matériau avec lequel il est fabriqué est facilement ouvrable avec un outillage commun et ne présente pas de difficultés.

Nota
La encimera se suministra sin el orificio para el alojamiento del lavabo. Esto se realiza por parte del cliente ya que el material con el cual es realizada es fácilmente elaborable con herramientas comunes y no presenta dificultad.

.MET0563

Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm) — Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes) — 1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke) — Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm) — Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**

VIEQUES

Lavabi indipendenti

Lavabo tondo con appoggio a terra in acciaio inox verniciato bianco (RAL9003) o bicolore con esterno grigio scuro (RAL7021) o grigio chiaro (RAL7044), senza foro per rubinetto, a scarico libero. Kit di fissaggio compreso. Accessoriabile con mensola porta oggetti in iroko da posizionare sul bordo del lavabo e con gancio porta salviette in acciaio verniciato bianco da fissare sul lato inferiore della mensola. Versione per utilizzo a parete o ad isola. Utilizza piletta .MET0563. Per la versione ad isola con scarico a pavimento è obbligatorio l'inserimento del sifone .MET0519. Il modello per l'utilizzo a parete è dotato di apertura posteriore per i collegamenti idrici.

Independent washbasins

Round washbasin with floor standing stainless steel base painted white (RAL9003) or in two colours, with dark grey (RAL7021) or light grey (RAL7044) exterior, without tap hole, without overflow. Fixing kit included. Can be accessorised with a iroko wood shelf to place on the edge of the washbasin, and with a steel towel hook painted white to install on the lower edge of the shelf. Designed for waste .MET0563. The island version with floor drainage requires the insertion of a .MET0519 waste trap. The wall-mounted version is furnished with a rear slot for water connections.

Unabhängige Waschbecken

Rundes Standwaschbecken aus Edelstahl, weiß (RAL9003) oder zweifarbig mit dunkelgrau (RAL7021) oder hellgrauem (RAL7044) Äußeren, ohne Armaturenloch und ohne Überlauf. Inklusive Befestigungsmaterial. Kann mit auf dem Waschbeckenrand zu positionierender Ablage aus Iroko ausgestattet werden. Es muß der Ablauf .MET0563 verwendet werden. Für die freistehende Version mit Abfluß im Boden ist der Einsatz des Siphons .MET0519 bindend. Das Modell für Wandmontage ist mit einer rückseitigen Öffnung für die Wasseranschlüsse versehen.


Lavabos indépendants

Lavabo rond avec appui au sol en acier inox peint en blanc (RAL9003) ou bicolore avec extérieur gris foncé (RAL7021) ou gris clair (RAL7044), sans trou pour robinetterie, à écoulement libre. Kit de fixation inclus. Peut être accessoirisé avec une étagère porte-objets en iroko à placer sur le bord du lavabo et avec un crochet porte-serviettes en acier peint blanc à fixer sur le côté inférieur de l'étagère. Utilise bonde .MET0563. Pour la version en îlot avec écoulement au sol, le siphon .MET0519 est obligatoire. Le modèle pour l'utilisation murale est équipé d'une ouverture postérieure pour les raccordements hydrauliques.

Lavabos independientes


Lavabo redondo, con apoyo al suelo, en acero inox pintado de color blanco (RAL9003) o bicolor, con exterior gris oscuro (RAL 7021) o gris claro (RAL7044), sin orificio para grifería y sin rebosadero. Incluye kit de fijación. Puede equiparse con estante portaobjetos en iroko, a posicionar en el borde del lavabo, y con gancho porta toalla en acero pintado blanco a fijar en el lado inferior del estante. Utiliza válvula de desagüe .MET0563. En el modelo en isla con desagüe a suelo, es obligatorio colocar el sifón .MET0519. El modelo a pared está dotado de abertura trasera para las conexiones hídricas.

ACER0798M



Lavabo a colonna predisposto per scarico a parete	Column washbasin designed for wall drainage	Standwaschbecken für Abfluß in der Wand	Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement mural	Lavabo de pie predispuesto para desagüe a pared	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.873**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**1.873**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**1.873**

ACER0798F




Lavabo a colonna predisposto per scarico a pavimento	Column washbasin designed for floor drainage	Standwaschbecken mit Abfluß im Boden	Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement au sol	Lavabo de pie predispuesto para desagüe a suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.795**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**1.795**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**1.795**

VIEQUES

Lavabi indipendenti

AVIE0556I



Mensola

finitura
iroko

AVIE0555Z



Gancio porta salviette da fissare alla mensola AVIE0556I (predisposta per max 2 ganci)

finitura
bianco

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)

finitura

- **S cromo**
- **SP cromo spazzolato**
- **Z bianco opaco (RAL9003)**
- **E nero opaco (RAL9005)**
- **C cromo con calotta in Cristalplant® bianco**
- **BR brunito spazzolato**
- **NR ottone naturale spazzolato**

Independent washbasins

Shelf

finish
iroko

Towel hook to install on the shelf AVIE0556I (designed to hold 2 hooks max.)

finish
white

Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)

finish

- chrome
- brushed chrome
- matt white (RAL9003)
- matt black (RAL9005)
- chrome with cap in white Cristalplant®
- brushed burnished
- natural brushed brass

Unabhängige Waschbecken

Ablage

Ausführung
Iroko

Handtuchhaken, an der Ablage AVIE0556I zu befestigen (max. 2 Handtuchhaken)

Ausführung
weiß

1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)

Ausführung

- chrom
- chrom gebürstet
- matt weiß (RAL9003)
- matt schwarz (RAL9005)
- chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®
- brüniert und gebürstet
- Messing gebürstet

Lavabos indépendants

Etagère

finition
iroko

Crochet porte-serviettes à fixer à l'étagère AVIE0556I (prédisposée pour 2 crochets max.)

finition
blanc

Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)

finition

- chrome
- chrome brossé
- blanc mat (RAL9003)
- noir mat (RAL9005)
- chrome avec calotte en Cristalplant® blanc
- bruni brossé
- laton naturel brossé

Lavabos independientes

Estante

acabado
iroko **151**

Gancho porta toalla a fijar al estante AVIE0556I (predispuesto para máx 2 ganchos)

acabado
blanco **69**

acabado

- cromo **46**
- cromo cepillado **75**
- blanco mate (RAL9003) **79**
- negro mate (RAL9005) **79**
- con casquete en Cristalplant® blanco **97**
- bruñido cepillado **66**
- latón natural cepillado **51**

VIEQUES OUTDOOR

Lavabi indipendenti

Lavabo tondo con appoggio a terra in acciaio inox verniciato bianco (RAL9003) o bicolore con esterno grigio scuro (RAL7021) o grigio chiaro (RAL7044), senza foro per rubinetto, a scarico libero. Kit di fissaggio compreso.

Accessoriabile con mensola porta oggetti in iroko da posizionare sul bordo del lavabo e con gancio porta salviette in acciaio verniciato bianco da fissare sul lato inferiore della mensola.

Versione per utilizzo a parete o ad isola. Il lavabo è compreso di piletta con calotta verniciata in bianco (.MET0563).
Per la versione ad isola con scarico a pavimento è obbligatorio l'inserimento del sifone .MET0519. Il modello per l'utilizzo a parete è dotato di apertura posteriore per i collegamenti idrici.

Independent washbasins

Round washbasin with floor standing base made in stainless steel painted white (RAL9003) or in two colours, with dark grey (RAL7021) or light grey (RAL7044) exterior, without tap hole, without overflow.
Fixing kit included.

Can be accessorised with a iroko wood shelf to place on the edge of the washbasin, and with a steel towel hook painted white to install on the lower edge of the shelf.

Version with wall or floor drainage.The washbasin includes waste (.MET0563) with white finish cap.
The island version with floor drainage requires the insertion of a .MET0519 waste trap.
The wall-mounted version is furnished with a rear slot for water connections.

Unabhängige Waschbecken

Rundes Standwaschbecken aus Edelstahl, weiß (RAL9003) oder zweifarbig mit dunkelgrau (RAL7021) oder hellgrauem (RAL7044) Äußeren, ohne Armaturenloch und ohne Überlauf. Inklusive Befestigungsmaterial.

Kann mit auf dem Waschbeckenrand zu positionierender Ablage aus Iroko und an der Unterseite der Ablage zu befestigendem Handtuchhaken aus weiß lackiertem Stahl ausgestattet werden.

Freistehend mit Abfluß im Boden oder mit Wandabfluß lieferbar. Inklusive Ablauf mit weiß lackiertem Stopfen (.MET0563).
Für die freistehende Version mit Abfluß im Boden muß der Siphon .MET0519 verwendet werden. Das Modell für Wandmontage ist mit einer rückseitigen Öffnung für die Wasseranschlüsse versehen.

Lavabos indépendants

Lavabo rond avec appui au sol en acier inox peint en blanc (RAL9003) ou bicolore avec extérieur gris foncé (RAL7021) ou gris clair (RAL7044), sans trou pour robinetterie, à écoulement libre. Kit de fixation inclus.

Peut être accessoirisé avec une étagère porte-objets en iroko à placer sur le bord du lavabo et avec un crochet porte-serviettes en acier peint blanc à fixer sur le côté inférieur de l'étagère.

Version pour utilisation murale ou en îlot. Le lavabo est équippé de bonde avec clapet verni en blanc (.MET0563).
Pour la version en îlot avec écoulement au sol, le siphon .MET0519 est obligatoire.
Le modèle pour l'utilisation murale est équipé d'une ouverture postérieure pour les raccordements hydrauliques.


Lavabos independientes

Lavabo redondo, con apoyo al suelo, en acero inox pintado de color blanco (RAL9003) o bicolor, con exterior gris oscuro (RAL 7021) o gris claro (RAL7044), sin orificio para grifería y sin rebosadero. Incluye kit de fijación.

Puede equiparse con estante portaobjetos en iroko, a posicionar en el borde del lavabo, y con gancho porta toalla en acero pintado blanco a fijar en el lado inferior del estante.

Versión con desagüe a pared o a suelo. El lavabo incluye válvula de desagüe con casquete barnizado blanco (.MET0563).
En el modelo en isla con desagüe a suelo, es obligatorio colocar el sifón .MET0519. El modelo a pared está dotado de abertura trasera para las conexiones hídricas.


ACER0798EM



NEW

Lavabo a colonna predisposto per scarico a parete	Column washbasin designed for wall drainage	Standwaschbecken für Abfluß in der Wand	Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement mural	Lavabo de pie predispuesto para desagüe a pared	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.873**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**1.873**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**1.873**

ACER0798EF



NEW

Lavabo a colonna predisposto per scarico a pavimento	Column washbasin designed for floor drainage	Standwaschbecken mit Abfluß im Boden	Lavabo à colonne prédisposé pour écoulement au sol	Lavabo de pie predispuesto para desagüe a suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.795**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**1.795**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**1.795**

VIEQUES OUTDOOR

Lavabi indipendenti


Independent washbasins

Unabhängige Waschbecken

Lavabos indépendants

Lavabos independientes

AVIE0556I



Mensola	Shelf	Ablage	Etagère	Estante
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
iroko	iroko	Iroko	iroko	iroko **151**

AVIE0555EZ



Gancio porta salviette da fissare alla mensola AVIE0556I (predisposta per max 2 ganci)	Towel hook to install on the shelf AVIE0556I (designed to hold 2 hooks max.)	Handtuchhaken, an der Ablage AVIE0556I zu befestigen (max. 2 Handtuchhaken)	Crochet porte-serviettes à fixer à l'étagère AVIE0556I (prédisposée pour 2 crochets max.)	Gancho porta toalla a fijar al estante AVIE0556I (predispuesto para máx 2 ganchos)
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
bianco	white	weiß	blanc	blanco **69**

Lavabi indipendenti

Lavabo rettangolare in Cristalplant® biobased bianco o in marmo bianco di Carrara senza fori o con fori per rubinetto e per comando erogazione, a scarico libero.
Possibile abbinamento con i contenitori del programma Flat XL.
È necessario indicare, nei campi libero del codice, la posizione dell'invaso (destro o sinistro), la variante della posizione dell'eventuale foratura per rubinetto o per comando, inserendo la lettera corrispondente in base allo schema sotto riportato.
Utilizza piletta .MET0563 o .MET0418L con sifone a scomparsa .PLA0456.
Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Independent washbasins

Rectangular washbasin in white Cristalplant® biobased or in white Carrara marble with or without tap holes and for mixer tap, free flow.
Possible combination with storage units in the Flat XL range.
It is necessary to indicate, in the free code spaces, the position of the basin (right or left) and the variant of the position of the possible holes for tap or mixer, inserting the corresponding letter according to the diagram below.
Use .MET0563 or .MET0418L waste with .PLA0456 concealed siphon pipe.
The washbasin can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated.

Unabhängige Waschbecken


Rechteckiges Waschbecken aus Cristalplant® biobased, weiß oder aus weißem Carrara-Marmor, ohne oder mit Montagelöchern für Armaturen und für Wassereinlauf, freier Ablauf.
Mögliche Kombination mit Schrankelementen aus dem Programm Flat XL.
In den Feldern ohne Code-Nummer ist die Einbauposition (rechts oder links) anzugeben sowie die Variante der Position eines etwaigen Montagelochs für Armaturen oder Steuerung; dazu den entsprechenden Buchstaben nach dem folgenden Schema einsetzen.
Eingesetzt wird Ablaufstutzen .MET0563 oder .MET0418L mit verdecktem Siphon .PLA0456.
Das Waschbecken ist auch in Stein- oder Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage.


Lavabos indépendants

Lavabo rectangulaire en Cristalplant® biobased blanc ou en marbre blanc de Carrara sans trous ou avec trous pour robinet et pour commande débit, à écoulement libre.
Possible assortiment avec les caissons du programme Flat XL.
Il est nécessaire indiquer, dans les espaces libres du code, la position du bassin (droit ou gauche), la variante de la position de l'éventuel perçage pour robinet ou pour commande, en indiquant la lettre correspondante selon le schéma ci-dessous.
Utiliser avec bonde.MET0563 ou .MET0418L avec siphon à encastrement.PLA0456.
Le lavabo peut être fourni aussi en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir.


Lavabos independientes


Lavabo rectangular de Cristalplant® biobased blanco o mármol blanco de Carrara sin agujeros o con agujeros para el grifo y para el mando de distribución, de desagüe libre.
Combinación posible con los armarios del programa Flat XL.
En los campos sin código, es necesario indicar la posición del cuenco (derecha o izquierda), la variante de la posición de la posible perforación para el grifo o mando, insertando la letra correspondiente según el esquema indicado a continuación.
Utiliza válvula de desagüe .MET0563 o .MET0418L con sifón ocultable .PLA0456.
El lavabo se puede producir tambien en piedras o mármoles bajo petición del cliente previo presupuesto.


D A



S A


nessun foro/ no hole/ ohne Armaturenbohrung/ aucun trou/ ningún agujero


D B



S B


un foro/ one hole/ ein Loch/ un trou/ un agujero


D C


S C

un foro/ one hole/ ein Loch/ un trou/ un agujero


D D


S D


due fori/ two holes/ zwei Löcher/ deux trous/ dos agujeros

815

Lavabi indipendenti | Independent washbasins | Unabhängige Waschbecken | Lavabos indépendants | Lavabos independientes

ACER0815084 ☐☐☐

Cristalplant® biobased



Lavabo senza forature	Washbasin without holes	Waschbecken ohne Bohrungen	Lavabo sans perçages	Lavabo sin orificios	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
☐☐Z **Cristalpant®**	Cristalpant®	Cristalpant®	Cristalpant®	Cristalpant®	**1.112**
☐☐MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor	marbre blanc de Carrara	mármol blanco de Carrara	**3.840**
Personalizzazione per posizione invaso	Position of the basin	Position des Beckens	Personnalisation pour position réserve	Opciónes para posicón cuenca	
D☐☐ **destro**	right	rechts	droite	derecha	**–**
S☐☐ **sinistro**	left	links	gauche	izquierda	**–**
Personalizzazione foro per rubinetto o comando erogazione su lavabo in marmo	Options for tap hole or for tap lever for marble washbasin	Optionen für Bohrung für Armaturen oder Bedienungshebel auf Waschbecken aus Marmor	Options du trou pour robinet ou pour commande débit sur lavabo en marbre	Opciónes agujero para grifería o para mando de erogación sobre lavabo en mármol	
☐A☐ **nessun foro**	no hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou	ningún agujero	**–**
☐B☐ **un foro**	one hole	ein Loch	un trou	un agujero	**147**
☐C☐ **un foro**	one hole	ein Loch	un trou	un agujero	**147**
☐D☐ **due fori**	two holes	zwei Löcher	deux trous	dos agujeros	**245**
Personalizzazione foro per rubinetto o comando erogazione su lavabo in Cristalplant®	Options for tap hole or for tap lever for Cristalplant® washbasin	Optionen für Bohrung für Armaturen oder Bedienungshebel auf Waschbecken aus Cristalplant®	Options du trou pour robinet ou pour commande débit sur lavabo en Cristalplant®	Opciónes agujero para grifería o para mando de erogación sobre lavabo en Cristalplant®	
☐A☐ **nessun foro**	no hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou	ningún agujero	**–**
☐B☐ **un foro**	one hole	ein Loch	un trou	un agujero	**16**
☐C☐ **un foro**	one hole	ein Loch	un trou	un agujero	**16**
☐D☐ **due fori**	two holes	zwei Löcher	deux trous	dos agujeros	**32**

.MET0563 ☐



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

















Abbinamenti consigliati lavabi, rubinetti e pilette

Recommended combinations of washbasins-tapware-wastes

Empfohlene Kombinationen Waschbecken-Armaturen-Ablaufventile

Combinaisons conseillees de lavabo, robinets et bondes

Combinaciones aconsejadas de lavabos con grifería y válvulas de desagüe

A	B	C	D	E	F	G
FEZ2						
 115 AFEZ001	 145 AFEZ002		 150 AFEZ011	 200 AFEZ012	 250 .MET883	 250 190 ARUB146, AFEZ004
LIMÓN						
 132 ALIM411D1	 206 ALIM415D			 200 .ELIM422 - .ELIM432D		 153 230 .ELIM414D - .EMEM323
MEMORY						
 132 AMEM311	 206 AMEM315		 150 AMEM321- AMEM331 AMEM333	 200 AMEM322 - AMEM332 AMEM334		 230 ARUB1092
MEMORY MIX						
 132 AMIX411D	 206 AMIX415D			 200 .EMIX422 - .EMIX432		 153 230 .EMIX414D - .EMEM323
SEN						
 150 ASEN0910			 110 ASEN0912HS			 150 ASEN0962
SQUARE						
 125 ARUB1083				 200 ARUB1082T	 250 ARUB1116	 220 ARUB1096

Lavabi indipendenti Independent washbasins Unabhängige Waschbecken Lavabos indépendants Lavabos independientes		**Rubinetti** Taps Armaturen Robinetterie Grifería	**Pilette** Wastes Ablaufventile Bondes Válvulas de desagüe
BJHON 1	ACER1081	**D, E, F, G**	**.MET0563**
BJHON 2	ACER1082	**E, F, G**	**.MET0563**
BUCATINI	ACER0740N	**A, B**	**.MET0563**
	ACER0740NR	**E, F**	**.MET0563**
CARRARA	ACER0730	**D**	**.MET0563**
CHEESE	ACER0710N	**A, B**	**.MET0563**
	ACER0710NR	**E**	**.MET0563**
CUBE	ACER0770M	**D, E**	**.MET0563**
DROP	ACER1099	**D, E, F, G**	**
HANDWASH	ACER09940R	**E**	**.MET0563**
	ACER09941R	**A, B**	**.MET0563**
	ACER09950R	**E**	**.MET0563**
	ACER09951R	**A, B**	**.MET0563**
IMMERSION	ACER0708P	**D, E, F, G**	**
LARIANA	ACER1073	**D, E, F, G**	**
LITO 1	ACER0731	**D, E**	**.MET0563, .MET0418L**
LITO 2	ACER0732R	**A**	**.MET0563**
	ACER0732	**F**	**.MET0563**
LITO 3	ACER0733	**D, E**	**.MET0563**
MARSIGLIA	ACER0705M0R	**E, F**	**
	ACER0705M1R	**A, B**	**
	ACER0705M3R	**C**	**
NIVIS	ACER0763M0	**D, E**	**.MET0563**
	ACER0763MR	**A, B**	**.MET0563**
	ACER0763FM0	**D, F**	**.MET0563**
	ACER0763FP0	**D, E, G**	**.MET0563**
NOVECENTO XL	ACER10700R	**E, F**	**.MET0563**
	ACER10701R	**A, B**	**.MET0563**
	ACER10703R	**C**	**.MET0563**
OTTOCENTO	ACER07660R	**E, F**	**.MET0563**
	ACER07661R	**A, B**	**.MET0563**
	ACER07663R	**C**	**.MET0563**
PEAR	ACER08950R	**E, F**	**.MET0346P, .MET0562**
	ACER08951R	**A, B**	**.MET0346P, .MET0562**
	ACER08953R	**C**	**.MET0346P, .MET0562**
PEAR C	ACER0896	**D, E, G,**	**.MET0563**
PETRA	ACER092	**D, E, F**	**
VIEQUES	ACER0798	**D, E, F, G**	**.MET0563**
815	ACER0815084	**A, B, D, E, F**	**.MET0563, .MET0418L**

** piletta compresa
waste included
Ablauf inbegriffen
bonde inclus
válvula de desagüe
incluida


Pesi, capacità, dimensioni imballi

Weights, capacities, packaging dimensions

Gewichte, Kapazitäten, Verpackungsmaße

Poids, capacité, dimensions emballages

Pesos, capacidades, dimensiones embalajes

	articolo item Artikel article articulo	capacità capacity Kapazität capacité capacidad		peso weight Gewicht poids peso		dimensione imballo packaging dimension Verpackungsmaß dimension emballage dimension embalaje 		peso totale total weight Gesamtgewicht poids total peso total	
		l	**gall**	**kg**	**lb**	**cm**	**inch**	**kg**	**lb**
Bjhon 1	ACER1081_Z	-	-	18	40	57 x 57 x 95	22 4/8 x 22 4/8 x 37 3/8	20	44
	ACER1081_ MC/GC/NM	-	-	78	172	55 x 68 xz 80	21 5/8 x 26 6/8 x 31 4/8	98	216
Bjhon 1 OUTDOOR	ACER1081E_	-	-	55	121	55 x 68 x 80	21 5/8 x 26 6/8 x 31 4/8	75	166
	ACER1081E_PG	-	-	78	172	55 x 68 x 80	21 5/8 x 26 6/8 x 31 4/8	98	216
Bjhon 2	ACER1082_ Z	-	-	25	55	57 x 57 x 95	22 4/8 x 22 4/8 x 37 3/8	27	60
	ACER1082_ MC/GC/NM	-	-	95	209	55 x 68 xz 80	21 5/8 x 26 6/8 x 31 4/8	115	254
Bjhon 2 OUTDOOR	ACER1082E_PG	-	-	95	209	55 x 68 xz 80	21 5/8 x 26 6/8 x 31 4/8	115	254
Bucatini	ACER0740N_	-	-	10	22	46 x 47 x 32	18 1/8 x 18 4/8 x 12 5/8	12	26
Carrara	ACER0730S	-	-	34	75	70 x 48 x 28	27 4/8 x 18 7/8 x 11	41	90
Carrara OUTDOOR	ACER0730ESPG	-	-	34	75	70 x 48 x 28	27 4/8 x 18 7/8 x 11	41	90
Cheese	ACER0710N_	-	-	8,5	19	49 x 42 x 31	19 2/8 x 16 4/8 x 12 2/8	10	22
Cube	ACER0770M	-	-	15	33	47 x 44 x 66	18 4/8 x 17 3/8 x 26	17	37
Drop	ACER1099_Z	-	-	36	79	77 x 55 x 98	30 3/8 x 21 5/8 x 38 5/8	40	88
	ACER1099_ MC/GC/NM	-	-	46	101	77 x 55 x 98	30 3/8 x 21 5/8 x 38 5/8	64	194
Handwash	ACER0994_	-	-	8	17	40 x 40 x 20	15 6/8 x 15 6/8 x 7 7/8	11	24
	ACER0995_	-	-	8	17	40 x 40 x 20	15 6/8 x 15 6/8 x 7 7/8	11	24
Handwash OUTDOOR	ACER09950RE_	-	-	12	26	40 x 40 x 20	15 6/8 x 15 6/8 x 7 7/8	15	33
Immersion	ACER0708P_ (1)	-	-	10,5	23	46 x 70 x 28	18 1/8 x 27 4/4 x 11	17	37
	ACER0709 (2)	-	-	33	73	62 x 41 x 76	24 3/8 x 16 1/8 x 39 7/9	40	88
Lariana	ACER1073Z (1)	-	-	12	26	57 x 57 x 23	22 7/16 x 22 7/16 x 9 1/16	16	35
	ACER1073 MC/GC/NM (1)	-	-	40	88	57 x 57 x 23	22 7/16 x 22 7/16 x 9 1/16	50	110
	ACER1126 Z (3)	-	-	16	35	24 x 43 x 87	9 27/32 x 16 59/64 x 34 1/4	20	44
	ACER1126 MC/GC/NM (3)	-	-	31	68	24 x 43 x 87	9 27/32 x 16 59/64 x 34 1/4	41	90
	ALEG1128 (4)	-	-	12	26	40 x 52 x 58	1 3/4 x 20 15/32 x 22 53/64	14	31
Lito 1	ACER0731	-	-	190	419	62 x 70 x 110	24 3/8 x 27 4/8 x 43 2/8	236	520
Lito 2	ACER0732_	-	-	153	337	56 x 57 x 110	22 x 22 4/8 x 43 2/8	190	419
Lito 3	ACER0733	-	-	245	540	70 x 72 x 100	27 4/8 x 28 3/8 x 39 3/8	304	670
Marsiglia	ACER0705M0R	-	-	16	35	56 x 72 x 29	22 x 28 3/8 x 11 3/8	19	42
Nivis	ACER0763M_Z	-	-	13	29	55 x 70 x 25	21 5/8 x 27 4/8 x 9 7/8	16	35
	ACER0763F_Z	-	-	33	73	50 x 60 x 100	19 5/8 x 23 5/8 x 39 3/8	53	117
	ACER0763F_	-	-	210	462	50 x 66 x 100	19 5/8 x 26 x 39 3/8	230	507
Novecento XL	ACER1070	-	-	18	40	96 x 63 x 20	37 51/64 x 24 51/64 x 7 7/8	22	48
	ACER1072 (2)	-	-	15	33	95 x 12,5 x 52	37 13/32 x 4 59/64 x 20 15/32	16	35
Ottocento	ACER0766_(1)	-	-	12	26	60 x 80 x 30	23 5/8 x 31 4/8 x 11 6/8	15	33
	ACER0767_(2)	-	-	8	17	127 x 92 x 52	50 x 36 7/32 x 20 15/32	9	20
Pear	ACER0895_	7,5	2	20	44	52 x 62 x 26	20 4/8 x 24 3/8 x 10 2/8	25	55
Pear C	ACER0896_Z	-	-	58	128	52 x 62 x 100	20 4/8 x 24 3/8 x 39 3/8	70	154
	ACER0896_	-	-	245	540	52 x 66 x 100	20 4/8 x 26 x 39 3/8	265	584

(1) lavabo
(2) struttura
(3) colonna
(4) contenitore

(1) washbasin
(2) structure
(3) column
(4) storage unit

(1) Waschbecken
(2) Struktur
(3) Säule
(4) möbel

(1) lavabo
(2) structure
(3) colonne
(4) meuble

(1) lavabo
(2) estructura
(3) columna
(4) contenedor


Pesi, capacità, dimensioni imballi

Weights, capacities, packaging dimensions

Gewichte, Kapazitäten, Verpackungsmaße

Poids, capacité, dimensions emballages

Pesos, capacidades, dimensiones embalajes

	articolo item Artikel article articulo	capacità capacity Kapazität capacité capacidad		peso weight Gewicht poids peso		dimensione imballo packaging dimension Verpackungsmaß dimension emballage dimension embalaje 	peso totale total weight Gesamtgewicht poids total peso total	
		l	**gall**	**kg**	**lb**	**cm**	**kg**	**lb**
Petra	ACER092_, ACER094_ (1)	-	-	18	40	52 x 74 x 15	20 4/8 x 29 1/8 x 5 7/8	25	55
	ACER093_ (5)	-	-	30	66	60 x 140 x 16	23 5/8 x 55 1/8 x 6 2/8	40	88
	ACER094_ (3)	-	-	35	77	57 x 160 x 30	22 4/8 x 63 x 11 6/8	62	137
	ACER095_ (3)	-	-	28	62	57 x 160 x 30	22 4/8 x 63 x 11 6/8	55	121
	ACER096_ (3)	-	-	20	44	57 x 160 x 30	22 4/8 x 63 x 11 6/8	47	104
Vieques	ACER0798_	-	-	10	22	52 x 52 x 100	20 4/8 x 20 4/8 x 39 3/8	11	24
Vieques OUTDOOR	ACER0798E_	-	-	10	22	52 x 52 x 100	20 4/8 x 20 4/8 x 39 3/8	11	24
815	ACER0815084_MC	-	-	40	88	52 x 90 x 30	20 1/2 x 35 3/8 x 11 3/4	60	132
	ACER0815084_Z	-	-	20	44	47 x 84 x 15	18 4/8 x 33 3/4 x 5 7/8	23	51

(1) lavabo
(2) struttura
(3) colonna
(4) contenitore
(5) piano

(1) washbasin
(2) structure
(3) column
(4) storage unit
(5) countertop

(1) Waschbecken
(2) Struktur
(3) Säule
(4) möbel
(5) Ablage

(1) lavabo
(2) structure
(3) colonne
(4) meuble
(5) plan

(1) lavabo
(2) estructura
(3) columna
(4) contenedor
(5) encimera

Lavabi appoggio / Over countertop washbasins / Aufsatzwaschbecken / Lavabos à poser / Lavabos de apoyo


BJHON 1 - p. 2.2
design A. Mangiarotti




BJHON 2 - p. 2.6
design A. Mangiarotti



CARRARA - p. 2.10
design Benedini Associati




CUBE - p. 2.14
design Benedini Associati



DEEP - p. 2.16
design Benedini Associati



DROP - p. 2.18
design Benedini Associati




IMMERSION - p. 2.20
design Neri&Hu



LARIANA - p. 2.22
design P. Urquiola



MARSIGLIA - p. 2.26
design Lucidi Pevere



NEB - p. 2.28
design Benedini Associati



NIVIS - p. 2.30
design Shiro Studio, A. Morgante




NORMAL - p. 2.32
design Benedini Associati




PETRA - p. 2.34
design D. Vencato, M. Merendi




RASO - p. 2.36
design Benedini Associati



SPOON - p. 2.38
design Benedini Associati



SPOON XL - p. 2.40
design Benedini Associati



UNDICI - p. 2.42
design Benedini Associati



UNDICI INOX - p. 2.44
design Benedini Associati



VIEQUES - p. 2.46
design P. Urquiola



661 - p. 2.50
design Benedini Associati

BJHON 1

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio circolare in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina o in Cristalplant® biobased bianco, con bacino cilindrico, senza foro per rubinetto, a scarico libero. Utilizza piletta .MET0563.
Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Over countertop washbasins

Round over countertop washbasin iin white Carrara marble, grey carnic marble, black Marquina marble or in white Cristalplant® biobased with cylindric segment shaped basin. No tap hole. No overflow. Designed to take waste .MET0563.
The washbasin can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated.

Aufsatzwaschbecken

Rund Aufsatzwaschbecken aus weißem Carraramarmor, grauem Karnischen Marmor, schwarzem Marquina Marmor oder aus weissem Cristalplant® biobased, mit zylindrischem konusabschnittförmigem Becken ohne Armaturenloch, ohne Überlauf, Verwendet Ablauf .MET0563.
Das Waschbecken ist auch in Stein- oder Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage.


Lavabos à poser

Lavabo à poser circulaire en marbre blanc de Carrara, en marbre gris carnqiue, en marbre noir Marquina ou en Cristalplant® biobased blanc, avec le bassin cylindrique, sans trou robinet, à ecoulement libre.
Utilise bonde .MET0563.
Le lavabo peut être fourni aussi en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo redondo en mármol blanco de Carrara, en mármol gris carnico, en mármol negro Marquina o en Cristalplant® biobased blanco, con seno tronco cónico y, sin agujero para grifería, a descarga libre.
Utiliza válvula de desagüe .MET0563.
El lavabo se puede producir tambien en piedra o mármol bajo petición del cliente previo presupuesto.

ACER1083



Cristalplant® biobased

BJ1

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**633**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**2.617**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**2.617**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**2.617**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1200

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1200 (47"1/4)

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1200

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1200

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1200




Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.

Spezialposition für Wandarmatur SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 80/100 mm (3"1/8-3"7/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

BJHON 1 OUTDOOR

Lavabi appoggio

Lavabo da appoggio tondo in marmo Petit Granit o in Cementoskin® (cemento colorato in pasta) con superficie naturale e vellutata disponibile in diverse colorazioni; con bacino cilindrico, senza foro per rubinetto, a scarico libero.
Il lavabo è compreso di piletta completa di calotta nella stessa finitura del lavabo (.MET0563).
Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare e previa verifica tecnica.

Over countertop washbasins

Round over countertop washbasin in Petit granit marble or Cementoskin® (coloured concrete paste) with natural and velvety surface available in different colors, with cylindric segment shaped basin. No tap hole. No overflow. The washbasin includes waste in the same washbasin's finish (.MET0563).
The washbasin can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated and prior technical verification.

Aufsatzwaschbecken

Rundes Aufsatzwaschbecken aus sandgestrahltem Petit Granit oder Cementoskin® (farbiger Zement in Pastenform), mit naturbelassener und samtiger Oberfläche, in verschiedenen Farben. Mit konusabschnittförmigem Becken, ohne Armaturenloch und ohne Überlauf. Inklusive Ablauf mit Stopfen in der gleichen Ausführung des Waschbeckens (.MET0563).
Das Waschbecken ist auch in Stein- oder Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage.


Lavabos à poser

Lavabo à poser circulaire en marbre Petit Granit ou en Cementoskin® (ciment coloré en pâte) avec surface naturelle et veloutée disponible en plusieurs colorations; avec le bassin cylindrique, sans trou robinet, à ecoulement libre.
Le lavabo est équippé de bonde avec clapet de la même finition du lavabo (.MET0563).
Le lavabo peut être fourni aussi en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir et après avoir vérifié la faisabilité technique.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo redondo en mármol Petit Granit o en Cementoskin® (cemento de color en pasta) con superficie natural y aterciopelada disponible en diferentes colores; con seno tronco cónico, sin agujero para grifería, a descarga libre.
El lavabo incluye válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo (.MET0563).
El lavabo se puede producir tambien en piedra o mármol bajo petición del cliente previo presupuesto y previa comprobación técnica.

ACER1083E



NEW

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
PG **Petit granit**	Petit granit	Petit granit	Petit granit	Petit granit	**2.617**
180 **cemento grigio scuro**	dark grey concrete	Zement dunkelgrau	ciment gris foncé	cemento gris oscuro	**660**
110 **cemento grigio chiaro**	light grey concrete	Zement hellgrau	ciment gris clair	cemento gris claro	**759**
540 **cemento verde**	green concrete	Zement grün	ciment vert	cemento verde	**759**
570 **cemento caffè**	coffee concrete	Zement kaffeefarben	ciment café	cemento café	**759**
730 **cemento rosso mattone**	brick red concrete	Zement ziegelsteinrot	ciment brique rouge	cemento rojo ladrillo	**759**

BJHON 1 OUTDOOR

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi:
mm 1200

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins:
mm 1200 (47"1/4)

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken:
mm 1200

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos:
mm 1200

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1200



Nota
Dimensione consigliata per il passaggio dello scarico sul piano: ø 80 mm.
Per il fissaggio del lavabo sono necessari due fori ø 10 mm con interasse 120 mm posizionati in asse con lo scarico.

Note
Suggested dimension for the drain passage through the top: ø 80 mm (3"1/8).
For the washbasin fixing two ø 10 mm (25/32") holes with 120 mm 4"23/32) wheelbase positioned on axis with the drain are required.

Anmerkung
Empfohlener Durchmesser für das Ablaufloch auf der Platte: ø 80 mm.
Zur Befestigung des Waschbeckens werden zwei Löcher von ø 10 mm und Achsabstand 120 mm benötigt, auf einer Achse mit dem Ablauf.

Remarque
Diménsion conseillée pour le passage de l'écoulement sur le plan: ø 80 mm.
Pour la fixation du lavabo sont nécessaires deux trous de ø 10 mm avec entraxe de 120 mm positionés en axe avec l'écoulement.

Nota
Dimensión aconsejada para el pasaje del desagüe sobre la encimera es ø 80 mm.
Para la fijación del lavabo son necesarios 2 orificios de ø 10 mm con distancia entre ejes de 120 mm y alineados al desagüe


Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

Filo superiore lavabo / Upper edge of wasbasin / Oberkante Waschbecken / Fil supérieur lavabo / Borde superior lavabo

BJHON 2

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio circolare in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina, marmo verde Alpi, marmo Emperador dark o in Cristalplant® biobased bianco, con bacino tronco conico, senza foro per rubinetto, a scarico libero. Utilizzano piletta .MET0563.
Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Over countertop washbasins

Round over countertop washbasin in white Carrara marble, grey carnic marble, black Marquina marble, green Alpi marble, dark Emperador marble or in white Cristalplant® biobased with cone segment shaped basin. No tap hole. No overflow. Designed to take waste .MET0563.
The washbasin can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated.

Aufsatzwaschbecken

Rund Aufsatzwaschbecken aus weißem Carraramarmor, grauem Karnischen Marmor, schwarzem Marquina Marmor, Alpi Marmor grüner, Marmor Emperador Dark oder aus weissem Cristalplant® biobased, mit konusabschnittförmigem Becken ohne Armaturenloch, ohne Überlauf, Verwendet Ablauf .MET0563.
Das Waschbecken ist auch in Stein- oder Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage.


Lavabos à poser

Lavabo à poser circulaire en marbre blanc de Carrara, en marbre gris carnqiue, en marbre noir Marquina, en marbre vert Alpi, en marbre Emperador dark ou en Cristalplant® biobased blanc, avec le bassin tronco-nique cylindrique, sans trou robinet, à ecoulement libre. Utilisent la bonde .MET0563.
Le lavabo peut être fourni aussi en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo redondo en mármol blanco de Carrara, en mármol gris carnico, en mármol negro Marquina, en mármol verde Alpi, en mármol Emperador dark o en Cristalplant® biobased blanco, con seno tronco cónico, sin agujero para grifería, a descarga libre. Utiliza válvula de desagüe .MET0563.
El lavabo se puede producir tambien en piedra o mármol bajo petición del cliente previo presupuesto.

ACER1084



Cristalplant® biobased

BJ2

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**1.029**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**2.855**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**2.855**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**2.855**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**3.141**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**3.426**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1400

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1400 (55"1/8)

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1400

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1400

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1400




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

BJHON 2 OUTDOOR

Lavabi appoggio

Lavabo da appoggio tondo in marmo Petit Granit; con bacino cilindrico, senza foro per rubinetto, a scarico libero. Il lavabo è compreso di piletta completa di calotta nella stessa finitura del lavabo (.MET0563).
Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare e previa verifica tecnica.

Over countertop washbasins

Round over countertop washbasin in Petit granit marble, with cone segment shaped basin. No tap hole. No overflow. The washbasin includes waste in the same washbasin's finish (.MET0563).
The washbasin can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated and prior technical verification.

Aufsatzwaschbecken

Rundes Aufsatzwaschbecken aus sandgestrahltem Petit Granit. Mit zylinderförmigem Becken, ohne Armaturenloch und ohne Überlauf. Inklusive Ablauf mit Stopfen in der gleichen Ausführung des Waschbeckens (.MET0563).
Das Waschbecken ist auch in Stein- oder Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage.


Lavabos à poser

Lavabo à poser circulaire en marbre Petit Granit; avec le bassin cylindrique, sans trou robinet, à ecoulement libre. Le lavabo est équippé de bonde avec clapet de la même finition du lavabo (.MET0563).
Le lavabo peut être fourni aussi en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir et après avoir vérifié la faisabilité technique.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo redondo en mármol Petit Granit; con seno tronco cónico, sin agujero para grifería, a descarga libre. El lavabo incluye válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo (.MET0563).
El lavabo se puede producir tambien en piedra o mármol bajo petición del cliente previo presupuesto y previa comprobación técnica.

ACER1084EPG



NEW

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Petit granit	Petit granit	Petit granit	Petit granit	Petit granit	**2.855**


BJHON 2 OUTDOOR

Lavabi appoggio

DATI TECNICI


Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1400



Nota
Dimensione consigliata per il passaggio dello scarico sul piano: ø 80 mm.
Per il fissaggio del lavabo sono necessari due fori ø 10 mm con interasse 120 mm posizionati in asse con lo scarico.

Altezza consigliata per rubinetteria Square a parete



SQUARE

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1400 (55"1/8)

Note
Suggested dimension for the drain passage through the top: ø 80 mm (3"1/8).
For the washbasin fixing two ø 10 mm (25/32") holes with 120 mm 4"23/32) wheelbase positioned on axis with the drain are required.

Recommended height for Square wall mounted tap

Filo superiore lavabo / Upper edge of wasbasin / Oberkante Waschbecken / Fil supérieur lavabo / Borde superior lavabo

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1400

Anmerkung
Empfohlener Durchmesser für das Ablaufloch auf der Platte: ø 80 mm.
Zur Befestigung des Waschbeckens werden zwei Löcher von ø 10 mm und Achsabstand 120 mm benötigt, auf einer Achse mit dem Ablauf.

Empfohlene Höhe für Square-Wandarmatur

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1400

Remarque
Diménsion conseillée pour le passage de l'écoulement sur le plan: ø 80 mm.
Pour la fixation du lavabo sont nécessaires deux trous de ø 10 mm avec entraxe de 120 mm positionés en axe avec l'écoulement.

Hauteur conseillée pour robinetterie Square au mur

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1400

Nota
Dimensión aconsejada para el pasaje del desagüe sobre la encimera es ø 80 mm.
Para la fijación del lavabo son necesarios 2 orificios de ø 10 mm con distancia entre ejes de 120 mm y alineados al desagüe

Altura aconsejada para grifería Square a pared

CARRARA

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio rettangolare in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina, marmo verde Alpi o marmo Emperador dark, a scarico libero. Utilizza piletta .MET0563.

Over countertop washbasins

Rectangular over countertop washbasin in white Carrara marble, grey carnic marble, black Marquina marble, green Alpi marble or dark Emperador marble, without overflow. Designed for waste .MET0563.

Aufsatzwaschbecken

Rechteckiges Aufsatzwaschbecken aus weißem Carraramarmor, grauem Karnischen Marmor, schwarzem Marquina Marmor, Alpi Marmor grüner oder Marmor Emperador Dark, ohne Überlauf. Verwendet das Ablaufventil .MET0563.


Lavabos à poser

Lavabo à poser rectangulaire en marbre blanc de Carrara, en marbre gris carnqiue, en marbre noir Marquina, en marbre vert Alpi ou en marbre Emperador dark, à écoulement libre. Il requiert une bonde .MET0563.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo rectangular en mármol gris carnico, en mármol negro Marquina, en mármol verde Alpi o en mármol Emperador dark, sin rebosadero. Utiliza válvula de desagüe .MET0563.

ACER0730P



CAR

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**2.271**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**2.271**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**2.271**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**2.498**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**2.725**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600




Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.

Spezialposition für Wandarmatur SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 100/110 mm (3"7/8-4"3/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

CARRARA OUTDOOR

Lavabi appoggio

Lavabo da appoggio rettangolare in marmo Petit Granit; a scarico libero.
Il lavabo è compreso di piletta completa di calotta nella stessa finitura del lavabo (.MET0563).
Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare e previa verifica tecnica.

Over countertop washbasins

Rectangular over countertop washbasin in Petit granit marble. No tap hole. No overflow. The washbasin includes waste in the same washbasin's finish (.MET0563).
The washbasin can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated and prior technical verification.

Aufsatzwaschbecken

Rechteckiges Aufsatzwaschbecken aus sandgestrahltem Petit Granit. Inklusive Ablauf mit Stopfen in der gleichen Ausführung des Waschbeckens (.MET0563).
Das Waschbecken ist auch in Stein- oder Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage.


Lavabos à poser

Lavabo à poser rectangulaire en marbre Petit Granit; sans trou robinet, à ecoulement libre.
Le lavabo est équippé de bonde avec clapet de la même finition du lavabo (.MET0563).
Le lavabo peut être fourni aussi en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir et après avoir vérifié la faisabilité technique.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo rectangular en mármol Petit Granit; sin rebosadero.
Incluye válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo (.MET0563).
El lavabo se puede producir tambien en piedra o mármol bajo petición del cliente previo presupuesto y previa comprobación técnica.

ACER0730EPPG



NEW

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Petit granit	Petit granit	Petit granit	Petit granit	Petit granit	**2.271**


CARRARA OUTDOOR

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600



Nota
Dimensione consigliata per il passaggio dello scarico sul piano: ø 90 mm.

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")


Note
Suggested dimension for the drain passage through the top: ø 90 mm (3"35/64).

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600



Anmerkung
Empfohlener Durchmesser für das Ablaufloch auf der Platte: ø 90 mm.

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Remarque
Diménsion conseillée pour le passage de l'écoulement sur le plan: ø 90 mm.

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600

NOTA
Dimensión aconsejada para el pasaje del desagüe sobre la encimera es ø 90 mm.


Altezza consigliata per rubinetteria Square a parete

Recommended height for Square wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Square-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Square au mur

Altura aconsejada para grifería Square a pared



SQUARE

Filo superiore lavabo / Upper edge of wasbasin / Oberkante Waschbecken / Fil supérieur lavabo / Borde superior lavabo

CUBE

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio quadrato in multistrato waterproof di betulla con rivestimento in rovere naturale, bruno, scuro o in legno precomposto con finitura teak, senza foro per rubinetto, a scarico libero. Utilizza piletta .MET0563 già assemblata al lavabo e compresa nel prezzo.

Over countertop washbasins

Square over countertop washbasin in waterproof birch plywood with, natural, brown or dark oak veneer or in reconstituted wood whit teak finish. Without tap hole and overflow. Designed for waste .MET0563, already mounted on the washbasin and included in the price.

Aufsatzwaschbecken

Quadratisches Aufsatzwaschbecken aus waterproof Birkenschichtholz mit Furnier in Eiche natur, braun, dunkel oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak, ohne Loch für Armatur und ohne Überlauf. Verwendet das bereits montierte und im Preis inbegriffene Ablaufventil .MET0563


Lavabos à poser

Lavabo à poser carré en stratifié étanche de bouleau et placage de chêne naturel, brun, foncé ou en bois précomposé avec finition teck, sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre. Il requiert une bonde .MET0563 déjà assemblée au lavabo et incluse dans le prix.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo cuadrado en multiestrato waterproof de abedul revestido en roble natural, marrón, oscuro o en madera precompuesta con acabado teca, sin orificio para grifería, sin rebosadero. Utiliza válvula de desagüe .MET0563 ya montada en el lavabo e incluida en el precio.

ACER0770P



Non necessita di foratura sul piano/ No hole required on counter top/ Auf der Platte ist keine Bohrung erforderlich/ Trou sur plan non nécessaire/ No necesita de orificio en la encimera


	Lavabo con piletta cromo	Washbasin with chrome waste	Waschbecken mit verchromtem Ablaufventil	Lavabo avec bonde en chrome	Lavabo con válvula de desagüe cromo	
finitura		finish	Ausführung	finition	acabado	
RT S	**rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**1.854**
RU S	**rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**1.854**
RW S	**rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**1.854**
PT S	**legno precomposto finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition tec	madera precompuesta, acabado teca	**1.854**
SP	**Lavabo con piletta cromo spazzolato**	Washbasin with brushed chrome waste	Waschbecken mit gebürstetem Ablaufventil	Lavabo avec bonde en chrome brossé	Lavabo con válvula de desagüe cromo cepillado	
finitura		finish	Ausführung	finition	acabado	
RT S	**rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**1.883**
RU S	**rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**1.883**
RW S	**rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**1.883**
PT S	**legno precomposto finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition tec	madera precompuesta, acabado teca	**1.883**
Z	**Lavabo con piletta bianca**	Washbasin with white waste	Waschbecken mit weißem Ablaufventil	Lavabo avec bonde blanche	Lavabo con válvula de desagüe blanca	
E	**Lavabo con piletta nera**	Washbasin with black waste	Waschbecken mit schwarzem Ablaufventil	Lavabo avec bonde noire	Lavabo con válvula de desagüe negra	
finitura		finish	Ausführung	finition	acabado	
RT	**rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**1.887**
RU	**rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**1.887**
RW	**rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**1.887**
PT	**legno precomposto finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition tec	madera precompuesta, acabado teca	**1.887**
BR	**Lavabo con piletta brunito spazzolata**	Washbasin with burnished brushed drain	Waschbecken mit gebürstetem brüniertem Ablauf	Lavabo avec bonde bruni brossé	Lavabo con valvula de desagüe bruñida y cepillada	
finitura		finish	Ausführung	finition	acabado	
RT BR	**rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**1.892**
RU BR	**rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**1.892**
RW BR	**rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**1.892**
PT BR	**legno precomposto finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition tec	madera precompuesta, acabado teca	**1.892**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro). Non è possibile l'installazione di rubinetto su piano.

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600



Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left). It is not possible to install the tap on the countertop.

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wandarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links). Montage einer Armatur auf der Platte nicht möglich.

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche). Il n'est pas possible l'installation du robinet sur plan.

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo). No es posible la instalación de grifería sobre encimera.

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600


Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 90/100 mm (3"1/2-3"7/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

DEEP

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio sagomato in Cristalplant® biobased bianco senza foro per rubinetto, con foro per troppo pieno. Utilizza piletta .MET0346P o .MET0562.

Over countertop washbasins

Shaped over countertop washbasin made from white Cristalplant® biobased, without tap hole, with overflow hole. Designed for waste .MET0346P or .MET0562.

Aufsatzwaschbecken

Aufsatzwaschbecken aus weißem Cristalplant® biobased ohne Armaturenloch, mit Überlauf. Verwendet das Ablaufventil .MET0346P oder .MET0562.


Lavabos à poser

Lavabo à poser galbé en Cristalplant® biobased blanc sans trou pour la robinetterie, avec trou pour trop-plein. Ce lavabo requiert une bonde .MET0346P ou .MET0562.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo moldeado en Cristalplant® biobased blanco sin orificio para grifería, con rebosadero. Utiliza válvula de desagüe .MET0346P o .MET0562.

ACER0800Z




DEP

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**1.172**

.MET0346P



Piletta 1"1/4 con asta per comando saltarello	1"1/4 pop-up waste with horizontal rod	1"1/4 Zoll Ablaufventil mit Exzenterbedienung	Bonde 1"1/4 avec tige pour commande tirette	Válvula de desagüe 1"1/4 automática con varilla	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**79**

.MET0562



Piletta di scarico da 1"1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	1"1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d'un trou pour trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 manual para lavabos con rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro). Non è possibile l'installazione di rubinetto su piano.

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 2000

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left). It is not possible to install the tap on the countertop.

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 2000 (78" 3/4)

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wandarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links). Montage einer Armatur auf der Platte nicht möglich.

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 2000

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche). Il n'est pas possible l'installation du robinet sur plan.


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 2000

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo) No es posible la instalación de grifería sobre encimera.

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 2000




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 100/110 mm (3"7/8-4"3/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

DROP

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio sagomato in Cristalplant® biobased bianco o in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina, marmo verde Alpi o marmo Emperador dark, senza foro per rubinetto, a scarico libero. Il lavabo, disponibile in due dimensioni, è completo di piletta con calotta a filo della sagoma interna del lavabo nella stessa finitura del lavabo.
Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Over countertop washbasins

Shaped countertop washbasin in white Cristalplant® biobased or in white Carrara marble, grey carnic marble, black Marquina marble, green Alpi marble or dark Emperador marble, without tap hole, no overflow. The washbasin, available in two sizes, is fitted with a waste with cap flush with the inner surface of the washbasin in the same finish as the washbasin itself.
The washbasin can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated.

Aufsatzwaschbecken

Geschwungene Aufsatzbecken aus weißem Cristalplant® biobased oder aus weißem Carraramarmor, grauem Karnischen Marmor, schwarzem Marquina Marmor, Alpi Marmor grüner oder Marmor Emperador Dark, ohne Montageloch für Armaturen, kein Überlauf. Das in zwei Größen lieferbare Waschbecken ist komplett mit Ablauf, dessen Abdeckung bündig mit dem Waschbeckeninneren abschliesst und aus dem gleichen Material des Waschbeckens ist.
Das Waschbecken ist auch in Stein- oder Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage.

Lavabos à poser


Lavabo à poser façonné en Cristalplant® biobased blanc ou en marbre blanc de Carrara, en marbre gris carnqiue, en marbre noir Marquina, en marbre vert Alpi ou en marbre Emperador dark, sans trou pour robinet, à écoulement libre. Le lavabo, disponible en deux dimensions, est complet de bonde avec clapet au fil du profil interne du lavabo dans la même finition du lavabo.
Le lavabo peut être fourni aussi en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo perfilado en Cristalplant® biobased blanco o en mármol blanco de Carrara, en mármol gris carnico, en mármol negro Marquina, en mármol verde Alpi o en mármol Emperador dark, sin agujero para el grifo, de desagüe libre. El lavabo, disponible en dos tamaños, se completa con válvula de desagüe con casquete al ras del perfil interno del lavabo, en el mismo acabado del lavabo.
El lavabo se puede producir tambien en piedra o mármol bajo petición del cliente previo presupuesto.

ACER1098

Cristalplant® biobased




DRP

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo completo di piletta	Washbasin with waste	Waschbecken komplett mit Ablauf	Lavabo avec bonde	Lavabo completo con válvula de desagüe	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**878**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**3.360**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**3.360**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**3.360**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**3.696**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**4.032**

ACER1098L

Cristalplant® biobased



DRL

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo completo di piletta	Washbasin with waste	Waschbecken komplett mit Ablauf	Lavabo avec bonde	Lavabo completo con válvula de desagüe	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**910**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**3.530**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**3.530**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**3.530**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**3.883**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**4.236**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS


Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600

ACER1098


Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano.

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap.



Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete


Recommended height for Agape wall mounted tap

ACER1098L

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur.



Spezialposition für Wandarmatur SEN.



Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan.


Position spéciale pour robinet au mur SEN

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera.

Posición especial para grifería a pared SEN.

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 100/110 mm (3"7/8-4"3/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

IMMERSION

Lavabi appoggio

Lavabo da appoggio in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044); senza foro per rubinetto, a scarico libero. Il lavabo è completo di piletta Cristalplant® biobased bianco con calotta a filo della sagoma interna del lavabo.

Over countertop washbasins

Countertop washbasin in white or two-coloured Cristalplant® biobased (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044), without tap hole, no overflow. The washbasin is fitted with a white Cristalplant® biobased waste with cap flush aligned with the inner surface of the washbasin.

Aufsatzwaschbecken

Aufsatzwaschbecken aus weißem oder zweifarbigem Cristalplant® biobased (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL 7044); ohne Armaturenloch und ohne Überlauf. Waschbecken komplett mit Ablauf aus weißem Cristalplant® biobased; Ablaufstopfen bündig mit der Oberfläche des Waschbeckens.


Lavabos à poser

Lavabo à poser en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (extérieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044) ; sans trou pour robinet, évacuation libre. Le lavabo est muni d'une bonde en Cristalplant® biobased blanche avec calotte affleurant la forme interne du lavabo.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo en Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL 7044); sin agujero para grifo, de descarga libre. El lavabo tiene una pila de Cristalplant® biobased blanca con tapa a ras del perfil interno del lavabo.

ACER0708P



IMM

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo completo di piletta	Washbasin with waste	Waschbecken komplett mit Ablauf	Lavabo avec bonde	Lavabo completo con válvula de desagüe	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**737**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**885**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**885**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600


Posizione standard per lavabo con rubinetto su piano.

Standard position for washbasin with top mounted tap.

Standardposition für Waschbecken mit Standarmatur.

Position standard pour lavabo avec robinet sur plan.

Posición estándar del lavabo con grifería sobre encimera.




Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete.

Standard position for washbasin with wall mounted tap.

Standardposition für Waschbecken mit Wandarmatur.

Position standard pour lavabo avec robinet au mur.

Posición estándar del lavabo con grifería a pared.




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 100/110 mm (3"7/8-4"3/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

LARIANA

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio tondo o ovale in Cristalplant® biobased oppure rettangolare in Solid surface, tutti con finitura bianca o bicolore con esterno soft touch grigio (chiaro RAL7044 o scuro RAL7021), verde pino (RAL6028) oppure in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina, marmo verde Alpi, marmo Emperador dark o Petit granit.
Il lavabo è compreso di piletta con calotta nella stessa finitura del lavabo.
I lavabi possono essere forniti in marmo Calacatta Vagli e Calacatta viola o con pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Over countertop washbasins

Round or oval over countertop basin in biobased Cristalplant® or rectangular in Solid surface, all with white finish or bicoloured with soft touch surface exterior in grey finish (light RAL7044 or dark RAL7021) or Pine green. (RAL6028). Also available in white Carrara marble, grey Carnico marble, black Marquina marble, green Alpi marble, dark Emperador marble or Petit Granit.
The basin includes the waste fitting with plug in a matching finish.
The washbasins can be delivered also in Calacatta Vagli and violet Calacatta marble or in stone on demand, price to be calculated.

Aufsatzwaschbecken

Rundes oder ovales Aufsatzwaschbecken aus Cristalplant® biobased in weiß oder rechteckig aus Solid surface, alle Versionen in weiß oder zweifarbig mit Außenseite in Soft touch grau (hell RAL7044 oder dunkel RAL7021), tannengrün (RAL6028) oder aus weißem Carrara-Marmor, grauem Marmor Carnico, schwarzem Marquina-Marmor, grünem Alpi-Marmor, Emperador dark Marmor oder Petit granit.
Ablauf mit Stopfen aus dem Material des Waschbeckens inbegriffen.
Die Waschbecken sind auch in Calacatta Vagli Marmor und Calacatta Viola Marmor oder in Stein- und Marmorsorten nach Wunsch lieferbar, Preis auf Anfrage.


Lavabos à poser

Lavabo en appui rond ou ovale en Cristalplant® biobased ou rectangulaire en Solid surface, tous avec finition blanche ou bicolore avec extérieur soft touch gris (clair RAL7044 ou foncé RAL7021), vert pin (RAL6028) ou en marbre blanc de Carrara, marbre gris carnique, marbre noir Marquina, marbre vert Alpi, marbre Emperador dark ou Petit Granit.
Le lavabo est équipé d'une bonde avec bouchon dans la même finition que le lavabo.
Les lavabos peuvent être fournis en marbre Calacatta Vagli et Calacatta violet ou en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo redondo u oval en Cristalplant® biobased o rectangular en Solid surface, todos en acabado blanco o bicolor con externo soft touch gris (claro RAL7044 u oscuro RAL7021) o verde pino (RAL6028) o en mármol blanco de Carrara, mármol gris cárnico, mármol negro Marquina, mármol verde Alpi, mármol Emperador dark o en Petit granit.
El lavabo comprende la válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo.
Los lavabos se pueden producir en mármol Calacatta Vagli y Calacatta violeta o en piedras o mármoles bajo petición del cliente previo presupuesto..

ACER1073



c SP us
Cristalplant® biobased

LRT


Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**776**
ZG **Cristalplant® biobased bianco/grigio scuro**	Cristalplant® biobased white/dark grey	Cristalplant® biobased weiß/ dunkelgrau	Cristalplant® biobased blanc/ gris foncé	Cristalplant® biobased blanco/gris oscuro	**932**
ZL **Cristalplant® biobased bianco/ grigio chiaro**	Cristalplant® biobased white/light grey	Cristalplant® biobased weiß/ hellgrau	Cristalplant® biobased blanc/ gris clair	Cristalplant® biobased blanco/gris claro	**932**
ZV **Cristalplant® biobased bianco/ verde pino**	Cristalplant® biobased white/green pine	Cristalplant® biobased weiß/ Kiefergrün	Cristalplant® biobased blanc/ vert pin	Cristalplant® biobased blanco/verde pino	**932**
MC **marmo bianco di Carrara**	Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**2.716**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**2.716**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**2.716**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**2.988**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**3.259**
PG **marmo Petit granit**	Petit granit marble	Petit granit Marmor	marbre Petit granit	mármol Petit granit	**2.716**

LARIANA

Lavabi appoggio / Over countertop washbasins / Aufsatzwaschbecken / Lavabos à poser / Lavabos de apoyo

ACER1074




Cristalplant® biobased

LRV

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**923**
ZG **Cristalplant® biobased bianco/grigio scuro**	Cristalplant® biobased white/dark grey	Cristalplant® biobased weiß/ dunkelgrau	Cristalplant® biobased blanc/ gris foncé	Cristalplant® biobased blanco/gris oscuro	**1.107**
ZL **Cristalplant® biobased bianco/ grigio chiaro**	Cristalplant® biobased white/light grey	Cristalplant® biobased weiß/ hellgrau	Cristalplant® biobased blanc/ gris clair	Cristalplant® biobased blanco/gris claro	**1.107**
ZV **Cristalplant® biobased bianco/ verde pino**	Cristalplant® biobased white/green pine	Cristalplant® biobased weiß/ Kiefergrün	Cristalplant® biobased blanc/ vert pin	Cristalplant® biobased blanco/verde pino	**1.107**
MC **marmo bianco di Carrara**	Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**2.890**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**2.890**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**2.890**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**3.179**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**3.468**
PG **marmo Petit granit**	Petit granit marble	Petit granit Marmor	marbre Petit granit	mármol Petit granit	**2.890**

ACER1075



LRR

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **Solid surface bianco**	Solid surface white	Solid surface weiß	Solid surface blanc	Solid surface blanco	**642**
ZG **Solid surface bianco/grigio scuro**	Solid surface white/dark grey	Solid surface weiß/ dunkelgrau	Solid surface blanc/gris foncé	Solid surface blanco/gris oscuro	**740**
ZL **Solid surface bianco/ grigio chiaro**	Solid surface white/light grey	Solid surface weiß/hellgrau	Solid surface blanc/gris clair	Solid surface blanco/gris claro	**740**
ZV **Solid surface bianco/ verde pino**	Solid surface white/green pine	Solid surface weiß/Kiefergrün	Solid surface blanc/vert pin	Solid surface blanco/verde pino	**740**
MC **marmo bianco di Carrara**	Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**2.890**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**2.890**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**2.890**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**3.179**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**3.468**
PG **marmo Petit granit**	Petit granit marble	Petit granit Marmor	marbre Petit granit	mármol Petit granit	**2.890**

LARIANA

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi:
ACER1073 mm 1200
ACER1074 mm 1600
ACER1075 mm 1600

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins:
ACER1073 mm 1200 (47"1/4)
ACER1074 mm 1600 (63")
ACER1075 mm 1600 (63")

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken:
ACER1073 mm 1200
ACER1074 mm 1600
ACER1075 mm 1600

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos:
ACER1073 mm 1200
ACER1074 mm 1600
ACER1075 mm 1600


Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS


Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos
ACER1073 lavabos: mm 1200
ACER1074 mm 1600
ACER1075 mm 1600


ACER1073



ACER1074



ACER1075



Lavabi appoggio

Over countertop washbasins

Aufsatzwaschbecken

Lavabos à poser

Lavabos de apoyo


Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 80/100 mm (3"1/8-3"7/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

MARSIGLIA

Lavabi appoggio

Lavabo da appoggio in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044); senza foro per rubinetto, con foro per monocomando o per gruppo a tre fori, con foro per troppo pieno.
Il lavabo Marsiglia è accessoriabile con vassoio in legno di iroko.
Il lavabo è completo di piletta in Cristalplant® biobased bianco con calotta a filo della sagoma interna del lavabo.

Over countertop washbasins

Countertop washbasin in white or two-coloured Cristalplant® biobased (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044), without tap hole, or with 1 or 3 holes for tapware units. With overflow.
The Marsiglia washbasin can be fitted with a tray in iroko wood.
The washbasin is fitted with a white Cristalplant® biobased waste with cap flush aligned with the inner surface of the washbasin.

Aufsatzwaschbecken

Aufsatzwaschbecken aus weißem oder zweifarbigem Cristalplant® biobased (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL 7044); ohne Loch, mit Loch für Einhebelmischer oder mit drei Löchern für Dreilocharmatur, Mit Überlauf.
Das Waschbecken Marsiglia kann mit einem Tablett aus Iroko ausgestattet werden.
Waschbecken komplett mit Ablauf aus weißem Cristalplant® biobased; Ablaufstopfen bündig mit der Oberfläche des Waschbeckens.


Lavabos à poser

Lavabo à poser en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (extérieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044) ; sans trou pour robinet, avec trou pour monocommande ou pour groupe à trois trous. Avec trou pour trop-plain.
Le lavabo Marsiglia peut être équipé d'un plateau en bois d'iroko.
Le lavabo est muni d'une bonde en Cristalplant® biobased blanche avec calotte affleurant la forme interne du lavabo.

Lavabos de apoyo

Lavabo de Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL 7044); sin agujero para grifo, con agujero para monomando o para grupo de tres agujeros. con rebosadero.
El lavabo Marsiglia se puede acompañar de bandeja de madera de iroko.
El lavabo incluye una valula de desagüe en Cristalplant® biobased blanca con tapa a ras del perfil interno del lavabo.

ACER0705P0R




MAR

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo senza fori per rubinetto	Washbasin without tap holes	Waschbecken ohne Armaturenloch	Lavabo sans trou pour robinetterie	Lavabo sin orificios para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**805**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**966**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**966**

ACER0705P1R




MAR

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo con 1 foro per rubinetto	Washbasin with 1 tap hole	Waschbecken mit 1 Armaturenloch	Lavabo avec 1 trou pour robinetterie	Lavabo con 1 orificio para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**818**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**979**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**979**

ACER0705P3R



MAR

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo con 3 fori per rubinetto	Washbasin with 3 tap holes	Waschbecken mit 3 Armaturenlöchern	Lavabo avec 3 trous pour robinetterie	Lavabo con 3 orificios para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**841**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**1.002**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**1.002**

Lavabi appoggio


Over countertop washbasins

Aufsatzwaschbecken

Lavabos à poser

Lavabos de apoyo

ACOM0649I



Vassoio porta oggetti in iroko

Caddy tray in iroko

Tablett aus Iroko

Plateau porte-objets en iroko

Bandeja portaobjetos en iroko

51

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su lavabo e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or washbasin mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur auf dem Waschbecken und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

DONNÉE TECHNIQUES


Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur lavabo et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre lavabo y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

NEB

Lavabi appoggio

Lavabo da appoggio in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044); senza foro per rubinetto, a scarico libero. Il lavabo è completo di piletta con calotta Cristalplant® biobased bianco a filo della sagoma interna del lavabo.

Over countertop washbasins

Countertop washbasin in white or two-coloured Cristalplant® biobased (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044), without tap hole, no overflow.
The washbasin is fitted with a waste with cap flush with the inner surface of the washbasin in the same finish as the washbasin itself.

Aufsatzwaschbecken

Aufsatzwaschbecken aus weißem oder zweifarbigem Cristalplant® biobased (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL 7044); ohne Armaturenloch und ohne Überlauf.
Waschbecken komplett mit Ablauf aus weissem Cristalplant® biobased; Ablaufstopfen bündig mit der Oberfläche des Waschbeckens.


Lavabos à poser

Lavabo à poser en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (extérieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044) ; sans trou pour robinet, évacuation libre.
Le lavabo est équipé d'une bonde avec calotte Cristalplant® biobased blanche affleurant la forme interne du lavabo.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo en Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL 7044); sin agujero para grifo, de descarga libre.
El lavabo incluye una valula de desagüe en Cristalplant® biobased blanca a ras del perfil interior del lavabo.

ACER0701



NEB

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo completo di piletta	Washbasin with waste	Waschbecken komplett mit Ablauf	Lavabo avec bonde	Lavabo completo con válvula de desagüe	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**660**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**792**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**792**


Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).


Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

Posizione standard per lavabo con rubinetto su piano.




Soluzione non possibile su casse Lato

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete.



Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete



SEN

H 100/110 mm (3"7/8-4"3/8)

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Standard position for washbasin with top mounted tap.

Solution not possible on Lato carcases

Standard position for washbasin with wall mounted tap.

Recommended height for Agape wall mounted tap

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Standardposition für Waschbecken mit Standarmatur.

Realisierung bei Lato-Kopus nicht möglich

Standardposition für Waschbecken mit Wandarmatur.

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Position standard pour lavabo avec robinet sur plan.

Solution impossible sur caissons Lato

Position standard pour lavabo avec robinet au mur.

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600

Posición estándar del lavabo con grifería sobre encimera.

Solución imposible en cajas Lato

Posición estándar del lavabo con grifería a pared.

Altura aconsejada para grifería Agape a pared

NIVIS

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio rettangolare in Cristalplant® biobased bianco, in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina,marmo verde Alpi o marmo Emperador dark con o senza foro per rubinetto; con foro per troppo pieno ricavato in un piccolo invaso collegato al bacino principale. Utilizza piletta .MET0563. Il troppo pieno ha portata massima di 8 l/min, è quindi consigliato l'utilizzo di piletta a scarico libero.

Over countertop washbasins

Rectangular over countertop washbasin in white Cristalplant® biobased, in white Carrara marble, grey carnic marble, black Marquina marble, green Alpi marble or dark Emperador marble with or without tap hole, with overflow hole in a small hollow connected with the main basin. Designed for waste .MET0563.
The overflow has a maximum capacity of 8 l/min. and therefore it is advisable to use a waste for washbasins without overflow.

Aufsatzwaschbecken

Rechteckiges Aufsatzwaschbecken aus weißem Cristalplant® biobased, aus weißem Carraramarmor, grauem Karnischen Marmor, schwarzem Marquina Marmor, Alpi Marmor grüner oder Marmor Emperador Dark mit oder ohne Armaturenloch; mit Überlauf, der sich in einem mit dem Hauptbecken verbundenen Ausbuchtung befindet.
Verwendet das Ablaufventil .MET0563. Überlauf mit einem Fassungsvermögen von maximal 8 l/min, es wird also empfohlen, ein Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf zu verwenden.


Lavabos à poser

Lavabo à poser rectangulaire en Cristalplant® biobased blanc, en marbre blanc de Carrara, en marbre gris carnqiue, en marbre noir Marquina, en marbre vert Alpi ou en marbre Emperador dark avec ou sans trou pour robinetterie; avec un trou pour trop-plein fait dans une petite réserve reliée au bassin principal. Utilise bonde .MET0563. Le trop-plein a un débit maximum de 8 l/min, l'utilisation de bonde à écoulement libre est donc conseillée.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo rectangular en Cristalplant® biobased blanco, en mármol blanco de Carrara, en mármol gris carnico, en mármol negro Marquina, en mármol verde Alpi o en mármol Emperador dark con o sin orificio para grifería, con rebosadero realizado en una pequeña cuenca comunicante con el seno principal. Utiliza válvula de desagüe .MET0563.
El rebosadero puede contener un caudal máximo de 8 l/min y, por lo tanto, es aconsejable usar uná válvula de desagüe libre.

ACER0763P0




NIV

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo senza foro per rubinetto	Washbasin without tap hole	Waschbecken ohne Loch für Armatur	Lavabo sans trou pour robinetterie	Lavabo sin orificio para grifería	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**845**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**3.840**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**3.840**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**3.840**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**4.224**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**4.608**

ACER0763PR



MAR

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo con 1 foro per rubinetto	Washbasin with 1 tap hole	Waschbecken mit 1 Loch für Armatur	Lavabo avec 1 trou pour robinetterie	Lavabo con 1 orificio para	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**861**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**3.840**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**3.840**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**3.840**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**4.224**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**4.608**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su lavabo e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or washbasin mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur auf dem Waschbecken und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur lavabo et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre lavabo y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600



.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)

Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)


1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)

Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)

Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

.MET0509L



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno; da utilizzare con sifone ad incasso .PLA0456

Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole; to used with concealed waste trap .PLA0456

1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf, mit Einbausiphon .PLA0456 zu verwenden

Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour trop-plein; à utiliser avec le siphon à encastrer .PLA0456

Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero. Debe usarse con el sifón empotrado .PLA0456

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**146**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**176**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**180**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**180**
C **con calotta in Cristalplant® bianco**	cap in white Cristalplant®	mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**211**


Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 100/110 mm (3"7/8-4"3/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

NORMAL

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio sagomato in Cristalplant® biobased bianco senza foro per rubinetto, con foro per troppo pieno. Utilizza piletta .MET0346P o .MET0562.

Over countertop washbasins

Shaped over countertop washbasin in white Cristalplant® biobased without tap hole, with overflow hole. Designed for waste .MET0346P or .MET0562.

Aufsatzwaschbecken

Aufsatzwaschbecken aus weißem Cristalplant® biobased ohne Armaturenloch, mit Überlauf. Verwendet das Ablaufventil .MET0346P oder .MET0562.


Lavabos à poser

Lavabo à poser galbé en Cristalplant® biobased blanc sans trou pour la robinetterie, avec trou pour le trop-plein. Utilise la bonde .MET0346P ou .MET0562.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo moldeado en Cristalplant® biobased blanco sin orificio para grifería, con rebosadero. Utiliza válvula de desagüe .MET0346P o .MET0562.

ACER0797Z



NOR

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**610**

.MET0346P



Piletta 1"1/4 con asta per comando saltarello	1"1/4 pop-up waste with horizontal rod	1"1/4 Zoll Ablaufventil mit Exzenterbedienung	Bonde 1"1/4 avec tige pour commande tirette	Válvula de desagüe 1"1/4 automática con varilla	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**79**

.MET0562



Piletta di scarico da 1"1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	1"1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d'un trou pour trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 manual para lavabos con rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**79**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600




Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.

Spezialposition für Wandarmatur SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 100/110 mm (3"7/8-4"3/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

PETRA

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio in Cementoskin® (cemento colorato in pasta) disponibile in diverse colorazioni a scarico libero, utilizza piletta .MET0563; può essere installato sia in ambienti interni che esterni.

Over countertop washbasins

Overcountertop washbasin without overflow in Cementoskin® (coloured concrete paste) available in different colours, designed for waste .MET0563. It can be installed indoors and outdoors.

Aufsatzwaschbecken

Aufsatzwaschbecken aus Cementoskin® (farbiger Zement in Pastenform) in verschiedenen Farben, ohne Überlauf, verwendet den Ablauf .MET056; sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.


Lavabos à poser

Lavabo à poser en Cementoskin® (ciment coloré en pâte) disponible en différentes couleurs à évacuation libre, il requiert bonde .MET0563 ; il est possible de l'installer à l'intérieur et à l'extérieur.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo en Cementoskin® (cemento de color en pasta) disponible en diferentes colores, sin rebosadero, utiliza válvula de desagüe .MET0563; puede ser instalado tanto en ambientes internos como externos.

ACER092



PET

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **grigio scuro**	dark grey	dunkelgrau	gris foncé	gris oscuro	**638**
110 **grigio chiaro**	light grey	hellgrau	gris clair	gris claro	**734**
540 **verde**	green	grün	vert	verde	**734**
570 **caffè**	coffee	kaffeefarben	café	café	**734**
730 **rosso mattone**	brick red	ziegelsteinrot	brique rouge	rojo ladrillo	**734**

.MET0563

Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wandarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 100/110 mm (3"7/8-4"3/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

RASO

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio rettangolare in Solid surface bianco realizzato da termoformatura, in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina,marmo verde Alpi, o marmo Emperador dark o Petit granit, a scarico libero e senza foro per rubinetto.
Il lavabo è compreso di piletta con calotta nella stessa finitura del lavabo.
Il lavabo può essere fornito in marmo Calacatta Vagli e Calacatta viola o con pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Il lavabo Raso è disponibile anche sottopiano integrato nei piano Evo 21 in Solid surface con spessore 12 mm.

Over countertop washbasins

Rectangular countertop washbasin in white Solid surface made by thermoforming, in white Carrara marble, grey Carnic marble, black Marquina marble, green Alpi marble, or Emperador dark or Petit granit marble, with free drainage and without tap hole.
The basin includes the waste fitting with plug in a matching finish.
The washbasin can be delivered also in Calacatta Vagli and violet Calacatta marble or in stone on demand, price to be calculated.

The Raso washbasin is also available under the counter integrated into the Evo 21 Solid surface top with a thickness of 12 mm.

Aufsatzwaschbecken

Rechteckiges Aufsatzwaschbecken aus weißem Solid surface Thermogeformt, aus weißem Carrara-Marmor, grauem Carnico-Marmor, schwarzem Marquina-Marmor, grünem Alpi-Marmor oder Emperador-Dunkel- oder Petit-Granit-Marmor, mit freiem Ablauf und ohne Hahnloch.
Ablauf mit Stopfen aus dem Material des Waschbeckens inbegriffen.
Das Wachbecken ist aus Marmor Calacatta Vagli und Calacatta Viola erhältlich. Dieses kann auch aus anderne Verschiedenen Steinen nach Anfrage hergestellt werden. Preis nach Anfrage.

Das Waschbecken Raso ist auch als Unterbauwaschbecken und schon in der EVO 21 Platte aus Solid surface integriert erhältlich. Stärke 12 mm

Lavabos à poser

Lavabo à poser rectangulaire en Solid surface blanc produit par thermoformage, en marbre blanc de Carrara, marbre gris carnique, marbre noir Marquina, marbre vert Alpi ou marbre Emperador dark ou Petit granit, à ecoulement libre et sans trou robinet.
Le lavabo est équipé d'une bonde avec bouchon dans la même finition que le lavabo.
Le lavabo peut être fourni en marbre Calacatta Vagli et Calacatta violet ou en pierres ou marbres à la demande du client avec devis à établir.


Le lavabo Raso est également disponible comme lavabo sous le plan intégré au plan en Solid surface Evo 21 d'une épaisseur de 12 mm.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo rectangular en Solid surface blanco termoformado, en mármol blanco de Carrara, mármol gris cárnico, mármol negro Marquina, mármol verde Alpi, mármol Emperador dark o en Petit granit, a descarga libre y sin agujero para grifería.
El lavabo comprende la válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo.
El lavabos se puede producir en mármol Calacatta Vagli y Calacatta violeta o en piedras o mármoles bajo petición del cliente previo presupuesto.

El lavabo Raso es también disponible en versión bajo encimera, integrado en la encimera Evo 21 en Solid surface con espesor 12 mm.

ACER00385



385

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **Solid surface bianco**	Solid surface white	Solid surface weiß	Solid surface blanc	Solid surface blanco	**565**
MC **marmo bianco di Carrara**	Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**3.524**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnico	**3.524**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**3.524**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**3.880**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**4.230**
PG **marmo Petit granit**	Petit granit marble	Petit granit Marmor	marbre Petit granit	mármol Petit granit	**3.524**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600


Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600






Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.

Spezialposition für Wandarmatur SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 80/100 mm (3"1/8-3"7/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

SPOON

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio ovale in Cristalplant® biobased bianco senza foro per rubinetto, con foro per troppo pieno. Utilizza piletta .MET0346P o .MET0562.

Over countertop washbasins

Oval over countertop washbasin made from white Cristalplant® biobased without tap hole, with overflow hole. Designed for waste .MET0346P or .MET0562.

Aufsatzwaschbecken

Ovales Aufsatzwaschbecken aus weißem Cristalplant® biobased ohne Loch für Armatur, mit Überlauf. Verwendet das Ablaufventil .MET0346P oder .MET0562.


Lavabos à poser

Lavabo à poser ovale en Cristalplant® biobased blanc sans trou pour la robinetterie, avec trou pour trop-plein. Ce lavabo requiert une bonde .MET0346P ou .MET0562.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo oval en Cristalplant® biobased blanco sin orificio para grifería, con rebosadero. Utiliza válvula de desagüe .MET0346P o .MET0562.

ACER0700Z




SPO

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**834**

.MET0346P



Piletta 1"1/4 con asta per comando saltarello	1"1/4 pop-up waste with horizontal rod	1"1/4 Zoll Ablaufventil mit Exzenterbedienung	Bonde 1"1/4 avec tige pour commande tirette	Válvula de desagüe 1"1/4 automática con varilla	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**79**

.MET0562



Piletta di scarico da 1"1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	1"1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d'un trou pour trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 manual para lavabos con rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600




Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.

Spezialposition für Wandarmatur SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 100/110 mm (3"7/8-4"3/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

SPOON XL

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio ovale in Cristalplant® biobased bianco senza foro per rubinetto. Con foro per troppo pieno. Utilizza piletta .MET0346P o .MET0562 oppure, con sifone a scomparsa .PLA0456, .MET0517L solo per piani Flat XL autoportanti.

Over countertop washbasins

Oval over countertop washbasin made from white Cristalplant® biobased without tap hole, with overflow hole. Designed for waste .MET0346P or .MET0562 or, with concealed waste trap .PLA0456, waste .MET0517L only for Flat XL self-bearing countertop.

Aufsatzwaschbecken

Ovales Aufsatzwaschbecken aus weißem Cristalplant® biobased, ohne Armaturenloch. Mit Überlauf. Verwendet Ablaufventil .MET0346P oder .MET0562 oder, mit Einbausiphon .PLA0456, .MET0517L nur f'ür selbsttrangende Ablagen.


Lavabos à poser

Lavabos à poser ovale en Cristalplant® biobased blanc sans trou pour la robinetterie. Avec trou pour trop-plein. Ce lavabo requiert une bonde .MET0346P ou .MET0562 ou, avec siphon à encastrement mural .PLA0456, .MET0517L seulement pour plans Flat XL autoportants.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo en Cristalplant® biobased blanco sin orificio para grifería. Con rebosadero. Utiliza válvula de desagüe .MET0346P o MET0562 o, con sifón empotrado .PLA0456, .MET0517L sólo para encimeras Flat XL autoportantes.

ACER0713Z



SXL

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**888**

.MET0346P



Piletta 1"1/4 con asta per comando saltarello	1"1/4 pop-up waste with horizontal rod	1"1/4 Zoll Ablaufventil mit Exzenterbedienung	Bonde 1"1/4 avec tige pour commande tirette	Válvula de desagüe 1"1/4 automática con varilla	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**79**

.MET0562



Piletta di scarico da 1"1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	1"1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d'un trou pour trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 manual para lavabos con rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

SPOON XL

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600




Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.

Spezialposition für Wandarmatur SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 100/110 mm (3"7/8-4"3/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

UNDICI

Lavabi appoggio

Lavabi d'appoggio in Solid surface bianco realizzati con termoformatura. Disponibili in tre forme: tondo, ovale o rettangolare con angoli arrotondati; senza foro per rubinetto e a scarico libero.
Il lavabo è compreso di piletta con calotta nella stessa finitura del lavabo.

I lavabi Undici sono disponibili anche sottopiano integrati nei piano Evo 21 in Solid surface con spessore 12 mm.

Over countertop washbasins

Countertop washbasins in white Solid surface made with thermoforming. Available in three shapes: round, oval or rectangular with rounded corners; without tap hole and free drain.
The basin includes the waste fitting with plug in a matching finish.

The Undici washbasins are also available under the counter integrated into the Evo 21 Solid surface top with a thickness of 12 mm.

Aufsatzwaschbecken

Aufsatzwaschbecken aus weißem Solid surface Thermogeformt. Erhältlich in drei Formen; Rund, Oval oder rechteckig mit abgerundeten Kanten ohne Hahnloch und freier Ablauf.
Ablauf mit Stopfen aus dem Material des Waschbeckens inbegriffen.

Die Waschbecken Unidici sind auch als Unterbauwaschbecken und schon in der EVO 21 Platte aus Solid surface integriert erhältlich. Stärke 12 mm

Lavabos à poser

Lavabos à poser en Solid surface blanc réalisés avec thermoformage. Disponibles en trois formes : ronde, ovale ou rectangulaire avec coins arrondis ; sans trou robinetterie et à écoulement libre.
Le lavabo est équipé d'une bonde avec bouchon dans la même finition que le lavabo.

Les lavabos Undici sont également disponibles sous-plan intégrés aux plans en Solid surface Evo 21 avec épaisseur de 12 mm.

Lavabos de apoyo

Lavabos de apoyo en Solid surface blanco termoformado. Disponibles en 3 formas: redondo, oval o rectangular con esquinas redondeadas, sin agujero para grifería y a descarga libre.
El lavabo comprende la válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo.

Los lavabos Undici están disponibles también bajo encimera integrados en la encimera Evo 21 en Solid surface con espesor 12 mm.

ACER0381ZZ




381

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**380**

ACER0386ZZ




386

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**403**

ACER0384ZZ



384

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**403**

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi:
ACER381 mm 938
ACER384 mm 1.308
ACER386 mm 1.338

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins:
ACER381 mm 938
ACER384 mm 1.308
ACER386 mm 1.338

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken:
ACER381 mm 938
ACER384 mm 1.308
ACER386 mm 1.338

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos:
ACER381 mm 938
ACER384 mm 1.308
ACER386 mm 1.338


DATOS TÉCNICOS


Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos:
ACER381 mm 938
ACER384 mm 1.308
ACER386 mm 1.338

Lavabi appoggio / Over countertop washbasins / Aufsatzwaschbecken / Lavabos à poser / Lavabos de apoyo

ACER0381ZZ






Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.


Spezialposition für Wandarmatur SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.



ACER0386ZZ




Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.


Spezialposition für Wandarmatur SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.



ACER0384ZZ




Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.

Spezialposition für Wandarmatur SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 80/100 mm (3"1/8-3"7/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

UNDICI INOX

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio in acciaio inox AISI304 realizzato da tornitura in lastra, senza foro per rubinetto a scarico libero. Il lavabo è compreso di piletta con calotta nella stessa finitura del lavabo.

Il lavabo Undici Inox è disponibile anche sottopiano nel piano Evo 21 in marmo con spessore 20 mm.

Finiture standard:
- inox spazzolato
- brunito spazzolato
- ottone naturale spazzolato

Finiture a richiesta:
- bianco opaco (RAL9003)

Maggiorazione 20% sul costo delle finiture standard.
Tempo di produzione 8 settimane dalla data dell'ordine.

Finiture a richiesta PVD (Physical Vapor Deposition):
- copper
- Gun metal

Maggiorazione 50% sul costo delle finiture standard.
Tempo di produzione 12 settimane dalla data dell'ordine.

Over countertop washbasins

Undici Inox is manufactured using spin-forming from AISI304 steel sheets, without hole for open drain faucet. The basin includes the waste fitting with plug in a matching finish.

The Undici washbasin is also available under the counter integrated into the 12 mm thick Evo 21 marble top.

Standard finishes:
- inox brushed
- burnished brushed
- natural brushed brass

Customized finishes:
- matt white (RAL9003) finish

Surcharge 20% of the price of the standard finishes.
Production time of 8 weeks from order date.

Customized finishes by PVD (Physical Vapor Deposition):
- copper
- Gun metal

Surcharge 50% of the price of the standard finishes.
Production time of 12 weeks from order date.

Aufsatzwaschbecken

Druckgeformtes Aufsatzwaschbecken aus Inox AISI304, ohne Armaturenloch und ohne Überlauf. Ablauf mit Stopfen aus dem Material des Waschbeckens inbegriffen.

Das Waschbecken Unidici Inox ist auch als Unterbauwaschbecken mit einer Mamroplatte EVO21 erhältlich. Stärke 20 mm.

Standard Ausführungen;
- Inox gebürstet
- Brüniert gebürstet
- Messing Natur gebürstet

Ausführungen nach Anfrage:
- Weiß matt (RAL 9003)

Aufpreis von 20% auf dem Preis der Standardausführungen Lieferzeit 8 Wochen ab Bestelldatum

Ausführungen nach Anfrage: PVD (Physical Vapor Deposition)
- Copper
- Gun Metal

Aufpreis von 50% auf dem Preis der Standardausführungen Lieferzeit 12 Wochen ab Bestelldatum

Lavabos à poser

Lavabo en appui en acier inox AISI304 produit par repoussage, sans trou robinet, à écoulement libre.
Le lavabo est équipé d'une bonde avec bouchon dans la même finition que le lavabo.

Le lavabo Undici Inox est également disponible sous-plan dans le plan en marbre Evo 21 d'une épaisseur de 20 mm.

Finitions standard:
- inox brossé
- bruni brossé
- laiton naturel brossé

Finitions à la demande:
- blanc opaque (RAL9003),

Majoration du 20% sur le coût des finitions standards.
Délai de production 8 semaines de la date de la commande.

Finitions à la demande PVD (Physical Vapor Deposition):
- copper
- Gun metal

Majoration du 50% sur le coût des finitions standards.
Délai de production 12 semaines de la date de la commande.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo en acero inox AISI304 torneado, sin agujero para grifería a descarga libre.
El lavabo comprende la válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo.

El lavabo Undici es también disponible en versión bajo encimera, integrado en la encimera Evo 21 en mármol con espesor 20 mm.

Acabados estándar:
- inox cepillado
- bruñido y cepillado
- latón natural cepillado


Acabados a petición:
- blanco mate (RAL9003)

Recargo del 20% sobre el precio de los acabados estándar.
Tiempo de producción de 8 semanas a partir de la fecha de pedido.

Acabados a petición PVD (Physical Vapor Deposition):
- copper
- Gun metal

Recargo del 50% sobre el precio de los acabados estándar.
Tiempo de producción de 12 semanas a partir de la fecha de pedido.

ACER0380



80l

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
SP **inox spazzolato**	inox brushed	inox gebürstet	inox brossé	inox cepillado	**872**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**872**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**872**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi:
mm xxx

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins:
mm xxx

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken:
mm xxx

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos:
mm xxx

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS


Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos:
mm xxx



Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.


Special position for wall mounted taps SEN.



Spezialposition für Wandarmatur SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 80/100 mm
(3"1/8-3"7/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

VIEQUES

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio tondo in acciaio inox verniciato bianco (RAL9003) o bicolore con esterno grigio scuro (RAL7021) o grigio chiaro (RAL7044), senza foro per rubinetto, a scarico libero. Accessoriabile con mensola porta oggetti in iroko da posizionare sul bordo del lavabo. Utilizza piletta .MET0563.

Over countertop washbasins

Round over countertop washbasin in stainless steel painted white (RAL9003) or in two colours, with dark grey (RAL7021) or light grey (RAL7044) exterior, without tap hole and overflow. Can be accessorised with iroko shelf to be insalled on the edge of the washbasin. Designed for waste .MET0563.

Aufsatzwaschbecken

Rundes Aufsatzwaschbecken aus Edelstahl, weiß (RAL9003) oder zweifarbig lackiert mit dunkelgrauem (RAL7021) oder hellgrauem (RAL7044) Äußeren, ohne Armaturenloch und Überlauf. Kann mit auf dem Rand zu positionierender Ablage aus Iroko ausgestattet werden. Verwendet das Ablaufventil .MET0563.

Lavabos à poser

Lavabo à poser rond en acier inox peint blanc (RAL9003) ou bicolore avec extérieur gris foncé (RAL7021) ou gris clair (RAL), sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre. Peut être équipé d'une étagère porte-objets en iroko à placer sur le bord du lavabo. Utilise bonde .MET0563.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo redondo en acero inox pintado de color blanco (RAL9003) o bicolor con exterior gris oscuro (RAL 7021) o gris claro (RAL7044) sin orificio para grifería, sin rebosadero. Puede equiparse con estante portaobjetos en iroko a posicionar sobre el borde del lavabo. Utiliza válvula de desagüe .MET0563.

ACER0798P




VIE

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**941**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**941**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**941**

AVIE0556I



Mensola	Shelf	Ablage	Etagère	Estante	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
iroko	iroko	Iroko	iroko	iroko	**151**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1200

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1200 (47" 1/4)

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1200

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1200


Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS


Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1200

ACER0798P



ACER0799P



.MET0563 ⬚



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)

Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)

1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)

Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)

Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**


Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 90/100 mm (3"1/2-3"7/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

VIEQUES OUTDOOR

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio tondo in acciaio inox verniciato bianco (RAL9003) o bicolore con esterno grigio scuro (RAL7021) o grigio chiaro (RAL7044), senza foro per rubinetto, a scarico libero. Accessoriabile con mensola porta oggetti in iroko da posizionare sul bordo del lavabo. Il lavabo è compreso di piletta con calotta verniciata in bianco (.MET0563). Disponibile con altezza cm 19 o 50.

Over countertop washbasins

Round over countertop washbasin in stainless steel painted white (RAL9003) or in two colours, with dark grey (RAL7021) or light grey (RAL7044) exterior, without tap hole and overflow. Can be accessorised with iroko shelf to be insalled on the edge of the washbasin. The washbasin includes waste (.MET0563) with white finish cap. Available in heights 19 (7"1/2) or 50 cm (19" 3/4) .

Aufsatzwaschbecken

Rundes Aufsatzwaschbecken aus Edelstahl, weiß (RAL9003) oder zweifarbig lackiert mit dunkelgrauem (RAL7021) oder hellgrauem (RAL7044) Äußeren, ohne Armaturenloch und Überlauf. Kann mit auf dem Rand zu positionierender Ablage aus Iroko ausgestattet werden. Inklusive Ablauf mit weiß lackiertem Stopfen (.MET0563). Lieferbar in 19 oder 50 cm Höhe.

Lavabos à poser

Lavabo à poser rond en acier inox peint blanc (RAL9003) ou bicolore avec extérieur gris foncé (RAL7021) ou gris clair (RAL), sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre. Peut être équipé d'une étagère porte-objets en iroko à placer sur le bord du lavabo. Le lavabo est équippé de bonde avec clapet verni en blanc (.MET0563). Disponible avec hauteur de 19 ou 50 cm.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo redondo en acero inox pintado de color blanco (RAL9003) o bicolor con exterior gris oscuro (RAL 7021) o gris claro (RAL7044) sin orificio para grifería, sin rebosadero. Puede equiparse con estante portaobjetos en iroko a posicionar sobre el borde del lavabo. Incluye válvula de desagüe con casquete barnizado blanco (.MET0563). Disponible en 19 o 50 cm de altura.


ACER0798EP



NEW

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**941**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**941**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**941**


ACER0799EP



NEW

Lavabo h cm 50, predisposto per scarico a parete	Washbasin h 50 cm (19" 3/4), designed for wall drainage	Waschbecken H 50 cm für Wandabfluß	Lavabo h 50 cm, prédisposé pour écoulement mural	Lavabo h cm 50, predispuesto para desagüe a pared	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.230**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**1.230**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**1.230**

AVIE0556I



Mensola	Shelf	Ablage	Etagère	Estante	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
iroko	iroko	Iroko	iroko	iroko	**151**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1200

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1200 (47" 1/4)

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1200

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1200


Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS


Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1200

ACER0798P



ACER0799P



Nota
Dimensione consigliata per il passaggio dello scarico sul piano: ø 90 mm.

Note
Suggested dimension for the drain passage through the top: ø 90 mm (3"35/64).

Anmerkung
Empfohlener Durchmesser für das Ablaufloch auf der Platte: ø 90 mm.

Remarque
Diménsion conseillée pour le passage de l'écoulement sur le plan: ø 90 mm.

NOTA
Dimensión aconsejada para el pasaje del desagüe sobre la encimera es ø 90 mm.


Altezza consigliata per rubinetteria Square a parete

Recommended height for Square wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Square-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Square au mur

Altura aconsejada para grifería Square a pared



SQUARE

Filo superiore lavabo / Upper edge of wasbasin / Oberkante Waschbecken / Fil supérieur lavabo / Borde superior lavabo

661

Lavabi appoggio

Lavabo d'appoggio ovale in Ceramilux® bianco con finitura lucida o opaca, senza foro per rubinetto, a scarico libero.
Utilizza piletta .MET0563.

Over countertop washbasins

Oval-shaped over countertop washbasin in white Ceramilux® with glossy or mat finish without tap holes, without overflow.
Designed for waste .MET0563.

Aufsatzwaschbecken

Ovales Aufsatzwaschbecken aus weißem Ceramilux® in glänzender oder matter Ausführung, ohne Armaturenloch und ohne Überlauf.
Verwendet das Ablaufventil .MET0563.


Lavabos à poser

Lavabo à poser ovale en Ceramilux® blanc, avec finition polie ou opaque, sans trou pour le robinet, à écoulement libre.
Utilise une bonde .MET0563.

Lavabos de apoyo

Lavabo de apoyo oval en Ceramilux® blanco con acabado brillo o mate, sin orificio para grifería, sin rebosadero.
Utiliza válvula de desagüe .MET0563.

ACER0661 ⬚



OVS

Codice per foratura su piani o cassa Lato/ Code for hole on tops or Lato casing/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch oder Lato-Korpus/ Code pour les trous sur plans ou caisson Lato/Código para perforación sobre encimera o mueble Lato

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZA **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**400**
ZB **bianco opaco**	mat white	weiß matt	blanc opaque	blanco mate	**482**

.MET0563 ⬚



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

Lavabi appoggio

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

Over countertop washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Aufsatzwaschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Lavabos à poser

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Lavabos de apoyo

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 100/110 mm (3"7/8-4"3/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)


Pesi, capacità, dimensioni imballi

Weights, capacities, packaging dimensions

Gewichte, Kapazitäten, Verpackungsmaße

Poids, capacité, dimensions emballages


Pesos, capacidades, dimensiones embalajes

	articolo item Artikel article articulo	capacità capacity Kapazität capacité capacidad		peso weight Gewicht poids peso		dimensione imballo packaging dimension Verpackungsmaß dimension emballage dimension embalaje		peso totale total weight Gesamtgewicht poids total peso total	
		l	**gall**	**kg**	**lb**	**cm**	**inch**	**kg**	**lb**
Bjhon 1	ACER1083Z	-	-	9	20	53 x 53 x 25	20 7/8 x 20 7/8 x 9 7/8	10	22
	ACER1083 MC/GC/NM/VP/EG	-	-	24	53	57 x 57 x 40	22 1/2 x 22 1/2 x 15 3/4	34	75
Bjhon 1 OUTDOOR	ACER1083E_	-	-	18	40	57 x 57 x 40	22 1/2 x 22 1/2 x 15 3/4	28	62
	ACER1083E_PG	-	-	24	53	57 x 57 x 40	22 1/2 x 22 1/2 x 15 3/4	34	75
Bjhon 2	ACER1084Z	-	-	16	35	53 x 53 x 25	20 7/8 x 20 7/8 x 9 7/8	17	37
	ACER1084 MC/GC/NM/VP/EG	-	-	42	93	65 x 65 x 40	25 5/8 x 25 5/8 x 15 3/4	52	115
Bjhon 2 OUTDOOR	ACER1084EPG	-	-	42	93	65 x 65 x 40	25 5/8 x 25 5/8 x 15 3/4	52	116
Carrara	ACER0730P	-	-	33	73	70 x 48 x 28	27 4/8 x 18 7/8 x 11	39	86
Carrara OUTDOOR	ACER0730EPPG	-	-	33	73	70 x 48 x 28	27 4/8 x 18 7/8 x 11	39	86
Cube	ACER0770P	-	-	15	33	47 x 44 x 66	18 4/8 x 17 3/8 x 26	17	37
Deep	ACER0800Z	21	6	28	62	51 x 85 x 23	20 1/8 x 33 4/8 x 9	32	70
Drop	ACER1098Z	-	-	12	26	70 x 45 x 28	27 1/2 x 17 3/4 x 11	14	30
	ACER1098 MC/GC/NM/VP/EG	-	-	15	33	70 x 45 x 28	27 1/2 x 17 3/4 x 11	25	55
	ACER1098LZ	-	-	12	26	73 x 50 x 30	28 47/64 x 9 11/16x11 13/16	14	31
	ACER1098LMC/GC/NM/VP/EG	-	-	16	35	73 x 50 x 30	28 47/64 x 9 11/16x11 13/16	18	35
Immersion	ACER0708P_	-	-	9	20	52 x 75 x 23	20 1/2 x 29 1/2 x 9	14	31
Lariana	ACER1073Z	-	-	12	26	57 x 57 x 23	22 7/16 x 22 7/16 x 9 1/16	16	35
	ACER1073 MC/GC/NM/VP/EG	-	-	40	88	57 x 57 x 23	22 7/16 x 22 7/16 x 9 1/16	50	110
	ACER1074Z	-	-	16	35	71 x 53 x 23	27 61/64 x 2 55/64 x 9 1/16	20	44
	ACER1074 MC/GC/NM/VP/EG	-	-	43	95	71 x 53 x 23	27 61/64 x 2 55/64 x 9 1/16	53	115
	ACER1075Z	-	-	15	33	69 x 48 x 23	27 11/64 x 18 57/64 x 9 1/16	20	44
	ACER1075 MC/GC/NM/VP/EG	-	-	41	90	73 x 52 x 30	28 47/64 x 20 15/31 x 11 13/16	60	132
Marsiglia	ACER0705P_	-	-	16	35	56 x 72 x 30	22 x 28 3/8 x 11 3/4	19	42
Neb	ACER0701_	-	-	9	20	52 x 75 x 32	20 1/2 x 29 1/2 x 12 5/8	14	31
Nivis	ACER0763P_Z	-	-	13	29	55 x 70 x 25	21 5/8 x 27 4/8 x 9 7/8	16	35
	ACER0763P_	-	-	56	123	55 x 70 x 25	21 5/8 x 27 4/8 x 9 7/8	66	146
Normal	ACER0797Z	14	4	13	29	50 x 75 x 25	19 5/8 x 29 4/8 x 9 7/8	20	44
Petra	ACER092_	-	-	18	40	52 x 74 x 15	20 4/8 x 29 1/8 x 5 7/8	25	55
Raso	ACER0385Z	-	-	10	22	40 x 75 x 15	15 3/4 x 29 1/2 x 5 7/8	12	26
	ACER0385_	-	-	40	88	40 x 75 x 15	15 3/4 x 29 1/2 x 5 7/8	60	132
Spoon	ACER0700Z	5	1	14	31	48 x 62 x 20	18 7/8 x 24 3/8 x 7 7/8	17	37
Spoon XL	ACER0713Z	9	2	17	37	52 x 66 x 24	20 4/8 x 26 x 9 4/8	20	44
Undici	ACER0381Z	-	-	3	7	42 x 42 x 15	16 1/2 x 16 1/2 x 5 7/8	5	11
	ACER0386Z	-	-	4,5	11	65 x 40 x 15	25 5/8 x 15 3/4 x 5 7/8	10	22
	ACER0384Z	-	-	3,5	8	60 x 40 x 15	23 5/8 x 15 3/4 x 5 7/8	8,5	19
Undici Inox	ACER0380_	-	-	8	18	42 x 42 x 15	16 1/2 x 16 1/2 x 5 7/8	13	29
Vieques	ACER0798P	-	-	7	15	52 x 52 x 25	20 4/8 x 20 4/8 x 9 7/8	9	20
Vieques OUTDOOR	ACER0798EP_	-	-	7	15	52 x 52 x 25	20 4/8 x 20 4/8 x 9 7/8	9	20
	ACER0799EP_	-	-	18	40	52 x 52 x 56	20 4/8 x 20 4/8 x 22 3/64	21	46
661	ACER0661NZ	7	2	10	22	45 x 70 x 24	17 6/8 x 27 4/8 x 9 4/8	12	26

PEAR - p. 3.2
design P. Urquiola



SPOON - p. 3.4
design Benedini Associati



SPOON XL - p. 3.46
design Benedini Associati



PEAR

Lavabi semincasso

Lavabo a semincasso in Cristalplant® biobased bianco senza foro per rubinetto, a scarico libero. Utilizza piletta .MET0563 o, con sifone a scomparsa .PLA0456, .MET0418L.
Ad esaurimento.

Semi-recessed washbasins

Semi-recessed washbasin in white Cristalplant® biobased without tap hole. No overflow. Requires .MET0563 waste or, with .PLA0456 concealed waste trap, .MET0418L waste.
While stocks last.

Versenkte Waschbecken

Waschbecken zum versenkten Einbau aus weißem Cristalplant® biobased ohne Armaturenloch, ohne Überlauf. Verwendet das Ablaufventil .MET0563 oder, mit Einbausiphon .PLA0456, .MET0418L.
Im Ausverkauf.


Lavabos semi-encastrables

Lavabo semi-encastrable en Cristalplant® biobased blanc sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre. Il requiert une bonde .MET0563 ou, avec siphon à encastrement mural .PLA0456, .MET0418L.
Jusqu'à épuisement du stock.

Lavabos semiencastre

Lavabo semiencastre en Cristalplant® biobased blanco sin orificio para grifería, sin rebosadero. Utiliza válvula de desagüe .MET0563 o, con sifón empotrado .PLA0456, .MET0418L.
Hasta agotar stock.

ACER0719Z



P E I

Codice per foratura su piani/ Code for hole on tops/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch/ Code pour les trous sur planso/Código para perforación sobre encimera


Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**747**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

.MET0418L



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi a scarico libero, da utilizzare con sifone a scomparsa .PLA0456 (serraggio da 10 a 40 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole, to be used with concealed waste trap .PLA0456 (fitting 10 - 3/8" to 40 mm - 1"5/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf, mit Einbausiphon .PLA0456 zu verwenden (schließt von 10 bis 40 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos à écoulement libre, à utiliser avec siphon à encastrement mural .PLA0456 (serrage de 10 à 40 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero. Debe usarse con el sifón empotrado .PLA0456 (ajuste de 10 a 40 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**126**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**153**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**157**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**157**
C **con calotta in Cristalplant® bianco**	cap in white Cristalplant®	mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**191**

PEAR

Lavabi semincasso

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1400

Semi-recessed washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1400 (55"1/8)

Versenkte Waschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1400

Lavabos semi-encastrables

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1400

Lavabos semiencastre

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1400



d 300 (11"3/4) — per piani da appoggio/ for countertops to be rested on the cabinets/ zum Auflegen auf Möbel/ pour plans à poser/ para encimeras de apoyo

d 400 (15"3/4) — per piani autoportanti/ for self-bearing countertop/ für selbsttragende Ablagen/ pour plans autoportants/ para encimeras autoportantes


Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

SPOON

Lavabi semincasso

Lavabo a semincasso ovale in Cristalplant® biobased bianco senza foro per rubinetto, con foro per troppo pieno. Utilizza piletta .MET0346P, .MET0562 o, con sifone a scomparsa .PLA0456, .MET0508L.

Semi-recessed washbasins

Semi-recessed oval washbasin made from white Cristalplant® biobased without tap hole, with overflow hole. Designed for waste .MET0346P, .MET0562 or, with concealed waste trap .PLA0456, .MET0508L.

Versenkte Waschbecken

Ovales Waschbecken zum versenkten Einbau aus weißem Cristalplant® biobased ohne Loch für Armatur, mit Überlaufl. Verwendet den Ablauf .MET0346P, .MET0562 oder, mit Einbausiphon .PLA0456, .MET0508L.


Lavabos semi-encastrables

Lavabo semi-encastrable ovale en Cristalplant® biobased blanc sans trou pour la robinetterie, avec trou pour trop-plein.
Ce lavabo requiert une bonde .MET0346P, .MET0562 ou, avec siphon à encastrement mural .PLA0456, .MET0508L.

Lavabos semiencastre

Lavabo semiencastre oval en Cristalplant® biobased blanco sin orificio para grifería, con rebosadero. Utiliza válvula de desagüe .MET0346P, .MET0562 o, con sifón empotrado .PLA0456, .MET0508L.

ACER0700IZ




SPI

Codice per foratura su piani/ Code for hole on tops/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch/ Code pour les trous sur planso/Código para perforación sobre encimera

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**856**

.MET0346P



Piletta 1"1/4 con asta per comando saltarello	1"1/4 pop-up waste with horizontal rod	1"1/4 Zoll Ablaufventil mit Exzenterbedienung	Bonde 1"1/4 avec tige pour commande tirette	Válvula de desagüe 1"1/4 automática con varilla	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**79**


.MET0562



Piletta di scarico da 1"1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	1"1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d'un trou pour trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 manual para lavabos con rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

Lavabi semincasso

.MET0508L



Piletta di scarico da 1”1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno, da utilizzare con sifone a scomparsa .PLA0456 (serraggio da 25 a 45 mm)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- Z **bianco opaco**
- C **con calotta in Cristalplant® bianco**

Semi-recessed washbasins

1”1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole, to be used with concealed waste trap .PLA0456 (fitting 25 - 1” to 45 mm - 1”3/4 thick basin waste holes)

finish

chrome
brushed chrome
matt white
cap in white Cristalplant®

Versenkte Waschbecken

1”1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf, mit Einbausiphon .PLA0456 zu verwenden (schließt von 25 bis 45 mm Ablauflochstärke)

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
matt weiß
mit Kalotte aus weißem Cristalplant®

Lavabos semi-encastrables

Bonde d’écoulement de 1”1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d’un trou pour trop-plein, à utiliser avec siphon escamotable .PLA0456 (serrage de 25 à 45 mm)

finition

chrome
chrome brossé
blanc mat
avec calotte en Cristalplant®
blanc

Lavabos semiencastre

Válvula de desagüe manual de 1”1/4 para lavabos con rebosadero. Debe usarse con el sifón empotrado .PLA0456 (ajuste de 25 a 45 mm)

acabado

cromo **126**
cromo cepillado **153**
blanco mate **157**
con casquete en Cristalplant® blanco **191**

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

DONNÉE TECHNIQUES


Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600



d 310 (12"1/4) — per piani da appoggio/ for countertops to be rested on the cabinets/ zum Auflegen auf Möbel/ pour plans à poser/ para encimeras de apoyo

d 350 (14"3/4) — per piani autoportanti/ for self-bearing countertop/ für selbsttragende Ablagen/ pour plans autoportants/ para encimeras autoportantes


Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.

Spezialposition für Wandarmaturen SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.




Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 100/110 mm (3”7/8-4”3/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4”3/4)

SPOON XL

Lavabi semincasso

Lavabo a semincasso ovale in Cristalplant® biobased bianco senza foro per rubinetto, con foro per troppo pieno. Utilizza piletta .MET0346P, .MET0562 o, con sifone a scomparsa .PLA0456, .MET0508L.

Semi-recessed washbasins

Semi-recessed oval washbasin made from white Cristalplant® biobased without tap hole, with overflow hole. Designed for waste .MET0346P, .MET0562 or, with concealed waste trap .PLA0456, .MET0508L.

Versenkte Waschbecken

Ovales Waschbecken zum versenkten Einbau aus weißem Cristalplant® biobased ohne Loch für Armatur, mit Überlaufloch. Verwendet das Ablaufventil .MET0346P, .MET0562 oder, mit Einbausiphon .PLA0456, .MET0508L.


Lavabos semi-encastrables

Lavabo semi-encastrable ovale en Cristalplant® biobased blanc sans trou pour la robinetterie, avec trou pour trop-plein.
Ce lavabo requiert une bonde .MET0346P, .MET0562 ou, avec siphon à encastrement mural .PLA0456, .MET0508L.

Lavabos semiencastre

Lavabo semiencastre oval en Cristalplant® biobased blanco sin orificio para grifería, con rebosadero. Utiliza válvula de desagüe .MET0346P, .MET0562 o, con sifón empotrado .PLA0456, .MET0508L.

ACER0713IZ



SXI

Codice per foratura su piani/ Code for hole on tops/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch/ Code pour les trous sur planso/Código para perforación sobre encimera

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**909**

.MET0346P



Piletta 1"1/4 con asta per comando saltarello	1"1/4 pop-up waste with horizontal rod	1"1/4 Zoll Ablaufventil mit Exzenterbedienung	Bonde 1"1/4 avec tige pour commande tirette	Válvula de desagüe 1"1/4 automática con varilla	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**79**

.MET0562




Piletta di scarico da 1"1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	1"1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d'un trou pour trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 manual para lavabos con rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

SPOON XL

Lavabi semincasso

.MET0508L



Piletta di scarico da 1”1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno, da utilizzare con sifone a scomparsa .PLA0456 (serraggio da 25 a 45 mm)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- Z **bianco opaco**
- C **con calotta in Cristalplant® bianco**

Semi-recessed washbasins

1”1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole, to be used with concealed waste trap .PLA0456 (fitting 25 - 1” to 45 mm - 1”3/4 thick basin waste holes)

finish

chrome
brushed chrome
matt white
cap in white Cristalplant®

Versenkte Waschbecken

1”1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf, mit Einbausiphon .PLA0456 zu verwenden (schließt von 25 bis 45 mm Ablauflochstärke)

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
matt weiß
mit Kalotte aus weißem Cristalplant®

Lavabos semi-encastrables

Bonde d’écoulement de 1”1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d’un trou pour trop-plein, à utiliser avec siphon escamotable .PLA0456 (serrage de 25 à 45 mm)

finition

chrome
chrome brossé
blanc mat
avec calotte en Cristalplant®
blanc

Lavabos semiencastre

Válvula de desagüe manual de 1”1/4 para lavabos con rebosadero. Debe usarse con el sifón empotrado .PLA0456 (ajuste de 25 a 45 mm)

acabado

cromo **126**
cromo cepillado **153**
blanco mate **157**
con casquete en Cristalplant® blanco **191**

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

DONNÉE TECHNIQUES


Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600



d 350 (14"3/4) per piani da appoggio/ for countertops to be rested on the cabinets/ zum Auflegen auf Möbel/ pour plans à poser/ para encimeras de apoyo

d 400 (15"3/4) per piani autoportanti/ for self-bearing countertop/ für selbsttragende Ablagen/ pour plans autoportants/ para encimeras autoportantes


Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 100/110 mm (3”7/8-4”3/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4”3/4)


Pesi, capacità, dimensioni imballi

Weights, capacities, packaging dimensions

Gewichte, Kapazitäten, Verpackungsmaße

Poids, capacité, dimensions emballages


Pesos, capacidades, dimensiones embalajes

	articolo item Artikel article articulo	capacità capacity Kapazität capacité capacidad		peso weight Gewicht poids peso		dimensione imballo packaging dimension Verpackungsmaß dimension emballage dimension embalaje		peso totale total weight Gesamtgewicht poids total peso total	
		l	**gall**	**kg**	**lb**	**cm**	**inch**	**kg**	**lb**
Pear	ACER0719Z	-	-	7	15	45 x 62 x 25	17 6/8 x 24 3/8 x 9 7/8	10	22
Spoon	ACER0700IZ	5	1	14	31	48 x 62 x 20	18 7/8 x 24 3/8 x 7 7/8	17	37
Spoon XL	ACER0713IZ	9	2	17	37	52 x 66 x 24	20 4/8 x 26 x 9 4/8	20	44

NIVIS - p. 4.2
**design Shiro Studio,
A. Morgante**



OTTOCENTO 001 - p. 4.4
design Benedini Associati



NIVIS

Lavabi ad incasso

Lavabo ad incasso rettangolare in Cristalplant® biobased bianco senza foro per rubinetto. Utilizza piletta .MET0563 o .MET0418L.
Non è possibile l'inserimento del lavabo sul piano Flat XL con profondità cm 50 abbinato al contenitore portalavabo Plus.
Non è possibile l'inserimento su piano Flat XL in marmo.
Il lavabo è disponibile integrato nel piano Evoluzione Evo-Nivis (pag. 5.52).
Ad esaurimento.

Built-in washbasins

Rectangular built-in washbasin in white Cristalplant® biobased, without tap hole. Designed for waste .MET0563 or .MET0418L.
Installing the basin on the Flat XL top with 50 cm depth combined with the Plus washbasin supporting storage unit is not possible.
Insertion on the Flat XL top in marble is not possible.
The washbasin is available integrated into the Evoluzione Evo-Nivis top (pg. 5.52).
While stocks last.

Einbau-waschbecken

Rechteckiges Einbauwaschbecken aus weißem Cristalplant® biobased, ohne Armaturenloch. Verwendet das Ablaufventil .MET0563 oder .MET0418L.
Der Einbau des Waschbeckens in die Platte Flat XL von 50 cm Tiefe 50 in Verbindung mit dem Waschtischunterschrank Plus ist nicht möglich.
Nicht kompatibel mit der Waschtischplatte Flat XL aus Marmor.
Das Waschbecken ist in die Waschtischplatte Evoluzione Evo-Nivis (S. 5.52) integriert erhältlich.
Im Ausverkauf.


Lavabos encastrables

Lavabo encastrable rectangulaire en Cristalplant® biobased blanc sans trou pour la robinetterie. Il requiert bonde .MET0563 ou .MET0418L.
Il n'est pas possible de monter le lavabo sur le plan Flat XL avec profondeur 50 cm associé au caisson porte-lavabo Plus.
Impossible de l'insérer sur le plan Flat XL en marbre.
Le lavabo est disponible intégrée dans le plan Evoluzione Evo-Nivis (p. 5.52).
Jusqu'à épuisement du stock.

Lavabos empotrados

Lavabo empotrado rectangular en Cristalplant® biobased blanco sin orificio para grifería. Utiliza válvula de desagüe .MET0563 o .MET0418L0.
No es posible colocar el lavabo en la encimera Flat XL de 50 cm de profundidad combinada con el mueble portalavabo Plus.
No es posible la inserción sobre encimera Flat XL en mármol.
El lavabo está disponible integrado en la encimera Evoluzione Evo-Nivis (pág. 5.52).
Hasta agotar stock.

ACER0763I0Z



N I I

Codice per foratura su piani/ Code for hole on tops/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch/ Code pour les trous sur planso/Código para perforación sobre encimera

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**510**

.MET0563 ⬚



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

Lavabi ad incasso

DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).

Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600

Built-in washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Einbau-waschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Lavabos encastrables

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).


Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Lavabos empotrados

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600



d 350 (14"3/4) — per piani da appoggio/ for countertops to be rested on the cabinets/ zum Auflegen auf Möbel/ pour plans à poser/ para encimeras de apoyo

d 450 (17"3/4) — per piani autoportanti/ for self-bearing countertop/ für selbsttragende Ablagen/ pour plans autoportants/ para encimeras autoportantes


Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 100/110 mm (3"7/8-4"3/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

OTTOCENTO 001

Lavabi ad incasso

Lavabo ad incasso rettangolare in Cristalplant® biobased bianco, senza foro per rubinetto, a scarico libero. Utilizza piletta .MET0563 o, con sifone a scomparsa .PLA0456, .MET0418L o .MET0509L.
Non è possibile l'inserimento del lavabo sul piano Flat XL con profondità cm 50 abbinato al contenitore portalavabo Plus.
Non è possibile l'inserimento su piano Flat XL in marmo.
Il lavabo è disponibile integrato nel piano Flat XL Ottocento 001 (pag. 16.2.1).

Built-in washbasins

Rectangular built-in washbasin in white Cristalplant® biobased, without tap hole and overflow. Designed for waste .MET0563 or, with concealed waste trap .PLA0456, waste .MET0418L or .MET0509L.
Installing the basin on the Flat XL top with 50 cm depth combined with the Plus washbasin supporting storage unit is not possible.
Insertion on the Flat XL top in marble is not possible.
The washbasin is available integrated into the Flat XL Ottocento 001 top (pag. 16.2.1).

Einbau-waschbecken

Rechteckiges Einbauwaschbecken aus weißem Cristalplant® biobased, ohne Armaturenloch und ohne Überlauf. Verwendet das Ablaufventil .MET0563 oder, mit Einbausiphon .PLA0456, .MET0418L oder .MET0509L.
Der Einbau des Waschbeckens in die Platte Flat XL von 50 cm Tiefe 50 in Verbindung mit dem Waschtischunterschrank Plus ist nicht möglich.
Nicht kompatibel mit der Waschtischplatte Flat XL aus Marmor.
Das Waschbecken ist in die Waschtischplatte Flat XL Ottocento 001 (pag. 16.2.1).


Lavabos encastrables

Lavabo encastrable rectangulaire en Cristalplant® biobased blanc, sans trou pour la robinetterie, à écoulement libre. Il requiert une bonde .MET0563 ou, avec siphon à encastrement mural .PLA0456, .MET0418L ou .MET0509L.
Il n'est pas possible de monter le lavabo sur le plan Flat XL avec profondeur 50 cm associé au caisson porte-lavabo Plus.
Impossible de l'insérer sur le plan Flat XL en marbre.
Le lavabo est disponible intégrée dans le plan Flat XL Ottocento 001 (pag. 16.2.1).

Lavabos empotrados

Lavabo empotrado rectangular en Cristalplant® biobased blanco, sin orificio para grifería, si rebosadero. Utiliza válvula de desagüe .MET0563 o, con sifón empotrado .PLA0456, .MET0418L o .MET0509L.
No es posible colocar el lavabo en la encimera Flat XL de 50 cm de profundidad combinada con el mueble portalavabo Plus.
No es posible la inserción sobre encimera Flat XL en mármol.
El lavabo está disponible integrado en la encimera Flat XL Ottocento 001 (pag. 16.2.1).

ACER0899Z



M01

Codice per foratura su piani/ Code for hole on tops/ Code für Ausschnitt auf Waschtisch/ Code pour les trous sur planso/Código para perforación sobre encimera

Lavabo	Washbasin	Waschbecken	Lavabo	Lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**490**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**


OTTOCENTO 001

Lavabi ad incasso


DATI TECNICI

Posizione standard per lavabo con rubinetto a parete o eventuale rubinetto su piano e distanza minima dal bordo del piano (destro o sinistro).


Lunghezza minima consigliata per piano con due lavabi: mm 1600



Posizione speciale per rubinetto a parete SEN, possibile solo per lavabi incassati nei piani in legno.



Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete



SEN

H 100/110 mm (3"7/8-4"3/8)

Built-in washbasins

TECHNICAL DATA

Standard position for washbasin with wall mounted or top mounted tap and minimum distance from the edge of the surface (right or left).

Minimum recommended length for top with two washbasins: mm 1600 (62")

Special position for wall mounted taps SEN. Only possible for washbasins integrated in wood tops.

Recommended height for Agape wall mounted tap

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

Einbau-waschbecken

TECHNISCHE DATEN

Standardposition für Waschbecken mit Wand- oder Standarmatur und minimaler Abstand von der Plattenkante (rechts oder links).

Empfohlene Mindestlänge für Platte mit zwei Waschbecken: mm 1600

Spezialposition für Wandarmatur SEN. Nur möglich für in Holzablagen eingebaute Waschbecken.

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Lavabos encastrables

DONNÉE TECHNIQUES

Position standard pour lavabo avec robinet au mur ou éventuel robinet sur plan et distance minimum par rapppot au bord du plan (droite ou gauche).

Longueur minimum conseillée pour plan à deux lavabos: mm 1600

Position spéciale pour robinet au mur SEN, possible seulement pour lavabos encastrés dans les plans en bois.

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Lavabos empotrados

DATOS TÉCNICOS

Posición estándar del lavabo con grifería a pared o grifería sobre encimera y distancia mínima desde el borde de la encimera (derecho o izquierdo).

Longitud mínima aconsejada para encimera con dos lavabos: mm 1600

Posición especial para grifería a pared SEN, posible solamente para lavabos empotrados en encimeras de madera.

Altura aconsejada para grifería Agape a pared


Pesi, capacità, dimensioni imballi


Weights, capacities, packaging dimensions

Gewichte, Kapazitäten, Verpackungsmaße


Poids, capacité, dimensions emballages

Pesos, capacidades, dimensiones embalajes


	articolo item Artikel article articulo	capacità capacity Kapazität capacité capacidad		peso weight Gewicht poids peso		dimensione imballo packaging dimension Verpackungsmaß dimension emballage dimension embalaje		peso totale total weight Gesamtgewicht poids total peso total	
		l	**gall**	**kg**	**lb**	**cm**	**inch**	**kg**	**lb**
Nivis	ACER0763I0Z	-	-	6	13	43 x 62 x 18	16 7/8 x 24 3/8 x 7 1/8	9	20
Ottocento 001	ACER0899Z	-	-	6	13	43 x 62 x 18	16 7/8 x 24 3/8 x 7 1/8	9	20



DR - p. 5.3
design Studio MK27, M. Kogan, M. Ruzante



ELL - p. 5.19
design Benedini Associati, Andrés Jost, Diego Cisi



EVOLUZIONE - p. 5.41
design Benedini Associati

Introduzione

Disegnato dallo StudioMK27, Marcio Kogan e Mariana Ruzante, il piano-lavabo DR è contraddistinto dalla ricercatezza e qualità dei suoi dettagli, principi alla base dei progetti architettonici dello studio brasiliano.
Il lavabo è incorniciato su tre lati da lastre di metallo.
L'invaso, integrato nel piano in marmo con lo scarico nascosto da una lastra dello stesso materiale, ha una forma rettangolare e può essere posizionato al centro, a destra o a sinistra.
Disponibile con lunghezze che vanno dai 120 ai 220 cm, per le dimensioni superiori ai 140 cm, DR prevede uno o più cassetti sottopiano collocati nella zona libera dal catino.
I frontali dei cassetti riprendono i materiali e le finiture disponibili per il programma Lato, oltre alle finiture in metallo della struttura e permettendo al lavabo di rispondere alle più diverse esigenze estetiche.

Introduction

DR washbasin top, designed by StudioMK27, Marcio Kogan and Mariana Ruzante, is distinguished by both its refinement and the quality of its details, characteristics that mark all the projects of this Brazilian architecture studio.
The washbasin is framed on three sides by metal plates.
The ba sin has a rectangular shaped and is integrated into the marble top with its drain hidden by a slab made of the same material. It can be placed either in the centre, to the right or to the left.
DR is available in lengths ranging from 120 to 220 cm and, for lenghts exceeding 140 cm, it comes with one or more drawers placed under the top in the basin's free area.
The drawer fronts adopt besides the Lato system materials and finishes also the metal finishes of the structure to respond to the most varied aesthetic needs.

Einleitung


Entworfen von StudioMK27, Marcio Kogan und Mariana Ruzante, zeichnet sich das DR-Aufsatzbecken durch die Raffinesse und die Qualität seiner Details aus, die den Architekturprojekten des brasilianischen Studios zugrunde liegen.
Der Waschtisch ist auf drei Seiten von Metallplatten eingefasst.
Das rechteckige Becken ist in die Marmorplatte integriert und kann in der Mitte, rechts oder links positioniert werden. Eine Abdeckung aus dem Material des Waschtisches verbirgt den Ablauf.
Lieferbar in Längen von 120 bis 220 cm. Ab 140 cm Länge ist DR unter dem Waschtisch mit einer oder mehreren Schubladen im nicht vom Becken eingenommenen Bereich ausgestattet.
Die Schubladenfronten sind nicht nur in den Materialien und Oberflächen des Lato-Systems lieferbar, sondern auch in den Metallausführungen der Struktur, sodaß das Becken den unterschiedlichsten ästhetischen Anforderungen gerecht werden kann.

Introduction


Dessiné par StudioMK27, Marcio Kogan et Mariana Ruzante, le lavabo DR se distingue par le raffinement et la qualité de ses détails, principes à la base des projets architecturaux de l'atelier brésilien.
Le lavabo est encadré sur trois côtés par des tôles métalliques.
La vasque, intégrée dans le plan en marbre et dont l'évacuation est cachée par une dalle du même matériau, a une forme rectangulaire et peut être placée au milieu, à droite ou à gauche.
Disponible en longueurs de 120 à 220 cm, pour les tailles supérieures à 140 cm, DR dispose d'un ou de plusieurs tiroirs inférieurs situés dans la zone libre de la cuve.
Les façades des tiroirs reflètent les matériaux et les finitions disponibles pour le programme Lato, en plus aux finitions en metal de la structure et permettant au lavabo de répondre aux exigences esthétiques les plus diverses.

Introducción

Diseñado por el StudioMK27, Marcio Kogan y Mariana Ruzante, la superficie lavabo DR se caracteriza por la sofistificación y la calidad de sus detalles, principios fundamentales de los proyectos arquitectónicos del estudio brasileño.
Tres planchas metálicas enmarcan el lavabo en tres lados.
La cuenca, integrada en la superficie de mármol con el desagüe escondido por una placa del mismo material, tiene forma rectangular y se puede poner en el centro, a la derecha o a la izquierda.
Disponible con longitudes que oscilan entre los 120 y los 220 cm; para las dimensiones superiores a 140 cm, DR prevé uno o varios cajones debajo de la superficie, en la zona libre de la cuenca.
La parte frontal de los cajones retoman los materiales y los acabados disponibles para el programa Lato, además de los acabados en metalde la estructura, de forma que el lavabo responda a las exigencias estéticas más variadas.





Piano con invaso centrale/ Top with central basin bowl/ Waschtisch mit zentralem Becken/ Plan avec vasque centrale/ Superficie con cuenca en el centro
L cm 120, 180, 200, 220



Piano con invaso a sinistra/ Top with basin bowl on the left/ Waschtisch mit Becken links/ Plan avec vasque à gauche/ Superficie con cuenca a la izquierda
L cm 140, 160, 180, 200, 220

Piano con invaso a destra/ Top with basin bowl on the right/ Waschtisch mit Becken rechts/ Plan avec vasque à droite/ Superficie con cuenca a la derecha
L cm 140, 160, 180, 200, 220





senza foro per rubinetto/ without tap hole/ohne Armaturenloch/ sans trou pour rubinetterie/ sin orificio para grifería

con foro per rubinetteria/ with tap hole/ mit Loch für Armatur/ avec trou pour rubinetterie/ con orificio para grifería

DR

Piani/lavabo

Piano/lavabo realizzato in marmo bianco di Carrara, grigio carnico, Nero Marquina, verde Alpi o Emperador dark con struttura perimetrale in ottone brunito spazzolato, in ottone naturale spazzolato* o, a richiesta, in acciaio inox satinato.

Il lavabo, integrato nel piano, ha lunghezza fissa di cm 80; la profondità ha due dimensioni; quella minore permette di alloggiare la rubinetteria direttamente sul piano.

Il frontale sotto al lavabo, con altezza cm 20, è fisso, mentre i laterali sono cassetti dotati di guide ad estrazione totale con apertura push-pull e chiusura soft-closing (portata 40 kg).

Le finiture dei frontali possono essere in marmo bianco di Carrara, grigio carnico o Nero Marquina, oppure in rovere naturale, bruno, scuro, cenere o in legno precomposto con finitura teak, in cuoio naturale (ad esaurimento), cuoio raw, cuoio verde o nero oppure in ottone brunito spazzolato, in ottone naturale spazzolato* o, a richiesta, in acciaio inox satinato.

La cassa e l'interno dei cassetti hanno la stessa finitura dei frontali quando questi sono in legno; per frontali in marmo, cuoio o metallo è necessario scegliere tra le finiture legno disponibili.

* Su richiesta sono disponibili finiture personalizzate su base ottone naturale.

Washbasin/ countertops

Countertop/washbasin made of white Carrara, grey Carnico, black Marquina, green Alpi or Emperador dark marble with outer structure in brushed burnished brass, natural polished or brushed* brass or, on demand, satin-finish stainless steel.

The washbasin, integrated into the top, has a fixed length of 80 cm and two depths; the shallower one allows the tap to be fitted directly on the countertop.

The 20-cm high front panel under the washbasin is fixed, while the sides are drawers fitted with fully extendible slides with push-pull opening and soft-closing mechanism, (40 kg load capacity).

The front panel finishes are available in white Carrara, grey Carnico or black Marquina marble, or in natural, brown, dark, ash grey oak, or in reconstituted wood with a teak finish, in natural leather (out of production), raw leather or black leather or green leather or in burnished brushed brass, natural polished or brushed* brass or, on demand, in satin stainless steel.

The casing and inside of the drawers are in the same finish as the front panels when they are made of wood. One of the wood finishes must be chosen if the front panels are in marble, leather or metal.

* Customised finishes starting from a base of natural brass are available on request.

Waschtischplatten

Waschtisch aus weißem Carrara, Grigio Carnico, Nero Marquina, Verde Alpi oder Emperador dark Marmor mit umlaufender Einfassung aus gebürstetem brüniertem Messing, gebürstetem Messing* oder, auf Anfrage satiniertem Edelstahl.

Das im Top integrierte Becken hat eine Länge von 80 cm mit zwei verschiedenen Tiefen. Die Version mit geringerer Tiefe ermöglicht die Verwendung einer auf dem Waschtisch montierten Armatur.

Die 20cm hohe Blende unter dem Becken ist fix, seitlich des Beckens Schubladen (Kapazität 40 kg) mit Vollauszug mit push-pull Öffnung und soft-closing Schließung.

Fronten aus weißem Carrara, Grigio Carnico oder Nero Marquinia Marmor oder aus Eiche natur, braun, dunkel oder aschfarben, aus rekonstituiertem Holz mit Teak-Finish, Naturleder, schwarzem Leder, raw Leder oder grünem Leder oder aus bruniertem, gebürstetem Messing oder auf Anfrage satiniertem Edelstahl.

Der Korpus und das Schubladeninnere haben die gleiche Oberfläche wie die Fronten, wenn sie aus Holz sind. Für Marmor-, Metall-oder Lederfronten muß zwischen den verfügbaren Holzoberflächen gewählt werden.

* Auf Anfrage sind individuell angefertigte Ausführungen auf der Basis von Naturmessing vorhanden.

Plans/lavabos

Plan/lavabo en marbre blanc de Carrare, gris Carnic, Nero Marquina, vert Alpi ou marbre Emperador foncé avec structure périmétrale en laiton bruni brossé, laiton naturel brossé* ou, à la demande, en acier inox satiné.

Le lavabo, intégré dans le plan, a une longueur fixe de 80 cm ; la profondeur a deux dimensions ; la plus petite permet de placer les robinets directement sur le plan.

La partie frontale sous le lavabo, d'une hauteur de 20 cm, est fixe, tandis que les tiroirs latéraux sont équipés de coulisses à sortie totale avec ouverture push-pull et fermeture soft-closing (capacité 40 kg).

Les finitions des façades peuvent être en marbre blanc de Carrare, gris Carnic ou Nero Marquina, ou en chêne naturel, brun, foncé ou cendré, ou en bois pré-composé avec finition teck, en cuir naturel (en épuisement), cuir raw, cuir vert ou noir ou en laiton bruni brossé*, en laiton naturel brossé ou, à la demande, en accier inox satiné.

Le caisson et l'intérieur des tiroirs ont la même finition que les façades lorsqu'elles sont en bois ; pour les façades en marbre, en cuir ou métal, il faut choisir entre les finitions bois disponibles.

* Sur demande ils sont disponibles les finitions personnalisées sur base en laiton naturel.

Encimeras/lavabo

Encimera/lavabo realizado en mármol blanco de Carrara, gris Carnico, negro Marquina, verde Alpi o Emperador dark con una estructura perimetral en latón bruñido cepillado, latón natural polido o cepillado* o, bajo petición, en acero inoxidable satinado.

El lavabo, integrado en la superficie, tiene una longitud fija de 80 cm; la profundidad tiene dos dimensiones: la menor permite acoger los grifos directamente sobre la encimera.

La parte frontal bajo el lavabo tiene una altura de 20 cm y es fija, mientras los laterales son cajones dotados de guías de extracción total con apertura push-pull y cierre soft-closing (capacidad 40 kg).


Los acabados de las partes frontales pueden ser en mármol blanco de Carrara, gris carnico o negro Marquina, en roble natural, marrón, oscuro, ceniza o en madera precompuesta con acabado teca, en cuero natural (hasta agotar stock), cuero raw, cuero verde o negro, en latón bruñido cepillado, en latón natural polido o cepillado* o, bajo petición, en acero inoxidable satinado.

La caja y el interior de los cajones tienen el mismo acabado de los frontales cuando estos son de madera; en caso de frontales en mármol, cuero o metal es necesario elegir entre los acabados de madera disponibles.

* Bajo peticiónson disponibles acabados personalizados sobre una base de latón natural.

Piani/lavabo

Codifica



Per individuare correttamente il lavabo desiderato, completare il codice inserendo nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato (a, b, c, ecc)

a. **lunghezza piano**
12. mm 1206
14. mm 1406
16. mm 1606
18. cm 1806
20. mm 2006
22. mm 2206

b. **posizione invaso**
S. sinistra
CS. centro sinistra
C. centrale
CD. centro destra
D. destra

c. **finitura struttura**
BR. ottone brunito spazzolato
NR. ottone naturale spazzolato
SP. acciaio inox satinato

d. **finitura piano**
MC. marmo di Carrara
NM. marmo nero Marquina
GC. marmo grigio carnico
VP. marno verde Alpi
ED. marmo Emperador dark

e. **finitura cassa**
RT. rovere naturale
RU. rovere bruno
RW. rovere scuro
RC. rovere cenere
PT. legno precomposto finitura teak

f. **finitura frontali**
RT. rovere naturale
RU. rovere bruno
RW. rovere scuro
RC. rovere cenere
PT. legno precomposto finitura teak
MC. marmo di Carrara
NM. marmo nero Marquina
GC. marmo grigio carnico
NA. cuoio naturale **
RA. cuoio raw
VE. cuoio verde
NE. cuoio nero
BR. ottone brunito spazzolato
NR. ottone naturale spazzolato
SP. acciaio inox satinato

** Ad esaurimento

Nota: i frontali in marmo verde Alpi e Emperador dark non sono realizzabili.

Washbasin/ countertops

Codification

To order washbasin correctly, complete the order code filling in the desired option in the indicated sequence (a,b,c etc.)

a. **countertop length**
12. mm 1206 (47"31/64)
14. mm 1406 (55"23/64)
16. mm 1606 (63"15/64)
18. mm 1806 (71"7/64)
20. mm 2006 (78"31/32)
22. mm 2206 (86"27/32)

b. **position basin**
S. left
CS. center left
C. center
CD. center right
D. right

c. **structure finish**
BR. brushed burnished brass
NR. natural brushed brass
SP. stainless steel satin finish

d. **countertop finish**
MC. Carrara white marble
NM. black Marquina marble
GC. grey carnic marble
VP. green Alpi marble
ED. dark Emperador marble

e. **casing finish**
RT. natural oak
RU. brown oak
RW. dark oak
RC. grey ash oak
PT. preconstituted wood, teak finish

f. **front panel finishes**
RT. natural oak
RU. brown oak
RW. dark oak
RC. grey ash oak
PT. preconstituted wood, teak finish
MC. Carrara white marble
NM. black Marquina marble
GC. grey carnic marble
NA. natural leather **
RA. raw leather
VE. green leather
NE. black leather
BR. brushed burnished brass
NR. natural brushed brass
SP. stainless steel satin finish

** While stocks last

Note: front panels cannot be produced in Verde Alpi and Emperador dark marble.

Waschtischplatten

Kodifizierung

Um Waschbecke korrekt zu bestellen, in den Bestellcode die gewünschte Option gemäß der angegebenen Reihenfolge (a,b,c usw.) eintragen.

a. **Länge Ablage**
12. mm 1206
14. mm 1406
16. mm 1606
18. cm 1806
20. mm 2006
22. mm 2206

b. **Position Becken**
S. Links
CS. Mitte links
C. Mitte
CD. Mitte rechts
D. Rechts

c. **Ausführung Struktur**
BR. Brüniert und gebürstet
NR. Messing gebürstet
SP. Edelstahl satinier

d. **Ausführung Ablage**
MC. weißer Carraramarmor
NM. Marquina Marmor schwarz
GC. Karnischer Marmor grau
VP. Grüner Alpi Marmor
ED. Emperador dark Marmor

e. **Ausführung Korpus**
RT. Eiche natur
RU. Eiche braun
RW. Eiche dunkel
RC. Eiche aschgrau
PT. rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak

f. **Ausführung Fronten**
RT. Eiche natur
RU. Eiche braun
RW. Eiche dunkel
RC. Eiche aschgrau
PT. rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
MC. weißer Carraramarmor
NM. Marquina Marmor schwarz
GC. Karnischer Marmor grau
NA. Naturlede **
RA. raw Leder
VE. grün Leder
NE. schwarzes Leder
BR. Brüniert und gebürstet
NR. Messing gebürstet
SP. Edelstahl satinier

** Im Ausverkauf

Anmerkung: Fronten aus Verde Alpi und Emperador dark Marmor sind nicht möglich.

Plans/lavabos

Code

Pour déterminer le lavabo à commander, compléter le code en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l'ordre indiqué (a,b,c,etc.)

a. **longueur plan**
12. mm 1206
14. mm 1406
16. mm 1606
18. cm 1806
20. mm 2006
224. mm 2206

b. **position cavité**
S. gauche
CS. centre gauche
C. centre
CD. centre droit
D. droit

c. **finition structure plan**
BR. laton bruni brossé
NR. laton naturel brossé
SP. acier inox satiné

d. **finition plan**
MC. marbre blanc Carrara
NM. marble noir Marquina
GC. marbre gris carnqiue
VP. marbre vert Alpi
ED. marbre Emperador dark

e. **finition coffre**
RT. chêne naturel
RU. chêne brun
RW. chêne foncé
RC. chêne gris cendre
PT. bois précomposé, finition teck

f. **finition de la façade**
RT. chêne naturel
RU. chêne brun
RW. chêne foncé
RC. chêne gris cendre
PT. bois précomposé, finition teck
MC. marbre blanc Carrara
NM. marble noir Marquina
GC. marbre gris carnqiue
NA. cuir naturel **
RA. raw Leder
VE. grün Leder
NE. cuir noir
BR. laton bruni brossé
NR. laton naturel brossé
SP. acier inox satiné

** Jusqu'à épuisement du stock

Remarque : les façades en marbre vert Alpi et Emperador foncé ne sont pas réalisables.

Encimeras/lavabo

Codificación

Para pedir correctamente el lavabo deseado, completar el código insertando en las casillas la opción posible siguiendo el orden que se indica (a, b, c, etc.)

a. **longitud de la encimera**
12. mm 1206
14. mm 1406
16. mm 1606
18. cm 1806
20. mm 2006
22. mm 2206

b. **posición cuenca**
S. izquierda
CS. centro izquierda
C. centro
CD. centro derecha
D. derecho

c. **acabado estructura**
BR. láton bruñido cepillado
NR. latón natural cepillado
SP. acero inox satinado

d. **acabado encimera**
MC. mármol blanco Carrara
NM. mármol nigro Marquina
GC. mármol gris carnico
VP. mármol verde Alpi
ED. mármol Emperador dark

e. **acabado de la caja**
RT. roble natural
RU. roble marrón
RW. roble oscuro
RC. roble ceniza
PT. madera precompuesta, acabado teca

f. **acabado frontales**
RT. roble natural
RU. roble marrón
RW. roble oscuro
RC. roble ceniza
PT. madera precompuesta, acabado teca
MC. mármol blanco Carrara
NM. mármol nigro Marquina
GC. mármol gris carnico
NA. cuero natural **
RA. raw cuero
VE. verde cuero
NE. cuero negro
BR. láton bruñido cepillado
NR. latón natural cepillado
SP. acero inox satinado

** Hasta agotar stock

Nota: los frontales de mármol verde Alpi y Emperador dark no se pueden realizar.

DR

Piani/lavabo

Piano/lavabo da cm 120 con frontale fisso.

Washbasin/ countertops

120 cm washbasin/ countertop with fixed front.

Waschtischplatten

120 cm Waschtisch mit fester Front.


Plans/lavabos

Plan/lavabo de 120 cm avec façade fixe.

Encimeras/lavabo

Encimera/lavabo de 120 cm con frente fijo.

NEW



Finitura struttura/finish structure/Ausführung Struktur/finition structure/ acabado estructuta [c]	Finitura piano/finish of countertop/Ausführung Ablage/finition plan/ acabado encimera [d]	Finitura frontale/ Front panel finishes/ Ausführung Fronten/ Finition de la façade/ Acabado frontal [f]		c d e f
BR SP NR	MC GC NM	MC GC NM	6.090	ADRP12C ☐☐☐☐
		[e] RT RU RW RC PT	5.723	ADRP12C ☐☐☐☐
		NA RA VE NE BR SP NR	5.810	ADRP12C ☐☐☐☐
	VP	[e] RT RU RW RC PT	5.895	ADRP12C ☐☐☐☐
		NA RA VE NE BR SP NR	5.985	ADRP12C ☐☐☐☐
	ED	[e] RT RU RW RC PT	6.009	ADRP12C ☐☐☐☐
		NA RA VE NE BR SP NR	6.101	ADRP12C ☐☐☐☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

BR. ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass/ Brüniert und gebürstet/ laton bruni brossé/ láton bruñido cepillado
NR. ottone naturale spazzolato/ natural brushed brass/ Messing gebürstet/ laton naturel brossé/ latón natural cepillado
SP. acciaio inox satinato/ stainless steel satin finish/ Edelstahl satinier/ acier inox satiné/ acero inox satinado
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carraramarmor/ marbre blanc de Carrara/ mármol blanco de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
VP. verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
ED. Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark
RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendre/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
NA. cuoio naturale ad esaurimento/ natural leather while stocks last/ Naturlede im Ausverkauf/ cuir naturel jusqu' à épuisement du stock/ cuero natural hasta agotar stock
RA. cuoio raw/raw leather/ raw Leder/ cuir raw/ cuero raw
VE . cuoio verde/green leather/ gr¨n Leder/ cuir vert/ cuero verde
NE. cuoio nero/ black leather/ schwarzes Leder/ cuir noir/ cuero negro

Piani/lavabo

Lavabo da cm 140 con frontale fisso cm 100, vano con cassetto cm 40 a destra o a sinistra del lavabo.

Washbasin/ countertops

Piano/lavabo da cm 140 con frontale fisso cm 100, vano con cassetto cm 40 a destra o a sinistra del lavabo.

Waschtischplatten

140 cm Waschtisch mit fester Front von 100 cm, 40 cm breite Schublade rechts oder links vom Waschbecken.


Plans/lavabos


Plan/lavabo de 140 cm avec façade fixe de 100 cm, compartiment avec tiroir de 40 cm à droite ou à gauche du lavabo.

Encimeras/lavabo

Encimera/lavabo de 140 cm con frente fijo de 100 cm, compartimento con cajón de 40 cm a la derecha o izquierda del lavabo.

NEW





Finitura struttura/finish structure/Ausführung Struktur/finition structure/ acabado estructura [c]	Finitura piano/finish of countertop/Ausführung Ablage/finition plan/ acabado encimera [d]	Finitura frontale/ Front panel finishes/ Ausführung Fronten/ Finition de la façade/ Acabado frontal [f]		b c d e f ADRP14
BR SP NR	MC GC NM	MC GC NM	6.848	ADRP14 ☐☐☐☐☐
		[e] RT RU RW RC PT	6.433	ADRP14 ☐☐☐☐☐
		NA RA VE NE BR SP NR	6.554	ADRP14 ☐☐☐☐☐
	VP	[e] RT RU RW RC PT	6.626	ADRP14 ☐☐☐☐☐
		NA RA VE NE BR SP NR	6.751	ADRP14 ☐☐☐☐☐
	ED	[e] RT RU RW RC PT	6.755	ADRP14 ☐☐☐☐☐
		NA RA VE NE BR SP NR	6.882	ADRP14 ☐☐☐☐☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

BR. ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass/ Brüniert und gebürstet/ laton bruni brossé/ láton bruñido cepillado
NR. ottone naturale spazzolato/ natural brushed brass/ Messing gebürstet/ laton naturel brossé/ latón natural cepillado
SP. acciaio inox satinato/ stainless steel satin finish/ Edelstahl satinier/ acier inox satiné/ acero inox satinado
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carraramarmor/ marbre blanc de Carrara/ mármol blanco de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
VP. verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
ED. Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark
RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendre/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
NA. cuoio naturale ad esaurimento/ natural leather while stocks last/ Naturlede im Ausverkauf/ cuir naturel jusqu' à épuisement du stock/ cuero natural hasta agotar stock
RA. cuoio raw/raw leather/ raw Leder/ cuir raw/ cuero raw
VE . cuoio verde/green leather/ gr'n Leder/ cuir vert/ cuero verde
NE. cuoio nero/ black leather/ schwarzes Leder/ cuir noir/ cuero negro

DR

Piani/lavabo

Lavabo da cm 160 con frontale fisso cm 100, vano con cassetto cm 60 a destra o a sinistra del lavabo.

Washbasin/ countertops

160 cm washbasin/ countertop with 100 cm wide fixed front, 60 cm wide drawer to the right or left of the washbasin.

Waschtischplatten

160 cm Waschtisch mit fester Front von 100 cm, 60 cm breite Schublade rechts oder links vom Waschbecken.


Plans/lavabos


Plan/lavabo de 160 cm avec façade fixe de 100 cm, compartiment avec tiroir de 60 cm à droite ou à gauche du lavabo.

Encimeras/lavabo

Encimera/lavabo de 160 cm con frente fijo de 100 cm, compartimento con cajón de 60 cm a la derecha o izquierda del lavabo.

NEW





Finitura struttura/finish structure/Ausführung Struktur/finition structure/ acabado estructura [c]

Finitura piano/finish of countertop/Ausführung Ablage/finition plan/ acabado encimera [d]

Finitura frontale/ Front panel finishes/ Ausführung Fronten/ Finition de la façade/ Acabado frontal [f]

BR SP NR	MC GC NM	MC GC NM	**7.237**	**ADRP16** b c d e f
		RT RU RW RC PT [e]	**6.761**	**ADRP16**
		NA RA VE NE BR SP NR	**6.882**	**ADRP16**
	VP	RT RU RW RC PT [e]	**6.964**	**ADRP16**
		NA RA VE NE BR SP NR	**7.089**	**ADRP16**
	ED	RT RU RW RC PT [e]	**7.100**	**ADRP16**
		NA RA VE NE BR SP NR	**7.226**	**ADRP16**

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

BR. ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass/ Brüniert und gebürstet/ laton bruni brossé/ láton bruñido cepillado
NR. ottone naturale spazzolato/ natural brushed brass/ Messing gebürstet/ laton naturel brossé/ latón natural cepillado
SP. acciaio inox satinato/ stainless steel satin finish/ Edelstahl satinier/ acier inox satiné/ acero inox satinado
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carraramarmor/ marbre blanc de Carrara/ mármol blanco de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
VP. verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
ED. Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark
RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendre/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
NA. cuoio naturale ad esaurimento/ natural leather while stocks last/ Naturlede im Ausverkauf/ cuir naturel jusqu' à épuisement du stock/ cuero natural hasta agotar stock
RA. cuoio raw/raw leather/ raw Leder/ cuir raw/ cuero raw
VE . cuoio verde/green leather/ gr¨n Leder/ cuir vert/ cuero verde
NE. cuoio nero/ black leather/ schwarzes Leder/ cuir noir/ cuero negro

Piani/lavabo

Lavabo da cm 180 con frontale fisso cm 100, vano con cassetto cm 80 a destra o a sinistra del lavabo, oppure lavabo centrale e vani con cassetti laterali cm 40.

Washbasin/ countertops

180 cm washbasin/ countertop with 100 cm wide fixed front, 80 cm wide drawer to the right or left of the washbasin, or central washbasin and 40cm wide side drawers.

Waschtischplatten

180 cm Waschtisch mit fester Front von 100 cm, 80 cm breite Schublade rechts oder links vom Waschbecken oder zentrales Waschbecken und seitliche Schubladen von 40 cm Breite.


Plans/lavabos


Plan/lavabo de 180 cm avec façade fixe de 100 cm, compartiment avec tiroir de 80 cm à droite ou à gauche du lavabo, lavabo central et compartiments avec tiroirs latéraux de 40 cm.


Encimeras/lavabo

Encimera/lavabo de 180 cm con frente fijo de 100 cm, compartimento con cajón de 80 cm a la derecha o izquierda del lavabo, o lavabo central y compartimentos con cajones laterales de 40 cm.

NEW







Finitura struttura/finish structure/Ausführung Struktur/finition structure/ acabado estructura [c]	Finitura piano/finish of countertop/Ausführung Ablage/finition plan/ acabado encimera [d]	Finitura frontale/ Front panel finishes/ Ausführung Fronten/ Finition de la façade/ Acabado frontal [f]		b c d e f
BR SP NR	MC GC NM	MC GC NM	7.555	ADRP18 □□□□□
		[e] RT RU RW RC PT	6.993	ADRP18 □□□□□
		NA RA VE NE BR SP NR	7.152	ADRP18 □□□□□
	VP	[e] RT RU RW RC PT	7.203	ADRP18 □□□□□
		NA RA VE NE BR SP NR	7.367	ADRP18 □□□□□
	ED	[e] RT RU RW RC PT	7.343	ADRP18 □□□□□
		NA RA VE NE BR SP NR	7.510	ADRP18 □□□□□

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

BR. ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass/ Brüniert und gebürstet/ laton bruni brossé/ láton bruñido cepillado
NR. ottone naturale spazzolato/ natural brushed brass/ Messing gebürstet/ laton naturel brossé/ latón natural cepillado
SP. acciaio inox satinato/ stainless steel satin finish/ Edelstahl satinier/ acier inox satiné/ acero inox satinado
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carraramarmor/ marbre blanc de Carrara/ mármol blanco de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
VP. verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
ED. Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark
RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendre/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
NA. cuoio naturale ad esaurimento/ natural leather while stocks last/ Naturlede im Ausverkauf/ cuir naturel jusqu' à épuisement du stock/ cuero natural hasta agotar stock
RA. cuoio raw/raw leather/ raw Leder/ cuir raw/ cuero raw
VE . cuoio verde/green leather/ gr'n Leder/ cuir vert/ cuero verde
NE. cuoio nero/ black leather/ schwarzes Leder/ cuir noir/ cuero negro

DR

Piani/lavabo

Lavabo da cm 200 con frontale fisso cm 100, vano con cassetto cm 100 a destra o a sinistra del lavabo, oppure lavabo centrale con frontale fisso cm 120 e vani con cassetti laterali cm 40.

Washbasin/ countertops

200 cm washbasin/ countertop with 100 cm wide fixed front, 100 cm wide drawer to the right or left of the washbasin, or central washbasin with 120 cm wide fixed front and 40 cm wide side drawers.

Waschtischplatten

200 cm Waschtisch mit 100 cm fester Front, 100 cm breite Schublade rechts oder links vom Waschbecken oder zentrales Waschbecken mit 120 cm fester Front und seitlichen Schubladen von 40 cm Breite.


Plans/lavabos


Piano/lavabo da cm 200 con frontale fisso cm 100, vano con cassetto cm 100 a destra o a sinistra del lavabo, oppure lavabo centrale con frontale fisso cm 120 e vani con cassetti laterali cm 40.


Encimeras/lavabo

Encimera/lavabo de 200 cm con frente fijo de 100 cm, compartimento con cajón de 100 cm a la derecha o izquierda del lavabo, o lavabo central con frente fijo de 120 cm y compartimentos de 40 cm con cajones laterales.

NEW







Finitura struttura/finish structure/Ausführung Struktur/finition structure/ acabado estructura [c]	Finitura piano/finish of countertop/Ausführung Ablage/finition plan/ acabado encimera [d]	Finitura frontale/ Front panel finishes/ Ausführung Fronten/ Finition de la façade/ Acabado frontal [f]			b c d e f
BR SP NR	MC GC NM	MC GC NM		8.527	ADRP20 ☐☐☐☐☐
		[e] RT RU RW RC PT		7.934	ADRP20 ☐☐☐☐☐
		NA RA VE NE BR SP NR		8.083	ADRP20 ☐☐☐☐☐
	VP	[e] RT RU RW RC PT		8.172	ADRP20 ☐☐☐☐☐
		NA RA VE NE BR SP NR		8.325	ADRP20 ☐☐☐☐☐
	ED	[e] RT RU RW RC PT		8.331	ADRP20 ☐☐☐☐☐
		NA RA VE NE BR SP NR		8.487	ADRP20 ☐☐☐☐☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

BR. ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass/ Brüniert und gebürstet/ laton bruni brossé/ láton bruñido cepillado
NR. ottone naturale spazzolato/ natural brushed brass/ Messing gebürstet/ laton naturel brossé/ latón natural cepillado
SP. acciaio inox satinato/ stainless steel satin finish/ Edelstahl satinier/ acier inox satiné/ acero inox satinado
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carraramarmor/ marbre blanc de Carrara/ mármol blanco de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
VP. verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
ED. Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark
RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendre/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
NA. cuoio naturale ad esaurimento/ natural leather while stocks last/ Naturlede im Ausverkauf/ cuir naturel jusqu' à épuisement du stock/ cuero natural hasta agotar stock
RA. cuoio raw/raw leather/ raw Leder/ cuir raw/ cuero raw
VE . cuoio verde/green leather/ gr¨n Leder/ cuir vert/ cuero verde
NE. cuoio nero/ black leather/ schwarzes Leder/ cuir noir/ cuero negro

Piani/lavabo

Lavabo da cm 220 con frontale fisso cm 100, vano con cassetto cm 120 a destra o a sinistra del lavabo, o con cassetto da cm 40 e da cm 80 oppure lavabo centrale e vani con cassetti laterali cm 60.

Washbasin/ countertops

220 cm washbasin/ countertop with 100 cm wide fixed front, 120 cm wide drawer to the right or left of the washbasin, or 40 and 80 cm drawer or central washbasin and 60 cm wide side drawers.

Waschtischplatten

220 cm Waschtisch mit fester Front von 100 cm, 120 cm breite Schublade rechts oder links vom Waschbecken oder 40 und 80 cm breite Schubladen, oder zentrales Waschbecken und seitliche Schubladen von 60 cm Breite.


Plans/lavabos

Plan/lavabo de 220 cm avec façade fixe de 100 cm, compartiment avec tiroir de 120 cm à droite ou à gauche du lavabo, ou avec tiroir ou lavabo central de 40 et 80 cm et compartiments avec tiroirs latéraux de 60 cm.

Encimeras/lavabo

Encimera/lavabo de 220 cm con frente fijo de 100 cm, compartimento con cajón de 120 cm a la derecha o izquierda del lavabo, o con cajón de 40 y 80 cm o lavabo central y compartimentos con cajones laterales de 60 cm.

NEW



Finitura struttura/finish structure/Ausführung Struktur/finition structure/ acabado estructura [c]	Finitura piano/finish of countertop/Ausführung Ablage/finition plan/ acabado encimera [d]	Finitura frontale/ Front panel finishes/ Ausführung Fronten/ Finition de la façade/ Acabado frontal [f]		b c d e f
BR SP NR	MC GC NM	MC GC NM	8.875	ADRP 22 ☐☐☐☐☐
		[e] RT RU RW RC PT	8.225	ADRP 22 ☐☐☐☐☐
		NA RA VE NE BR SP NR	8.376	ADRP 22 ☐☐☐☐☐
	VP	[e] RT RU RW RC PT	8.472	ADRP 22 ☐☐☐☐☐
		NA RA VE NE BR SP NR	8.627	ADRP 22 ☐☐☐☐☐
	ED	[e] RT RU RW RC PT	8.637	ADRP 22 ☐☐☐☐☐
		NA RA VE NE BR SP NR	8.795	ADRP 22 ☐☐☐☐☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

BR. ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass/ Brüniert und gebürstet/ laton bruni brossé/ láton bruñido cepillado
NR. ottone naturale spazzolato/ natural brushed brass/ Messing gebürstet/ laton naturel brossé/ latón natural cepillado
SP. acciaio inox satinato/ stainless steel satin finish/ Edelstahl satinier/ acier inox satiné/ acero inox satinado
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carraramarmor/ marbre blanc de Carrara/ mármol blanco de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
VP. verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
ED. Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark
RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendre/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
NA. cuoio naturale ad esaurimento/ natural leather while stocks last/ Naturlede im Ausverkauf/ cuir naturel jusqu' à épuisement du stock/ cuero natural hasta agotar stock
RA. cuoio raw/raw leather/ raw Leder/ cuir raw/ cuero raw
VE . cuoio verde/green leather/ gr'n Leder/ cuir vert/ cuero verde
NE. cuoio nero/ black leather/ schwarzes Leder/ cuir noir/ cuero negro

DR

Piani/lavabo

Washbasin/ countertops

Waschtischplatten

Plans/lavabos

Encimeras/lavabo

Forature

Holes

Ausschnitte

Perçages

Orificios

Forature per rubinetti da realizzare sul piano.

La dimensione del lavabo integrato varia quando si utilizza rubinetteria da piano.

Tap holes on countertop.

The size of the integrated washbasin varies when countertop taps are used.

Armaturenbohrungen auf dem Waschtisch.

Die Tiefe des integrierten Waschbeckens variiert bei Verwendung von auf dem Waschtisch montierten Armaturen.


Perçage de trous pour robinets à réaliser sur le plan.

La taille du lavabo intégré varie quand on utilise des robinets sur plan.

Agujeros para grifos que deben realizarse sobre la encimera.

La dimensión del lavabo integrado varía cuando se utilizan grifos sobre encimera.

ADRPR



Foro ø 35 mm per rubinetto monoforo	ø mm 35 (1" 3/8) hole for single-hole tap	Bohrung mit ø 35 mm für Einlocharmatur	Trou ø 35 mm pour robinet monotrou	Orificio ø 35 mm para grifería monomando	**44**

ADRPF

Foro con dimensioni speciali per rubinetto (prezzo a richiesta)	Hole with special dimensions for tap (price on demand)	Ausschnitt mit Sondermaß für Armatur (Preis auf Anfrage)	Trou avec dimensions spéciales pour robinet (prix sur demande)	Orificio con dimensiones especiales para grifo (precio a petición	**–**

Piani/lavabo

Informazioni tecniche

La dimensione del lavabo integrato varia a seconda della tipologia di rubinetto utilizzata. Per l'utilizzo di rubinetteria a parete, la profondità dell'invaso è di cm 36; per rubinetteria su piano l'invaso si riduce a cm 31.

Il deflusso dell'acqua avviene attraverso due fessure poste lungo tutta la lunghezza dell'invaso che nascondono lo scarico. Questo può essere collegato all'impianto o con sifone a scomparsa e kit di collegamento (.PLA0456 + AKIT0731) o con sifone a bottiglia.

La parte inferiore della cassa è forata in corrispondenza del lavabo per consentire il passaggio dello scarico e di eventuali tubi di adduzione per rubinetteria su piano.

Washbasin/ countertops

Technical information

The size of the integrated washbasin varies depending on the type of tap used. The basin bowl is 36 cm deep for use with wall-mounted taps whereas it is 31 cm deep for countertop taps.

The water drains off through two slits placed along the entire length of the basin bowl which conceal the drain. This can be connected to the drainage system with either a concealed siphon and connection kit (PLA0456 + AKIT0731) or a bottle trap siphon.

The lower part of the carcase has a hole in line with the washbasin to accommodate the drain and connection pipes for countertop taps.

Waschtischplatten

Technische Informationen

Die Tiefe des integrierten Waschbeckens variiert je nach Art der verwendeten Armatur. Bei Verwendung von Wandarmaturen beträgt die Tiefe des Beckens 36 cm; bei Standarmaturen ist die Beckentiefe auf 31 cm reduziert.

Das Wasser fließt durch zwei Schlitze über die gesamten Beckenlänge ab, die den Abfluss selbst verdecken. Letzterer kann entweder mit Einbausiphon und Anschlussset (.PLA0456 + AKIT0731) oder mit einem Flaschensiphon an das Ablaufnetz angeschlossen werden.

Der Unterseite des Korpusses hat in Korrespondenz des Beckens eine Öffnung für Abflussrohr und Anschlußschläuche eventueller Standarmaturen.

Plans/lavabos

Informations techniques

La taille du lavabo intégré varie en fonction du type de robinet utilisé. Pour l'utilisation de robinets muraux, la profondeur de la vasque est de 36 cm ; pour les robinets sur plan, la profondeur de la vasque est réduite à 31 cm.

L'eau s'écoule par deux fentes positionnées sur toute la longueur de la vasque, qui cachent la prise d'évacuation. Cette dernière peut être raccordée au réseau soit par siphon encastré et kit de raccordement (.PLA0456 + AKIT0731), soit par siphon à bouteille.

La partie inférieure du caisson est perforée en correspondance du lavabo pour permettre le passage de l'évacuation et des éventuels tubes d'adduction pour robinets sur plan.


Encimeras/lavabo


Información técnica


La dimensión del lavabo integrado varía en función del tipo de grifo utilizado. Para usar grifos a pared la profundidad de la cuenca es de 36 cm; para grifos sobre encimera la cuenca se reduce a 31 cm.


El agua sale a través de dos ranuras situadas a lo largo de toda la longitud de la cuenca, que esconden el desagüe. Este se puede conectar al sistema de descarga o mediante sifón empotrado y kit de conexión (.PLA0456 + AKIT0731) o mediante sifón a botella.

La parte inferior de la caja está perforada en correspondencia con el lavabo para permitir el paso del desagüe y los eventuales tubos de abducción para grifos sobre encimera.









* bacino per rubinetteria a parete
** bacino per rubinetteria su piano

* basin for wall-mounted tap
** basin for countertop tap

* Becken für Wandarmatur
** Becken für Standarmatur

* lavabo pour robinetterie murale
** lavabo pour robinetterie sur plan

* cuenca para grifos de pared
** cuenca para grifos sobre encimera

DR

Piani/lavabo

Indicazioni di posizionamento

Rubinetti Agape e indicazione delle posizioni consigliate per gruppi a parete.

Washbasin/ countertops

Positioning instructions

Agape taps and indications of the recommended positions for wall-mounted sets.

Waschtischplatten

Angaben zur Positionierung

Agape-Armaturen und Angabe zur empfohlenen Positionen für Wandarmaturen.

Plans/lavabos

Indications de positionnement


Robinets Agape et indication des positions recommandées pour les groupes muraux.

Encimeras/lavabo


Indicaciones de colocación

Grifos Agape e indicación de las posiciones aconsejadas para grupos a pared.


FEZ2



AFEZ001



AFEZ011




AFEZ012


LIMÓN



ALIM411D1




.ELIM422




.ELIM432D


MEMORY



AMEM311



AMEM321/ AMEM331/ AMEM333




AMEM322/ AMEM332/ AMEM334


MEMORY MIX



AMIX411D



.EMIX422




.EMIX432

SEN



ASEN0910




ASEN0912HS

SQUARE



ARUB1083



ARUB1082T

Piani/lavabo

Washbasin/ countertops

Waschtischplatten

Plans/lavabos

Encimeras/lavabo

Abaco composizioni

Abacus compositions

Abakus Kombinationsmöglichkeiten

Abaque compositions

Abaco composiciones

















Nello schema sono riportate tutte le configurazioni possibili di DR e sono indicate le dimensioni dei frontali.
Il frontale in corrispondenza del lavabo è fisso, i laterali sono cassetti.

The diagram indicates all the possible DR configurations, plus the front panel sizes.
The front panel in line with the washbasin is fixed, the sides are drawers.

Das Diagramm zeigt alle möglichen DR-Konfigurationen und die Maße der Fronten.
Die Blende unterhalb des Beckens ist fix, an den Seiten befinden sich Schubladen.

Le schéma montre toutes les configurations DR possibles et les dimensions des façades.
Le panneau frontal du lavabo est fixe, les panneaux latéraux sont des tiroirs.


En el esquema figuran todas las configuraciones posibles de DR y se indican las dimensiones de los frontales.
El frontal que corresponde al lavabo es fijo, los laterales son cajones.

Lavabo a sinistra Washbasin on the left Waschbecken links Lavabo à gauche Lavabo a la izquierda	Lavabo a centro sinistra Washbasin on the centre-left Waschbecken mittig links Lavabo centre gauche Lavabo en el centro izquierda	Lavabo centrale Centred washbasin Waschbecken mittig Lavabo central Lavabo central	Lavabo a centro destra Washbasin on the centre-right Waschbecken mittig rechts Lavabo centre droit Lavabo en el centro derecha	Lavabo a destra Washbasin on the right Waschbecken rechts Lavabo à droit Lavabo a la derecha
		1206 (47"31/64)  **100** (39"3/8)		
1406 (55"23/64)  **1000+400** (39"3/8+15"3/4)				**1406** (55"23/64)  **400+1000** (15"3/4+39"3/8)
1606 (63"15/64)  **1000+600** (39"3/8+23"5/8)				**1606** (63"15/64)  **600+1000** (23"5/8 +39"3/8)
1806 (71"7/64)  **1000+800** (39"3/8+31"1/2)		**1806** (71"7/64)  **40+100+40** (15"3/4+39"3/8+15"3/4)		**1806** (71"7/64)  **800+1000** (31"1/2+39"3/8)
2006 (78"31/32)  **1000+1000** (39"3/8+39"3/8)		**2006** (78"31/32)  **40+120+40** (15"3/4+47"1/4+15"3/4)		**2006** (78"31/32)  **1000+1000** (39"3/8+39"3/8)
2206 (86"27/32)  **1000+1200** (39"3/8+47"1/2)	**2206** (86"27/32)  **400+1000+800** (15"3/4+39"3/8+31"1/2)	**2206** (86"27/32)  **600+1000+600** (23"5/8+39"3/8+23"5/8)	**2206** (86"27/32)  **800+1000+400** (31"1/2+39"3/8+15"3/4)	**2206** (86"27/32)  **1200+1000** (47"1/2+39"3/8)

DR

Piani/lavabo
Finiture

Finiture per piano/lavabo



Marmo bianco di Carrara
White Carrara marble
Carraramarmor weiß
Marbre blanc de Carrara
Marmol blanco de Carrara

Finiture per struttura



Ottone brunito spazzolato
Brushed burnished brass
Brüniert und gebürstet
Laton bruni brossé
Láton bruñido cepillado


Finiture per casse



Rovere naturale
Natural oak
Eiche natur
Chêne naturel
Roble natural


Washbasin/ countertops
Finishes

Finishes for countertop/ washbasin



Marmo grigio carnico
Grey carnic marble
Karnischer Marmor grau
Marbre gris carnqiue
Mármol gris carnico

Finishes for structure



Ottone naturale spazzolato
Natural brushed brass
Messing gebürstet
Laton naturel brossé
Latón natural cepillado


Finishes for casing



Rovere bruno
Brown oak
Eiche braun
Chêne brun
Roble marrón


Waschtischplatten
Ausführungen

Ausführungen für Ablagen/ Waschbecken



Marmo nero Marquina
Black Marquina marble
Marquina Marmor schwarz
Marbre noir Marquina
Marmol negro Marquina

Ausführungen für Struktur



Acciaio inox satinato
Stainless steel satin finish
Edelstahl satinier
Acier inox satiné
Acero inox satinado


Ausführungen für Schrankkorpus



Rovere scuro
Dark oak
Eiche dunkel
Chêne foncé
Roble oscuro

Plans/lavabos
Finitions

Finitions pour plan/lavabo



Marmo verde Alpi
Green Alpi marble
Grüner Alpi Marmor
Marbre vert Alpi
Mármol verde Alpi

Finitions pour structure


Finitions pour coffres



Rovere cenere
Grey ash oak
Eiche aschgrau
Chêne gris cendré
Roble ceniza

Encimeras/lavabo
Acabados

Acabados para encimera/ lavabo



Marmo Emperador dark
Dark Emperador marble
Emperador dark Marmor
Marbre Emperador dark
Mármol Emperador dark

Acabados para estructura

Acabado para cajas



Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Tea
Bois précomposé, finition teck
Madera precompuesta con acabado teca

Piani/lavabo
Finiture

Finiture per frontali

Washbasin/ countertops
Finishes

Finishes for drawer fronts

Waschtischplatten
Ausführungen

Ausführungen für Fronten

Plans/lavabos
Finitions

Finitions pour façades

Encimeras/lavabo
Acabados

Acabados para frontales



Rovere naturale
Natural oak
Eiche natur
Chêne naturel
Roble natural



Rovere bruno
Brown oak
Eiche braun
Chêne brun
Roble marrón




Rovere scuro
Dark oak
Eiche dunkel
Chêne foncé
Roble oscuro




Rovere cenere
Grey ash oak
Eiche aschgrau
Chêne gris cendré
Roble ceniza




Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Tea
Bois précomposé, finition teck
Madera precompuesta con acabado teca



Marmo bianco di Carrara
White Carrara marble
Carraramarmor weiß
Marbre blanc de Carrara
Marmol blanco de Carrara




Marmo grigio Carnico
Grey carnic marble
Karnischer Marmor grau
Marbre gris carnqiue
Mármol gris carnico



Marmo nero Marquina
Black Marquina marble
Marquina Marmor schwarz
Marbre noir Marquina
Marmol negro Marquina




Cuoio naturale **
Natural leather
Naturleder
Cuir naturel
Cuero natural



Cuoio raw
Raw leather
Leder raw
Cuir raw
Cuero raw




Cuoio verde
Green leather
Grün Leder
Cuir verd
Cuero verde




Cuoio nero
Black leather
Schwarzes Leder
Cuir noir
Cuero negro



Ottone brunito spazzolato
Brushed burnished brass
Brüniert und gebürstet
Laton bruni brossé
Láton bruñido cepillado



Ottone naturale spazzolato
Natural brushed brass
Messing gebürstet
Laton naturel brossé
Latón natural cepillado



Acciaio inox satinato *
Stainless steel satin finish
Edelstahl satinier
Acier inox satiné
Acero inox satinado

*** a richiesta**
on demand
auf Anfrage
sur demande
bajo petición

**** ad esaurimento**
while stocks last
im Ausverkauf
jusqu' à épuisement du stock
hasta agotar stock

Piani/lavabo

Ell è un programma di piani lavabo disegnato da Benedini Associati, Andrés Jost, Diego Cisi.

Caratterizzato dal segno leggero e dalla elevata configurabilità Ell, è realizzato in Corian® o in marmo. È disponibile in due versioni: autoportante supportato da staffe fissate a parete o in appoggio sui contenitori Lato.

Ell ha uno spessore ridotto a soli 38,5 mm nel quale viene ricavato l'invaso del lavabo largo 60 cm, segnato da pannello grigliato liberamente collocabile su tutta la lunghezza del piano.

Washbasin/ countertops

Ell is a programme of washbasins designed by Benedini Associati Andrés Jost, Diego Cisi.

Characterised by light touch and high configurability Ell is made of Corian® or marble. It is available in two versions: self-bearing countertop supported by brackets fixed to the wall or resting on the Lato containers.

Ell has a thickness reduced to only 38,5 mm (1" 33/64) into which is made the 60 cm (23" 5/8) wide washbasin recess, marked by grill panel that can be freely located over the entire length of the top.

Waschtischplatten

Ell, ein von Benedini Associati, Andrés Jost, Diego Cisi entworfenes Programm von Waschtischen.

Ausgezeichnet durch seine Leichtigkeit und hohe Konfigurierbarkeit wird Ell aus Corian® oder Marmor hergestellt. In zwei Versionen lieferbar: selbsttragend, unterstützt durch an der Wand befestigte Halterungen oder zum Auflegen auf Schrankelemente Lato.

Ell hat eine reduzierte Stärke von nur 38,5 mm, in die das mit einem Gitter abgedeckte Waschbecken von 60 cm Länge eingearbeitet wird, Position frei wählbar.

Plans/lavabos

Ell est un programme de plans de lavabo dessiné par la Société Benedini Associati, Andrés Jost, Diego Cisi.

Il se caractérise par un signe léger et offre de grandes possibilités de configuration; Ell peut être réalisé en Corian® ou encore en marbre. Il est disponible en deux versions: autoportant ou supporté à l'aide d'étriers muraux ou en appui, sur les meubles Lato.

Ell a une épaisseur réduite, de 38,5 mm seulement dans laquelle on a retiré une cavité de lavabo de 60 cm de largeur, démarquée par un panneau grillagé, facile à placer sur toute la longueur du plan.

Encimeras/lavabo


Ell es un programa de encimeras con lavabos integrados diseñado por Benedini Associati, Andrés Jost, Diego Cisi.

Caracterizado por su ligereza y por su alta capacidad de configuración Ell se realiza en Corian® o en mármol. Está disponible en dos versiones: autoportante mediante soportes fijados a pared o en apoyo sobre los contenedores Lato.

Ell tiene un grosor reducido a sólo 38,5 mm en el que se ha realizado la cuenca del lavabo de 60 cm de anchura, marcada por el panel con rejilla, que se puede posicionar libremente a lo largo de la encimera.


Alzata/ Splash-back panel/ Stehbord/ Dosseret/ Alzado

p. 5.32



Piano autoportante con invaso e griglia/ Self-bearing countertop with recess and grill/ Selbsttragender Waschtisch mit Becken und Gitterabdeckung/ Plan autoportant avec cavité et grille/ Encimera autoportante con cuencas y rejilla

p. 5.20



Piano in appoggio con invaso e griglia/ Countertop in support with recess and grill / Waschtisch zum Auflegen mit Becken und Gitterabdeckung / Plan en appui avec cavité et grille/ Encimera en apoyo con cuencas y rejilla

p. 5.24

ELL

Piani/lavabo

Autoportante

Il piano Ell autoportante è supportato da staffe fissate a parete.
Il bordo frontale è rastremato, mentre i bordi laterali possono essere rastremati o dritti per posizionamento in angolo o in nicchia.
Realizzato in Corian® bianco (Glacier White) oppure in marmo bianco di Carrara, grigio Carnico, nero Marquina verde Alpi o Emperador dark.

Su richiesta, e dopo valutazione tecnica, sono possibili altre colorazioni di Corian® e altri tipo di marmi.
Disponibile con lunghezza minima di cm 80 e massima di cm 260.

Gli invasi sono liberamente posizionabili su tutta la lunghezza del piano rispettando le distanze dai bordi e quella tra gli invasi (pag. 5.27) e sono completi di griglia.
L'invaso non è completo di piletta. Utilizza piletta .MET0569 con sifone a scomparsa .PLA0456.

È disponibile una struttura laterale aggiuntiva non portante in legno ad "X".

Washbasin/ countertops

Self-bearing countertop

The self-bearing countertop is supported by brackets fixed to the wall.
The front edge is chamfered, while the short sides can be chamfered or straight for positioning in a corner or niche.
The countertop is made of Corian® white marble (Glacier White) or Carrara white marble, Carnic gray, Marquina black, Alpi green or dark Emperador.

Upon request, and after technical evaluation, other Corian® colours and types of marble are possible.

It is available with a minimum length of 80 cm (31" 1/4) and a maximum length of 260 cm (102" 23/64).
The recesses are freely positioned along the whole length of the top complying with the distances from the edges and those between the recesses (Page 5.27) and they are complete with grill.
The basin is not fitted with drain. Designed for waste .MET0569 with concealed waste trap .PLA0456.

A wooden "X" non bearing additional side structure is available.

Waschtischplatten

Selbsttragend

Der selbsttragende Waschtisch Ell wird von Wandhalterungen getragen.
Der vordere Rand ist abgeschrägt, während die Schmalseiten entweder abgeschrägt oder – zur Positionierung in einer Ecke oder Nische – gerade sein können.
Aus weißem Corian® oder weißem Carrara-Marmor, karnisch-grauem Marmor schwarzem Marquina-Marmor, grünem Alpi-Marmor oder Emperador Dark-Marmor.

Auf Anfrage und nach technischer Überprüfung sind andere Corian® farben und Marmorarten möglich.
Längen zwischen mindestens 80 cm und höchstens 260 cm.
Die Becken können frei in der Ablage positioniert werden unter Berücksichtigung der Mindestabstände von den Kanten und zwischen den Becken (Seite 5.27) und sie sind komplett mit Gitterabdeckung.
Das Becken ist ohne Ablauf.
Verwendet das Ablaufventil .MET0563 mit Einbausiphon .PLA0456.

Fakultativ seitliche, nicht-tragende "X"-Struktur aus Holz.

Plans/lavabos

Autoportant

Le plan Ell autoportant est supporté par des étriers, fixés au mur.
Le bord frontal est fuselé, alors que les bords latéraux peuvent être fuselés ou droits pour un positionnement en angle ou en niche.
Le plan est réalisé en Corian® blanc ou encore en marbre blanc de Carrara, en gris Carnico, en noir Marquina en vert Alpes ou en Emperador dark.

Sur demande, et après évaluation technique, d'autres colorations de Corian® et de types de marbre sont disponibles.

Disponible en longueur min. de cm. 80 et max. de cm. 260.
Les cavités peuvent être librement positionnées tout le long du plan en respectant les distances des bords ainsi que celles, entre les cavités (page 5.27) et sont complets de grille.
La cavité n'est pas complète de bonde. Il requiert une bonde .MET0563 avec siphon à encastrement mural .PLA0456.

Une structure latérale supplémentaire non portante en bois en "X" est disponible.

Encimeras/lavabo


Autoportante

La encimera Ell autoportante está sujeta con soportes fijados a la pared.
El borde frontal es ahusado, mientras los bordes laterales pueden ser ahusados o rectos para colocación en ángulo o en nicho.
La encimera está realizada en Corian® blanco o en mármol blanco de Carrara, gris Cárnico, negro Marquina, verde Alpi o Emperador dark.

Bajo solicitud, y tras evaluación técnica, se dispone de otros colores de Corian® y de otros tipos de mármoles.

Disponible con longitud mínima de 80 cm y máxima de 260 cm.
Las cuencas se pueden situar libremente a lo largo de toda la encimera, respetando las distancias desde los bordes y entre las cuencas (pág 5.27) y estan completos con rejilla.
La cuenca no contiene desagüe. Utiliza válvula de desagüe .MET0563 con sifón empotrado .PLA0456.

Está disponible una estructura lateral adicional no portante de madera con forma de "X".



L min 800 mm (31" 1/4)
max 2600 mm (102" 23/64)

*** finitura piano/ top finish/ Ausführung Waschtisch/ finition plan/ acabado de encimera**
Z. Corian® bianco (Glacier White)/ Corian® white (Glacier White)/ Corian® weiß (Glacier White)/ Corian® blanc (Glacier White)/Corian® blanco (Glacier White)
Y. marmo bianco Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carrara-Marmor/ marbre blanc Carrara/ mármol blanco Carrara
K. marmo grigio carnico/ Carnic gray marble/ karnisch grauer Marmor/ marbre gris Carnico/ mármol gris cárnico
E. marmo nero Marquina/ Marquina black marble/ schwarzer Marquina-Marmor/ marbre noir Marquina/ mármol negro Marquina
V. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
D. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark

**** finitura griglia/ grill finish/ Ausführung Gitterabdeckung/ finition grille/ acabado de rejilla**
Z. Corian® bianco (Glacier White)/ Corian® white (Glacier White)/ Corian® weiß (Glacier White)/ Corian® blanc (Glacier White)/Corian® blanco (Glacier White)
P. Corian® bianco (Limestone Prima)/ Corian® white (Limestone Prima)/ Corian® weiß (Limestone Prima)/ Corian® blanc (Limestone Prima)/Corian® blanco (Limestone Prima)
D. Corian® grigio scuro (Deep Caviar)/ Corian® dark grey (Deep Caviar)/ Corian® dunkelgrau (Deep Caviar)/ Corian® gris foncé (Deep Caviar)/Corian® gris oscuro (Deep Caviar)

Piani/lavabo

Washbasin/ countertops

Waschtischplatten

Plans/lavabos

Encimeras/lavabo

Autoportante

Self-bearing countertop

Selbsttragend

Autoportant

Autoportante


Piano autoportante, con 1 invaso, provvisto di staffe sottopiano.

Self-bearing countertop, with 1 recess, provided with under-top brackets.

Ablage selbsttragende, mit 1 Becken, ausgestattet mit Halterungen unter der Ablage.

Plan autoportant, avec 1 cavité, équipé d'étriers sous plan.

Encimera autoportante, con 1 cuenca, equipado con soportes bajo la encimera.



	* ** Z Z	* ** Y P	* ** K D E D	* ** V D	* ** D D
cm 080	**2.141**	**3.216**	**3.302**	**3.538**	**3.859**
cm 081-100	**2.369**	**3.225**	**3.311**	**3.548**	**3.870**
cm 101-120	**2.605**	**3.238**	**3.324**	**3.562**	**3.886**
cm 121-140	**2.839**	**3.470**	**3.557**	**3.817**	**4.164**
cm 141-160	**3.163**	**3.787**	**3.873**	**4.166**	**4.544**
cm 161-180	**3.410**	**4.033**	**4.119**	**4.436**	**4.840**
cm 181-200	**3.651**	**4.697**	**4.783**	**5.167**	**5.636**
cm 201-220	**3.887**	**4.929**	**5.016**	**5.422**	**5.915**
cm 221-240	**4.127**	**5.162**	**5.248**	**5.678**	**6.194**
cm 241-260	**4.392**	**5.395**	**5.481**	**5.935**	**6.474**

Bordo sinistro Left edge Linker Rand Bord gauche Borde izquierdo	Bordo destro Right edge Rechter Rand Bord droit Borde derecho

AELLN0 AA 1 0 8 0 □□
AELLN0 AC 1 0 8 0 □□
AELLN0 CA 1 0 8 0 □□
AELLN0 CC 1 0 8 0 □□
AELLN0 AA 1 □□□ □□
AELLN0 AC 1 □□□ □□
AELLN0 CA 1 □□□ □□
AELLN0 CC 1 □□□ □□
AELLN0 AA 1 □□□ □□
AELLN0 AC 1 □□□ □□
AELLN0 CA 1 □□□ □□
AELLN0 CC 1 □□□ □□
AELLN0 AA 1 □□□ □□
AELLN0 AC 1 □□□ □□
AELLN0 CA 1 □□□ □□
AELLN0 CC 1 □□□ □□
AELLN0 AA 1 □□□ □□
AELLN0 AC 1 □□□ □□
AELLN0 CA 1 □□□ □□
AELLN0 CC 1 □□□ □□
AELLN0 AA 1 □□□ □□
AELLN0 AC 1 □□□ □□
AELLN0 CA 1 □□□ □□
AELLN0 CC 1 □□□ □□
AELLN0 AA 1 □□□ □□
AELLN0 AC 1 □□□ □□
AELLN0 CA 1 □□□ □□
AELLN0 CC 1 □□□ □□
AELLN0 AA 1 □□□ □□
AELLN0 AC 1 □□□ □□
AELLN0 CA 1 □□□ □□
AELLN0 CC 1 □□□ □□
AELLN0 AA 1 □□□ □□
AELLN0 AC 1 □□□ □□
AELLN0 CA 1 □□□ □□
AELLN0 CC 1 □□□ □□

Nota:
Completare il codice inserendo le 3 cifre che ne definiscono la dimensione (in cm) e le lettere corrispondenti alla finitura.

Note:
Complete the order code inserting the three digits defining the dimension (in cm) and the letter corresponding to the finish.

Anmerkung:
Vervollständigen Sie die Bestel-lnummer durch Einfügen der 3 Ziffern die das Maß (in cm) angeben, und des Buchstabens, der die Ausführung bestimmt.

Note:
Compléter le code en indiquant les 3 chiffres qui en définissent la dimension (en cm) et la lettre correspondante à la finition.

Nota:
Completar el código introduciendo las 3 cifras que definen la dimensión (en cm) y la letra correspondiente al acabado.

ELL

Piani/lavabo

Autoportante

Piano autoportante, con 2 invasi, provvisto di staffe sottopiano.

Washbasin/ countertops

Self-bearing countertop

Self-bearing countertop, with 2 recesses, provided with under-top brackets.

Waschtischplatten

Selbsttragend

Ablage selbsttragende, mit 2 Becken, ausgestattet mit Halterungen unter der Ablage.

Plans/lavabos


Autoportant

Plan autoportant, aves 2 cavités, équipé d'étriers sous plan.

Encimeras/lavabo

Autoportante

Encimera autoportante, con 2 cuencas, equipado con soportes bajo la encimera.



	* ** Z Z	* ** Y P	* ** K D E D	* ** V D	* ** D D
cm 140 -160	**4.154**	**5.210**	**5.382**	**5.731**	**6.252**
cm 161-180	**4.402**	**5.455**	**5.628**	**6.001**	**6.546**
cm 181-200	**4.643**	**6.119**	**6.291**	**6.731**	**7.343**
cm 201-220	**4.879**	**6.352**	**6.524**	**6.987**	**7.622**
cm 221-240	**5.118**	**6.585**	**6.757**	**7.244**	**7.902**
cm 241-260	**5.384**	**6.817**	**6.990**	**7.499**	**8.180**

Bordo sinistro Left edge Linker Rand Bord gauche Borde izquierdo	Bordo destro Right edge Rechter Rand Bord droit Borde derecho

AELLN0 AA 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 AC 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 CA 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 CC 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 AA 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 AC 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 CA 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 CC 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 AA 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 AC 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 CA 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 CC 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 AA 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 AC 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 CA 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 CC 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 AA 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 AC 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 CA 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 CC 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 AA 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 AC 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 CA 2 ☐☐☐ ☐☐
AELLN0 CC 2 ☐☐☐ ☐☐

Nota:
Completare il codice inserendo le 3 cifre che ne definiscono la dimensione (in cm) e le lettere corrispondenti alla finitura.

Note:
Complete the order code inserting the three digits defining the dimension (in cm) and the letter corresponding to the finish.

Anmerkung:
Vervollständigen Sie die Bestel-Inummer durch Einfügen der 3 Ziffern die das Maß (in cm) angeben, und des Buchstabens, der die Ausführung bestimmt.

Note:
Compléter le code en indiquant les 3 chiffres qui en définissent la dimension (en cm) et la lettre correspondante à la finition.

Nota:
Completar el código introduciendo las 3 cifras que definen la dimensión (en cm) y la letra correspondiente al acabado.

*** finitura piano/ top finish/ Ausführung Waschtisch/ finition plan/ acabado de encimera**

Z. Corian® bianco (Glacier White)/ Corian® white (Glacier White)/ Corian® weiß (Glacier White)/ Corian® blanc (Glacier White)/Corian® blanco (Glacier White)
Y. marmo bianco Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carrara-Marmor/ marbre blanc Carrara/ mármol blanco Carrara
K. marmo grigio carnico/ Carnic gray marble/ karnisch grauer Marmor/ marbre gris Carnico/ mármol gris cárnico
E. marmo nero Marquina/ Marquina black marble/ schwarzer Marquina-Marmor/ marbre noir Marquina/ mármol negro Marquina
V. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
D. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark

**** finitura griglia/ grill finish/ Ausführung Gitterabdeckung/ finition grille/ acabado de rejilla**

Z. Corian® bianco (Glacier White)/ Corian® white (Glacier White)/ Corian® weiß (Glacier White)/ Corian® blanc (Glacier White)/Corian® blanco (Glacier White)
P. Corian® bianco (Limestone Prima)/ Corian® white (Limestone Prima)/ Corian® weiß (Limestone Prima)/ Corian® blanc (Limestone Prima)/Corian® blanco (Limestone Prima)
D. Corian® grigio scuro (Deep Caviar)/ Corian® dark grey (Deep Caviar)/ Corian® dunkelgrau (Deep Caviar)/ Corian® gris foncé (Deep Caviar)/Corian® gris oscuro (Deep Caviar)

Piani/lavabo

Autoportante

Piano autoportante, con 3 invasi, provvisto di staffe sottopiano.

Washbasin/ countertops

Self-bearing countertop

Self-bearing countertop, with 3 recesses, provided with under-top brackets.

Waschtischplatten

Selbsttragend

Ablage selbsttragende, mit 3 Becken, ausgestattet mit Halterungen unter der Ablage.

Plans/lavabos


Autoportant

Plan autoportant, avec 3 cavités, équipé d'étriers sous plan.

Encimeras/lavabo

Autoportante

Encimera autoportante, con 3 cuencas, equipado con soportes bajo la encimera.



	* ** Z Z	* ** Y P	* ** K D E D	* ** V D	* ** D D
cm 200-220	**5.870**	**7.774**	**8.033**	**8.551**	**9.329**
cm 221-240	**6.110**	**8.007**	**8.266**	**8.808**	**9.608**
cm 241-260	**6.375**	**8.240**	**8.498**	**9.064**	**9.888**

Bordo sinistro / Left edge / Linker Rand / Bord gauche / Borde izquierdo	Bordo destro / Right edge / Rechter Rand / Bord droit / Borde derecho	
		AELLN0 AA 3 □□□ □□
		AELLN0 AC 3 □□□ □□
		AELLN0 CA 3 □□□ □□
		AELLN0 CC 3 □□□ □□
		AELLN0 AA 3 □□□ □□
		AELLN0 AC 3 □□□ □□
		AELLN0 CA 3 □□□ □□
		AELLN0 CC 3 □□□ □□
		AELLN0 AA 3 □□□ □□
		AELLN0 AC 3 □□□ □□
		AELLN0 CA 3 □□□ □□
		AELLN0 CC 3 □□□ □□

Nota:
Completare il codice inserendo le 3 cifre che ne definiscono la dimensione (in cm) e le lettere corrispondenti alla finitura.

Note:
Complete the order code inserting the three digits defining the dimension (in cm) and the letter corresponding to the finish.

Anmerkung:
Vervollständigen Sie die Bestel-lnummer durch Einfügen der 3 Ziffern die das Maß (in cm) angeben, und des Buchstabens, der die Ausführung bestimmt.

Note:
Compléter le code en indiquant les 3 chiffres qui en définissent la dimension (en cm) et la lettre correspondante à la finition.

Nota:
Completar el código introduciendo las 3 cifras que definen la dimensión (en cm) y la letra correspondiente al acabado.

*** finitura piano/ top finish/ Ausführung Waschtisch/ finition plan/ acabado de encimera**

Z. Corian® bianco (Glacier White)/ Corian® white (Glacier White)/ Corian® weiß (Glacier White)/ Corian® blanc (Glacier White)/Corian® blanco (Glacier White)
Y. marmo bianco Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carrara-Marmor/ marbre blanc Carrara/ mármol blanco Carrara
K. marmo grigio carnico/ Carnic gray marble/ karnisch grauer Marmor/ marbre gris Carnico/ mármol gris cárnico
E. marmo nero Marquina/ Marquina black marble/ schwarzer Marquina-Marmor/ marbre noir Marquina/ mármol negro Marquina
V. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
D. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark

**** finitura griglia/ grill finish/ Ausführung Gitterabdeckung/ finition grille/ acabado de rejilla**

Z. Corian® bianco (Glacier White)/ Corian® white (Glacier White)/ Corian® weiß (Glacier White)/ Corian® blanc (Glacier White)/Corian® blanco (Glacier White)
P. Corian® bianco (Limestone Prima)/ Corian® white (Limestone Prima)/ Corian® weiß (Limestone Prima)/ Corian® blanc (Limestone Prima)/Corian® blanco (Limestone Prima)
D. Corian® grigio scuro (Deep Caviar)/ Corian® dark grey (Deep Caviar)/ Corian® dunkelgrau (Deep Caviar)/ Corian® gris foncé (Deep Caviar)/Corian® gris oscuro (Deep Caviar)

ELL

Piani/lavabo

In appoggio

Il piano Ell è disponibile in appoggio sui contenitori del programma Lato.
Il bordo frontale è sagomato per favorire l'apertura dei cassetti, mentre i bordi laterali sono verticali e permettono di utilizzare il piano in nicchia.

Realizzato in Corian® bianco oppure in marmo bianco di Carrara, grigio Carnico o nero Marquina.

Su richiesta, e dopo valutazione tecnica, sono possibili altre colorazioni di Corian® e altri tipo di marmi.

Disponibile con lunghezza minima di cm 80 e massima di cm 260.
Gli invasi sono liberamente posizionabili su tutta la lunghezza del piano rispettando le distanze dai bordi e quella tra gli invasi (pag. 5.27) e sono completi di griglia.
L'invaso non è completo di piletta. Utilizza piletta .MET0563 con .KIT0731 e sifone a scomparsa .PLA0456 oppure .MET0563 con sifone a bottiglia.

Washbasin/ countertops

In support

The Ell top is available in support on the containers of the Lato programme.
The front edge is shaped to facilitate the opening of the drawers, while the side edges are vertical and they allow using the top in the niche.

The countertop is made in Corian® white, Carrara white, Carnic gray or black Marquina.

Upon request, and after technical evaluation, other Corian® colours and types of marble are possible.

It is available with a minimum length of 80 cm (31" 1/4) and a maximum length of 260 cm (102" 23/64).
The recesses are freely positioned along the whole length of the top complying with the distances from the edges and those between the recesses (Page 5.27) and they are complete with grill.
The basin is not fitted with drain. Designed for waste .MET0563 with .KIT0731 and concealed waste trap . PLA0456 or waste .MET0563 with bottle trap.

Waschtischplatten

Zum Auflegen

Die Ablage Ell ist verfügbar zum Auflegen auf Schrankelemente der Serie Lato. Die Vorderkante ist profiliert, um das Öffnen der Schubladen zu vereinfachen, während die Seitenkanten vertikal sind und die Verwendung der Ablage in Nischen ermöglichen.

Aus weißem Corian® oder weißem Carrara-Marmor, karnisch-grauem Marmor oder schwarzem Marquina-Marmor.

Auf Anfrage und nach technischer Überprüfung sind andere Corian® farben und Marmorarten möglich.

Längen zwischen mindestens 80 cm und höchstens 260 cm.
Die Becken können frei in der Ablage positioniert werden unter Berücksichtigung der Mindestabstände von den Kanten und zwischen den Becken (Seite 5.27) und sie sind komplett mit Gitterabdeckung.
Fakultativ seitliche, nicht-tragende "X"-Struktur aus Holz.
Verwendet das Ablaufventil .MET0563 mit .KIT0731 und Einbausiphon .PLA0456 oder .MET0563 mit Flaschensiphon.

Plans/lavabos

En appui

Le plan Ell est disponible en appui sur les meubles du programme Lato.
Le bord frontal est façonné de manière à favoriser l'ouverture des tiroirs tandis que les bords latéraux sont verticaux et permettent d'utiliser le plan en niche

Le plan est réalisé en Corian® blanc ou encore en marbre blanc de Carrara, en gris Carnico ou en noir Marquina.

Sur demande, et après évaluation technique, d'autres colorations de Corian® et de types de marbre sont disponibles.

Disponible en longueur min. de cm. 80 et max. de cm. 260.
Les cavités peuvent être librement positionnées tout le long du plan en respectant les distances des bords ainsi que celles, entre les cavités (page 5.27) et sont complets de grille.
La cavité n'est pas complète de bonde. Il requiert une bonde .MET0563 avec .KIT0731 et siphon à encastrement mural .PLA0456 or .MET0563 avec siphon bouteille.

Encimeras/lavabo


En apoyo

La encimera Ell está disponible en apoyo sobre los contenedores del programa Lato.
El borde frontal está perfilado para favorecer la apertura de los cajones, mientras que los bordes laterales son verticales y permiten utilizar la encimera entre paredes.

La encimera está realizada en Corian® blanco o en mármol blanco de Carrara, gris Cárnico o negro Marquina.

Bajo solicitud, y tras evaluación técnica, se dispone de otros colores de Corian® y de otros tipos de mármoles.

Disponible con longitud mínima de 80 cm y máxima de 260 cm.
Las cuencas se pueden situar libremente a lo largo de toda la encimera, respetando las distancias desde los bordes y entre las cuencas (pág 5.27) y estan completos con rejilla.
La cuenca no contiene desagüe. Utiliza válvula de desagüe .MET0563 con .KIT0731 y sifón empotrado .PLA0456 o .MET0563 con sifón a botella.



L min 800 mm (31" 1/4)
max 2600 mm (102" 23/64)

Nota:
Completare il codice inserendo le 3 cifre che ne definiscono la dimensione (in cm) e le lettere corrispondenti alla finitura.

Note:
Complete the order code inserting the three digits defining the dimension (in cm) and the letter corresponding to the finish.

Anmerkung:
Vervollständigen Sie die Bestel-lnummer durch Einfügen der 3 Ziffern die das Maß (in cm) angeben, und des Buchstabens, der die Ausführung bestimmt.

Note:
Compléter le code en indiquant les 3 chiffres qui en définissent la dimension (en cm) et la lettre correspondante à la finition.

Nota:
Completar el código introduciendo las 3 cifras que definen la dimensión (en cm) y la letra correspondiente al acabado.

*** finitura piano/ top finish/ Ausführung Waschtisch/ finition plan/ acabado de encimera**
Z. Corian® bianco (Glacier White)/ Corian® white (Glacier White)/ Corian® weiß (Glacier White)/ Corian® blanc (Glacier White)/Corian® blanco (Glacier White)
Y. marmo bianco Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carrara-Marmor/ marbre blanc Carrara/ mármol blanco Carrara
K. marmo grigio carnico/ Carnic gray marble/ karnisch grauer Marmor/ marbre gris Carnico/ mármol gris cárnico
E. marmo nero Marquina/ Marquina black marble/ schwarzer Marquina-Marmor/ marbre noir Marquina/ mármol negro Marquina
V. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
D. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark

**** finitura griglia/ grill finish/ Ausführung Gitterabdeckung/ finition grille/ acabado de rejilla**
Z. Corian® bianco (Glacier White)/ Corian® white (Glacier White)/ Corian® weiß (Glacier White)/ Corian® blanc (Glacier White)/Corian® blanco (Glacier White)
P. Corian® bianco (Limestone Prima)/ Corian® white (Limestone Prima)/ Corian® weiß (Limestone Prima)/ Corian® blanc (Limestone Prima)/Corian® blanco (Limestone Prima)
D. Corian® grigio scuro (Deep Caviar)/ Corian® dark grey (Deep Caviar)/ Corian® dunkelgrau (Deep Caviar)/ Corian® gris foncé (Deep Caviar)/Corian® gris oscuro (Deep Caviar)

Piani/lavabo
Washbasin/ countertops
Waschtischplatten
Plans/lavabos
Encimeras/lavabo

In appoggio
In support
Zum Auflegen
En appui
En apoyo


Piano in appoggio su contenitori, con 1 invaso.

Top in support on the containers, with 1 recess.

Ablage zum Auflegen auf Schrankelemente, mit 1 Becken.

Plan en appui sur meubles, avec 1 cavité.

Encimera en apoyo sobre contenedores, con 1 cuenca.



	* ** ZZ	* ** YP	* ** KD ED	* ** VD	* ** DD	Bordo sinistro / Left edge / Linker Rand / Bord gauche / Borde izquierdo	Bordo destro / Right edge / Rechter Rand / Bord droit / Borde derecho	
cm 080	**1.874**	**2.949**	**3.035**	**3.339**	**3.642**			**AELLM0 CC 1 080 ☐☐**
cm 081-100	**2.094**	**2.949**	**3.035**	**3.339**	**3.642**			**AELLM0 CC 1 ☐☐☐ ☐☐**
cm 101-120	**2.316**	**2.949**	**3.035**	**3.339**	**3.642**			**AELLM0 CC 1 ☐☐☐ ☐☐**
cm 121-140	**2.533**	**3.164**	**3.250**	**3.575**	**3.900**			**AELLM0 CC 1 ☐☐☐ ☐☐**
cm 141-160	**2.756**	**3.380**	**3.466**	**3.813**	**4.159**			**AELLM0 CC 1 ☐☐☐ ☐☐**
cm 161-180	**2.973**	**3.595**	**3.682**	**4.050**	**4.418**			**AELLM0 CC 1 ☐☐☐ ☐☐**
cm 181-200	**3.197**	**4.242**	**4.328**	**4.761**	**5.194**			**AELLM0 CC 1 ☐☐☐ ☐☐**
cm 201-220	**3.415**	**4.457**	**4.544**	**4.998**	**5.453**			**AELLM0 CC 1 ☐☐☐ ☐☐**
cm 221-240	**3.638**	**4.673**	**4.759**	**5.235**	**5.711**			**AELLM0 CC 1 ☐☐☐ ☐☐**
cm 241-260	**3.886**	**4.888**	**4.975**	**5.473**	**5.970**			**AELLM0 CC 1 ☐☐☐ ☐☐**


Piano in appoggio su contenitori, con 2 invasi.

Top in support on the containers, with 2 recesses.

Ablage zum Auflegen auf Schrankelemente, mit 2 Becken.

Plan en appui sur meubles, avec 2 cavités.

Encimera en apoyo sobre contenedores, con 2 cuencas.



	* ** ZZ	* ** YP	* ** KD ED	* ** VD	* ** DD	Bordo sinistro / Left edge / Linker Rand / Bord gauche / Borde izquierdo	Bordo destro / Right edge / Rechter Rand / Bord droit / Borde derecho	
cm 140-160	**3.747**	**4.802**	**4.975**	**5.473**	**5.970**			**AELLM0 CC 2 ☐☐☐ ☐☐**
cm 161-180	**3.964**	**5.018**	**5.190**	**5.709**	**6.228**			**AELLM0 CC 2 ☐☐☐ ☐☐**
cm 181-200	**4.188**	**5.664**	**5.837**	**6.421**	**7.004**			**AELLM0 CC 2 ☐☐☐ ☐☐**
cm 201-220	**4.407**	**5.880**	**6.052**	**6.657**	**7.262**			**AELLM0 CC 2 ☐☐☐ ☐☐**
cm 221-240	**4.629**	**6.095**	**6.268**	**6.895**	**7.522**			**AELLM0 CC 2 ☐☐☐ ☐☐**
cm 241-260	**4.877**	**6.311**	**6.483**	**7.131**	**7.780**			**AELLM0 CC 2 ☐☐☐ ☐☐**

Nota:
Completare il codice inserendo le 3 cifre che ne definiscono la dimensione (in cm) e le lettere corrispondenti alla finitura.

Note:
Complete the order code inserting the three digits defining the dimension (in cm) and the letter corresponding to the finish.

Anmerkung:
Vervollständigen Sie die Bestel-lnummer durch Einfügen der 3 Ziffern die das Maß (in cm) angeben, und des Buchstabens, der die Ausführung bestimmt.

Note:
Compléter le code en indiquant les 3 chiffres qui en définissent la dimension (en cm) et la lettre correspondante à la finition.

Nota:
Completar el código introduciendo las 3 cifras que definen la dimensión (en cm) y la letra correspondiente al acabado.

ELL

Piani/lavabo

In appoggio

Piano in appoggio su contenitori, con 3 invasi.

Washbasin/ countertops

In support

Top in support on the containers, with 3 recesses.

Waschtischplatten

Zum Auflegen

Ablage zum Auflegen auf Schrankelemente, mit 3 Becken.

Plans/lavabos


En appui

Plan en appui sur meubles, avec 3 cavités.

Encimeras/lavabo

En apoyo

Encimera en apoyo sobre contenedores, con 3 cuencas.



	* ** Z Z	* ** Y P	* ** K D E D	* ** V D	* ** D D	Bordo sinistro / Left edge / Linker Rand / Bord gauche / Borde izquierdo	Bordo destro / Right edge / Rechter Rand / Bord droit / Borde derecho	
cm 200-220	**5.398**	**7.302**	**7.561**	**8.317**	**9.073**			**AELLM0 CC 3** ☐☐☐ ☐☐
cm 221-240	**5.620**	**7.518**	**7.776**	**8.554**	**9.331**			**AELLM0 CC 3** ☐☐☐ ☐☐
cm 241-260	**5.869**	**7.733**	**7.992**	**8.791**	**9.590**			**AELLM0 CC 3** ☐☐☐ ☐☐

*** finitura piano/ top finish/ Ausführung Waschtisch/ finition plan/ acabado de encimera**

Z. Corian® bianco (Glacier White)/ Corian® white (Glacier White)/ Corian® weiß (Glacier White)/ Corian® blanc (Glacier White)/Corian® blanco (Glacier White)
Y. marmo bianco Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carrara-Marmor/ marbre blanc Carrara/ mármol blanco Carrara
K. marmo grigio carnico/ Carnic gray marble/ karnisch grauer Marmor/ marbre gris Carnico/ mármol gris cárnico
E. marmo nero Marquina/ Marquina black marble/ schwarzer Marquina-Marmor/ marbre noir Marquina/ mármol negro Marquina
V. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
D. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark

**** finitura griglia/ grill finish/ Ausführung Gitterabdeckung/ finition grille/ acabado de rejilla**

Z. Corian® bianco (Glacier White)/ Corian® white (Glacier White)/ Corian® weiß (Glacier White)/ Corian® blanc (Glacier White)/Corian® blanco (Glacier White)
P. Corian® bianco (Limestone Prima)/ Corian® white (Limestone Prima)/ Corian® weiß (Limestone Prima)/ Corian® blanc (Limestone Prima)/Corian® blanco (Limestone Prima)
D. Corian® grigio scuro (Deep Caviar)/ Corian® dark grey (Deep Caviar)/ Corian® dunkelgrau (Deep Caviar)/ Corian® gris foncé (Deep Caviar)/Corian® gris oscuro (Deep Caviar)

Piani/lavabo

Indicazioni di posizionamento

Invaso ricavato nello spessore del piano e coperto da griglia che ne cela lo scarico; questa è removibile per consentire le normali operazioni di pulizia.

L'invaso non è completo di piletta.

È consigliato l'inserimento della piletta .MET0569 abbinato al sifone a scomparsa .PLA0456.

Washbasin/ countertops

Positioning instructions

Recess made up into the thickness of the top and covered with a grill that conceals the drain; this is removable to allow the normal cleaning operations.

The basin is not fitted with drain.

It is recommended the inclusion of the drain .MET0569 combined with concealed siphon .PLA0456.

Waschtischplatten

Angaben zur Positionierung

In die Stärke der Ablage gearbeitetes Becken mit Gitterabdeckung, die den Abfluss verbirgt; zur Reinigung und Instandhaltung abnehmbar.

Das Becken ist ohne Ablauf.

Es wird empfohlen, den Ablauf .MET0569 in Kombination mit dem Einbausiphon .PLA0456 zu installieren.

Plans/lavabos

Indications de positionnement

Cavité retirée dans l'épaisseur du plan et couverte de grille qui masque la vidange; cette dernière est amovible pour permettre les normales opérations de nettoyage.

La cavité n'est pas complète de bonde.

On conseille l'insertion de la bonde .MET0569 associé au siphon à encastrement .PLA0456


Encimeras/lavabo

Indicaciones de colocación

Cuenca realizada en el grosor de la encimera y cubierta por rejilla que oculta el desagüe. Ésta se puede retirar para permitir las operaciones de limpieza normales.

La cuenca no contiene desagüe.

Se recomienda la introducción del desagüe .MET0569 combinado con el sifón empotrado .PLA0456.



b mm 90 (3" 35/64)
mm 50 (1" 31/32) solo per/ only for/ nur für/ seulement pour/ solo para AELL6

Finitura piano/ top finish/ Ausführung Waschtisch/ finition plan/ acabado de encimera	**Finitura griglia**/ grill finish/ Ausführung Gitterabdeckung/ finition grille/ acabado de rejilla		
	Z. Glacier White	**P. Limestone Prima**	**D. Deep Caviar**
Z. Corian® bianco (Glacier White)/ Corian® white (Glacier White)/ Corian® weiß (Glacier White)/ Corian® blanc (Glacier White)/Corian® blanco (Glacier White)	●		
Y. marmo bianco Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carrara-Marmor/ marbre blanc Carrara/ mármol blanco Carrara		●	
K. marmo grigio carnico/ Carnic gray marble/ karnisch grauer Marmor/ marbre gris Carnico/ mármol gris cárnico			●
E. marmo nero Marquina/ Marquina black marble/ schwarzer Marquina-Marmor/ marbre noir Marquina/ mármol negro Marquina			●
V. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi			●
D. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark			●

Nota:
La posizione dell'invaso deve essere indicata durante l'ordine, fornendo la distanza dal bordo sinistro del piano al centro dell'invaso per ogni elemento inserito.

* I lavabi possono anche essere affiancati
a = 0

Note:
The location of the recess must be indicated during the order by providing the distance from the left edge of the top to the centre of the recess for each inserted element.

* The washbasins can also be placed alongside each other
a = 0

Anmerkung:
Die Position der Beckens muss bei der Bestellung angegeben werden, unter Angabe des jeweiliger Abstands von der linken Kante der Ablage bis zur Mitte des Beckens.

* Die Waschbecken können auch nebeneinander platziert werden








Note:
La position de la cavité doit être indiquée au moment de la commande, en fournissant la distance qui va du bord gauche du plan au centre de la cavité pour chaque élément inséré.

* Les lavabos peuvent également être placés côte à côte
a = 0

Nota:
La posición de la cuenca se debe indicar durante el pedido, indicando la distancia desde el borde izquierdo de la encimera al centro de la cuenca para cada elemento introducido.

* Los lavabos se pueden flanquear
a = 0

ELL

Piani/lavabo	Washbasin/ countertops	Waschtischplatten	Plans/lavabos	Encimeras/lavabo	
Forature	**Holes**	**Ausschnitte**	**Perçages**	**Orificios**	
Foratura per rubinetteria da realizzare sui piani. **La rubinetteria può essere collocata sia su piano che a parete.** **Quando la rubinetteria è a parete cambia la posizione dell'invaso.**	Tap holes on countertop. The taps and fittings can be located either on the top or on the wall. When the taps and fittings are on the wall, the recess position changes.	Armaturenbohrung auf der Waschtischplatte. Die Armatur kann sowohl auf der Ablage als auch an der Wand angebracht werden. Bei Wandarmaturen ändert sich die Position des Beckens.	Perçage pour robinets à réaliser sur les plans. La robinetterie peut être placée où sur le plan où sur le mur. Si la robinetterie est murale, alors la position de la cavité change.	Agujero para Tgrifos para realizar sobre encimera. La grifería se puede colocar tanto en la encimera como en la pared. Cuando la grifería está en la pared, cambia la posición de la cuenca.	
AELLR					
					
Foro ø 35 mm per rubinetto monoforo	ø mm 35 (1" 3/8) hole for single-hole tap	Bohrung mit ø 35 mm für Einlocharmatur	Trou ø 35 mm pour robinet monotrou	Orificio ø 35 mm para grifería monomando	**40**
AELL3					
					
Fori ø 35 mm per rubinetto a 3 fori	ø mm 35 (1" 3/8) holes for three-pieces tap set	Bohrungen ø 35 mm für Dreilocharmatur	Trous ø 35 mm pour robinet à trois trous	Orificios ø 35 mm para grifería bimando	**80**
AELL4					
					
Foro ø 35 mm per comando da piano (solo per piano da appoggio)	ø mm 35 (1" 3/8) hole for top-mounted control (only for countertop to be rested on cabinet)	Bohrung mit ø 35 mm für Bedienungshebel auf Ablage (nur für Ablage zum Auflegen auf Möbel)	Trou ø 35 mm pour commande sur plan (uniquement pour les plans à poser)	Orificio ø 35 mm para palanca de mando (sólo para encimera de apoyo)	**40**
AELL5					
					
Due fori ø 35 mm per bocca di erogazione e comando da piano (solo per piano da appoggio)	Two ø mm 35 (1" 3/8) holes top mounted spout and control (only for countertop to be rested on cabinet)	Zwei Bohrungen mit ø 35 mm für Auslauf und Bedienungshebel auf Ablage (nur für Ablage zum Auflegen auf Möbel)	Deux trous ø 35 mm pour bec a débit et commande sur plan (uniquement pour les plans à poser)	Dos orificios ø 35 mm para caño de erogación y para palanca de mando (sólo para encimera de apoyo)	**50**

Piani/lavabo	Washbasin/ countertops	Waschtischplatten	Plans/lavabos	Encimeras/lavabo	
Forature	**Holes**	**Ausschnitte**	**Perçages**	**Orificios**	
AELLF					
Foro con dimensioni speciali (prezzo a richiesta)	Hole with special dimensions (Price upon request)	Loch mit speziellen Maßen (Preis auf Anfrage)	Trou avec dimensions spéciales (prix sur demande)	Orificio con dimensiones especiales (precio bajo solicitud)	-
AELL6					
Posizione invaso per utilizzo di rubinetto a parete (vedi a pag 5.39)	Position of the washbasin for the use of wall mounted tap (see page 5.39)	Position des Beckens bei Verwendung von Wandarmatur (siehe Seite 5.39)	Position de la cavité pour utilisation de robinet à paroi (voir page 5.39)	Posición de la cuenca para uso de la grifería a pared (ver página 5.39)	1

ELL

Piani/lavabo

Struttura

Struttura laterale ad “X” con funzione di porta salviette, realizzata in legno con finitura rovere naturale, rovere bruno, rovere scuro, rovere tinto teak o laccata in bianco opaco o grigio opaco, da posizionare a sinistra o a destra del piano.

Le strutture sono solo elementi accessori e NON sono portanti, i piani sono sempre fissati a parete con barra e staffe.

Washbasin/ countertops

Structure

“X” side structure used as towel holder, made of wood with natural oak, dark oak, brown oak, painted teak or matt white or matt grey painted to be placed to the left or to the right of the top.

The structures are only accessory articles and are NOT bearing; the tops are always secured to the wall with a bar and brackets.

Waschtischplatten

Struktur

Seitliche “X“-Struktur als Handtuchhalter, hergestellt aus Holz mit Ausführung Eiche natur, braun, dunkel, Teak gefärbt oder matt weiß oder grau matt lackiert, zur Positionierung auf der linken oder rechten Seite der Ablage.

Die Strukturen sind NICHT tragend, die Ablagen sind stets an der Wand mit Schienen und Halterungen zu befestigen.

Plans/lavabos

Structure

Structure latérale en “X” avec fonction de porte-serviettes, réalisée en bois avec finition en chêne naturel, chêne brun, chêne foncé, teint en teak ou laqués blanc ou gris mat, à positionner à gauche ou à droite du plan.

Les structures sont uniquement des éléments accessoires et NE SONT PAS portantes, les plans sont toujours fixés au mur à l’aide de barre et d’étriers.


Encimeras/lavabo

Estructura

Estructura lateral con forma de “X” con función de toallero, realizada en madera con acabado roble natural, roble marrón, roble oscuro, barnizado color teca o pintados blanco o gris mate, para colocar a la izquierda o a la derecha de la encimera.

Las estructuras son elementos accesorios y NO son portantes. Las encimeras siempre están fijadas a la pared con barra y estribos.

AMET1877



RT RU RW TT



360

Z G



432

Nota:
Abbinabile solo con piano autoportante con bordi rastremati.

Note:
It can only be combined with tapered edges self-bearing countertop.

Anmerkung:
Nur für selbsttragende Ablagen mit abgeschrägten Kanten.

Note:
Ne peut être assorti qu’à un plan autoportant à bords fuselés.

Nota:
Combinable sólo con encimera autoportante con bordes ahusados.

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
TT. rovere tinto teak/ oak painted teak/ Eiche Teak gefärbt / chêne teint en teak/ roble barnizado color teca
Z. laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
G. laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate

Piani/lavabo

Washbasin/ countertops

Waschtischplatten

Plans/lavabos

Encimeras/lavabo

Ricambi


Spares

Ersatzteile

Pieces De Rechange


Repuestos

.CEM6035



Griglia per invaso	Grill for recess	Gitter für Becken	Grille pour cavité	Rejilla para cuenca	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z bianco (Glacier White)	white (Glacier White)	weiß (Glacier White)	blanc (Glacier White)	blanco (Glacier White)	**388**
P bianco (Limestone Prima)	white (Limestone Prima)	weiß (Limestone Prima)	blanc (Limestone Prima)	blanco (Limestone Prima)	**862**
D grigio scuro (Deep Caviar)	dark grey (Deep Caviar)	dunkelgrau (Deep Caviar)	gris foncé (Deep Caviar)	gris oscuro (Deep Caviar)	**948**

.MET0569




Piletta di scarico da 1"1/4 senza calotta con anello spessore mm 30; da utilizzare con sifone ad incasso .PLA0456 (serraggio da 0 a 20 mm)	Waste 1"1/4 without cap with 30 mm (1" 1/8) thick ring; to used with concealed waste trap .PLA0456 (fitting 0 to 20 mm - 3/4" thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil ohne Abdeckung mit Ring von 30 mm Stärke, mit Einbausiphon .PLA0456 zu verwenden (schließt von 0 bis 20 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 sans clapet avec bague épaisseur 30 mm; à utiliser avec le siphon à encastrer .PLA0456 (serrage de 0 à 20 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 sin casquete con anillo de 30 mm de espesor. Debe usarse con el sifón empotrado .PLA0456 (ajuste de 0 a 20 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**146**
Z **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc mat	blanco mate	**150**
E **nero opaco**	matt black	matt schwarz	noir mat	negro mate	**150**

.MET0563S



Piletta cromata di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Chrome waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil chrom für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde chrome d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula cromo de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	**46**

AKIT0731



Kit per piletta, da inserire sempre se utilizzata con il sifone da incasso .PLA0456	Kit for waste, always required for installation with the concealed waste trap .PLA0456	Kit für Ablaufventil, stets dann zu verwenden, wenn mit Einbausiphon .PLA0456 kombiniert	Kit pour bonde à ajouter obligatoirement si on utilise la bonde avec le siphon à encastrement mural .PLA0456	Kit para válvula de desagüe a incluir siempre que se use el sifón empotrado .PLA0456	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**84**
Z **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc mat	blanco mate	**75**
E **nero opaco**	matt black	matt schwarz	noir mat	negro mate	**75**

.PLA0456



Sifone da incasso	Concealed waste trap	Unterputz-Siphon	Siphon à encastrer	Sifón empotrado	**24**

ELL

Piani/lavabo

Alzate

Alzate in Corian® bianco Glacier White o in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina, marmo verde Alpi, marmo Emperador dark , da posizionare a parete e in appoggio sul bordo posteriore del piano.
Kit di fissaggio non compreso, si consiglia silicone trasparente antimuffa o colla a presa rapida.

Washbasin/ countertops

Splash-back panels

Splash-back panels in white Corian® Glacier White or in white Carrara marble, grey carnic marble, black Marquina marble, green Alpi marble, dark Emperador marble, to be placed against the wall and on the back edge of the countertop.
Fastening kit not supplied. The use of transparent anti-mould sealant or rapid drying glue is recommended.

Waschtischplatten

Stehborde

Stehborde aus weißem Corian® Glacier White oder aus weißem Carraramarmor, grauem Karnischen Marmor, schwarzem Marquina Marmor, Alpi Marmor grüner, Marmor Emperador Dark, auf der hinteren Kante der Ablage, gegen die Wand zu positioniern.
Befestigungskit nicht im Lieferumfang enthalten, wir empfehlen transparentes Anti-Schimmel-Silikon oder Sekundenkleber.

Plans/lavabos

Dosserets

Dosserets en Corian® blanc Glacier White ou en marbre blanc de Carrara, en marbre gris carnqiue, en marbre noir Marquina, en marbre vert Alpi, en marbre Emperador dark ; ils doivent être fixés au mur et reposer sur le bord postérieur du plan.
Kit de fixation non inclus, silicone transparent anti-moisissure conseillé ou colle à prise rapide.

Encimeras/lavabo

Alzados

Alzados en Corian® blanco Glacier White o en mármol blanco de Carrara, en mármol gris carnico, en mármol negro Marquina, en mármol verde Alpi, en mármol Emperador dark a posicionar a pared o en apoyo sobre el borde posterior de la encimera.
Kit de fijación no incluido, se aconseja silicona transparente antimoho o cola rápida.

---

a b c d
AFALZ ☐☐ **0 4** ☐☐☐

Codifica
Le alzate sono individuate dal codice, questo deve essere completato in ogni campo inserendo nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato.

Codification
The splash-back panels are identified by the order code, which has to be completed in every field filling in the possible options following the indicated sequence.

Kodifizierung
Die Stehborde werden durch den Bestellcode identifiziert, dieser muß in jedem Feld mit der gewünschten Option gemäß der angegebenen Reihenfolge ausgefüllt werden.

Codes
Les dosserets sont identifiés par le code ci-dessous, qui doit être complété en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l' ordre indiqué.

Codificación
Los alzados se localizan mediante el código, este debe completarse en todos sus campos insertando en las casillas la opción posible.

---

a. **lunghezza dell'alzata**
08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)...

b. **tipologia foro per rubinetto**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. nessun foro

c. **numero fori per rubinetto**
0. nessun foro
1. un foro
2. due fori

d. **finitura alzata**
CZ. Corian® bianco Glacier White
MC. marmo bianco Carrara
GC. marmo grigio carnico
NM. marmo nero Marquina
VP. marmo verde Alpi
ED. marmo Emperador dark

a. **length of splash-back panel**
08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)...

b. **type of tap hole**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. no tap hole

c. **number of tap holes**
0. no tap hole
1. one tap hole
2. two tap holes

d. **finish of splash-back panel**
CZ. white Corian® Glacier White
MC. white Carrara marble
GC. grey carnic marble
NM. black Marquina marble
VP. green Alpi marble
ED. dark Emperador marble

a. **Länge der Ablage**
08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)...

b. **Typologie Armaturenloch**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. ohne Loch

c. **Anzahl der Armaturenlöcher**
0. ohne Loch
1. ein Loch
2. zwei Löcher

d. **Ausführung Stehbord**
CZ. weißem Corian® Glacier White
MC. Carraramarmor weiß
NM. Marquina Marmor schwarz
GC. Karnischer Marmor grau
VP. Grüner Alpi Marmor
ED. Emperador dark Marmor

a. **longueur dosseret**
08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)...

b. **typologie trou robinetterie**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. aucun trou

c. **quantité trous robinetterie**
0. aucun trou
1. un trou
2. deux trous

d. **finition dosseret**
CZ. Corian® blanc Glacier White
MC. marbre blanc Carrara
NM. marble noir Marquina
GC. marbre gris carnqiue
VP. marbre vert Alpi
ED. marbre Emperador dark

a. **longitude del alzado**
08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)...

b. **tipología de orificio para grifería**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. ningún orificio

c. **cantidas de orificios para grifería**
0. ningún orificio
1. un orificio
2. dos orificios

d. **acabado del alzado**
CZ. Corian® blanco Glacier White
MC. mármol Carrara blanco
NM. mármol negro Marquina
GC. mármol gris carnico
VP. mármol verde Alpi
ED. mármol Emperador dark

Piani/lavabo

Alzate

Alzata senza fori

Washbasin/ countertops

Splash-back panels

Splash-back panel without holes

Waschtischplatten

Stehborde

Stehbord ohne Löcher

Plans/lavabos


Dosserets

Dosseret sans trou robinetterie

Encimeras/lavabo

Alzados

Alzado sin orificios para grifería








Finitura/ finish/ Ausführung/ finition/acabado cm	d CZ	d MC GC NM	d VP	d ED	AFALZ a a 0 4 b c d
80	**280**	**497**	**547**	**596**	AFALZ 0 8 0 4
81-99	**390**	**675**	**743**	**810**	AFALZ 0 4
100	**325**	**563**	**619**	**676**	AFALZ 1 0 0 4
101-119	**444**	**754**	**829**	**905**	AFALZ 0 4
120	**370**	**628**	**691**	**754**	AFALZ 1 2 0 4
121-139	**492**	**926**	**1.019**	**1.111**	AFALZ 0 4
140	**410**	**772**	**849**	**926**	AFALZ 1 4 0 4
141-159	**548**	**1.006**	**1.107**	**1.207**	AFALZ 0 4
160	**456**	**838**	**922**	**1.006**	AFALZ 1 6 0 4
161-179	**601**	**1.085**	**1.194**	**1.302**	AFALZ 0 4
180	**501**	**904**	**994**	**1.085**	AFALZ 1 8 0 4
181-199	**650**	**1.257**	**1.383**	**1.508**	AFALZ 0 4
200	**542**	**1.047**	**1.152**	**1.256**	AFALZ 2 0 0 4
201-219	**708**	**1.336**	**1.470**	**1.603**	AFALZ 0 4
220	**590**	**1.113**	**1.224**	**1.336**	AFALZ 2 2 0 4
221-239	**754**	**1.415**	**1.557**	**1.698**	AFALZ 0 4
240	**629**	**1.179**	**1.297**	**1.415**	AFALZ 2 4 0 4

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

CZ. Corian® bianco (Glacier White)/ Corian® white (Glacier White)/ Corian® weiß (Glacier White)/ Corian® blanc (Glacier White)/Corian® blanco (Glacier White)
MC. marmo bianco Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carrara-Marmor/ marbre blanc Carrara/ mármol blanco Carrara
GC. marmo grigio carnico/ Carnic gray marble/ karnisch grauer Marmor/ marbre gris Carnico/ mármol gris cárnico
NM. marmo nero Marquina/ Marquina black marble/ schwarzer Marquina-Marmor/ marbre noir Marquina/ mármol negro Marquina
VP. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
ED. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark

ELL

Piani/lavabo	Washbasin/ countertops	Waschtischplatten	Plans/lavabos	Encimeras/lavabo
Alzate	**Splash-back panels**	**Stehborde**	**Dosserets**	**Alzados**
				
Fori per miscelatore Square ARUB1009	Holes for mixer tap Square ARUB1009	Löcher für Mischer Square ARUB1009	Trous pour mitigeur Square ARUB1009	Orificios para mezclador Square ARUB1009
		73	**90**	**AFALZ 0 4 C**
Fori per miscelatore Square ARUB1081	Holes for mixer tap Square ARUB1081	Löcher für Mischer Square ARUB1081	Trous pour mitigeur Square ARUB1081	Orificios para mezclador Square ARUB1081
		49	**59**	**AFALZ 0 4 G**
Fori per miscelatore Sen ASEN0912	Holes for mixer tap Sen ASEN0912	Löcher für Mischer Sen ASEN0912	Trous pour mitigeur Sen ASEN0912	Orificios para mezclador Sen ASEN0912
		49	**59**	**AFALZ 0 4 H**
Fori per rubinetteria a parete Memory AMEM321, AMEM322 (è necessario l'utilizzo di prolunghe)	Holes to take wall-mounted Memory AMEM321, AMEM322 (extension elements required)	Löcher für Wandarmatur Memory AMEM321, AMEM322 (Verlängerungen erforderlich)	Trous pour robinetterie murale Memory AMEM321, AMEM322 (les rallonges sont nécessaires)	Orificios para grifería a pared Memory AMEM321, AMEM322 (se requieren alargadores)
		73	**90**	**AFALZ 0 4 L**
Fori per miscelatore a parete Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (è necessario l'utilizzo di prolunghe)	Holes for wall-mounted mixer tap Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (extension elements required)	Löcher für Wandarmatur Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (Verlängerungen erforderlich)	Trous pour mitigeur mural Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (les rallonges sont nécessaires)	Orificios para mezclador a pared Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (se requieren alargadores)
		49	**59**	**AFALZ 0 4 M**
Fori per miscelatore Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (è necessario l'utilizzo di prolunghe)	Holes for mixer tap Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (extension elements required)	Löcher für Mischer Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (Verlängerungen erforderlich)	Trous pour mitigeur Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (les rallonges sont nécessaires)	Orificios para mezclador Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (se requieren alargadores)
		49	**59**	**AFALZ 0 4 N**
Fori per rubinetteria a parete Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420) (è necessario l'utilizzo di prolunghe)	Holes to take wall-mounted Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420) (extension elements required)	Löcher für Wandarmatur Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420) (Verlängerungen erforderlich)	Trous pour robinetterie murale Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420) (les rallonges sont nécessaires)	Orificios para grifería a pared Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420) (se requieren alargadores)
		73	**59**	**AFALZ 0 4 P**

Piani/lavabo	Washbasin/ countertops	Waschtischplatten	Plans/lavabos	Encimeras/lavabo
Alzate	**Splash-back panels**	**Stehborde**	**Dosserets**	**Alzados**
				
Fori per miscelatore a parete Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D) (è necessario l'utilizzo di prolunghe)	Holes for wall-mounted mixer tap Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D) (extension elements required)	Löcher für Wandarmatur Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D) (Verlängerungen erforderlich)	Trous pour mitigeur mural Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D) (les rallonges sont nécessaires)	Orificios para mezclador a pared Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D) (se requieren alargadores)
		73	**59**	AFALZ 0 4 Q
Nessun foro rubinetto	Nessun foro rubinetto	Nessun foro rubinetto	Nessun foro rubinetto	Nessun foro rubinetto
		–	**–**	AFALZ 0 4 0

ELL

Piani/lavabo

Indicazioni di posizionamento

Rubinetti Agape e indicazione delle posizioni consigliate per gruppi a parete per utilizzo su invasi con griglia; per rubinetteria in abbinamento con i lavabi da appoggio vedere le indicazioni al cap. 2 del listino.

Washbasin/ countertops

Positioning instructions

Agape taps and indications of the recommended positions for wall-mounted sets to be used on recessed basin bowls with grilles. For taps combined with the countertop washbasin, please refer to the indications given in section 2 of the catalogue.

Waschtischplatten

Angaben zur Positionierung

Agape-Armaturen und Angabe zur empfohlenen Positionen für Wandarmaturen bei Verwendung mit integrierten Becken; Indikationen für Armaturen in Kombination mit Aufsatzbecken in Kap. 2 der Preisliste.

Plans/lavabos

Indications de positionnement


Robinets Agape et indication des positions recommandées pour les groupes muraux pour emploi sur vasques avec grille ; pour robinets en combinaison avec des lavabos à poser, voir les indications au chapitre 2 de la liste des prix.

Encimeras/lavabo


Indicaciones de colocación

Grifos Agape e indicación de las posiciones aconsejadas para grupos a pared para uso con cuencas con rejilla; para los grifos con los lavabos de apoyo consulte las indicaciones del cap. 2 de la tarifa.


FEZ2



AFEZ001




AFEZ011 *




AFEZ012


LIMÓN




ALIM412D1



ALIM415D




.ELIM422



.ELIM432D


MEMORY




AMEM312



AMEM315




AMEM321*/ AMEM331*/ AMEM333*



AMEM322/ AMEM332/ AMEM334


MEMORY MIX




AMIX412D



AMIX415D



.EMIX422




.EMIX432

SEN




ASEN0956



ASEN0912HS *


SQUARE



ARUB1084



ARUB1007



ARUB1082T, ARUB1081

* Obbligatorio l'inserimento della foratura AELL6 (b = 50 mm)

* The AELL6 hole must be entered (b = 50 mm - 1" 31/3)

* AELL6-Bohrung obligatorisch (b = 50 mm)

* Insertion obligatoire du perçage AELL6 (b = 50 mm)

* Obligatorio incorporar la perforación AELL6 (b = 50 mm)

Piani/lavabo

Ell + Lato

La posizione degli invasi sul piano Ell in appoggio sui contenitori Lato, è vincolata, oltre che dalle indicazioni generali del piano Ell riportate nella pagina a lato, dalla distanza del centro lavabo al fianco interno del contenitore Lato che non può essere inferiore a cm 10.

Washbasin/ countertops

Ell + Lato

The position of the basins in the Ell top resting on Lato storage units is bound not only by the general indications regarding the Ell top shown on the adjacent page but also by the distance of the basin centre to the internal side of the Lato storage unit that cannot be less than 10 cm (3" 15/16).

Waschtischplatten

Ell + Lato

Die Position der Becken im auf den Möbeln Lato aufliegenden Waschtisch Ell wird nicht nur durch die auf der nebenstehenden Seite aufgeführten, allgemein zu beachtenden Angaben zum Waschtisch Ell bestimmt, sondern auch durch den Abstand von der Waschbeckenmitte bis zur Innenwand des Schrankes Lato, der nicht weniger als 10 cm betragen darf.

Plans/lavabos

Ell + Lato


La position des cavités sur le plan Ell en appui sur les caisson Lato, est liée aux indications générales du plan Ell reportées sur la page à côté, et à la distance entre le centre du lavabo et le bord interne du caisson Lato qui ne peut pas être inférieure à 10 cm.

Encimeras/lavabo

Ell + Lato


La posición de las cuencas en la encimera Ell sobre apoyo en los contenedores Lato, está vinculada, además de las indicaciones generales de la encimera Ell que se muestran en la página al lado, por la distancia desde el centro lavabo hasta el costado interno del contenedore Lato que no puede ser inferior de 10 cm.

80 (31" 1/2)




08.03

100 (39" 3/8)




10.05


120 (47" 1/2)




12.03




12.04



12.06




12.07




12.08


140 (55" 1/8)




14.01




14.02



14.03




14.04




14.05




14.06



14.07




14.08




14.09


160 (63")




16.01



16.02



16.03




16.04




16.05




16.07



16.08




16.09




16.10




16.11




16.12



16.13




16.14




16.15


180 (70" 7/8)




18.01




18.02




18.03




18.05




18.06




18.07



18.08




18.09




18.10


200 (78" 47/64)




20.01




20.02




20.03




20.04




20.05




20.06




20.07



20.08



20.09




20.10




20.11



20.12



20.13




20.14

ELL


Piani/lavabo
Washbasin/ countertops
Waschtischplatten
Plans/lavabos
Encimeras/lavabo

Finiture
Finishes
Ausführungen
Finitions
Acabados

Finiture per piano



Corian® bianco Glacier White
White Corian® Glacier White
Corian® weiß Glacier White
Corian® blanc Glacier White
Corian® blanco Glacier White




Marmo Emperador dark
Dark Emperador marble
Emperador dark Marmor
Marbre Emperador dark
Mármol Emperador dark

Finishes for countertops




Marmo bianco di Carrara
White Carrara marble
Carraramarmor weiß
Marbre blanc de Carrara
Mármol blanco de Carrara

Ausführungen für Ablagen




Marmo grigio carnico
Grey carnic marble
Karnischer Marmor grau
Marbre gris carnqiue
Mármol gris carnico

Finitions pour plans




Marmo nero Marquina
Black Marquina marble
Marquina Marmor schwarz
Marbre noir Marquina
Mármol negro Marquina

Acabados para encimeras




Marmo verde Alpi
Green Alpi marble
Grüner Alpi Marmor
Marbre vert Alpi
Mármol verde Alpi

Finiture per griglia




Corian® bianco Glacier White
White Corian® Glacier White
Corian® weiß Glacier White
Corian® blanc Glacier White
Corian® blanco Glacier White

Finishes for grill



Corian® bianco Limestone Prima
White Corian® Limestone Prima
Corian® weiß Limestone Prima
Corian® blanc Limestone Prima
Corian® blanco Limestone Prima

Ausführungen für Gitterabdeckung



Corian® grigio Deep Caviar
Grey Corian® Deep Caviar
Corian® grau Deep Caviar
Corian® gris Deep Caviar
Corian® gris Deep Caviar

Finitions pour grille

Acabados para rejilla

Piani/lavabo
Washbasin/ countertops
Waschtischplatten
Plans/lavabos
Encimeras/lavabo

Finiture
Finishes
Ausführungen
Finitions
Acabados

Finiture per struttura ad X
Finishes for X structure
Ausführungen für X-Struktur
Finitions pour structure en X
Acabados para estructura con forma de X




Rovere naturale
Natural oak
Eiche natur
Chêne naturel
Roble natural




Rovere bruno
Brown oak
Eiche braun
Chêne brun
Roble marrón




Rovere scuro
Dark oak
Eiche dunkel
Chêne foncé
Roble oscuro



Rovere tinto teak
Oak painted teak
Eiche Teak gefärbt
Chêne teint en teak
Roble barnizado color teca




Laccato bianco opaco
White matt lacquered
Lackiert weiß matt
Laqué blanc mat
Lacado blanco opaco




Laccato grigio scuro opaco
Matt dark grey painted
Matt dunkelgrau lackiert
Laqué gris foncé mat
Lacado gris oscuro mate


Finiture per alzate
Finishes for splash-back panels
Ausführungen für Stehborde
Finitions pour dosserets
Acabados para alzados




Corian® bianco Glacier White
White Corian® Glacier White
Corian® weiß Glacier White
Corian® blanc Glacier White
Corian® blanco Glacier White




Marmo bianco di Carrara
White Carrara marble
Carraramarmor weiß
Marbre blanc de Carrara
Mármol blanco de Carrara




Marmo grigio carnico
Grey carnic marble
Karnischer Marmor grau
Marbre gris carnqiue
Mármol gris carnico



Marmo nero Marquina
Black Marquina marble
Marquina Marmor schwarz
Marbre noir Marquina
Mármol negro Marquina



Marmo verde Alpi
Green Alpi marble
Grüner Alpi Marmor
Marbre vert Alpi
Mármol verde Alpi



Modulo d'ordine | Order form | Bestellformular | Bon de commande | Formulario de pedido

Cliente/Client/Kunde/Client/Cliente


Data/Date/Datum/Date/Fecha

Riferimento / Reference / Kommission / Référence / Referencia


PIANO: Descrizione | TOP: Description | PLATTE: Beschreibung | PLAN: Description | ENCIMERA: Descripción

CONTENITORI: Descrizione | STORAGE UNITS: Description | SCHRÄNKE: Beschreibung | CAISSONS: Description | CONTENEDORES: Descripción

Prospetto / View / Ansicht / Vue façade / Prospecto 1.25



Pianta / Ground plan / Grundriß / Plan / Planta



NOTE | NOTES | ANMERKUNGEN | NOTE | NOTAS

Per condizioni di vendita vedi quanto riportato nel presente listino.	For sales conditions please see the valid price list.	Für Verkaufsbedingungen siehe gültige Preisliste.	Pour les conditions de vente, voir section dédiée à la fin du tarif.	Para las condiciones de venta vease la sección dedicada al final de la tarifa.

EVOLUZIONE

Introduzione

EVOLUZIONE è un programma di piani e contenitori per il bagno disegnato da Benedini Associati.

Caratteristica principale di questo programma è la possibilità di realizzare composizioni con misure specifiche richieste dal cliente.

Il programma è composto da piani in Cristalplant® con lavabo integrato, cioè ricavati entrambi da un unico stampo supportati da contenitori che hanno il bordo superiore dell'anta sagomato in modo da permetterne l'apertura.

Introduction

EVOLUZIONE is a programme of countertops and storage units for the bathroom, designed by Benedini Associati.

Main feature of this programme is the possibility to realize compositions with customized dimensions.

The programme consists of countertops in Cristalplant® biobased with integrated washbasin, i.e. both obtained from a single mould, supported by storage units with drawer front with profiled upper edge in order to allow opening.

Einleitung

EVOLUZIONE ist ein von Benedini Associati entworfenes Programm von Ablagen und Möbeln für das Bad.

Hauptmerkmal dieses Programmes ist die Möglichkeit, Kompositionen nach Maß zu realisieren.

Das Programm besteht aus Platten in Cristalplant® biobased mit integriertem Waschbecken, beide aus einem einzigen Guss gefertigt, die auf Schränken aufliegen, deren Türoberkante profiliert ist, um die Öffnung zu ermöglichen.

Introduction

Evoluzione est un programme de plans et caissons pour le bain conçu par Benedini Associati.

La caractéristique principale de ce programme est la possibilité de réaliser combinaisons avec mesures spécifiques demandées par le client.


Le programme est composé par des plans en Cristalplant® avec lavabo intégré, c'est-à-dire obtenus tous les deux à partir d'un unique moule soutenus par des caissons qui ont le chant supérieur de la porte profilé pour en permettre l'ouverture.

Introducción

EVOLUZIONE es un programa de encimeras y contenedores para el baño diseñado por Benedini Associati.

Este programa se caracteriza especialmente por la posibilidad de realizar composiciones con medidas específicas a petición del cliente.

El programa se compone de encimeras en Cristalplant® biobased con lavabo integrado, es decir, ambos obtenidos de un único molde, soportadas por contenedores con el borde superior de la puerta perfilado para facilitar su apertura.



EVO - E2

EVO - NIVIS

EVO - OTTOCENTO 001

EVOLUZIONE

Evo-E2

Il piano, in Cristalplant® biobased bianco, è un grande lavabo con falda unica inclinata verso lo scarico, posto in prossimità della parete e non visibile.

Evo-E2 può essere in appoggio sui contenitori o autoportante: la versione autoportante è **SEMPRE** senza fianchi, mentre la versione in appoggio è disponibile senza fianchi per composizioni in nicchia, oppure con **fianchi realizzati nello stesso materiale del piano**.

La rubinetteria può essere installata sia su piano che a parete.

Sul piano possono essere collocati liberamente elementi sagomati che creano piani d'appoggio.

È obbligatorio l'inserimento di almeno un elemento sagomato per piano.

La variazione rispetto alla modularità dei contenitori viene assorbita dagli elementi di aggiustaggio (vedi pag. 5.72).

Evo-E2

The countertop in white Cristalplant® biobased is a large washbasin with single inclination towards the drain, positioned near to the wall and not visible.

Evo-E2 can be rested on the storage units or with concealed wall fixings: the version with concealed wall fixings is **ALWAYS** without side panels, whereas the version to be rested on storage units is available without side panels for niche compositions or with **side panels in the same finish as the top**.

Taps can be wall or top mounted.

The countertop can be fitted with shelves that can be positioned freely all over its length.

Each countertop has to be fitted with at least one shelf.

The deviation from the storage units' modularity is absorbed by the buffer elements (see page 5.72).

Evo-E2

Die Ablage aus weißem Cristalplant® biobased ist ein einziges großes Waschbecken mit Gefälle zum Ablauf, der sich in der Nähe der Wand befindet und unsichtbar ist.

Evo-E2 liegt die Ablage auf Schränken auf oder besitzt unsichtbare Wandbefestigungen. Die Variante mit unsichtbarer Wandbefestigung ist **STETS** ohne Seitenteile während die Variante zum Auflegen auf Schränken ohne Seitenteile für Nischenkompositionen oder mit **Seitenteilen aus demselben Material wie die Ablage lieferbar ist**.

Armaturen können sowohl an der Wand als auch auf der Ablage montiert werden.

Auf der Ablage können profilierte Ablageflächen frei positioniert werden.

Pro Ablage muß mindestens eine Ablagefläche bestellt werden.

Die Abweichung von der Modularität der Schränke wird durch die Ausgleichselemente (siehe Seite 5.72) absorbiert.

Evo-E2

Le plan, en Cristalplant® biobased blanc, est un grand lavabo avec un seul plan incliné vers l'écoulement, placé près de la paroi et pas visible.

Evo-E2 peut être à poser sur les caissons ou autoportant: la version autoportant est **TOUJOURS** sans côtés, tandis que la version à poser est disponible sans côtés pour composition en niche, ou avec **côtés du même matériel du plan**.

La robinetterie peut être sur plan ou au mur.

Sur les plans il est possible de placer des éléments galbés avec la fonctionne de plan d'appui.

Il est obligatoire l'utilise minimum d'un élément galbé pour chaque plan.

La variation par rapport à la modularité des caissons est gérée par les éléments de ajustage (voir page 5.72).

Evo-E2

La encimera en Cristalplant® biobased blanco es un unico, grande lavabo inclinado hacia el desagüe, situado cerca de la pared y no visible.

Evo-E2 puede apoyarse sobre los contenedores o puede ser autoportante. El modelo autoportante se suministra **SIEMPRE** sin paneles laterales, en cambio, el modelo de apoyo se suministra sin paneles laterales para composiciones entre paredes o con **paneles laterales realizados en el mismo material de la encimera**.

La grifería se puede instalar tanto sobre la encimera como a pared.


En la encimera pueden colocarse libremente elementos perfilados que crean superficies de apoyo.

Es obligatorio colocar al menos un elemento perfilado en cada encimera.

La variación respecto a la modularidad de los contenedores se soluciona aplicando los elementos de ajuste (véase página 5.72).

EVOLUZIONE Piani/Countertops/Ablagen/Plans/Encimeras

Codifica EVO-E2



Per individuare correttamente il piano desiderato, completare il codice inserendo nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato (a, b, c, ecc)

a. **tipologia piano**
A. versione da appoggio E2
B. versione autoportante E2

b. **fianchi**
0. fianchi assenti
F. fianchi presenti

c. **lunghezza piano**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

d. **fori per rubinetteria su piano e scarichi**
A. nessun foro, 1 scarico
F. 1 foro, 1 scarico
H. 1 foro, 2 scarichi
K. 2 fori, 2 scarichi
J. nessun foro, 2 scarichi

Nota
L'inserimento di due scarichi è obbligatorio per piani in cui sono previsti due rubinetti, sia a parete che su piano.

Codification EVO-E2

To order the countertop correctly, complete the order code inserting the desired option in the indicated sequence (a,b,c etc.)

a. **type of countertop**
A. version to be rested on cabinets E2
B. version self-bearing countertop E2

b. **side panels**
0. no side panels
F. with side panels

c. **top length**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

d. **tap holes on countertop and drains**
A. no hole, 1 drain
F. 1 hole, 1 drain
H. 1 hole, 2 drains
K. 2 holes, 2 drains
J. no hole, 2 drains

Note
Tops with two taps have to be fitted with two drains.

Kodifizierung EVO-E2

Zur korrekten Bestellung der Ablage den oben aufgeführten Bestellcode durch Einsetzen der gewünschten Option in der angegebenen Reihenfolge (a,b,c etc.) vervollständigen.

a. **Typologie Ablage**
A. Variante zum Auflegen E2
B. Variante selbsttragend E2

b. **Seitenteile**
0. ohne Seitenteile
F. mit Seitenteilen

c. **Länge Ablage**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

d. **Armaturenlöcher auf der Ablage und Abläufe**
A. ohne Loch, 1 Ablauf
F. 1 Loch, 1 Ablauf
H. 1 Loch, 2 Abläufe
K. 2 Löcher, 2 Abläufe
J. ohne Loch, 2 Abläufe

Anmerkung
Die Präsenz von zwei Abläufen ist bei Ablagen mit zwei Armaturen zwingend.

Codification EVO-E2

Pour déterminer correctement le lavabo à commander, compléter le code en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l'ordre indiqué (a,b,c,etc.)

a. **typologie plan**
A. version à poser E2
B. version autoportant E2

b. **côtés**
0. sans côtés
F. avec côtés

c. **longueur plan**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

d. **trous robinetterie sur plan et écoulement**
A. aucun trou, 1 écoulement
F. 1 trou, 1 écoulement
H. 1 trou, 2 écoulements
K. 2 trous, 2 écoulements
J. aucun trou, 2 écoulements

Remarque
L'utilise de deux écoulements est obligatoire pour plans avec deux robinets, aussi bien au mur que sur plan.

Codificación EVO-E2

Para pedir correctamente la encimera deseada, completar el código insertando en las casillas la opción posible siguiendo el orden que se indica (a, b, c, etc.)

a. **tipología de encimera**
A. modelo de apoyo E2
B. modelo autoportante E2

b. **paneles laterales**
0. sin paneles laterales
F. con paneles laterales

c. **longitud de la encimera**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

d. **orificios para grifería en la encimera y desagües**
A. ningún orificio, 1 desagüe
F. 1 orificio, 1 desagüe
H. 1 orificio, 2 desagües
K. 2 orificios, 2 desagües
J. ningún orificio, 2 desagües

Nota
Es obligatorio instalar dos desagües cuando se montan dos grifos, tanto a pared como sobre la encimera.

Evo-E2

Piano d'appoggio in Cristalplant® biobased bianco con fianchi nello stesso materiale

Evo-E2

Countertop to be rested on cabinets in white Cristalplant® biobased with side panels in the same material

Evo-E2


Ablage zum Auflegen aus weißem Cristalplant® biobased mit Seitenteilen aus demselben Material

Evo-E2

Plan d'appui en Cristalplant® biobased blanc avec côtés en même matériau

Evo-E2

Encimera de apoyo en Cristalplant® biobased blanco con paneles laterales en el mismo material



L1 (cm)	L (cm)	EX	AEVO a b c d
80	82,6	**1.550**	**AEVO A F 0 8 0**
81-99	82,7-102,5	**1.815**	**AEVO A F**
100	102,6	**1.650**	**AEVO A F 1 0 0**
101-119	102,7-122,5	**1.925**	**AEVO A F**
120	122,6	**1.750**	**AEVO A F 1 2 0**
121-139	122,7-142,5	**2.316**	**AEVO A F**
140	142,6	**2.105**	**AEVO A F 1 4 0**
141-159	142,7-162,5	**2.426**	**AEVO A F**
160	162,6	**2.205**	**AEVO A F 1 6 0**
161-179	162,7-182,5	**2.566**	**AEVO A F**
180	182,6	**2.333**	**AEVO A F 1 8 0**
181-199	182,7-202,5	**2.803**	**AEVO A F**
200	202,6	**2.548**	**AEVO A F 2 0 0**
201-219	202,7-222,5	**3.080**	**AEVO A F**
220	222,6	**2.800**	**AEVO A F 2 2 0**
221-239	222,7-242,5	**3.317**	**AEVO A F**
240	242,6	**3.015**	**AEVO A F 2 4 0**


Piano d'appoggio in Cristalplant® biobased bianco senza fianchi

Countertop to be rested on cabinets in white Cristalplant® biobased without side panels

Ablage zum Auflegen aus weißem Cristalplant® biobased ohne Seitenteile

Plan d'appui en Cristalplant® biobased blanc sans côtés

Encimera de apoyo en Cristalplant® biobased blanco sin paneles laterales



L (cm)	EX	AEVO a b c d
80	**1.150**	**AEVO A 0 0 8 0**
81-99	**1.375**	**AEVO A 0**
100	**1.250**	**AEVO A 0 1 0 0**
101-199	**1.485**	**AEVO A 0**
120	**1.350**	**AEVO A 0 1 2 0**
121-139	**1.876**	**AEVO A 0**
140	**1.705**	**AEVO A 0 1 4 0**
141-159	**1.986**	**AEVO A 0**
160	**1.805**	**AEVO A 0 1 6 0**
161-179	**2.126**	**AEVO A 0**
180	**1.933**	**AEVO A 0 1 8 0**
181-199	**2.363**	**AEVO A 0**
200	**2.148**	**AEVO A 0 2 0 0**
201-219	**2.640**	**AEVO A 0**
220	**2.400**	**AEVO A 0 2 2 0**
221-239	**2.877**	**AEVO A 0**
240	**2.615**	**AEVO A 0 2 4 0**

EVOLUZIONE Piani/Countertops/Ablagen/Plans/Encimeras

Evo-E2

Piano autoportante in Cristalplant® biobased bianco senza fianchi

Evo-E2

Self-bearing countertop in white Cristalplant® biobased without side panels

Evo-E2


Selbsttragende Ablage aus weißem Cristalplant® biobased ohne Seitenteile

Evo-E2

Plan autoportant en Cristalplant® biobased blanc sans côtés

Evo-E2

Encimera autoportante en Cristalplant® biobased blanco sin paneles laterales



L (cm)	EX	a	b	c	d
		AEVO	B	0	
80	**1.327**	AEVO	B	0	080
81-99	**1.577**	AEVO	B	0	
100	**1.434**	AEVO	B	0	100
101-119	**1.695**	AEVO	B	0	
120	**1.541**	AEVO	B	0	120
121-139	**2.094**	AEVO	B	0	
140	**1.904**	AEVO	B	0	140
141-159	**2.212**	AEVO	B	0	
160	**2.011**	AEVO	B	0	160
161-179	**2.331**	AEVO	B	0	
180	**2.119**	AEVO	B	0	180
181-199	**2.562**	AEVO	B	0	
200	**2.329**	AEVO	B	0	200
201-219	**2.856**	AEVO	B	0	
220	**2.596**	AEVO	B	0	220
221-239	**3.116**	AEVO	B	0	
240	**2.833**	AEVO	B	0	240

Evo-E2

PIANI PORTA OGGETTI

Piano portaoggetti d'appoggio, posizionabile liberamente, Profondità cm 38.

Evo-E2

SHELVES

Shelf to be placed on countertops, freely positionable.
Depth cm 38 (16")

Evo-E2

ABLAGEFLÄCHEN

Ablagefläche zum Einlegen in Waschtische, frei positionierbar.
Tiefe 38 cm.

Evo-E2


PLANS PORTE-OBJETS

Plan porte-objets à poser, a positionner librement.
Profondeur cm 38.

Evo-E2

BANDEJAS PORTAOBJETOS

Bandeja portaobjetos de apoyo, se puede posicionar libremente.
Profundidad cm 38.



L cm	R U W I PT	Z		
20	**220**	**187**		**ACOM2038** ☐
40	**285**	**212**		**ACOM4038** ☐
60	**361**	**246**		**ACOM6038** ☐

Nota
Lo specifico trattamento di verniciatura dei piani porta oggetti in legno, necessario per preservarli dal possibile contatto con l'acqua, è causa di lievi differenze cromatiche rispetto ai frontali dei contenitori. Ciò non può essere causa di contestazioni.

Note
In order to make the shelves waterproof they are varnished in a specific process that creates slight cromatic differences to the fronts of the storage units which cannot be contested.

Anmerkung
Um die Ablageflächen aus Holz wasserdicht zu versiegeln, werden sie einem spezifischen Lackierungsprozeß unterworfen, der leichte Farbunterschiede gegenüber den Schrankfronten verursacht. Selbige sind kein Reklamationsgrund.

Remarque
Le procès de vernis spécifique des plans porte-objets en bois, nécessaire pour les préserver du possible contact avec l'eau, peut donner lieu à petites différences chromatiques par rapport aux façades des caissons. Ceci ne peut pas être motif de réclamations.

Nota
El específico tratamiento de pintura de los portaobjetos en madera, necesario para evitar que se dañen al estar en contacto con el agua, genera ligeras diferencias cromáticas respecto a los frontales de los contenedores. Esto no puede ser causa de contestación.

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
R. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
Z. Corian® bianco/ White Corian®/ Corian® weiß/ Corian® blanc/ Corian® blanco

EVOLUZIONE Piani/Countertops/Ablagen/Plans/Encimeras

Evo-E2

PORTA SALVIETTE

Porta salviette in acciaio inox lucido, da applicare sul bordo anteriore del piano/lavabo Evo-E2 solo per la versione autoportante.

Evo-E2

TOWEL HOLDER

Towel holder in polished stainless steel, to fix on the front edge of the countertop/ washbasin Evo-E2 only for the version with concealed wall fixings.

Evo-E2

HANDTUCHHALTER

Handtuchhalter aus glänzendem Edelstahl, an der Vorderkante der Platte/des Waschbeckens Evo-E2 nur für die Version mit versteckter Wandhalterung anzubringen.

Evo-E2

PORTE-SERVIETTES


Porte serviette en acier inox poli, à appliquer sur le bord antérieur du plan/lavabo Evo–E2 seulement pour la version autoportante.

Evo-E2

TOALLERO

Toallero en acero inox brillo, que se puede colocar sobre el borde anterior de la encimera/ lavabo Evo-E2 solo en la versión autoportante.

AEVOEPS1



Porta salviette

finitura

lucido

Towel holder

finish

polished

Handttuchhalter

Ausführung

glänzend

Porte-serviettes

finition

poli

Toallero

acabado

brillo **220**

Nota:
Posizioni standard a destra o a sinistra del bordo da indicare durante l'ordine; sono possibili anche posizioni intermedie a richiesta del cliente.

Note:
Standard positions to the right or left from the edge to specify in the order; customized positions are possible on request.

Anmerkung:
Standardposition rechts oder links bei der Bestellung angeben; auf Anfrage sind auch Sonderpositionen möglich.

Remarque:
Positions standards à droite ou à gauche du bord à indiquer sur la commande ; ils sont aussi possibles positions intermédiaires sur demande du client.

Nota:
Posiciones estándar a derecha o izquierda del borde a indicar durante el pedido; bajo pedido, es posible también colocarlo en posiciones intermedias.

Evo-E2

FORATURE

Foro per rubinetteria ø 35 mm su piano per rubinetto monoforo e/o foro per scarico

Evo-E2

HOLES

Tap hole ø 35 mm on countertop for one hole mixer tap and / or drain hole

Evo-E2

BOHRUNGEN

Loch für armaturen von ø 35 mm auf Ablage für Einlochmischer und/oder Abflaufloch

Evo-E2


TROUS

Trou pour robinetterie Ø 35 mm sur plan pour robinetterie monotrou et/ou trou écoulement

Evo-E2

PERFORACIONES

Orificio para grifería de ø 35 mm en encimera para grifería monomando y/o orificio para desagüe



						d	
nessun foro, 1 scarico	one drain	ein Ablauf	un écoulement	un desagüe	**–**		A
un foro, uno scarico	one hole, one drain	ein Loch, ein Ablauf	un trou, un écoulement	un orificio, un desagüe	**37**		F
un foro, due scarichi	one hole, two drains	ein Loch, zwei Abläufe	un trou, deux écoulements	un orificio, dos desagües	**98**		H
due fori, due scarichi	two holes, two drains	zwei Löcher, zwei Abläufe	deux trous, deux écoulements	dos orificios, dos desagües	**135**		K
nessun foro, due scarichi	two drain	zwei Abläufe	deux écoulements	dos desagües	**61**		J

NOTA:
Se la composizione prevede due rubinetti su piano o a parete è obbligatorio l'inserimento del secondo scarico. Individuare la posizione del foro, o dei fori per rubinetto, indicando la distanza dal bordo sinistro del piano al centro del foro; in ogni caso la distanza non deve essere inferiore a cm 10 da entrambi i lati.

Note:
Countertops with two taps have to be equipped with two drains.
The position of the tap holes is defined by indicating the distance from the countertop's left edge to the centre of the hole; in any case the distance must not be less then 10 cm from both sides.

Anmerkung:
Die Präsenz von zwei Abläufen ist bei Ablagen mit zwei Armaturen zwingend.
Die Position des Lochs oder der Löcher für Armaturen durch die Angabe der Distanz vom linken Rand der Ablage zur Lochmitte definieren; der Abstand zur Kante muß auf beiden Seiten mindestens 10 cm betragen.

Remarque:
L'utilise de deux écoulements est obligatoire pour plans avec deux robinets, aussi bien au mur que sur plan.
Spécifier la position du trou, ou des trous robinetterie en indiquant la distance du bord gauche du plan jusqu'à le milieu du trou ; en tout cas la distance ne doit pas être inférieure à cm 10 de chaque côtés.

Nota:
Si en la composición se montan dos grifos sobre la encimera o a pared, es obligatorio instalar dos desagües.
Definir la posición del orificio o de los orificios para grifería, indicando la distancia desde el borde izquierdo de la encimera hasta el centro del orificio; en cualquier caso, la distancia en ambos lados no debe ser inferior a 10 cm.


Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN **FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE**

H 120 mm (4"3/4)

EVOLUZIONE Piani/Countertops/Ablagen/Plans/Encimeras

Evo-E2

Informazioni tecniche

La versione con i fianchi è aumentata di 26 mm (spessore dei fianchi + 2 mm di tolleranza) rispetto alla dimensione del vano contenitori.

Il piano/lavabo non necessita di piletta, ma è obbligatorio l'inserimento del sifone .MET0519 per le versioni da appoggio.

Per E2 autoportante si deve inserire, per ogni scarico, N.1 sifone a bottiglia e N.1 AKIT0731, oppure N.1 sifone a scomparsa .PLA0456 e N.2 AKIT0731.

Evo-E2

Technical information

The version with side panels is 26 mm (1"1/32) longer (thickness of side panels + 2 mm [5/64"] of tolerance) than the total length of the storage units.

The countertop/washbasin does not need a waste but it is necessary to use waste trap .MET0519 for the versions resting on units.

For self-bearing E2 no. 1 bottle waste trap and no. 1 AKIT0731 is necessary for each drain, or no. 1 built-in waste trap .PLA0456 and no. 2 AKIT0731.

Evo-E2

Technische Informationen

Die Variante mit Seitenteilen ist 26 mm länger (Stärke der Seitenteile + 2 mm Toleranz) als die Gesamtlänge der Unterbauschränke.

Die Platte/das Waschbecken benötigt keinen Ablauf, bei den Versionen zum Auflegen ist aber der Siphon .MET0519 zu verwenden.

Für E2 selbsttragend ist für jeden Abfluß Nr. 1 Flaschensiphon und Nr. 1 AKIT0731 oder Nr. 1 Einbausiphon .PLA0456 und Nr. 2 AKIT0731 zu verwenden.

Evo-E2

Informations tecniques

La version avec côtés est augmentée de 26 mm (épaisseur des côtés + 2 mm de tolérance) par rapport à la dimension de l'ouverture pour les caissons.

Le plan/lavabo ne nécessite pas de bonde, mais il est obligatoire utiliser le syphon .MET0519 pour les versions en appui.

Pour E2 autoportant on doit utiliser pour chaque écoulement N.1 syphon à bouteille et N.1 AKIT0731, ou N.1 syphon à encaissement .PLA0456 et N.2 AKIT0731.

Evo-E2


Información técnica

El modelo con paneles laterales tienen 26 mm más (espesor de los paneles laterales + 2 mm de tolerancia) respecto a las dimensiones del espacio para los contenedores.


La encimera/lavabo no necesita válvula de desagüe, pero es obligatoria utilizar el sifon .MET0519 para las versiones de apoyo.


Para E2 autoportante hay que utilizar, para cada descarga, n. 1 sifón a botella y n. 1 AKIT0731, o N. 1 sifón a empotrar .PLA0456 y n. 2 AKIT0731.

Evo-E2
con fianchi/ with side panels/ mit Seitenteilen/ avec côtés/ con paneles laterales





Evo-E2
senza fianchi/ without side panels/ ohne Seitenteilen/ sans côtés/ sin paneles laterales





Evo-E2
autoportante senza fianchi/ self-bearing without side panels/ selbsttragend ohne Seitenteile/ autoportant sans côtés/ autoportante sin paneles laterales





***altezza consigliata**

L Lunghezza piano
L1 Vano per contenitori

*recommended height

L Length of countertop
L1 Space for storage units

*empfohlene Höhe

L Länge Ablage
L1 Raum für Schränke

*hauteur conseillée

L Longueur plan
L1 Ouverture pour caissons

*altura aconsejada

L Longitud de la encimera
L1 Espacio para contenedores

Evo-NIVIS

Piano in Cristalplant® biobased bianco con lavabo Nivis integrato, da posizionare in appoggio sui contenitori del programma.

Due versioni disponibili: con fianchi di finitura oppure senza fianchi per composizioni in nicchia.

I fianchi sono disponibili in vari materiali e finiture, devono essere inseriti a parte utilizzando il codice dei piani con fianchi (F).

Utilizza piletta .MET0563 o .MET0509L.

La variazione rispetto alla modularità dei contenitori viene assorbita dagli elementi di aggiustaggio (vedi pag. 5.72).

Evo-NIVIS

Countertop in white Cristalplant® biobased with integrated Nivis washbasin, to be rested on the programme's storage units.

Available in two versions: with side panels or without side panels for niche compositions.

The side panels are available in various materials and finishes and have to be ordered separately using the order code of the tops with side panels (F).

Designed for waste .MET0563 or .MET0509L.

The deviation from the storage units' modularity is absorbed by the buffer elements (see page 5.72).

Evo-NIVIS

Ablage aus weißem Cristalplant® biobased mit integriertem Waschbecken Nivis, auf die Möbel des Programms aufzulegen.

Lieferbar in zwei Varianten: mit Seitenteilen oder ohne Seitenteile für Nischenkompositionen.

Die Seitenwände sind in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich und separat zu bestellen; dabei den Bestellcode der Ablagen mit Seitenwänden (F) verwenden.

Verwendet das Ablaufventil .MET0563 oder .MET0509L.

Die Abweichung von der Modularität der Schränke wird durch die Ausgleichselemente (siehe Seite 5.72) absorbiert.

Evo-NIVIS

Plan en Cristalplant® biobased blanc avec vasque Nivis intégré, à poser sur les caissons du programme.

Deux versions disponibles : avec côtés ou sans côtés pour composition en niche.

Les côtés sont disponibles en différents matériaux et finitions, ils doivent être commandés à part en utilisant le code des plans avec côtés (F).

Il requiert une bonde .MET0563 ou .MET0509L.

La variation par rapport à la modularité des caissons est gérée par les éléments de ajustage (voir page 5.72).

Evo-NIVIS

Encimera en Cristalplant® biobased blanco con lavabo Nivis integrado, para apoyar sobre los muebles del programa.

Dos modelos disponibles: con paneles laterales o sin paneles laterales para composiciones entre paredes.

Los paneles laterales están disponibles en distintos materiales y acabados, deben ser incluidos a parte usando el código de las encimeras con paneles laterales (F).

Utiliza válvula de desagüe .MET0563 o .MET0509L.

La variación respecto a la modularidad de los contenedores se soluciona aplicando los elementos de ajuste (véase página 5.72).

EVOLUZIONE Piani/Countertops/Ablagen/Plans/Encimeras

Codifica EVO-NIVIS

a b c d e f

AEVON ☐ N I I ☐ Z ☐ ☐ ☐ EX ☐

Per individuare correttamente il piano desiderato, completare il codice inserendo nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato (a, b, c, ecc)

a. **fianchi**
0. fianchi assenti
F. fianchi presenti

b. **codice lavabo**
NII (Nivis)

c. **numero lavabi**
1. un lavabo
2. due lavabi

d. **lunghezza piano**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

e. **finitura piano**
EX. bianco

f. **fori per rubinetteria su piano**
0. nessun foro
1. 1 foro per monocomando
4. foro per comando da piano
5. 2 fori: per bocca di erogazione e per comando da piano
F. foro con dimensioni speciali per rubinetto (prezzo a richiesta)

Codification EVO-NIVIS

To order the countertop correctly, complete the order code filling in the desired option in the indicated sequence (a,b,c etc.)

a. **side panels**
0. no side panels
F. with side panels

b. **washbasin code**
NII (Nivis)

c. **number of washbasins**
1. one washbasin
2. two washbasins

d. **top length**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

e. **top finish**
EX. white

f. **tap holes on top**
0. no hole
1. 1 hole for mixer tap
4. hole for top mounted control
5. 2 holes: for top mounted spout and control
F. Hole with special dimensions for tap (price on demand)

Kodifizierung EVO-NIVIS

Zur korrekten Bestellung der Ablage den oben aufgeführten Bestellcode durch Einsetzen der gewünschten Option in der angegebenen Reihenfolge (a,b,c) vervollständigen.

a. **Seitenteile**
0. ohne Seitenteile
F. mit Seitenteilen

b. **Bestellcode Waschbecken**
NII (Nivis).

c. **Anzahl Waschbecken**
1. ein Waschbecken
2. zwei Waschbecken

d. **Länge Ablage**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

e. **Ausführung Ablage**
EX. weiß

f. **Armaturenlöcher auf Ablage**
0. ohne Loch
1. 1 Loch für Einlochmischer
4. Loch für Bedienungshebel auf Ablage
5. 2 Löcher: für Auslauf und Bedienungshebel auf Ablage
F. Ausschnitt mit Sondermaß für Armatur (Preis auf Anfrage)

Codification EVO-NIVIS

Pour déterminer correctement le lavabo à commander, compléter le code en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l'ordre indiqué (a,b,c,etc.)

a. **côtés**
0. sans côtés
F. avec côtés

b. **code lavabo**
NII (Nivis)

c. **quantité lavabos**
1. un lavabo
2. deux lavabos

d. **longueur plan**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)……

e. **finition plan**
EX. blanc

f. **trou pour robinetterie sur plan**
0. aucun trou
1. trou pour monocommande
4. trou pour commande sur plan
5. 2 trous: pour bec de débit et pour commande sur plan
F. trou avec dimensions spéciales pour robinet (prix sur demande)

Codificación EVO-NIVIS

Para pedir correctamente la encimera deseada, completar el código insertando en las casillas la opción posible siguiendo el orden que se indica (a, b, c, etc.)

a. **paneles laterales**
0. sin paneles laterales
F. con paneles laterales

b. **código lavabo**
NII (Nivis).

c. **cantidad de lavabos**
1. un lavabo
2. dos lavabos


d. **longitud de la encimera**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

e. **acabado encimera**
EX. blanco

f. **orificios para grifería en la encimera**
0. ningún orificio
1. 1 orificio para grifería monomando
4. orificio para palanca de mando de grifería en encimera
5. 2 orificios: para caño de erogación y para palanca de mando en encimeraía
F. perforación con dimensiones especiales para grifo (precio a petición)

Evo-NIVIS

Piano con lavabo singolo integrato, predisposto per fianchi



Evo-NIVIS

Countertop with single, integrated washbasin, predisposed for side panels

Evo-NIVIS

Ablage mit integriertem Waschbecken, für Seitenteile prädisponiert

Evo-NIVIS


Plan avec une vasque intégrée, prévu avec côtés

Evo-NIVIS

Encimera con un solo lavabo integrado, preparada para instalar paneles laterales

cm	c 1	a b c d e f AEVON F N I I 1 Z EX
80	**1.475**	AEVON F N I I 1 Z 0 8 0 EX
81-99	**1.687**	AEVON F N I I 1 Z EX
100	**1.534**	AEVON F N I I 1 Z 1 0 0 EX
101-119	**1.815**	AEVON F N I I 1 Z EX
120	**1.650**	AEVON F N I I 1 Z 1 2 0 EX
121-139	**2.123**	AEVON F N I I 1 Z EX
140	**1.930**	AEVON F N I I 1 Z 1 4 0 EX
141-159	**2.268**	AEVON F N I I 1 Z EX
160	**2.062**	AEVON F N I I 1 Z 1 6 0 EX

Piano con due lavabi integrati, predisposto per fianchi



Countertop with two integrated washbasins, predisposed for side panels

Ablage mit zwei integrierten Waschbecken, für Seitenteile prädisponiert

Plan avec deux vasques intégrées, prévu avec côtés


Encimera con 2 lavabos integrados, preparada para instalar paneles laterales

cm	c 2	a b c d e f AEVON F N I I 2 Z EX
160	**2.218**	AEVON F N I I 2 Z 1 6 0 EX
161-179	**2.608**	AEVON F N I I 2 Z EX
180	**2.371**	AEVON F N I I 2 Z 1 8 0 EX
181-199	**2.736**	AEVON F N I I 2 Z EX
200	**2.487**	AEVON F N I I 2 Z 2 0 0 EX
201-219	**2.903**	AEVON F N I I 2 Z EX
220	**2.639**	AEVON F N I I 2 Z 2 2 0 EX
221-239	**3.032**	AEVON F N I I 2 Z EX
240	**2.756**	AEVON F N I I 2 Z 2 4 0 EX

EVOLUZIONE Piani/Countertops/Ablagen/Plans/Encimeras

Evo-NIVIS

Coppia di fianchi per piano Evo-Nivis




Evo-NIVIS

Pair of side panels for countertop Evo-Nivis









Evo-NIVIS

Zwei Seitenteile für Ablage Evo-Nivis

314

481

251

276

Evo-NIVIS

Deux côtés pour plan Evo-Nivis

Evo-NIVIS

Par de paneles laterales para encimera Evo-Nivis

ALEGEVN ☐

ALEGEVN ☐

ALEGEVN ☐

ALEGEVN ☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
Z. Cristalplant® biobased bianco/ White Cristalplant® biobased/ Cristalplant® biobased weiß/ Cristalplant® biobased blanc/ Cristalplant® biobased blanco
B. laccato opaco bianco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ laqué blanc mat
N. laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. laccato grigio chiaro opaco/ matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
X. laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt lackiert nach Wunsch/ laqué mat spécial/ lacado mate especial

Evo-NIVIS

Piano con lavabo singolo integrato, senza fianchi

Evo-NIVIS

Countertop with single, integrated washbasin, without side panels

Evo-NIVIS


Ablage mit integriertem Waschbecken, ohne Seitenteile

Evo-NIVIS

Plan avec une vasque intégrée, sans côtés

Evo-NIVIS

Encimera con un solo lavabo integrado, sin paneles laterales



cm	c 1	a b c d e f AEVON 0 N I I 1 Z EX
80	**1.050**	AEVON 0 N I I 1 Z 0 8 0 EX
81-99	**1.220**	AEVON 0 N I I 1 Z EX
100	**1.109**	AEVON 0 N I I 1 Z 1 0 0 EX
101-119	**1.348**	AEVON 0 N I I 1 Z EX
120	**1.225**	AEVON 0 N I I 1 Z 1 2 0 EX
121-139	**1.656**	AEVON 0 N I I 1 Z EX
140	**1.505**	AEVON 0 N I I 1 Z 1 4 0 EX
141-159	**1.801**	AEVON 0 N I I 1 Z EX
160	**1.637**	AEVON 0 N I I 1 Z 1 6 0 EX


Piano con due lavabi integrati, senza fianchi

Countertop with two integrated washbasins, without side panels

Ablage mit zwei integrierten Waschbecken, ohne Seitenteile




Plan avec deux vasques intégrées, sans côtés

Encimera con 2 lavabos integrados, sin paneles laterales



cm	c 2	a b c d e f AEVON 0 N I I 2 Z EX
160	**1.793**	AEVON 0 N I I 2 Z 1 6 0 EX
161-179	**2.141**	AEVON 0 N I I 2 Z EX
180	**1.946**	AEVON 0 N I I 2 Z 1 8 0 EX
181-199	**2.268**	AEVON 0 N I I 2 Z EX
200	**2.062**	AEVON 0 N I I 2 Z 2 0 0 EX
201-219	**2.435**	AEVON 0 N I I 2 Z EX
220	**2.214**	AEVON 0 N I I 2 Z 2 2 0 EX
221-239	**2.564**	AEVON 0 N I I 2 Z EX
240	**2.331**	AEVON 0 N I I 2 Z 2 4 0 EX

EVOLUZIONE

Evo-NIVIS	Evo-NIVIS	Evo-NIVIS	Evo-NIVIS	Evo-NIVIS
Foratura per rubinetteria da realizzare sui piani (campo "f"). **Oltre alle posizioni standard, sono possibili posizioni speciali su richiesta del cliente.**	Holes for taps on countertop (field "f"). Besides the standard positions customized positions are possible.	Loch für Armatur auf Ablage (Feldes "f"). Außer den Standardpositionen sind auf Anfrage auch andere Positionen möglich.	Trou pour robinetterie à faire sur les plans (section "f"). Outre aux positions standards, positions spéciales sur demande du client sont possibles.	Orificio para grifería a realizar sobre las encimeras (campo "f"). Además de las posiciones estándares, se pueden realizar orificios en posiciones especiales bajo petición del cliente.
Nessun foro rubinetto	No tap hole	Ohne Armaturenloch	Aucun trou de robinet	Sin orificio para grifería
	–		**AEVON** N I I Z EX **0**	
Foro ø 35 mm per rubinetto monoforo	ø mm 35 (1" 3/8) hole for single-hole tap	Bohrung mit ø 35 mm für Einlocharmatur	Trou ø 35 mm pour robinet monotrou	Orificio ø 35 mm para grifería monomando
	**37**		**AEVON** N I I Z EX **1**	
Foro ø 35 mm per comando da piano	ø mm 35 (1" 3/8) hole for top-mpunted control	Bohrung mit ø 35 mm für Bedienungshebel auf Ablage	Trou ø 35 mm pour rocommande sur plan	Orificio ø 35 mm para palanca de mando
	**37**		**AEVON** N I I Z EX **4**	
Due fori ø 35 mm per bocca di erogazione e comando da piano	Two ø mm 35 (1" 3/8) holes top mounted spout and control	Zwei Bohrungen mit ø 35 mm für Auslauf und Bedienungshebel auf Ablage	Deux trous ø 35 mm pour bec a débit et commande sur plan	Dos orificios ø 35 mm para para caño de erogación y para palanca de mando
	**56**		**AEVON** N I I Z EX **5**	
Foro con dimensioni speciali per rubinetto (prezzo a richiesta)	Hole with special dimensions for tap (price on demand)	Ausschnitt mit Sondermaß für Armatur (Preis auf Anfrage)	Trou avec dimensions spéciales pour robinet (prix sur demande)	Orificio con dimensiones especiales para grifo (precio a petición
	–		**AEVON** N I I Z EX **F**	
Foratura lavabo speciale per utilizzo di rubinetto a parete Sen. **Solo per piani in legno**	Special washbasin hole for the use of wall mounted Sen. Only for wooden countertops	Waschbeckenausschnitt speziell für die Verwend ung von Wandarmatur Sen. Nur für Holzpablagen	Trou lavabo spécial pour utilisation de robinet à paroi Sen et Square avec bec incurvé. Uniquement pour les plans en bois	Orificio lavabo especial para uso de la grifería a pared Sen y Square con caño curvo. Solo para tapas de madera
	1		**AEVON** N I I Z EX **6**	

Evo-NIVIS

Informazioni tecniche

Per i lavabi Nivis integrati nel piano, data la particolare conformazione dello stampo, è necessario controllare i seguenti punti:

1. piani con lavabo singolo possono avere una misura massima di cm 160.
2. per piani con lavabo singolo la distanza tra il centro del lavabo e uno dei due bordi del piano (destro o sinistro) non può essere maggiore di cm 55.
3. il posizionamento centrale del lavabo singolo è possibile solo per piani con lunghezza massima di cm 110.
4. l'interasse tra i lavabi doppi è fisso (cm 90).
5. eventuali misure speciali sono possibili contattando i nostri uffici.

Evo-NIVIS

Technical information

For the Nivis washbasins built into the top, due to the mould's special nature it is necessary to control the following points:

1. countertops with single washbasin can have a max. length of 160 cm (63".
2. for countertops with single washbasin the distance between washbasin centre and one of the countertop's edges (right or left) has to be less than 55 cm (21" 5/8).
3. central position of the single washbasin only possible for tops with max. length of 110 cm (43"1/4).
4. the axial distance between the wasbasins is always 90 cm (35" 3/8).
5. special measures are possible on request.

Evo-NIVIS

Technische Informationen

Für in der Platte eingebaute Becken Nivis, erfordert die besondere Beschaffenheit der Gussform die Kontrolle der folgenden Punkte:

1. Platten mit Einzelwaschbecken können maximal 160 cm Länge.
2. für Platten mit Einzelwaschbecken kann der Abstand zwischen Waschbeckenmitte und einer der beiden Ablagenkanten (rechts oder links) maximal 55 cm betragen.
3. eine zentrale Positionierun des Einzelwaschbeckens ist nur für Ablaen von max. 110 cm Länge möglich.
4. der Achsabstand zwischen Doppelwaschbecken beträgt stets 90 cm.
5. Sondermasse sind auf Anfrage möglich.

Evo-NIVIS

Informations techniques

Pour les lavabos Nivis intégrés dans le plan, compte tenu de la conformation particulière du moule, il faut contrôler les points suivants:

1. les plans avec un seul lavabo peuvent avoir une longueur maximaum de 160 cm.
2. pour plans avec un seul lavabo la distance entre le centre du lavabo et un des deux bords du plan (droite ou gauche) ne peux pas être supérieure à cm 55.
3. position centrale d'un seul lavabo est possible seulement pour plans avec longueur maximum de cm 110.
4. entraxe entre lavabos doubles est fixe (cm 90).
5. éventuels mesures spéciales sont possibles en contactant nos bureaux.


Evo-NIVIS

Información técnica


Para los lavabos Nivis integrados en la encimera, dada la forma particular del molde, es necesario chequear los siguientes puntos:


1. las encimeras con un solo lavabo pueden tener una medida máxima de 160 cm.
2. para encimeras con un solo lavabo, la distancia entre el centro del lavabo y uno de los bordes de la encimera (derecho o izquierdo) no puede ser mayor de cm 55.
3. Un solo lavabo centrado se puede colocar solo en encimeras de largo máximo 110 cm.
4. la distancia entre ejes de los lavabos dobles es fija (90 cm).
5. para medidas especiales, solicitar presupuesto.

Evo-NIVIS
con fianchi/ with side panels/ mit Seitenteilen/ avec côtés/ con paneles laterales



Evo-NIVIS
senza fianchi/ without side panels/ ohne Seitenteilen/ sans côtés/ sin paneles laterales





***altezza consigliata**

L Lunghezza piano
L_1 Vano per contenitori

***recommended height**

L Length of countertop
L_1 Space for storage units

***empfohlene Höhe**

L Länge Ablage
L_1 Raum für Schränke

***hauteur conseillée**

L Longueur plan
L_1 Ouverture pour caissons

***altura aconsejada**

L Longitud de la encimera
L_1 Espacio para contenedores

** La versione con fianchi è aumentata di 34 mm (spessore dei fianchi + 2 mm di tolleranza) rispetto alla dimensione dei contenitori.

** The version with side panels in biobased Cristalplant® is increased by 34 mm (1"11/32) (thickness of the side panels + 2 mm [5/64"] tolerance) with respect to the size of the storage units.

** Die Variante mit Seitenwänden ist um 34 mm länger (Stärke der Seitenteile + 2 mm Toleranz) als die Gesamtlänge der Schränke.

** La version avec côtés est augmentée de 34 mm (épaisseur des côtés + 2 mm de tolérance) par rapport à la dimension des caissons.


** La versión con paneles laterales es 34 mm más grande (espesor de los costados + 2 mm de tolerancia) respecto a la dimensión de los muebles.

EVOLUZIONE Piani/Countertops/Ablagen/Plans/Encimeras

Evo-NIVIS


Posizioni e interassi

Distanza minima e massima dal centro lavabo al bordo del piano (destro o sinistro) e distanza fissa tra due invasi.



Utilizza piletta .MET0563 o .MET0509L.

Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete



SEN

Evo-NIVIS

Positions and centre distances

Minimum and maximum distance from the center of the washbasin to the edge of the top (right or left) and fixed distance between two recesses.

Designed for waste .MET0563 or .MET0509L.

Recommended height for Agape wall mounted tap

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

Evo-NIVIS

Positionen und Achsabstände

Kleinster und größter Abstand von Waschbeckenmitte zum Rand der Ablage (rechts oder links) und Fixabstand zwischen zwei Beken.

d min 35 cm (13" 25/32)
max 55 cm (21" 5/8)

Verwendet das Ablaufventil .MET0563 oder .MET0509L.

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Evo-NIVIS

Position et entraxes

Distance minimum et maximum entre le centre du lavabo et le bord du plan (droite ou gauche) et la distance fixe entre deux cavités.

Il requiert une bonde .MET0563 ou .MET0509L.

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Evo-NIVIS

Posiciones y distancias entre ejes

Distancia mínima y máxima desde el centro de los lavabos hasta el borde de la encimera (derecho o izquierdo) y distancia fija entre dos cuencas.

Utiliza válvula de desagüe .MET0563 o .MET0509L.

Altura aconsejada para grifería Agape a pared

Evo-OTTOCENTO001

Piano in Cristalplant® biobased bianco con lavabo Ottocento 001 integrato, da posizionare in appoggio sui contenitori del programma.

Due versioni disponibili: con fianchi di finitura oppure senza fianchi per composizioni in nicchia.

I fianchi sono disponibili in vari materiali e finiture, devono essere inseriti a parte utilizzando il codice dei piani con fianchi (F).

Utilizza piletta .MET0563 o, con sifone a scomparsa .PLA0456, .MET0418L o .MET0509L.

La variazione rispetto alla modularità dei contenitori viene assorbita dagli elementi di aggiustaggio (vedi pag. 5.72).

Evo-OTTOCENTO001

Countertop in white Cristalplant® biobased with integrated Ottocento 001 washbasin, to be rested on the programme's storage units.

Available in two versions: with side panels or without side panels for niche compositions.

The side panels are available in various materials and finishes and have to be ordered separately using the order code of the tops with side panels (F).

Designed for waste .MET0563 or, with concealed waste trap .PLA0456, waste .MET0418L or .MET0509L.

The deviation from the storage units' modularity is absorbed by the buffer elements (see page 5.72).

Evo-OTTOCENTO001

Ablage aus weißem Cristalplant® biobased mit integriertem Waschbecken Ottocento 001, auf die Möbel des Programms aufzulegen.

Lieferbar in zwei Varianten: mit Seitenteilen oder ohne Seitenteile für Nischenkompositionen.

Die Seitenwände sind in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich und separat zu bestellen; dabei den Bestellcode der Ablagen mit Seitenwänden (F) verwenden.

Verwendet das Ablaufventil .MET0563 oder, mit Einbausiphon .PLA0456, .MET0418L oder .MET0509L.

Die Abweichung von der Modularität der Schränke wird durch die Ausgleichselemente (siehe Seite 5.72) absorbiert.

Evo-OTTOCENTO001

Plan en Cristalplant® biobased blanc avec vasque Ottocento 001 intégré, à poser sur les caissons du programme.

Deux versions disponibles : avec côtés ou sans côtés pour composition en niche.

Les côtés sont disponibles en différents matériaux et finitions, ils doivent être commandés à part en utilisant le code des plans avec côtés (F).

Il requiert une bonde .MET0563 ou, avec siphon à encastrement mural .PLA0456, .MET0418L ou .MET0509L.

La variation par rapport à la modularité des caissons est gérée par les éléments de ajustage (voir page 5.72).

Evo-OTTOCENTO001

Encimera en Cristalplant® biobased blanco con lavabo Ottocento 001 integrado, para apoyar sobre los muebles del programa.

Dos modelos disponibles: con paneles laterales o sin paneles laterales para composiciones entre paredes.

Los paneles laterales están disponibles en distintos materiales y acabados, deben ser incluidos a parte usando el código de las encimeras con paneles laterales (F).

Utiliza válvula de desagüe .MET0563 o, con sifón empotrado .PLA0456, .MET0418L o .MET0509L.

La variación respecto a la modularidad de los contenedores se soluciona aplicando los elementos de ajuste (véase pág 5.72).

EVOLUZIONE

Codifica
EVO-OTTOCENTO 001

a b c d e f

AEVON ☐ M 0 1 ☐ Z ☐☐☐ EX ☐

Per individuare correttamente il piano desiderato, completare il codice inserendo nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato (a, b, c, ecc)

a. **fianchi**
0. fianchi assenti
F. fianchi presenti

b. **codice lavabo**
M01

c. **numero lavabi**
1. un lavabo
2. due lavabi

d. **lunghezza piano**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)……

e. **finitura piano**
EX. bianco

f. **fori per rubinetteria su piano**
0. nessun foro
1. 1 foro per monocomando
2. fori per gruppo a 3 fori
4. foro per comando da piano
5. 2 fori: per bocca di erogazione e per comando da piano
F. foro con dimensioni speciali per rubinetto (prezzo a richiesta)

Codification
EVO-OTTOCENTO 001

To order the countertop correctly, complete the order code filling in the desired option in the indicated sequence (a,b,c etc.)

a. **side panels**
0. no side panels
F. with side panels

b. **washbasin code**
M01

c. **number of washbasins**
1. one washbasin
2. two washbasins

d. **top length**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

e. **top finish**
EX. white

f. **tap holes on top**
0. no hole
1. 1 hole for mixer tap
2. holes for 3 hole mixer
4. hole for top mounted control
5. 2 holes: for top mounted spout and control
F. Hole with special dimensions for tap (price on demand)

Kodifizierung
EVO-OTTOCENTO 001

Zur korrekten Bestellung der Ablage den oben aufgeführten Bestellcode durch Einsetzen der gewünschten Option in der angegebenen Reihenfolge (a,b,c) vervollständigen.

a. **Seitenteile**
0. ohne Seitenteile
F. mit Seitenteilen

b. **Bestellcode Waschbecken**
M01

c. **Anzahl Waschbecken**
1. ein Waschbecken
2. zwei Waschbecken

d. **Länge Ablage**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

e. **Ausführung Ablage**
EX. weiß

f. **Armaturenlöcher auf Ablage**
0. ohne Loch
1. 1 Loch für Einlochmischer
2. Löcher für Dreilochmischer
4. Loch für Bedienungshebel auf Ablage
5. 2 Löcher: für Auslauf und Bedienungshebel auf Ablage
F. Ausschnitt mit Sondermaß für Armatur (Preis auf Anfrage)

Codification
EVO-OTTOCENTO 001

Pour déterminer correctement le lavabo à commander, compléter le code en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l'ordre indiqué (a,b,c,etc.)

a. **côtés**
0. sans côtés
F. avec côtés

b. **code lavabo**
M01

c. **quantité lavabos**
1. un lavabo
2. deux lavabos

d. **longueur plan**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

e. **finition plan**
EX. blanc

f. **trou pour robinetterie sur plan**
0. aucun trou
1. trou pour monocommande
2. 3 trous pour group robinet
4. trou pour commande sur plan
5. 2 trous: pour bec de débit et pour commande sur plan
F. trou avec dimensions spéciales pour robinet (prix sur demande)

Codificación
EVO-OTTOCENTO 001

Para pedir correctamente la encimera deseada, completar el código insertando en las casillas la opción posible siguiendo el orden que se indica (a, b, c, etc.)

a. **paneles laterales**
0. sin paneles laterales
F. con paneles laterales

b. **código lavabo**
M01

c. **cantidad de lavabos**
1. un lavabo
2. dos lavabos

d. **longitud de la encimera**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

e. **acabado encimera**
EX. blanco

f. **orificios para grifería en la encimera**
0. ningún orificio
1. 1 orificio para grifería monomando
2. orificio para grifería bimando
4. orificio para palanca de mando de grifería en encimera
5. 2 orificios: para caño de erogación y para palanca de mando en encimeraía
F. perforación con dimensiones especiales para grifo (precio a petición)

Evo-OTTOCENTO001

Piano con lavabo singolo integrato, predisposto per fianchi

Evo-OTTOCENTO001

Countertop with single, integrated washbasin, predisposed for side panels

Evo-OTTOCENTO001


Ablage mit integriertem Waschbecken, für Seitenteile prädisponiert

Evo-OTTOCENTO001

Plan avec une vasque intégrée, prévu avec côtés

Evo-OTTOCENTO001

Encimera con un solo lavabo integrado, preparada para instalar paneles laterales



cm	c	AEVON F M 0 1 1 Z	a	b	c	d	e	f
	1							
80	**1.455**	AEVON F M 0 1 1 Z 0 8 0 EX						
81-99	**1.660**	AEVON F M 0 1 1 Z EX						
100	**1.509**	AEVON F M 0 1 1 Z 1 0 0 EX						
101-119	**1.782**	AEVON F M 0 1 1 Z EX						
120	**1.620**	AEVON F M 0 1 1 Z 1 2 0 EX						
121-139	**2.085**	AEVON F M 0 1 1 Z EX						
140	**1.895**	AEVON F M 0 1 1 Z 1 4 0 EX						
141-159	**2.224**	AEVON F M 0 1 1 Z EX						
160	**2.022**	AEVON F M 0 1 1 Z 1 6 0 EX						
161-179	**2.386**	AEVON F M 0 1 1 Z EX						
180	**2.169**	AEVON F M 0 1 1 Z 1 8 0 EX						
181-199	**2.508**	AEVON F M 0 1 1 Z EX						
200	**2.280**	AEVON F M 0 1 1 Z 2 0 0 EX						


Piano con due lavabi integrati, predisposto per fianchi

Countertop with two integrated washbasins, predisposed for side panels

Ablage mit zwei integrierten Waschbecken, für Seitenteile prädisponiert

Plan avec deux vasques intégrées, prévu avec côtés

Encimera con 2 lavabos integrados, preparada para instalar paneles laterales




cm	c	AEVON F M 0 1 2 Z	a	b	c	d	e	f
	2							
160	**2.178**	AEVON F M 0 1 2 Z 1 6 0 EX						
161-179	**2.559**	AEVON F M 0 1 2 Z EX						
180	**2.326**	AEVON F M 0 1 2 Z 1 8 0 EX						
181-199	**2.681**	AEVON F M 0 1 2 Z EX						
200	**2.437**	AEVON F M 0 1 2 Z 2 0 0 EX						
201-219	**2.842**	AEVON F M 0 1 2 Z EX						
220	**2.584**	AEVON F M 0 1 2 Z 2 2 0 EX						
221-239	**2.966**	AEVON F M 0 1 2 Z EX						
240	**2.696**	AEVON F M 0 1 2 Z 2 4 0 EX						

EVOLUZIONE Piani/Countertops/Ablagen/Plans/Encimeras


Evo-OTTOCENTO 001

Coppia di fianchi per piano Evo-Ottocento 001



Evo-OTTOCENTO 001

Pair of side panels for countertop Evo-Ottocento 001



Evo-OTTOCENTO 001

Zwei Seitenteile für Ablage Evo-Ottocento 001

314

481

251

276

Evo-OTTOCENTO 001

Deux côtés pour plan Evo-Ottocento 001

Evo-OTTOCENTO 001

Par de paneles laterales para encimera Evo-Ottocento 001

ALEGEVN ☐

ALEGEVN ☐

ALEGEVN ☐

ALEGEVN ☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
Z. Cristalplant® biobased bianco/ White Cristalplant® biobased/ Cristalplant® biobased weiß/ Cristalplant® biobased blanc/ Cristalplant® biobased blanco
B. laccato opaco bianco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ laqué blanc mat
N. laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. laccato grigio chiaro opaco/ matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
X. laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt lackiert nach Wunsch/ laqué mat spécial/ lacado mate especial

Evo-OTTOCENTO001

Piano con lavabo singolo integrato, senza fianchi

Evo-OTTOCENTO001

Countertop with single, integrated washbasin, without side panels

Evo-OTTOCENTO001


Ablage mit integriertem Waschbecken, ohne Seitenteile

Evo-OTTOCENTO001

Plan avec une vasque intégrée, sans côtés

Evo-OTTOCENTO001

Encimera con un solo lavabo integrado, sin paneles laterales



cm	c 1	a b c d e f AEVON 0 M 0 1 1 Z EX
80	**1.030**	AEVON 0 M 0 1 1 Z 0 8 0 EX
81-99	**1.192**	AEVON 0 M 0 1 1 Z EX
100	**1.084**	AEVON 0 M 0 1 1 Z 1 0 0 EX
101-119	**1.315**	AEVON 0 M 0 1 1 Z EX
120	**1.195**	AEVON 0 M 0 1 1 Z 1 2 0 EX
121-139	**1.617**	AEVON 0 M 0 1 1 Z EX
140	**1.470**	AEVON 0 M 0 1 1 Z 1 4 0 EX
141-159	**1.757**	AEVON 0 M 0 1 1 Z EX
160	**1.597**	AEVON 0 M 0 1 1 Z 1 6 0 EX
161-179	**1.918**	AEVON 0 M 0 1 1 Z EX
180	**1.744**	AEVON 0 M 0 1 1 Z 1 8 0 EX
181-199	**2.041**	AEVON 0 M 0 1 1 Z EX
200	**1.855**	AEVON 0 M 0 1 1 Z 2 0 0 EX


Piano con due lavabi integrati, senza fianchi

Countertop with two integrated washbasins, without side panels

Ablage mit zwei integrierten Waschbecken, ohne Seitenteile

Plan avec deux vasques intégrées, sans côtés

Encimera con 2 lavabos integrados, sin paneles laterales



cm	c 2	a b c d e f AEVON 0 M 0 1 2 Z EX
160	**1.753**	AEVON 0 M 0 1 2 Z 1 6 0 EX
161-179	**2.091**	AEVON 0 M 0 1 2 Z EX
180	**1.901**	AEVON 0 M 0 1 2 Z 1 8 0 EX
181-199	**2.213**	AEVON 0 M 0 1 2 Z EX
200	**2.012**	AEVON 0 M 0 1 2 Z 2 0 0 EX
201-219	**2.375**	AEVON 0 M 0 1 2 Z EX
220	**2.159**	AEVON 0 M 0 1 2 Z 2 2 0 EX
221-239	**2.498**	AEVON 0 M 0 1 2 Z EX
240	**2.271**	AEVON 0 M 0 1 2 Z 2 4 0 EX

EVOLUZIONE Piani/Countertops/Ablagen/Plans/Encimeras

Evo-OTTOCENTO001

Informazioni tecniche

Per i lavabi Ottocento 001 integrati nel piano, data la particolare conformazione dello stampo, è necessario controllare i seguenti punti:

1. piani con lavabo singolo possono avere una misura massima di cm 200.
2. per piani con lavabo singolo la distanza tra il centro del lavabo e uno dei due bordi del piano (destro o sinistro) non può essere maggiore di cm 55.
3. il posizionamento centrale del lavabo singolo è possibile solo per piani con lunghezza massima di cm 110.
4. l'interasse tra i lavabi doppi è fisso (cm 90).
5. eventuali misure speciali sono possibili contattando i nostri uffici.

Evo-OTTOCENTO001

Technical information

For the Ottocento 001 washbasins built into the top, due to the mould's special nature it is necessary to control the following points:

1. countertops with single washbasin can have a max. length of 200 cm (78"3/4).
2. for countertops with single washbasin the distance between washbasin centre and one of the countertop's edges (right or left) has to be less than 55 cm (21" 5/8).
3. central position of the single washbasin only possible for tops with max. length of 110 cm (43"1/4).
4. the axial distance between the wasbasins is always 90 cm (35" 3/8).
5. special measures are possible on request.

Evo-OTTOCENTO001

Technische Informationen

Für in der Platte eingebaute Becken Ottocento 001, erfordert die besondere Beschaffenheit der Gussform die Kontrolle der folgenden Punkte:

1. Platten mit Einzelwaschbecken können maximal 200 cm Länge.
2. für Platten mit Einzelwaschbecken kann der Abstand zwischen Waschbeckenmitte und einer der beiden Ablagenkanten (rechts oder links) maximal 55 cm betragen.
3. eine zentrale Positionierun des Einzelwaschbeckens ist nur für Ablaen von max. 110 cm Länge möglich.
4. der Achsabstand zwischen Doppelwaschbecken beträgt stets 90 cm.
5. Sondermasse sind auf Anfrage möglich.

Evo-OTTOCENTO001

Informations techniques

Pour les lavabos Ottocento 001 intégrés dans le plan, compte tenu de la conformation particulière du moule, il faut contrôler les points suivants:

1. les plans avec un seul lavabo peuvent avoir une longueur maximaum de 200 cm.
2. pour plans avec un seul lavabo la distance entre le centre du lavabo et un des deux bords du plan (droite ou gauche) ne peux pas être supérieure à cm 55.
3. position centrale d'un seul lavabo est possible seulement pour plans avec longueur maximum de cm 110.
4. entraxe entre lavabos doubles est fixe (cm 90).
5. éventuels mesures spéciales sont possibles en contactant nos bureaux.


Evo-OTTOCENTO001

Información técnica


Para los lavabos Ottocento 001 integrados en la encimera, dada la forma particular del molde, es necesario chequear los siguientes puntos:


1. las encimeras con un solo lavabo pueden tener una medida máxima de 200 cm.
2. para encimeras con un solo lavabo, la distancia entre el centro del lavabo y uno de los bordes de la encimera (derecho o izquierdo) no puede ser mayor de cm 55.
3. Un solo lavabo centrado se puede colocar solo en encimeras de largo máximo 110 cm.
4. la distancia entre ejes de los lavabos dobles es fija (90 cm).
5. para medidas especiales, solicitar presupuesto.

Evo-OTTOCENTO001
con fianchi/ with side panels/ mit Seitenteilen/ avec côtés/ con paneles laterales



Evo-OTTOCENTO001
senza fianchi/ without side panels/ ohne Seitenteilen/ sans côtés/ sin paneles laterales





***altezza consigliata**

L Lunghezza piano
L_1 Vano per contenitori

***recommended height**

L Length of countertop
L_1 Space for storage units

***empfohlene Höhe**

L Länge Ablage
L_1 Raum für Schränke

***hauteur conseillée**

L Longueur plan
L_1 Ouverture pour caissons

***altura aconsejada**

L Longitud de la encimera
L_1 Espacio para contenedores

** La versione con fianchi è aumentata di 34 mm (spessore dei fianchi + 2 mm di tolleranza) rispetto alla dimensione dei contenitori.

** The version with side panels is increased by 34 mm (1"11/32) (thickness of the side panels + 2 mm tolerance) with respect to the size of the storage units.

** Die Variante mit Seitenwänden ist um 34 mm länger (Stärke der Seitenteile + 2 mm Toleranz) als die Gesamtlänge der Schränke.


** La version avec côtés est augmentée de 34 mm (épaisseur des côtés + 2 mm de tolérance) par rapport à la dimension des caissons.

** La versión con paneles laterales es 34 mm más grande (espesor de los costados + 2 mm de tolerancia) respecto a la dimensión de los muebles.

Evo-OTTOCENTO001


Posizioni e interassi

Distanza minima e massima dal centro lavabo al bordo del piano (destro o sinistro) e distanza fissa tra due invasi.



Utilizza piletta .MET0563 o, con sifone a scomparsa .PLA0456, .MET0418L o .MET0509L.

Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete



SEN

Evo-OTTOCENTO001

Positions and centre distances

Minimum and maximum distance from the center of the washbasin to the edge of the top (right or left) and fixed distance between two recesses.

Designed for waste .MET0563 or, with concealed waste trap .PLA0456, waste .MET0418L or .MET0509L.

Recommended height for Agape wall mounted tap

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

Evo-OTTOCENTO001

Positionen und Achsabstände

Kleinster und größter Abstand von Waschbeckenmitte zum Rand der Ablage (rechts oder links) und Fixabstand zwischen zwei Beken.

d min 35 cm (13" 25/32)
max 55 cm (21" 5/8)

Verwendet das Ablaufventil .MET0563 oder, mit Einbausiphon .PLA0456, .MET0418L oder .MET0509L.

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Evo-OTTOCENTO001

Position et entraxes

Distance minimum et maximum entre le centre du lavabo et le bord du plan (droite ou gauche) et la distance fixe entre deux cavités.

Il requiert une bonde .MET0563 ou, avec siphon à encastrement mural .PLA0456, .MET0418L ou .MET0509L.

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Evo-OTTOCENTO001





Posiciones y distancias entre ejes

Distancia mínima y máxima desde el centro de los lavabos hasta el borde de la encimera (derecho o izquierdo) y distancia fija entre dos cuencas.

Utiliza válvula de desagüe .MET0563 o, con sifón empotrado .PLA0456, .MET0418L o .MET0509L.

Altura aconsejada para grifería Agape a pared

EVOLUZIONE


Evo-OTTOCENTO 001	Evo-OTTOCENTO 001	Evo-OTTOCENTO 001	Evo-OTTOCENTO 001	Evo-OTTOCENTO 001
Foratura per rubinetteria da realizzare sui piani (campo "f"). Oltre alle posizioni standard, sono possibili posizioni speciali su richiesta del cliente.	Holes for taps on countertop (field "f"). Besides the standard positions customized positions are possible.	Loch für Armatur auf Ablage (Feldes "f"). Außer den Standardpositionen sind auf Anfrage auch andere Positionen möglich.	Trou pour robinetterie à faire sur les plans (section "f"). Outre aux positions standards, positions spéciales sur demande du client sont possibles.	Orificio para grifería a realizar sobre las encimeras (campo "f"). Además de las posiciones estándares, se pueden realizar orificios en posiciones especiales bajo petición del cliente.
Nessun foro rubinetto	No tap hole	Ohne Armaturenloch	Aucun trou de robinet	Sin orificio para grifería
	–		**AEVON** M 0 1 Z EX **0**	
Foro ø 35 mm per rubinetto monoforo	ø mm 35 (1" 3/8) hole for single-hole tap	Bohrung mit ø 35 mm für Einlocharmatur	Trou ø 35 mm pour robinet monotrou	Orificio ø 35 mm para grifería monomando
	**37**		**AEVON** M 0 1 Z EX **1**	
Fori ø 35 mm per rubinetto a 3 fori	ø mm 35 (1" 3/8) holes for three-pieces tap set	Bohrungen ø 35 mm für Dreilocharmatur	Trous ø 35 mm pour robinet à trois trous	Orificios ø 35 mm para grifería bimando
	**74**		**AEVON** M 0 1 Z EX **2**	
Foro ø 35 mm per comando da piano	ø mm 35 (1" 3/8) hole for top-mpunted control	Bohrung mit ø 35 mm für Bedienungshebel auf Ablage	Trou ø 35 mm pour rocommande sur plan	Orificio ø 35 mm para palanca de mando
	**37**		**AEVON** M 0 1 Z EX **4**	
Due fori ø 35 mm per bocca di erogazione e comando da piano	Two ø mm 35 (1" 3/8) holes top mounted spout and control	Zwei Bohrungen mit ø 35 mm für Auslauf und Bedienungshebel auf Ablage	Deux trous ø 35 mm pour bec a débit et commande sur plan	Dos orificios ø 35 mm para para caño de erogación y para palanca de mando
	**56**		**AEVON** M 0 1 Z EX **5**	
Foro con dimensioni speciali per rubinetto (prezzo a richiesta)	Hole with special dimensions for tap (price on demand)	Ausschnitt mit Sondermaß für Armatur (Preis auf Anfrage)	Trou avec dimensions spéciales pour robinet (prix sur demande)	Orificio con dimensiones especiales para grifo (precio a petición
	–		**AEVON** M 0 1 Z EX **F**	
Foratura lavabo speciale per utilizzo di rubinetto a parete Sen. Solo per piani in legno	Special washbasin hole for the use of wall mounted Sen. Only for wooden countertops	Waschbeckenausschnitt speziell für die Verwend ung von Wandarmatur Sen. Nur für Holzpablagen	Trou lavabo spécial pour utilisation de robinet à paroi Sen. Uniquement pour les plans en bois	Orificio lavabo especial para uso de la grifería a pared Sen. Solo para tapas de madera
	1		**AEVON** M 0 1 Z EX **6**	

EVOLUZIONE

Contenitori | Storage units | Schränke | Caisson | Contenedores

PROFONDITÀ CASSA
CASING DEPTH
KORPUSTIEFE
PROFONDEUR COFFRE
PROFUNDIDAD CAJA

cm 48



Contenitori portalavabo con un cassettone

Washbasin supporting storage units with large drawer

Unterbauschränke mit großer Schublade

Caissons porte-lavabo avec un grand tiroir

Contenedores bajo lavabo con un cajón grande

Contenitori con un cassettone

Storage units with large drawer

Schränke mit großer Schublade

Caissons avec un grand tiroir

Contenedores con un cajón grande

Contenitori con un cassettone ed un cassetto interno

One-drawer storage units with large drawer and inside drawer

Schränke mit einer großen Schublade und Innenschublade

Caissons à un grand tiroir et tiroir interne

Contenedores con un cajón grande y un cajón interno

EVOLUZIONE Contenitori/Storage units/Schränke/Caissons/Caissons

Contenitori

Tutti i contenitori del programma Evoluzione sono pensili, dotati di cassettone e di apertura superiore per essere utilizzati in tutte le posizioni e per tutte le tipologie di piani.

Il frontale dei contenitori ha il lato superiore sagomato che ne permette l'apertura; è realizzato in rovere naturale, rovere bruno, rovere scuro, rovere cenere, in legno precomposto con finitura teak o laccato in bianco, grigio chiaro o grigio scuro con finitura opaca, oppure rivestito con Exacril, lamina acrilica, con finitura lucida bianca o grigia.

La finitura laccata, è disponibile anche con colori personalizzati su richiesta del cliente con maggiorazione sul costo del contenitore corrispondente del 10%.

La cassa e la parte interna dei cassetti sono in melaminico con texture grigia.

Tutti i contenitori sono in versione sottopiano con cassettone o cassettone più cassetto interno e forniti con guide ad estrazione totale e chiusura soft (portata 40 kg).

Disponibili con moduli da cm 40, 60, 80, 100 o 120 e profondità complessiva di cm 50.

Essendo i piani del programma Evoluzione disponibili anche con lunghezze a misura, le differenze dimensionali, date dai moduli fissi dei contenitori, vengono assorbite da tamponamenti interni e dalla possibilità di avere i frontali dei contenitori con misure speciali.

Storage units

All the storage units of the Evoluzione programme are wall mounted, equipped with large drawer and cut-out in the cover panel to be used in all positions and for all types of countertop.

The drawer front has a shaped upper edge to allow its opening; in light, brown, dark, grey ash oak veneer or in reconstituted wood, teak finish or painted white, light grey or dark grey with matt finish, or Exacryl coated, an acrylic laminate, with white or grey glossy finish.

The painted finishes are also available in customized colours with surplus of 10% on the storage unit's price.

The casing and the drawers' interior are in melamine with grey texture.

All storage units are base cabinets with large drawer or large drawer with inside drawer and supplied with full extraction runners and soft closing mechanism (bearing capacity 40 kg).

Available in the dimensions of 40 (15" 3/4), 60 (23" 5/8), 80 (31" 1/2), 100 cm (39" 3/8) or 120 (47" 1/2) width and total depth of 50 cm (19" 3/4).

As the countertops of the Evoluzione programme are also available in customized dimensions, the dimensional differences, due to the storage units' fixed modules, are absorbed by the internal buffers and by the possibility to order drawer fronts with customized sizes.

Schränke

Alle Schränke des Systems Evoluzione sind Hängeschränke, besitzen eine große Schublade und einen Ausschnitt in der Deckplatte, um in allen Positionen und für alle Varianten von Ablagen verwendet werden zu können.

Die Oberkante der Schrankfront ist profiliert, um deren Öffnung zu ermöglichen; in Eiche natur, braun, dunkel oder Eiche aschgrau oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak oder weiß, hellgrau oder dunkelgrau matt lackiert, oder mit Exacryl, ein Acryllaminat, in weiß oder grau glänzend lackiert.

Die Ausführung lackiert kann auch in vom Kunden ausgewählten Farben mit einem Aufpreis von 10% auf den Preis des Schrankes ausgeführt werden.

Korpus und Schubladeninneres sind aus Melamin mit grauer Textur.

Alle Schränke sind Unterbauschränke mit großer Schublade oder großer Schublade mit Innenschublade und sind mit Totalauszug und soft closing Mechanismus ausgestattet (Tragkraft 40 kg).

Lieferbar in den Maßen 40, 60, 80, 100 und 120 cm mit einer Gesamttiefe von 50 cm.

Da die Ablagen des Programmes Evoluzione auch in Sondermaßen lieferbar sind, werden die von den festen Modulen der Schränke bedingten dimensionalen Differenzen durch innere Puffer und der Möglichkeit, die Fronten auf Maß zu bestellen, absorbiert.

Caissons

Tous les caissons du programme Evoluzione sont suspendus, équipés de grand tiroir et de ouverture supérieure pour être utilisés dans toutes les positions et pour tous les types de plan.

La façade des caissons a le chant supérieur profilé qui en permet l'ouverture ; elle est disponible en chêne naturel, brun, foncé, gris cendré ou en bois précomposé avec finition teck ou laquée en blanc, gris clair ou gris foncé avec finition opaque ou revêtue avec Exacril, feuille acrylique, avec finition blanche polie ou grise.

La finition laquée, est disponible aussi en couleurs personnalisés à la demande du client avec majoration sur le coût du caisson correspondant au 10%.

Le coffre et la partie intérieure des tiroirs sont en mélaminé avec texture grise.

Tous les caissons sont en version sous-plan avec tiroir ou grand tiroir plus tiroir interne et fournis avec guide à extraction totale et fermeture ralentie (portée 40 kg).

Disponibles avec modules de 40, 60, 80, 100 ou 120 cm et profondeur totale de 50 cm.

Les plans du programme Evoluzione sont aussi disponibles avec longueur sur mesure, les différences entre les mesures fixes des caissons sont gérées par des éléments d' ajustage internes et par les façades des caissons en mesures spéciales.

Caissons

Todos los contenedores del programa Evoluzione son colgantes y se suministran con cajón grande y apertura superior a fin de que puedan usarse en todas las posiciones y con todas las tipologías de encimeras.

El frontal de los contenedores tiene el lado superior perfilado para facilitar su apertura; está realizado en roble natural, roble marrón, roble oscur, roble ceniza o en madera precompuesta con acabado teca o lacado blanco, gris claro o gris oscuro con acabado opaco, o revestido con Exacril, lámina acrílica, con acabado brillo blanco o gris.

Bajo pedido, es posible también lacar en otros colores personalizados, con recargo del 10% sobre el coste del contenedor correspondiente.


La caja y la parte interna de los cajones son de laminado melamínico con textura gris.

Todos los contenedores se colocan debajo de la encimera, llevan un cajón grande o un cajón grande más uno interno y se suministran con guías de extracción total y cierre amortiguado (capacidad 40 kg).

Se encuentran disponibles con módulos de 40, 60, 80, 100 o 120 cm y profundidad total de 50 cm.

Visto que las encimeras del programa Evoluzione pueden realizarse también con longitudes a medida, las diferencias dimensionales de los módulos fijos de los contenedores se solucionan con elementos internos de ajuste y realizando frontales con medidas especiales.

Codifica Contenitori



I contenitori sono individuati dal codice, questo deve essere completato in ogni campo inserendo nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato (a, b, c).

a. **tipologia contenitore**
170. contenitore con cassettone, H cm 40
171. contenitore con cassettone, H cm 40
198. contenitore con cassettone e cassetto interno, H cm 40

b. **larghezza contenitore**
04 (cm 40), 06 (cm 60), 08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)

c. **finitura frontale**
R. rovere naturale
U. rovere bruno
W. rovere scuro
I. rovere cenere
PT. legno precomposto finitura teak
B. laccato bianco opaco
N. laccato grigio scuro opaco
D. laccato grigio chiaro opaco
E. Exacril bianco
F. Exacril grigio
X. laccato opaco speciale

Codification Storage

The storage units are identified by the order code that has to be completed in all its fields, filling in the desired option in the specified sequence (a, b, c).

a. **type of storage unit**
170. storage unit with large drawer, H 40 cm
171. storage unit with large drawer, H 40 cm
198. storage unit with large drawer and inside drawer, H 40 cm

b. **width of storage unit**
04 (cm 40), 06 (cm 60), 08 (cm 80), 10 (cm 100) 12 (cm 120)

c. **finish of drawer front**
R. natural oak
U. brown oak
W. dark oak
I. grey ash oak
PT. reconstituted wood, teak finish
B. matt white painted
N. matt dark grey painted
D. matt light grey painted
E. white Exacryl
F. grey Exacryl
X. customized matt painted

Kodifizierung Schränke

Zur korrekten Bestellung der Schränke den oben aufgeführten Bestellcode durch Einsetzen der gewünschten Option in der angegebenen Reihenfolge (a, b, c) vervollständigen.

a. **Schranktyp**
170. Schrank mit großer Schublade, H 40 cm
171. Schrank mit großer Schublade, H 40 cm
198. Schrank mit großer Schublade und Innenschublade, H 40 cm

b. **Schrankbreite**
04 (40 cm), 06 (60 cm), 08 (80 cm), 10 (100 cm) 12 (cm 120)

c. **Ausführung Front**
R. Eiche natur
U. Eiche braun
W. Eiche dunkel
I. Eiche aschgrau
PT. rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
B. matt weiß lackiert
N. matt dunkelgrau lackiert
D. matt hellgrau lackiert
E. Exacryl weiß
F. Exacryl grau
X. nach Wunsch matt lackiert

Codification Caissons

Pour déterminer correctement le caisson à commander, compléter le code en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l'ordre indiqué (a,b,c)

a. **typologie caisson**
170. caisson avec grand tiroir, H 40 cm
171. caisson avec grand tiroir, H 40 cm
198. caisson avec grand tiroir et tiroir interne, H.40 cm.

b. **largeur caisson**
04 (cm 40), 06 (cm 60), 08 (cm 80), 10 (cm 100) 12 (cm 120)

c. **finition façade**
R. chêne naturel
U. chêne brun
W. chêne foncé
I. chêne gris cendré
PT. bois précomposé, finition teck
B. laqué blanc mat
N. llaqué gris foncé mat
D. laqué gris clair mat
E. Exacril blanc
F. Exacril gris
X. laqué mat spécial

Codificación Contenedores

Los contenedores se localizan mediante el código. Éste debe completarse en todos sus campos insertando en las casillas la opción posible según el orden indicado (a, b, c).

a. **tipología de contenedor**
170. contenedor con cajón grande, H cm 40
171. contenedor con cajón grande, H cm 40
198. contenedor con cajón grande y cajón interno, H cm 40

b. **ancho del contenedor**
04 (cm 40), 06 (cm 60), 08 (cm 80), 10 (cm 100) 12 (cm 120)

c. **acabado del frontal**
R. roble natural
U. roble marrón
W. roble oscuro
I. roble ceniza
PT. madera precompuesta, acabado teca
B. lacado blanco mate
N. lacado gris oscuro mate
D. lacado gris claro mate
E. Exacril blanco
F. Exacril gris
X. lacado mate especial

EVOLUZIONE Contenitori/Storage units/Schränke/Caissons/Caissons

Contenitori

Contenitori portalavabo con cassettone, devono essere utilizzati sottopiano e possono essere posizionati in corrispondenza del sifone.

Tutti i cassetti hanno ingombro interno di cm 39,5.

Storage units

Washbasin supporting storage unit with large drawer, can be positioned at the level of the waste trap.

All drawers have an inner dimension of 39,5 cm (15" 1/2).

Schränke

Unterbauschränke mit großer Schublade; können auf der Höhe des Siphons positioniert werden.

Alle Schubladen haben ein Innenmaß von 39,5 cm.

Caissons

Caissons porte-lavabo avec grand tiroir doivent être utilisés sous-plan et peuvent être montés en correspondance du siphon.

Tous les tiroirs ont un encombrement interne de 39,5 cm.

Contenedores

Contenedores bajo lavabo con cajón grande. Deben colocarse debajo de la encimera y pueden posicionarse también donde está el sifón.

La dimensión interna de todos los cajones es de 39.5 cm.


Contenitore portalavabo con un cassettone


Washbasin supporting storage unit with large drawer


Unterbauschränke mit einer großen Schublade


Caisson porte-lavabo avec un grand tiroir

Contenedor bajo lavabo con un cajón grande











L cm						
40	**625**	**619**	**518**	**AEVOM17004**
60	**695**	**688**	**572**	**AEVOM17006**
80	**763**	**752**	**626**	**AEVOM17008**
100	**835**	**822**	**680**	**AEVOM17010**
120	**944**	**929**	**768**	**AEVOM17012**


Contenitore con un cassettone


Storage unit with large drawer


Schrank mit einer großen Schublade


Caisson avec un grand tiroir

Contenedor con un cajón grande












L cm						
40	**625**	**619**	**518**	**AEVOM17104**
60	**695**	**688**	**572**	**AEVOM17106**
80	**763**	**752**	**626**	**AEVOM17108**
100	**835**	**822**	**680**	**AEVOM17110**
120	**944**	**929**	**768**	**AEVOM17112**

Contenitori

Contenitore con un cassettone ed un cassetto interno



Storage units

Storage unit with large drawer and one inside drawer

Schränke


Schrank mit einer großen Schublade und einer Innenschublade


Caissons


Caissons avec grand tiroir et tiroir interne

Contenedores

Contenedor con un cajón grande y cajón interno









L cm					
40	**806**	**800**	**671**	**AEVOM19804**	☐
60	**886**	**880**	**734**	**AEVOM19806**	☐
80	**966**	**955**	**798**	**AEVOM19808**	☐
100	**1.045**	**1.031**	**858**	**AEVOM19810**	☐
120	**1.181**	**1.165**	**970**	**AEVOM19812**	☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. laccato opaco bianco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ laqué blanc mat
N. laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. laccato grigio chiaro opaco/ matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
E. Exacril bianco/ white Exacryl/ Exacryl weiß/ Exacril blanc/ Exacril blanco
F. Exacril grigio/ grey Exacryl/ Exacryl grau/ Exacril gris/ Exacril gris
X. laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt lackiert nach Wunsch/ laqué mat spécial/ lacado mate especial

Elemento di aggiustaggio

Tamponamento con dimensioni a richiesta, da applicare sul fianco del contenitore per coprire la differenza data dalla dimensione a misura del piano ed i moduli dei contenitori. Al tamponamento deve sempre essere abbinato un contenitore con frontale speciale.

Realizzato nella stessa finitura melaminica della cassa dei contenitori, può essere applicato in uno o più punti della composizione.

Dimensione minima cm 2, massima cm 19.

Nelle composizioni complete di fianchi laterali non è possibile inserire l'elemento di aggiustaggio alle estremità.

Buffer element

Customized buffer to be fitted to the side of the storage unit to cover the difference of length caused by the customized dimension of the top and the modules of the storage units. The buffer has always to be combined with a storage unit with customized drawer front.

Realized in the same melamine finish as the storage unit's casing, can be fitted in one or more points of the composition.

Minimum dimension 2 cm (3/4"), maximum dimension 19 cm (7" 1/2).

In compositions with side panels it is not possible to insert the buffer element at the ends.

Pufferelement

Puffer nach Maß, an der Schrankseite anzubringen, um die durch das Sondermaß der Ablage und die Modularität der Schränke bedingte Differenz auszugleichen. Der Puffer muß stets mit einem Schrank mit Front nach Maß kombiniert werden.

Aus demselben Material wie der Korpus der Möbel (Melamin), an einer oder mehreren Stellen der Komposition verwendbar.

Mindestbreite 2 cm, Maximalbreite 19 cm

Bei Kompositionen mit Seitenteilen kann das Pufferelement nicht an den Enden verwendet warden.

Elements d'ajustage

Disponibles en dimensions sur mesure à monter sur le côté du caisson pour cacher la différence crée de la dimension sur mesure du plan et les modules des caissons. A l'élément d'ajustage doit toujours être assorti un caisson avec façade spéciale.

En la même finition mélaminée du coffre des caissons, peut être monté dans un ou plus points de la composition.

Dimension 2 cm minimum, 19 cm maximum

Pour compositions avec côtés il n'est pas possible l'utiliser l'element d'ajustage aux extrémités.

Elemento de ajuste

Elemento, de dimensiones bajo pedido, para aplicar en el panel lateral del contenedor a fin de llenar la diferencia de dimensiones entre la encimera y los contenedores cuando se realizan encimeras a medida. En estos casos se debe usar un contenedor con frontal especial.


Realizado en el mismo acabado melamínico de la caja de los contenedores, puede aplicarse en uno o más puntos de la composición.

Tamaño mínimo 2 cm, máximo 19 cm.

En las composiciones completas de paneles laterales no es posible incluir el elemento de ajuste en el extremo.

Elemento di aggiustaggio

ALEG0518



ESEMPIO
L mm 1560 lunghezza piano, L1 mm 1400 lunghezza contenitori (mm 800 + 600), D mm 160 differenza tra piano e contenitori da coprire con l'art. ALEG0518 su un solo lato o 2 art. ALEG0518 da mm 80 da posizionare su entrambi i lati della composizione.

Buffer element

EXAMPLE
Length of countertop L 1560 mm (61" 3/8), total length of storage units L1 1400 mm (55" 1/8) (800 mm + 600 mm (31" 1/2 + 23" 5/8)); difference between countertop length and total length of storage units D 160mm (6" 1/4). To compensate with buffer ALEG0518 on one side or with 2 buffers ALEG0518 of 80mm (3" 1/8) to position on both sides of the composition.

Pufferelement

BEISPIEL
Länge Ablage L 1560 mm, Gesamtlänge Schränke L1 1400 mm (800 mm + 600 mm); Differenz zwischen Ablagenlänge und Gesamtlänge Schränke D 160mm. Mit Puffer ALEG0518 auf nur einer Seite oder mit 2 Puffern ALEG0518 von 80 mm auf beiden Seiten der Komposition auszugleichen.

Elément d'ajustage

EXEMPLE
L mm 1560, longueur du plan L1 mm 1400, longueur caissons (mm 800 + 600) D mm 1600 différence entre plan et caissons à cacher avec l'art. ALEG0518 sur un seul côté ou 2 art. ALEG0518 de mm 80 à monter sur les deux côtés de la composition.

Elemento de ajuste

EJEMPLO
L mm 1560 longitud encimera, L1 mm 1400 longitud contenedores (mm 800 + 600), D mm 160 diferencia entre encimera y contenedores a llenar con el art. ALEG0518 en un solo lado o 2 art. ALEG0518 de 80 mm para colocar a ambos lados de la composición.

Frontale speciale

Sovrapprezzo per frontali con dimensioni speciali, necessari per coprire gli elementi di aggiustaggio posti ai lati dei contenitori. Il frontale speciale è subordinato all'inserimento dell'elemento di aggiustaggio.

Definire durante l'ordine la posizione dell'elemento di aggiustaggio riferita al contenitore con frontale speciale. La differenza tra la misura speciale e lo standard del frontale può essere posta a destra, a sinistra o su entrambi i lati del contenitore.

Dimensione minima cm 41, massima cm 119.

Customized drawer front

Surcharge for drawer fronts with customized dimensions, necessary to cover the buffer elements positioned on the storage unit's sides.
The customized drawer front is subordinated to the buffer element.

When ordering please specify the position of the buffer element referred to the storage unit with special front. The difference between the special and the standard size of the front can be positioned on the right, on the left or on both sides of the storage unit.

Minimum width 41 cm (16" 1/8), maximum width 119 cm (46" 7/8).

Front mit spezialmass

Aufpreis für Fronten mit Sondermaß, notwendig, um die Pufferelemente an den Seiten der Schränke zu verdecken. Die Front mit Sondermaß ist dem Pufferelement untergeordnet.

Bei der Bestellung die Position des Pufferelementes in Bezug auf den Schrank mit Spezialfront bestimmen.
Die Differenz zwischen Spezialmaß und Standardmaß der Schubladenfront kann rechts, links oder auf beiden Seiten des Schrankes positioniert werden.

Mindestbreite 41cm, Höchstbreite 119 cm.

Facade speciale

Majoration pour façades en dimension spéciales, nécessaires pour cacher les éléments d'ajustage montés aux côtés des caissons.
La façade spéciale est subordonnée à l'utilisation de l'élément d'ajustage.

Merci de spécifier dans la commande la position de l'élément d'ajustage par rapport au caisson avec façade spéciale.La différence entre la mésure spéciale et standard de la façade peut être positionnée à droite, à gauche ou aux deux extremités du caisson.

Dimension 41 cm minimum, 119 cm maximum


Fontal especial

Recargo para frontales de dimensiones especiales, necesarios para cubrir los elementos de ajuste colocados en los costados de los contenedores.
El frontal especial está subordinado a la inserción del elemento de ajuste.

Al hacer el pedido definir la posición del elemento de ajuste con respecto del contenedor con frontal especial. La diferencia entre la medida especial y la estándar del frontal puede ser puesta a la derecha, a la izquierda o en ambos los lados del contendor.


Tamaño mínimo 41 cm, máximo 119 cm.

Frontale speciale



Nota
Il sovrapprezzo va applicato per ogni contenitore che necessiti del frontale con misura maggiorata ed una volta sola anche per aumento su entrambi i lati del medesimo frontale.
Esempio:
L mm 1560 lunghezza piano
L1 mm 1400 lunghezza contenitori (mm 800 + 600)
D mm 160 differenza tra piano e contenitori
Il sovrapprezzo va aggiunto al costo del contenitore da mm 800 con frontale da mm 960, oppure al costo del contenitore da mm 600 con frontale da mm 760.


Customized drawer front



71

Note
The surcharge is calculated for each storage unit with customized drawer front and only once even if the same front is customized on both sides.
Example:
L 1560 mm (61" 3/8) length of countertop
L1 1400 mm (55" 1/8) length of storage units (800 mm + 600 mm (31" 1/2 + 23" 5/8)
D 160 mm (6" 1/4) difference between top and storage units
The surcharge is added to the price of the storage unit of 800 mm (31" 1/2) with drawer front of 960 mm (37" 3/4), or to the price of the storage unit of 600 mm (23" 5/8) with drawer front of 760 mm (29" 7/8).


Front mit Sondermaß



68

Anmerkung
Der Aufpreis wird für jeden Schrank mit Front mit Sondermaß berechnet und ein Mal nur auch für die Erhöhung des Maßes auf beiden Seiten derselben Front.
Beispiel
L 1560 mm Länge Ablage
L1 1400 mm Länge Schränke (800 + 600 mm)
D 160 mm Differenz zwischen Ablage und Schränken.
Der Aufpreis wird auf den Preis des Schrankes von 800 mm mit Front von 960 mm oder auf den Preis des Schrankes von 600 mm mit Front von 760 mm bereichnet.

Façade spéciale



64


Remarque
La majoration est à charger pour chaque caissons qui nécessite de la façade avec mesure plus grande et seulement une fois aussi pour l'augmentation sur les deux côtés de la même façade.
Exemple :
L 1560 mm longueur plan
L1 1400 mm longueur caissons (800 mm + 600)
D mm 160 différence entre plan et caissons
La majoration doit être ajoutée au coût du caisson de 800 mm avec façade de 960 mm, ou au coût du caisson de 600 mm avec façade de 760 mm.


Frontal especial

Nota
El recargo se aplica a cada contenedor que requiere el frontal de tamaño aumentado y se aplica una sola vez también para aumentos en ambos lados del mismo frontal.
Esempio:
L mm 1560 longitud encimera
L1 mm 1400 longitud contenedores (mm 800 + 600)
D mm 160 diferencia entre encimera y contenedores
El recargo se aplica al precio del contenedor de 800 mm con frontal de 960 mm o al precio del contenedor de 600 mm con frontal de 760 mm.


EVOLUZIONE

Contenitori	Storage units	Schränke	Caissons	Contenedores
Informazioni tecniche	Technical information	Technische Informationen	Informations techniques	Información técnica
Contenitori pensili con cassa in MDF e rivestimento in melaminico grigio con texture grigia.	Wall mounted storage units with MDF casing, coated with melamine with grey texture.	Hängeschränke mit Korpus aus MDF, melaminbeschichtet mit grauer Textur.	Caissons suspendus avec coffre en MDF et revêtement en mélaminé gris avec texture grise.	Contenedores colgantes con caja en MDF y revestimiento en laminado melamínico gris con textura gris.
Frontali in rovere o teak, oppure laccati in bianco, grigio chiaro, grigio scuro, arancio o verde con finitura lucida o opaca e in Exacril bianco o grigio.	Drawer fronts in oak or teak or painted white, light grey, dark grey, orane or green with glossy or matt finish and in white or grey Exacryl.	Fronten in Eiche oder Teak, oder weiß, hellgrau, dunkelgrau, orange oder grün matt oder glänzend lackiert oder in weißem oder grauem Exacryl.	Façades en chêne ou teck, ou laqués blanc, gris clair, gris foncé, orange ou vert avec finition polie ou opaque et en Exacril blanc ou gris.	Frontales en roble o teca o lacados blanco, gris claro, gris oscuro, naranja o verde con acabado brillo o mate o en Exacril blanco o gris.






L = 400 (15" 3/4),
600 (23" 5/8),
800 (31" 1/2),
1000 (39" 3/8),
1200 (47" 1/2)



AEVOM170 **Contenitori sottopiano portalavabo con cassettone, altezza cm 40**	Washbasin supporting storage units with large drawer, height 40 cm (15" 3/4)	Unterschränke mit großer Schublade, Höhe 40 cm.	Caissons sous-plan porte-lavabo avec grand tiroir, hauteur 40 cm	Contenedores bajo encimera con cajón grande, altura 40 cm.
AEVOM171 **Contenitori sottopiano con cassettone, altezza cm 40**	Base cabinets with large drawer, height 40 cm (15" 3/4)	Unterschränke mit großer Schublade, Höhe 40 cm.	Caissons sous-plan avec grand tiroir, hauteur 40 cm	Contenedores bajo encimera con cajón grande, altura 40 cm.
AEVOM198 **Contenitori sottopiano con cassettone e cassetto interno, altezza cm 40**	Base cabinets with large drawer and inside drawer, height 40 cm (15" 3/4)	Unterschränke mit großer Schublade und Innenschublade, Höhe 40 cm	Caissons sous-plan avec grand tiroir et tiroir interne, hauteur 40 cm	Contenedores bajo encimera con cajón grande y cajón interno, altura 40 cm.


Senso venature per frontali in legno	Grain structure for drawer fronts in wood	Maserungsverlauf bei Schubladenfronten aus Holz	Sens des veines pour façades en bois	Sentido de las vetas de los frontales de madera



Finiture

Finiture per piani


EVO-E2, Nivis, 800 001



Cristalplant®biobased

Finiture per fianchi


EVO-E2




Cristalplant®biobased

Finiture per fianchi

EVO Nivis, EVO 800 001



Rovere naturale
Natural oak
Eiche natur
Chêne naturel
Roble natural



Laccato bianco opaco
Matt white painted
Matt weiß lackiert
Laqué blanc mat
Lacado blanco mate

Finishes


Finishes for countertops

Finishes for side panels

EVO Nivis, EVO 800 001



Rovere bruno
Brown oak
Eiche braun
Chêne brun
Roble marrón



Laccato grigio scuro opaco
Matt dark grey painted
Matt dunkelgrau lackiert
Laqué gris foncé mat
Lacado gris oscuro mate

Ausführungen


Ausführungen für Ablagen

Ausführungen für Seitenteile

EVO Nivis, EVO 800 001



Rovere scuro
Dark oak
Eiche dunkel
Chêne foncé
Roble oscuro



Laccato grigio chiaro opaco
Matt light grey painted
Matt hellgrau lackiert
Laqué gris clair mat
Lacado gris claro mate

Finitions

Finitions pour plans

Finitions pour côtés

EVO Nivis, EVO 800 001



Rovere cenere
Grey ash oak
Eiche aschgrau
Chêne gris cendré
Roble ceniza

Acabados

Acabados para encimeras

Acabados para paneles laterales

EVO Nivis, EVO 800 001




Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz,
Ausführung Tea
Bois précomposé, finition teck
Madera precompuesta con
acabado teca

EVOLUZIONE

Finiture

Finiture per cassa contenitori




Melaminico grigio
Melamine grey
Melamin grau
Mélaminé gris
Melamínico gris

Finiture per frontali



Rovere naturale
Natural oak
Eiche natur
Chêne naturel
Roble natural



Laccato bianco opaco
Matt white painted
Matt weiß lackiert
Laqué blanc mat
Lacado blanco mate


Finishes

Finishes for storage unit casings

Finishes for drawer fronts



Rovere bruno
Brown oak
Eiche braun
Chêne brun
Roble marrón



Laccato grigio scuro opaco
Matt dark grey painted
Matt dunkelgrau lackiert
Laqué gris foncé mat
Lacado gris oscuro mate


Ausführungen

Ausführungen für Schrankkorpora

Ausführungen für Fronten



Rovere scuro
Dark oak
Eiche dunkel
Chêne foncé
Roble oscuro



Laccato grigio chiaro opaco
Matt light grey painted
Matt hellgrau lackiert
Laqué gris clair mat
Lacado gris claro mate


Finitions

Finitions pour coffre caissons

Finitions pour façade



Rovere cenere
Grey ash oak
Eiche aschgrau
Chêne gris cendré
Roble ceniza



Exacril bianco lucido
Glossy white Exacryl
Exacryl weiß glänzend
Exacril blanc brillant
Exacril blanco brillo


Acabados

Acabado para las cajas de los contenedores


Acabados para frontales





Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Tea
Bois précomposé, finition teck
Madera precompuesta con acabado teca





Exacril grigio lucido
Glossy grey Exacryl
Exacryl grau glänzend
Exacril gris brillant
Exacril gris brillo



MEMORY - p. 6.2
design Benedini Associati

PEAR - p. 6.5
design P. Urquiola

PEAR 2 - p. 6.9
design P. Urquiola

750 - p. 6.13
design Benedini Associati

MEMORY

Sanitari

Vaso da appoggio a cacciata in ceramica bianca o bicolore (esterno grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL7044) con scarico a parete o a pavimento. La versione bianca è disponibile anche con superficie esterna e sedile opachi. Funziona con passo rapido e flussometro, con cassetta immurata o con cassetta alta; completo di sedile in resina con chiusura rallentata (soft-closing) e kit di fissaggio.
Compatibile con cassette Geberit ad incasso, Combifix e Duofix modelli Sigma 8 e Sigma 12.

Sanitary ware

Floor-standing flushdown ceramic bowl available in white or two colours (exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL7044) with wall or floor drainage. The white version is also available with matt exterior and matt seat. Suitable for jet flush action and flushometer valve, suitable for recessed or external cistern; complete with seat in resin with soft-closing mechanism and fixing kit.
To be used with Geberit built-in cisterns: Combifix and Duofix mod. Sigma 8 and Sigma 12.

Sanitärkeramik

Stand-Tiefspül-WC aus weißer Keramik oder zweifarbig (außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044), mit Wand- oder Bodenabfluß. Die weisse Variante ist auch mit mattem Äußeren und mattem Sitz lieferbar. Geeignet für Spülventil und Druckspüler, Unterputz- und Aufputz-Spülkasten; inklusive Toilettensitz aus Kunstharz mit Absenkautomatik und Befestigungsmaterial.
Kompatibel mit Unterputz-Spülkästen Geberit: Combifix und Duofix Mod. Sigma 8 und Sigma 12.


Sanitaires

Cuvette à poser en céramique blanche ou bicolore (exterieur gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044) avec sortie murale ou au sol. La version blanche est aussi disponible avec surface extérieure et siège opaques. Fonctionnement à pas rapide ou à débit mesuré, avec réservoir de chasse scellé ou apparent haut ; munie de siège en résine à fermeture ralentie (soft-closing) et kit de fixation.
Compatible avec les réservoires types Geberit encastrables: Combifix et Duofix mod. Sigma 8 et Sigma 12.

Sanitarios

Inodoro de apoyo en cerámica blanca o bicolor (exterior gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044) con descarga directa a pared o a suelo. La versión blanca está disponible también con exterior y tapa mates. Funciona con paso rápido y fluxometro, con cisterna empotrada o alta.
Se suministra con tapa en resina con cierre amortiguado (soft-closing) y kit de fijación.
Compatibile con las cisternas Geberit empotradas: Combifix y Duofix mod. Sigma 8 y Sigma 12.

ACER0898W



Vaso da appoggio completo di sedile in resina con chiusura rallentata	Floor-standing toilet bowl complete with soft-closing resin seat	Stand-WC inklusive Toilettensitz mit Absenkautomatik aus Kunstharz	Cuvette à poser muni de siège en résine à fermeture ralentie	Inodoro de apoyo con tapa en resina con cierre amortiguado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**739**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**1.069**
ZG **bianco lucido/grigio scuro**	glossy white/dark grey	weiß glänzend/dunkelgrau	blanc poli/gris foncé	blanco brillo/gris oscuro	**1.079**
ZL **bianco lucido/grigio chiaro**	glossy white/light grey	weiß glänzend/ hellgrau	blanc poli/gris clair	blanco brillo/gris claro	**1.079**

.FER0699


Adattatore Ø 90 mm per collegamento alla rete di scarico per WC a terra, per mercato USA	Adapter Ø mm 90 (3" 1/2) for connecting the toilet to the sewer system through a floor drain, for the US market	Adapter von Ø 90 mm zum Anschluß an das Abwassernetz für Stand-WC, für den US-Markt	Adaptateur Ø 90 mm pour raccordement au réseau d'écoulement pour WC au sol, pour marché USA	Adaptador de Ø 90 mm para conexión con la red de descarga de inodoros de apoyo, para el mercado estadounidense	**25**

RICAMBI / SPARES / ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE / REPUESTOS

AKIT0314C

Coppia di cerniere per sedile con chiusura rallentata .PLA0898R completa di ferramenta di fissaggio	Pair of hinges for toilet seat with soft-closing system .PLA0898R with installation hardware	Scharniere für Toilettensitz mit Absenkautomatik .PLA0898R komplett mit Befestigungselementen	Paire de charnières pour siège avec fermeture ralentie .PLA0898R complet de ferrure de fixation	Juego de bisagras para tapa con cierre amortiguado .PLA0898R completa con herrajes de fijación.	**70**

.PLA0898R



Sedile in resina per vaso, con chiusura rallentata	Toilet seat in resin, with soft-closing mechanism	Sitz aus Kunstharz für WC, mit Absenkautomatik	Siège pour cuvette en résine à fermeture ralentie	Tapa en resina para inodoro, con cierre amortiguado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**200**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**240**

MEMORY

Sanitari

Bidet da appoggio in ceramica bianca o bicolore (esterno grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044) con foro per rubinetteria; completo di foro per troppo pieno con ghiera in acciaio inox lucido e kit di fissaggio. La versione bianca è disponibile anche con superficie esterna opaca. Utilizza piletta .MET0346P o .MET0562.

Sanitary ware

Floor-standin ceramic bidet available in white or two coloured (exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044), with tap hole; with overflow hole complete with polished stainless-steel collar and fixing kit. The white version is also available with matt exterior. Designed for waste .MET0346P or .MET0562.

Sanitärkeramik

Aufsatz-Bidet aus weißer Keramik oder zweifarbig (außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044), mit Armaturenloch, Überlauf und Überlaufeinfassung aus glänzendem Edelstahl und Befestigungsmaterial. Die weisse Variante ist auch mit mattem Äußjeren lieferbar. Verwendet das Ablaufventil .MET0346P oder .MET0562.


Sanitaires

Bidet à poser en céramique blanche ou bicolore (exterieur gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044) avec trou pour la robinetterie ; muni de trou pour trop-plein avec collerette en acier inox poli et kit de fixation. La version blanche est aussi disponible avec surface extérieure opaque. Il requiert une bonde .MET0346P ou .MET0562.

Sanitarios

Bidé de apoyo en cerámica blanca o bicolor (exterior gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044) con orificio para grifería y rebosadero con anillo en acero inox brillo y kit de fijación. La versión blanca está disponible también con exterior mate. Utiliza válvula de desagüe .MET0346P o .MET0562.

ACER0898B




Bidet da appoggio	Floor-standing bidet	Standbidet	Bidet à poser	Bidé de apoyo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**580**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**821**
ZG **bianco lucido/grigio scuro**	glossy white/dark grey	weiß glänzend/dunkelgrau	blanc poli/gris foncé	blanco brillo/gris oscuro	**908**
ZL **bianco lucido/grigio chiaro**	glossy white/light grey	weiß glänzend/ hellgrau	blanc poli/gris clair	blanco brillo/gris claro	**908**

.MET0562



Piletta di scarico da 1"1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	1"1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d'un trou pour trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 manual para lavabos con rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

MEMORY

Sanitari	Sanitary ware	Sanitärkeramik	Sanitaires	Sanitarios	
.MET0346P 					
Piletta di scarico da 1”1/4 con asta per comando saltarello per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 35 a 50 mm)	1”1/4 pop-up waste with horizontal rod for washbasins with overflow hole (fitting 35 - 1” 3/8 to 50 mm - 2” thick basin waste holes)	1”1/4 Zoll Ablaufventil mit Exzenterbedienung für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 35 bis 50 mm Ablauflochstärke)	Bonde d’écoulement de 1”1/4 avec tige pour clapet pour lavabos pourvus d’un trou pour trop-plein (serrage de 35 à 50 mm)	Válvula de desagüe de 1”1/4 con varilla para lavabos con rebosadero (ajuste de 35 a 50 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**

Sanitari

Vaso sospeso senza brida a cacciata in ceramica bianca o bicolore (esterno grigio RAL7021), con scarico a parete. La versione bianca è disponibile anche con superficie esterna e sedile opachi. Funziona con passo rapido e flussometro, con cassetta immurata o con cassetta alta; completo di sedile in poliestere con chiusura rallentata (soft-closing) a sgancio rapido. Compatibile con cassette Geberit ad incasso, Combifix e Duofix modelli Sigma 8 e Sigma 12.
Kit di fissaggio compreso.
È obbligatorio l'inserimento del sostegno metallico da incasso AMET0315 o l'utilizzo di altro sistema di sostegno compatibile.

Sanitary ware

Wall mounted rimless flushdown ceramic bowl available in white or two-coloured (with grey external surface RAL7021), with wall drainage. The white version is also available with matt exterior and matt seat. Suitable for jet flush action and flushometer valve, suitable for wall recessed or external cistern; complete with polyester seat with soft-closing mechanism with quick release.
To be used with Geberit built-in cisterns: Combifix and Duofix mod. Sigma 8 and Sigma 12. Fixing kit included.
It is mandatory to use the metal support bracket for built-in fixtures, AMET0315, or another compatible system.

Sanitärkeramik

Spülrandloses Wand-Tiefspül-WC aus Keramik, weiß oder zweifarbig (außen grau RAL7021), mit Wandabfluß. Die weisse Variante ist auch mit mattem Äußeren und mattem Sitz lieferbar. Geeignet für Spülventil und Druckspüler, Unterputz und Aufputz - Spülkasten; inklusive Sitz aus Polyester mit schnell auslösender Absenkautomatik (soft-closing).
Kompatibel mit Unterputz-Spülkästen Geberit: Combifix und Duofix Mod. Sigma 8 und Sigma 12. Inklusive Befestigungsmaterial.
Bestellung der Unterputz-Wandhalterung aus Metall AMET0315 oder Verwendung eines anderen kompatiblen Halterungssystems obligatorisch.


Sanitaires

Cuvette suspendue sans brideen céramique blanche ou bicolore (extérieur gris RAL7021), et sortie murale. La version blanche est aussi disponible avec surface extérieure et siège opaques. Fonctionnement à pas rapide ou à débit mesuré; la cuvette doit être équipée d'un réservoir de chasse encastré ou d'un réservoir apparent polyester, à descente retenue (soft-closing) avec déclenchement rapide. Compatible avec les réservoires types Geberit encastrables: Combifix et Duofix mod. Sigma 8 et Sigma 12 Kit de fixation inclus.
Il faut obligatoirement insérer le support métallique à encastrer AMET0315 ou utiliser un autre système de support compatible.

Sanitarios

Inodoro suspendido rimless en cerámica blanca o bicolor (exterior gris RAL7021), con descarga directa a pared. La versión blanca está disponible también con exterior y tapa mates. Funciona con paso rápido y fluxometro, con cisterna empotrada o alta. Se suministra con tapa en poliéster con cierre amortiguado (soft-closing) y desenganche rapido. Compatibile con las cisternas Geberit empotradas: Combifix y Duofix mod. Sigma 8 y Sigma 12. Kit de fijación incluido. Es obligatorio el montaje con soporte metálico a empotrar AMET0315 o la utilización de otro sistema compatible.

ACER0895WRR



NEW

Vaso senza brida completo di sedile con chiusura rallentata	Rimless WC complete with seat with soft-closing mechanism	Spülrandloses WC inklusive Formsitz mit Absenkautomatik	Cuvette sans bride pourvue d'un abattant couvrant à descente retenue	Inodoro rimless con tapa con cierre amortiguado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**668**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**1.057**
ZG **bicolore**	two-coloured	zweifarbig	bicolore	bicolor	**958**

AMET0315

Sostegno metallico per sanitari sospesi	Metal support bracket for built-in fixtures	Wandhalterung aus Metall für wandmontierte Sanitärkeramik	Soutien métallique pour sanitaires suspendus	Soporte metálico para sanitarios suspendidos	**47**

AKIT0316

Kit per esposizione sanitari sospesi (sostituisce il sostegno metallico AMET0315)	Display kit for wall mounted fixtures (replaces metal support bracket AMET0315)	Ausstellungskit für wandmontierte Sanitärkeramik (ersetzt die Wandhalterung aus Metall AMET0315)	Kit pour exposition de sanitaires suspendus (remplace le soutien métallique AMET0315)	Kit para exposición sanitarios suspendidos (sustituye el soporte metálico AMET0315)	**11**

AKIT0780

Kit per fissaggio e collegamento alla rete di scarico per WC sospesi, composto da tubo adattatore Ø 90 mm e connessioni NPT. Per mercato USA.	Installation kit for wall mounted toilets, also for connecting to the sewer system. Includes Ø mm 90 (3" 1/2) pipe adaptor and NPT fittings. For US market.	Kit zur Befestigung und zum Anschluß an das Abwassernetz für wandmontierte WCs, bestehend aus Adapterrohr von Ø 90 mm und NPT-Anschluß. Für den US-Markt.	Kit pour fixation et raccordement au réseau d'écoulement pour WC suspendus, composé de tube adaptateur Ø 90 mm et raccordements NPT. Pour marché USA.	Kit de fijación y conexión a la red de descarga para inodoros suspendidos que se compone de: tubo adaptador de Ø 90 mm. y conexiones NPT. Para el mercado estadounidense	**35**

PEAR

Sanitari	Sanitary ware	Sanitärkeramik	Sanitaires	Sanitarios	
RICAMBI	**SPARES**	**ERSATZTEILE**	**PIÈCES DE RECHANGE**	**REPUESTOS**	
AKIT0314RU					
Coppia di cerniere per sedile con chiusura rallentata .PLA0895RR completa di ferramenta di fissaggio	Pair of hinges for toilet seat with soft-closing system .PLA0895RR with installation hardware	Scharniere für Toilettensitz mit Absenkautomatik .PLA0895RR komplett mit Befestigungselementen	Paire de charnières pour siège avec fermeture ralentie .PLA0895RR complet de ferrure de fixation	Juego de bisagras para tapa con cierre amortiguado .PLA0895RR completa con herrajes de fijación.	**45**
AKIT0868					
Kit paracolpi per sedile con chiusura rallentata .PLA0895RR.	Kit of bumpers for toilet seat with soft-closing system .PLA0895RR.	Stoßdämpfer für Toilettensitz mit Absenkautomatik .PLA0895RR.	Kit de butées pour siège avec fermeture ralentie .PLA0895RR.	Kit de paragolpes para tapa con cierre amortiguado. PLA0895RR.	**10**
.PLA0895RR ⬚					
					
Sedile in poliestere con chiusura rallentata	Polyester toilet seat with soft-closing mechanism	Toilettensitz aus Polyester, mit Absenkautomatik	Siège en polyster à fermeture ralentie	Tapa en poliéster con cierre amortiguado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**190**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**230**
AKIT0314U					
Coppia di cerniere per sedile con chiusura rallentata .PLA0895R completa di ferramenta di fissaggio. Per wc prodotti fino al 12/2019	Pair of hinges for toilet seat with soft-closing system .PLA0895R with installation hardware. For toilets produced until 12/2019	Scharniere für Toilettensitz mit Absenkautomatik .PLA0895R komplett mit Befestigungselementen. Für Toiletten hergestellt bis 12/2019	Paire de charnières pour siège avec fermeture ralentie .PLA0895R complet de ferrure de fixation. Pour toilettes produites jusqu'au 12/2019	Juego de bisagras para tapa con cierre amortiguado .PLA0895R completa con herrajes de fijación. Para inodoros producidos hasta 12/2019	**45**
AKIT0865P					
Kit paracolpi per sedile con chiusura rallentata .PLA0895R. Per wc prodotti fino al 12/2019	Kit of bumpers for toilet seat with soft-closing system .PLA0895R. For toilets produced until 12/2019	Stoßdämpfer für Toilettensitz mit Absenkautomatik .PLA0895R. Für Toiletten hergestellt bis 12/2019	Kit de butées pour siège avec fermeture ralentie .PLA0895R. Pour toilettes produites jusqu'au 12/2019	Kit de paragolpes para tapa con cierre amortiguado. PLA0895R. Para inodoros producidos hasta 12/2019	**10**
.PLA0895R ⬚					
					
Sedile avvolgente in materiale termoindurente antibatterico, per vaso, con chiusura rallentata. Per wc ACER0895WR prodotti fino al 12/2019	Contoured toilet seat in anti- bacterial thermally hardened material with soft-closing mechanism. For toilets ACER0895WR produced until 12/2019	Formsitz aus antibakteriellem Duroplast für WC, mit Absenkautomatik. Für Toiletten ACER0895WR hergestellt bis 12/2019	Siège pour cuvette couvrant en matériau thermodurcissable antibactérien à fermeture ralentie. Pour toilettes ACER0895WR produites jusqu'au 12/2019	Tapa envolvente en material termoendurecible antibacteriano, para inodoro, con cierre amortiguado. Para inodoros ACER0895WR producidos hasta 12/2019	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**190**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**230**

Sanitari

Bidet sospeso in ceramica bianca o bicolore (esterno grigio RAL7021), con un foro per rubinetteria; completo di foro per troppo pieno con ghiera in acciaio inox lucido e kit di fissaggio. La versione bianca è disponibile anche con superficie esterna opaca. Utilizza piletta .MET0346P o .MET0562. È obbligatorio l'inserimento del sostegno metallico da incasso AMET0315 o l'utilizzo di altro sistema di sostegno compatibile.

Sanitary ware

Wall mounted ceramic bidet available in white or two-coloured (with grey external surface RAL7021), with one tap hole; with overflow hole complete with polished stainless-steel overflow collar and fixing kit. The white version is also available with matt exterior. Designed to take waste .MET0346P. A recessed metal support AMET0315 or another compatible system is mandatory.

Sanitärkeramik

Wand-Bidet aus Keramik, weiß oder zweifarbig (außen grau RAL7021), mit Loch für Einlocharmatur; mit Überlauf mit Überlaufeinfassung aus glänzendem Edelstahl und Kit zur Befestigung. Die weisse Variante ist auch mit mattem Äußeren lieferbar. Verwendet das Ablaufventil .MET0346P oder .MET0562. Bestellung der Unterputz-Wandhalterung aus Metall AMET0315 oder Verwendung eines anderen kompatiblen Halterungssystems obligatorisch.

Sanitaires


Bidet suspendu en céramique blanche ou bicolore (extérieur gris RAL7021), doté d'un trou pour la robinetterie; avec trou pour trop-plein muni de collerette en acier inox poli et kit de fixation inclus. La version blanca está disponible también con exterior mate. Il requiert une bonde .MET0346P ou .MET0562. Il faut obligatoirement insérer le support métallique à encastrer AMET0315 ou utiliser un autre système de support compatible.

Sanitarios

Bidé suspendido en cerámica blanca o bicolor (exterior gris RAL7021), con orificio para grifería; con orificio para rebosadero dotado de anillo en acero inox brillo y kit de fijación. La versión blanca está disponible también con exterior mate. Utiliza válvula de desagüe .MET0346P o .MET0562. Es obligatorio el uso del soporte metálico para empotrar AMET0315 o la utilización de otro sistema de soporte compatible.

ACER0895BR ⬚

NEW



Bidet	Bidet	Bidet	Bidet	Bidé	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**513**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**745**
ZG **bicolore**	two-coloured	zweifarbig	bicolore	bicolor	**788**

AMET0315

Sostegno metallico per sanitari sospesi	Metal support bracket for wall mounted fixtures	Wandhalterung aus Metall für wandmontierte Sanitärkeramik	Soutien métallique pour sanitaires suspendus	Soporte metálico para sanitarios supendidos	**47**


AKIT0316

Kit per esposizione sanitari sospesi (sostituisce il sostegno metallico AMET0315)	Display kit for wall mounted fixtures (replaces the metal support bracket AMET0315)	Ausstellungskit für wandmontierte Sanitärkeramik (ersetzt die Wandhalterung aus Metall AMET0315)	Kit pour exposition de sanitaires suspendus (remplace le soutien métallique AMET0315)	Kit para exposición sanitarios suspendidos (sustituye el soporte metálico AMET0315)	**11**

PEAR

Sanitari

.MET0346P



Piletta di scarico da 1”1/4 con asta per comando saltarello per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 35 a 50 mm)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**

Sanitary ware

1”1/4 pop-up waste with horizontal rod for washbasins with overflow hole (fitting 35 - 1” 3/8 to 50 mm - 2” thick basin waste holes)

finish

- chrome
- brushed chrome
- matt white (RAL9003)
- matt black (RAL9005)

Sanitärkeramik

1”1/4 Zoll Ablaufventil mit Exzenterbedienung für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 35 bis 50 mm Ablauflochstärke)

Ausführung

- chrom
- chrom gebürstet
- matt weiß (RAL9003)
- matt schwarz (RAL9005)

Sanitaires

Bonde d’écoulement de 1”1/4 avec tige pour clapet pour lavabos pourvus d’un trou pour trop-plein (serrage de 35 à 50 mm)

finition

- chrome
- chrome brossé
- blanc mat (RAL9003)
- noir mat (RAL9005)

Sanitarios

Válvula de desagüe de 1”1/4 con varilla para lavabos con rebosadero (ajuste de 35 a 50 mm)

acabado

- cromo **46**
- cromo cepillado **75**
- blanco mate (RAL9003) **79**
- negro mate (RAL9005) **79**

.MET0562



Piletta di scarico da 1”1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**
- BR **brunito spazzolato**
- NR **ottone naturale spazzolato**

1”1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2”3/8 thick basin waste holes)

finish

- chrome
- brushed chrome
- matt white (RAL9003)
- matt black (RAL9005)
- chrome with cap in white Cristalplant®
- brushed burnished
- natural brushed brass

1”1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)

Ausführung

- chrom
- chrom gebürstet
- matt weiß (RAL9003)
- matt schwarz (RAL9005)
- chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®
- brüniert und gebürstet
- Messing gebürstet

Bonde d’écoulement de 1”1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d’un trou pour trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)

finition

- chrome
- chrome brossé
- blanc mat (RAL9003)
- noir mat (RAL9005)
- chrome avec calotte en Cristalplant® blanc
- bruni brossé
- laton naturel brossé

Válvula de desagüe de 1”1/4 manual para lavabos con rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)

acabado

- cromo **46**
- cromo cepillado **75**
- blanco mate (RAL9003) **79**
- negro mate (RAL9005) **79**
- con casquete en Cristalplant® blanco **97**
- bruñido cepillado **66**
- latón natural cepillado **51**

Sanitari

Vaso sospeso a cacciata in ceramica bianca o bicolore (esterno grigio RAL7021) con scarico a parete. La versione bianca è disponibile anche con superficie esterna e sedile opachi. Funziona con passo rapido e flussometro, con cassetta immurata o con cassetta alta; completo di sedile in resina con chiusura rallentata (soft-closing), con kit di fissaggio.
Compatibile con cassette Geberit ad incasso, Combifix e Duofix modelli Sigma 8 e Sigma 12. È obbligatorio l'inserimento del sostegno metallico da incasso AMET0315 o l'utilizzo di altro sistema di sostegno compatibile.

Sanitary ware

Wall mounted flushdown ceramic bowl available in white or two-coloured (grey external surface RAL7021) with wall drainage. The white version is also available with matt exterior and matt seat.
Suitable for jet flush action and flushometer valve, suitable for wall recessed or external cistern; complete with seat in resin with soft-closing mechanism, with fixing kit.
To be used with Geberit built-in cisterns: Combifix and Duofix mod. Sigma 8 and Sigma 12. A recessed metal support AMET0315 or another compatible system is mandatory.

Sanitärkeramik

Wand Tiefspül-WC aus weißer Keramik oder zweifarbig (außen grau RAL7021) mit Wandabfluß. Die weisse Variante ist auch mit mattem Äußeren und mattem Sitz lieferbar.
Geeignet für Spülventil und Druckspüler, Unterputz- und Aufputz-Spülkasten; inklusive Toilettensitz aus Kunstharz mit Absenkautomatik und Befestigungsmaterial.
Kompatibel mit Unterputz-Spülkästen Geberit: Combifix und Duofix Mod. Sigma 8 und Sigma 12. Es muß die Unterputz-Wandhalterung aus Metall AMET0315 oder ein anderes kompatibles System verwendet werden.


Sanitaires

Cuvette suspendue en céramique blanche ou bicolore (extérieur gris RAL7021) avec sortie murale. La version blanche est aussi disponible avec surface extérieure et siège opaques.
Fonctionnement à pas rapide ou à débit mesuré, avec réservoir de chasse scellé ou apparent haut ; muni de siège en résine à fermeture ralentie (soft-closing) et kit de fixation.
Compatible avec les réservoires types Geberit encastrables: Combifix et Duofix mod. Sigma 8 et Sigma 12.
Insertion du soutien métallique à encastrer AMET0315 ou utilisation d'un autre système compatible obligatoire.

Sanitarios

Inodoro suspendido en cerámica blanca o bicolor (exterior gris RAL7021) con descarga directa a pared. La versión blanca está disponible también con exterior y tapa mates. Funciona con paso rápido y fluxometro, con cisterna empotrada o alta.
Se suministra con tapa en resina con cierre amortiguado (soft-closing) y kit de fijación.
Compatibile con las cisternas Geberit empotradas: Combifix y Duofix mod. Sigma 8 y Sigma 12. Es obligatorio el montaje con soporte metálico para empotrar AMET0315 o la utilización de otro sistema compatible.

ACER0897W



Vaso completo di sedile con chiusura rallentata	WC complete with seat with soft-closing mechanism	WC inklusive Toilettensitz mit Absenkautomatik	Cuvette pourvue de siège à descente retenue	Inodoro con tapa con cierre amortiguado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**692**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**876**
ZG **bicolore**	two-coloured	zweifarbig	bicolore	bicolor	**916**

AMET0315

Sostegno metallico per sanitari sospesi	Metal support bracket for built-in fixtures	Wandhalterung aus Metall für wandmontierte Sanitärkeramik	Soutien métallique pour sanitaires suspendus	Soporte metálico para sanitarios supendidos	**47**

AKIT0316

Kit per esposizione sanitari sospesi (sostituisce il sostegno metallico AMET0315)	Display kit for wall mounted fixtures (replaces the metal bracket AMET0315)	Ausstellungskit für wandmontierte Sanitärkeramik (ersetzt die Wandhalterung aus Metall AMET0315)	Kit pour exposition de sanitaires suspendus (remplace le soutien métallique AMET0315)	Kit para exposición sanitarios suspendidos (sustituye el soporte metálico AMET0315)	**11**

PEAR 2

Sanitari

AKIT0780

Kit per fissaggio e collegamento alla rete di scarico per WC sospesi, composto da tubo adattatore Ø 90 mm e connessioni NPT. Per mercato USA.

Sanitary ware

Installation kit for wall mounted toilets, also for connecting to the sewer system. Includes Ø mm 90 (3" 1/2) pipe adaptor and NPT fittings. For US market.

Sanitärkeramik

Kit zur Befestigung und zum Anschluß an das Abwassernetz für wandmontierte WCs, bestehend aus Adapterrohr von Ø 90 mm und NPT-Anschluß. Für den US-Markt.

Sanitaires

Kit pour fixation et raccordement au réseau d'écoulement pour WC suspendus, composé de tube adaptateur Ø 90 mm et raccordements NPT. Pour marché USA.

Sanitarios

Kit de fijación y conexión a la red de descarga para inodoros suspendidos que se compone de: tubo adaptador de Ø 90 mm y conexiones NPT. Para el mercado estadounidense. **35**

RICAMBI

AKIT0314C

Coppia di cerniere per sedile con chiusura rallentata .PLA0897R completa di ferramenta di fissaggio

SPARES

Pair of hinges for toilet seat with soft-closing system .PLA0897R with installation hardware

ERSATZTEILE

Scharniere für Toilettensitz mit Absenkautomatik .PLA0897R komplett mit Befestigungselementen

PIÈCES DE RECHANGE

Paire de charnières pour siège avec fermeture ralentie .PLA0897R complet de ferrure de fixation

REPUESTOS

Juego de bisagras para tapa con cierre amortiguado .PLA0897R completa con herrajes de fijación. **70**

AKIT0865PD

Kit paracolpi per sedile con chiusura rallentata

Kit of bumpers for toilet seat with soft-closing system

Stoßdämpfer für Toilettensitz mit Absenkautomatik

Kit de butées pour siège avec fermeture ralentie

Kit de paragolpes para tapa con cierre amortiguado **10**

.PLA0897R ⬚



Sedile in resina per vaso, con chiusura rallentata

Toilet seat in resin, with soft-closing mechanism

Toilettensitz aus Kunstharz mit Absenkautomatik

Siège pour cuvette en résine à fermeture ralentie

Tapa en resina para inodoro, con cierre amortiguado

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**190**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**230**

Sanitari

Bidet sospeso in ceramica bianca o bicolore (esterno grigio RAL7021), con un foro per rubinetteria; completo di foro per troppo pieno con ghiera in acciaio inox lucido e kit di fissaggio. La versione bianca è disponibile anche con superficie esterna opaca. Utilizza piletta .MET0346P e .MET0562. È obbligatorio l'inserimento del sostegno metallico da incasso AMET0315 o l'utilizzo di altro sistema di sostegno compatibile.

Sanitary ware

Wall mounted ceramic bidet available in white or two-coloured (grey external surface RAL7021), with one tap hole; with overflow hole complete with polished stainless-steel overflow collar and fixing kit. The white version is also available with matt exterior. Designed for waste .MET0346P or .MET0562. A recessed metal support AMET0315 or another compatible system is mandatory.

Sanitärkeramik

Bidet aus weißer Keramik oder zweifarbig (außen grau RAL7021), mit Armaturenloch, Überlauf und Überlaufeinfassung aus glänzendem Edelstahl und Befestigungsmaterial. Die weisse Variante ist auch mit mattem Äußjeren lieferbar. Verwendet das Ablaufventil .MET0346P oder .MET0562. Es muß die Unterputz-Wandhalterung aus Metall AMET0315 oder ein anderes kompatibles System verwendet werden.


Sanitaires

Bidet suspendu en céramique blanche ou bicolore (extérieur gris RAL7021) avec trou pour la robinetterie ; muni de trou pour trop-plein avec collerette en acier inox poli et kit de fixation. La versión blanca está disponible también con exterior mate. Il requiert une bonde .MET0346P ou .MET0562. Il faut insérer le soutien métallique à encastrer AMET0315 ou utiliser un autre système compatible.

Sanitarios

Bidé suspendido en cerámica blanca o bicolor (exterior gris RAL7021) con orificio para grifería y rebosadero con anillo en acero inox brillo y kit de fijación. La versión blanca está disponible también con exterior mate. Utiliza válvula de desagüe .MET0346P y .MET0562. Es obligatorio montar el soporte metálico de empotrar AMET0315 o usar otro sistema compatible.

ACER0897B




Bidet	Bidet	Bidet	Bidet	Bidé	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**492**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**623**
ZG **bicolore**	two-coloured	zweifarbig	bicolore	bicolor	**696**
AMET0315					
Sostegno metallico per sanitari sospesi	Metal bracket for wall mounted fixtures	Wandhalterung aus Metall für wandmontierte Sanitärkeramik	Soutien métallique pour sanitaires suspendus	Soporte metálico para sanitarios supendidos	**47**
AKIT0316					
Kit per esposizione sanitari sospesi (sostituisce il sostegno metallico AMET0315)	Display kit for wall mounted fixtures (replaces the metal bracket AMET0315)	Ausstellungskit für wandmontierte Sanitärkeramik (ersetzt die Wandhalterung aus Metall AMET0315)	Kit pour exposition de sanitaires suspendus (remplace le soutien métallique AMET0315)	Kit para exposición sanitarios suspendidos (sustituye el soporte metálico AMET0315)	**11**

PEAR 2

Sanitari

.MET0346P



Piletta di scarico da 1”1/4 con asta per comando saltarello per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 35 a 50 mm)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**

Sanitary ware

1”1/4 pop-up waste with horizontal rod for washbasins with overflow hole (fitting 35 - 1” 3/8 to 50 mm - 2” thick basin waste holes)

finish

- chrome
- brushed chrome
- matt white (RAL9003)
- matt black (RAL9005)

Sanitärkeramik

1”1/4 Zoll Ablaufventil mit Exzenterbedienung für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 35 bis 50 mm Ablauflochstärke)

Ausführung

- chrom
- chrom gebürstet
- matt weiß (RAL9003)
- matt schwarz (RAL9005)

Sanitaires

Bonde d’écoulement de 1”1/4 avec tige pour clapet pour lavabos pourvus d’un trou pour trop-plein (serrage de 35 à 50 mm)

finition

- chrome
- chrome brossé
- blanc mat (RAL9003)
- noir mat (RAL9005)

Sanitarios

Válvula de desagüe de 1”1/4 con varilla para lavabos con rebosadero (ajuste de 35 a 50 mm)

acabado

- cromo **46**
- cromo cepillado **75**
- blanco mate (RAL9003) **79**
- negro mate (RAL9005) **79**

.MET0562



Piletta di scarico da 1”1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**
- BR **brunito spazzolato**
- NR **ottone naturale spazzolato**

1”1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2”3/8 thick basin waste holes)

finish

- chrome
- brushed chrome
- matt white (RAL9003)
- matt black (RAL9005)
- chrome with cap in white Cristalplant®
- brushed burnished
- natural brushed brass

1”1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)

Ausführung

- chrom
- chrom gebürstet
- matt weiß (RAL9003)
- matt schwarz (RAL9005)
- chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®
- brüniert und gebürstet
- Messing gebürstet

Bonde d’écoulement de 1”1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d’un trou pour trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)

finition

- chrome
- chrome brossé
- blanc mat (RAL9003)
- noir mat (RAL9005)
- chrome avec calotte en Cristalplant® blanc
- bruni brossé
- laton naturel brossé

Válvula de desagüe de 1”1/4 manual para lavabos con rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)

acabado

- cromo **46**
- cromo cepillado **75**
- blanco mate (RAL9003) **79**
- negro mate (RAL9005) **79**
- con casquete en Cristalplant® blanco **97**
- bruñido cepillado **66**
- latón natural cepillado **51**

Sanitari

Vaso sospeso a cacciata senza brida in ceramica bianca disponibile anche con superficie esterna e sedile opachi.
Funziona con passo rapido e flussometro, con cassetta immurata o con cassetta alta; completo di sedile in poliestere, con chiusura rallentata (soft-closing) a sgancio rapido.
Compatibile con cassette Geberit ad incasso, Combifix e Duofix modelli Sigma 8 e Sigma 12.
Kit di fissaggio compreso.
È obbligatorio l'inserimento del sostegno metallico da incasso AMET0315 o l'utilizzo di altro sistema compatibile.

Sanitary ware

Wall mounted rimless white ceramic flushdown bowl also available with matt exterior and matt seat. Suitable for jet flush action and flushometer valve, suitable for recessed or external cistern; complete with polyester seat, with soft-closing mechanism with quick release.
To be used with Geberit built-in cisterns: Combifix and Duofix mod. Sigma 8 and Sigma 12.
Fixing kit included.
It is mandatory to use the metal support bracket for built-in fixtures, AMET0315, or another compatible system.

Sanitärkeramik

Spülrandloses Tiefspül-WC aus weißer Keramik auch mit mattem Äußerem und mattern Sitz lieferbar.
Geeignet für Spülventil und Druckspüler, Unterputz und Aufputzspülkasten; inklusive Sitz aus Polyester mit schnell auslösender Absenkautomatik.
Kompatibel mit Unterputz-Spülkästen Geberit: Combifix und Duofix Mod. Sigma 8 und Sigma 12.
Kit zur Befestigung inbegriffen.
Die Verwendung der Wandhalterung aus Metall AMET0315 oder eines anderen kompatiblen Systems ist obligatorisch.

Sanitaires


Cuvette suspendue, sans bride en céramique blanche disponible avec surface extérieure et siège opaques.
Fonctionnement à pas rapide et à débit mesuré avec réservoir de chasse scellé ou apparent haut; complété de siège en polyester, avec fermeture ralentie (soft-closing) avec déclenchement rapide.
Compatible avec les réservoires types Geberit encastrables: Combifix et Duofix mod. Sigma 8 et Sigma 12.
Kit de fixation inclus.
Il faut obligatoirement insérer le support métallique à encastrer AMET0315 ou utiliser un autre système compatible.

Sanitarios

Inodoro suspendido rimless en cerámica blanca disponible también con exterior y tapa mates, con descarga directa.
Funciona con paso rápido y fluxometro, con cisterna empotrada o alta.
Se suministra con tapa en poliéster con cierre amortiguado (soft-closing) y desenganche rapido.
Compatibile con las cisternas Geberit empotradas: Combifix y Duofix mod. Sigma 8 y Sigma 12.
kit de fijación incluido.
Es obligatorio el montaje con soporte metálico a empotrar AMET0315 o la utilización de otro sistema compatible.

ACER0750WRRS ⬚

NEW



Vaso sospeso senza brida completo di sedile con chiusura rallentata	Rimless wall mounted WC complete with seat with soft-closing mechanism	Wand-WC inklusive Formsitz mit Absenkautomatik	Cuvette suspendue sans bride pourvue d'un abattant couvrant à descente retenue	Inodoro rimless suspendido con tapa con cierre amortiguado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**647**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**1.034**

AMET0315

Sostegno metallico per sanitari sospesi	Metal support bracket for wall mounted fixtures	Wandhalterung aus Metall für wandmontierte Sanitärkeramik	Soutien métallique pour sanitaires suspendus	Soporte metálico para sanitarios supendidos	**47**

AKIT0316

Kit per esposizione sanitari sospesi (sostituisce il sostegno metallico AMET0315)	Display kit for wall mounted fixtures (replaces the metal support bracket AMET0315)	Ausstellungskit für wandmontierte Sanitärkeramik (ersetzt die Wandhalterung aus Metall AMET0315)	Kit pour exposition de sanitaires suspendus (remplace le soutien métallique AMET0315)	Kit para exposición sanitarios suspendidos (sustituye el soporte metálico AMET0315)	**11**

AKIT0780

Kit per fissaggio e collegamento alla rete di scarico per WC sospesi, composto da tubo adattatore Ø 90 mm e connessioni NPT. Per mercato USA.	Installation kit for wall mounted toilets, also for connecting to the sewer system. Includes Ø mm 90 (3" 1/2) pipe adaptor and NPT fittings. For US market.	Kit zur Befestigung und zum Anschluß an das Abflußnetz für wandmontierte WCs, bestehend aus Adapterrohr von Ø 90 mm und NPT-Anschluß. Für den US-Markt.	Kit pour fixation et raccordement au réseau d'écoulement pour WC suspendus, composé de tube adaptateur Ø 90 mm et raccordements NPT. Pour marché USA.	Kit de fijación y conexión a la red de descarga para inodoros suspendidos que se compone de: tubo adaptador de Ø 90 mm. y conexiones NPT. Para el mercado estadounidense.	**35**

750

Sanitari

RICAMBI

AKIT0314RU

Coppia di cerniere per sedile con chiusura rallentata .PLA0750RR completa di ferramenta di fissaggio

AKIT0869

Kit paracolpi per sedile con chiusura rallentata .PLA0750RR.

.PLA0750RR ⬚



Sedile in poliestere con chiusura rallentata

finitura

Z **bianco lucido**
ZP **bianco opaco**


AKIT0314U

Coppia di cerniere per sedile con chiusura rallentata .PLA0750R completa di ferramenta di fissaggio.
Per wc prodotti fino al 12/2019

AKIT0865P

Kit paracolpi per sedile con chiusura rallentata .PLA0750R.
Per wc prodotti fino al 12/2019

.PLA0750R ⬚



Sedile avvolgente in materiale termoindurente antibatterico, per vaso, con chiusura rallentata.
Per wc ACER0750WR e ACER0750WRS prodotti fino al 12/2019

finitura

Z **bianco lucido**
ZP **bianco opaco**

Sanitary ware

SPARES

Pair of hinges for toilet seat with soft-closing system .PLA0750RR with installation hardware

Kit of bumpers for toilet seat with soft-closing system .PLA0750RR.

Polyester toilet seat with soft-closing mechanism

finish

glossy white
matt white

Pair of hinges for toilet seat with soft-closing system .PLA0750R with installation hardware.
For toilets produced until 12/2019

Kit of bumpers for toilet seat with soft-closing system .PLA0750R.
For toilets produced until 12/2019

Contoured toilet seat in anti- bacterial thermally hardened material with soft-closing mechanism.
For toilets ACER0750WR and ACER0750WRS produced until 12/2019

finish

glossy white
matt white

Sanitärkeramik

ERSATZTEILE

Scharniere für Toilettensitz mit Absenkautomatik .PLA0750RR komplett mit Befestigungselementen

Stoßdämpfer für Toilettensitz mit Absenkautomatik .PLA0750RR.

Toilettensitz aus Polyester, mit Absenkautomatik

Ausführung

weiß glänzend
matt weiß

Scharniere für Toilettensitz mit Absenkautomatik .PLA0750R komplett mit Befestigungselementen.
Für Toiletten hergestellt bis 12/2019

Stoßdämpfer für Toilettensitz mit Absenkautomatik .PLA0750R.
Für Toiletten hergestellt bis 12/2019

Formsitz aus antibakteriellem Duroplast für WC, mit Absenkautomatik.
Für Toiletten ACER0750WR- und ACER0750WRS hergestellt bis 12/2019

Ausführung

weiß glänzend
matt weiß

Sanitaires

PIÈCES DE RECHANGE

Paire de charnières pour siège avec fermeture ralentie .PLA075RR complet de ferrure de fixation

Kit de butées pour siège avec fermeture ralentie .PLA0750RR.

Siège en polyester à fermeture ralentie

finition

blanc poli
blanc opaque

Paire de charnières pour siège avec fermeture ralentie .PLA0750R complet de ferrure de fixation.
Pour toilettes produites jusqu'au 12/2019

Kit de butées pour siège avec fermeture ralentie .PLA0750R.
Pour toilettes produites jusqu'au 12/2019

Siège pour cuvette couvrant en matériau thermodurcissable antibactérien à fermeture ralentie.
Pour toilettes ACER0750WR et ACER0750WRS produites jusqu'au 12/2019

finition

blanc poli
blanc opaque

Sanitarios

REPUESTOS

Juego de bisagras para tapa con cierre amortiguado .PLA0750RR completa con herrajes de fijación. **45**

Kit de paragolpes para tapa con cierre amortiguado. PLA0750RR. **10**

Tapa en poliéster con cierre amortiguado

acabado

blanco brillo **190**
blanco mate **230**

Juego de bisagras para tapa con cierre amortiguado .PLA0750R completa con herrajes de fijación.
Para inodoros producidos hasta 12/2019 **45**

Kit de paragolpes para tapa con cierre amortiguado. PLA0750R.
Para inodoros producidos hasta 12/2019 **10**

Tapa envolvente en material termoendurecible antibacteriano, para inodoro, con cierre amortiguado.
Para inodoros ACER0750WR y ACER0750WRS producidos hasta 12/2019

acabado

blanco brillo **190**
blanco mate **230**

Sanitari

Bidet sospeso in ceramica bianca disponibile anche con superficie esterna opaca; completo di foro per troppo pieno con ghiera in acciaio inox lucido e kit di fissaggio. Utilizza piletta .MET0346P o .MET0562.
È obbligatorio l'inserimento del sostegno metallico da incasso AMET0315 o l'utilizzo di altro sistema compatibile.

Sanitary ware

White wall mounted ceramic bidet also available with matt exterior, with tap hole; with overflow hole complete with polished stainless-steel collar and fixing kit.
Designed to take waste .MET0346P or .MET0562.
Floor (while stocks last) and wall mounted models.
A recessed metal support AMET0315 or another compatible system is mandatory.

Sanitärkeramik

Wand-Bidet aus weisser Keramik auch mit muttem Außeren lieferbar; mit Armaturenloch, Überlauf und Überlaufeinfassung aus glänzendem Edelstahl, inklusive Befestigungsmaterial.
Verwendet das Ablaufventil .MET0346P oder .MET0562.
Es muß die Unterputz-Wandhalterung aus Metall AMET0315 oder ein anderes kompatibles System verwendet werden.

Sanitaires


Bidet suspendu en céramique blanche disponible aussi avec surface extérieure opaque, doté d'un trou pour la robinetterie; avec trou pour trop-plein muni de collerette en acier inox poli et kit de fixation inclus.
Ce bidet requiert une bonde .MET0346P ou .MET0562.
Il faut insérer le soutien métallique à encastrer AMET0315 ou utiliser un autre système compatible.

Sanitarios

Bidé suspendido en cerámica blanca disponible también con exterior mates con orificio para grifería; con orificio para rebosadero dotado de anillo en acero inox brillo y kit de fijación.
Utiliza válvula de desagüe .MET0346P o .MET0562.
Es obligatorio montar el soporte metálico de empotrar AMET0315 o usar otro sistema compatible.

ACER0750BSR

NEW



Bidet sospeso	Wall mounted bidet	Wand-Bidet	Bidet suspendu	Bidé suspendido	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco lucido**	glossy white	weiß glänzend	blanc poli	blanco brillo	**491**
ZP **bianco opaco**	matt white	matt weiß	blanc opaque	blanco mate	**721**

AMET0315

Sostegno metallico per sanitari sospesi	Metal support bracket for wall mounted fixtures	Wandhalterung aus Metall für wandmontierte Sanitärkeramik	Soutien métallique pour sanitaires suspendus	Soporte metálico para sanitarios supendidos	**47**


AKIT0316

Kit per esposizione sanitari sospesi (sostituisce il sostegno metallico AMET0315)	Display kit for wall mounted fixtures (replaces the metal bracket AMET0315)	Ausstellungskit für wandmontierte Sanitärkeramik (ersetzt die Wandhalterung aus Metall AMET0315)	Kit pour exposition de sanitaires suspendus (remplace le soutien métallique AMET0315)	Kit para exposición sanitarios suspendidos (sustituye el soporte metálico AMET0315)	**11**

750

Sanitari

.MET0346P



Piletta di scarico da 1”1/4 con asta per comando saltarello per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 35 a 50 mm)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**

Sanitary ware

1”1/4 pop-up waste with horizontal rod for washbasins with overflow hole (fitting 35 - 1” 3/8 to 50 mm - 2” thick basin waste holes)

finish

- chrome
- brushed chrome
- matt white (RAL9003)
- matt black (RAL9005)

Sanitärkeramik

1”1/4 Zoll Ablaufventil mit Exzenterbedienung für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 35 bis 50 mm Ablauflochstärke)

Ausführung

- chrom
- chrom gebürstet
- matt weiß (RAL9003)
- matt schwarz (RAL9005)

Sanitaires

Bonde d’écoulement de 1”1/4 avec tige pour clapet pour lavabos pourvus d’un trou pour trop-plein (serrage de 35 à 50 mm)

finition

- chrome
- chrome brossé
- blanc mat (RAL9003)
- noir mat (RAL9005)

Sanitarios

Válvula de desagüe de 1”1/4 con varilla para lavabos con rebosadero (ajuste de 35 a 50 mm)

acabado

- cromo **46**
- cromo cepillado **75**
- blanco mate (RAL9003) **79**
- negro mate (RAL9005) **79**

.MET0562



Piletta di scarico da 1”1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**
- BR **brunito spazzolato**
- NR **ottone naturale spazzolato**

1”1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2”3/8 thick basin waste holes)

finish

- chrome
- brushed chrome
- matt white (RAL9003)
- matt black (RAL9005)
- chrome with cap in white Cristalplant®
- brushed burnished
- natural brushed brass

1”1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)

Ausführung

- chrom
- chrom gebürstet
- matt weiß (RAL9003)
- matt schwarz (RAL9005)
- chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®
- brüniert und gebürstet
- Messing gebürstet

Bonde d’écoulement de 1”1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d’un trou pour trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)

finition

- chrome
- chrome brossé
- blanc mat (RAL9003)
- noir mat (RAL9005)
- chrome avec calotte en Cristalplant® blanc
- bruni brossé
- laton naturel brossé

Válvula de desagüe de 1”1/4 manual para lavabos con rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)

acabado

- cromo **46**
- cromo cepillado **75**
- blanco mate (RAL9003) **79**
- negro mate (RAL9005) **79**
- con casquete en Cristalplant® blanco **97**
- bruñido cepillado **66**
- latón natural cepillado **51**


Pesi, capacità, dimensioni imballi


Weights, capacities, packaging dimensions

Gewichte, Kapazitäten, Verpackungsmaße


Poids, capacité, dimensions emballages

Pesos, capacidades, dimensiones embalajes


	articolo item Artikel article articulo	capacità capacity Kapazität capacité capacidad		peso weight Gewicht poids peso		dimensione imballo packaging dimension Verpackungsmaß dimension emballage dimension embalaje		peso totale total weight Gesamtgewicht poids total peso total	
		l	**gall**	**kg**	**lb**	**cm**	**inch**	**kg**	**lb**
Memory	ACER0898W	-	-	25	55	66 x 48 x 54	26 x 18 7/8 x 21 2/8	28	62
	ACER0898B	8	2	23	51	66 x 48 x 54	26 x 18 7/8 x 21 2/8	26	57
	.PLA0898R	-	-	4,3	9,5	51 x 40 x 6	20 x 15 3/4 x 2 3/8	4,5	9,9
Pear	ACER0895WR	-	-	21	46	47 x 68 x 42	18 4/8 x 26 6/8 x 16 4/8	30	66
	ACER0895BR	7,5	2	21	46	47 x 68 x 42	18 4/8 x 26 6/8 x 16 4/8	30	66
	.PLA0895RR	-	-	3,6	8	57 x 40 x 6	22 1/2 x 15 3/4 x 2 3/8	3,8	8,3
Pear 2	ACER0897W	-	-	20	44	47 x 68 x 42	18 4/8 x 26 6/8 x 16 4/8	23	51
	ACER0897B	7,5	2	20	44	47 x 68 x 42	18 4/8 x 26 6/8 x 16 4/8	23	51
	.PLA0897R	-	-	4	8,8	51 x 40 x 6	20 x 15 3/4 x 2 3/8	4,2	9,2
750	ACER0750WRRS	-	-	24	53	46 x 65 x 44	18 1/8 x 25 5/8 x 17 3/8	29	64
	ACER0750BSR	9	2	21	46	46 x 65 x 44	18 1/8 x 25 5/8 x 17 3/8	26	57
	.PLA0750RR	-	-	4,1	9	57 x 40 x 6	22 1/2 x 15 3/4 x 2 3/8	4,3	9,5




CARTESIO - p. 7.3
design Benedini Associati




CUNA - p. 7.23
design P. Urquiola




DR - p. 7.25
design Studio MK27, M. Kogan, M. Ruzante




DROP - p. 7.30
design Benedini Associati




IMMERSION - p. 7.32
design Neri & Hu




IN-OUT - p. 7.34
design Benedini Associati




LARIANA - p. 7.38
design P. Urquiola




MARSIGLIA - p. 7.39
design P. Lucidi, L. Pevere




NEB - p. 7.41
design Benedini Associati




NORMAL - p. 7.42
design Benedini Associati




OTTOCENTO
OTTOCENTO SMALL - p. 7.44
design Benedini Associati




SPOON - p. 7.47
design Benedini Associati




SPOON M - p. 7.49
design Benedini Associati



SPOON XL - p. 7.51
design Benedini Associati



UFO - p. 7.53
design Benedini Associati



VIEQUES
VIEQUES XS - p. 7.57
design P. Urquiola

Vasche

Vasca rettangolare in Cristalplant® bianco con foro per troppo pieno. Possibile collocazione della rubinetteria sul bordo vasca, a parete o a terra. L'erogazione dell'acqua è possibile anche dall'interno della vasca tramite foro provvisto di ghiera in acciaio inox lucido.

Versioni per installazioni ad isola, ad angolo, in nicchia o ad incasso.
Le vasche senza bordo attrezzato con vani porta oggetti, sono disponibili anche in versione bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044).
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore.

L'invaso è di cm 166 x 66 ed i bordi che lo contengono hanno una larghezza massima di cm 27; sono tuttavia possibili bordi intermedi con misure a richiesta (minimo cm 5).
La dimensione minima del bordo che permetta la collocazione di rubinetteria a bordo vasca o l'erogazione interna è di cm 15.

Oltre alle configurazioni codificate sono possibili molteplici varianti date dalle larghezze dei bordi, dalla presenza dei tamponamenti verticali o dei vani porta oggetti.

Definire durante l'ordine la personalizzazione data dal bordo con lato attrezzato, dal tipo di foratura, dalla posizione della rubinetteria, dalla presenza dell'erogazione interna utilizzando le codifiche riportate a pag. 7.22.

È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C per vasche in esposizione).
Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.14).

Bathtubs

Rectangular bathtub in white Cristalplant® with overflow hole. Tap units may be placed on the edge of the bathtub, on the wall or on the floor. Water supply from the inside of the bathtub is possible too, via hole provided with ferrule in gloss stainless steel.

Models for freestanding, corner, niche or built-in installations.
The edgeless tubs, equipped with storage compartments, are also available in a two-tone version (soft touch dark gray exterior RAL7021 or light gray exterior RAL 7044).
The two-coloured model can be made in colours chosen by the client with a surcharge of 15% on the price of the two-coloured finish.

The bathtub internal measures are 166 x 66 cm (65" 3/8 x 26") and its edges have a maximum width of 27 cm (10" 5/8). However, other measurements are also available (minimum width: 5 cm - 2").
The minimum width to install the tapware on the edge of the tub or an internal water supply is 15 cm (5" 7/8).

In addition to the shown configurations, several variations are possible depending on edge width, presence of vertical finish panels or storage compartments.

In your order please specify: the accessorized side, the type of tap holes, the position of the tapware, the presence of an interior water supply. Use the codes listed on page 7.22.

It is mandatory to use waste trap .MET0477 or .MET0477C (.MET0434 or .MET0477C for bathtubs on display).
For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p. 8.14).

Badewannen

Rechteckige Badewanne aus weißem Cristalplant® mit Überlauf. Armaturen können auf dem Wannenrand, an der Wand oder auf dem Boden installiert werden. Interne Befüllung der Badewanne über ein Loch mit Manschette aus glänzendem Edelstahl möglich.

Verschiedene Varianten: zur freistehenden Aufstellung, zur Aufstellung in einer Ecke oder Nische oder zum Einbau.
Die Badewannen ohne Regale sind auch in der zweifarbigen Ausführung erhältlich (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL 7044).
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert werden, mit einem Aufpreis von 15% auf den Preis der zweifarbigen Ausführung.

Innenmaß 166 x 66 cm, Beckenränder von max. 27 cm Breite, auf Anfrage sind auch Zwischenmasse möglich (Mindestbreite: 5 cm).
Bei Verwendung von Wannenrandarmaturen oder interner Befüllung wird ein Wannenrand von mindestens 15 cm Breite benötigt.

Außer den kodifizierten Konfigurationen sind zahlreiche Varianten möglich, die von den Breiten der Wannenränder und von der Präsenz senkrechter Schürzen oder Ablagefächer bestimmt werden. Bei der Bestellung Breite und Typ der Ränder, evtl.

Bohrungen, Position der Armatur und Präsenz der internen Befüllung angeben. Dabei die Kodifizierung auf S. 7.22 verwenden.

Es muß der Ablauf mit Siphon .MET0477 und .MET0477C (.MET0434 und .MET0477Cfür Badewannen in Ausstellungen) verwendet werden.
Um die Montage der Badewannen zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.14).

Baignoires

Baignoire rectangulaire en Cristalplant® blanc avec trou pour trop-plein. Installation possible de la robinetterie sur le bord de la baignoire, au mur ou au sol. La baignoire peut être aussi alimentée en eau depuis l'intérieur de la vasque à travers un trou muni d'une bague en acier inox brillant.

Définir au moment de la commande la position du trou, sur le côté intérieur droit ou gauche.
Versions pour installations en îlot, en angle, en niche ou encastrée.
Les baignoires sans bords équipées d'espaces de rangement sont également disponibles en version bicolore (extérieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL7044).
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec extra coût du 15% sur le coût de la finition bicolore.

La réserve est de 166 x 66 cm et les bords ont une largeur maximum de 27 cm ; il est toutefois possible avoir des bords de dimensions intermédiaires sur demande (minimum 5 cm).
La dimension minimum du bord pour permettre l'installation de la robinetterie sur le bord de la baignoire ou l'alimentation interne en eau est de 15 cm.

Outre les configurations codifiées, de nombreuses variantes sont possibles, en fonction de la largeur des bords, de la présence de tabliers verticaux ou de compartiments porte-objets.

Définir, au moment de la commande, la options donnée par le bord avec côté équipé, le type de perçage, la position de la robinetterie, la présence de l'alimentation interne en utilisant les codes indiqués à la page 7.22.

Il est obligatoire d'utiliser la bonde siphonnée .MET0477 ou .MET0477C (.MET0434 ou .MET0477C pour les baignoires d'exposition).
Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.14).

Bañeras

Bañera rectangular en Cristalplant® blanco con rebosadero. Varias posibilidades de colocación de la grifería: en el borde de la bañera, a pared o a suelo. Otra posibilidad alternativa de salida del agua: desde el interior de la bañera es posible tener un orificio de erogación con embelledor en acero inoxidable brillo.

Modelos de instalación: en isla, angular, entre paredes o empotrada.
Las bañeras sin borde equipado con compartimentos portaobjetos, están disponibles también en la versión bicolor (externo soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL 7044).
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con recargo del 15% sobre el precio del acabado bicolor.

Los bordes que rodean la cavidad (de cm 166 x 66) tienen un ancho mínimo de 5 cm y un ancho máximo de 27 cm; existe la posibilidad de medidas intermedias a petición del cliente (mínimo 5 cm). La medida mínima del borde para poder colocar la grifería en el borde de la bañera o la salida de agua interna es de 15 cm.

Además de las configuraciones ya codificadas, existen múltiples variaciónes según el ancho de los bordes, la presencia de paneles verticales o la de vanos portaobjetos.


Por favor definir en el pedido el borde con panel o vanos, el tipo de orificio, la posición de la grifería, la presencia o no de salida de agua interna utilizando los códigos citados en la página 7.22.

Es obligatorio el uso de la válvula de desagüe con sifón .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C para bañeras en exposición).
Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.14).

CARTESIO

Vasche

AVAS0980 ⬚ 00000




Vasca ad isola; bordi cm 5

finitura

Z	**bianco**	white
ZG	**bianco/grigio scuro**	white/dark grey
ZL	**bianco/grigio chiaro**	white/light grey

AVAS0980 ⬚0⬚⬚⬚ S



Vasca ad isola speciale: bordi con larghezza minima cm 5 e massima cm 27

finitura

Z	**bianco**	white
ZG	**bianco/grigio scuro**	white/dark grey
ZL	**bianco/grigio chia**	white/light grey

Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca

0	**nessun foro per rubinetto**	no tap hole
Q	**foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960
M	**foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326
R	**foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing

Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca

0	**nessun foro per rubinetto**	no tap hole
D	**foro a destra**	right side hole
S	**foro a sinistra**	left side hole

Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna

0	**nessun foro per erogazione**	no supply hole
D	**foro a destra**	right side hole
S	**foro a sinistra**	left side hole

Bathtubs

Freestanding bathtub; edges cm 5 (2")

finish

white
white/dark grey
white/light grey

Customized freestanding bathtub: edges with minimum width cm 5 (2") and maximum cm 27 (10" 5/8)

finish

white
white/dark grey
white/light grey

Options for tap hole on tub edge

no tap hole
hole for Square tap ARUB0960
hole for Memory tap AMEM326
hole for tapware according to customer drawing

Options for tap hole position on tub edge

no tap hole
right side hole
left side hole

Options for position and hole for internal water supply

no supply hole
right side hole
left side hole

Badewannen

Freistehende Badewanne, Ränder 5 cm

Ausführung

weiß
weiß/dunkelgrau
weiß/ hellgrau

Freistehende Badewanne nach Maß: Ränder mindestens 5 cm und höchstens 27 cm breit

Ausführung

weiß
weiß/dunkelgrau
weiß/ hellgrau

Optionen für Armaturenbohrung auf dem Wannenrand

ohne Armaturenbohrung
Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960
Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326
Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden

Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand

ohne Armaturenbohrung
Bohrung rechts
Bohrung links

Optionen für Position und Loch für interne Befüllung

ohne Loch für interne Befüllung
Loch rechts
Loch links

Baignoires

Baignoire en îlot; bords 5 cm

finition

blanc
blanc/gris foncé
blanc/gris clair

Baignoire en îlot spéciale; bords de largeur minimum 5 cm et maximum 27 cm

finition

blanc
blanc/gris foncé
blanc/gris clair

Options du trou pour robinet au bord de la baignoire

aucun trou pour robinet
trou pour robinet Square ARUB0960
trou pour robinet Memory AMEM326
trou pour robinetterie sur dessin du client

Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire

aucun trou pour robinet
trou à droite
trou à gauche

Options position et trou pour alimentation interne

aucun trou pour alimentation
trou à droite
trou à gauche

Bañeras

Bañera en isla; bordes de 5 cm

acabado

blanco	**6.374**
blanco/gris oscuro	**7.331**
blanco/gris claro	**7.331**

Bañera en isla especial: bordes con ancho mínimo de 5 cm y máximo de 27 cm

acabado

blanco	**6.613**
blanco/gris oscuro	**7.604**
blanco/gris claro	**7.604**

Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera

ningún orificio para grifería	**–**
orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
orificio para grifería según dibujo cliente	**54**

Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera

ningún orificio para grifería	**–**
orificio derecho	**–**
orificio izquierdo	**–**

Opciónes posición y orificio para erogación interna

ningún orificio para erogación	**–**
orificio derecho	**83**
orificio izquierdo	**83**

Vasche


Bathtubs

Badewannen

Baignoires

Bañeras

AVAS0981Z ☐☐☐☐ **0**




Vasca ad isola; un bordo cm 27, tre bordi cm 5. Tamponamento laterale attrezzato con vani portaoggetti (nel disegno sul lato destro)	Freestanding bathtub; one edge cm 27 (10" 5/8), three edges cm 5 (2"). Side panel with storage compartments (on the right in the drawing)	Freistehende Badewanne; ein Rand 27 cm breit, drei Ränder 5 cm breit. Seitliche Schürze mit Ablagefächern (auf der Zeichnung auf der rechten Seite)	Baignoire en îlot; un bord 27 cm, trois bords 5 cm. Tablier latéral équipé de compartiments porte-objets (dans le dessin sur le côté droit)	Bañera en isla; un borde de 27 cm, tres bordes de 5 cm. Panel lateral con vanos portaobjetos (en el dibujo en el lado derecho)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**8.333**
Personalizzazione per tamponamento laterale attrezzato a destra o sinistra	Options for accessorized side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze mit Ablagefächern	Options pour tablier latéral équipé à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral con vanos derecho o izquierdo	
D **bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S **bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturen-bohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

CARTESIO

Vasche

AVAS0981Z ☐☐☐☐ **S**



Bathtubs

Badewannen

Baignoires


Bañeras

Vasca ad isola speciale: bordi con larghezza minima cm 5 e massima cm 27, con tamponamento laterale attrezzato con vani portaoggetti (nel disegno sul lato destro). Il bordo attrezzato ha SOLO larghezza standard cm 27	Customized freestanding bathtub: edges with minimum width cm 5 (2") and maximum cm 27 (10" 5/8), with side panel with storage compartments (on the right in the drawing). The accessorized edge comes ONLY in the standard width of cm 27 (10" 5/8)	Freistehende Badewanne nach Maß: Ränder mindestens 5 cm und höchstens 27 cm breit; mit seitlicher Schürze mit Ablagefächern (auf der Zeichnung auf der rechten Seite). Der Rand mit Ablagefächern ist nur in Standardbreite von 27 cm lieferbar.	Baignoire en îlot spéciale; bords de largeur minimum 5 cm et maximum 27 cm, avec tablier latéral équipé de compartiments porte-objets (dans le dessin sur le côté droit). Le bord équipé a SEULEMENT une largeur standard de 27 cm	Bañera en isla especial: bordes con ancho mínimo de 5 cm y máximo de 27 cm, con panel lateral con vanos portaobjetos (en el dibujo en el lado derecho). Borde con vanos SÓLO en ancho estándar de 27 cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**8.439**
Personalizzazione per tamponamento laterale attrezzato a destra o sinistra	Options for accessorized side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze mit Ablagefächern	Options pour tablier latéral équipé à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral con vanos derecho o izquierdo	
D **bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S **bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

CARTESIO

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras

AVAS0985 ☐☐☐☐☐☐ **0**




Vasca ad angolo; bordi cm 27. Tamponamento laterale e tamponamento lato scarico (nel disegno tamponamento laterale sinistro)	Corner bathtub, edges cm 27 (10" 5/8). Side and drain side panels (in the drawing, left side panel)	Eckwanne; Ränder von 27 cm Breite. Mit Schürze auf einer Längsseite und auf der Seite des Abflusses (auf der Zeichnung Schürze auf der linken Längsseite)	Baignoire d'angle; bords 27 cm. Tablier latéral et tablier côté écoulement (dans le dessin tablier latéral gauche)	Bañera angular; bordes de 27 cm. Con frontal y costado en el lado del desagüe (en el dibujo panel lateral izquierdo)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**6.137**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**7.057**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**7.057**
Personalizzazione per tamponamento laterale a destra o sinistra	Options for side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze	Options pour tablier latéral à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral derecho o izquierdo	
D **bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S **bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

CARTESIO

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras

AVAS0985 ☐☐☐☐☐☐ **S**




Vasca ad angolo speciale; con larghezza minima cm 5 e massima cm 27. Tamponamento laterale e lato scarico (nel disegno tamponamento laterale sinistro)	Customized corner bathtub; edges with minimum width of cm 5 (2") and maximum of cm 27 (10" 5/8). Side and drain side panels (in the drawing, left side panel)	Eckwanne nach Maß; Ränder mindestens 5 cm und höchstens 27 cm breit. Mit Schürze auf einer Längsseite und auf der Seite des Abflusses (auf der Zeichnung Schürze auf der linken Längsseite)	Baignoire d'angle spéciale; bords de largeur minimum 5 cm et maximum 27 cm. Tablier latéral et côté écoulement (dans le dessin tablier latéral gauche)	Bañera angular especial; bordes con ancho mínimo de 5 cm y máximo de 27 cm. Con frontal y costado en el lado del desagüe (en el dibujo panel lateral izquierdo)	
finitura	finish	Ausführung	finition	finition	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanc	**6.613**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanc/gris foncé	**7.604**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanc/gris clair	**7.604**
Personalizzazione per tamponamento laterale a destra o sinistra	Options for side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze	Options pour tablier latéral à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral derecho o izquierdo	
D **bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S **bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturen-bohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

CARTESIO

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras

AVAS0986 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚ **0**




	Vasche	Bathtubs	Badewannen	Baignoires	Bañeras	
Vasca ad angolo; bordi cm 27. Tamponamento laterale e tamponamento lato appoggio schiena (nel disegno tamponamento laterale sinistro)		Corner bathtub, edges cm 27 (10" 5/8). Side and backrest panels (in the drawing, left side panel)	Eckwanne; Ränder von 27 cm Breite. Mit Schürze auf einer Längsseite und auf der Seite der Rückenstütze (auf der Zeichnung Schürze auf der linken Längsseite)	Baignoire d'angle; bords 27 cm. Tablier latéral et tablier côté appui du dos (dans le dessin tablier latéral gauche)	Bañera angular; bordes de 27 cm. Con frontal y costado en el lado del respaldo (en el dibujo panel lateral izquierdo)	
finitura		finish	Ausführung	finition	finition	
Z	**bianco**	white	weiß	blanc	blanc	**6.137**
ZG	**bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanc/gris foncé	**6.057**
ZL	**bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanc/gris clair	**7.057**
Personalizzazione per tamponamento laterale a destra o sinistra		Options for side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze	Options pour tablier latéral à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral derecho o izquierdo	
D	**bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S	**bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca		Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturen-bohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0	**nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q	**foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M	**foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R	**foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca		Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0	**nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D	**foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S	**foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna		Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0	**nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D	**foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S	**foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

CARTESIO

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras


AVAS0986 ☐☐☐☐☐ **S**



Vasca ad angolo speciale; bordi con larghezza minima cm 5 e massima cm 27. Tamponamento laterale e pannello lato appoggio schiena (nel disegno tamponamento laterale sinistro)	Customized corner bathtub; edges with minimum width of cm 5 (2") and maximum of cm 27 (10" 5/8). Side and backrest panel (in the drawing, left side panel)	Eckwanne nach Maß; Ränder mindestens 5 cm und höchstens 27 cm breit. Mit Schürze auf einer Längsseite und auf der Seite der Rückenstütze (auf der Zeichnung Schürze auf der linken Längsseite)	Baignoire d'angle spéciale; bords de largeur minimum 5 cm et maximum 27 cm. Tablier latéral et panneau côté appui du dos (dans le dessin tablier latéral gauche)	Bañera angular especial; bordes con ancho mínimo de 5 cm y máximo de 27 cm. Con frontal y costado en el lado del respaldo (en el dibujo panel lateral izquierdo)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**6.613**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**7.605**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**7.605**
Personalizzazione per tamponamento laterale a destra o sinistra	Options for side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze	Options pour tablier latéral à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral derecho o izquierdo	
D **bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S **bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras

AVAS0987Z ☐☐☐☐ **0**




Vasca ad angolo; bordi cm 27. Tamponamento laterale attrezzato con vani portaoggetti e tamponamento lato scarico (nel disegno tamponamento laterale sinistro)	Corner bathtub, edges cm 27 (10" 5/8). Side panel with storage compartments and drain side panel (in the drawing, left side panel)	Eckwanne; Ränder von 27 cm Breite. Mit Schürze auf einer Längsseite mit Ablagefächern und Schürze auf der Seite des Abflusses (auf der Zeichnung Schürze auf der linken Längsseite)	Baignoire d'angle; bords 27 cm. Tablier latéral équipé de compartiments porte-objets et tablier côté écoulement (dans le dessin tablier latéral gauche)	Bañera angular; bordes de 27 cm. Panel lateral con vanos portaobjetos y costado en el lado del desagüe (en el dibujo panel lateral izquierdo)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**7.962**
Personalizzazione per tamponamento laterale attrezzato a destra o sinistra	Options for accessorized side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze mit Ablagefächern	Options pour tablier latéral équipé à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral con vanos derecho o izquierdo	
D **bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S **bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

CARTESIO

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras


AVAS0987Z ☐☐☐☐ **S**



Vasche	Bathtubs	Badewannen	Baignoires	Bañeras	
Vasca ad angolo speciale; bordi con larghezza minima cm 5 e massima cm 27. Tamponamento laterale attrezzato con vani portaoggetti e pannello lato scarico (nel disegno tamponamento laterale sinistro). Il bordo attrezzato ha SOLO larghezza standard cm 27	Customized corner bathtub; edges with minimum width of cm 5 (2") and maximum of cm 27 (10" 5/8). Side panel with storage compartments and drain side panel (in the drawing, left side panel). The accessorized edge comes ONLY in the standard width of cm 27 (10" 5/8)	Eckwanne nach Maß; Ränder mindestens 5 cm und höchstens 27 cm breit. Mit Schürze auf der Längsseite mit Ablagefächern und Schürze auf der Seite des Abflusses (auf der Zeichnung Schürze auf der linken Längsseite). Der Rand mit Ablagefächern ist NUR in Standardbreite von 27cm lieferbar	Baignoire d'angle spéciale; bords de largeur minimum 5 cm et maximum 27 cm. Tablier latéral équipé de compartiments porte-objets et panneau côté écoulement (dans le dessin tablier latéral gauche) Le bord équipé a SEULEMENT une largeur standard de 27 cm	Bañera angular especial; bordes con ancho mínimo de 5 cm y máximo de 27 cm. Panel lateral con vanos portaobjetos y costado en el lado del desagüe (en el dibujo panel lateral izquierdo). Borde con vanos SÓLO en ancho estándar de 27 cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**8.439**
Personalizzazione per tamponamento laterale attrezzato a destra o sinistra	Options for accessorized side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze mit Ablagefächern	Options pour tablier latéral équipé à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral con vanos derecho o izquierdo	
D **bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S **bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras

AVAS0988Z ☐☐☐☐ **0**




Vasca ad angolo; bordi cm 27. Tamponamento laterale attrezzato con vani portaoggetti e tamponamento lato appoggio schiena (nel disegno tamponamento laterale sinistro)	Corner bathtub, edges cm 27 (10" 5/8). Side panel with storage compartments and backrest panel (in the drawing, left side panel)	Eckwanne; Ränder von 27 cm Breite. Mit Schürze auf der Längsseite mit Ablagefächern und Schürze auf der Seite der Rückenstütze (auf der Zeichnung Schürze auf der linken Längsseite)	Baignoire d'angle; bords 27 cm. Tablier latéral équipé de compartiments porte-objets et tablier côté appui du dos (dans le dessin tablier latéral gauche)	Bañera angular; bordes de 27 cm. Panel lateral con vanos portaobjetos y costado en el lado del respaldo (en el dibujo panel lateral izquierdo)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**7.962**
Personalizzazione per tamponamento laterale attrezzato a destra o sinistra	Options for accessorized side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze mit Ablagefächern	Options pour tablier latéral équipé à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral con vanos derecho o izquierdo	
D **bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S **bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

CARTESIO

Vasche

AVAS0988Z ☐☐☐☐ **S**



Bathtubs

Badewannen


Baignoires

Bañeras

Vasca ad angolo speciale; bordi con larghezza minima cm 5 e massima cm 27. Tamponamento laterale attrezzato con vani portaoggetti e pannello lato appoggio schiena (nel disegno tamponamento laterale sinistro). Il bordo attrezzato ha SOLO larghezza standard cm 27	Special corner bathtub; edges with minimum width of cm 5 (2") and maximum of cm 27 (10" 5/8). Side panel with storage compartments and backrest panel (in the drawing, left side panel). The accessorized edge comes ONLY in the standard width of cm 27 (10" 5/8)	Eckwanne nach Maß; Ränder mindestens 5 cm und höchstens 27 cm breit. Mit Schürze auf der Längsseite mit Ablagefächern und Schürze auf der Seite des Abflusses (auf der Zeichnung Schürze auf der linken Längsseite). Der Rand mit Ablagefächern ist NUR in Standardbreite von 27 cm lieferbar	Baignoire d'angle spéciale; bords de largeur minimum 5 cm et maximum 27 cm. Tablier latéral équipé avec des compartiments porte-objets et un panneau du côté de l'appui du dos (dans le dessin tablier latéral gauche). Le bord équipé a SEULEMENT une largeur standard de 27 cm	Bañera angular especial; bordes con ancho mínimo de 5 cm y máximo de 27 cm. Panel lateral con vanos portaobjetos y costado en el lado del respaldo (en el dibujo panel lateral izquierdo). Borde con vanos SÓLO en ancho estándar de 27 cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**8.439**
Personalizzazione per tamponamento laterale attrezzato a destra o sinistra	Options for accessorized side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze mit Ablagefächern	Options pour tablier latéral équipé à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral con vanos derecho o izquierdo	
D **bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S **bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras

AVAS0989 ⬚⬚⬚⬚⬚ **0**




Vasca in nicchia; bordi cm 27. Tamponamento laterale (nel disegno sul lato destro)	Niche bathtub; cm 27 (10" 5/8) edges. Side panel (on the right in the drawing)	Badewanne in Nische; Ränder von 27 cm Breite. Mit Schürze auf der Längsseite (auf der Zeichnung Schürze auf der rechten Längsseite)	Baignoire en niche; bords 27 cm. Tablier latéral (dans le dessin sur le côté droit)	Bañera entre paredes; bordes de 27 cm. Panel lateral (en el dibujo en el lado derecho)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**5.185**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**5.962**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**5.962**
Personalizzazione per tamponamento laterale a destra o sinistra	Options for side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze	Options pour tablier latéral à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral derecho o izquierdo	
D **bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S **bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturen-bohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

CARTESIO

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras

AVAS0989 ☐☐☐☐☐☐ **S**




Vasca in nicchia speciale; bordi con larghezza minima cm 5 e massima cm 27. Tamponamento laterale (nel disegno sul lato destro)	Customized niche bathtub; edges with minimum width of cm 5 (2") and maximum of cm 27 (10" 5/8). Side panel (on the right in the drawing)	Eckwanne nach Maß; Ränder mindestens 5 cm und höchstens 27 cm breit. Mit seitlicher Schürze (auf der Zeichnung Schürze auf der rechten Längsseite)	Baignoire en niche spéciale; bords de largeur minimum 5 cm et maximum 27 cm. Tablier latéral (dans le dessin sur le côte droit)	Bañera entre paredes especial; bordes con ancho mínimo de 5 cm y máximo de 27 cm. Panel lateral (en el dibujo en el lado derecho)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**5.661**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**6.518**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**6.518**
Personalizzazione per tamponamento laterale a destra o sinistra	Options for side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze	Options pour tablier latéral à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral derecho o izquierdo	
D **bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S **bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

CARTESIO

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras

AVAS0990Z ☐☐☐☐ **0**



Vasca in nicchia; bordi cm 27. Tamponamento laterale attrezzato con vani portaoggetti (nel disegno sul lato destro)	Niche bathtub; cm 27 (10" 5/8) edges. Side panel with storage compartments (on the right in the drawing)	Badewanne in Nische; Ränder von 27 cm Breite. Mit Schürze auf der Längsseite mit Ablagefächern (auf der Zeichnung Schürze auf der rechten Längsseite)	Baignoire en niche; bords 27 cm. Tablier latéral équipé de compartiments porte-objets (dans le dessin sur le côté droit)	Bañera entre paredes; bordes de 27 cm. Panel lateral con vanos portaobjetos (en el dibujo en el lado derecho)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**7.010**
Personalizzazione per tamponamento laterale attrezzato a destra o sinistra	Options for accessorized side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze mit Ablagefächern	Options pour tablier latéral équipé à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral con vanos derecho o izquierdo	
D **bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S **bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturen-bohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

CARTESIO

Vasche


AVAS0990Z ☐☐☐☐ **S**

Bathtubs

Badewannen

Baignoires

Bañeras




Vasca in nicchia speciale; bordi con larghezza minima cm 5 e massima cm 27. Tamponamento laterale attrezzato con vani portaoggetti (nel disegno sul lato destro). Il bordo attrezzato ha SOLO larghezza standard cm 27	Customized niche bathtub; edges with minimum width of cm 5 (2") and maximum of cm 27 (10" 5/8). Side panel with storage compartments (on the right in the drawing). The accessorized edge comes ONLY in the standard width of cm 27 (10" 5/8)	Badewanne in Nische nach Maß; Ränder mindestens 5 cm und höchstens 27 cm breit. Mit Schürze auf der Längsseite mit Ablagefächern (auf der Zeichnung Schürze auf der linken Längsseite). Der Rand mit Ablagefächern ist NUR in Standardbreite von 27 cm lieferbar	Baignoire en niche spéciale; bords de largeur minimum 5 cm et maximum 27 cm. Tablier latéral équipé de compartiments porte-objets (dans le dessin sur le côté droit). Le bord équipé a SEULEMENT une largeur standard de 27 cm	Bañera entre paredes especial; bordes con ancho mínimo de 5 cm y máximo de 27 cm. Panel lateral con vanos portaobjetos (en el dibujo en el lado derecho). Borde con vanos SÓLO en ancho estándar de 27 cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**7.646**
Personalizzazione per tamponamento laterale attrezzato a destra o sinistra	Options for accessorized side panel, on left or right	Optionen für seitliche Schürze mit Ablagefächern	Options pour tablier latéral équipé à droite ou à gauche	Opciónes para panel lateral con vanos derecho o izquierdo	
D **bordo destro**	right side	rechte Seite	bord droit	lado derecho	–
S **bordo sinistro**	left side	linke Seite	bord gauche	lado izquierdo	–
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

CARTESIO

Vasche / Bathtubs / Badewannen / Baignoires / Bañeras

AVAS0991Z0 ⬚⬚⬚ **0**



Vasca da incasso; bordi cm 27	Built-in bathtub; edges cm 27 (10" 5/8)	Einbauwanne; Ränder von 27 cm Breite	Baignoire à encastrer; bords 27 cm	Bañera empotrada; bordes de 27 cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**4.392**
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

CARTESIO

Vasche


AVAS0991Z0 ☐☐☐ **S**

Bathtubs

Badewannen

Baignoires

Bañeras



Vasca da incasso speciale; bordi con larghezza minima cm 5 e massima cm 27	Customized built-in bathtub; edges with minimum width of cm 5 (2") and maximum of cm 27 (10" 5/8)	Einbauwanne nach Maß; Ränder mindestens 5 cm und höchstens 27 cm breit.	Baignoire à encastrer spéciale; bords de largeur minimum 5 cm et maximum 27 cm	Bañera empotrada especial; bordes con ancho mínimo de 5 cm y máximo de 27 cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**4.868**
Personalizzazione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole on tub edge	Optionen für Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes para orificio grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
Q **foro per rubinetto Square ARUB0960**	hole for Square tap ARUB0960	Armaturenbohrung für Armatur Square ARUB0960	trou pour robinet Square ARUB0960	orificio para grifería Square ARUB0960	**36**
M **foro per rubinetto Memory AMEM326**	hole for Memory tap AMEM326	Armaturenbohrung für Armatur Memory AMEM326	trou pour robinet Memory AMEM326	orificio para grifería Memory AMEM326	**36**
R **foro per rubinetteria su disegno del cliente**	hole for tapware according to customer drawing	Armaturenbohrung nach Angaben des Kunden	trou pour robinetterie sur dessin du client	orificio para grifería según dibujo cliente	**54**
Personalizzazione posizione foro per rubinetto a bordo vasca	Options for tap hole position on tub edge	Optionen für die Position der Armaturenbohrung auf dem Wannenrand	Options position du trou pour robinet au bord de la baignoire	Opciónes posición orificio para grifería en el borde de la bañera	
0 **nessun foro per rubinetto**	no tap hole	ohne Armaturenbohrung	aucun trou pour robinet	ningún orificio para grifería	–
D **foro a destra**	right side hole	Bohrung rechts	trou à droite	orificio derecho	–
S **foro a sinistra**	left side hole	Bohrung links	trou à gauche	orificio izquierdo	–
Personalizzazione posizione e foro per erogazione interna	Options for position and hole for internal water supply	Optionen für Position und Loch für interne Befüllung	Options position et trou pour alimentation interne	Opciónes posición y orificio para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	–
D **foro a destra**	right side hole	Loch rechts	trou à droite	orificio derecho	**83**
S **foro a sinistra**	left side hole	Loch links	trou à gauche	orificio izquierdo	**83**

RICAMBI

PARTS

ERSATZTEILE

PIÈCES DE RECHANGE


REPUESTOS

ACEM4544Z

Pannello asportabile in Cristalplant® biobased completo di riscontri	Removable panel in Cristalplant® biobased complete with edges	Abnehmbare Schürze aus Cristalplant® biobased	Panneau amovible en Cristalplant® biobased doté d'encoches	Panel removible en Cristalplant® biobased	**293**

Vasche

.MET0477



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone con ghiera ø mm 70 (per Cartesio, Drop, Normal, Spoon, Spoon M, Spoon XL)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- BR **brunito spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- NR **ottone naturale spazzolato**

Bathtubs

1”1/2 push-open waste, with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap (for Cartesio, Drop, Normal, Spoon, Spoon M, Spoon XL)

finish

chrome
brushed chrome
brushed burnished
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
natural brushed brass

Badewannen

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit Rosette ø 70 mm, mit Siphon (für Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
brüniert und gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
Messing gebürstet

Baignoires

Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec bouchon actionnable manuellement et amovible, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon (pour Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

finition

chrome
chrome brossé
bruni brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
laton naturel brossé


Bañeras

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón accionable manualmente con embellecedor ø 70 mm y sifón (para Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

acabado

cromo **147**
cromo cepillado **178**
bruñido cepillado **218**
blanco mate (RAL9003) **218**
negro mate (RAL9005) **218**
latón natural cepillado **162**

.MET0477C



Piletta di scarico da 1”1/2 con calotta bombata azionabile manualmente a pressione in Cristalplant® bianco, compresa di sifone con ghiera ø mm 70

finitura

bianco

1”1/2 push-open waste, with domed cap in white Cristalplant® manually pressure operated with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap

finish

white

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit gewölbter, manuell durch Druck zu betätigender Kalotte aus Cristalplant®; Rosette ø 70 mm, und Siphon

Ausführung

weiß

Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec calotte bombée actionnable manuellement à la pression en Cristalplant® blanc, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon

finition

blanc

Válvula de desagüe de 1”1/2 con casquette curvado accionable manualmente a la presión en Cristalplant® blanco con embellecedor ø 70 mm y sifón

acabado

blanco **130**

.MET0434



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile a pressione da inserire solo per vasche in esposizione

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- BR **brunito spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- NR **ottone naturale spazzolato**

1”1/2 push-open waste, to be used only on bathtubs for display

finish

chrome
brushed chrome
brushed burnished
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
natural brushed brass

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, nur für Badewannen in Ausstellungen

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
brüniert und gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
Messing gebürstet

Bonde d’écoulement de 1”1/2 pourvue d’un bouchon à commande pression manuelle, à n’insérer que pour les baignoires d’exposition

finition

chrome
chrome brossé
bruni brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
laton naturel brossé

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón acciónable manualmente a utilizar sólo con las bañeras en exposición

acabado

cromo **64**
cromo cepillado **88**
bruñido cepillado **107**
blanco mate (RAL9003) **70**
negro mate (RAL9005) **70**
latón natural cepillado **71**

CARTESIO

Vasche

CONFIGURAZIONI


Isola
Freestanding
Freistehend
Ilôt
Isla


Angolo
Corner
Ecke
Angle
Angular

Nicchia
Niche
Nische
Niche
Entre paredes

Incasso
Built-in
Einbau
Encastrement
Empotrada

Per identificare il bordo della vasca utilizzare lo schema sotto riportato:
T - lato di appoggio della schiena,
S - lato sinistro,
P - lato scarico,
D - lato destro





1

AVAS0981ZSQS0


Esempio 1
Vasca ad isola con bordo attrezzato sinistro e rubinetteria a bordo vasca.


Esempio 2
Vasca ad angolo con bordo attrezzato destro senza foro per rubinetteria.

La variante destra o sinistra è definita dalla posizione di uso corrente della vasca cioè con la schiena opposta allo scarico.


Bathtubs


CONFIGURATIONS






P - S





Use the drawing below to identify the bathtub edge:
T - backrest side,
S - left side,
P - drain side,
D - right side



2

AVAS0988ZD000


Example 1
Freestanding bathtub with storage compartments on the left and deck mounted tap.

Example 2
Corner bathtub with storage compartments on the right and no tap holes.


The definition right or left is viewed from the user sitting on the side opposite to the waste.

Badewannen

KONFIGURATIONEN



P - D



Zur Identifizierung des Wannenrandes verwenden Sie bitte das unten abgebildete Schema:
T - Seite der Rückenstütze
S - linke Seite
P - Seite des Abflusses
D - rechte Seite


Beispiel 1
Freistehende Badewanne mit Ablagefächern links und Wannenrandarmatur.

Beispiel 2
Eckbadewanne mit Ablagefächern rechts, ohne Wannenrandarmatur.

Die Definition rechts oder links ist vom Benutzer aus gesehen, der auf der dem Abfluß gegenüberliegenden Seite.

Baignoires

CONFIGURATIONS



T - S

Pour identifier le bord de la baignoire, utiliser le schéma reporté ci-dessous:
T - côté d'appui du dos
S - côté gauche
P - côté écoulement
D - côté droit


Exemple 1
Baignoire en îlot avec bord équipé gauche et robinetterie sur le bord de la baignoire

Exemple 2
Baignoire à angle avec bord équipé droite sans trou robinetterie

La variante droite ou gauche est définie par la position assise dans la baignoire, avec le dos opposé à la bonde.

Bañeras

CONFIGURACIONES



T - D

Para identificar el borde de la bañera utilizar el esquema que aparece más abajo:
T - lado del respaldo
S - lado izquierdo
P - lado desagüe
D - lado derecho

Ejemplo 1
Bañera en isla con borde equipado a la izquierda y grifería sobre el borde de la bañera

Ejemplo 2
Bañera angular con borde equipado derecho y sin agujeros para grifería

La versión derecha o izquierda se define según la posición adoptada al sentarse en la bañera; esto es con la espalda en el lado opuesto al desagüe.

CUNA

Vasche

Vasca in Solid surface bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL7044) e struttura portantein tubolare di acciaio inox verniciato in bianco opaco (RAL9003), nero opaco (RAL9005), grigio chiaro opaco (RAL7044) o brunito spazzolato.
La vasca è completa di piletta sifonata cromata con sistema per troppo pieno integrato .MET0722S (.MET0434 per vasche in esposizione); senza fori per rubinetteria, questa può essere collocata a parete o a terra.
Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.14).
L'invaso e la struttura sono possibili anche con colori a scelta del cliente con maggiorazione del 15%; per l'invaso sul costo della finitura bicolore, per la struttura sul costo della finitura bianca.
Altri trattamenti sulla struttura possono essere forniti con costo da preventivare.

Bathtubs

Bathtub in white or two-tone Solid surface (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044) and support structure in tubular stainless steel coated in mat white (RAL9003), mat black (RAL9005) or mat light grey (RAL7044) or brushed burnished finishes.
The bathtub comes with chrome waste with built-in overflow system .MET0722S (.MET0434 for bathtubs on view). Without tap holes, taps can be installed on the wall or floor.
For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.14).
The bathtub and the structure can also be supplied with colours requested by the client, with a surcharge of 15%; for the bathtub on the price of the two-coloured finish, for the structure on the cost of the white finish.
Different finishes of the structure are possible too, with price to be calculated.

Badewannen

Badewanne aus Solid surface weiß oder zweifarbig, (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044) und Stützkonstruktion aus Edelstahlrohr, schwarz (RAL9005), weiss (RAL9003) oder hellgrau (RAL 7044) matt lackiert oder bruniert gebürstet.
Die Wanne ist komplett mit chromiertem Ablauf mit integriertem Überlauf .MET0722S (.MET0434 für Ausstellungswannen); ohne Montagelöcher für Armaturen, die an der Wand oder am Fußboden montiert werden.
Um die Montage der Badewannen zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.14).
Badewanne und Struktur können auf Wunsch in anderen Farben geliefert werden mit einem Aufpreis von 15%; für die Badewanne auf den Preis der zweifarbigen Ausführung, für die Struktur auf den Preis der weissen Ausführung.
Writere Ausführungen sind ebenfalls möglich, Preis auf Anfrage.


Baignoires

Baignoire en Solid surface blanc ou bicolore (exterieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL7044) et structure portante en acier inox tubulaire verni en blanc opaque (RAL9003), noire opaque (RAL9005), gris clair opaque (RAL7044) ou bruni brossé.
Dotée d'écoulement chromée et circuit pour trop-plein intégré .MET0722S (.MET0434 pour baignoires en exposition) ; sans trous pour robinetterie, qui peut être au mur ou au sol.
Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.14).
La cavité et la structure peuvent également être fournies avec des couleurs sur demande du client avec majoration du 15%; pour la cavité sur le coût de la finition bicolore, pour la structure sur le coût de la finition blanche.
Autres traitements sur la structure peuvent être fournis avec devis à établir.

Bañeras

Bañera en Solid surface blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044) y estructura portante de tubo de acero inoxidable pintado in blanco mate (RAL9003), negro mato (RAL9005) o gris claro mate (RAL7044) o bruñido cepillado.
La bañera se suministra con válvula de desagüe con sifón cromada completa con sistema para rebosadero integrado .MET0722S (.MET0434 para bañeras en exposición); sin agujeros para la grifería que puede colocarse a pared o a suelo.
Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.14).
La bañera y la estructura también se pueden suministrar con colores bajo petición del cliente con un recargo del 15%; para la bañera sobre el precio del acabado bicolor, para la estructura sobre el precio del acabado blanco.
Otros acabados de la estructura se pueden suministrar previo presupuesto.

AVAS1079 ☐☐



Vasca (struttura esclusa)	Bathtub (structure excluded)	Badewanne (Struktur ausgeschlossen)	Baignoire (structure exclue)	Bañera (estructura no incluida)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**2.610**
L **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**3.001**
G **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**3.001**
Struttura (vasca esclusa)	Structure (bathtub excluded)	Struktur (Badewanne ausgeschlossen)	Structure (baignoire exclue)	Estructura (bañera no incluida)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.548**
L **grigio chiaro**	light grey	hellgrau	gris clair	gris claro	**1.548**
E **nero**	black	schwarzes	noir	negro	**1.548**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürste	bruni brossé	bruñido cepillado	**2.043**

CUNA

Vasche

.MET0434



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile a pressione da inserire solo per vasche in esposizione

finitura

S **cromo**

Bathtubs

1”1/2 push-open waste, to be used only on bathtubs for display

finish

chrome

Badewannen

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, nur für Badewannen in Ausstellungen

Ausführung

chrom

Baignoires

Bonde d’écoulement de 1”1/2 pourvue d’un bouchon à commande pression manuelle, à n’insérer que pour les baignoires d’exposition

finition

chrome

Bañeras

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón acciónable manualmente a utilizar sólo con las bañeras en exposición

acabado

cromo

Vasche

Vasca in Solid surface bianco con struttura esterna in multistrati di pioppo con finitura rovere naturale, rovere bruno, rovere scuro, in legno precomposto con finitura teak oppure laccata in bianco, grigio chiaro (RAL7044) o grigio scuro (RAL7021).

Disponibile anche con esterno rivestito in terra cruda grigio chiaro, grigio scuro o con finiture a scelta dal cliente.

Con troppo pieno integrato, senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra. L'erogazione dell'acqua è possibile anche dall'interno della vasca tramite foro provvisto di ghiera in acciaio inox lucido. Completa di piletta sifonata cromata .MET870 (utilizzabile anche per vasche in esposizione).

Disponibile anche la versione ad incasso (senza struttura) o con struttura esterna grezza, non utilizzabile a vista, da personalizzare a cura del cliente.
Lo spessore riservato al rivestimento può essere di circa 1 mm [X1] oppure di 8 mm [X8]: indicare quale versione è necessaria per il rivestimento prescelto.

Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.14).

La vasca ha forma irregolare, è pertanto corredata da dima. Per un corretto posizionamento della vasca e degli impianti la dima può essere richiesta preventivamente (.IMB1876).

Bathtubs

Bathtub in white Solid surface with outer structure in poplar plywood with natural, brown or dark oak veneer or in reconstituted wood, teak finish or lacquered in white, light grey (RAL7044) or dark grey (RAL7021).

Also available with exterior cladded with unfired clay in light grey, dark grey or with finishes chosen by the client.

With built-in overflow, without tap holes; taps can be installed on wall or floor. Water supply also possible from the inside of the bathtub thanks to a hole equipped with polished stainless steel ring. Chromed waste trap included .MET870 (can also be used for bathtubs on display).

Also available in built-in version (without structure) or with rough outer structure for customization.
The thickness of the coating can correspond to about 1 [X1] or 8 [X8] mm; indicate which version is required for the coating you have chosen.

For easier installation we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.14).

The bathtub is irregular in shape and therefore supplied with template.
For proper positioning of the bathtub and systems the template can be ordered beforehand (.IMB1876).

Badewannen

Badewanne aus weißem Solid surface, mit äußerer Struktur aus Pappel-Schichtholz in den Ausführungen Eiche natur, Eiche braun, Eiche dunkel, oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak oder mit weißer, hellgrauer (RAL7044) oder dunkelgrauer (RAL7021) Lackierung.

Lieferbar auch mit einer äusseren Beschichtung aus Roherde in hellgrau, dunkelgrau oder Ausführungen nach Kundenwunsch.

Mit integriertem Überlauf, ohne Armaturenlöcher. Armaturen sind an der Wand oder auf dem Bode zu montieren. Befüllung auch über das Innere der Badewanne über ein Loch mit Einfassung aus glänzendem Edelstahl. Mit chromiertem Siphon .MET870 (auch für Ausstellungs badevannen geeignet).

Auch in der Variante zum Einbau (ohne Struktur) oder mit äusserer, unbehandelter Struktur zur Gestaltung durch den Kunden lieferbar.
Die Stärke der Beschichtung kann ca.1 [X1] oder 8 [X8] mm betragen, bitte die für die ausgewählte Beschichtung notwendige Version angeben.

Um die Montage der Badewanne zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.14).

Die Form der Wanne ist unregelmäßig, daher wird sie mit einer Schablone geliefert. Für eine korrekte Positionierung von Badewanne und Anschlüssen kann die Schablone im Voraus bestellt werden (.IMB1876).

Baignoires

Baignoire en Solid surface blanc avec structure extérieure en stratifié de peuplier avec finition chêne naturel, chêne brun, chêne foncé ou en bois précomposé avec finition teck, ou laquée en blanc, gris clair (RAL7044) ou gris foncé (RAL7021).

Disponible également avec extérieur revêtu en terre crue gris clair, gris foncé ou avec des finitions au choix du client.

Avec trop plein intégré dans la bonde, sans trous pour robinetterie; celle-ci peut être installée au mur ou au sol.
Le débit de l'eau est possible aussi de l'intérieur de la baignoire par un trou équipé de anneau en acier inox poli.
Complète de bonde siphonée chromée .MET870 (utilisable aussi pour baignoir xs en exposition).

Disponible également la version à encastrement (sans structure) ou avec structure externe brute, non utilisable en mode apparent, à personnaliser par le client.
L'épaisseur réservée au revêtement peut être de environ 1 [X1] ou de 8 [X8] mm : indiquer la version est nécessaire pour le revêtement pré-choisi.

Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.14).

DR a une forme irrégulière, par suite elle est équipée de gabarit.
Pour un correct positionnement il est possible le demander pendant la réalisation des installations (.IMB1876).

Bañeras

Bañera en Solid surface blanco con estructura externa en estratificado de álamo, con acabado en roble natural, roble marrón, roble oscuro o en madera precompuesta con acabado teca, o lacado en color blanco, gris claro (RAL7044) o gris oscuro (RAL7021).

También se encuentra disponible con revestimiento exterior en tierra cruda gris claro, gris oscuro o con acabados a elección del cliente.

Con rebosadero integrado, sin agujero para la grifería; ésta puede colocarse a pared o a suelo.
La erogación del agua es posible también desde el interior de la bañera mediante orificio completo con anillo en acero inoxidable brillo. Completa con válvula de desagüe con sifón cromada .MET870 (usado también para bañeras en exposición).

También se encuentra disponible la versión empotrada (sin estructura) o con estructura exterior sin tratar, no utilizable a vista, para la personalización por parte del cliente. El espesor reservado al revestimiento puede ser alrededor de 1 [X1] o 8 [X8] mm: indicar cuál versión se necesita para el revestimiento preseleccionado.


Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.14).

La forma de la bañera es irregular y se completa con plantilla. Para una colocación correcta de la bañera y de los equipos, la plantilla puede solicitarse previamente (.IMB1876).

DR

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras

AVAS1090Z ☐☐




Vasca	Bathtub	Badewanne	Baignoire	Bañera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
R ☐ **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**6.749**
U ☐ **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**6.749**
W ☐ **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**6.749**
PT ☐ **legno precomposto finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**6.749**
Z ☐ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**7.219**
GC ☐ **grigio chiaro**	light grey	Hellgrau	gris clair	gris claro	**7.219**
GS ☐ **grigio scuro**	dark grey	Dunkelgrau	gris foncé	gris oscuro	**7.219**
L ☐ **terra cruda, grigio chiaro**	raw earth, light grey	Roherde, hellgrau	terre crue, gris clair	tierra cruda, gris claro	**6.841**
G ☐ **terra cruda, grigio scuro**	raw earth, dark grey	Roherde, dunkelgrau	terre crue, gris foncé	terra cruda, gris oscuro	**6.841**
Q ☐ **terra cruda, colore speciale**	raw earth, special colour	Roherde, Spezialfarben	terre crue, couleur spéciale	tierra cruda, color especial	**7.190**
X1 ☐ **grezzo mm 1**	non-finished mm 1	unbearbeitet mm 1	pas finis mm 1	bruto mm 1	**5.406**
X8 ☐ **grezzo mm 8**	non-finished mm 8	unbearbeitet mm 8	pas finis mm 8	bruto mm 8	**5.406**

Personalizzazione per erogazione interna	Customisation for internal outlet	Individuelle Ausführung für interne Befüllung	Personnalisation pour débit interne	Personalización para erogación interna	
☐ 0 **nessun foro per erogazione interna**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	**-**
☐ E **erogazione interna**	internal outlet	interne Befüllung	débit interne	erogación interna	**83**

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras

AVAS1089Z



Vasca da incasso	Built-in bathtub	Einbauwanne	Baignoire à encastrer	Bañera empotrada	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**3.625**
Personalizzazione per erogazione interna	Customisation for internal outlet	Individuelle Ausführung für interne Befüllung	Personnalisation pour débit interne	Personalización para erogación interna	
0 **nessun foro per erogazione interna**	no supply hole	ohne Loch für interne Befüllung	aucun trou pour alimentation	ningún orificio para erogación	-
E **erogazione interna**	internal outlet	interne Befüllung	débit interne	erogación interna	**83**

.IMB1876

Dima di montaggio	Assembly template	Montageschablone	Gabarit de pose	Plantilla de montaje	**30**

DR CEMENTO OUTDOOR

Vasche

Vasca in Cementoskin® (cemento colorato in pasta) disponibile in diverse colorazioni.
DR Cemento per outdoor è realizzata in versione free-standing, con o senza struttura esterna, con troppo pieno integrato nella piletta cromata .MET870 inclusa, senza fori per rubinetteria.
La versione senza struttura esterna può anche essere incassata a pavimento.

Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.6).

La vasca ha forma irregolare, è pertanto corredata da dima.
Per un corretto posizionamento della vasca e degli impianti la dima può essere richiesta preventivamente (.IMB1876).

Bathtubs

Bathtub realised in Cementoskin® (coloured concrete paste) in different colors. The outdoor version is available in the free-standing version, with or without external structure, with overflow integrated in the chromed waste trap .MET870 included, without tap holes. The version without outside structure can be also built-in in the floor.

For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p. 8.6).

The bathtub is irregular in shape and therefore supplied with template.
For proper positioning of the bathtub and systems the template can be ordered beforehand (.IMB1876).

Badewannen

Badewanne aus Cementoskin® (farbiger Zement in Pastenform), in zerschiedenen Farben lieferbar. DR Cemento für den Aussenbereich, free-standing, mit oder ohne Verkleidung, mit verchromtem Ablauf .MET870 mit integriertem Überlauf
Die Variante ohne Verkleidung ist auch für den Bodeneinbau geeignet.

Um die Montage der Badewannen zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.6).

Die Form der Wanne ist unregelmäßig, daher wird sie mit einer Schablone geliefert.
Für eine korrekte Positionierung von Badewanne und Anschlüssen kann die Schablone im Voraus bestellt werden (.IMB1876).

Baignoires

Baignoire en Cementoskin® (ciment coloré en pâte) disponible en plusieurs couleurs. DR Cemento pour outdoor est produite en version freestanding, avec ou sans structure externe, avec trop plein integré dans la bonde siphonée chromée .MET870, sans trous pour robinetterie.
La version sans structure externe peut être aussi encaissée dans le sol.

Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.6).

DR a une forme irrégulière, par suite elle est équipée de gabarit.
Pour un correct positionnement il est possible le demander pendant la réalisation des installations (.IMB1876).

Bañeras


Bañera realizada en Cementoskin® (cemento de color en pasta), disponible en diferentes colores. DR Cemento para Outdoor está disponible en versión free-standing, con o sin estructura externa, con tope lleno integrado en la válvula de desagüe con sifón cromada .MET870, sin agujeros para grifería.
La versión sin estructura externa puede también ser encajada en el suelo.

Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.6).

La forma de la bañera es irregular y se completa con plantilla. Para una colocación correcta de la bañera y de los equipos, la plantilla puede solicitarse previamente (.IMB1876).

AVAS1091E

NEW




Vasca con struttura esterna	Bathtub with external structure	Badewanne mit Verkleidung	Baignoire avec structure externe	Bañera sans structure externe ou pour encaissement	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **grigio scuro**	dark grey	dunkelgrau	gris foncé	gris oscuro	**7.170**
110 **grigio chiaro**	light grey	hellgrau	gris clair	gris claro	**8.211**
540 **verde**	green	grün	vert	verde	**8.211**
570 **caffè**	coffee	kaffeefarben	café	café	**8.211**
730 **rosso mattone**	brick red	ziegelsteinrot	brique rouge	rojo ladrillo	**8.211**

DR CEMENTO OUTDOOR

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras

AVAS1092E

NEW



Vasca senza struttura esterna o per incasso	Bathtub without external structure or built-in	Badewanne ohne Verkleidung oder zum Einbau	Baignoire con estructura externa	Bañera sin estructura externa o para ser empotrada	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **grigio scuro**	dark grey	dunkelgrau	gris foncé	gris oscuro	**4.160**
110 **grigio chiaro**	light grey	hellgrau	gris clair	gris claro	**4.784**
540 **verde**	green	grün	vert	verde	**4.784**
570 **caffè**	coffee	kaffeefarben	café	café	**4.784**
730 **rosso mattone**	brick red	ziegelsteinrot	brique rouge	rojo ladrillo	**4.784**

.IMB1805

Dima di montaggio	Assembly template	Montageschablone	Gabarit de pose	Plantilla de montaje	**30**

DROP

Vasche

Vasca in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044); con foro per troppo pieno, senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra.
È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C per vasche in esposizione).
Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.14).
Drop ha forma irregolare, pertanto è corredata da dima (.IMB1877); per un corretto posizionamento è possibile richiederla in fase di realizzazione degli impianti.
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore.
La vasca può essere fornita anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Bathtubs

Bathtub in white Cristalplant® biobased or two colourd (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044); with overflow hole, without tap holes; tasp can be floor or wall mounted.
It is mandatory to use waste trap .MET0477 or .MET0477C (.MET0434 or .MET0477C for bathtubs on display).
For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.14).
The bathtub is irregular in shape and therefore supplied with template. For proper positioning of the bathtub and systems the template can be ordered beforehand (.IMB1877).
The two-coloured model can be made in colours chosen by the client with a surcharge of 15% on the price of the two-coloured finish.
The bathtub can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated.

Badewannen

Wanne aus weißem Cristalplant® biobased oder zweifarbig (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044); mit Überlaufloch, ohne Löcher für Armaturen; diese können an der Wand oder am Boden installiert werden. Die Verwendung von Ablaufstutzen mit Siphon .MET0477 und .MET0477C ist obligatorisch (.MET0434 und .MET0477C für Ausstel-lungswannen).
Für eine einfache Installation wird die Verwendung eines Schachts für Wannen Modell AKITPZVAS empfohlen (siehe Seite 8.14).
Die Form der Wanne ist unregelmäßig, die daher mit einer Schablone ausgestattet ist.
Für eine korrekte Positionierung der Wanne und der Anlagen kann die Schablone im Vorhinein angefordert werden (.IMB1877).
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert werden, mit einem Aufpreis von 15% auf den Preis der zweifarbigen Ausführung.
Auf Kundenwunsch kann die Wanne auch aus Stein oder Marmor hergestellt sein, Preis nach Kostenvoranschlag.


Baignoires

Baignoire en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (exterieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044); avec trou pour trop plein, sans trous pour robinetterie; ceci peut être montée au mur, au sol.
Il est obligatoire utiliser la bonde siphonée .MET0477 ou .MET0477C (.MET0434 ou .MET0477C pour baignoires en esposition).
Pour un'installation plus facile, on conseille utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.14).
Drop a une forme irrégulière, par suite elle est équipée de gabarit (.IMB1877).
Pour un correct positionnement il est possible le demander pendant la réalisation des installations.
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec extra coût du 15% sur le coût de la finition bicolore.
La baignoire peut être produite aussi en pierre ou marbres à la demande du client avec coût à établir avec devis.

Bañeras

Bañera de Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044), con agujero para rebosadero, sin agujeros para la grifería; puede colocarse a pared o a suelo.
Es obligatorio el uso de la válvula de desagüe con sifón .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C para bañeras en exposición).
Para una instalación más sencilla, se sugiere usar el pozo para bañera AKITPZVAS (ver pág 8.14).
La forma de la bañera es irregular y se completa con plantilla. Para una colocación correcta de la bañera y de los equipos, la plantilla puede solicitarse previamente (.IMB1877).
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con recargo del 15% sobre el precio del acabado bicolor.
La bañera puede suministrarse también en piedras o mármoles según la demanda del cliente, con coste a presupuestar.


AVAS1097 ☐



Vasca	Bathtub	Badewanne	Baignoire	Bañera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**7.899**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**9.083**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**9.083**

Vasche

.MET0477



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone con ghiera ø mm 70 (per Cartesio, Drop, Normal, Spoon, Spoon M, Spoon XL)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- BR **brunito spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- NR **ottone naturale spazzolato**

Bathtubs

1”1/2 push-open waste, with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap (for Cartesio, Drop, Normal, Spoon, Spoon M, Spoon XL)

finish

chrome
brushed chrome
brushed burnished
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
natural brushed brass

Badewannen

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit Rosette ø 70 mm, mit Siphon (für Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
brüniert und gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
Messing gebürstet

Baignoires

Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec bouchon actionnable manuellement et amovible, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon (pour Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

finition

chrome
chrome brossé
bruni brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
laton naturel brossé


Bañeras

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón accionable manualmente con embellecedor ø 70 mm y sifón (para Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

acabado

cromo	**147**
cromo cepillado	**178**
bruñido cepillado	**218**
blanco mate (RAL9003)	**218**
negro mate (RAL9005)	**218**
latón natural cepillado	**162**

.MET0477C



Piletta di scarico da 1”1/2 con calotta bombata azionabile manualmente a pressione in Cristalplant® bianco, compresa di sifone con ghiera ø mm 70

finitura

bianco

1”1/2 push-open waste, with domed cap in white Cristalplant® manually pressure operated with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap

finish

white

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit gewölbter, manuell durch Druck zu betätigender Kalotte aus Cristalplant®; Rosette ø 70 mm, und Siphon

Ausführung

weiß

Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec calotte bombée actionnable manuellement à la pression en Cristalplant® blanc, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon

finition

blanc

Válvula de desagüe de 1”1/2 con casquette curvado accionable manualmente a la presión en Cristalplant® blanco con embellecedor ø 70 mm y sifón

acabado

blanco	**130**

.MET0434



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile a pressione da inserire solo per vasche in esposizione

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- BR **brunito spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- NR **ottone naturale spazzolato**

1”1/2 push-open waste, to be used only on bathtubs for display

finish

chrome
brushed chrome
brushed burnished
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
natural brushed brass

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, nur für Badewannen in Ausstellungen

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
brüniert und gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
Messing gebürstet

Bonde d’écoulement de 1”1/2 pourvue d’un bouchon à commande pression manuelle, à n’insérer que pour les baignoires d’exposition

finition

chrome
chrome brossé
bruni brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
laton naturel brossé

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón acciónable manualmente a utilizar sólo con las bañeras en exposición

acabado

cromo	**64**
cromo cepillado	**88**
bruñido cepillado	**107**
blanco mate (RAL9003)	**70**
negro mate (RAL9005)	**70**
latón natural cepillado	**71**

.IMB1877

Dima di montaggio	Assembly template	Montageschablone	Gabarit de pose	Plantilla de montaje	**30**

IMMERSION

Vasche

Vasca in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044); con foro per troppo pieno, senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra.
Immersion è accessoriata con seduta a doghe (inserimento obbligatorio) disponibile in iroko o nello stesso materiale della vasca.
La parte inferiore della vasca può essere incassata nel pavimento per facilitarne l'accesso.
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore.
Completa di piletta sifonata con calotta in Cristalplant® bianco .MET0725C (utilizzabile anche per vasche in esposizione).

Per facilitare l'accesso alla vasca, oppure come seduta o come appoggio di oggetti d'uso quotidiano, è possibile affiancare alla vasca Ascension: elemento plurifunzionale realizzato in legno iroko.

Bathtubs

Bathtub in white bio-based Cristalplant® or two colourd (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044); with overflow opening and no tap hole. Taps can be wall or floor mounted.
Immersion is equipped with a slatted seat (compulsory insertion) available in Iroko wood or in the same tub material.
The bottom of the tub can be encased in the floor to facilitate access.
The two-coloured model can be made in colours chosen by the client with a surcharge of 15% on the price of the two-coloured finish.
It is fitted with a waste with cap in white Cristalplant® .MET0725C (also suitable for bathtubs in display).

Ascension, a multi-purpose accessory made of iroko wood, can be added to the bathtub to allow easy bathtub access or for use as a seat or side table for your everyday objects.

Badewannen

Badewanne aus weißem Cristalplant® biobased oder zweifarbig (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044); mit Überlauf, ohne Bohrungen für die Armaturen; Die Armaturen können an der Wand oder am Boden montiert werden.
Immersion besitzt einen Sitz aus Latten (Bestellpflicht) aus Iroko-Holz oder aus dem gleichen Material wie die Badewanne.
Der untere Teil der Wanne kann in den Boden eingelassen werden, um das Einsteigen zu erleichtern.
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert werden, mit einem Aufpreis von 15% auf den Preis der zweifarbigen Ausführung.
Inklusive Ablauf mit Abdeckung in weissem Cristalplant® .MET0725C (auch für Badewannen in Ausstellungen geeignet).

Um den Einstieg in die Badewanne zu erleichtern, als Sitzgelegenheit oder als Ablagefläche für Alltagsgegenstände: Ascension, ein Element mit vielfältigen Funktionen, aus Iroko.

Baignoires

Baignoire en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (exterieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044); avec trou pour trop plein, sans trous pour robinetterie ; la robinetterie peut être installée au mur ou au sol.
Immersion est équipée d'assises à lattes (insertion obligatoire) disponible en bois d'iroko ou dans le même matériau que la baignoire.
La partie inférieure de la baignoire peut être encastrée dans le sol pour en faciliter l'accès.
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec extra coût du 15% sur le coût de la finition bicolore.
Complète de bonde siphonée avec clapet en Cristalplant® blanc .MET0725C (utilisable même pour baignoires d'exposition).


Pour faciliter l'accès à la baignoire, ou comme assise ou comme support pour les objets du quotidien, il est possible de placer près la baignoire Ascension : un élément multifonction en bois d'iroko.

Bañeras

Bañera en Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044), con rebosadero, sin orificio para grifería; esta puede ser colocada a pared o al suelo.
Immersion está equipada con asiento a listones (instalación obligatoria) disponible en iroko o en el mismo material de la bañera.
La parte inferior de la bañera se puede empotrar en el suelo para facilitar el acceso.
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con recargo del 15% sobre el precio del acabado bicolor.
Completa con válvula de desagüe con casquete en Cristalplant® blanco .MET0725C (usable también para las bañeras en la exposición).

Para facilitar el acceso a la bañera o como asiento o apoyo de objetos de uso cotidiano es posible incorporar a la bañera Ascension, el elemento multifuncional realizado con madera iroko.

AVAS1981




Vasca	Bathtub	Badewanne	Baignoire	Bañera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**4.773**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**5.490**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**5.490**

IMMERSION


Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras


AVAS1982



Seduta a doghe	Slatted seat	Sitzfläche aus Holz	Assise à lattes	Asiento a listones	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
I **iroko**	iroko	iroko	iroko	iroko	**382**
Z **bianco (ad esaurimento)**	white (while stocks last)	weiß (im Ausverkauf)	blanc (jusqu'à épuisement du stock)	blanco (hasta agotar stock)	**308**

AVAS1983I





Ascension **Gradino/ porta oggetti in iroko**	Ascension Step/ shelf for objects in iroko	Ascension Tritt / Ablagefläche aus Iroko	Ascension Marche / porte-objets en iroko	Ascension Escalón/portaobjetos en iroko	**366**

IN-OUT

Vasche

Vasca con invaso tondo in Exmar bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044) o in marmo.
La versione in Exmar è disponibile con bordo stretto o con bordo largo, con foro per troppo pieno.
È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477L.
Le versioni in marmo bianco di Carrara, nero Marquina, verde Alpi o marmo Emperador dark sono complete di piletta sifonata cromata con troppo pieno integrato .MET0722S.
La vasca può essere fornita anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.
Per tutte le versioni la rubinetteria può essere collocata a parete o a terra.
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore. Per vasche in esposizione utilizzare la piletta .MET0434.
Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.14).

Bathtubs

Bathtub with round interior in white Exmar or two colourd (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044) or in marble.
The version in Exmar is available with narrow or wide edge, with overflow.
Use of the .MET0477L waste with siphon is obligatory.
The versions in white Carrara marble, in black Marquina marble, in green Alpi marble or in dark Emperador marble are fitted with a chromed waste with siphon and with overflow .MET0722S.
The bathtub can be delivered also in stone or marble types on demand, price to be calculated.
For all versions the taps can be mounted on the wall or floor.
The two-coloured model can be made in colours chosen by the client with a surcharge of 15% on the price of the two-coloured finish.
For display models bathtubs use the .MET0434 waste.
For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.14).

Badewannen

Wanne mit rundem Becken aus weißem Exmar oder zweifarbig (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044) oder Marmor.
Die Ausführung aus Exmar ist erhältlich mit schmalem oder breitem Rand und Überlauföffnung.
Die Verwendung von Ablaufstutzen mit Siphon .MET0477L ist obligatorisch.
Die Varianten aus Carraramarmor, aus schwarzem Marquina Marmor, aus Alpi Marmor grüner oder Marmor Emperador Dark sind komplett mit verchromtem Ablaufstutzen mit Siphon und eingebautem Überlauf .MET0722S.
Auf Kundenwunsch kann die Wanne auch aus Stein oder Marmor hergestellt sein, Preis nach Kostenvoranschlag.
Für alle Ausführungen können stand- oder wandmontierte Armaturen eingesetzt werden.
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert werden, mit einem Aufpreis von 15% auf den Preis der zweifarbigen Ausführung.
Für Ausstellungswannen Ablaufstutzen .MET0434 verwenden.
Um die Montage der Badewannen zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.14).


Baignoires

Baignoire de forme ronde en Exmar blanc ou bicolore (exterieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044) ou en marbre.
La version en Exmar est disponible avec bord étroit ou large, avec trou pour trop plein.
Il est obligatoire d'utilisation la bonde avec siphon .MET0477L.
Les versions en marbre blanc de Carrara, en marbre noir Marquina, en marbre vert Alpi ou en marbre Emperador dark sont équipées de bonde chromée avec siphon et trop plein incorporé .MET0722S.
La baignoire peut être produite aussi en pierre ou marbres à la demande du client avec coût à établir avec devis.
Pour toutes les versions la robinetterie peut être murale ou avec montage au sol.
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec extra coût du 15% sur le coût de la finition bicolore.
Pour les baignoires en exposition utiliser la bonde .MET0434.
Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.14).

Bañeras

Bañera con cuenco redondo de Exmar blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044) o de mármol.
La versión en Exmar está disponible con borde angosto o ancho, con agujero para rebosadero. Es obligatorio usar la válvula de desagüe con sifón .MET0477L.
Las versións en mármol blanco de Carrara, en mármol negro Marquina, en mármol verde Alpi o en mármol Emperador dark se completas con válvula de desagüe con sifón cromada, con rebosadero integrado .MET0722S.
La bañera puede suministrarse también en piedras o mármoles según la demanda del cliente, con coste a presupuestar.
Para todas las versiones la grifería puede colocarse en pared o suelo.
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con recargo del 15% sobre el precio del acabado bicolor.
Para las bañeras en exposición utilizar la válvula de desagüe .MET0434.
Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.14).


AVAS1041 ⬚



Vasca ad isola in marmo completa di piletta	Freestanding marble bathtub with waste	Freistehende Badewanne, Marmor mit Abfluf	Baignoire en îlot en marble avec bonde	Bañera en isla en mármol con válvula de desagüe	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**16.128**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**16.128**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**17.740**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**19.353**

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras


AVAS1041



CE

Vasca ad isola in Exmar, bordo stretto	Freestanding bathtub in Exmar, narrow edge	Freistehende Badewanne aus Exmar, schmaler Rand	Baignoire en îlot en Exmar, bord étroit	Bañera en isla in Exmar, borde estrecho	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**6.661**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**7.659**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**7.659**


AVAS1042



CE

Vasca ad isola in Exmar, bordo largo	Freestanding bathtub in Exmar, wide edge	Freistehende Badewanne aus Exmar, breiter Rand	Baignoire en îlot en Exmar, bord large	Bañera en isla in Exmar, borde ancho	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**7.191**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**8.270**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**8.270**

.MET0477L



Piletta di scarico da 1"1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone, con ghiera ø mm 78 (per vasche In-Out)	1"1/2 push-open waste with ring ø 78 mm (3" 1/8), includes waste trap (for bathtubs In-Out)	1"1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit Rosette ø 78 mm, mit Siphon (für Badewannen In-Out)	Bonde d'écoulement de 1"1/2 avec bouchon actionnable manuellement et rosace ø 78 mm comprenant un siphon (pour baignoire In-Out)	Válvula de desagüe de 1"1/2 con tapón accionable manualmente y embellecedor ø 78 mm, sifón incluido (para bañeras In-Out)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**160**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**192**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**234**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**234**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**234**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**176**

IN-OUT

Vasche

.MET0434



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile a pressione da inserire solo per vasche in esposizione

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- BR **brunito spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- NR **ottone naturale spazzolato**

Bathtubs

1”1/2 push-open waste, to be used only on bathtubs for display

finish

chrome
brushed chrome
brushed burnished
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
natural brushed brass

Badewannen

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, nur für Badewannen in Ausstellungen

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
brüniert und gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
Messing gebürstet

Baignoires

Bonde d’écoulement de 1”1/2 pourvue d’un bouchon à commande pression manuelle, à n’insérer que pour les baignoires d’exposition

finition

chrome
chrome brossé
bruni brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
laton naturel brossé

Bañeras

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón accionable manualmente a utilizar sólo con las bañeras en exposición

acabado

cromo	**64**
cromo cepillado	**88**
bruñido cepillado	**107**
blanco mate (RAL9003)	**70**
negro mate (RAL9005)	**70**
latón natural cepillado	**71**

Vasche

Vasca con invaso tondo in Cementoskin® (cemento colorato in pasta) disponibile in diverse colorazioni, con troppo pieno integrato nella piletta cromata .MET0722 inclusa, senza fori per rubinetteria.

Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.15).

Bathtubs

Bathtub with round interior realised in Cementoskin® (coloured concrete paste) in different colors, with overflow integrated in the chromed waste trap .MET0722 included, without tap holes.

For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p. 8.15).

Badewannen

Runde Badewanne aus Cementoskin® (farbiger Zement in Pastenform), in verschiedenen Farben lieferbar, mit verchromtem Ablauf .MET0722 mit integriertem Überlauf. Ohne Armaturenlöcher.

Zur Erleichterung der Montage wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohen (siehe S. 8.15)

Baignoires

Baignoire de forme ronde en Cementoskin® (ciment coloré en pâte) disponible en plusieurs couleurs, avec trop plein integré dans la bonde chromée .MET0722, sans trous pour robinetterie.

Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.15).


Bañeras

Bañera con cuenca redonda realizada en Cementoskin® (cemento de color en pasta), disponible en diferentes colores, con tope lleno integrado en la válvula de desagüe cromada .MET0722, sin agujeros para grifería.

Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.15).

AVAS1041E

NEW



Vasca	Bathtub	Badewanne	Baignoire	Bañera s	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **grigio scuro**	dark grey	dunkelgrau	gris foncé	gris oscuro	**6.923**
110 **grigio chiaro**	light grey	hellgrau	gris clair	gris claro	**7.961**
540 **verde**	green	grün	vert	verde	**7.961**
570 **caffè**	coffee	kaffeefarben	café	café	**7.961**
730 **rosso mattone**	brick red	ziegelsteinrot	brique rouge	rojo ladrillo	**7.961**

LARIANA

Vasche

Vasca in Cristalplant® bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044); con foro per troppo pieno, senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra.
Completa di piletta sifonata con calotta in Cristalplant® bianco .MET0725C (utilizzabile anche per vasche in esposizione).
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore.
Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.14).

Bathtubs

Bathtub in white Cristalplant® or two colourd (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044); with overflow hole, without tap holes; taps can be wall or floor mounted.
It is fitted with a waste with cap in white Cristalplant® .MET0725C (also suitable for bathtubs in display).
The two-coloured model can be made in colours chosen by the client with a surcharge of 15% on the price of the two-coloured finish.
For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.14).

Badewannen

Badewanne aus weißem Cristalplant® oder zweifarbig (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044); mit Überlaufloch, ohne Löcher für Armaturen; diese können an der Wand oder am Boden installiert werden.
Inklusive Ablauf mit Abdeckung in weissem Cristalplant® .MET0725C (auch für Badewannen in Ausstellungen geeignet).
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert werden, mit einem Aufpreis von 15% auf den Preis der zweifarbigen Ausführung.
Um die Montage der Badewannen zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.14).


Baignoires

Baignoire en Cristalplant® blanc ou bicolore (exterieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044); avec trou pour trop-plein, sans trous pour robinetterie; elle peut être installée au mur ou au sol.
Complète de bonde siphonée avec clapet en Cristalplant® blanc .MET0725C (utilisable même pour baignoires d'exposition).
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec extra coût du 15% sur le coût de la finition bicolore.
Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.14).

Bañeras

Bañera en Cristalplant® blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044), con orificio para rebosadero, sin orificios para grifería; ésta puede instalarse a pared o a suelo.
Completa con válvula de desagüe con casquete en Cristalplant® blanco .MET0725C (usable también para las bañeras en la exposición).
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con recargo del 15% sobre el precio del acabado bicolor.
Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.14).

AVAS1080 ⬚



Vasca	Bathtub	Badewanne	Baignoire	Bañera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**5.558**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**6.400**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**6.400**

Vasche

Vasca in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044) con foro per troppo pieno, caratterizzata dalla mensola porta oggetti laterale accessoriabile con vassoio in legno di iroko.
La rubinetteria può essere collocata a parete o a terra.
Completa di piletta sifonata con calotta in Cristalplant® biobased bianco .MET0725C (utilizzabile anche per vasche in esposizione).
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore.
Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.14).

Bathtubs

Bathtub in white Cristalplant® biobased or two colourd (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044) with overflow hole, featuring a side shelf which can be equipped with a iroko tray.
The tap can be positioned on the wall or on the ground.
With waste with cap in white Cristalplant® biobased .MET0725C (can also be used for bathtubs on display).
The two-coloured model can be made in colours chosen by the client with a surcharge of 15% on the price of the two-coloured finish.
For an easier installation of the bathtub we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.14).

Badewannen

Wanne aus weißem Cristalplant® biobased oder zweifarbig (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044), ausgestattet mit einer seitlichen Ablage, die durch ein Tablett aus Iroko-Holz komplettiert werden kann.
Die Armaturen können an der Wand oder am Fußboden montiert werden.
Komplett mit Ablaufgarnitur mit Abdeckung aus weißem Cristalplant® biobased .MET0725C (auch für Ausstellungs badevannen geeignet).
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert werden, mit einem Aufpreis von 15% auf den Preis der zweifarbigen Ausführung.
Um die Montage der Badewannen zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.14).


Baignoires

Baignoire en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (exterieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044) avec trou pour trop plein , charactérisée par l'étagère porte-objet latérale avec plateau en iroko. La robinetterie peut être placée sur le mur ou au niveau du sol.
Complète de bonde
avec siphon et clapet en Cristalplant® biobased blanc .MET0725C (utilisable aussi pour baignoire en exposition).
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec extra coût du 15% sur le coût de la finition bicolore.
Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.14).

Bañeras

Bañera de Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044) con orificio para el rebosadero, caracterizada por una repisa de apoyo lateral que puede equiparse con bandeja en madera de iroko. La grifería puede colocarse a pared o a suelo.
Completa con válvula de desagüe con sifón y casquete en Cristalplant® biobased blanco .MET0725C (usado también para las bañeras en exposición).
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con recargo del 15% sobre el precio del acabado bicolor.
Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.14).

AVAS1075 1 2




Vasca freestanding [1]	Freestanding bathtub [1]	Freistehende Badewanne [1]	Baignoire freestanding [1]	Bañera en isla [1]	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**5.170**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**5.922**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**5.922**
Sovrapprezzo per vassoio porta oggetti [2]	Extra charge for tray [2]	Aufpreis für Tablett [2]	Majoration pour plateau porte-objets [2]	Recargo por bandeja portaobjetos [2]	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
L **iroko**	iroko	Iroko	iroko	iroko	**236**
0 **nessun ripiano**	no shelf	ohne Tablett	aucune étagère	ningún estante	**-**

MARSIGLIA

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras

RICAMBI | PARTS | ERSATZTEILE | PIECES DE RECHANGE | REPUESTOS

.LEG600K



Vassoio porta oggetti in iroko	Item tray in iroko	Ablage aus Iroko-Holz	Plateau porte-objets en iroko	Bandeja porta-objetos en iroko	**236**

Vasche

Vasca in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044); con foro per troppo pieno, senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra.
Completa di piletta sifonata con calotta in Cristalplant® bianco .MET0725C (utilizzabile anche per vasche in esposizione).
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore
Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.14).

Bathtubs

Bathtub in white Cristalplant® or two colourd (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044); with overflow hole, without tap holes; taps can be wall or floor mounted.
It is fitted with a waste with cap in white Cristalplant® .MET0725C (also suitable for bathtubs in display).
The two-coloured model can be made in colours chosen by the client with a surcharge of 15% on the price of the two-coloured finish.
For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.14).

Badewannen

Badewanne aus weißem Cristalplant® oder zweifarbig (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044); mit Überlaufloch, ohne Löcher für Armaturen; diese können an der Wand oder am Boden installiert werden.
Inklusive Ablauf mit Abdeckung in weissem Cristalplant® .MET0725C (auch für Badewannen in Ausstellungen geeignet).
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert werden, mit einem Aufpreis von 15% auf den Preis der zweifarbigen Ausführung.
Um die Montage der Badewannen zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.14).


Baignoires

Baignoire en Cristalplant® blanc ou bicolore (exterieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044); avec trou pour trop-plein, sans trous pour robinetterie; elle peut être installée au mur ou au sol.
Complète de bonde siphonée avec clapet en Cristalplant® blanc .MET0725C (utilisable même pour baignoires d'exposition).
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec extra coût du 15% sur le coût de la finition bicolore.
Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.14).

Bañeras

Bañera en Cristalplant® blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044), con orificio para rebosadero, sin orificios para grifería; ésta puede instalarse a pared o a suelo.
Completa con válvula de desagüe con casquete en Cristalplant® blanco .MET0725C (usable también para las bañeras en la exposición).
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con recargo del 15% sobre el precio del acabado bicolor.
Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.14).

AVAS1095



Vasca	Bathtub	Badewanne	Baignoire	Bañera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**3.187**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**3.824**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**3.824**

NORMAL

Vasche

Vasca in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044);con foro per troppo pieno, senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra. È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C per vasche in esposizione).
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore.
Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.14).

Bathtubs

Bathtub in white Cristalplant® biobased or two colourd (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044); with overflow hole, without tap holes; taps can be wall or floor mounted. Use of the waste with waste trap type .MET0477 or .MET0477C is mandatory (.MET0434 or .MET0477C for baths on display).
The two-coloured model can be made in colours chosen by the client with a surcharge of 15% on the price of the two-coloured finish.
For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.14).

Badewannen

Badewanne aus weißem Cristalplant® biobased oder zweifarbig (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044); mit Überlaufloch, ohne Löcher für Armaturen; diese können an der Wand oder am Boden installiert werden.
Die Verwendung des Ablaufs mit Siphon .MET0477 und .MET0477C (.MET0434 und .MET0477C für Badewannen in Ausstellungen) ist obligatorisch.
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert werden, mit einem Aufpreis von 15% auf den Preis der zweifarbigen Ausführung.
Um die Montage der Badewannen zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.14).


Baignoires

Baignoire en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (exterieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044);avec trou pour trop-plein, sans trous pour robinetterie; elle peut être installée au mur ou au sol. L'utilisation de la bonde siphonnée .MET0477 ou .MET0477C (.MET0434 ou .MET0477C pour baignoires en exposition) est obligatoire.
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec extra coût du 15% sur le coût de la finition bicolore.
Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.14).

Bañeras

Bañera en Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044), con orificio para rebosadero, sin orificios para grifería; ésta puede instalarse a pared o a suelo. Es obligatorio utilizar la válvula de desagüe con sifón .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C para bañeras en exposición).
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con recargo del 15% sobre el precio del acabado bicolor.
Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.14).


AVAS0910



Vasca	Bathtub	Badewanne	Baignoire	Bañera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**4.525**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**5.203**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**5.203**

Vasche

.MET0477



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone con ghiera ø mm 70 (per Cartesio, Drop, Normal, Spoon, Spoon M, Spoon XL)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- BR **brunito spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- NR **ottone naturale spazzolato**

Bathtubs

1”1/2 push-open waste, with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap (for Cartesio, Drop, Normal, Spoon, Spoon M, Spoon XL)

finish

chrome
brushed chrome
brushed burnished
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
natural brushed brass

Badewannen

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit Rosette ø 70 mm, mit Siphon (für Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
brüniert und gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
Messing gebürstet

Baignoires

Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec bouchon actionnable manuellement et amovible, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon (pour Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

finition

chrome
chrome brossé
bruni brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
laton naturel brossé


Bañeras

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón accionable manualmente con embellecedor ø 70 mm y sifón (para Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

acabado

cromo **147**
cromo cepillado **178**
bruñido cepillado **218**
blanco mate (RAL9003) **218**
negro mate (RAL9005) **218**
latón natural cepillado **162**

.MET0477C



Piletta di scarico da 1”1/2 con calotta bombata azionabile manualmente a pressione in Cristalplant® bianco, compresa di sifone con ghiera ø mm 70

finitura

bianco

1”1/2 push-open waste, with domed cap in white Cristalplant® manually pressure operated with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap

finish

white

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit gewölbter, manuell durch Druck zu betätigender Kalotte aus Cristalplant®; Rosette ø 70 mm, und Siphon

Ausführung

weiß

Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec calotte bombée actionnable manuellement à la pression en Cristalplant® blanc, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon

finition

blanc

Válvula de desagüe de 1”1/2 con casquette curvado accionable manualmente a la presión en Cristalplant® blanco con embellecedor ø 70 mm y sifón

acabado

blanco **130**

.MET0434



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile a pressione da inserire solo per vasche in esposizione

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- BR **brunito spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- NR **ottone naturale spazzolato**

1”1/2 push-open waste, to be used only on bathtubs for display

finish

chrome
brushed chrome
brushed burnished
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
natural brushed brass

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, nur für Badewannen in Ausstellungen

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
brüniert und gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
Messing gebürstet

Bonde d’écoulement de 1”1/2 pourvue d’un bouchon à commande pression manuelle, à n’insérer que pour les baignoires d’exposition

finition

chrome
chrome brossé
bruni brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
laton naturel brossé

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón acciónable manualmente a utilizar sólo con las bañeras en exposición

acabado

cromo **64**
cromo cepillado **88**
bruñido cepillado **107**
blanco mate (RAL9003) **70**
negro mate (RAL9005) **70**
latón natural cepillado **71**

OTTOCENTO - OTTOCENTO SMALL

Vasche

Vasca dalle linee classiche realizzata in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044), sorretta da piedi realizzati nello stesso materiale.
Disponibile con due dimensioni: Ottocento (cm 178) e Ottocento Small (cm 155) e in versione ad incasso.
Completa di scarico e circuito per troppo pieno a vista .MET01516 e .MET6500R per vasca ad incasso (disponibili con finitura cromo, cromo spazzolato, brunito spazzolato o verniciato bianco) utilizzabili anche per vasche in esposizione; senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra.
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore.

Bathtubs

Classical bathtub made from Cristalplant® biobased, available in white or two colourd (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044) outside, with feet of the same material.
Available in two measures: Ottocento (cm 178 - 70") and Ottocento Small (cm 155 - 61") and in a built-in version.
Supplied with external waste and external overflow connection .MET01516 and .MET6500R for built-in bathtub (available chrome, brushed chrome, brushed burnished or white painted finish) also suitable for bathtubs in display; without tap holes. Taps can be wall or floor mounted.
The two-coloured model can be made in colours chosen by the client with a surcharge of 15% on the price of the two-coloured finish.

Badewannen

Badewanne mit klassischer Linienführung aus Cristalplant® biobased, weiß oder zweifarbig (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044), getragen von Füßen aus demselben Material.
In zwei Massen: Ottocento (178 cm) und Ottocento Small (155 cm) und in Einbauversion.
Inklusive externer Abfluß- und Überlaufgarnitur .MET01516 und .MET6500R für Einbaubadewanne (lieferbar in den Ausführungen chrom, chrom gebürstet, brüniert gebürstet und weiß lackiert) auch für Badewannen in Ausstellungen geeignet; ohne Löcher für Armaturen; letztere können an der Wand oder auf dem Boden installiert werden.
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert werden, mit einem Aufpreis von 15% auf den Preis der zweifarbigen Ausführung.


Baignoires

Baignoire aux lignes classiques réalisée en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (exterieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044), reposant sur des pieds réalisés dans le même matériau. Disponible en deux dimensions: Ottocento (cm 178) et Ottocento Small (cm 155) et en version à encaissement.
Dotée d'écoulement et circuit pour trop-plein visible .MET01516 et .MET6500R pour baignoire à encaissement (disponible avec finition chrome, chrome brossé, bruni brossé ou verni blanc) utilisable même pour baignoires d'exposition ; sans trous pour robinetterie ; elle peut être installée au mur ou au sol.
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec extra coût du 15% sur le coût de la finition bicolore.

Bañeras

Bañera de línea clásica en Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044), que apoya sobre dos soportes realizados con el mismo material.
Disponible en dos medidas: Ottocento (178 cm) y Ottocento Small (155 cm).
Existe también una versión para encastrar.
Se suministra con válvula de desagüe y circuito para rebosadero a vista .MET01516 y .MET6500R para versión a encastrar (disponible en acabado cromo, cromo cepillado, bruñido cepillado o barnizado blanco) usable también para las bañeras en la exposición y sin orificios para grifería. Ésta puede colocarse a pared o a suelo.
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con recargo del 15% sobre el precio del acabado bicolor.

AVAS0968ZZ



Vasca Ottocento ad incasso bianca con scarico e troppo pieno	Ottocento, white built-in bathtub with waste and overflow	Ottocento, weisse Einbau-Badewanne mit Ab-und Überlaufgarnitur	Baignoire Ottocento à encaissement blanche avec écoulement et trop plein	Bañera Ottocento de encastre, blanca con válvula de desagüe y rebosadero	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**3.928**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	hrome brossé	cromo cepillado	**4.086**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürste	bruni brossé	bruñido cepillado	**4.125**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**4.125**

OTTOCENTO - OTTOCENTO SMALL

Vasche


Bathtubs

Badewannen

Baignoires

Bañeras

AVAS0969 ☐☐




	Vasche	Bathtubs	Badewannen	Baignoires	Bañeras	
☐ S	**Vasca Ottocento con scarico e circuito per troppo pieno cromo**	Ottocento bathtub with waste and overflow connection in chrome finish	Ottocento Badewanne mit Abfluß- und Überlaufgarnitur in chrom	Baignoire Ottocento avec écoulement et circuit pour trop-plein chrome	Bañera Ottocento con válvula de desagüe y circuito para rebosadero cromo	
	finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ S	**bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**5.047**
ZG S	**bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**5.804**
ZL S	**bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**5.804**
☐ SP	**Vasca Ottocento con scarico e circuito per troppo pieno cromo spazzolato**	Ottocento bathtub with waste and overflow connection in brushed chrome finish	Ottocento Badewanne mit Abfluß- und Überlaufgarnitur in chrom gebürstet	Baignoire Ottocento avec écoulement et circuit pour trop-plein chrome brossé	Bañera Ottocento con válvula de desagüe y circuito para rebosadero cromo cepillado	
	finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ SP	**bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**5.303**
ZG SP	**bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**6.098**
ZL SP	**bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**6.098**
☐ BR	**Vasca Ottocento con scarico e circuito per troppo pieno brunito spazzolato**	Ottocento bathtub with waste and overflow connection in brushed burnished finish	Ottocento Badewanne mit Abfluß- und Überlaufgarnitur in brüniert und gebürstett	Baignoire Ottocento avec écoulement et circuit pour trop-plein bruni brossé	Bañera Ottocento con válvula de desagüe y circuito para rebosadero bruñido cepillado	
	finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ BR	**bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**5.251**
ZG BR	**bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**6.038**
ZL BR	**bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**6.038**
☐ Z	**Vasca Ottocento con scarico e circuito per troppo pieno bianco**	Ottocento bathtub with waste and overflow connection in white finish	Ottocento Badewanne mit Abfluß- und Überlaufgarnitur in weiß	Baignoire Ottocento avec écoulement et circuit pour trop-plein blanc	Bañera Ottocento con válvula de desagüe y circuito para rebosadero blanco	
	finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ Z	**bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**5.303**
ZG Z	**bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**6.098**
ZL Z	**bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**6.098**

OTTOCENTO - OTTOCENTO SMALL

Vasche

AVAS0967 ☐☐



Bathtubs

Badewannen

Baignoires

Bañeras

	Bathtubs	Badewannen	Baignoires	Bañeras	
☐ S **Vasca Ottocento Small con scarico e circuito per troppo pieno cromo**	Ottocento Small bathtub with waste and overflow connection in chrome finish	Ottocento Small Badewanne mit Abfluß- und Überlaufgarnitur in chrom	Baignoire Ottocento Small avec écoulement et circuit pour trop-plein chrome	Bañera Ottocento Small con válvula de desagüe y circuito para rebosadero cromo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ S **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**4.110**
ZG S **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**4.808**
ZL S **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**4.808**
☐ SP **Vasca Ottocento small con scarico e circuito per troppo pieno cromo spazzolato**	Ottocento small bathtub with waste and overflow connection in brushed chrome finish	Ottocento small Badewanne mit Abfluß- und Überlaufgarnitur in chrom gebürstet	Baignoire Ottocento small avec écoulement et circuit pour trop-plein chrome brossé	Bañera Ottocento small con válvula de desagüe y circuito para rebosadero cromo cepillado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ SP **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**4.274**
ZG SP **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**5.000**
ZL SP **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**5.000**
☐ BR **Vasca Ottocento small con scarico e circuito per troppo pieno brunito spazzolato**	Ottocento small bathtub with waste and overflow connection in brushed burnished finish	Ottocento small Badewanne mit Abfluß- und Überlaufgarnitur in brüniert und gebürstet	Baignoire Ottocento small avec écoulement et circuit pour trop-plein bruni brossé	Bañera Ottocento small con válvula de desagüe y circuito para rebosadero bruñido cepillado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ BR **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**4.320**
ZG BR **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**5.050**
ZL BR **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**5.050**
☐ Z **Vasca Ottocento Small con scarico e circuito per troppo pieno bianco**	Ottocento Small bathtub with waste and overflow connection in white finish	Ottocento Small Badewanne mit Abfluß- und Überlaufgarnitur in weiß	Baignoire Ottocento Small avec écoulement et circuit pour trop-plein blanc	Bañera Ottocento Small con válvula de desagüe y circuito para rebosadero blanco	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**4.320**
ZG Z **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**5.050**
ZL Z **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**5.050**

Vasche

Vasca ovale in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044); con foro per troppo pieno, senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra. È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C per vasche in esposizione).
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore.
Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.14).

Bathtubs

Oval bathtub made from white Cristalplant® biobased or two colourd (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044); with overflow hole, without tap holes. Taps can be wall or floor mounted.
The bathtub must be fitted with waste trap .MET0477 or .MET0477C (.MET0434 or .MET0477C for display tubs).
The two-coloured model can be made in colours chosen by the client with a surcharge of 15% on the price of the two-coloured finish.
For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.14).

Badewannen

Ovale Badewanne aus weißem Cristalplant® biobased, oder zweifarbig (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044); mit Überlauf, ohne Armaturenlöcher; die Armatur kann an der Wand, oder auf dem Boden installiert werden. Verwendung der Ablaufgarnitur mit Siphon .MET0477und .MET0477C (.MET0434 und .MET0477C für Badewannen in Ausstellungen) obligatorisch.
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert werden, mit einem Aufpreis von 15% auf den Preis der zweifarbigen Ausführung.
Um die Montage der Badewannen zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.14).


Baignoires

Baignoire ovale en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (exterieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044); avec trou pour trop-plein, sans trous pour la robinetterie; cette dernière peut être fixée au mur ou au sol. Il faut obligatoirement utiliser la bonde siphonée .MET0477 ou .MET0477C (.MET0434 ou .MET0477C pour baignoires d'exposition).
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec extra coût du 15% sur le coût de la finition bicolore.
Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.14).

Bañeras

Bañera ovalada en Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044), con rebosadero, sin orificio para grifería; ésta puede colocarse a pared o a suelo. Es obligatório el uso de la válvula de desagüe con sifón .MET0477 o. MET0477C (.MET0434 o . MET0477C para bañeras en exposición).
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con recargo del 15% sobre el precio del acabado bicolor.
Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.14).

AVAS0901




Vasca	Bathtub	Badewanne	Baignoire	Bañera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**5.031**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**5.790**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**5.790**

SPOON

Vasche

.MET0477



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone con ghiera ø mm 70 (per Cartesio, Drop, Normal, Spoon, Spoon M, Spoon XL)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- BR **brunito spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- NR **ottone naturale spazzolato**

Bathtubs

1”1/2 push-open waste, with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap (for Cartesio, Drop, Normal, Spoon, Spoon M, Spoon XL)

finish

chrome
brushed chrome
brushed burnished
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
natural brushed brass

Badewannen

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit Rosette ø 70 mm, mit Siphon (für Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
brüniert und gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
Messing gebürstet

Baignoires

Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec bouchon actionnable manuellement et amovible, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon (pour Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

finition

chrome
chrome brossé
bruni brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
laton naturel brossé


Bañeras

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón accionable manualmente con embellecedor ø 70 mm y sifón (para Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

acabado

cromo **147**
cromo cepillado **178**
bruñido cepillado **218**
blanco mate (RAL9003) **218**
negro mate (RAL9005) **218**
latón natural cepillado **162**

.MET0477C



Piletta di scarico da 1”1/2 con calotta bombata azionabile manualmente a pressione in Cristalplant® bianco, compresa di sifone con ghiera ø mm 70

finitura

bianco

1”1/2 push-open waste, with domed cap in white Cristalplant® manually pressure operated with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap

finish

white

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit gewölbter, manuell durch Druck zu betätigender Kalotte aus Cristalplant®; Rosette ø 70 mm, und Siphon

Ausführung

weiß

Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec calotte bombée actionnable manuellement à la pression en Cristalplant® blanc, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon

finition

blanc

Válvula de desagüe de 1”1/2 con casquette curvado accionable manualmente a la presión en Cristalplant® blanco con embellecedor ø 70 mm y sifón

acabado

blanco **130**

.MET0434



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile a pressione da inserire solo per vasche in esposizione

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- BR **brunito spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- NR **ottone naturale spazzolato**

1”1/2 push-open waste, to be used only on bathtubs for display

finish

chrome
brushed chrome
brushed burnished
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
natural brushed brass

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, nur für Badewannen in Ausstellungen

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
brüniert und gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
Messing gebürstet

Bonde d’écoulement de 1”1/2 pourvue d’un bouchon à commande pression manuelle, à n’insérer que pour les baignoires d’exposition

finition

chrome
chrome brossé
bruni brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
laton naturel brossé

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón acciónable manualmente a utilizar sólo con las bañeras en exposición

acabado

cromo **64**
cromo cepillado **88**
bruñido cepillado **107**
blanco mate (RAL9003) **70**
negro mate (RAL9005) **70**
latón natural cepillado **71**

SPOON M

Vasche

Vasca ovale in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044); con foro per troppo pieno, senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra. È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C per vasche in esposizione).
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore.
Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.14).

Bathtubs

Oval bathtub made from white Cristalplant® biobased or two colourd (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044); with overflow, without tap holes. Taps can be wall or floor mounted. The bathtub must be fitted with waste trap .MET0477 or .MET0477C (.MET0434 or .MET0477C for display tubs).
The two-coloured model can be made in colours chosen by the client with a surcharge of 15% on the price of the two-coloured finish.
For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.14).

Badewannen

Ovale Badewanne aus weißem Cristalplant® biobased oder zweifarbig (soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044); mit Überlauf, ohne Armaturenbohrungen. Armaturen können an der Wand oder auf dem Boden montiert werden.
Verwendung der Ablaufgarnitur mit Siphon .MET0477 und .MET0477C (.MET0434 und .MET0477C für Badewannen in Ausstellungen) obligatorisch.
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert werden, mit einem Aufpreis von 15% auf den Preis der zweifarbigen Ausführung.
Um die Montage der Badewannen zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.14).

Baignoires


Baignoire ovale en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (exterieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044); avec trou pour trop-plein, sans trous pour la robinetterie; cette dernière peut être fixée au mur ou au sol. Il faut obligatoirement utiliser la bonde siphonée .MET0477 ou .MET0477C (.MET0434 ou .MET0477C pour baignoires d'exposition).
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec extra coût du 15% sur le coût de la finition bicolore.
Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.14).

Bañeras

Bañera oval en Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044), con rebosadero sin orificios para grifería; ésta puede colocarse a pared o a suelo. Es obligatorio el uso de la válvula de desagüe con sifón .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C para bañeras en exposición).
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con recargo del 15% sobre el precio del acabado bicolor.
Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.14).

AVAS1093 ⬚

NEW




Vasca	Bathtub	Badewanne	Baignoire	Bañera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**3.619**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**4.260**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**4.260**

SPOON M

Vasche

.MET0477



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone con ghiera ø mm 70 (per Cartesio, Drop, Normal, Spoon, Spoon M, Spoon XL)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- BR **brunito spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- NR **ottone naturale spazzolato**

Bathtubs

1”1/2 push-open waste, with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap (for Cartesio, Drop, Normal, Spoon, Spoon M, Spoon XL)

finish

chrome
brushed chrome
brushed burnished
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
natural brushed brass

Badewannen

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit Rosette ø 70 mm, mit Siphon (für Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
brüniert und gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
Messing gebürstet

Baignoires

Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec bouchon actionnable manuellement et amovible, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon (pour Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

finition

chrome
chrome brossé
bruni brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
laton naturel brossé


Bañeras

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón accionable manualmente con embellecedor ø 70 mm y sifón (para Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

acabado

cromo **147**
cromo cepillado **178**
bruñido cepillado **218**
blanco mate (RAL9003) **218**
negro mate (RAL9005) **218**
latón natural cepillado **162**

.MET0477C



Piletta di scarico da 1”1/2 con calotta bombata azionabile manualmente a pressione in Cristalplant® bianco, compresa di sifone con ghiera ø mm 70

finitura

bianco

1”1/2 push-open waste, with domed cap in white Cristalplant® manually pressure operated with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap

finish

white

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit gewölbter, manuell durch Druck zu betätigender Kalotte aus Cristalplant®; Rosette ø 70 mm, und Siphon

Ausführung

weiß

Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec calotte bombée actionnable manuellement à la pression en Cristalplant® blanc, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon

finition

blanc

Válvula de desagüe de 1”1/2 con casquette curvado accionable manualmente a la presión en Cristalplant® blanco con embellecedor ø 70 mm y sifón

acabado

blanco **130**

.MET0434



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile a pressione da inserire solo per vasche in esposizione

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- BR **brunito spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- NR **ottone naturale spazzolato**

1”1/2 push-open waste, to be used only on bathtubs for display

finish

chrome
brushed chrome
brushed burnished
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
natural brushed brass

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, nur für Badewannen in Ausstellungen

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
brüniert und gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
Messing gebürstet

Bonde d’écoulement de 1”1/2 pourvue d’un bouchon à commande pression manuelle, à n’insérer que pour les baignoires d’exposition

finition

chrome
chrome brossé
bruni brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
laton naturel brossé

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón acciónable manualmente a utilizar sólo con las bañeras en exposición

acabado

cromo **64**
cromo cepillado **88**
bruñido cepillado **107**
blanco mate (RAL9003) **70**
negro mate (RAL9005) **70**
latón natural cepillado **71**

SPOON XL

Vasche

Vasca ovale in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno soft touch grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044); con foro per troppo pieno, senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra. È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C per vasche in esposizione).
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore.
Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.14).

Bathtubs

Oval bathtub made from white Cristalplant® biobased or two colourd (soft touch exterior in dark grey RAL7021 or light grey RAL 7044); with overflow, without tap holes. Taps can be wall or floor mounted. The bathtub must be fitted with waste trap .MET0477 or .MET0477C (.MET0434 or .MET0477C for display tubs).
The two-coloured model can be made in colours chosen by the client with a surcharge of 15% on the price of the two-coloured finish.
For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.14).

Badewannen

Ovale Badewanne aus weißem Cristalplant® biobased oder zweifarbig (Soft touch außen dunkelgrau RAL7021 oder hellgrau RAL7044); mit Überlauf, ohne Armaturenbohrungen. Armaturen können an der Wand oder auf dem Boden montiert werden.
Verwendung der Ablaufgarnitur mit Siphon .MET0477 und .MET0477C (.MET0434 und .MET0477C für Badewannen in Ausstellungen) obligatorisch.
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert werden, mit einem Aufpreis von 15% auf den Preis der zweifarbigen Ausführung.
Um die Montage der Badewannen zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.14).


Baignoires

Baignoire ovale en Cristalplant® biobased blanc ou bicolore (exterieur soft touch gris foncé RAL7021 ou gris clair RAL 7044); avec trou pour trop-plein, sans trous pour la robinetterie; cette dernière peut être fixée au mur ou au sol. Il faut obligatoirement utiliser la bonde siphonée .MET0477 ou .MET0477C (.MET0434 ou .MET0477C pour baignoires d'exposition).
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec extra coût du 15% sur le coût de la finition bicolore.
Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.14).

Bañeras

Bañera oval en Cristalplant® biobased blanco o bicolor (exterior soft touch gris oscuro RAL7021 o gris claro RAL7044), con rebosadero sin orificios para grifería; ésta puede colocarse a pared o a suelo. Es obligatorio el uso de la válvula de desagüe con sifón .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C para bañeras en exposición).
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con recargo del 15% sobre el precio del acabado bicolor.
Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.14).

AVAS0916 ⬚




Vasca	Bathtub	Badewanne	Baignoire	Bañera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**5.526**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**6.354**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**6.354**

SPOON XL

Vasche

.MET0477



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone con ghiera ø mm 70 (per Cartesio, Drop, Normal, Spoon, Spoon M, Spoon XL)

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- BR **brunito spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- NR **ottone naturale spazzolato**

Bathtubs

1”1/2 push-open waste, with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap (for Cartesio, Drop, Normal, Spoon, Spoon M, Spoon XL)

finish

chrome
brushed chrome
brushed burnished
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
natural brushed brass

Badewannen

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit Rosette ø 70 mm, mit Siphon (für Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
brüniert und gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
Messing gebürstet

Baignoires

Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec bouchon actionnable manuellement et amovible, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon (pour Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

finition

chrome
chrome brossé
bruni brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
laton naturel brossé


Bañeras

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón accionable manualmente con embellecedor ø 70 mm y sifón (para Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)

acabado

cromo **147**
cromo cepillado **178**
bruñido cepillado **218**
blanco mate (RAL9003) **218**
negro mate (RAL9005) **218**
latón natural cepillado **162**

.MET0477C



Piletta di scarico da 1”1/2 con calotta bombata azionabile manualmente a pressione in Cristalplant® bianco, compresa di sifone con ghiera ø mm 70

finitura

bianco

1”1/2 push-open waste, with domed cap in white Cristalplant® manually pressure operated with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap

finish

white

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit gewölbter, manuell durch Druck zu betätigender Kalotte aus Cristalplant®; Rosette ø 70 mm, und Siphon

Ausführung

weiß

Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec calotte bombée actionnable manuellement à la pression en Cristalplant® blanc, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon

finition

blanc

Válvula de desagüe de 1”1/2 con casquette curvado accionable manualmente a la presión en Cristalplant® blanco con embellecedor ø 70 mm y sifón

acabado

blanco **130**

.MET0434



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile a pressione da inserire solo per vasche in esposizione

finitura

- S **cromo**
- SP **cromo spazzolato**
- BR **brunito spazzolato**
- Z **bianco opaco (RAL9003)**
- E **nero opaco (RAL9005)**
- NR **ottone naturale spazzolato**

1”1/2 push-open waste, to be used only on bathtubs for display

finish

chrome
brushed chrome
brushed burnished
matt white (RAL9003)
matt black (RAL9005)
natural brushed brass

1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, nur für Badewannen in Ausstellungen

Ausführung

chrom
chrom gebürstet
brüniert und gebürstet
matt weiß (RAL9003)
matt schwarz (RAL9005)
Messing gebürstet

Bonde d’écoulement de 1”1/2 pourvue d’un bouchon à commande pression manuelle, à n’insérer que pour les baignoires d’exposition

finition

chrome
chrome brossé
bruni brossé
blanc mat (RAL9003)
noir mat (RAL9005)
laton naturel brossé

Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón acciónable manualmente a utilizar sólo con las bañeras en exposición

acabado

cromo **64**
cromo cepillado **88**
bruñido cepillado **107**
blanco mate (RAL9003) **70**
negro mate (RAL9005) **70**
latón natural cepillado **71**

Vasche

Vasca circolare in acciaio inox lucido o verniciata in bianco (RAL9003) con esterno grigio scuro (RAL7021) con poggiaschiena in Cristalplant® biobased bianco, con foro per troppo pieno senza fori per rubinetteria, questa può essere collocata a parete o a terra.
È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0433WU (.MET0434 per vasche in esposizione).
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con costo da preventivare.
Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.14).

Bathtubs

Circular stainless steel bathtub, in polished finish or painted white (RAL9003) with dark grey exterior (RAL7021) with backrest in white Cristalplant® biobased, overflow hole, without tap holes. Taps can be wall or floor mounted. The bath must be fitted with waste trap .MET0433WU (.MET0434 for bathtubs on display).
The two-coloured model can be made in a colour chosen by the client, price to be calculated.
For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.14).

Badewannen

Runde Badewanne aus Edelstahl glänzend oder innen weiß (RAL9003), außen dunkelgrau lackiert (RAL7021) lackiert mit Rückenstütze aus Cristalplant® biobased, mit Überlauf, ohne Armaturenlöcher; die Armatur kann an der Wand oder auf dem Boden befestigt werden.
Verwendung der Ablaufgarnitur mit Siphon .MET0433WU (.MET0434 für Badewannen in Ausstellungen) obligatorisch.
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert Preis gemäß Kostenvoranschlag.
Um die Montage der Badewannen zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.14).


Baignoires

Baignoire circulaire en acier inox poli ou peint en blanc (RAL9003) avec extérieur gris foncé (RAL7021) avec dossier en Cristalplant® biobased blanc, avec trou pour trop-plein, sans trous pour la robinetterie ; cette dernière peut être fixée au mur ou au sol. Il faut utiliser obligatoirement la bonde siphonée .MET0433WU (.MET0434 pour baignoires d'exposition).
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec coût à établir avec devis.
Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.14).

Bañeras


Bañera circular en acero inox brillo o pintada de color blanco (RAL9003) con exterior gris oscuro (RAL 7021), con respaldo en Cristalplant® biobased blanco, con rebosadero, sin orificios para grifería. Ésta puede colocarse a pared o a suelo.
Es obligatorio el uso de la válvula de desagüe con sifón .MET0433WU (.MET0434 para bañeras en exposición).
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con coste a presupuestar.
Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.14).

AVAS0906



Vasca con 1 poggiaschiena	Bathtub with 1 backrest	Badewanne mit 1 Rückenstütze	Baignoire avec 1 dossier	Bañera con 1 respaldo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **inox**	stainless steel	Edelstahl	inox	inox	**19.601**
ZG **bicolore**	two-coloured	zweifarbig	bicolore	bicolor	**12.931**

AVAS0906D



Vasca con 2 poggiaschiena	Bathtub with 2 backrests	Badewanne mit 2 Rückenstützen	Baignoire avec 2 dossiers	Bañera con 2 respaldos	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **inox**	stainless steel	Edelstahl	inox	inox	**20.315**
ZG **bicolore**	two-coloured	zweifarbig	bicolore	bicolor	**13.514**

* Quota indicativa data dall'esecuzione manuale del pezzo, considerare una tolleranza di +60/-30 mm.

* Approximate height, considering the piece's manual production; take into account a tolerance of mm +60/-30 (+2"3/8 / -1"1/4).

* Ungefähre Maßangabe, da die Badewanne manuell gefertigt wird. Eine Abweichung von +60/-30 mm muss einkalkuliert werden.

* Mesure indicative car la pièce est produite manuellement, considérer une tolérance de +60/-30 mm.

* Cota indicativa visto que el producto se corta manualmente, considerar una tolerancia de +60/-30 mm.

UFO

Vasche


Bathtubs

Badewannen

Baignoires

Bañeras

.MET0433WU



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone e raccordo al troppo pieno (per Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	1”1/2 push-open waste, includes waste trap and connection to overflow hole (for Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, mit Siphon und Anschluß an den Überlauf (für Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	Bonde d’écoulement de 1”1/2 pourvue d’un bouchon à commande pression manuelle, siphon et raccord au trop-plein inclus (pour Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón accionable manualmente, sifón y conexión con el rebosadero (para Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**167**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**188**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**221**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**221**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**221**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**184**

.MET0434



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile a pressione da inserire solo per vasche in esposizione	1”1/2 push-open waste, to be used only on bathtubs for display	1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, nur für Badewannen in Ausstellungen	Bonde d’écoulement de 1”1/2 pourvue d’un bouchon à commande pression manuelle, à n’insérer que pour les baignoires d’exposition	Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón acciónable manualmente a utilizar sólo con las bañeras en exposición	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**64**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**88**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**107**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**70**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**70**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**71**

RICAMBI


PARTS

ERSATZTEILE

PIÈCES DE RECHANGE

REPUESTOS

AVAS0907Z



Poggiaschiena	Backrest	Rückenstütze	Dossier	Respaldo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**742**

Vasche

Vasca circolare in acciaio inox verniciata in bianco (RAL9003) con esterno grigio scuro (RAL7021) con poggiaschiena in Cristalplant® outdoor bianco, con foro per troppo pieno senza fori per rubinetteria, questa può essere collocata a parete o a terra.
La vasca è completa di piletta sifonata .MET0433WU con calotta bianca.
Ufo può anche essere realizzata con colore indicato dal cliente con costo da preventivare.
Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.6).

Bathtubs

Circular bathtub in stainless steel, white painted in white (RAL9003) with dark grey exterior (RAL7021) with backrest in white Cristalplant® outdoor, overflow hole, without tap holes. Taps can be wall or floor mounted.
The bath must be fitted with waste trap .MET0433WU with white cap.
Ufo can be made in a colour chosen by the client, price to be calculated.
For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p. 8.6).

Badewannen

Runde Badewanne aus Edelstahl innen weiß (RAL9003), außen dunkelgrau (RAL7021) lackiert; mit Rückenstütze aus weißem Cristalplant® outdoor Überlauf, ohne Armaturenlöcher; die Armatur kann an der Wand oder auf dem Boden befestigt werden.
Badewanne inklusive Ablaufgarnitur mit Siphon .MET0433WU mit weißem Stopfen. Ufo kann auch in vom Kunden gewählten Farben realisiert werden, Preis gemäß Kostenvoranschlag.
Um die Montage der Badewannen zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.6).


Baignoires

Baignoire circulaire en acier inox peint en blanc (RAL9003) avec extérieur gris foncé (RAL7021) avec dossier en Cristalplant® outdoor blanc, avec trou pour trop-plein, sans trous pour la robinetterie ; cette dernière peut être fixée au mur ou au sol.
La baignoire est dotée de bonde avec siphon .MET0433WU avec clapet blanc.
Ufo peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec coût à établir avec devis.
Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard pour baignoire AKITPZVAS (voir pag 8.6).

Bañeras


Bañera circular en acero inox pintada de color blanco (RAL9003) con exterior gris oscuro (RAL 7021), con respaldo en Cristalplant® outdoor blanco, con rebosadero, sin orificios para grifería. Ésta puede colocarse a pared o a suelo.
Válvula de desagüe con sifón .MET0433WU con casqueste blanco incluida.
La bañera puede ser realizada con color indicado por el cliente con coste a presupuestar.
Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero para bañera AKITPZVAS (ver pag. 8.6).

AVAS0906EZG



Vasca con 1 poggiaschiena	Bathtub with 1 backrest	Badewanne mit 1 Rückenstütze	Baignoire avec 1 dossier	Bañera con 1 respaldo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bicolore	two-coloured	zweifarbig	bicolore	bicolor	**13.319**

AVAS0906DEZG



Vasca con 2 poggiaschiena	Bathtub with 2 backrests	Badewanne mit 2 Rückenstützen	Baignoire avec 2 dossiers	Bañera con 2 respaldos	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bicolore	two-coloured	zweifarbig	bicolore	bicolor	**13.920**

* Quota indicativa data dall'esecuzione manuale del pezzo, considerare una tolleranza di +60/-30 mm.

* Approximate height, considering the piece's manual production; take into account a tolerance of mm +60/-30 (+2"3/8 / -1"1/4).

* Ungefähre Maßangabe, da die Badewanne manuell gefertigt wird. Eine Abweichung von +60/-30 mm muss einkalkuliert werden.

* Mesure indicative car la pièce est produite manuellement, considérer une tolérance de +60/-30 mm.


* Cota indicativa visto que el producto se corta manualmente, considerar una tolerancia de +60/-30 mm.

UFO OUTDOOR

Vasche | Bathtubs | Badewannen | Baignoires | Bañeras

RICAMBI | PARTS | ERSATZTEILE | PIÈCES DE RECHANGE | REPUESTOS

AVAS0907EZ



Poggiaschiena in Cristalplant® outdoor	Backrest in Cristalplant® outdoor	Rückenstütze aus Cristalplant® outdoor	Dossieren Cristalplant® outdoor	Respaldo en Cristalplant® outdoor
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
bianco	white	weiß	blanc	blanco **742**

VIEQUES - VIEQUES XS

Vasche

Vasca ovale in acciaio verniciato bianco (RAL9003) o con esterno grigio scuro (RAL7021) o grigio chiaro (RAL7044); con circuito per troppo pieno esterno bianco.
Disponibile con due dimensioni: Vieques (cm 171, h cm 62,5) e Vieques XS (cm 155, h cm 67,5).
Accessoriabile con poggiaschiena e ripiano porta oggetti realizzati in iroko, applicabili sul bordo della vasca.
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con costo da preventivare.
È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0433WU (.MET0434 per vasche in esposizione).

Bathtubs

Oval steel bathtub painted white (RAL9003) with dark grey (RAL7021) or light grey (RAL7044) exterior.
With external overflow system painted white.
Available in two measures: Vieques (cm 171, h cm 62,5 - 67" 3/8, h 24" 5/8) and Vieques XS (cm 155, h cm 67,5 - 59" 1/2, h 26" 5/8).
Backrest and shelf in iroko wood available as accessories, to be installed on bathtub edge.
The two-coloured model can be made in a colour chosen by the client, price to be calculated.
The bath must be fitted with waste trap .MET0433WU (.MET0434 for bathtubs on display).

Badewannen

Ovale Badewanne aus Stahl, weiß (RAL9003) oder mit dunkelgrauem (RAL7021) oder hellgrauem (RAL7044) Äußeren; mit weiß lackierter externer Überlaufgarnitur.
In zwei Massen: Vieques (cm 171, h cm 62,5) und Vieques XS (cm 155, h cm 67,5).
Kann mit Rückenlehne und Ablage aus Iroko ausgestattet werden, die am Wannenrand eingehängt werden.
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert Preis gemäß Kostenvoranschlag.
Verwendung der Ablaufgarnitur mit Siphon .MET0433WU (.MET0434 für Ausstellungen) obligatorisch.


Baignoires

Baignoire ovale en acier verni, blanc (RAL9003) à l'intérieur et gris foncé à l'extérieur (RAL7021) ou gris clair (RAL7044); avec circuit extérieur pour trop-plein peint blanc.
Disponible en deux dimensions: Vieques (cm 171, h cm 62,5) et Vieques XS (cm 155, h cm 67,5).
Cette baignoire peut être complétée avec des accessoires comme un dossier et une tablette porte-objets réalisés en iroko, qui s'installent sur le bord de la baignoire.
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec coût à établir avec devis.
Il est obligatoire d'utiliser la bonde siphonée .MET0433WU (.MET0434 pour les baignoires d'exposition).

Bañeras


Bañera oval en acero, barnizado blanco (RAL9003) o con exterior gris oscuro (RAL7021) o gris claro (RAL7044); con circuito de rebosadero externo pintado blanco.
Disponible en dos medidas: Vieques (cm 171, h cm 62,5) y Vieques XS (cm 155, h cm 67,5).
Accesorios posibles: respaldo y repisa portaobjetos realizados en iroko a montar en el borde de la bañera.
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con coste a presupuestar.
Es obligatorio el uso de la válvula de desagüe con sifón .MET0433WU (.MET0434 para bañeras en exposición).

AVAS0911 ⬚



Vasca Vieques	Vieques Bathtub	Vieques Badewanne	Baignoire Vieques	Bañera Vieques	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**4.688**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**4.688**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**4.688**

AVAS0911 ⬚ **I**



Vasca Vieques completa di poggiaschiena in iroko	Vieques Bathtub complete with backrest in iroko	Vieques Badewanne mit Rückenlehne aus Iroko	Baignoire Vieques complète de dossier en iroko	Bañera Vieques con respaldo en iroko	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**4.915**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**4.915**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**4.915**

VIEQUES - VIEQUES XS

Vasche


Bathtubs

Badewannen

Baignoires


Bañeras

AVAS0912




Vasca Vieques XS	Vieques XS Bathtub	Vieques XS Badewanne	Baignoire Vieques XS	Bañera Vieques XS	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**4.648**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**4.648**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**4.648**

AVAS0912 I





Vasca Vieques XS completa di poggiaschiena in iroko	Vieques XS Bathtub with backrest in iroko	Vieques XS Badewanne mit Rückenstütze aus Iroko	Baignoire Vieques XS avec dossier en iroko	Bañera c Vieques XS on respaldo en iroko	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**4.844**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**4.844**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**4.844**

AVAS0970I



Poggiaschiena	Backrest	Rückenstütze	Dossier	Respaldo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
iroko	iroko	Iroko	iroko	iroko	**420**

Vasche	Bathtubs	Badewannen	Baignoires	Bañeras	
AVAS0971 					
Ripiano	Shelf	Ablage	Tablette	Repisa	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
I **iroko**	iroko	Iroko	iroko	iroko	**185**
T **teak (ad esaurimento)**	teak (while stocks last)	teak (Im Ausverkauf)	teck (jusqu'à épuisement du stock)	teca (hasta agotar stock)	**452**
.MET0433WU 					
Piletta di scarico da 1"1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone e raccordo al troppo pieno (per Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	1"1/2 push-open waste, includes waste trap and connection to overflow hole (for Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	1"1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, mit Siphon und Anschluß an den Überlauf (für Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	Bonde d'écoulement de 1"1/2 pourvue d'un bouchon à commande pression manuelle, siphon et raccord au trop-plein inclus (pour Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	Válvula de desagüe de 1"1/2 con tapón accionable manualmente, sifón y conexión con el rebosadero (para Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**167**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**188**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**221**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**221**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**221**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**184**
.MET0434 					
Piletta di scarico da 1"1/2 con tappo azionabile a pressione da inserire solo per vasche in esposizione	1"1/2 push-open waste, to be used only on bathtubs for display	1"1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, nur für Badewannen in Ausstellungen	Bonde d'écoulement de 1"1/2 pourvue d'un bouchon à commande pression manuelle, à n'insérer que pour les baignoires d'exposition	Válvula de desagüe de 1"1/2 con tapón acciónable manualmente a utilizar sólo con las bañeras en exposición	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**64**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**88**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**107**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**70**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**70**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**71**

VIEQUES - VIEQUES XS OUTDOOR

Vasche

Vasca ovale in acciaio inox verniciato bianco (RAL9003) o con esterno grigio scuro (RAL7021) o grigio chiaro (RAL7044); con circuito per troppo pieno esterno bianco.
Disponibile con due dimensioni: Vieques (cm 171, h cm 62,5) e Vieques XS (cm 155, h cm 67,5).
Accessoriabile con poggiaschiena e ripiano porta oggetti realizzati in iroko, applicabili sul bordo della vasca.
La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con costo da preventivare.
Entrambe le versioni sono complete di piletta sifonata .MET0433WU con calotta verniciata bianca.

Bathtubs

Oval bathtub in stainless steel painted white (RAL9003) with dark grey (RAL7021) or light grey (RAL7044) exterior.
With external overflow system painted white.
Available in two measures: Vieques (cm 171, h cm 62,5 - 67" 3/8, h 24" 5/8) and Vieques XS (cm 155, h cm 67,5 - 59" 1/2, h 26" 5/8).
Backrest and shelf in iroko wood available as accessories, to be installed on bathtub edge.
The two-coloured model can be made in a colour chosen by the client, price to be calculated.
Both version complete with trap .MET0433WU with white cap.

Badewannen

Ovale Badewanne aus Edelstahl, weiß (RAL9003) oder mit dunkelgrauem (RAL7021) oder hellgrauem (RAL7044) Äußeren; mit weiß lackierter externer Überlaufgarnitur.
In zwei Massen: Vieques (cm 171, h cm 62,5) und Vieques XS (cm 155, h cm 67,5).
Kann mit Rückenlehne und Ablage aus Iroko ausgestattet werden, die am Wannenrand eingehängt werden.
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert Preis gemäß Kostenvoranschlag.
Die zweifarbige Variante kann in einer vom Kunden gewählten Farbe realisiert werden. Preis gemäß Kostenvoranschlag.
Beide Versionen inklusive Ablauf mit Siphon .MET0433WU mit weiß lackiertem Stopfen.

Baignoires


Baignoire ovale en acier inoxydable verni, blanc (RAL9003) à l'intérieur et gris foncé à l'extérieur (RAL7021) ou gris clair (RAL7044); avec circuit extérieur pour trop-plein peint blanc.
Disponible en deux dimensions: Vieques (cm 171, h cm 62,5) et Vieques XS (cm 155, h cm 67,5).
Cette baignoire peut être complétée avec des accessoires comme un dossier et une tablette porte-objets réalisés en iroko, qui s'installent sur le bord de la baignoire.
La version bicolore peut être réalisée avec couleur choisie par le client avec coût à établir avec devis.
Toutes les deux versions sont équippées de bonde avec siphon .MET0433WU avec clapet vernie blanche.

Bañeras

Bañera oval en acero inoxidable, barnizado blanco (RAL9003) o con exterior gris oscuro (RAL7021) o gris claro (RAL7044); con circuito de rebosadero externo pintado blanco.
Disponible en dos medidas: Vieques (cm 171, h cm 62,5) y Vieques XS (cm 155, h cm 67,5).
Accesorios posibles: respaldo y repisa portaobjetos realizados en iroko a montar en el borde de la bañera.
La versión bicolor puede ser realizada con color indicado por el cliente con coste a presupuestar.
Ambas las versiones incluyen la válvula de desagüe con sifón .MET0433WU con casquete barnizado blanco.

AVAS0911E


NEW



Vasca Vieques	Vieques Bathtub	Vieques Badewanne	Baignoire Vieques	Bañera Vieques	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**6.220**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**6.220**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**6.220**

AVAS0912E

NEW




Vasca Vieques XS	Vieques XS Bathtub	Vieques XS Badewanne	Baignoire Vieques XS	Bañera Vieques XS	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
ZZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**6.160**
ZG **bianco/grigio scuro**	white/dark grey	weiß/dunkelgrau	blanc/gris foncé	blanco/gris oscuro	**6.160**
ZL **bianco/grigio chiaro**	white/light grey	weiß/ hellgrau	blanc/gris clair	blanco/gris claro	**6.160**

VIEQUES - VIEQUES XS

Vasche

AVAS0970I



Bathtubs

Badewannen

Baignoires


Bañeras

Poggiaschiena | Backrest | Rückenstütze | Dossier | Respaldo

finitura | finish | Ausführung | finition | acabado — **420**

iroko | iroko | Iroko | iroko | iroko

AVAS0971I



Ripiano | Shelf | Ablage | Tablette | Repisa

finitura | finish | Ausführung | finition | acabado — **185**

iroko | iroko | Iroko | iroko | iroko


Pesi, capacità, dimensioni imballi

Weights, capacities, packaging dimensions

Gewichte, Kapazitäten, Verpackungsmaße


Poids, capacité, dimensions emballages

Pesos, capacidades, dimensiones embalajes


	articolo item Artikel article articulo	capacità capacity Kapazität capacité capacidad		peso weight Gewicht poids peso		dimensione imballo packaging dimension Verpackungsmaß dimension emballage dimension embalaje		peso totale total weight Gesamtgewicht poids total peso total	
		l	**gall**	**kg**	**lb**	**cm**	**inch**	**kg**	**lb**
Cartesio	AVAS0980_	306	81	140	309	90 x 190 x 68	35 3/8 x 74 6/8 x 26 6/8	200	441
	AVAS0981Z	306	81	230	507	110 x 190 x 68	43 2/8 x 74 6/8 x 26 6/8	290	639
	AVAS0985_	306	81	190	419	135 x 235 x 68	53 1/8 x 92 4/8 x 26 6/8	250	551
	AVAS0986_	306	81	190	419	135 x 235 x 68	53 1/8 x 92 4/8 x 26 6/8	250	551
	AVAS0987Z	306	81	210	463	135 x 235 x 68	53 1/8 x 92 4/8 x 26 6/8	270	595
	AVAS0988Z	306	81	210	463	135 x 235 x 68	53 1/8 x 92 4/8 x 26 6/8	270	595
	AVAS0989_	306	81	177	390	135 x 235 x 68	53 1/8 x 92 4/8 x 26 6/8	237	522
	AVAS0990Z	306	81	202	445	135 x 235 x 68	53 1/8 x 92 4/8 x 26 6/8	262	578
	AVAS0991Z	306	81	140	309	135 x 235 x 68	53 1/8 x 92 4/8 x 26 6/8	200	441
Cuna	AVAS1079_	220	58	33	73	89 x 175 x 78	35 3/64 x 68 7/8 x 30 3/4	69	152
DR	AVAS1090Z_	400	106	85	187	205 x 153 x 85	80 6/8 x 60 2/3 x 33 4/8	180	397
	AVAS1089Z	400	106	60	132	205 x 153 x 85	80 6/8 x 60 2/3 x 33 4/8	155	341
DR Cemento OUTDOOR	AVAS1091E_	380	101	295	650	205 x 153 x 85	80 6/8 x 60 2/3 x 33 4/8	390	860
	AVAS1092E_	380	101	200	441	205 x 153 x 85	80 6/8 x 60 2/3 x 33 4/8	295	650
Drop	AVAS1097_	475	125	133	293	138 x 205 x 78	54 1/4 x 80 5/8 x 30 3/4	213	470
Immersion	AVAS1981_	305	81	100	220	75 x 150 x 80	29 17/32 x 59 1/6 x 31 1/2	160	363
In-Out	AVAS1041_	520	137	132	291	143 x 143 x 68	56 2/8 x 56 2/8 x 26 6/8	231	509
	AVAS1041MC, NM, VP, ED	521	138	345	761	160 x 160 x 90	63 x 63 x 37 7/16	400	881
	AVAS1042_	520	137	154	339	166 x 166 x 72	65 3/8 x 65 3/8 x 28 3/8	253	558
In-Out Cemento OUTDOOR	AVAS1041E_	465	123	235	518	143 x 143 x 68	65 3/8 x 65 3/8 x 28 3/8	300	661
Lariana	AVAS1080_	320	85	110	243	100 x 200 x 82	39 3/8 x 78 3/4 x 32 1/4	150	331
Marsiglia	AVAS1075_	277	74	115	253	100 x 200 x 82	39 3/8 x 78 3/4 x 32 1/4	173	381
	AVAS1076_	277	74	120	253	100 x 200 x 82	39 3/8 x 78 3/4 x 32 1/4	193	425
	AVAS1077_	277	74	120	253	100 x 200 x 82	39 3/8 x 78 3/4 x 32 1/4	193	425
Neb	AVAS1095_	300	79	76	168	100 x 200 x 82	39 3/8 x 78 3/4 x 32 1/4	168	304
Normal	AVAS0910_	273	72	76	168	100 x 200 x 82	39 3/8 x 78 3/4 x 32 1/4	134	295
Ottocento	AVAS0969_	270	71	54	119	92 x 191 x 70	36 2/8 x 75 2/8 x 27 4/8	99	218
	AVAS0968ZZ	270	71	54	119	88 x 187 x 80	34 5/8 x 73 3/8 x 31 4/8	99	218
Ottocento small	AVAS0967_	200	53	50	110	92 x 168 x 70	36 1/2 x 105 1/2 x 27 1/2	94	207
Spoon	AVAS0901_	220	58	85	187	107 x 192 x 60	42 1/8 x 75 5/8 x 23 5/8	131	289
Spoon M	AVAS1093_	250	66	67	148	100 x 172 x 65	39 3/8 x 24 3/8 x 25 5/8	117	258
Spoon XL	AVAS0916_	320	84	115	254	111 x 193 x 68	43 6/8 x 76 x 26 6/8	163	360
Ufo	AVAS0906_	880	232	227	500	210 x 210 x 55	82 5/8 x 82 5/8 x 21 5/8	397	875
	AVAS0906D_	880	232	254	560	210 x 210 x 55	82 5/8 x 82 5/8 x 21 5/8	424	935
Ufo OUTDOOR	AVAS0906EZG	880	232	227	500	210 x 210 x 55	82 5/8 x 82 5/8 x 21 5/8	397	875
	AVAS0906DEZG	880	232	254	560	210 x 210 x 55	82 5/8 x 82 5/8 x 21 5/8	424	935
Vieques	AVAS0911_	370	98	85	187	87 x 185 x 70	34 2/8 x 72 7/8 x 27 4/8	115	254
Vieques XS	AVAS0912_	320	85	65	143	87 x 165 x 70	34 1/4 x 65 x 27 1/2	88	195
Vieques OUTDOOR	AVAS0911E_	370	98	85	187	87 x 185 x 70	34 2/8 x 72 7/8 x 27 4/8	115	254
Vieques XS OUTDOOR	AVAS0912E_	320	85	65	143	87 x 165 x 70	34 1/4 x 65 x 27 1/2	88	195

PILETTE LAVABO E BIDET
BIDET AND WASHBASIN WASTES
ABLAUFVENTILE FÜR BIDET UND WASCHBECKEN
BONDES LAVABO ET BIDET
VÁLVULAS DE DESAGÜE LAVABO Y BIDÉ
p. 8.2






PILETTE VASCA
BATHTUB WASTES
ABLAUFVENTILE FÜR BADEWANNE
BONDES BAIGNOIRE
VÁLVULAS DE DESAGÜE PARA BAÑERAS
p. 8.7






SIFONI LAVABO E BIDET
WASHBASIN AND BIDET WASTE TRAPS
SIPHONS FÜR WASCHBECKEN UND BIDET
SIPHONS LAVABO ET BIDET
SIFONES LAVABO Y BIDÉ
p. 8.13





VARIE
MISCELLANEOUS
VERSCHIEDENES
AUTRES
VARIOS
p. 8.15



.MET0562



Piletta di scarico da 1"1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	1"1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d'un trou pour trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 manual para lavabos con rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**

.MET0563



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 60 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole (fitting 0 to 60 mm - 2"3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 60 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein (serrage de 0 à 60 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 60 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**
C **cromo con calotta in Cristalplant® bianco**	chrome with cap in white Cristalplant®	chrom mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**97**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**66**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**51**
PG **cromo con calotta in Petit Granit**	chrome with cap in Petit Granit	chrom mit Kalotte aus Petit Granit	chrome avec calotte en Petit Granit	con casquete en Petit Granit	**190**
180 **cromo con calotta in cemento grigio scuro**	chrome with cap in dark grey concrete	chrom mit Kalotte aus dunkelgrau Zement	chrome avec calotte en ciment gris foncé	con casquete en cemento gris oscuro	**104**
110 **cromo con calotta in cemento grigio chiaro**	chrome with cap in light grey concrete	chrom mit Kalotte aus hellgrau Zement	chrome avec calotte en ciment gris clair	con casquete en cemento gris claro	**120**
540 **cromo con calotta in cemento verde**	chrome with cap in green concrete	chrom mit Kalotte aus grün Zement	chrome avec calotte en ciment vert	con casquete en cemento verde	**120**
570 **cromo con calotta in cemento caffè**	chrome with cap in coffee concrete	chrom mit Kalotte aus kaffeefarben Zement	chrome avec calotte en ciment café	con casquete en cemento café	**120**
730 **cromo con calotta in cemento rosso mattone**	chrome with cap in brick red concrete	chrom mit Kalotte aus ziegelsteinrot Zement	chrome avec calotte en ciment brique rouge	con casquete en cemento rojo	**120**

Pilette, sifoni e altro
PILETTE LAVABO E BIDET


Wastes, waste traps and other fittings
BIDET AND WASHBASINS WASTES

Ablaufventile, Siphons und anderes
ABLAUFVENTILE FÜR BIDET UND WASCHBECKEN

Bondes, siphons et autres
BONDES LAVABO ET BIDET

Válvulas de desagüe, sifones y varios
VÁLVULAS DE DESAGÜE LAVABO Y BIDÉ

.MET0418L



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi a scarico libero, da utilizzare con sifone a scomparsa .PLA0456 (serraggio da 10 a 40 mm)	Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole, to be used with concealed waste trap .PLA0456 (fitting 10 - 3/8" to 40 mm - 1"5/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf, mit Einbausiphon .PLA0456 zu verwenden (schließt von 10 bis 40 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos à écoulement libre, à utiliser avec siphon à encastrement mural .PLA0456 (serrage de 10 à 40 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero. Debe usarse con el sifón empotrado .PLA0456 (ajuste de 10 a 40 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**126**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**153**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**157**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**157**
C **con calotta in Cristalplant® bianco**	cap in white Cristalplant®	mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**191**

.MET0346R



Piletta di scarico da 1"1/4 con anello spessore mm 30 per lavabi senza foro per troppo pieno (serraggio da 0 a 13 mm)	Waste 1"1/4 with 30 mm thick ring for washbasins without overflow hole (fitting basin 0 to 13 mm - 1/2" thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil mit Ring von 30 mm Stärke für Waschbecken ohne Überlauf (schließt von 0 bis 13 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 avec bague épaisseur 30 mm pour lavabos dépourvus d'un trou pour trop-plein (serrage de 0 à 13 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 con anillo de 30 mm de espesor para lavabos sin rebosadero (ajuste de 0 a 13 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**

.MET0346P



Piletta di scarico da 1"1/4 con asta per comando saltarello per lavabi con foro per troppo pieno (serraggio da 35 a 50 mm)	1"1/4 pop-up waste with horizontal rod for washbasins with overflow hole (fitting 35 - 1" 3/8 to 50 mm - 2" thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Ablaufventil mit Exzenterbedienung für Waschbecken mit Überlauf (schließt von 35 bis 50 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 avec tige pour clapet pour lavabos pourvus d'un trou pour trop-plein (serrage de 35 à 50 mm)	Válvula de desagüe de 1"1/4 con varilla para lavabos con rebosadero (ajuste de 35 a 50 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**46**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**79**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**79**

.MET0723




Piletta di scarico da 1”1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno Drop, Immersion, Lariana, Neb, finitura cromo con calotta in vari materiali	Waste 1”1/4 for washbasins without overflow hole Drop, Immersion, Lariana, Neb, chrome finish with sleeve in various materials	1”1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf Drop, Immersion, Lariana, Neb, verchromte Ausführung mit Haube aus verschiedenen Materialien	Bonde d’écoulement de 1”1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein Drop, flmmersion, Lariana, Neb, inition chrome avec calotte en divers matériaux	Válvula de desagüe de 1”1/4 para lavabos sin rebosadero Drop, Immersion, Lariana, Neb, acabado cromo con casquete en distintos materiales	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
C **Cristalplant® bianco**	Cristalplant® white	Cristalplant® weiß	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**91**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**123**
GC **marmo grigio carnico**	grey carnic marble	Karnischer Marmor grau	marbre gris carnqiue	mármol gris carnicos	**123**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marble noir Marquina	mármol negro Marquina	**123**

.MET0724C



Piletta di scarico da 1”1/4 per lavabo Marsiglia, finitura cromo con calotta in Cristalplant® bianco	Waste 1”1/4 for Marsiglia washbasin, chrome finish with sleeve in white Cristalplant®	1”1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken Marsiglia, verchromte Ausführung mit Haube aus Cristalplant® weiß	Bonde d’écoulement de 1”1/4 pour lavabo Marsiglia, inition chrome avec calotte en Cristalplant® blanc	Válvula de desagüe de 1”1/4 para lavabo Marsiglia, acabado cromo con casquete en Cristalplant® blanco	**91**

.MET0419L



Piletta di scarico da 1”1/4 senza calotta per lavabi a scarico libero, da utilizzare con sifone a scomparsa .PLA0456 (serraggio da 10 a 40 mm)	Waste 1”1/4 without cap for washbasins without overflow hole; to be used with concealed waste trap .PLA0456 (fitting 10 to 40 mm, 3/8” - 1”5/8 thick basin waste holes)	1”1/4 Zoll Ablaufventil ohne Abdeckung für Waschbecken ohne Überlauf, mit Einbausiphon .PLA0456 zu verwenden (schließt von 10 bis 40 mm Ablauflochstärke)	Bonde d’écoulement de 1”1/4 sans clapet pour lavabos à écoulement libre, à utiliser avec siphon à encastrement mural .PLA0456 (serrage de 10 à 40 mm)	Válvula de desagüe de 1”1/4 sin casquete para lavabos sin rebosadero. Debe usarse con el sifón empotrado .PLA0456 (ajuste de 10 a 40 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**114**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**137**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**142**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**142**

Pilette, sifoni e altro

PILETTE LAVABO E BIDET

Wastes, waste traps and other fittings

BIDET AND WASHBASINS WASTES

Ablaufventile, Siphons und anderes

ABLAUFVENTILE FÜR BIDET UND WASCHBECKEN


Bondes, siphons et autres

BONDES LAVABO ET BIDET

Válvulas de desagüe, sifones y varios


VÁLVULAS DE DESAGÜE LAVABO Y BIDÉ

.MET0508L




Piletta di scarico da 1”1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno, da utilizzare con sifone a scomparsa .PLA0456 (serraggio da 25 a 45 mm)	1”1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole, to be used with concealed waste trap .PLA0456 (fitting 25 - 1” to 45 mm - 1”3/4 thick basin waste holes)	1”1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf, mit Einbausiphon .PLA0456 zu verwenden (schließt von 25 bis 45 mm Ablauflochstärke)	Bonde d’écoulement de 1”1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d’un trou pour trop-plein, à utiliser avec siphon escamotable .PLA0456 (serrage de 25 à 45 mm)	Válvula de desagüe manual de 1”1/4 para lavabos con rebosadero. Debe usarse con el sifón empotrado .PLA0456 (ajuste de 25 a 45 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**126**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**153**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**157**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**157**
C **con calotta in Cristalplant® bianco**	cap in white Cristalplant®	mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**191**

.MET0509L




Piletta di scarico da 1”1/4 con anello spessore mm 30, per lavabi senza foro per troppo pieno; da utilizzare con sifone ad incasso .PLA0456 (serraggio da 0 a 20 mm)	Waste 1”1/4 with 30 mm (1” 1/8) thick ring for washbasins without overflow hole; to used with concealed waste trap .PLA0456 (fitting 0 to 20 mm - 3/4” thick basin waste holes)	1”1/4 Zoll Ablaufventil mit Ring von 30 mm Stärke für Waschbecken ohne Überlauf, mit Einbausiphon .PLA0456 zu verwenden (schließt von 0 bis 20 mm Ablauflochstärke)	Bonde d’écoulement de 1”1/4 avec bague épaisseur 30 mm pour lavabos sans trou pour trop-plein; à utiliser avec le siphon à encastrer .PLA0456 (serrage de 0 à 20 mm)	Válvula de desagüe de 1”1/4 con anillo de 30 mm de espesor, para lavabos sin rebosadero. Debe usarse con el sifón empotrado .PLA0456 (ajuste de 0 a 20 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**146**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**176**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**180**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**180**
C **con calotta in Cristalplant® bianco**	cap in white Cristalplant®	mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**211**

.MET0569




Piletta di scarico da 1”1/4 senza calotta con anello spessore mm 30, per lavabi senza foro per troppo pieno; da utilizzare con sifone ad incasso .PLA0456 (serraggio da 0 a 20 mm)	Waste 1”1/4 without cap with 30 mm (1” 1/8) thick ring for washbasins without overflow hole; to used with concealed waste trap .PLA0456 (fitting 0 to 20 mm - 3/4” thick basin waste holes)	1”1/4 Zoll Ablaufventil ohne Abdeckung mit Ring von 30 mm Stärke für Waschbecken ohne Überlauf, mit Einbausiphon .PLA0456 zu verwenden (schließt von 0 bis 20 mm Ablauflochstärke)	Bonde d’écoulement de 1”1/4 sans clapet avec bague épaisseur 30 mm pour lavabos sans trou pour trop-plein; à utiliser avec le siphon à encastrer .PLA0456 (serrage de 0 à 20 mm)	Válvula de desagüe de 1”1/4 sin casquete con anillo de 30 mm de espesor, para lavabos sin rebosadero. Debe usarse con el sifón empotrado .PLA0456 (ajuste de 0 a 20 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**146**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**150**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**150**

.MET0517L



Piletta di scarico da 1"1/4 con anello spessore mm 30, azionabile manualmente; per lavabi con troppo pieno da utilizzare con sifone ad incasso .PLA0456 (serraggio da 0 a 35 mm)	1"1/4 push-open waste with 30 mm (1" 1/8) thick ring, for washbasins with overflow hole; to be used with concealed waste trap .PLA0456 (fitting 0 to 35 mm - 1" 3/8 thick basin waste holes)	1"1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil mit Ring von 30 mm Stärke für Waschbecken mit Überlauf, mit Einbausiphon .PLA0456 zu verwenden (schließt von 0 bis 35 mm Ablauflochstärke)	Bonde d'écoulement de 1"1/4 avec bague épaisseur 30 mm pour lavabos avec trop-plein actionnable manuellement; à utiliser avec le siphon à encastrer .PLA0456 (serrage de 0 à 35 mm)	Válvula de desagüe manual de 1"1/4 con anillo de 30 mm de espesor, para lavabos con rebosadero. Debe usarse con el sifón empotrado .PLA0456 (ajuste de 0 a 35 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**154**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**185**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**190**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**190**
C **con calotta in Cristalplant® bianco**	cap in white Cristalplant®	mit Kalotte aus weißem Cristalplant®	avec calotte en Cristalplant® blanc	con casquete en Cristalplant® blanco	**219**

AKIT0731



Kit per piletta, da inserire sempre se utilizzata con il sifone da incasso .PLA0456	Kit for waste, always required for installation with the concealed waste trap .PLA0456	Kit für Ablaufventil, stets dann zu verwenden, wenn mit Einbausiphon .PLA0456 kombiniert	Kit pour bonde à ajouter obligatoirement si on utilise la bonde avec le siphon à encastrement mural .PLA0456	Kit para válvula de desagüe a incluir siempre que se use el sifón empotrado .PLA0456	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**84**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**75**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**75**

Pilette, sifoni e altro
PILETTE VASCA


Wastes, waste traps and other fittings
BATHTUB WASTES

Ablaufventile, Siphons und anderes
ABLAUFVENTILE FÜR BADEWANNE

Bondes, siphons et autres
BONDES BAIGNOIRE


Válvulas de desagüe, sifones y varios
VÁLVULAS DE DESAGÜE PARA BAÑERAS

.MET0477




Piletta di scarico da 1"1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone con ghiera ø mm 70 (per Cartesio, Drop, Spoon, Spoon M, Spoon XL)	1"1/2 push-open waste, with ring ø 70 mm (2" 3/4), includes waste trap (for Cartesio, Drop, Spoon, Spoon M, Spoon XL)	1"1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit Rosette ø 70 mm, mit Siphon (für Cartesio, Drop, , Spoon M, Spoon XL)	Bonde d'écoulement de 1"1/2 avec bouchon actionnable manuellement et amovible, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon (pour Cartesio, Drop, Spoon M, Spoon XL)	Válvula de desagüe de 1"1/2 con tapón accionable manualmente con embellecedor ø 70 mm y sifón (para Cartesio, Drop, Spoon M, Spoon XL)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
cromo		chrom	chrome	cromo	**147**
S **cromo spazzolato**	chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**178**
SP **brunito spazzolato**	brushed chrome	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**218**
BR **bianco opaco (RAL9003)**	brushed burnished	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**218**
Z **nero opaco (RAL9005)**	matt white (RAL9003)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**218**
E **ottone naturale**	matt black (RAL9005)	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**162**
NR **spazzolato**	natural brushed brass				

.MET0477C



Piletta di scarico da 1"1/2 con calotta bombata azionabile manualmente a pressione in Cristalplant® bianco, compresa di sifone con ghiera ø mm 70 (per Cartesio, Drop, Normal, Spoon, Spoon M, Spoon XL)	1"1/2 push-open waste, with domed cap in white Cristalplant® manually pressure operated with ring ø 70 mm (2" 3/4), includes waste trap (for Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)	1"1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit gewölbter, manuell durch Druck zu betätigender Kalotte aus Cristalplant®; Rosette ø 70 mm, und Siphon (für Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)	Bonde d'écoulement de 1"1/2 avec calotte bombée actionnable manuellement à la pression en Cristalplant® blanc, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon (pour Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)	Válvula de desagüe de 1"1/2 con casquette curvado accionable manualmente a la presión en Cristalplant® blanco con embellecedor ø 70 mm y sifón (para Cartesio, Drop, Normal, Spoon M, Spoon XL)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**130**

.MET0477L



Piletta di scarico da 1"1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone, con ghiera ø mm 78 (per vasche In-Out e Normal)	1"1/2 push-open waste with ring ø 78 mm (3" 1/8), includes waste trap (for bathtubs In-Outand Normal)	1"1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit Rosette ø 78 mm, mit Siphon (für Badewannen In-Out und Normal)	Bonde d'écoulement de 1"1/2 avec bouchon actionnable manuellement et rosace ø 78 mm comprenant un siphon (pour baignoires In-Out et Normal)	Válvula de desagüe de 1"1/2 con tapón accionable manualmente y embellecedor ø 78 mm, sifón incluido (para bañeras In-Outy Normal)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**160**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**192**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**234**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**234**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**234**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**176**

Pilette, sifoni e altro
PILETTE VASCA


Wastes, waste traps and other fittings
BATHTUB WASTES

Ablaufventile, Siphons und anderes
ABLAUFVENTILE FÜR BADEWANNE

Bondes, siphons et autres
BONDES BAIGNOIRE


Válvulas de desagüe, sifones y varios
VÁLVULAS DE DESAGÜE PARA BAÑERAS

.MET0433WU ⬚




Piletta di scarico da 1"1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone e raccordo al troppo pieno (per Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	1"1/2 push-open waste, includes waste trap and connection to overflow hole (for Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	1"1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, mit Siphon und Anschluß an den Überlauf (für Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	Bonde d'écoulement de 1"1/2 pourvue d'un bouchon à commande pression manuelle, siphon et raccord au trop-plein inclus (pour Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	Válvula de desagüe de 1"1/2 con tapón accionable manualmente, sifón y conexión con el rebosadero (para Ufo,Vieques, Vieques XS, Woodline V)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**167**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**188**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**221**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**221**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**221**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**184**

.MET01516 ⬚



Piletta di scarico da 1"1/2 con calotta azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone e circuito per troppo pieno esterno (per Ottocento, Ottocento small)	1"1/2 push-open waste, includes waste trap and external connection to overflow hole (for Ottocento, Ottocento small)	1"1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, mit Siphon und externer Überlaufgarnitur (für Ottocento, Ottocento small)	Bonde d'écoulement de 1"1/2 pourvue d'un bouchon à commande pression manuelle, siphon et raccord au trop-plein extérieur inclus (pour Ottocento, Ottocento small)	Válvula de desagüe de 1"1/2 con tapón accionable manualmente, sifón y circuito externo para rebosadero (para Ottocento, Ottocento small)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**427**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**491**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**564**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**564**

.MET01521 ⬚



Piletta di scarico da 1"1/2 con calotta azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone e raccordo al troppo pieno (per Novecento)	1"1/2 push-open waste, includes waste trap and connection to overflow hole (for Novecento)	1"1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, mit Siphon und Anschluß an den Überlauf (für Novecento)	Bonde d'écoulement de 1"1/2 pourvue d'un bouchon à commande pression manuelle, siphon et raccord au trop-plein inclus (pour Novecento)	Válvula de desagüe de 1"1/2 con tapón accionable manualmente, sifón y conexión con el rebosadero (para Novecento)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**60**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**72**

Pilette, sifoni e altro
PILETTE VASCA


Wastes, waste traps and other fittings
BATHTUB WASTES

Ablaufventile, Siphons und anderes
ABLAUFVENTILE FÜR BADEWANNE

Bondes, siphons et autres
BONDES BAIGNOIRE


Válvulas de desagüe, sifones y varios
VÁLVULAS DE DESAGÜE PARA BAÑERAS

.MET0722S




Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone con ghiera ø mm 70 e scarico per troppo pieno automatico (per Cuna, In-Out marmo)	1”1/2 push-open waste, with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap and automatic overflow discharge (for Cuna, In-Out marble)	1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit Rosette ø 70 mm, mit Siphon und automatischer überlaufaktivierung (für Cuna, In-Out marmor)	Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec bouchon actionnable manuellement et amovible, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon et écoulement pour trop-plein automatique (pour Cuna, In-Out marbre)	Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón accionable manualmente con embellecedor ø 70 mm y sifón y descarga automática para rebosadero (para Cuna, In-Out mármol)
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
cromo	chrome	chrom	chrome	cromo **416**

.MET0725C



Piletta di scarico da 1”1/2 con calotta piana azionabile manualmente a pressione in Cristalplant® bianco, compresa di sifone con ghiera ø mm 70 (per Lariana, Marsiglia e Neb)	1”1/2 push-open waste, with flat cap in white Cristalplant® manually pressure operated with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap (for Lariana, Marsiglia and Neb)	1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit flacher, manuell durch Druck zu betätigender Kalotte aus Cristalplant®; Rosette ø 70 mm, und Siphon (für Lariana, Marsiglia und Neb)	Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec calotte plate actionnable manuellement à la pression en Cristalplant® blanc, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon (pour Lariana, Marsiglia et neb)	Válvula de desagüe de 1”1/2 con casquette liso accionable manualmente a la presión en Cristalplant® blanco con embellecedor ø 70 mm y sifón (para Lariana, Marsiglia y Neb)
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
bianco	white	weiß	blanc	blanco **130**

.MET870RA



Piletta di scarico da 1”1/2 con tappo azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone con ghiera ø mm 70 e scarico per troppo pieno automatico (per vasca DR)	1”1/2 push-open waste, with ring ø 70 mm (2” 3/4), includes waste trap and automatic overflow discharge (for bathtub DR)	1”1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur mit Rosette ø 70 mm, mit Siphon und automatischer überlaufaktivierung (für Badewanne DR)	Bonde d’écoulement de 1”1/2 avec bouchon actionnable manuellement, avec rosace ø 70 mm comprenant un siphon et écoulement pour trop-plein automatique (pour baignoire DR)	Válvula de desagüe de 1”1/2 con tapón accionable manualmente con embellecedor ø 70 mm y sifón y descarga automática para rebosadero (para bañera DR)
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
cromo	chrome	chrom	chrome	cromo **166**

Pilette, sifoni e altro
PILETTE VASCA


Wastes, waste traps and other fittings
BATHTUB WASTES

Ablaufventile, Siphons und anderes
ABLAUFVENTILE FÜR BADEWANNE

Bondes, siphons et autres
BONDES BAIGNOIRE

Válvulas de desagüe, sifones y varios
VÁLVULAS DE DESAGÜE PARA BAÑERAS

.MET6500R



Piletta di scarico da 1"1/2 con calotta azionabile manualmente a pressione, compresa di sifone e circuito per troppo pieno esterno (per Ottocento incasso)	1"1/2 push-open waste, includes waste trap and external connection to overflow hole (for Ottocento, Ottocento small)	1"1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, mit Siphon und externer Überlaufgarnitur (für Ottocento, Ottocento small)	Bonde d'écoulement de 1"1/2 pourvue d'un bouchon à commande pression manuelle, siphon et raccord au trop-plein extérieur inclus (pour Ottocento, Ottocento small)	Válvula de desagüe de 1"1/2 con tapón accionable manualmente, sifón y circuito externo para rebosadero (para Ottocento, Ottocento small)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**88**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**102**
BR **ottone anticato**	antiquated brass	messing antikisiert	laiton antique	latón envejecido	**117**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**117**

.MET0434



Piletta di scarico da 1"1/2 con tappo azionabile a pressione da inserire solo per vasche in esposizione	1"1/2 push-open waste, to be used only on bathtubs for display	1"1/2 Zoll Push-Open-Ablaufgarnitur, nur für Badewannen in Ausstellungen	Bonde d'écoulement de 1"1/2 pourvue d'un bouchon à commande pression manuelle, à n'insérer que pour les baignoires d'exposition	Válvula de desagüe de 1"1/2 con tapón acciónable manualmente a utilizar sólo con las bañeras en exposición	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**64**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**88**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**107**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**70**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**70**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**71**

Pilette, sifoni e altro | Wastes, waste traps and other fittings | Ablaufventile, Siphons und anderes | Bondes, siphons et autres | Válvulas de desagüe, sifones y varios

PILETTE VASCA | BATHTUB WASTES | ABLAUFVENTILE FÜR BADEWANNE | BONDES BAIGNOIRE | VÁLVULAS DE DESAGÜE PARA BAÑERAS

RICAMBI	SPARES	ERSATZTEILE	PIÈCES DE RECHANGE	REPUESTOS	
AKIT0318C ⬚					
					
Tappo per piletta vasca azionabile a pressione (.MET0477, .MET0477W, .MET0433WU, .MET0558)	Spare cap for push-open waste for bathtub (.MET0477, .MET0477W, .MET0433WU, .MET0558)	Push-Open-Stopfen für Badewannen-Ablaufgarnitur (.MET0477, .MET0477W, .MET00433WU, .MET0558)	Bouchon pour bonde baignoire à commande pression manuelle (.MET0477, .MET0477W, .MET0433WU, .MET0558)	Tapón para válvula de desagüe para bañera accionable manualmente (.MET0477, .MET0477W, .MET0433WU, .MET0558)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**54**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	mate	**63**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**77**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**77**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**77**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**60**
AKIT0318CL ⬚					
					
Tappo per piletta vasca azionabile a pressione (.MET0477L)	Spare cap for push-open waste for bathtub (.MET0477L)	Push-Open-Stopfen für Badewannen-Ablaufgarnitur (.MET0477L)	Bouchon pour bonde baignoire à commande pression manuelle (.MET0477L)	Tapón para válvula de desagüe para bañera accionable manualmente (.MET0477L)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**54**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	mate	**63**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**77**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**77**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**77**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**60**
AKIT0318CC					
					
Tappo per piletta vasca azionabile a pressione (.MET0477C)	Spare cap for push-open waste for bathtub (.MET0477C)	Push-Open-Stopfen für Badewannen-Ablaufgarnitur (.MET0477C)	Bouchon pour bonde baignoire à commande pression manuelle (.MET0477C)	Tapón para válvula de desagüe para bañera accionable manualmente (.MET0477C)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**61**

Pilette, sifoni e altro

PILETTE PER MERCATO USA E CANADESE PER LAVABI E VASCHE

Wastes, waste traps and other fittings

WASHBASIN AND BATHTUB DRAINS FOR THE US AND CANADA MARKET

Ablaufventile, Siphons und anderes

ABLAUFVENTILE FÜR WASCHBECKEN UND BADEWANNEN FÜR DEN US UND KANADISCHEN MARKT

Bondes, siphons et autres

BONDES POUR MARCHE' AMERICAINE ET CANADIEN POUR LAVABOS ET BAIGNOIRES

Válvulas de desagüe, sifones y varios

VÁLVULA DE DESAGÜE PARA MERCADO USA Y CANADIENSE PARA LAVABOS Y BAÑERAS

.MET0565S



Piletta di scarico da 1"1/4 per lavabi senza foro per troppo pieno

Waste 1"1/4 for washbasins without overflow hole

1"1/4 Zoll Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf

Bonde d'écoulement de 1"1/4 pour lavabos sans trou pour le trop-plein

Válvula de desagüe de 1"1/4 para lavabos sin rebosadero

finitura
cromo

finish
chrome

Ausführung
chrom

finition
chrome

acabado
cromo

38

.MET0566S



Piletta di scarico da 1"1/4 azionabile manualmente per lavabi con foro per troppo pieno

1"1/4 push-open waste for washbasins with overflow hole

1"1/4 Zoll Push-Open-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf

Bonde d'écoulement de 1"1/4 actionnable manuellement pour lavabos pourvus d'un trou pour trop-plein

Válvula de desagüe de 1"1/4 manual para lavabos con rebosadero

finitura
cromo

finish
chrome

Ausführung
chrom

finition
chrome

acabado
cromo

42

.MET0567S



Piletta di scarico da 1"1/2 azionabile manualmente utilizzabile solo per vasche con troppo pieno integrato

1"1/2 push-open waste for only for bathtubs with integrated overflow

1"1/2 Zoll Push-Open-Ablaufventil nur für Badewannen mit integriertem Überlauf verwendbar

Bonde d'écoulement de 1"1/2 actionnable manuellement, utilisable uniquement pour baignoires avec trop-plein intégré

Válvula de desagüe de 1"1/2 accionable manualmente, se puede usar solo en bañeras con rebosadero integrado

finitura
cromo

finish
chrome

Ausführung
chrom

finition
chrome

acabado
cromo

45

Pilette, sifoni e altro
SIFONI LAVABO E BIDET


Wastes, waste traps and other fittings
WASHBASIN AND BIDET WASTE TRAPS

Ablaufventile, Siphons und anderes
SIPHONS FÜR WASCHBECKEN UND BIDET

Bondes, siphons et autres
SIPHONS LAVABO ET BIDET


Válvulas de desagüe, sifones y varios
SIFONES LAVABO Y BIDÉ

.MET0366S




Sifone a bottiglia da 1"1/4 con rosetta a parete	1"1/4 bottle trap with wall mounted cover ring	1"1/4 Zoll Flaschensiphon mit Wandrosette	Siphon bouteille de 1"1/4 pourvu d'une rosace murale	Sifón a botella de 1"1/4 con arandela a pared	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
cromo	chrome	chrom	chrome	cromo	**36**

.MET0408S



Sifone flessibile in acciaio inox da 1"1/4 con rosetta a parete. Per garantire una corretta funzione è necessario creare una curvatura di almeno 50 mm. Estensibilità da 375 a 580 mm	1"1/4 flexible stainless steel waste trap with wall mounted cover ring. To ensure its correct functioning it is necessary to create a curve of at least 50 mm (2"). Extensible from 375 (14"3/4) to 580 (23") mm	Flexibler 1"1/4 Zoll Edelstahlsiphon mit Wandrosette. Um ein korrektes Funktionieren zu garantieren, muß eine Kurvatur von mindestens 50 mm erzeugt werden. Ausdehnbar von 375 bis 580 mm.	Siphon flexible en acier inox de 1"1/4 pourvu d'une rosace murale. Pour garantir un fonctionnement correct, il faut créer une courbure d'au moins 50 mm. Extensibilité de 375 à 580 mm.	Sifón flexible en acero inox de 1"1/4 con arandela a pared. Para garantizar una correcta utilización es necesario crear una curvatura de al menos 50 mm. Extensible de 375 a 580 mm.	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
brillante	polished	glänzend	poli	brillo	**121**

.MET0409 ⬚



Sifone a bottiglia da 1"1/4 con rosetta a parete	1"1/4 bottle trap with wall mounted cover ring	1"1/4 Zoll Flaschensiphon mit Wandrosette	Siphon bouteille de 1"1/4 pourvu d'une rosace murale	Sifón a botella de 1"1/4 con arandela a pared	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**112**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco (RAL9003)	**145**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**145**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**154**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**125**

.PLA0456




Sifone da incasso	Concealed waste trap	Unterputz-Siphon	Siphon à encastrer	Sifón empotrado	**24**

.MET0475S



Sifone 1”1/4 con scarico a terra ø 40 mm (H max 920 mm)	1”1/4 waste trap with floor drain ø 40 mm (1” 5/8) (Max. H 920 mm - 36” 1/4)	1”1/4 Zoll Siphon mit Bodenabfluß ø 40 mm (H max. 920 mm)	Siphon 1”1/4 avec évacuation au sol ø 40 mm (H max. 920 mm)	Sifón 1”1/4 con descarga al suelo ø 40 mm (H máx. 920 mm)
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
cromo	chrome	chrom	chrome	cromo **147**

.MET0519



Sifone flessibile in PVC 1” 1/4 per scarico a parete o a pavimento. Estensione da mm 380 a mm 870	Flexible waste trap in PVC 1”1/4 for wall or floor drains. Extension from 380 mm (15”) to 870 mm (34”1/4).	Flexibler 1”1/4 Zoll Siphon aus PVC für Abfluß in der Wand oder im Boden. Ausdehnung von 380 bis 870 mm.	Siphon 1”1/4 n PVC flexible pour écoulement au sol, extensibilité de 380 mm à 870 mm	Sifón flexible 1”1/4 de PVC para descarga a pared o suelo con extensión de 380 a 870 mm
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
bianco opaco	matt white	matt weiß	blanc mat	blanco mate **24**

.MET0417S



Sifone 1” 1/4	1” 1/4 Waste trap	1” 1/4 Zoll Siphon	Siphon 1” 1/4	Sifón 1” 1/4
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
cromo	chrome	chrom	chrome	cromo **24**

Pilette, sifoni e altro
VARIE

Wastes, waste traps and other fittings
MISCELLANEOUS

Ablaufventile, Siphons und anderes
VERSCHIEDENES

Bondes, siphons et autres
AUTRES

Válvulas de desagüe, sifones y varios
VARIOS

.MET1406S




Asta per comando saltarello in ottone cromato	Rod for pop-up waste in chromed brass	Exzenterbedienung aus verchromtem Messing	Tige pour commande clapet en laiton chromé	Varilla para mando automático en latón cromo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
cromo	chrome	chrom	chrome	cromo	**21**

.MET0161A



Ghiera per foro troppo pieno in acciaio inox per lavabi e bidet	Stainless steel overflow collar for washbasins and bidets	Überlaufeinfassung aus Edelstahl für Waschbecken und Bidet	Bague pour trou de trop-plein en acier inox pour lavabos et bidets	Embellezedor para rebosadero en acero inox para lavabos y bidés	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
lucido	polished	glänzend	poli	brillo	**15**

AKITPZVAS



Kit per formazione pozzetto di scarico per vasche e docce	Kit for building bathtubs and showers drain sump	Schablone für die Verlegung der Ablaufgarnitur für Badewannen und Duschen	Kit pour la formation du puits d'écoulement pour baignoires et douches	Kit para construcción sumidero de desagüe para bañeras y duchas	**50**

Pilette, sifoni e altro

PLACCA COMANDO PER WC

Wastes, waste traps and other fittings

CONTROL PLAQUE FOR WC

Ablaufventile, Siphons und anderes

WC BETÄTIGUNGSPLATTE

Bondes, siphons et autres

PLAQUE DE COMMANDE POUR WC

Válvulas de desagüe, sifones y varios

PLACA MANDO PARA INODORO

Placca comando di risciacquo per cassetta ad incasso, con due differenti quantità di risciacquo, in acciaio inox o in alluminio anodizzato spazzolato con finitura nera.
Completa di supporto e kit di fissaggio, si utilizza con cassette Geberit ad incasso, Combifix e Duofix modelli Sigma 8 e Sigma 12.


Control plaque for recessed flush tank with dual flushing capacity; available in stainless steel and in brushed anodised aluminium with black finish.
Including bracket and fixing kit.
To be used with Geberit built-in cisterns: Combifix and Duofix mod. Sigma 8 and Sigma 12.

WC Betätigungsplatte Einbauspülkasten, mit zwei unterschiedlichen Spülmengen, aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium in der Ausführung schwarz.
Komplett mit Halterung und Befestigungskit, für Unterputz-Spülkästen Geberit: Combifix und Duofix Mod. Sigma 8 und Sigma 12.

Plaque de commande de rinçage pour réservoir à encastrer, avec deux quantités de rinçage différentes, en acier inox ou aluminium anodisé brossé avec finition noire.
Dotée de support et kit de fixation, elle s'utilise avec les réservoires types Geberit encastrables: Combifix et Duofix mod. Sigma 8 et Sigma 12.

Placa de mando para cisterna empotrada de inodoro, con dos pulsadores para diferentes caudales de agua de descarga, en acero inox o aluminio anodizado cepillado con acabado negro.
Se suministra con soporte y kit de fijación y se usa con las cisternas Geberit empotradas: Combifix y Duofix mod. Sigma 8 y Sigma 12.

ARUB0968N



Placca comando per wc in acciaio inox

Stainless steel wall mounted flush plate for toilets

WC Betätigungsplatte aus Edelstahl

Plaque de commande pour WC en acier inox

Placa mando para inodoro en acero inox

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**540**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**492**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**648**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laiton naturel brossé	latón natural cepillado	**594**

Oltre alle finiture standard sono possibili, a richiesta, le finiture ottone naturale lucido o altre finiture personalizzate su base ottone naturale, per lotto minimo di 10 pezzi per finitura e con maggiorazione pari al 20% sul costo della finitura lucida con tempo di produzione di 6 settimane dalla data dell'ordine e le finiture copper e nichel ottenute con trattamento PVD (Physical Vapor Deposition) per lotto minimo di 5 pezzi, con maggiorazione pari al 50% sul costo della finitura lucida e con tempo di produzione di 10/12 settimane dalla data dell'ordine.

In addition to the standard finishes natural polished brass or other customized natural brass finishes are available upon request for minimum batch of 10 pieces per finish, with surcharge equal to 20% of the price of the chrome finish and with a production time of 6 weeks from order date; or copper or nickel finishes by PVD (Physical Vapor Deposition) for minimum batch of 5 pieces, with surcharge equal to 50% of the price of the chrome finish and with production time of 10/12 weeks from order date.

Zusätzlich zu den angegebenen Standardausführungen sind auf Anfrage die Ausführungen Messing natur glänzend oder gebürstet oder andere individuell angefertigte Ausführungen auf der Basis von Naturmessing vorhanden bei einer Mindestbestellmenge von 10 Stück pro Ausführung und mit einem Aufschlag von 20% auf den Preis der Ausführung verchromt lieferbar. Produktionszeit 6 Wochen ab Bestelldatum; sowie die Ausführungen copper und Nickel, erzeugt durch PVD Behandlung (Physical Vapor Deposition) bei einer Mindestbestellmenge von 5 Stück und mit einem Aufschlag von 50% auf den Preis der Ausführung verchromt möglich. Produktionszeit 10/12 Wochen ab Bestelldatum.

Sur demande, en plus des finitions standard, il existe les finitions laiton naturel poli ou autres finitions personnalisées sur base en laiton naturel, par lot minimum de 10 pièces chaque finition et une majoration du 20% sur le coût de la finition chrome avec délai de production 6 semaines de la date de la commande et les finitions copper et nickel obtenues par traitement PVD (Physical Vapor Deposition) pour lot minimum de 5 pièces et avec majoration du 50% sur le coût de la finition chromée avec délai de production 10/12 semaines de la date de la commande.

Además de los acabados estándar, se pueden pedir también los acabados latón natural polido u otros acabados personalizados sobre una base de latón natural, para un lote mínimo de 10 piezas por acabado con un recargo del 20% sobre el precio del acabado cromo y con un tiempo de producción de 6 semanas a partir de la fecha de pedido y los acabados copper y nickel obtenidos atraves tratamiento PVD (Physical Vapor Deposition) para un lote mínimo de 5 piezas por acabado con un recargo del 50% sobre el precio del acabado brillo y con un tiempo de producción de 10/12 semanas a partir de la fecha de pedido.

Pilette, sifoni e altro

PLACCA COMANDO PER WC

Wastes, waste traps and other fittings

CONTROL PLAQUE FOR WC

Ablaufventile, Siphons und anderes

WC BETÄTIGUNGSPLATTE


Bondes, siphons et autres

PLAQUE DE COMMANDE POUR WC

Válvulas de desagüe, sifones y varios

PLACA MANDO PARA INODORO

ASEN0968N



Placca comando wc in alluminio anodizzato spazzolato nero

Black brushed anodised aluminium flush plate for toilets

WC Betätigungsplatte aus schwarz gebürstetem, eloxiertem Aluminium

Plaque de commande pour WC en aluminium anodisé brossé noire

Placa mando para inodoro en aluminio anodizado cepillado negro

516


Il processo di anodizzazione non garantisce uniformità di finitura tra i vari articoli, per tanto lievi differenze di colore riscontrabili non possono essere causa di contestazioni.
Sono possibili colori anodizzati a richiesta con maggiorazione del 15% sul costo della finitura nera.

The anodising process does not guarantee that all items will have the same finish, therefore slight colour differences cannot be considered reasons for complaints.
Special anodized colours are available on demand with a surcharge of 15% on the price of the black finish.


Der Prozess der Eloxierung garantiert keine uniforme Ausführung der verschiedenen Artikel, daher sind leichte Farbunterschiede kein Grund für Reklamationen.
Weitere eloxierte Farben auf Anfrage möglich, mit Aufpreis von 15% auf den Preis der Ausführung schwarz.

Le processus d'anodisation ne garantit pas une uniformité des finitions entre les différents articles; par conséquent, des légères différences de couleur ne pourront donner lieu à contestations. Des couleurs anodisées spéciales sont possibles avec une majoration du 15% sur le coût de la finition noire.


El proceso de anodizado no garantiza la uniformidad del acabado de los diferentes artículos, por lo tanto, las leves diferencias de color que se pueden encontrar no pueden ser causa de reclamo. Se encuentran disponibles colores anodizados a petición con un recargo del 15% sobre el precio del acabado negro.




FLAT V - p. 9.2
design Benedini Associati




FLAT XL - (Flat XL contenitori, 16.5)
design Benedini Associati



FLAT XL PLUS - (Flat XL contenitori, 16.5)
design Benedini Associati, J. Lopez



LIFT - p. 9.6
design Benedini Associati



O.J.C. - p. 9.14
design Benedini Associati

FLAT V

Contenitori

Contenitori pensili con due ripiani e anta con apertura pushpull, realizzati in MDF con rivestimento in rovere naturale, bruno, scuro o in legno precomposto con finitura teak oppure laccati in bianco, grigio chiaro, grigio scuro.
Sono possibili colori personalizzati su richiesta del cliente (maggiorazione del 20%).
Oltre alla versione con anta cieca, è disponibile la versione con porta sapone/porta oggetti in Solid surface bianco ricavato in uno dei quattro angoli del contenitore.
Profondità totale cm 25.

Storage units

Wall mounted storage units with two shelves and push-pull opening mechanism, in MDF with covering in natural, brown or dark oak veneer or in reconstituted wood, teak finish or lacquered in white, light grey or dark grey; customized colours available on request (surcharge of 20%).
Besides the version with blind door a version with soap dish/ shelf in white Solid surface incorporated in one of the four edges of the storage unit is available.
Total depth 25 cm (9" 7/8).

Schränke

Hängeschränke mit zwei Ablagen un Tür mit push-pull Öffnungsmechanismus. hergestellt aus MDF mit Furnier in Eiche natur, braun, dunkel oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak oder weiß, hellgrau, dunkelgrau lackiert.
Auf Kundenwunsch lieferbar in personalisierten Farben (Aufpreis von 20%).
Außer der Version mit blinder Front ist auch eine Version mit einer in eine der vier Ecken des Schrankes eingearbeiteten Seifenschale/ Ablage aus weißem Solid surface lieferbar.
Gesamttiefe 25 cm.

Meubles

Caissons suspendues avec deux étagères et porte à ouverture push-pull, réalisées en MDF avec revêtement en rouvre naturel, brun, foncé ou en bois précomposé avec finition teck ou laqués en blanc, gris clair, gris foncé.
Il est aussi possible utiliser des couleurs personnalisées sur demande du client (supplément du 20%).
Versions disponibles avec porte lisse et avec porte savon/porte objets en Solid surface blanc obtenu dans un des quatre angles du caisson.
Profondeur totale 25 cm.

Contenedores

Contenedores suspendidos con dos estantes puerta y con apertura push&pull, realizados en MDF con revestimiento en roble natural, marrón, oscuro o en madera precompuesta con acabado teca o lacados en blanco, gris claro, gris oscuro.
Son posibles colores personalizados bajo pedido del cliente (recargo del 20%).
Además de la versión con puerta "ciega" está disponible la versión con porta jabon/ porta objetos en Solid surface blanco que ocupa una de las cuatro esquinas del contenedor.
Profundidad total de 25 cm.

Il codice del contenitore deve essere completato inserendo nelle caselle "a" e "b" l'opzione possibile.

a b

AFXMO235042 ☐ ☐

a. **finitura frontale**
- R. rovere naturale
- U. rovere bruno
- W. rovere scuro
- PT. legno precomposto finitura teak
- B. laccato bianco opaco
- N. laccato grigio scuro opaco
- D. laccato grigio chiaro opaco
- X. laccato opaco speciale

b. **finitura cassa**
- R. rovere naturale
- U. rovere bruno
- W. rovere scuro
- PT. legno precomposto finitura teak
- B. laccato bianco opaco
- N. laccato grigio scuro opaco
- D. laccato grigio chiaro opaco
- X. laccato opaco speciale

Please omplete the cabinet code filling out spaces "a" and "b".

a. **finish of drawer front**
- R. natural oak
- U. brown oak
- W. dark oak
- PT. reconstituted wood, teak finish
- B. matt white pai
- B. matt white painted
- N. matt dark grey painted
- D. matt light grey painted
- X. customized matt painted

b. **finish of casing**
- R. natural oak
- U. brown oak
- W. dark oak
- PT. reconstituted wood, teak finish
- B. matt white painted
- N.matt dark grey painted
- D. matt light grey painted
- X. customized matt painted

Zur Komplettierung des Bestellcodes des Schrankes in die Felder "a" und "b" die gewünschte Option einsetzen.

a. **Ausführung Schubladenfront**
- R. Eiche natur
- U. Eiche braun
- W. Eiche dunkel
- PT. rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
- B. matt weiß lackiert
- N. matt dunkelgrau lackiert
- D. matt hellgrau lackiert
- X. matt nach Kundenwunsch lackiert

b. **Ausführung Korpus**
- R. Eiche natur
- U. Eiche braun
- W. Eiche dunkel
- PT. rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
- B. matt weiß lackiert
- N. matt dunkelgrau lackiert
- D. matt hellgrau lackiert
- X. matt nach Kundenwunsch lackiert

Le code du caisson doit être complété en marquant dans les espaces a et b l'option possible.

a. **finition façade**
- R. chêne naturel
- U. chêne brun
- W. chêne foncé
- PT. bois précomposé, finition teck
- B. laqué blanc mat
- N. laqué gris foncé mat
- D. laqué gris clair mat
- X. laqué spécial mat


b. **finition coffre**
- R. chêne naturel
- U. chêne brun
- W. chêne foncé
- PT. bois précomposé, finition teck
- B. laqué blanc mat
- N. laqué gris foncé mat
- D. laqué gris clair mat
- X. laqué spécial mat

Debe completarse el código del contenedor indicando en las casillas "a" y " b" las opciones posibles.


a. **acabado del frontal**
- R. roble natural
- U. roble marrón
- W. roble oscuro
- PT. madera precompuesta, acabado teca
- B. lacado blanco mate
- N. lacado gris oscuro mate
- D. lacado gris claro mate
- X. lacado especial mate

b. **acabado de la caja**
- R. roble natural
- U. roble marrón
- W. roble oscuro
- PT. madera precompuesta, acabado teca
- B. lacado blanco mate
- N. lacado gris oscuro mate
- D. lacado gris claro mate
- X. lacado especial mate


Nota
Possono essere affiancati, in orizzontale, solo due contenitori. Le cerniere devono essere poste alle estremità.



Note
Only two storage units can be placed side by side, horizontally. The hinges must be installed at the ends.



Anmerkung
Horizontal können nur zwei Schrankelemente aneinandergestellt werden. Die Scharniere müssen an den Außenseiten liegen.



Remarque
Ils peuvent être posés côte à côte, en horizontal, seulement deux caissons. Les charnières doivent être placées aux extrémités.

Nota
Pueden arrimarse en horizontal solo dos armarios. Las bisagras deben ser colocadas en los extremos.

Contenitori


Storage units

Schränke

Meubles


Contenedores

AFXMO235042




Contenitore con cerniere a destra	Storage unit with hinges on the right	Schrank mit Scharnieren rechts	Caisson avec charnières à droite	Contenedor con bisagras a la derecha	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
cassa e frontale rovere o in legno precomposto finitura teak	oak or reconstituted wood, teak finish casing and front	Korpus und Front Eiche oder rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	coffre et façade chêne ou en bois précomposé, finition teck	caja y frontal roble o en madera precompuesta con acabado teca	**907**
cassa rovere o in legno precomposto finitura teak, frontale laccato	oak or reconstituted wood, teak finish, painted front	Korpus Eiche oder rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak, Front lackiert	coffre chêne ou en bois précomposé, finition teck façade laquée	caja roble o en madera precompuesta con acabado teca, frontal lacado	**880**
cassa e frontale laccati	painted casing and front	Korpus und Front lackiert	coffre et façade laqués	caja y frontal lacados	**673**

AFXMO236042



Contenitore con cerniere a sinistra	Storage unit with hinges on the left	Schrank mit Scharnieren links	Caisson avec charnières à gauche	Contenedor con bisagras a la izquierda	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
cassa e frontale rovere o in legno precomposto finitura teak	oak or reconstituted wood, teak finish casing and front	Korpus und Front Eiche oder rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	coffre et façade chêne ou en bois précomposé, finition teck	caja y frontal roble o en madera precompuesta con acabado teca	**907**
cassa rovere o in legno precomposto finitura teak, frontale laccato	oak or reconstituted wood, teak finish, painted front	Korpus Eiche oder rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak, Front lackiert	coffre chêne ou en bois précomposé, finition teck façade laquée	caja roble o en madera precompuesta con acabado teca, frontal lacado	**880**
cassa e frontale laccati	painted casing and front	Korpus und Front lackiert	coffre et façade laqués	caja y frontal lacados	**673**

AFXMO237042




Contenitore con cerniere a destra e porta sapone in alto	Storage unit with hinges on the right and soap dish in the top corner	Schrank mit Scharnieren rechts und Seifenablage in der oberen Ecke	Caisson avec charnières à droite et porte savon en haut	Contenedor con bisagras a la derecha y porta jabón en la parte superior	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
cassa e frontale rovere o in legno precomposto finitura teak	oak or reconstituted wood, teak finish casing and front	Korpus und Front Eiche oder rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	coffre et façade chêne ou en bois précomposé, finition teck	caja y frontal roble o en madera precompuesta con acabado teca	**1.106**
cassa rovere o in legno precomposto finitura teak, frontale laccato	oak or reconstituted wood, teak finish, painted front	Korpus Eiche oder rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak, Front lackiert	coffre chêne ou en bois précomposé, finition teck façade laquée	caja roble o en madera precompuesta con acabado teca, frontal lacado	**1.079**
cassa e frontale laccati	painted casing and front	Korpus und Front lackiert	coffre et façade laqués	caja y frontal lacados	**841**

FLAT V

Contenitori

AFXMO238042



Contenitore con cerniere a sinistra e porta sapone in alto

finitura

cassa e frontale rovere o in legno precomposto finitura teak

cassa rovere o in legno precomposto finitura teak, frontale laccato

cassa e frontale laccati

Storage units

Storage unit with hinges on the left soap dish in the top corner

finish

oak or reconstituted wood, teak finish casing and front

oak or reconstituted wood, teak finish, painted front

painted casing and front

Schränke

Schrank mit Scharnieren links und Seifenablage in der oberen Ecke

Ausführung

Korpus und Front Eiche oder rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak

Korpus Eiche oder rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak, Front lackiert

Korpus und Front lackiert

Meubles

Caisson avec charnières à gauche et porte savon en haut

finition

coffre et façade chêne ou en bois précomposé, finition teck

coffre chêne ou en bois précomposé, finition teck façade laquée

coffre et façade laqués

Contenedores

Contenedor con bisagras a la izquierda y porta jabón en la parte superior


acabado

caja y frontal roble o en madera precompuesta con acabado teca **1.106**

caja roble o en madera precompuesta con acabado teca, frontal lacado **1.079**

caja y frontal lacados **841**

AFXMO239042



Contenitore con cerniere a destra e porta sapone in basso

finitura

cassa e frontale rovere o in legno precomposto finitura teak

cassa rovere o in legno precomposto finitura teak, frontale laccato

cassa e frontale laccati

Storage unit with hinges on the right and soap dish in the bottom corner

finish

oak or reconstituted wood, teak finish casing and front

oak or reconstituted wood, teak finish, painted front

painted casing and front

Schrank mit Scharnieren rechts und Seifenablage in der unteren Ecke

Ausführung

Korpus und Front Eiche oder rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak

Korpus Eiche oder rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak, Front lackiert

Korpus und Front lackiert

Caisson avec charnières à droite et porte savon en bas

finition

coffre et façade chêne ou en bois précomposé, finition teck

coffre chêne ou en bois précomposé, finition teck façade laquée

coffre et façade laqués

Contenedor con bisagras a la izquierda y porta jabón en la parte superior


acabado

caja y frontal roble o en madera precompuesta con acabado teca **1.106**

caja roble o en madera precompuesta con acabado teca, frontal lacado **1.079**

caja y frontal lacados **841**

AFXMO240042



Contenitore con cerniere a sinistra e porta sapone in basso

finitura

cassa e frontale rovere o in legno precomposto finitura teak

cassa rovere o in legno precomposto finitura teak, frontale laccato

cassa e frontale laccati

Storage unit with hinges on the left and soap dish in the bottom corner

finish

oak or reconstituted wood, teak finish casing and front

oak or reconstituted wood, teak finish, painted front

painted casing and front

Schrank mit Scharnieren links und Seifenablage in der unteren Ecke

Ausführung

Korpus und Front Eiche oder rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak

Korpus Eiche oder rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak, Front lackiert

Korpus und Front lackiert

Caisson avec charnières à gauche et porte savon en bas

finition

coffre et façade chêne ou en bois précomposé, finition teck

coffre chêne ou en bois précomposé, finition teck façade laquée

coffre et façade laqués

Contenedor con bisagras a la izquierda y porta jabón en la parte inferior

acabado

caja y frontal roble o en madera precompuesta con acabado teca **1.106**


caja roble o en madera precompuesta con acabado teca, frontal lacado **1.079**

caja y frontal lacados **841**

Contenitori | Storage units | Schränke | Meubles | Contenedores

RICAMBI | SPARES | ERSATZTEILE | PIÈCES DE RECHANGE | REPUESTOS

.CEM1818Z



Porta sapone/porta oggetti in Solid surface bianco	Soap dish/shelf in white Solid surface	Seifenschale/Ablage aus weissem Solid surface	Porte savon/porte objets en Solid surface blanc	Porta jabón/porta objetos en Solid surface blanco **120**

LIFT

Contenitori

Programma di contenitori pensili verticali e modulari, affiancabili sia in verticale che orizzontale.

Cassa con profondità cm 18 (anta compresa) e larghezza cm 40, realizzata in quattro altezza: cm 60, 80, 100 e 120; disponibile con finitura rovere naturale, bruno, scuro, cenere o in legno precomposto con finitura teak oppure laccata in bianco o grigio.

L'anta a battente, con apertura a destra o a sinistra e dotata di cerniere ammortizzate con apertura push-pull o tradizionale, è fornita nelle stesse finiture della cassa oppure in cuoio naturale (ad esaurimento), cuoio raw, cuoio verde o cuoio nero, è disponibile anche in marmo bianco di Carrara, grigio Carnico o nero Marquina, in ottone brunito spazzolato, in ottone naturale spazzolato oppure a specchio.

I contenitori Lift possono essere richiesti, in fase di ordine, completi di barra elettrificata sulla quale agganciare vari tipio di adattatori per il collegamento di apparecchi elettrici.

Ogni mobile è fissato a parete con viti e tasselli ad espansione, kit di fissaggio compreso.

Storage units

Programme for vertical and modular wall units which can be combined both vertically and horizontally.

Case, 18 cm deep (door included) and 40 cm wide, in four heights: 60, 80, 100 and 120 cm; available in natural, brown, dark and grey ash oak finish or in pre-fabricated wood with teak, or white or grey lacquered finish.

The hinged door, with right or left opening has soft-close hinges with push-pull or traditional opening system, it is supplied in the same finishes as the casing or in in natural leather (out of production), raw leather or black leather or green leather. It is also available in white Carrara, grey Carnico or black Marquina marble, in brushed burnished brass, natural polished or brushed or with a mirror finish.

The Lift containers can be requested, when placing the order, complete with electrified bar with possibility to install various types of adaptors to connect electrical devices.

Every cabinet is wall mounted through screw and expansion plugs; fixing kit included.

Schränke

Programm von vertikalen und modularen Hängeschränken, die entweder vertikal oder horizontal positioniert werden können.
Korpus 18 cm tief (einschließlich Tür) und 40 cm breit, lieferbar in vier Höhen: 60, 80, 100 und 120 cm; Ausführungen Eiche natur, braun, dunkel, aschfarben oder in rekonstituiertem Holz Ausführung Teak oder weiß oder grau lackiert.

Die Flügeltür mit Öffnung rechts oder links und amortisierten Scharnieren mit Push-Pull- oder traditioneller Öffnung, wird in derselben Ausführung wie der Korpus oder aus natürlichem oder schwarzem Leder, raw Leder oder grünem Leder geliefert. Sie ist auch in weißem Carrara-Marmor, grigio Carnico oder nero Marquina Marmor sowie, in brushed burnished brass, natural polished or brushed aus Spiegelglas erhältlich.

Im Zuge der Bestellung können Lift-Behälter angefordert werden, die über eine elektrifizierte Leiste verfügen, an der verschiedene Arten von Adaptern zum Anschließen von Elektrogeräten angebracht werden können.

Befestigung an der Wand mit Schrauben und Expansionsdübeln, Befestigungen inklusive.

Meubles

Gamme de rangements hauts verticaux et modulaires, qui peuvent être placés côte à côte verticalement et horizontalement.

Caisson de 18 cm de profondeur (y compris la porte) et de 40 cm de largeur, disponible en quatre hauteurs : 60, 80, 100 et 120 cm ; disponible en finition chêne naturel, brun, foncé, cendre ou en bois pré-composé avec finition teck ou laquée blanc ou gris.

La porte à charnière, avec ouverture à droite ou à gauche et équipée de charnières amorties avec ouverture push-pull ou sans poignée est disponible dans les mêmes finitions que le coffre ou en cuir naturel (en épuisement), cuir raw, cuir vert ou noir ; également disponible en marbre de Carrare blanc, gris carnique ou noir Marquina, en laiton bruni brossé, laiton brossé ou en miroir.

Lors de la commande, il est possible demander des conteneurs Lift équippés d'une barre électrifiée sur laquelle il est possible d'attacher différents types d'adaptateurs pour le raccordement d'appareils électriques.

Chaque armoire est fixée au mur à l'aide de vis et de chevilles, kit de fixation inclus.

Contenedores

Programa de contenedores a pared verticales y modulares, que se pueden poner tanto en sentido vertical como horizontal.

Caja con una profundidad de 18 cm (puerta incluida) y un ancho de 40 cm, realizada con cuatro alturas: 60, 80, 100 y 120 cm; disponible con acabado roble natural, marrón, oscuro, ceniza o madera precompuesta con acabado teak o lacada de color blanco o gris.

La puerta es batiente, con apertura a la derecha o a la izquierda y está dotada de bisagras amortiguadas, con apertura push-pull o tradicional, se suministra con los mismos acabados de la caja o en cuero natural (hasta agotar stock), cuero raw, cuero verde o negro, además está disponible en mármol blanco de Carrara, gris Carnico o negro Marquina, en latón bruñido cepillado, latón natural cepillado o de espejo.

Los contenedores Lift pueden ser solicitados, en fase de orden, dotados de barra electrificada en la cual enganchar varios tipos de adaptadores para la conexión de dispositivos eléctricos.

Cada mueble está fijado a la pared con tornillos y tacos de expansión, kit de fijación incluido.


I contenitori possono essere affiancati sia in verticale che in orizzontale

The storage units can be combined both vertically and horizontally

Die Behälter können vertikal oder horizontal nebeneinander positioniert werden

Les rangements peuvent être placés côte à côte verticalement et horizontalement

Los contenedores pueden colocarse en sentido vertical u horizontal



Contenitori

I contenitori sono individuati dal codice, questo deve essere completato in ogni campo inserendo nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato.

Storage units

The storage units are identified by the order code, which has to be completed in every field filling in the possible options following the indicated sequence.

Schränke


Die Schränke werden durch den Bestellcode identifiziert, dieser muß in jedem Feld mit der gewünschten Option gemäß der angegebenen Reihenfolge ausgefüllt werden.

Meubles

Les caissons sont identifiés par le code ci-dessus, qui doit être complété en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l' ordre indiqué.

Contenedores

Los contenedores se localizan mediante el código. Éste debe completarse en todos sus campos insertando en las casillas la opción posible según el orden indicado.



a. **tipologia contenitore**
- 051. contenitore H cm 60
- 052. contenitore H cm 80
- 053. contenitore H cm 100
- 054. contenitore H cm 120

b. **finitura anta**
- RT. rovere naturale
- RU. rovere bruno
- RW. rovere scuro
- RC. rovere cenere
- PT. legno precomposto finitura teak
- LZ. laccato bianco opaco
- LG. laccato grigio scuro opaco
- NA. cuoio naturale *
- RA. cuoio raw
- VE. cuoio verde
- NE. cuoio nero
- MC. marmo bianco di Carrara
- GC. marmo grigio carnico
- NM. marmo nero Marquina
- BR. ottone brunito spazzolato
- NR. ottone naturale spazzolato
- H. specchio

c. **finitura cassa**
- RT. rovere naturale
- RU. rovere bruno
- RW. rovere scuro
- RC. rovere cenere
- PT. legno precomposto finitura teak
- LZ. laccato bianco opaco
- LG. laccato grigio scuro opaco

d. **barra elettrificata**
- BE. contenitore predisposto per barra interna elettrificata
- BX. senza barra elettrificata

e. **apertura anta**
- DX. destra (cerniere a destra)
- SX. sinistra (cerniere a sinistra)

* ad esaurimento

a. **type of storage unit**
- 051. storage unit H 60 cm (23"5/8)
- 052. storage unit H 80 cm (31" 1/2)
- 053. storage unit H 100 cm (39" 7/8)
- 054. storage unit H 120 cm (47" 1/4)

b. **finish of door**
- RT. natural oak
- RU. brown oak
- RW. dark oak
- RC. grey ash oak
- PT. reconstituted wood, teak finish
- LZ. matt white painted
- LG.matt dark grey painted
- NA. natural leather *
- RA. raw leather
- VE. green leather
- NE. black leather
- MC. Carrara marble
- GC. grey carnic marble
- NM. black Marquina marble
- BR. brushed burnished brass
- NR. natural brushed brass
- H. mirror

c. **finish of casing**
- RT. natural oak
- RU. brown oak
- RW. dark oak
- RC. grey ash oak
- PT. reconstituted wood, teak finish
- LZ. matt white painted
- LG.matt dark grey painted

d. **electrified bar**
- BE. pre-fitted container for the internal electrified bar
- BX. without electrified bar

e. **door opening**
- DX. right (hinges on the right)
- SX. left (hinges on the left)

* while stocks last

a. **Typologie Schrank**
- 051. Schrank H cm 60
- 052. Schrank H cm 80
- 053. Schrank H cm 100
- 054. Schrank H cm 120

b. **Ausführung Tür**
- RT. Eiche natur
- RU. Eiche dunkel
- RW. Eiche aschgra
- RC. Eiche aschgrau
- PT. rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
- LZ. matt weiß lackiert
- LG. matt hellgrau lackiert
- NA. Naturlede *
- RA. raw Leder
- VE. grün Leder
- NE. schwarzes Leder
- MC. Carraramarmor
- GC. Karnischer Marmor grau
- NM. Marquina Marmor schwarz
- BR. Brüniert und gebürstet
- NR. Messing gebürstet
- H. Spiegel

c. **Ausführung Korpus**
- RT. Eiche natur
- RU. Eiche dunkel
- RW. Eiche aschgra
- RC. Eiche aschgrau
- PT. rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
- LZ. matt weiß lackiert
- LG. matt hellgrau lackiert

d. **elektrifizierte Leiste**
- BE. Behälter mit Vorrichtung für elektrifizierte Leiste
- BX. ohne elektrifizierte Leiste

e. **Öffnungsrichtung Tür**
- DX. rechts (Scharnier rechts)
- SX: links (Scharnier links)

* im Ausverkauf

a. **typologie caisson**
- 051. caisson H cm 60
- 052. caisson H cm 80
- 053. caisson H cm 100
- 054. caisson H cm 120

b. **finition de la porte**
- RT. chêne naturel
- RU. chêne brun
- RW. chêne foncé
- RC. chêne gris cendré
- PT. bois précomposé, finition teck
- LZ. laqué blanc mat
- LG. laqué gris foncé mat
- NA. cuir naturel *
- RA. raw Leder
- VE. grün Leder
- NE. cuir noir
- MC. marbre de Carrara
- GC. marbre gris carnqiue
- NM. marble noir Marquina
- BR. laton bruni brossé
- NR. laton naturel brossé
- H. miroir

c. **finition coffre**
- RT. chêne naturel
- RU. chêne brun
- RW. chêne foncé
- RC. chêne gris cendré
- PT. bois précomposé, finition teck
- LZ. laqué blanc mat
- LG. laqué gris foncé mat

d. **barre électrifiée**
- BE. conteneur conçu pour une barre électrifiée interne
- BX. sans barre électrifiée

e. **ouverture porte**
- DX, droite (charnière à droite)
- SX, gauche (charnière à gauche)

* jusqu' à épuisement du stock

a. **tipologia contenitore**
- 051. contenedor H cm 60
- 052. contenedor H cm 80
- 053. contenedor H cm 100
- 054. contenedor H cm 120

b. **acabado puerta**
- RT. roble natural
- RU. roble marrón
- RW. roble oscuro
- RC. roble ceniza
- PT. madera precompuesta con acabado teca
- LZ. lacado blanco mate
- LG. lacado gris oscuro mate
- NA. cuero natural *
- RA. raw cuero
- VE. verde cuero
- NE. cuero negro
- MC. mármol de Carrara
- GC. mármol gris carnico
- NM. mármol nigro Marquina
- BR. láton bruñido cepillado
- NR. latón natural cepillado
- H. espejos

c. **acabado de la caja**
- RT. roble natural
- RU. roble marrón
- RW. roble oscuro
- RC. roble ceniza
- PT. madera precompuesta con acabado teca
- LZ. lacado blanco mate
- LG. lacado gris oscuro mate

d. **barra electrificada**
- BE. contenedor predispuesto para barra interna electrificada
- BX. sin barra electrificada

e. **apertura puerta**
- DX. Derecha (bisagras a la derecha)
- SX. Izquierda (bisagras a la izquierda)

* hasta agotar stock

LIFT

Contenitori

Contenitore con anta, altezza cm 60

Storage units

Container with door, height cm 60 (23”5/8)

Schränke


Schrank mit Tür, Höhe 60 cm

Meubles


Rangement à porte, hauteur 60 cm


Contenedores


Contenedor con puerta, altura 60 cm



Finitura anta/ finish of front/ Ausführung Tür/ finition de la porte/ acabado puerta



























Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja





Apertura anta/ door opening/ Öffnungsrichtung Tür/ ouverture porte/ apertura puerta





		b	c	d	e
	AMOB051	☐	☐		☐
857	**AMOB051**	☐	☐		☐
798	**AMOB051**	☐	☐		☐
819	**AMOB051**	☐	☐		☐
1.011	**AMOB051**	☐	☐		☐
809	**AMOB051**	☐	☐		☐
857	**AMOB051**	☐	☐		☐
797	**AMOB051**	☐	☐		☐
810	**AMOB051**	☐	☐		☐
989	**AMOB051**	☐	☐		☐
787	**AMOB051**	☐	☐		☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
LZ. laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
LG. laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
NA. cuoio naturale ad esaurimento/ natural leather while stocks last/ Naturlede im Ausverkauf/ cuir naturel jusqu' à épuisement du stock/ cuero natural hasta agotar stock
RA. cuoio raw/raw leather/ raw Leder/ cuir raw/ cuero raw
VE . cuoio verde/green leather/ gr¨n Leder/ cuir vert/ cuero verde
NE. cuoio nero/ black leather/ schwarzes Leder/ cuir noir/ cuero negro
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
BR. ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass/ Brüniert und gebürstet/ laton bruni brossé/ láton bruñido cepillado
NR. ottone naturale spazzolato/ natural brushed brass/ Messing gebürstet/ laton naturel brossé/ latón natural cepillado
H. specchio/ mirror/ Spiegel/ miroir/ espejos

Contenitori

Contenitore con anta, altezza cm 80

Storage units

Container with door, height cm 80 (31" 1/2)

Schränke


Schrank mit Tür, Höhe 80 cm

Meubles

Rangement à porte, hauteur 80 cm

Contenedores

Contenedor con puerta, altura 80 cm



Finitura anta/ finish of front/ Ausführung Tür/ finition de la porte/ acabado puerta

Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja

Apertura anta/ door opening/ Öffnungsrichtung Tür/ ouverture porte/ apertura puerta

		b	c	d	e
b / c / e: RT RU RW RC PT; DX SX					AMOB052
RT RU RW RC PT; DX SX	978				AMOB052
LZ LG	889				AMOB052
NA RA VE NE	953				AMOB052
MC GC NM BR NR	1.178				AMOB052
H	907				AMOB052
RT RU RW RC PT; LZ LG; DX SX	968				AMOB052
LZ LG	879				AMOB052
NA RA VE NE	906				AMOB052
MC GC NM BR NR	1.130				AMOB052
H	859				AMOB052

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
LZ. laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
LG. laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
NA. cuoio naturale ad esaurimento/ natural leather while stocks last/ Naturlede im Ausverkauf/ cuir naturel jusqu' à épuisement du stock/ cuero natural hasta agotar stock
RA. cuoio raw/raw leather/ raw Leder/ cuir raw/ cuero raw
VE . cuoio verde/green leather/ gr˙n Leder/ cuir vert/ cuero verde
NE. cuoio nero/ black leather/ schwarzes Leder/ cuir noir/ cuero negro
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
BR. ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass/ Brüniert und gebürstet/ laton bruni brossé/ láton bruñido cepillado
NR. ottone naturale spazzolato/ natural brushed brass/ Messing gebürstet/ laton naturel brossé/ latón natural cepillado
H. specchio/ mirror/ Spiegel/ miroir/ espejos

LIFT

Contenitori

Contenitore con anta, altezza cm 100

Storage units

Container with door, height cm 100 (39" 7/8)

Schränke


Schrank mit Tür, Höhe 100 cm

Meubles

Rangement à porte, hauteur 100 cm

Contenedores

Contenedor con puerta, altura 100 cm



Finitura anta/ finish of front/ Ausführung Tür/ finition de la porte/ acabado puerta

Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja

Apertura anta/ door opening/ Öffnungsrichtung Tür/ ouverture porte/ apertura puerta


			b c d e
b / RT RU RW RC PT	c / RT RU RW RC PT	e / DX SX	**AMOB053**
		1.138	**AMOB053**
LZ LG		**1.026**	**AMOB053**
NA RA VE NE		**1.117**	**AMOB053**
MC GC NM BR NR		**1.400**	**AMOB053**
H		**1.052**	**AMOB053**
RT RU RW RC PT	LZ LG	DX SX **1.132**	**AMOB053**
LZ LG		**1.020**	**AMOB053**
NA RA VE NE		**1.063**	**AMOB053**
MC GC NM BR NR		**1.347**	**AMOB053**
H		**998**	**AMOB053**

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
LZ. laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
LG. laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
NA. cuoio naturale ad esaurimento/ natural leather while stocks last/ Naturlede im Ausverkauf/ cuir naturel jusqu' à épuisement du stock/ cuero natural hasta agotar stock
RA. cuoio raw/raw leather/ raw Leder/ cuir raw/ cuero raw
VE . cuoio verde/green leather/ gr¨n Leder/ cuir vert/ cuero verde
NE. cuoio nero/ black leather/ schwarzes Leder/ cuir noir/ cuero negro
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
BR. ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass/ Brüniert und gebürstet/ laton bruni brossé/ láton bruñido cepillado
NR. ottone naturale spazzolato/ natural brushed brass/ Messing gebürstet/ laton naturel brossé/ latón natural cepillado
H. specchio/ mirror/ Spiegel/ miroir/ espejos

Contenitori

Contenitore con anta, altezza cm 120



Storage units

Container with door, height cm 120 (47" 1/4)

Schränke

Schrank mit Tür, Höhe 120 cm

Meubles

Rangement à porte, hauteur 120 cm

Contenedores

Contenedor con puerta, altura 120 cm

Finitura anta/ finish of front/ Ausführung Tür/ finition de la porte/ acabado puerta

Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja

Apertura anta/ door opening/ Öffnungsrichtung Tür/ ouverture porte/ apertura puerta

			b c d e
b / RT RU RW RC PT	c / RT RU RW RC PT	e / DX SX	**AMOB054**
		1.278	**AMOB054**
LZ LG		**1.143**	**AMOB054**
NA RA VE NE		**1.236**	**AMOB054**
MC GC NM BR NR		**1.603**	**AMOB054**
H		**1.177**	**AMOB054**
RT RU RW RC PT	LZ LG	DX SX **1.262**	**AMOB054**
LZ LG		**1.127**	**AMOB054**
NA RA VE NE		**1.162**	**AMOB054**
MC GC NM BR NR		**1.529**	**AMOB054**
H		**1.103**	**AMOB054**

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
LZ. laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
LG. laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
NA. cuoio naturale ad esaurimento/ natural leather while stocks last/ Naturlede im Ausverkauf/ cuir naturel jusqu' à épuisement du stock/ cuero natural hasta agotar stock
RA. cuoio raw/raw leather/ raw Leder/ cuir raw/ cuero raw
VE . cuoio verde/green leather/ gr˙n Leder/ cuir vert/ cuero verde
NE. cuoio nero/ black leather/ schwarzes Leder/ cuir noir/ cuero negro
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
BR. ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass/ Brüniert und gebürstet/ laton bruni brossé/ láton bruñido cepillado
NR. ottone naturale spazzolato/ natural brushed brass/ Messing gebürstet/ laton naturel brossé/ latón natural cepillado
H. specchio/ mirror/ Spiegel/ miroir/ espejos

LIFT

Contenitori

Barra elettrificata

All'interno dei contenitori Lift, sotto al ripiano più basso, è possibile richiedere l'inserimento di una barra elettrificata (certificata a livello mondiale, Stati Uniti esclusi) per il collegamento di apparecchi elettrici.
Sulla barra è possibile agganciare da 1 a 3 adattatori secondo le proprie necessità e gli standard del paese di installazione.
Gli adattatori sono disponibili per standar italiani, inglesi, tedeschi e francesi.

Storage units

Electrified bar

It is possible to request the insertion of an electrified bar (certified for worldwide standards, except for the USA) inside the Lift containers, under the lowest shelf, for connecting electrical devices.
A maximum of 3 adaptors can be connected depending on personal requirements and the standards of the country of installation.
Adaptors are available for Italian, English, German and French standards.

Schränke

Elektrifizierte Leiste

Im Inneren der Behälter Lift kann unter der untersten Ablage auf Anfrage eine elektrifizierte Leiste (weltweit zertifiziert, ausgenommen USA) für den Anschluss von Elektrogeräten installiert werden.
An der Leiste können 1 bis 3 Adapter gemäß je nach Bedarf und den im Installationsland geltenden Vorschriften angeschlossen werden.
Adapter sind für italienische, englische, deutsche und französische Standards erhältlich.

Meubles


Barre électrifiée

À l'intérieur des conteneurs Lift, sous l'étagère inférieure, il est possible de demander la pose d'une barre électrifiée (certifié dans le monde entier, à l'exclusion des États-Unis) pour le raccordement d'appareils électriques.
La barre vous permet de brancher à partir de 1 jusqu'à 3 adaptateurs selon vos besoins et les normes du pays d'installation.
Les adaptateurs disponibles sont conformes aux normes italiennes, anglaises, allemandes et françaises.


Contenedores

Barra electrificada

En el interior de los contenedores Lift, debajo de la repisa más baja, es posible requerir la inserción de una barra electrificada (certificada a nivel mundial, excluido los Estados Unidos) para la conexión de dispositivos eléctricos.
Sobre la barra se puede enganchar de 1 a 3 adaptadores según las propias necesidades y los estándares del país de instalación.
Los adaptadores están disponibles para estándares italianos, ingleses, alemanes y franceses.



.ELE257E



Barra elettrificata nera, lunghezza mm 300 DATI TECNICI 250V c.a. monofase - 32A MAX - 50 Hz / 60 Hz	Black electrified bar length 300 mm TECHNICAL DATA 250V c.a. single phase - 32A MAX - 50 Hz / 60 Hz	Elektrifizierte Leiste länge 300 mm TECHNISCHE DATEN 250V c.a. Einphasen - 32A MAX - 50 Hz / 60 Hz	Barre électrifiée noire, longueur 300 mm DONNÉES TECHNIQUES 250V c.a. monophasé - 32A MAX - 50 Hz / 60 Hz	Barra electrificada negra, longitud 300 mm. DATOS TÉCNICOS 250V c.a. monofásica - 32A MAX - 50 Hz / 60 Hz	**308**

.ELE253

Adattatore Italia ITA4	Adaptor Italy ITA4	Adapter Italien	Adaptateur Italie ITA4	Adaptadore Italia ITA4	**52**

.ELE258

Adattatore Schuko GS4	Adaptor Schuko GS4	Adapter Schuko GS4	Adaptateur Schuko GS4	Adaptador Schuko GS4	**72**

Contenitori	Storage units	Schränke	Meubles	Contenedores	
.ELE255					
					
Adattatore Gran Bretagna BS4	Adaptor Great Britain BS4	Adapter Großbritannien BS4	Adaptateur La Grande Bretagne BS4	Adaptador Gran Bretaña BS4	**52**
.ELE256					
Adattatore Francia FR4	Adaptor France FR4	Adapter Frankreich FR4	Adaptateur France FR4	Adaptador Francia FR4	**52**

O.J.C.

Contenitori

Contenitore su ruote in rovere naturale, bruno, scuro, in legno precomposto con finitura teak o verniciato in bianco o grigio, diviso in tre settori fruibili dall'alto con apertura a rotazione.
Maniglia in ottone cromo.

Storage units

Storage unit on castors in natural, brown or dark oak veneer or in reconstituted wood, teak finish or painted white or grey finish. Divided into three sections, accessible from the top with swivel opening. Chromed brass handle.

Schränke

Behälter auf Rollen in Eiche natur, braun, dunkel oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak oder weiß oder grau lackiert; in drei von oben zugängliche, drehbare Fächer unterteilt.
Griff aus verchromten Messing.


Meubles

Caisson sur roulettes en chêne naturel, brun, foncé ou en bois précomposé avec finition teck ou peint en blanc ou gris, équipé de 3 plateaux accessibles par le haut grâce au système d'ouverture par rotation. Poignée en laiton chrome.

Contenedores

Contenedor sobre ruedas en roble, natural, marrón, oscuro o en madera precompuesta con acabado teca o barnizado de color blanco o gris, dividido en tres sectores accesibles desde arriba gracias a un sistema de apertura giratorio.
Manilla en latón cromo.

ACOM0500N



Contenitore su ruote	Storage unit on castors	Behälter auf Rollen	Caisson sur roulettes	Contenedor sobre ruedas	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**1.298**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**1.298**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**1.298**
PT **legno precomposto con finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**1.298**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.204**
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**1.204**


Pesi, dimensioni imballi

Weights, packaging dimensions

Gewichte, Verpackungsmaße

Poids, dimensions emballages

Pesos, dimensiones embalajes

	articolo item Artikel article articulo	peso weight Gewicht poids peso		dimensione imballo packaging dimension Verpackungsmaß dimension emballage dimension embalaje		peso totale total weight Gesamtgewicht poids total peso total	
		kg	**lb**	**cm**	**inch**	**kg**	**lb**
Flat V	AFXMO235042	16,5	37	44 x 31 x 66	17 3/8 x 12 1/4 x 26	18	40
	AFXMO236042	16,5	37	44 x 31 x 66	17 3/8 x 12 1/4 x 26	18	40
	AFXMO237042	17	38	44 x 31 x 66	17 3/8 x 12 1/4 x 26	18,5	41
	AFXMO238042	17	38	44 x 31 x 66	17 3/8 x 12 1/4 x 26	18,5	41
	AFXMO239042	17	38	44 x 31 x 66	17 3/8 x 12 1/4 x 26	18,5	41
	AFXMO240042	17	38	44 x 31 x 66	17 3/8 x 12 1/4 x 26	18,5	41
Lift	AMOB051 (1)	7	15	45 x 65 x 23	17 6/8 x 25 5/8 x 9	12	26
	AMOB051 (2)	5	22	45 x 65 x 23	17 6/8 x 25 5/8 x 9	10	22
	AMOB051 (3)	7	15	68 x 70 x 18	26 6/8 x 27 4/8 x 7 1/8	12	26
	AMOB051 (4)	6,5	14	68 x 70 x 18	26 6/8 x 27 4/8 x 7 1/8	11,5	25
	AMOB052 (1)	11	24	45 x 85 x 23	17 6/8 x 33 4/8 x 9	16	35
	AMOB052 (2)	8	18	45 x 85 x 23	17 6/8 x 33 4/8 x 9	13	29
	AMOB052 (3)	10	22	68 x 85 x 18	26 6/8 x 33 4/8 x 7 1/8	15	33
	AMOB052 (4)	8	18	68 x 85 x 18	26 6/8 x 33 4/8 x 7 1/8	13	29
	AMOB053 (1)	14	31	45 x 105 x 23	17 6/8 x 41 3/8 x 9	19	42
	AMOB053 (2)	10	22	45 x 105 x 23	17 6/8 x 41 3/8 x 9	15	33
	AMOB053 (3)	12	26	68 x 115 x 18	26 6/8 x 45 2/8 x 7 1/8	17	37
	AMOB053 (4)	11	24	68 x 115 x 18	26 6/8 x 45 2/8 x 7 1/8	16	35
	AMOB054 (1)	16,5	37	45 x 125 x 23	17 6/8 x 49 2/8 x 9	21,5	47
	AMOB054 (2)	12	26	45 x 125 x 23	17 6/8 x 49 2/8 x 9	17	38
	AMOB054 (3)	14	31	68 x 130 x 18	26 6/8 x 51 1/8 x 7 1/8	19	42
	AMOB054 (4)	13	29	68 x 130 x 18	26 6/8 x 51 1/8 x 7 1/8	18	40
O.J.C.	ACOM0500N	22	48	56 x 46 x 93	22 1/16 x 18 1/8 x 36 5/8	24	53


(1) cassa con anta in legno o cuoio
(2) cassa senza anta
(3) anta in marmo
(4) anta a specchio

(1) case with wooden or leather door
(2) case without leaf
(3) marble door
(4) mirror door


(1) Korpus mit Holz- oder Ledertür
(2) Korpus ohne Tür
(3) marmor tür
(4) Spiegeltür

(1) coffret avec porte en bois ou cuir
(2) caisse sans porte
(3) porte en marbre
(4) porte miroir

(1) caja con puerta de madera o cuero
(2) caja sin puerta
(3) puerta de mármol
(4) puerta de espejo



027 - p. 10.2
design Benedini Associati



4X4 - p. 10.6
design Benedini Associati

027

Specchi contenitori

Specchio contenitore pensile in multistato di betulla con finitura rovere naturale, bruno, scuro o in legno precomposto con finitura teak.
Elementi divisori e maniglia in acciaio inox lucido o satinato; con anta a specchio, spessore 3 mm con pellicola di sicurezza.
Kit di fissaggio compreso.
Lo specchio è fissato a parete con viti e tasselli ad espansione.
I valori indicati sono riferiti alla versione satinata; per la versione lucida applicare un aumento del **16%** e sostituire, nel codice, la parte finale SP con A.

Mirror cabinets

Wall mounted mirror cabinet in birch plywood with finish in natural, brown or dark oak veneer or in reconstituted wood, teak finish. Dividers and handles in polished or satin finish stainless steel; mirror door 3 mm (1/8") thick with safety film.
Fixing kit included.
The mirror is fixed to the wall by means of screws and wall plugs.
The indicated prices are for the satin finish version; for the polished finish version, add **16%** and replace in the order code the final letters SP with A.

Spiegelschränke

Spiegelschrank aus Birkenschichtholz mit Furnier in Eiche natur, braun, dunkel oder oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak.
Unterteilungen und Türgriff aus glänzendem oder satiniertem Edelstahl; mit verspiegelter Schiebetür von 3mm Stärke mit Sicherheitsfolie.
Der Schrank wird mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt. Die angegebenen Preise beziehen sich auf die satinierte Version; für die glänzende Version muß ein Aufpreis von **16%** berechnet werden und im Bestellcode die Endbuchstaben SP durch A ersetzen.


Miroirs / caissons

Miroir / caisson suspendu en stratifié de bouleau et finition en chêne naturel, brun, foncé ou en bois précomposé avec finition teck.
Eléments de séparation et poignée en acier inox poli ou satiné ; porte à miroir, épaisseur 3 mm avec film de protection anti-éclats. Kit de fixation inclus.
Le miroir est fixé au mur avec des vis et des chevilles expansives. Les valeurs indiquées font référence à la version satinée; pour la version polie, une majoration de **16%** est appliquée et remplacer, dans le code, la partie finale SP avec A.

Espejos contenedores


Espejo contenedor colgante en multiestrato de abedul con acabado en roble natural, marrón, oscuro o en madera precompuesta con acabado teca. Elementos divisores y manilla en acero inox brillo o satinado. Puerta con espejo, de 3 mm de espesor con película de seguridad.
Kit de fijación incluido.
El espejo se fija a la pared con tornillos y tacos de expansión.
Los valores indicados se refieren al modelo satinado; para el modelo brillo se debe aplicar un recargo del **16%** y sostituir, en el código, la parte final SP con A.

AMOB027H6012 ⬚ **SP**



Specchio contenitore con larghezza cm 120,6; divisori e maniglia in acciaio inox satinato	Mirror cabinet, width 120,6 cm (47" 1/2), dividers and handle in satin finish stainless steel	Spiegelschrank von 120,6 cm Länge; Unterteilungen und Türgriff aus satiniertem Edelstahl	Miroir / caisson avec 120,6 cm de largeur ; éléments de séparation et poignée en acier inox satiné	Espejo contenedor de cm 120,6 de ancho con divisores y manilla en acero inox satinado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**2.467**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**2.467**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**2.467**
PT **legno precomposto con finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**2.467**


AMOB027H6014 ⬚ **SP**



Specchio contenitore con larghezza cm 140,6; divisori e maniglia in acciaio inox satinato	Mirror cabinet, width 140,6 cm (55" 3/8), dividers and handle in satin finish stainless steel	Spiegelschrank von 140,6 cm Länge; Unterteilungen und Türgriff aus satiniertem Edelstahl	Miroir / caisson avec 140,6 cm de largeur ; éléments de séparation et poignée en acier inox satiné	Espejo contenedor de cm 140,6 de ancho con divisores y manilla en acero inox satinado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**2.619**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**2.619**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**2.619**
PT **legno precomposto con finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**2.619**


Specchi contenitori / Mirror cabinets / Spiegelschränke / Miroirs / caissons / Espejos contenedores

AMOB027H6016 ⬚ **SP**




Specchio contenitore con larghezza cm 160,6; divisori e maniglia in acciaio inox satinato	Mirror cabinet, width 160,6 cm (63" 1/4), dividers and handle in satin finish stainless steel	Spiegelschrank von 160,6 cm Länge; Unterteilungen und Türgriff aus satiniertem Edelstahl	Miroir / caisson avec 160,6 cm de largeur ; éléments de séparation et poignée en acier inox satiné	Espejo contenedor de cm 160,6 de ancho con divisores y manilla en acero inox satinado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**2.772**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**2.772**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**2.772**
PT **legno precomposto con finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**2.772**

AMOB027H6018 ⬚ **SP**



Specchio contenitore con larghezza cm 180,6; divisori e maniglia in acciaio inox satinato	Mirror cabinet, width 180,6 cm (71" 7/8), dividers and handle in satin finish stainless steel	Spiegelschrank von 180,6 cm Länge; Unterteilungen und Türgriff aus satiniertem Edelstahl	Miroir / caisson avec 180,6 cm de largeur ; éléments de séparation et poignée en acier inox satiné	Espejo contenedor de cm 180,6 de ancho con divisores y manilla en acero inox satinado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**3.470**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**3.470**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**3.470**
PT **legno precomposto con finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**3.470**

AMOB027H6020 ⬚ **SP**



Specchio contenitore con larghezza cm 200,6; divisori e maniglia in acciaio inox satinato	Mirror cabinet, width 200,6 cm (79"), dividers and handle in satin finish stainless steel	Spiegelschrank von 200,6 cm Länge; Unterteilungen und Türgriff aus satiniertem Edelstahl	Miroir / caisson avec 200,6 cm de largeur ; éléments de séparation et poignée en acier inox satiné	Espejo contenedor de cm 200,6 de ancho con divisores y manilla en acero inox satinado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**3.648**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**3.648**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**3.648**
PT **legno precomposto con finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**3.648**

027

Specchi contenitori


Mirror cabinets

Spiegelschränke

Miroirs / caissons


Espejos contenedores

AMOB027H6022 ⬚ **SP**



Specchio contenitore con larghezza cm 220,6; divisori e maniglia in acciaio inox satinato	Mirror cabinet, width 220.6 cm (86" 7/8), dividers and handle in satin finish stainless steel	Spiegelschrank von 220,6 cm Länge; Unterteilungen und Türgriff aus satiniertem Edelstahl	Miroir / caisson avec 220,6 cm de largeur ; éléments de séparation et poignée en acier inox satiné	Espejo contenedor de cm 220,6 de ancho con divisores y manilla en acero inox satinado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**3.797**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**3.797**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**3.797**
PT **legno precomposto con finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**3.797**

AMOB027H6024 ⬚ **SP**



Specchio contenitore con larghezza cm 240,6; divisori e maniglia in acciaio inox satinato	Mirror cabinet, width 240,6 cm (94" 3/4), dividers and handle in satin finish stainless steel	Spiegelschrank von 240,6 cm Länge; Unterteilungen und Türgriff aus satiniertem Edelstahl	Miroir / caisson avec 240,6 cm de largeur ; éléments de séparation et poignée en acier inox satiné	Espejo contenedor de cm 240,6 de ancho con divisores y manilla en acero inox satinado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**3.945**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**3.945**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**3.945**
PT **legno precomposto con finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**3.945**

Specchi contenitori | Mirror cabinets | Spiegelschränke | Miroirs / caissons | Espejos contenedores

RICAMBI | SPARES | ERSATZTEILE | PIECES DE RECHANGE | REPUESTOS

.VET0253G

Specchio H cm 60, larghezza cm 60 con telaio, completo di maniglia	Mirror H 60 cm (23” 5/8), width 60 cm (23” 5/8) with frame, complete with handle	Spiegel H 60 cm, Länge 60 cm mit Rahmen, inklusive Griff	Miroir H. 60 cm, 60 cm de largeur avec cadre, pourvu de poignée	Espejo de 60 cm de altura, 60 cm de ancho, con marco y manilla	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**595**
SP **satinato**	satin finish	satiniert	satiné	satinado	**595**

.VET0194G

Specchio H cm 60, larghezza cm 80 con telaio, completo di maniglia	Mirror H 60 cm (23” 5/8), width 80 cm (31” 1/2) with frame, complete with handle	Spiegel H 60 cm, Länge 80 cm mit Rahmen, inklusive Griff	Miroir H. 60 cm, 80 cm de largeur avec cadre, pourvu de poignée	Espejo de 60 cm de altura, 80 cm de ancho, con marco y manilla	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**618**
SP **satinato**	satin finish	satiniert	satiné	satinado	**618**

.VET0272G

Specchio H cm 60, larghezza cm 100 con telaio, completo di maniglia	Mirror H 60 cm (23” 5/8), width 100 cm (39” 3/8) with frame, complete with handle	Spiegel H 60 cm, Länge 100 cm mit Rahmen, inklusive Griff	Miroir H. 60 cm, 100 cm de largeur avec cadre, pourvu de poignée	Espejo de 60 cm de altura, 100 cm de ancho, con marco y manilla	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**694**
SP **satinato**	satin finish	satiniert	satiné	satinado	**694**

.VET0195G

Specchio H cm 60, larghezza cm 120 con telaio, completo di maniglia	Mirror H 60c m (23” 5/8), width 120 cm (47” 1/4) with frame, complete with handle	Spiegel H 60 cm, Länge 120 cm mit Rahmen, inklusive Griff	Miroir H. 60 cm, 120 cm de largeur avec cadre, pourvu de poignée	Espejo de 60 cm de altura, 120 cm de ancho, con marco y manilla	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**769**
SP **satinato**	satin finish	satiniert	satiné	satinado	**769**

4x4

Specchi contenitori

Specchi contenitori con struttura in alluminio verniciato in bianco (RAL9003) o nero (RAL9005), anta a specchio bifacciale con bordo a filo lucido spessore 3+3 mm. Tutti gli elementi possono essere installati indifferentemente con apertura a destra o a sinistra e la maniglietta in acciaio inox lucido deve essere posizionata, a cura del cliente, in alto o in basso.
La struttura in alluminio è fornita con pellicola protettiva che ne permette l'incasso nella muratura.
Kit di fissaggio, sia per soluzione esterna che ad incasso, compreso.
Sono possibili colori anodizzati speciali previa richiesta all'Ufficio Commerciale.

Mirror cabinets

Mirror cabinets with structure in aluminium painted white (RAL9003) or black (RAL9005); double-sided mirror door with flush polished edge, mm 3+3 (1/8"+1/8") thick. All elements can be installed to be right or left opening, and the handle can be assembled by the client at the top or bottom. Complete with fixing kit. The mirror cabinet is fixed to the wall by means of screws and wall plugs.
The aluminium case is supplied with protective foil for recessing into the wall.
Fixing kit included for both solutions – wall mounted and recessed.
Special anodized colours are available following a request to the Sales Department.

Spiegelschränke

Spiegelschränke mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium weiß (RAL9003) oder schwarz (RAL9005) lackiert; beidseitig verspiegelte Tür mit glänzendem Rand, Stärke 3+3mm. Alle Elemente können mit rechts- oder linksseitiger Öffnung installiert werden. Der vom Kunden anzubringende Griff kann oben oder unten montiert werden. Inklusive Befestigungsmaterial. Der Spiegelschrank wird mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt.
Der Korpus aus Aluminium ist mit einer Schutzfolie versehen, um den Einbau in die Wand zu ermöglichen.
Befestigungselemente sowohl für den Einbau als auch für die einfache Hängung im Lieferumfang inbegriffen.
Auf Anfrage informiert Sie unser Vertriebsbüro gerne über weitere eloxierte Farben.


Miroirs / caissons


Miroirs/caissons avec structure en aluminium recouvert d'un verni blanc (RAL9003) ou noir (RAL9005), porte à chants polis avec miroir sur les deux faces, épaisseur 3+3 mm. Tous les éléments peuvent être installés avec ouverture aussi bien à droite qu'à gauche; quant à la poignée, le client pourra l'installer lui-même aussi bien dans la partie haute que dans la partie basse de la porte. Kit de fixation inclus. Le miroir/caisson est fixé au mur avec des vis et des chevilles à expansion.
La structure en aluminium est fournie avec feuil protecteur qui en permet l'encaissement dans le mur.
Kit de fixation, soit pour solution externe, soit à encaissement, compris.
Des couleurs anodisées spéciales sont possibles après accord avec le Service Commercial.


Espejos contenedores


Espejos contenedores con estructura en aluminio barnizado blanco (RAL9003) o negro (RAL9005), puerta con espejo doble faz con borde brillante, espesor mm 3+3. Todos los elementos pueden ser instalados indiferentemente con apertura a la derecha o a la izquierda, y la manilla en acero inox brillo, posicionada a gusto del cliente, arriba o abajo. Kit de fijación incluido. El espejo contenedor está fijado a la pared con tornillos y tacos de expansión.
La estructura en aluminio se suministra con pelicula protectora que permite empotrarlo a pared.
Kit de fijación, incluido, bien sea para su colocación en superficie o para empotrar.
Se encuentran disponibles colores anodizados especiales, previa petición al Departamento Comercial.

A4X4289









Contenitore cm 40x40 H con 1 ripiano interno

Cabinet cm 40x40 H (15" 3/4 x 15" 3/4) with 1 internal shelf


Schrank cm 40x40 H mit einer Ablage


Caisson 40 x 40 cm H. pourvu d'1 étagère intérieure


Contenedor cm 40x40 H con un estante interno


finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**627**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**627**

A4X4292









Contenitore cm 40x60 H con 2 ripiani interni

Cabinet cm 40x60 H (15" 3/4 x 23" 5/8) with 2 internal shelves

Schrank cm 40x60 H mit zwei Ablagen


Caisson 40 x 60 cm H. pourvu de 2 étagères intérieures


Contenedor cm 40x60 H con dos estantes internos


finitura	finish	ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiss	blanc	blanco	**717**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**717**


Specchi contenitori | Mirror cabinets | Spiegelschränke | Miroirs / caissons | Espejos contenedores

A4X4290









Contenitore cm 40x80 H con 2 ripiani interni

Cabinet cm 40x80 H (15" 3/4 x 31" 1/2) with 2 internal shelves


Schrank cm 40x80 H mit zwei Ablagen


Caisson 40 x 80 cm H. pourvu de 2 étagères intérieures


Contenedor cm 40x80 H con dos estantes internos


finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**807**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**807**

A4X4291









Contenitore cm 40x120 H con 3 ripiani interni

Cabinet cm 40x120 H (15" 3/4 x 47" 1/4) with 3 internal shelves


Schrank cm 40x120 H mit drei Ablagen


Caisson 40 x 120 cm H. pourvu de 3 étagères intérieures


Contenedor cm 40x120 H con tres estantes internos


finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**986**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**986**

A4X4293









Contenitore cm 60x60 H con 2 ripiani interni

Cabinet cm 60x60 H (23" 5/8 x 23" 5/8) with 2 internal shelves

Schrank cm 60x60 H mit zwei Ablagen

Caisson 60 x 60 cm H. pourvu de 2 étagères intérieures


Contenedor cm 60x60 H con dos estantes internos

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiss	blanc	blanco	**807**
E **nero**	black	schwearz	noir	negro	**807**

4x4

Specchi contenitori


A4X4290H



Contenitore cm 60x80 H con 2 ripiani interni

finitura
Z bianco
E nero


Mirror cabinets



Cabinet cm 60x80 H (23" 5/8 x 31" 1/2) with 2 internal shelves

finish
white
black


Spiegelschränke



Schrank cm 60x80 H mit zwei Ablagen

Ausführung
weiß
schwarz

Miroirs / caissons



Caisson 60 x 80 cm H. pourvu de 2 étagères intérieures


finition
blanc
noir

Espejos contenedores

Contenedor cm 60x80 H con dos estantes internos


acabado
blanco **969**
negro **969**

A4X4291H




Contenitore cm 60x120 H con 3 ripiani interni

finitura
Z bianco
E nero




Cabinet cm 60x120 H (23" 5/8 x 47" 1/4) with 3 internal shelves

finish
white
black



Schrank cm 60x120 H mit drei Ablagen

Ausführung
weiß
schwarz



Caisson 60 x 120 cm H. pourvu de 3 étagères intérieures

finition
blanc
noir

Contenedor cm 60x120 H con tres estantes internos

acabado
blanco **1.184**
negro **1.184**

Specchi contenitori	Mirror cabinets	Spiegelschränke	Miroirs / caissons	Espejos contenedores	
RICAMBI	**SPARES**	**ERSATZTEILE**	**PIECES DE RECHANGE**	**REPUESTOS**	
.VET0249					
Ripiano in cristallo acidato mm 386x105x6 per contenitori con larghezza cm 40	Shelf in acid-etched crystal glass mm 386x105x6 (15" 1/4 x 4" 1/8 x 1/4) for storage cabinet cm 40 wide	Ablage aus geätztem Kristallglas mm 386x105x6 für Schrank von 40 cm Breite	Etagère en cristal acidé mm 386x105x6 pour caissons ayant une largeur de cm 40	Estante en cristal al ácido mm 386x105x6 para contenedores de cm 40 de ancho	**27**
.VET0295					
Ripiano in cristallo acidato mm 586x105x6 per contenitori con larghezza cm 60	Shelf in acid-etched crystal glass mm 586x105x6 (23" x 4" 1/8 x 1/4) for storage cabinet cm 60 wide	Ablage aus geätztem Kristallglas mm 586x105x6 für Schrank von 60 cm Breite	Etagère en cristal acidé mm 586x105x6 pour caissons ayant une largeur de cm 60	Estante en cristal al ácido mm 586x105x6 para contenedores de cm 60 de ancho	**33**
.VET0289R					
Anta a specchio completa di cerniere e maniglia per A4X4289	Mirror door, complete with hinges and handle for A4X4289	Spiegeltür inklusive Scharniere und Griff für A4x4289	Porte miroir pourvue de charnières et poignée pour A4X4289	Puerta con espejo, bisagras y manilla para A4X4289	**336**
.VET0290R					
Anta a specchio completa di cerniere e maniglia per A4X4290	Mirror door, complete with hinges and handle for A4X4290	Spiegeltür inklusive Scharniere und Griff für A4x4290	Porte miroir pourvue de charnières et poignée pour A4X4290	Puerta con espejo, bisagras y manilla para A4X4290	**380**
.VET0290HR					
Anta a specchio completa di cerniere e maniglia per A4X4290H	Mirror door, complete with hinges and handle for A4X4290H	Spiegeltür inklusive Scharniere und Griff für A4x4290H	Porte miroir pourvue de charnières et poignée pour A4X4290H	Puerta con espejo, bisagras y manilla para A4X4290H	**420**
.VET0291R					
Anta a specchio completa di cerniere e maniglia per A4X4291	Mirror door, complete with hinges and handle for A4X4291	Spiegeltür inklusive Scharniere und Griff für A4x4291	Porte miroir pourvue de charnières et poignée pour A4X4291	Puerta con espejo, bisagras y manilla para A4X4291	**468**
.VET0291HR					
Anta a specchio completa di cerniere e maniglia per A4X4291H	Mirror door, complete with hinges and handle for A4X4291H	Spiegeltür inklusive Scharniere und Griff für A4x4291H	Porte miroir pourvue de charnières et poignée pour A4X4291H	Puerta con espejo, bisagras y manilla para A4X4291H	**544**
.VET0292R					
Anta a specchio completa di cerniere e maniglia per A4X4292	Mirror door, complete with hinges and handle for A4X4292H	Spiegeltür inklusive Scharniere und Griff für A4X4292H	Porte miroir pourvue de charnières et poignée pour A4X4292H	Puerta con espejo, bisagras y manilla para A4X4292H	**378**
.VET0293R					
Anta a specchio completa di cerniere e maniglia per A4X4293	Mirror door, complete with hinges and handle for A4X4293H	Spiegeltür inklusive Scharniere und Griff für A4X4293H	Porte miroir pourvue de charnières et poignée pour A4X4293H	Puerta con espejo, bisagras y manilla para A4X4293H	**420**


Pesi, dimensioni imballi

Weights, packaging dimensions

Gewichte, Verpackungsmaße

Poids, dimensions emballages

Pesos, dimensiones embalajes

		articolo item Artikel article articulo	peso weight Gewicht poids peso		dimensione imballo packaging dimension Verpackungsmaß dimension emballage dimension embalaje		peso totale total weight Gesamtgewicht poids total peso total	
			kg	**lb**	**cm**	**inch**	**kg**	**lb**
027		AMOB027...						
	(1)	40 x 60H - 15 3/4 x 23 5/8	11	24	20 x 50 x 70	7 7/8 x 19 5/8 x 27 4/8	13	29
	(1)	60 x 60H - 23 5/8 x 23 5/8	15	33	20 x 70 x 70	7 7/8 x 27 4/8 x 27 4/8	17	37
	(1)	80 x 60H - 31 1/2 x 23 5/8	17	37	20 x 90 x 70	7 7/8 x 35 3/8 x 27 4/8	18	40
	(2)	60 x 60H - 23 5/8 x 23 5/8	8	18	20 x 70 x 70	7 7/8 x 27 4/8 x 27 4/8	10	22
	(2)	80 x 60H - 31 1/2 x 23 5/8	11	24	20 x 90 x 70	7 7/8 x 35 3/8 x 27 4/8	13	29
	(2)	100 x 60H - 39 3/8 x 23 5/8	14	31	20 x 110 x 70	7 7/8 x 43 2/8 x 27 4/8	16	35
	(2)	120 x 60H - 47 1/4 x 23 5/8	17	37	20 x 130 x 70	7 7/8 x 51 1/8 x 27 4/8	19	42
	(3)	120 - 47 1/4	1,2	3	ø 10 x 120	3 7/8 x 47 2/8	2	5
	(3)	140 - 55 1/8	1,4	3	ø 10 x 140	3 7/8 x 55 1/8	2	5
	(3)	160 - 63	1,6	4	ø 10 x 160	3 7/8 x 63	3	6
	(3)	180 - 70 7/8	1,8	4	ø 10 x 180	3 7/8 x 70 7/8	3	6
	(3)	200 - 78 3/4	2	4	ø 10 x 200	3 7/8 x 78 6/8	3	7
	(3)	220 - 86 5/8	2,2	5	ø 10 x 220	3 7/8 x 86 5/8	3	7
	(3)	240 - 94 1/2	2,4	5	ø 10 x 240	3 7/8 x 94 4/8	3	7
4X4		A4X4289	6	13	18 x 45 x 45	7 1/8 x 17 6/8 x 17 6/8	7	15
		A4X4292	7	15	18 x 45 x 65	7 1/8 x 17 6/8 x 25 5/8	8	18
		A4X4290	10	22	18 x 45 x 85	7 1/8 x 17 6/8 x 33 4/8	11	24
		A4X4293	11	24	18 x 65 x 65	7 1/8 x 25 5/8 x 25 5/8	12	26
		A4X4290H	16	35	18 x 65 x 85	7 1/8 x 25 5/8 x 33 4/8	17	37
		A4X4291	16	35	18 x 45 x 125	7 1/8 x 17 6/8 x 49 2/8	17	37
		A4X4291H	18	40	18 x 65 x 125	7 1/8 x 25 5/8 x 49 2/8	19	42

(1) modulo contenitore
(2) specchio
(3) guide

(1) cabinet
(2) mirror
(3) guides

(1) Schrankmodul
(2) Spiegel
(3) Schienen

(1) module caisson
(2) miroir
(3) guide

(1) modulo contenedor
(2) espejo
(3) guías

BUCATINI - p. 11.3
design F. Bortolani, E. Righi




DOT LINE - p. 11.5
design García Cumini




ECLISSI - p. 11.6
design Àgoston, RD Agape




FUSILLI - p. 11.7
design Benedini Associati



GABBIANO - p. 11.8
design G. Pasquali



INSEGNA - p. 11.9
design Benedini Associati




MEMORY - p. 11.11
design Benedini Associati




MINUETTO - p. 11.16
design Benedini Associati




NARCISO - p. 11.17
design Benedini Associati




NUDO - p. 11.25
design RD Agape




Specchi | Mirrors | Spiegel | Miroirs | Espejos



NUDO LED - p. 11.28
design RD Agape



REVOLVING MOON - p. 11.33
design Studiopepe



SEPPIA - p. 11.34
design Benedini Associati



SOLID - p. 11.36
design D. Vencato, M. Merendi



SPAI - p. 11.37
design Benedini Associati



SPIN - p. 11.38
design Benedini Associati

Specchi

Specchi con bordo a filo lucido sorretti da un cavo in acciaio ricoperto da materiale plastico fissati a parete.
Kit di fissaggio compreso.
Gli specchi sono fissati a parete con viti e tasselli ad espansione.

Mirrors

Mirrors with polished edge supported by stainless steel cable sheathed in plastic or wall mounted.
Complete with fixing kit.
The mirror is fixed to the wall by means of screws and wall plugs.

Spiegel

Spiegel mit glänzendem Rand, getragen von einem mit PVC ummanteltem Stahlkabel oder an der Wand befestigt.
Kit zur Befestigung inbegriffen.
Die Spiegel werden mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt.


Miroirs

Miroirs à chants polis soutenus par un câble en acier revêtu d'une gaine en plastique.
Kit de fixation inclus.
Les miroirs sont fixés au mur avec des vis et des chevilles expansives.

Espejos


Espejos con borde a ras en acabado brillo sostenidos por un cable en acero recubierto con material plástico o instalados a pared. Kit de fijación incluido.
Los espejos se fijan a la pared con tornillos y tacos de expansión.

ABUC0178



Specchio tondo	Circular mirror	Runder Spiegel	Miroir rond	Espejo redondo	**290**
finitura fissaggio	fixing finish	Ausführung Befestigunge	finition fixation	acabado fijacióne	
AA **inox lucido**	polished inox	Edelstahl glänzend	inox poli	inox brillo	
SP **inox spazzolato**	satin finished inox	Edelstahl satiniert	inox satiné	inox satinado	
ZB **bianco opaco**	mat white	weiß matt	blanc opaque	blanco mate	
EB **nero opaco**	mat black	schwarz matt	noir opaque	negro mate	
finitura cavetto	cable finish	Ausführung Kabel	finition gaine	acabado cable	
TR **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	
ZB **bianco opaco**	mat white	weiß matt	blanc opaque	blanco mate	
EB **nero opaco**	mat black	schwarz matt	noir opaque	negro mate	

ABUC0178L



Specchio tondo, con illuminazione a LED	Circular mirror, with LED lighting	Runder Spiegel, mit LED-Beleuchtung	Miroir rond, avec éclairage à LED	Espejo redondo iluminado con leds	**650**
DATI TECNICI 48W - 220V - CE - F	TECHNICAL DATA 48W - 220V - CE - F	TECHNISCHE DATEN 48W - 220V - CE - F	DONNÉES TECHNIQUES 48W - 220V - CE - F	DATOS TÉCNICOS 48W - 220V - CE - F	


ABUC0178LU

Specchio tondo, con illuminazione a LED	Circular mirror, with LED lighting	Runder Spiegel, mit LED-Beleuchtung	Miroir rond, avec éclairage à LED	Espejo redondo iluminado con leds	**650**
DATI TECNICI 48W - 110V - CE - F	TECHNICAL DATA 48W - 110V - CE - F	TECHNISCHE DATEN 48W - 110V - CE - F	DONNÉES TECHNIQUES 48W - 110V - CE - F	DATOS TÉCNICOS 48W - 110V - CE - F	

BUCATINI

Specchi

ABUC0178N



Mirrors	Spiegel	Miroirs	Espejos	
Specchio tondo, senza illuminazione	Circular mirror, without lighting	Runder Spiegel, ohne Beleuchtung	Miroir rond, sans éclairage	Espejo redondo, sin iluminación	**290**

Specchi

Specchi con bordo a filo lucido con sostegno in alluminio anodizzato spazzolato nero o con rivestimento in rovere naturale, bruno o scuro.
Elemento di chiusura nero.
Kit di fissaggio compreso.
Gli specchi sono fissati a parete con viti e tasselli ad espansione.

Mirrors

Mirror with polished edge and bracket in black brushed anodized aluminium or with coating in natural, brown or dark oak.
Complete with fixing kit. The mirror is fixed to the wall by means of screws and wall plugs.

Spiegel

Spiegel mit glänzendem Rand und Halterung aus eloxiertem und gebürstetem schwarzem Aluminium oder mit Umhüllung in Eiche natur, braun oder dunkel.
Kit zur Befestigung inbegriffen.
Die Spiegel werden mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt.


Miroirs

Miroirs à chants polis avec soutien en aluminium anodisé brossé noir ou avec revêtement en chêne naturel, brun ou foncé.
Kit de fixation inclus.
Les miroirs sont fixés au mur avec des vis et des chevilles expansives.

Espejos


Espejos con borde a ras en acabado brillo con soporte en aluminio anodizado cepillado negro o revestido en roble natural, marrón u oscuro.
Kit de fijación incluido.
Los espejos se fijan a la pared con tornillos y tacos de expansión.

ADTL0459



Specchio rettangolare con bordo a filo lucido	Rectangular mirror with polished edge	Rechteckiger Spiegel mit glänzendem Rand	Miroir rectangulaire avec bord à fil brillant	Espejo rectangular con borde de filo brillante	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**256**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**256**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**256**
N **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**250**

ADTL0472



Specchio rettangolare con bordo a filo lucido	Rectangular mirror with polished edge	Rechteckiger Spiegel mit glänzendem Rand	Miroir rectangulaire avec bord à fil brillant	Espejo rectangular con borde de filo brillante	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**344**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**344**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**344**
N **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**324**

ECLISSI

Specchi

Specchio composto da due parti circolari, una centrale fissa, dotata di luce a LED, e una laterale che può ruotare attorno all'elemento centrale. Entrambi gli specchi hanno bordi a filo lucido.
Kit di fissaggio compreso.
Lo specchio è fissato a parete con viti e tasselli ad espansione.

Mirrors

Mirror consisting of two round parts: one, fitted with LED lighting, fixed in the centre, and the other on the outside that rotates around the central element. Both the mirrors have a polished edge.
Fixing kit included.
The mirror is wall mounted by means of screws and wall plugs.

Spiegel

Spiegel aus zwei runden Teilen: einem fixen Mittelteil, der mit einem LED-Licht versehen ist, und einem seitlichen Teil, das man um das mittlere Element drehen kann. Beide Spiegel mit polierten Kanten.
Inklusive Befestigungsmaterial.
Der Spiegel wird mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt.


Miroirs

Miroir composé de deux parties circulaires, une partie centrale fixe qui a une éclairage à LED, et une partie latérale qui peut pivoter autour de l'élément central. Les deux miroirs ont chants polis brillant.
Kit de fixation inclus.
Les miroirs sont fixés au mur avec des vis et des chevilles expansives.

Espejos

Espejo compuesto por dos partes circulares, una central fija, dotada de luz a LED, y una lateral que puede rotar alrededor del elemento central. Ambos espejos tienen bordes brillantes.
Kit de fijación incluido.
El espejo se fija a la pared con tornillos y tacos de expansión.

ASPE038



Specchio Mirror Spiegel Miroir Espejo **1.400**

DATI TECNICI
40W - 220V - CE - F

TECHNICAL DATA
40W - 220V - CE - F

TECHNISCHE DATEN
40W - 220V - CE - F

DONNÉES TECHNIQUES
40W - 220V - CE - F

DATOS TÉCNICOS
40W - 220V - CE - F

ASPE038U

Specchio Mirror Spiegel Miroir Espejo **1.400**

DATI TECNICI
40W - 110V - CE - F

TECHNICAL DATA
40W - 110V - CE - F

TECHNISCHE DATEN
40W - 10V - CE - F

DONNÉES TECHNIQUES
40W - 110V - CE - F

DATOS TÉCNICOS
40W - 110V - CE - F

Specchi

Specchio tondo bifacciale, un lato ingranditore, supportato da tubi flessibili; struttura in ottone cromo.
Kit di fissaggio compreso.
Utilizzabile a parete o su piano, è disponibile anche in versione d'appoggio con base in marmo bianco di Carrara.
Lo specchio ASPE012L è fissato a parete con viti e tasselli ad espansione, per il fissaggio su piano adottare ferramenta adeguata alla tipologia del materiale.
Fattore di ingrandimento 2, lunghezza tubi 500 mm.
Quantitativo minimo d'ordine 3 pezzi per qualsiasi combinazione di articolo; per quantità inferiori supplemento del 20%.

Mirrors

Circular double-sided mirror with one magnifying side, supported by flexible tubes, with chrome plated brass structure. Complete with fixing kit. It can be mounted on the wall or any horizontal surface and is also available with a base in white Carrara marble.
The mirror ASPE012L is fixed to the wall with screws and wall plugs. To fix on a horizontal surface, fixings appropriate to the specific material should be used.
Magnifying power: 2. Length of tubes: mm 500 (19" 3/4).
Minimum order quantity: 3 pieces for any combination of item. For smaller quantities, add 20% surcharge.

Spiegel

Zweiseitiger, runder Spiegel, eine Seite mit Vergrößerungseffekt, getragen von zwei flexiblen Armen; Struktur aus verchromtem Messing. Kit zur Befestigung inbegriffen. An der Wand oder auf einer Ablage zu montieren; auch als Standversion mit Fuß aus weißem Carraramarmor lieferbar. Der Spiegel (ASPE012L) wird an der Wand mit Schrauben und Expansionsdübeln befestigt; für die Montage auf einer Ablage für die Typologie des Materials geeignete Befestigungselemente verwenden.
Vergrößerungsfaktor 2, Länge der Arme 500 mm.
Mindesbestellmenge 3 Stück für jede beliebige Kombination von Artikeln; für geringere Mengen Aufpreis von 20%.

Miroirs

Miroir rond double-face dont une grossissante, soutenu par des tubes flexibles; structure en laiton chromé. Kit de fixation inclus.
Il peut être fixé au mur ou sur un plan mais il existe aussi dans la version à poser avec base en marbre blanc de Carrara.
Le miroir ASPE012L est fixé au mur avec des vis et des chevilles expansives; pour la fixation au plan, utiliser une ferrure appropriée au type de matériau.
Facteur de grossissement 2, longueur des tubes 500 mm.
Commande minimum: 3 unités pour n'importe quelle combinaison de produit; pour des quantités inférieures un supplément de 20% sera appliqué.

Espejos


Espejo redondo de doble faz, una cara de aumento, sostenido por tubos flexibles; estructura en latón cromo. Kit de fijación incluido.
Utilizable a pared o sobre encimera, existe también un modelo de apoyo, con base de mármol blanco de Carrara.
El espejo ASPE012L se fija a la pared con tornillos y tacos de expansión. Para fijarlo sobre una encimera utilizar herrajes adecuados según la tipología del material. Factor de aumento 2, longitud de los tubos 500 mm.
Cantidad mínima por pedido 3 unidades para cualquier combinación de artículo; cantidades inferiores tendrán un recargo del 20%.

ASPE012L



Specchio a parete o per piano	Wall or surface mounted mirror	Vertikal oder horizontal zu montierender Spiegel	Miroir mural ou sur plan	Espejo a pared o sobre encimera	**541**

ASPE012P



Specchio d'appoggio	Freestanding mirror	Standspiegel	Miroir à poser	Espejo de apoyo	**480**

GABBIANO

Specchi

Specchio rettangolare con telaio in acciaio inox lucido. Suddiviso in tre parti, le due laterali orientabili.
Lo specchio è reversibile.
Kit di fissaggio compreso.
Lo specchio è fissato a parete tramite staffa metallica con viti e tasselli ad espansione.

Mirrors

Rectangular mirror with polished stainless steel structure. Divided in three sections, with adjustable side panels. The mirror is double sided. Complete with fixing kit. The mirror is supported by a metal bracket fixed to the wall by means of screws and wall plugs.

Spiegel

Rechteckiger Spiegel mit Rahmen aus glänzendem Edelstahl. Dreigeteilt, mit schwenkbaren Seitenflügeln.
Der Spiegel ist umkehrbar.
Kit zur Befestigung inbegriffen.
Der Spiegel wird von einer Halterung aus Metall getragen, die mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt wird.


Miroirs

Miroir rectangulaire avec encadrement en acier inox poli. Divisé en 3 parties dont deux latérales orientables.
Le miroir est réversible.
Kit de fixation inclus.
Le miroir tient au mur par l'intermédiaire d'une bride métallique fixée avec des vis et des chevilles expansives.

Espejos

Espejo rectangular con marco en acero inox brillo. Dividido en tres partes, las dos partes laterales se pueden orientar.
El espejo es reversible.
Kit de fijación incluido.
El espejo se fija a la pared mediante una estructura metálica y con tornillos y tacos de expansión.

AGAB0351



Specchio	Mirror	Spiegel	Miroir	Espejo	**1.229**

Specchi

Specchi rettangolari bifacciali con bordo a filo lucido, spessore 3+3 mm con pellicola di sicurezza, sospesi a soffitto con cavi e supporti in acciaio inox.
Kit di fissaggio compreso.
Gli specchi sono fissati a soffitto con viti e tasselli ad espansione.
Sono possibili misure intermedie su richiesta del cliente. Il valore si ottiene aumentando del 20% il valore della misura superiore.

Mirrors

Two-sided rectangular mirrors with polished edge, mm 3+3 (1/8"+1/8") thick, with safety film, suspended from the ceiling by means of stainless steel cables and supports. Complete with fixing kit.
The mirrors are fixed to the ceiling by means of screws and wall plugs.
Intermediate sizes are available to order. The price is calculated increasing by 20% the value of the next larger size.

Spiegel

Rechteckige, doppelseitige Spiegel mit glänzendem Rand Stärke 3+3 mm, mit Sicherheitsfolie; mit Kabeln und Halterungen aus Edelstahl an der Decke befestigt. Kit zur Befestigung inbegriffen. Die Spiegel werden mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Decke befestigt.
Auf Kundenwunsch sind Zwischenmaße möglich. Der Preis wird kalkuliert, indem man den Preis der nächst größeren Größe um 20% erhöht.


Miroirs

Miroirs rectangulaires double-face à chants polis, épaisseur 3+3 mm plus film de protection anti-éclats, suspendus au plafond grâce à des câbles et des supports en acier inox. Kit de fixation inclus. Le miroir est fixé au plafond avec des vis et des chevilles expansives.
Possibilité d'obtenir des dimensions intermédiaires sur demande. La valeur s'obtient en augmentant de 20 % la valeur de la mesure supérieure.

Espejos


Espejos rectangulares de doble cara con borde a ras en acabado brillo, espesor 3+3 mm con película de seguridad, suspendido del techo mediante cables y soportes en acero inox. Kit de fijación incluido.
Los espejos se fijan al techo con tornillos y tacos de expansión.
Son posibles medidas intermedias bajo petición del cliente. El valor se obtiene aumentando del 20% el valor de la medida superior.

ASPE015




Specchio	Mirror	Spiegel	Miroir	Espejo	**467**

ASPE023



Specchio	Mirror	Spiegel	Miroir	Espejo	**483**

ASPE016




Specchio	Mirror	Spiegel	Miroir	Espejo	**499**

INSEGNA


Specchi	Mirrors	Spiegel	Miroirs	Espejos

ASPE017




Specchio	Mirror	Spiegel	Miroir	Espejo	**520**

ASPE018



Specchio	Mirror	Spiegel	Miroir	Espejo	**542**

ASPE019



Specchio	Mirror	Spiegel	Miroir	Espejo	**586**

Specchi

Specchi con cornice laccata bianca o nera con illuminazione interna a LED, disponibile anche in versione senza luce e senza cornice. Gli specchi sono fissati a parete con viti e tasselli ad espansione in posizione orizzontale o verticale.

Mirrors

Mirrors with white or black lacquered frame with internal LED lighting, available also in a version without light and without frame. Mirrors are fixed to the wall by means of screws and wall plugs in horizontal or vertical position.

Spiegel

Spiegel mit weiß und schwarz lackiertem Rahmen mit interner LED-Beleuchtung, auch ohne Beleuchtung und ohne Rahmen lieferbar. Die Spiegel werden mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt, horizontal oder vertikal.


Miroirs

Miroirs avec encadrement laqué blanc ou noire avec éclairage intérieur à LED, disponibles également dans la version sans lumière et sans encadrement. Les miroirs sont fixés au mur avec des vis et des chevilles expansives, en position horizontale ou verticale.

Espejos

Espejos con marco lacado blanco o negro con iluminación interna a LEDs. Disponible también el modelo sin iluminación y sin marco. Los espejos se fijan a la pared con tornillos y tacos de expansión en la posicion horizontal o vertical.

AMEM863 L




Specchio con cornice laccata e illuminazione interna a LED	Mirror with frame painted and internal LED lighting	Spiegel mit lackiertem Rahmen und interner LED-Beleuchtung	Miroir avec cadre laqué et éclairage interne à LED	Espejo con marco lacado e iluminación interna a LEDs	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**980**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**980**
DATI TECNICI 56W - 220V - CE - F	TECHNICAL DATA 56W - 220V - CE - F	TECHNISCHE DATEN 56W - 220V - CE - F	DONNÉES TECHNIQUES 56W - 220V - CE - F	DATOS TÉCNICOS 56W - 220V - CE - F	

AMEM863 LU

Specchio c.s. per mercato USA	Mirror as above for US market	Spiegel w.o. für den US-Markt	Miroir comme ci-dessus pour le marché USA	Espejo como arriba para mercado USA	**980**
DATI TECNICI 56W - 110V - CE - F	TECHNICAL DATA 56W - 110V - CE - F	TECHNISCHE DATEN 56W - 110V - CE - F	DONNÉES TECHNIQUES 56W - 110V - CE - F	DATOS TÉCNICOS 56W - 110V - CE - F	

AMEM863




Specchio con cornice laccata senza illuminazione	Mirror with frame painted without lighting system	Spiegel mit lackiertem Rahmen ohne Beleuchtung	Miroir avec cadre laqué sans éclairage	Espejo con marco lacado sin iluminación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**640**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**640**

MEMORY

Specchi

AMEM865 L



Specchio con cornice laccata e illuminazione interna a LED

finitura
Z **bianco**
E **nero**

DATI TECNICI
44W - 220V - CE - F

Mirrors

Mirror with frame painted and internal LED lighting

finish
white
black

TECHNICAL DATA
44W - 220V - CE - F

Spiegel

Spiegel mit lackiertem Rahmen und interner LED-Beleuchtung

Ausführung
weiß
schwarz

TECHNISCHE DATEN
44W - 220V - CE - F

Miroirs

Miroir avec cadre laqué et éclairage interne à LED

finition
blanc
noir

DONNÉES TECHNIQUES
44W - 220V - CE - F

Espejos

Espejo con marco lacado e iluminación interna a LEDs

acabado
blanco **925**
negro **925**

DATOS TÉCNICOS
44W - 220V - CE - F

AMEM865 LU

Specchio c.s. per mercato USA

DATI TECNICI
44W - 110V - CE - F

Mirror as above for US market

TECHNICAL DATA
44W - 110V - CE - F

Spiegel w.o. für den US-Markt

TECHNISCHE DATEN
44W - 110V - CE - F


Miroir comme ci-dessus pour le marché USA

DONNÉES TECHNIQUES
44W - 110V - CE - F

Espejo como arriba para mercado USA **925**

DATOS TÉCNICOS
44W - 110V - CE - F

AMEM865



Specchio con cornice laccata senza illuminazione

finitura
Z **bianco**
E **nero**

Mirror with frame painted without lighting system

finish
white
black

Spiegel mit lackiertem Rahmen ohne Beleuchtung

Ausführung
weiß
schwarz


Miroir avec cadre laqué sans éclairage

finition
blanc
noir

Espejo con marco lacado sin iluminación

acabado
blanco **561**
negro **561**

AMEM867 L



Specchio con cornice laccata e illuminazione interna a LED

finitura
Z **bianco**
E **nero**

DATI TECNICI
50W - 220V - CE - F

Mirror with frame painted and internal LED lighting

finish
white
black

TECHNICAL DATA
50W - 220V - CE - F

Spiegel mit lackiertem Rahmen und interner LED-Beleuchtung

Ausführung
weiß
schwarz

TECHNISCHE DATEN
50W - 220V - CE - F

Miroir avec cadre laqué et éclairage interne à LED

finition
blanc
noir

DONNÉES TECHNIQUES
50W - 220V - CE - F

Espejo con marco lacado e iluminación interna a LEDs

acabado
blanco **1.116**
negro **1.116**

DATOS TÉCNICOS
50W - 220V - CE - F

AMEM867 LU

Specchio c.s. per mercato USA

DATI TECNICI
50W - 110V - CE - F

Mirror as above for US market

TECHNICAL DATA
50W - 110V - CE - F

Spiegel w.o. für den US-Markt




TECHNISCHE DATEN
50W - 110V - CE - F

Miroir comme ci-dessus pour le marché USA

DONNÉES TECHNIQUES
50W - 110V - CE - F

Espejo como arriba para mercado USA **1.116**


DATOS TÉCNICOS
50W - 110V - CE - F

Specchi	Mirrors	Spiegel	Miroirs	Espejos	
AMEM867					
					
Specchio con cornice laccata senza illuminazione	Mirror with frame painted without lighting system	Spiegel mit lackiertem Rahmen ohne Beleuchtung	Miroir avec cadre laqué sans éclairage	Espejo con marco lacado sin iluminación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**700**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**700**
AMEM866 **L**					
					
Specchio con cornice laccata e illuminazione interna a LED	Mirror frame painted white and internal LED lighting	Spiegel mit lackiertem Rahmen und interner LED-Beleuchtung	Miroir avec cadre laqué et éclairage interne à LED	Espejo con marco lacado e iluminación interna a LEDs	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**930**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**930**
DATI TECNICI 38W - 220V - CE - F	TECHNICAL DATA 38W - 220V - CE - F	TECHNISCHE DATEN 38W - 220V - CE - F	DONNÉES TECHNIQUES 38W - 220V - CE - F	DATOS TÉCNICOS 38W - 220V - CE - F	
AMEM866 **LU**					
Specchio c.s. per mercato USA	Mirror as above for US market	Spiegel w.o. für den US-Markt	Miroir comme ci-dessus pour le marché USA	Espejo como arriba para mercado USA	**930**
DATI TECNICI 38W - 110V - CE - F	TECHNICAL DATA 38W - 110V - CE - F	TECHNISCHE DATEN 38W - 110V - CE - F	DONNÉES TECHNIQUES 38W - 110V - CE - F	DATOS TÉCNICOS 38W - 110V - CE - F	
AMEM866					
					
Specchio con cornice laccata senza illuminazione	Mirror with frame painted without lighting system	Spiegel mit lackiertem Rahmen ohne Beleuchtung	Miroir avec cadre laqué sans éclairage	Espejo con marco lacado sin iluminación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**583**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**583**

MEMORY

Specchi

AMEM863NL



Specchio senza cornice con bordo a filo lucido e illuminazione a LED

DATI TECNICI
56W - 220V - CE - F

AMEM863NLU


Specchio c.s. per mercato USA

DATI TECNICI
56W - 110V - CE - F

AMEM863N

Specchio c.s. senza illuminazione

AMEM865NL



Specchio senza cornice con bordo a filo lucido e illuminazione a LED

DATI TECNICI
44W - 220V - CE - F

AMEM865NLU


Specchio c.s. per mercato USA

DATI TECNICI
44W - 110V - -

AMEM865N

Specchio c.s. senza illuminazione

Mirrors



Mirror without frame with polished edge and LED lighting

TECHNICAL DATA
56W - 220V - CE - F

Mirror as above for US market

TECHNICAL DATA
56W - 110V - CE - F

Mirror as above without lighting system

Mirror without frame with polished edge and LED lighting

TECHNICAL DATA
44W - 220V - CE - F

Mirror as above for US market

TECHNICAL DATA
44W - 110V - CE - F

Mirror as above without lighting system

Spiegel

Spiegel ohne Rahmen mit glänzender Kante und LED-Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN
56W - 220V - CE - F

Spiegel w.o. für den US-Markt

TECHNISCHE DATEN
56W - 110V - CE - F

Spiegel w.o. ohne Beleuchtung

Spiegel ohne Rahmen mit glänzender Kante und LED-Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN
44W - 220V - CE - F

Spiegel w.o. für den US-Markt

TECHNISCHE DATEN
44W - 110V - CE - F

Spiegel w.o. ohne Beleuchtung

Miroirs

Miroir sans encadrement à chants polis et éclairage à LED

DONNÉES TECHNIQUES
56W - 220V - CE - F

Miroir comme ci-dessus pour le marché USA

DONNÉES TECHNIQUES
56W - 110V - CE - F

Miroir sans encadrement à chants polis

Miroir sans encadrement à chants polis et éclairage à LED

DONNÉES TECHNIQUES
44W - 220V - CE - F

Miroir comme ci-dessus pour le marché USA

DONNÉES TECHNIQUES
44W - 110V - CE - F

Miroir sans encadrement à chants polis

Espejos

Espejo sin marco con borde a ras en acabado brillo y iluminación LED **580**

DATOS TÉCNICOS
56W - 220V - CE - F

Espejo como arriba para mercado USA **580**

DATOS TÉCNICOS
56W - 110V - CE - F

Espejo como arriba sin iluminación **320**


Espejo sin marco con borde a ras en acabado brillo y iluminación LED **511**

DATOS TÉCNICOS
44W - 220V - CE - F

Espejo como arriba para mercado USA **511**

DATOS TÉCNICOS
44W - 110V - CE - F

Espejo como arriba sin iluminación **250**

Specchi	Mirrors	Spiegel	Miroirs	Espejos	
AMEM867NL					
					
Specchio senza cornice con bordo a filo lucido e illuminazione a LED DATI TECNICI 50W - 220V - CE - F	Mirror without frame with polished edge and LED lighting TECHNICAL DATA 50W - 220V - CE - F	Spiegel ohne Rahmen mit glänzender Kante und LED-Beleuchtung TECHNISCHE DATEN 50W - 220V - CE - F	Miroir sans encadrement à chants polis et éclairage à LED DONNÉES TECHNIQUES 50W - 220V - CE - F	Espejo sin marco con borde a ras en acabado brillo y iluminación LED DATOS TÉCNICOS 50W - 220V - CE - F	**585**
AMEM867NLU					
Specchio c.s. per mercato USA DATI TECNICI 50W - 110V - CE - F	Mirror as above for US market TECHNICAL DATA 50W - 110V - CE - F	Spiegel w.o. für den US-Markt TECHNISCHE DATEN 50W - 110V - CE - F	Miroir comme ci-dessus pour le marché USA DONNÉES TECHNIQUES 50W - 110V - CE - F	Espejo como arriba para mercado USA DATOS TÉCNICOS 50W - 110V - CE - F	**585**
AMEM867N					
Specchio c.s. senza illuminazione	Mirror as above without lighting system	Spiegel w.o. ohne Beleuchtung	Miroir sans encadrement à chants polis	Espejo como arriba sin iluminación	**399**
AMEM866NL					
					
Specchio senza cornice con bordo a filo lucido e illuminazione a LED DATI TECNICI 38W - 220V - CE - F	Mirror without frame with polished edge and LED lighting TECHNICAL DATA 38W - 220V - CE - F	Spiegel ohne Rahmen mit glänzender Kante und LED-Beleuchtung TECHNISCHE DATEN 38W - 220V - CE - F	Miroir sans encadrement à chants polis et éclairage à LED DONNÉES TECHNIQUES 38W - 220V - CE - F	Espejo sin marco con borde a ras en acabado brillo y iluminación LED DATOS TÉCNICOS 38W - 220V - CE - F	**467**
AMEM866NLU					
Specchio c.s. per mercato USA DATI TECNICI 38W - 110V - CE - F	Mirror as above for US market TECHNICAL DATA 38W - 110V - CE - F	Spiegel w.o. für den US-Markt TECHNISCHE DATEN 38W - 110V - CE - F	Miroir comme ci-dessus pour le marché USA DONNÉES TECHNIQUES 38W - 110V - CE - F	Espejo como arriba para mercado USA DATOS TÉCNICOS 38W - 110V - CE - F	**467**
AMEM866N					
Specchio c.s. senza illuminazione	Mirror as above without lighting system	Spiegel w.o. ohne Beleuchtung	Miroir sans encadrement à chants polis	Espejo como arriba sin iluminación	**320**

MINUETTO

Specchi

Specchio rettangolare con bordo a filo lucido, e parte posteriore in Solid surface bianco, sospeso a soffitto con cavi e supporti in acciaio inox. Kit di fissaggio compreso.
Lo speccgio è fissato a soffitto con viti e tasselli ad espansione.

Mirrors

Rectangular mirror with polished edge, and back panel in white Solid surface, with safety film, suspended from the ceiling by means of stainless steel cables and supports. Complete with fixing kit.
The mirror is fixed to the ceiling by means of screws and wall plugs.

Spiegel

Rechteckiger, Spiegel mit glänzendem Rand und Rückseite aus weissem Solid surface; mit Kabeln und Halterungen aus Edelstahl an der Decke befestigt. Kit zur Befestigung inbegriffen. Der Spiegel wird mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Decke befestigt.


Miroirs

Miroir rectangulaire à chants polis et face postérieure en Solid surface blanc, suspendu au plafond grâce à des câbles et des supports en acier inox. Kit de fixation inclus. Le miroir est fixé au plafond avec des vis et des chevilles expansives.

Espejos

Espejo rectangular con borde a ras en acabado brillo, y parte posterior en Solid surface blanco, suspendido del techo mediante cables y soportes en acero inox. Kit de fijación incluido.
Los espejos se fijan al techo con tornillos y tacos de expansión.

AMIN0302



Specchio | Mirror | Spiegel | Miroir | Espejo

Specchi

Specchio componibile rettangolare con cerniere a vista in acciaio inox lucido con altezza cm 60 o cm 80.
Suddiviso in tre elementi con bordo a filo lucido e pellicola di sicurezza.
Elemento centrale con misure standard o speciali, elementi laterali bifacciali orientabili con diverse forme e larghezze.
L'elemento centrale è disponibile anche con luci a LED poste dietro allo specchio, sopra e sotto la superficie riflettente.
Opzionale l'interruttore previsto sempre al centro del lato inferiore.
Le fasce luminose sono provviste di diffusore opalino che, oltre a coprire la visibilità diretta dei punti luce, diffonde e distribuisce al meglio la luce.
Lo specchio è fissato a parete con viti e tasselli ad espansione.
La versione retroilluminata è disponibile anche con tensione elettrica a 110 V; è sufficiente aggiungere alla fine del codice la lettera U. Il valore degli specchi non subisce variazioni.

Mirrors

Modular rectangular mirror with visible hinges in polished stainless steel, with height 60 (23" 5/8) or 80 cm (31" 1/2).
Divided into three elements with polished edges and safety film.
Central element with standard or custom measures; two-sided adjustable lateral elements in different shapes and widths.
The central element is available with LED lights placed behind the mirror, above and below the reflecting surface. Optional switch always positioned at the centre of the bottom edge.
The light strips are equipped with an opal diffuser, which in addition to covering the direct visibility of light sources, diffuses and evenly distributes the light.
The mirror is fixed to the wall by means of screws and wall plugs.
The backlit version is also available in a 110V version; simply add the letter U at the end of the code. The value of the mirrors is not compromised.

Spiegel

Rechteckiger, komponierbarer Spiegel mit sichtbaren Scharnieren aus glänzendem Edelsthal von 60 oder 80 cm Höhe. In drei Elemente mit glänzendem Rand und Sicherheitsfolie unterteilt.
Mittleres Element in Standard- oder Spezialmaßen, beidseitig verspiegelte Seitenflügel in verschiedenen Formen und Breiten.
In dem Versionen von 60 oder 80cm Höhe ist das Mittelteil auch mit oben und unten hinter dem Spiegel montierten LED Lichtern lieferbar.
Der stets in der Mitte der Vorderseite vorgesehene Schalter ist ein Optional. Die Lichtbalken sind mit einer Abdeckung aus Milchglas versehen, die nicht nur den direkten Blick auf die Lichtquellen verdecken, sondern das Licht auch bestmöglich verteilen. Die Spiegel werden mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt.
Die Version mit Hintergrundbeleuchtung ist auch mit einer elektrischen Spannung von 110 V erhältlich; dafür am Ende des Bestellcodes den Buchstaben U hinzufügen. Der Preis der Spiegel variiert nicht.

Miroirs

Miroir modulable rectangulaire avec charnières visibles en acier inox poli avec 60 ou 80 cm de hauteur.
Divisé en trois éléments à chants polis et film de protection anti-éclats.
Elément central aux mesures standard ou spéciales, éléments latéraux double-face orientables avec différentes formes et largeures.
L'élément central est disponible également avec éclairage LED situé derrière le miroir, dessus et sous la surface réfléchissante. En option l'interrupteur prévu toujours au centre du côté inférieur.
Les faisceaux lumineux sont dotés d'un diffuseur opalin qui, en plus de couvrir la visibilité directe des points de lumière, diffuse et distribue au mieux la lumière.
Le miroir est fixé au mur avec des vis et des chevilles expansives.
La version rétroéclairée est également disponible avec une tension électrique à 110 V ; il suffit d'ajouter à la fin du code la lettre U. La valeur des miroirs ne subit pas de variations.

Espejos

Espejo componible rectangular con bisagras a vista en acero inox brillo de 60 cm o 80 cm de altura.
Se divide en tres elementos con borde a ras en acabado brillo y película de seguridad.
Elemento central con medidas estándares o especiales, elementos laterales orientables de doble cara con diferentes formas y anchos.
El elemento central puede suministrarse también con luces LED, instaladas dentro del espejo, por encima y por debajo de la superficie reflectante.
Opcional el interruptor previsto siempre en el centro del lado inferior.
Las bandas luminosas están provistas de difusor opalino que, además de cubrir la visibilidad directa de los puntos luz, difunde y distribuye mejor la luz.
El espejo se fija a la pared con tornillos y tacos de expansión.
La versión retroiluminada está disponible también con tensión eléctrica a 110 V; es suficiente agregar al final del código la letra U. El valor de los espejos no sufre variaciones.

VERSIONE H 60 cm

a b c d e f

ANAR ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Configurazione codice

Ordine inserimento dati:
a. parte centrale
b. anta sinistra
c. anta destra
d. H altezza cm 60 senza luce
HS altezza cm 60 senza luce, speciale
LH altezza cm 60 con luce
LHS altezza cm 60 con luce, speciale
e. G* intettuttore
f. U* versione 110v per mercato USA e canadese

Se lo specchio non presenta una o entrambe delle due ante laterali inserire nel codice d'ordine "00".

*** Se la variante non è presente le caselle "e" ed "f" non devono essere compilate.**

VERSION H 60 cm (23" 5/8)

Configuration of code

Order of data entry:
a. central part
b. left side element
c. right side element
d. H height 60 cm without light
HS height 60 cm without light, special
LH height 60 cm with light
LHS height 60 cm with light, special
e. G* switch
f. U* 110v version for Usa and Canadian Market

If the mirror does not have one or both of the two side element, enter the order code "00".

* If the option is not foreseen, point 'e' and 'f' must not be completed.

VERSION H 60 cm

Konfiguration der Bestellnummer

Reihenfolge der Daten:
a. Mittelteil
b. Linker Flügel
c. Rechter Flügel
d. H Höhe 60 cm ohne Licht
HS Höhe 60 cm ohne Licht, Spezialmaß
LH Höhe 60 cm mit Licht
LSH Höhe 60 cm mit Licht, Spezialmaß
e. G* Shalter
f. U* Variante 110V für den US Markt und Kanada

Sollte der Spiegel ohne einen oder beide Seitenflügel sein, bei der Bestellnummer "00" angeben.

* Liegt die Variante nicht vor, dann die Felder "e" und "f" nicht ausfüllen.

VERSION H 60 cm

Configuration du code

Ordre insertion des données:
a. partie centrale
b. volet gauche
c. volet droite
d. H hauteur 60 cm sans lumière
HS hauteur 60 cm sans lumière, spécial
LH hauteur 60 cm avec lumière
LHS hauteur 60 cm avec lumière, spécial
e. G* interrupteur
f. U* version 110v pour macrhé USA et Canadien

Si le miroir ne comporte ni un, ni deux volets latéraux, utiliser le code de commande "00".

*Si la variante n'est pas présente, les cases "e" et "f" ne doivent pas être remplies.

MODELO H 60 cm

Configuración del código

Orden introducción datos:
a. elemento central
b. hoja izquierda
c. hoja derech
d. H altura cm 60 sin luz
HS altura cm 60 sin luz, especial
LH altura cm 60 con luz
LHS altura cm 60 con luz, especial
e. G* interruptor
f. U* Versión 110V para mercado estadounidense y canadiense

Si el espejo no tiene una o ambas hojas laterales, inserte "00" en el código del pedido.


* Si la variante no es presente, las casillas "e" y "f" no tienen que ser compiladas.

NARCISO

Specchi


VERSIONE H 60 cm

Parte centrale (L) senza luci




mm
800 (31"1/2)
1000 (39"3/8)
1200 (47"1/4)
1400 (55"1/8)
1600 (63")
1800 (70"7/8)
2000 (78"3/4)
2200 (86"5/8)
2400 (94"1/2)

Parte centrale (L) speciale senza luci




mm
810 (31"57/64)-990 (38"31/32)
1010 (39"49/64)-1190 (46"27/32)
1210 (47"41/64)-1390 (54"23/32)
1410 (55"33/64)-1590 (62"19/32)
1610 (63"25/64)-1790 (70"15/32)
1810 (71"17/64)-1990 (78"11/32)
2010 (79"9/64)-2190 (86"7/32)
2210 (87"1/64)-2390 (94"3/32)

Parte centrale (L) con luci



mm
800 (31"1/2)
1000 (39"3/8)
1200 (47"1/4)
1400 (55"1/8)
1600 (63")
1800 (70"7/8)
2000 (78"3/4)
2200 (86"5/8)
2400 (94"1/2)

Parte centrale (L) speciale con luci



mm
810 (31"57/64)-990 (38"31/32)
1010 (39"49/64)-1190 (46"27/32)
1210 (47"41/64)-1390 (54"23/32)
1410 (55"33/64)-1590 (62"19/32)
1610 (63"25/64)-1790 (70"15/32)
1810 (71"17/64)-1990 (78"11/32)
2010 (79"9/64)-2190 (86"7/32)
2210 (87"1/64)-2390 (94"3/32)

DATI TECNICI

LED 15W/m - 220V - CE - F
colore luce: bianco caldo (2700K)

Mirrors

VERSION H 60 cm (23" 5/8)

Central part (L) without lights

mm
800 (31"1/2)
1000 (39"3/8)
1200 (47"1/4)
1400 (55"1/8)
1600 (63")
1800 (70"7/8)
2000 (78"3/4)
2200 (86"5/8)
2400 (94"1/2)

Customized central part (L) without lights

mm
810 (31"57/64)-990 (38"31/32)
1010 (39"49/64)-1190 (46"27/32)
1210 (47"41/64)-1390 (54"23/32)
1410 (55"33/64)-1590 (62"19/32)
1610 (63"25/64)-1790 (70"15/32)
1810 (71"17/64)-1990 (78"11/32)
2010 (79"9/64)-2190 (86"7/32)
2210 (87"1/64)-2390 (94"3/32)

Central part (L) with lights

mm
800 (31"1/2)
1000 (39"3/8)
1200 (47"1/4)
1400 (55"1/8)
1600 (63")
1800 (70"7/8)
2000 (78"3/4)
2200 (86"5/8)
2400 (94"1/2)

Customized central part (L) with lights

mm
810 (31"57/64)-990 (38"31/32)
1010 (39"49/64)-1190 (46"27/32)
1210 (47"41/64)-1390 (54"23/32)
1410 (55"33/64)-1590 (62"19/32)
1610 (63"25/64)-1790 (70"15/32)
1810 (71"17/64)-1990 (78"11/32)
2010 (79"9/64)-2190 (86"7/32)
2210 (87"1/64)-2390 (94"3/32)

TECHNICAL DATA

LED 15W/m - 220V - CE - F
Light colour: warm white (2700K)

Spiegel

VERSION H 60 cm

Mittelteil (L) ohne beleuchtung

757
768
823
835
873
901
955
970
987

Mittelteil (L) nach Maß ohne beleuchtung

907
920
988
1.001
1.047
1.082
1.146
1.163

Mittelteil (L) mit beleuchtung

1.136
1.152
1.235
1.252
1.308
1.352
1.432
1.455
1.480

Mittelteil (L) nach Maß mit beleuchtung

1.362
1.382
1.482
1.502
1.570
1.623
1.719
1.746

TECHNISCHE DATEN

LED 15W/m - 220V - CE - F
Lichtfarbe: warmweiß (2700K)

Miroirs

VERSION H 60 cm

Partie centrale (L) sans eclairage

Partie centrale (L) spéciale sans eclairage

Partie centrale (L) avec eclairage

Partie centrale (L) spéciale avec eclairage

DONNÉES TECHNIQUES

LED 15W/m - 220V - CE - F
couleur lumière: blanc chaud (2700K)

Espejos

MODELO H 60 cm

Elemento central (L) sin luz

a	b	c	d	e
ANAR				H	
ANAR	0	8				H	
ANAR	1	0				H	
ANAR	1	2				H	
ANAR	1	4				H	
ANAR	1	6				H	
ANAR	1	8				H	
ANAR	2	0				H	
ANAR	2	2				H	
ANAR	2	4				H	

Elemento central (L) especial sin luz

a	b	c	d	e
ANAR				HS	
ANAR	0	8				HS	
ANAR	1	0				HS	
ANAR	1	2				HS	
ANAR	1	4				HS	
ANAR	1	6				HS	
ANAR	1	8				HS	
ANAR	2	0				HS	
ANAR	2	2				HS	

Elemento central (L) con luz






a	b	c	d	e
ANAR				LH	
ANAR	0	8				LH	
ANAR	1	0				LH	
ANAR	1	2				LH	
ANAR	1	4				LH	
ANAR	1	6				LH	
ANAR	1	8				LH	
ANAR	2	0				LH	
ANAR	2	2				LH	
ANAR	2	4				LH	

Elemento central (L) especial con luz

a	b	c	d	e
ANAR				LHS	
ANAR	0	8				LHS	
ANAR	1	0				LHS	
ANAR	1	2				LHS	
ANAR	1	4				LHS	
ANAR	1	6				LHS	
ANAR	1	8				LHS	
ANAR	2	0				LHS	
ANAR	2	2				LHS	

DATOS TÉCNICOS

LED 15W/m - 220V - CE - F
color de la luz: blanco cálido (2700K)


Specchi	Mirrors	Spiegel	Miroirs	Espejos	
VERSIONE H 60 cm	**VERSION H 60 cm (23" 5/8)**	**VERSION H 60 cm**	**VERSION H 60 cm**	**MODELO H 60 cm**	
ANAR 0 2 H					
					
Anta sinistra H cm 60 larghezza cm 20	Left side element H 60 cm (23" 5/8) width 20 cm (7" 7/8)	Linker Flügel H 60 cm, Breite 20 cm	Volet gauche H 60 cm largeur 20 cm	Hoja izquierda: H cm 60, ancho cm 20	**160**
ANAR 0 4 H					
					
Anta sinistra H cm 60 larghezza cm 40	Left side element H 60 cm (23" 5/8) width 40 cm (15" 3/4)	Linker Flügel H 60 cm, Breite 40 cm	Volet gauche H 60 cm largeur 40 cm	Hoja izquierda: H cm 60, ancho cm 40	**170**
ANAR 0 2 H					
					
Anta destra H cm 60 larghezza cm 20	Right side element H 60 cm (23" 5/8) width 20 cm (7" 7/8)	Rechter Flügel H 60 cm, Breite 20 cm	Volet droit H 60 cm largeur 20 cm	Hoja derecha: H cm 60, ancho cm 20	**160**
ANAR 0 4 H					
					
Anta destra H cm 60 larghezza cm 40	Right side element H 60 cm (23" 5/8) width 40 cm (15" 3/4)	Rechter Flügel H 60 cm, Breite 40 cm	Volet droit H 60 cm largeur 40 cm	Hoja derecha: H cm 60, ancho cm 40	**170**
ANAR 2 P H					
					
Anta sinistra H cm 60 con spigoli arrotondati larghezza cm 20	Left side element H 60 cm (23" 5/8), width 20 cm (7" 7/8) with round-shaped edges	Linker Flügel H 60 cm, mit abgerundeten Ecken, Breite 20 cm	Volet gauche H 60 avec angles arrondis largeur 20 cm	Hoja izquierda H cm 60, ancho cm 20 con esquinas redondeadas	**216**

NARCISO

Specchi

VERSIONE H 60 cm

ANAR 4 P H



Anta sinistra H cm 60 con spigoli arrotondati larghezza cm 40


Left side element H 60 cm (23" 5/8), width 40 cm (15" 3/4) with round-shaped edges

Linker Flügel H 60 cm, mit abgerundeten Ecken, Breite 40 cm

Volet gauche H 60 avec angles arrondis largeur 40 cm

Hoja izquierda H cm 60, ancho cm 40 con esquinas redondeadas **270**

ANAR 2 P H



Anta destra H cm 60 con spigoli arrotondati larghezza cm 20


Right side element H 60 cm (23" 5/8), width 20 cm (7" 7/8) with round-shaped edges

Rechter Flügel H 60 cm, mit abgerundeten Ecken, Breite 20 cm

Volet droit H 60 avec angles arrondis largeur 20 cm

Hoja derecha H cm 60, ancho cm 20 con esquinas redondeadas **216**

ANAR 4 P H



Anta destra H cm 60 con spigoli arrotondati larghezza cm 40


Right side element H 60 cm (23" 5/8), width 40 cm (15" 3/4) with round-shaped edges

Rechter Flügel H 60 cm, mit abgerundeten Ecken, Breite 40 cm

Volet droit H 60 avec angles arrondis largeur 40 cm

Hoja derecha H cm 60, ancho cm 40 con esquinas redondeadas **270**

ANAR 0 R H



Anta sinistra H cm 60 a tutto tondo larghezza cm 40


Left side rounded element H 60 cm (23" 5/8), width 40 cm (15" 3/4)

Linker Flügel H 60 cm, halbrund, Breite 40 cm

Volet gauche H 60 cm ronde-bosse, largeur 40 cm

Hoja izquierda redonda H cm 60, ancho cm 40 **410**

ANAR 0 R H



Anta destra H cm 60 a tutto tondo larghezza cm 40

Right side rounded element H 60 cm (23" 5/8), width 40 cm (15" 3/4)

Rechter Flügel H 60 cm, halbrund, Breite 40 cm

Volet droit H 60 cm ronde-bosse, largeur 40 cm

Hoja derecha redonda H cm 60, ancho cm 40 **410**

Specchi

VERSIONE H 80 cm

a b c d e f

ANAR ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Configurazione codice

Ordine inserimento dati:
a. parte centrale
b. anta sinistra
c. anta destra
d. T altezza cm 80 senza luce
TS altezza cm 80 senza luce, speciale
LT altezza cm 80 con luce
LTS altezza cm 80 con luce, speciale
e. G* intettuttore
f. U* versione 110v per mercato USA e canadese

Se lo specchio non presenta una o entrambe delle due ante laterali inserire nel codice d'ordine "00".

*** Se la variante non è presente le caselle "e" ed "f" non devono essere compilate.**

Mirrors

VERSION H 80 cm (31" 1/2)

Configuration of code

Order of data entry:
a. central part
b. left side element
c. right side element
d. T height 80 cm without light
TS height 80 cm without light, special
LT height 80 cm with light
LTS height 80 cm with light, special
e. G* switch
f. U* 110v version for Usa and Canadian Market

If the mirror does not have one or both of the two side element, enter the order code "00".

* If the option is not foreseen, point 'e' and 'f' must not be completed.

Spiegel

VERSION H 80 cm

Konfiguration der Bestellnummer

Reihenfolge der Daten:
a. Mittelteil
b. Linker Flügel
c. Rechter Flügel
d. T Höhe 80 cm ohne Licht
TS Höhe 80 cm ohne Licht, Spezialmaß
LT Höhe 80 cm mit Licht
LST Höhe 80 cm mit Licht, Spezialmaß
e. G* Shalter
f. U* Variante 110V für den US Markt und Kanada

Sollte der Spiegel ohne einen oder beide Seitenflügel sein, bei der Bestellnummer "00" angeben.

* Liegt die Variante nicht vor, dann die Felder "e" und "f" nicht ausfüllen.

Miroirs

VERSION H 80 cm

Configuration du code

Ordre insertion des données:
a. partie centrale
b. volet gauche
c. volet droite
d. T hauteur 80 cm sans lumière
TS hauteur 80 cm sans lumière, spécial
LT hauteur 80 cm avec lumière
LTS hauteur 80 cm avec lumière, spécial
e. G* interrupteur
f. U* version 110v pour macrhé USA et Canadien

Si le miroir ne comporte ni un, ni deux volets latéraux, utiliser le code de commande "00".

*Si la variante n'est pas présente, les cases "e" et "f" ne doivent pas être remplies.

Espejos

MODELO H 80 cm


Configuración del código

Orden introducción datos:
a. elemento central
b. hoja izquierda
c. hoja derech
d. T altura cm 80 sin luz
TS altura cm 80 sin luz, especial
LT altura cm 80 con luz
LTS altura cm 80 con luz, especial
e. G* interruptor
f. U* Versión 110V para mercado estadounidense y canadiense

Si el espejo no tiene una o ambas hojas laterales, inserte "00" en el código del pedido.

* Si la variante no es presente, las casillas "e" y "f" no tienen que ser compiladas.

Parte centrale (L) senza luci



Central part (L) without lights

Mittelteil (L) ohne beleuchtung

Partie centrale (L) sans eclairage

Elemento central (L) sin luz


mm	
800 (31"1/2)	**946**
1000 (39"3/8)	**960**
1200 (47"1/4)	**1.029**
1400 (55"1/8)	**1.044**
1600 (63")	**1.091**
1800 (70"7/8)	**1.126**
2000 (78"3/4)	**1.194**
2200 (86"5/8)	**1.213**
2400 (94"1/2)	**1.234**

a b c d e

ANAR ☐☐ ☐ ☐ ☐ **T** ☐

ANAR 08 T ☐	**ANAR** 10 T ☐
ANAR 12 T ☐	**ANAR** 14 T ☐
ANAR 16 T ☐	**ANAR** 18 T ☐
ANAR 20 T ☐	**ANAR** 22 T ☐
ANAR 24 T ☐	

Parte centrale (L) speciale senza luci



Customized central part (L) without lights

Mittelteil (L) nach Maß ohne beleuchtung

Partie centrale (L) spéciale sans eclairage

Elemento central (L) especial sin luz

mm	
810 (31"57/64)-990 (38"31/32)	**1.135**
1010 (39"49/64)-1190 (46"27/32)	**1.152**
1210 (47"41/64)-1390 (54"23/32)	**1.234**
1410 (55"33/64)-1590 (62"19/32)	**1.252**
1610 (63"25/64)-1790 (70"15/32)	**1.310**
1810 (71"17/64)-1990 (78"11/32)	**1.351**
2010 (79"9/64)-2190 (86"7/32)	**1.432**
2210 (87"1/64)-2390 (94"3/32)	**1.456**

a b c d e

ANAR ☐☐ ☐ ☐ ☐ **TS** ☐


ANAR 08 TS ☐	**ANAR** 10 TS ☐
ANAR 12 TS ☐	**ANAR** 14 TS ☐
ANAR 16 TS ☐	**ANAR** 18 TS ☐
ANAR 20 TS ☐	**ANAR** 22 TS ☐

NARCISO


Specchi

VERSIONE H 80 cm

Parte centrale (L) con luci




Parte centrale (L) speciale con luci



DATI TECNICI


LED 15W/m - 220V - CE - F
colore luce: bianco caldo (2700K)

ANAR 0 2 T



Anta sinistra H cm 80 larghezza cm 20

ANAR 0 4 T



Anta sinistra H cm 80 larghezza cm 40

Mirrors

VERSION H 80 cm (31" 1/2)

Central part (L) with lights

mm
800 (31"1/2)
1000 (39"3/8)
1200 (47"1/4)
1400 (55"1/8)
1600 (63")
1800 (70"7/8)
2000 (78"3/4)
2200 (86"5/8)
2400 (94"1/2)

Customized central part (L) with lights

mm
810 (31"57/64)-990 (38"31/32)
1010 (39"49/64)-1190 (46"27/32)
1210 (47"41/64)-1390 (54"23/32)
1410 (55"33/64)-1590 (62"19/32)
1610 (63"25/64)-1790 (70"15/32)
1810 (71"17/64)-1990 (78"11/32)
2010 (79"9/64)-2190 (86"7/32)
2210 (87"1/64)-2390 (94"3/32)

TECHNICAL DATA

LED 15W/m - 220V - CE - F
Light colour: warm white (2700K)

Left side element H 80 cm (31" 1/2) width 20 cm (7" 7/8)

Left side element H 80 cm (31" 1/2) width 40 cm (15" 3/4)

Spiegel

VERSION H 80 cm

Mittelteil (L) mit beleuchtung

1.329
1.348
1.445
1.465
1.530
1.582
1.675
1.702
1.732

Mittelteil (L) nach Maß mit beleuchtung

1.594
1.617
1.734
1.758
1.836
1.898
2.010
2.042

TECHNISCHE DATEN

LED 15W/m - 220V - CE - F
Lichtfarbe: warmweiß (2700K)

Linker Flügel H 80 cm, Breite 20 cm

Linker Flügel H 80 cm, Breite 40 cm

Miroirs

VERSION H 80 cm

Partie centrale (L) avec eclairage

Partie centrale (L) spéciale avec eclairage

DONNÉES TECHNIQUES

LED 15W/m - 220V - CE - F
couleur lumière: blanc chaud (2700K)

Volet gauche H 80 cm largeur 20 cm

Volet gauche H 80 cm largeur 40 cm

Espejos

MODELO H 80 cm

Elemento central (L) con luz

a	b	c	d	e	
ANAR				LT	
ANAR 0 8				LT	
ANAR 1 0				LT	
ANAR 1 2				LT	
ANAR 1 4				LT	
ANAR 1 6				LT	
ANAR 1 8				LT	
ANAR 2 0				LT	
ANAR 2 2				LT	
ANAR 2 4				LT	

Elemento central (L) especial con luz

a	b	c	d	e	
ANAR				LTS	
ANAR 0 8				LTS	
ANAR 1 0				LTS	
ANAR 1 2				LTS	
ANAR 1 4				LTS	
ANAR 1 6				LTS	
ANAR 1 8				LTS	
ANAR 2 0				LTS	
ANAR 2 2				LTS	

DATOS TÉCNICOS

LED 15W/m - 220V - CE - F
color de la luz: blanco cálido (2700K)


Hoja izquierda: H cm 80, ancho cm 20 **200**

Hoja izquierda: H cm 80, ancho cm 40 **212**

Specchi


VERSIONE H 80 cm

ANAR 0 2 **T**




Anta destra H cm 80 larghezza cm 20

ANAR 0 4 **T**




Anta destra H cm 80 larghezza cm 40

ANAR 2 P **T**




Anta sinistra H cm 80 con spigoli arrotondati larghezza cm 20

ANAR 4 P **T**



Anta sinistra H cm 80 con spigoli arrotondati larghezza cm 40

ANAR 2 P **T**



Anta destra H cm 80 con spigoli arrotondati larghezza cm 20

Mirrors

VERSION H 80 cm (31" 1/2)

Right side element H 80 cm (31" 1/2) width 20 cm (7" 7/8)

Right side element H 80 cm (31" 1/2) width 40 cm (15" 3/4)

Left side element H 80 cm (31" 1/2), width 20 cm (7" 7/8) with round-shaped edges

Left side element H 80 cm (31" 1/2), width 40 cm (15" 3/4) with round-shaped edges

Right side element H 80 cm (31" 1/2), width 20 cm (7" 7/8) with round-shaped edges

Spiegel

VERSION H 80 cm

Rechter Flügel H 80 cm, Breite 20 cm

Rechter Flügel H 80 cm, Breite 40 cm

Linker Flügel H 80 cm, mit abgerundeten Ecken, Breite 20 cm

Linker Flügel H 80 cm, mit abgerundeten Ecken, Breite 40 cm

Rechter Flügel H 80 cm, mit abgerundeten Ecken, Breite 20 cm

Miroirs

VERSION H 80 cm

Volet droit H 80 cm largeur 20 cm

Volet droit H 80 cm largeur 40 cm

Volet gauche H 80 avec angles arrondis largeur 20 cm

Volet gauche H 80 avec angles arrondis largeur 40 cm

Volet droit H 80 avec angles arrondis largeur 20 cm

Espejos

MODELO H 80 cm

Hoja derecha: H cm 80, ancho cm 20 **200**

Hoja derecha: H cm 80, ancho cm 40 **212**

Hoja izquierda H cm 80, ancho cm 20 con esquinas redondeadas **270**

Hoja izquierda H cm 80, ancho cm 40 con esquinas redondeadas **287**


Hoja derecha H cm 80, ancho cm 20 con esquinas redondeadas **270**

NARCISO

Specchi


VERSIONE H 80 cm

ANAR 0 4 **T**




Anta destra H cm 80 con spigoli arrotondatl larghezza cm 40

ANAR 0 R **T**



Anta sinistra H cm 80 a tutto tondo larghezza cm 50

ANAR 0 R **T**



Anta destra H cm 80 a tutto tondo larghezza cm 50

AELE0646

Interruttore

Mirrors

VERSION H 80 cm (31" 1/2)

Right side element H 80 cm (31" 1/2), width 40 cm (15" 3/4) with round-shaped edges

Left side rounded element H 80 cm (31" 1/2) , width 40 cm (15" 3/4)

Right side rounded element H 80 cm (31" 1/2) , width 40 cm (15" 3/4)

Switch

Spiegel

VERSION H 80 cm

Rechter Flügel H 80 cm, mit abgerundeten Ecken, Breite 40 cm

Linker Flügel H 80 cm, halbrund, Breite 40 cm

Right Flügel H 80 cm, halbrund, Breite 40 cm

Schalter

Miroirs

VERSION H 80 cm

Volet droit H 80 avec angles arrondis largeur 40 cm

Volet gauche H 80 cm rondebosse, largeur 40 cm

Volet droit H 80 cm rondebosse, largeur 40 cm

Interrupteur

Espejos

MODELO H 80 cm

Hoja derecha H cm 80, ancho cm 40 con esquinas redondeadas **287**

Hoja izquierda redonda H cm 80, ancho cm 40 **446**

Hoja derecha redonda H cm 80, ancho cm 40 **446**

Interruptor **125**


Esempio

Example

Beispiel

Exemple

Ejemplo



Specchi

Specchio rettangolare senza cornice, con bordo a filo lucido e pellicola di sicurezza. Kit di fissaggio compreso.
Lo specchio è fissato a parete con viti e tasselli ad espansione.
Gli specchi Nudo e Nudo LED, anche se hanno spessori diversi, possono essere tra loro affiancati, questo permette di creare giochi di luce sulla superficie specchiante.
È sufficiente accostare un lato luminoso di Nudo Led allo specchio Nudo ed indicare quale lato dovrà essere protetto da fascia riflettente bianca (AELE001_).
Oltre alle misure di seguito riportate sono possibili dimensioni a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Mirrors

Rectangular mirror without frame with polished edge and safety film. Complete with fixing kit.
The mirror is wall mounted by means of screws and wall plugs.
The Nudo and Nudo LED mirrors, even if they have different thicknesses, can be used adjacently to allow the creation of plays of light on the reflecting surface.
It is sufficient to place a luminous side of Nudo Led alongside the Nudo mirror and indicate which side has to be protected by a white reflecting band (AELE001_).
Further to below listed measurements, customized sizes are possible, to be quoted separately.

Spiegel


Rechteckiger Spiegel ohne Rahmen, mit glänzend geschliffenem Rand und Sicherheitsfilm. Kit zur Befestigung inbegriffen.
Der Spiegel wird mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt.
Spiegel Nudo und Nudo LED können nebeneinander montiert werden, obwohl sie verschiedene Stärken haben; so können Lichtspiele auf der Spiegeloberfläche erzeugt werden.
Dazu einfach eine Seite mit Beleuchtung von Nudo Led neben dem Spiegel Nudo positionieren und angeben, welche Seite mit der reflektierenden, weißen Blende geschützt werden soll (AELE001_).
Außer den im Folgenden aufgeführten Massen sind auch Spezialmasse möglich, Preis auf Anfrage.

Miroirs

Miroir rectangulaire sans encadrement, avec chants polis et film de sécurité. Kit de fixation inclus.
Le miroir est fixé au mur avec des vis et des chevilles expansives.
Les miroirs Nudo et Nudo LED, même si leur épaisseur diffère, peuvent être juxtaposés, ce qui permet de créer des jeux de lumière sur la surface réfléchissante.
Il suffit de juxtaposer un côté lumineux de Nudo Led au miroir Nudo et d'indiquer quel côté devra être protégé par une bande réfléchissante blanche (AELE001_).
Outre aux mésures indiquées ci-dessus, ils sont aussi possibles des dimensions à la demande du client avec devis à établir.

Espejos


Espejo rectangular sin marco, con borde a ras en acabado brillo y película de seguridad. Kit de fijación incluido.
El espejo se fija a la pared con tornillos y tacos de expansión.
Los espejos Nudo y Nudo LED, aún con espesores diferentes, pueden ser colocados uno al lado del otro, esto permite crear juegos de luz sobre la superficie reflectante.
Es suficiente acercar un lado luminoso de Nudo Led al espejo Nudo e indicar que lado deberá ser protegido por la franja reflectante blanca (AELE001_).
Además de las dimensiones abajo indicadas son posibles dimensiones especiales bajo petición del cliente previo presupuesto.

Specchio orizzontale	Horizontal mirror	Horizontaler Spiegel	Miroir horizontale	Espejo horizontal
	H (mm)	**L** (mm)		
	400 (15" 3/4)	800 (31" 1/2)	**213**	**ASPE0840O**
	400 (15" 3/4)	1000 (39" 3/8)	**232**	**ASPE1040O**
	400 (15" 3/4)	1200 (47" 1/4)	**250**	**ASPE1240O**
	400 (15" 3/4)	1400 (55" 1/8)	**268**	**ASPE1440O**
	400 (15" 3/4)	1600 (63")	**286**	**ASPE1640O**
	400 (15" 3/4)	1800 (70" 7/8)	**321**	**ASPE1840O**
	400 (15" 3/4)	2000 (78" 3/4)	**339**	**ASPE2040O**
	400 (15" 3/4)	2200 (86" 5/8)	**358**	**ASPE2240O**
	400 (15" 3/4)	2400 (94" 1/2)	**375**	**ASPE2440O**
	600 (23" 5/8)	800 (31" 1/2)	**240**	**ASPE0860O**
	600 (23" 5/8)	1000 (39" 3/8)	**259**	**ASPE1060O**
	600 (23" 5/8)	1200 (47" 1/4)	**275**	**ASPE1260O**
	600 (23" 5/8)	1400 (55" 1/8)	**294**	**ASPE1460O**
	600 (23" 5/8)	1600 (63")	**314**	**ASPE1660O**
	600 (23" 5/8)	1800 (70" 7/8)	**341**	**ASPE1860O**
	600 (23" 5/8)	2000 (78" 3/4)	**359**	**ASPE2060O**
	600 (23" 5/8)	2200 (86" 5/8)	**377**	**ASPE2260O**
	600 (23" 5/8)	2400 (94" 1/2)	**395**	**ASPE2460O**
	800 (31" 1/2)	800 (31" 1/2)	**252**	**ASPE0880O**
	800 (31" 1/2)	1000 (39" 3/8)	**271**	**ASPE1080O**
	800 (31" 1/2)	1200 (47" 1/4)	**285**	**ASPE1280O**
	800 (31" 1/2)	1400 (55" 1/8)	**303**	**ASPE1480O**
	800 (31" 1/2)	1600 (63")	**321**	**ASPE1680O**
	800 (31" 1/2)	1800 (70" 7/8)	**399**	**ASPE1880O**

NUDO

Specchi


Specchio verticale




AELE001

Fascia riflettente bianca (L max mm 2400)

Nota:
Aggiungere al codice della fascia la lettera corrispondente al lato dello specchio Nudo che si andrà ad affiancare allo specchio Nudo LED



A. bordo inferiore
B. bordo destro
C. bordo superiore
D. bordo sinistro



Esempio:

Specchio Nudo LED cm 120 x 80 H a sinistra con luce Led sul lato destro (B), specchio Nudo cm 60 x 80 H a destra con fascia bianca riflettente sul lato sinistro (D)

Codici per ordine:
Nudo LED ASPE12080B00
AELE0640
Nudo ASPE8060V
AELE001D

Mirrors

Vertical mirror
H (mm)

800 (31" 1/2)
800 (31" 1/2)
1000 (39" 3/8)
1000 (39" 3/8)
1000 (39" 3/8)
1000 (39" 3/8)
1200 (47" 1/4)
1200 (47" 1/4)
1200 (47" 1/4)

White reflecting band
(Max. L 2400 mm - 94"1/2)

Note:
Add to the code of the band the letter corresponding to the side of the Nudo mirror which will be placed alongside that of the Nudo LED mirror

a. lower edge
b. right edge
c. upper edge
d. left edge

Example:

Nudo LED mirror 120 x 80 cm H (47"1/4 x 31"1/2) on the left with LED light on the right (B), Nudo mirror, 60 x 80 cm H (23"5/8 x 31"1/2), on the right, with white reflecting band on the left (D)

Order codes:
Nudo LED ASPE12080B00
AELE0640
Nudo ASPE8060V
AELE001D

Spiegel

Vertikaler Spiegel
L (mm)

400 (15" 3/4)
600 (23" 5/8)
350 (13" 3/4)
400 (15" 3/4)
600 (23" 5/8)
800 (31" 1/2)
400 (15" 3/4)
600 (23" 5/8)
800 (31" 1/2)

Weiße, reflektierende Blende
(max. L 2400mm)

Anmerkung:
Dem Bestellcode der Blende den Buchstaben der Seite des Spiegels Nudo hinzufügen, an die der Spiegel Nudo LED angebaut werden soll

a. unterer Rand
b. rechter Rand
c. oberer Rand
d. linker Rand

Beispiel:

Spiegel Nudo LED 120 x 80 cm H links mit Led-Beleuchtung auf der rechten Seite (B), Spiegel Nudo 60 x 80 cm H rechts mit weißer reflektierender Blende auf der linken Seite (D)

Bestellcode:
Nudo LED ASPE12080B00
AELE0640
Nudo ASPE8060V
AELE001D

Miroirs

Miroir verticale

213
240
222
232
259
271
250
275
285

Bande réfléchissante blanche
(L max. mm 2400)

Remarque :
Ajouter au code de la bande la lettre correspondant au côté du miroir Nudo qui sera juxtaposé au miroir Nudo LED

a. bord inférieur
b. bord droit
c. bord supérieur
d. bord gauche

Exemple :

Miroir Nudo LED 120 x H 80 cm à gauche avec lumière Led sur le côté droit (B), miroir Nudo 60 x H 80 cm à droite avec bande réfléchissante blanche sur le côté gauche (D)

Codes pour commande :
Nudo LED ASPE12080B00
AELE0640
Nudo ASPE8060V
AELE001D

Espejos

Espejo vertical

ASPE0840V
ASPE8060V
ASPE1035V
ASPE1040V
ASPE1060V
ASPE1080V
ASPE1240V
ASPE1260V
ASPE1280V

Franja reflectante blanca
(L máx. 2400 mm) **90**




Nota:
Al código de la franja añadir la letra correspondiente al lado del espejo Nudo que se combinará con el espejo Nudo LED

a. borde inferior
b. borde derecho
c. borde superior
d. borde izquierdo

Ejemplo:

Espejo Nudo LED 120x80H cm, a la izquierda con luz Led sobre el lado derecho (B), Espejo Nudo 60x80H cm a la derecha, con franja blanca reflectante sobre el lado izquierdo (D)

Códigos para pedido:
Nudo LED ASPE12080B00
AELE0640
Nudo ASPE8060V
AELE001D

Specchi	Mirrors	Spiegel	Miroirs	Espejos	
Forature per rubinetto o per lampada da eseguire sulla superficie dello specchio. **La fattibilità, la posizione ed eventuali altri utilizzi dei fori devono essere richieste all'ufficio Commerciale.**	Hole for tap or light to make on the surface of the mirror. **A request must be submitted to the sales office for the feasibility, position and any other holes that may be required.**	Bohrung für Armatur oder Lampe auf der Spiegeloberfläche. **Bezüglich Durchführbarkeit, Position und eventueller anderer Verwendung der Löcher sind Informationen bei der Handelsabteilung einzuholen.**	Trou pour robinet ou pour lampe à effecteur sur la surface du miroir. **Demander au service commercial pour tout ce qui concerne la faisabilité, la position et les éventuelles autres utilisations prévues des trous.**	Orificio para grifo o para lámpara, el cual debe realizarse en la superficie del espejo. **La factibilidad, la posición y otros usos eventuales de los agujeros deben ser solicitados a la oficina Comercial.**	
1R					
					
Foro ø 35 mm per bocche a parete rubinetterie Agape	Hole ø 35 mm for Agape wall-mounted tap spouts	Loch ø 35 mm für Öffnungen für die Wandauslauf Agape	Trou ø 35 mm pour becs d'écoulement murales robinetterie Agape	Agujero ø 35 mm para bocas a pared de grifería Agape	**45**
1F					
					
Foro ø 40 mm solo per lampada ALAM0125C	Hole ø 40 mm only for ALAM0125C lamp	Loch ø 40 mm nur für Lampe ALAM0125C	Trou ø 40 mm uniquement pour lampe ALAM0125C	Agujero ø 40 mm solo para lámpara ALAM0125C	**45**
SQ					
					
Fori per bocca rubinetto (1R) e per lampada (1F)	Holes for tap spout (1R) and lamp (1F)	Löcher für Wandauslauf (1R) und Lampe (1F)	Trous pour arrivée robinet (1R) et pour lampe (1F)	Agujeros para boca grifo (1R) y para lámpara (1F)	**90**

NUDO LED

Specchi

Specchio rettangolare con illuminazione a LED e interruttore.
Bordo a filo lucido e pellicola di sicurezza.
Kit di fissaggio compreso.
Lo specchio è fissato a parete con viti e tasselli ad espansione.

In fase di ordine è necessario definire la posizione dei bordi luminosi e dell'interruttore seguendo le indicazioni per la compilazione del codice come indicato nello schema sottoriportato allegando uno schema della soluzione scelta.

Al valore dello specchio si deve aggiungere quello della fascia illuminante e dell'interuttore, utilizzando la lunghezza di fascia corrispondente per ogni lato singolo. Per bordi luminosi consecutivi considerare la somma complessiva dei lati illuminati.
L'interruttore si può inserire su qualsiasi bordo ed è sempre posizionato a metà dello stesso.
Gli specchi Nudo e Nudo LED, anche se hanno spessori diversi, possono essere tra loro affiancati, questo permette di creare giochi di luce sulla superficie specchiante.

Nudo LED è disponibile anche con tensione elettrica a 110 V; è sufficiente aggiungere alla fine del codice la lettera U. Il valore degli specchi non subisce variazioni.

Oltre alle misure di seguito riportate sono possibili dimensioni a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Mirrors

Rectangular mirror with LED lighting and switch.
Polished edge and safety film.
Complete with fixing kit.
The mirror is wall mounted by means of screws and wall plugs.

Define the position of the sides with illumination and of the switch according to the below-mentioned scheme , enclosing a drawing of the chosen solution.

To the mirror's price has to be added the price of the illuminating band and the switch, using the price for the strip light's length of each side. For consecutive strip lights sum up the lengths of the illuminated sides.
The switch can be installed on any edge and is always positioned in its centre
The Nudo and Nudo LED mirrors, even if they have different thicknesses, can be used adjacently to allow the creation of plays of light on the reflecting surface.

Nudo LED is also available in a 110V version; simply add the letter U at the end of the code. The value of the mirrors is not compromised.

Further to below listed measurements, customized sizes are possible, to be quoted separately.

Spiegel

Rechteckiger Spiegel mit Led-Beleuchtung und Schalter
Glänzend geschliffener Rand und Sicherheitsfolie.
Kit zur Befestigung inbegriffen.
Der Spiegel wird mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt.

Bei der Bestellung die Position der Seiten mit Beleuchtung und des Schalters gemäß des unten aufgeführten Schemas angeben und eine Zeichnung der ausgewählten Lösung beifügen.

Zum Preis des Spiegels ist der Preis des Leucht-bandes und des Schalters hinzuzufügen und der Seiten, den Preis für die Länge des Leuchtbandes jeder Seite verwendend. Bei umlaufenden Leuchtbändern den Preis für die Gesamtlänge der beleuchteten Seiten verwenden.
Der Schalter kann beliebig auf jeder Seite eingebaut werden und ist stets mittig angeordnet.
Spiegel Nudo und Nudo LED können nebeneinander montiert werden, obwohl sie verschiedene Stärken haben; so können Lichtspiele auf der Spiegeloberfläche erzeugt werden.

Nudo LED ist auch mit einer elektrischen Spannung von 100 V erhältlich; dafür am Ende des Bestellcodes den Buchstaben U hinzufügen. Der Preis der Spiegel variiert nicht.

Außer den im Folgenden aufgeführten Massen sind auch Spezialmasse möglich, Preis auf Anfrage.

Miroirs

Miroir rectangulaire avec éclairage à LED et interrupteur.
Chant polis et film de sécurité.
Kit de fixation inclus.
Le miroir est fixé au mur avec des vis et des chevilles expansives.

En rédigeant la commande il est nécessaire indiquer la position des chants lumineux et de l' interrupteur, en suivant les indications pour la création du code comme marqué dans le schéma sous-indiqué et joindre un dessin de la solution choisie.

Au coût du mirroir il faut ajouter celui de la bande lumineuseet de l'interrupteur, en utilisant la longueur de bande correspondante pour chaque côté simple. Pour les chants lumineux consécutifs considerer la somme totale des côtés illuminés.
L'interrupteur peut être inséré sur n'importe quel bord et est toujours positionné au milieu du bord.
Les miroirs Nudo et Nudo LED, même si leur épaisseur diffère, peuvent être juxtaposés, ce qui permet de créer des jeux de lumière sur la surface réfléchissante.

Nudo LED est également disponible avec une tension électrique à 110 V ; il suffit d'ajouter à la fin du code la lettre U. La valeur des miroirs ne subit pas de variations.

Outre aux mésures indiquées ci-dessus, ils sont aussi possibles des dimensions à la demande du client avec devis à établir.

Espejos

Espejo rectangular con iluminación de LED e interruptor.
Borde a ras en acabado brillo.
Kit de fijación incluido.
El espejo se fija a pared con tornillos y tacos de expansión.


En fase de pedido definir la posición de los bordes iluminados y del interruptor siguiendo las indicaciones para la composición del código como indicado en el esquema de abajo y enviando un esquema de la solución elegida.


Al precio del espejo tiene que adjuntarse el de la franja iluminante y del interruptor, utilizando la largura de banda correspondiente a cada lado.
Para bordes luminosos consecutivos considerar la suma total de los lados iluminados.
El interruptor se puede instalar en cualquier borde, siempre colocado en la mitad.
Los espejos Nudo y Nudo LED, aún con espesores diferentes, pueden ser colocados uno al lado del otro, esto permite crear juegos de luz sobre la superficie reflectante.

Nudo LED está disponible también con tensión eléctrica a 110 V ; es suficiente agregar al final del código la letra U. El valor de los espejos no sufre variaciones.

Además de las dimensiones abajo indicadas son posibles dimensiones especiales bajo petición del cliente previo presupuesto.

Specchi






1. articolo specchio
A. bordo inferiore
B. bordo destro
C. bordo superiore
D. bordo sinistro

Nei campi A, B, C, D inserire la lettera corrispondente che indica la presenza della fascia a luce LED oppure:

0 nessuna opzione
H luce a LED e interruttore
G interruttore


Esempio 1



Specchio orizzontale cm 80 x 40 con bordi laterali e bordo superiore luminosi (B, C, D), interruttore sul bordo di destra (B)

Codici per ordine:
ASPE08040HCD +
AELE0641 fascia luminosa da cm 160 (40 + 80 + 40) +
AELE0646 interruttore

Esempio 2



Specchio orizzontale cm 80 x 40 con bordi laterali luminosi (B, D) e con interruttore sul lato inferiore (A)

Codici per ordine:
ASPE0804GB0D +
n. 2 AELE0640 fascia luminosa da cm 80 +
AELE0646 interruttore

Mirrors

1. order code mirror
a. lower edge
b. right edge
c. upper edge
d. left edge

Insert the corresponding letter in the fields A, B, C, D to indicate the presence of the LED light beam or:

0 no option
H LED light and switch
G switch

Example 1

Horizontal 80 x 40 cm (31"1/2 x 15"3/4) mirror with luminous upper edge and side edges (B, C, D), switch on right edge (B)

Order codes:
ASPE08040HCD +
AELE0641 160 cm (63") luminous band (40 + 80 + 40 / 15"3/4 + 31"1/2 + 15"3/4) +
AELE0646 switch

Example 2

Horizontal 80 x 40 cm (31"1/2 x 15"3/4) mirror with lateral illuminated edges (B, D) and with switch on lower side (A)

Order codes:
ASPE0804GB0D +
n. 2 AELE0640 80 cm (31"1/2)luminous band +
AELE0646 switch

Spiegel

1. Bestellcode Spiegel
a. unterer Rand
b. rechter Rand
c. oberer Rand
d. linker Rand

In den Feldern A, B, C, D den entsprechenden Buchstaben einsetzen, der die Präsenz eines LED-Leuchtbandes angibt oder:

0 keine Option
H Led-Beleuchtung und Schalter
G Schalter

Beispiel 1

Horizontaler Spiegel 80 x 40 cm mit Lichtbändern seitlich und oben (B, C, D), Schalter auf der rechten Seite (B)

Bestellcode:
ASPE08040HCD +
AELE0641 Leuchtband von 160 cm (40 + 80 + 40) +
AELE0646 Schalter

Beispiel 2

Horizontaler Spiegel 80 x 40 cm mit Lichtbändern seitlich (B, D) und Schalter auf der unteren Seite (A)

Bestellcode:
ASPE0804GB0D +
n. 2 AELE0640 Leuchtband von 80 cm +
AELE0646 Schalter

Miroirs

1. article mirroir
a. bord inférieur
b. bord droit
c. bord supérieur
d. bord gauche

Dans les champs A, B, C, D saisir la lettre correspondante qui indique la présence de la bande avec lumière LED ou bien :

0 aucune option
H lumière à LED et interrupteur
G interrupteur

Exemple1

Miroir horizontal cm 80 x 40 avec bords latéraux et bord supérieur lumineux (B, C, D), interrupteur sur le bord de droite (B)

Codes pour commande :
ASPE08040HCD +
AELE0641 bande lumineuse de 160 cm (40 + 80 + 40) +
AELE0646 interrupteur

Exemple2

Miroir horizontal cm 80 x 40 avec bords latéraux lumineux (B, D) et avec interrupteur sur le côté inférieur (A)

Codes pour commande :
ASPE0804GB0D +
n. 2 AELE0640 bande lumineuse de 80 cm +
AELE0646 interrupteur

Espejos

1. artículo espejo
a. borde inferior
b. borde derecho
c. borde superior
d. borde izquierdo

En los campos A, B, C y D ingresar la letra correspondiente que indica la presencia de la franja de luces led o bien:

0 ninguna opción
H luz de LED e interruptor
G interruptor

Ejemplo 1

Espejo horizontal 80x40 cm con bordes laterales y borde superior luminosos (B, C, D), interruptor en el borde derecho (B)

Códigos para pedido:
ASPE08040HCD +
AELE0641 (ranja luminosa de 160 cm (40 + 80 + 40) +
AELE0646 interruptor

Ejemplo 2


Espejo horizontal 80 x 40 cm con bordes laterales iluminados (B, D) y con interruptor en el lado inferior (A)

Códigos para pedido:
ASPE0804GB0D +
n. 2 AELE0640 franja luminosa de 80 cm +
AELE0646 interruptor

NUDO LED


Specchi

Specchio orizzontale



Mirrors	Spiegel	Miroirs	Espejos
Horizontal mirror	Horizontaler Spiegel	Miroir horizontale	Espejo horizontal
H (mm)	**L** (mm)		
400 (15" 3/4)	800 (31" 1/2)	**362**	**ASPE0804**
400 (15" 3/4)	1000 (39" 3/8)	**391**	**ASPE1004**
400 (15" 3/4)	1200 (47" 1/4)	**419**	**ASPE1204**
400 (15" 3/4)	1400 (55" 1/8)	**447**	**ASPE1404**
400 (15" 3/4)	1600 (63")	**513**	**ASPE1604**
400 (15" 3/4)	1800 (70" 7/8)	**533**	**ASPE1804**
400 (15" 3/4)	2000 (78" 3/4)	**554**	**ASPE2004**
400 (15" 3/4)	2200 (86" 5/8)	**578**	**ASPE2404**
400 (15" 3/4)	2400 (94" 1/2)	**613**	**ASPE2204**
600 (23" 5/8)	800 (31" 1/2)	**408**	**ASPE0806**
600 (23" 5/8)	1000 (39" 3/8)	**445**	**ASPE1006**
600 (23" 5/8)	1200 (47" 1/4)	**482**	**ASPE1206**
600 (23" 5/8)	1400 (55" 1/8)	**519**	**ASPE1406**
600 (23" 5/8)	1600 (63")	**594**	**ASPE1606**
600 (23" 5/8)	1800 (70" 7/8)	**640**	**ASPE1806**
600 (23" 5/8)	2000 (78" 3/4)	**670**	**ASPE2006**
600 (23" 5/8)	2200 (86" 5/8)	**690**	**ASPE2206**
600 (23" 5/8)	2400 (94" 1/2)	**720**	**ASPE2406**
800 (31" 1/2)	800 (31" 1/2)	**427**	**ASPE0808**
800 (31" 1/2)	1000 (39" 3/8)	**487**	**ASPE1008**
800 (31" 1/2)	1200 (47" 1/4)	**532**	**ASPE1208**
800 (31" 1/2)	1400 (55" 1/8)	**578**	**ASPE1408**
800 (31" 1/2)	1600 (63")	**670**	**ASPE1608**
800 (31" 1/2)	1800 (70" 7/8)	**695**	**ASPE1808**

Specchio verticale



Vertical mirror	Vertikaler Spiegel	Miroir verticale	Espejo vertical
H (mm)	**L** (mm)		
800 (31" 1/2)	400 (15" 3/4)	**362**	**ASPE0408**
800 (31" 1/2)	600 (23" 5/8)	**408**	**ASPE0608**
1000 (39" 3/8)	350 (13" 3/4)	**380**	**ASPE0310**
1000 (39" 3/8)	400 (15" 3/4)	**391**	**ASPE0410**
1000 (39" 3/8)	600 (23" 5/8)	**445**	**ASPE0610**
1000 (39" 3/8)	800 (31" 1/2)	**487**	**ASPE0810**
1200 (47" 1/4)	400 (15" 3/4)	**419**	**ASPE0412**
1200 (47" 1/4)	600 (23" 5/8)	**482**	**ASPE0612**
1200 (47" 1/4)	800 (31" 1/2)	**532**	**ASPE0812**

AELE0646

Switch	Schalter	Interrupteur	Interruptor
Interruttore			**125**

Nota:
Per specchi in appoggio sul piano o sul lavabo verificare lo spazio disponibile tra l'eventuale rubinetto e la parete.

Note:
For mirrors resting on the top or on the washbasin and stand taps please verify the space available between tap and wall.

Anmerkung:
Für auf der Ablagefläche oder auf dem Waschbecken stehende Spiegel den verfügbaren Platz zwischen evtl. Standarmatur und Wand überprüfen.

Remarque:
Pour miroirs à postionner sur plan ou sur lavabo, vérifier l'espace disponible parmi le possible robinet et la paroie.

Nota:
Para espejos en apoyo sobre encimera o sobre lavabo averiguar el espacio disponible entre la eventual grifería y la pared.

NUDO LED

Specchi	Mirrors	Spiegel	Miroirs	Espejos
Fascia luminosa a LED	Led strip light	Led Leuchtstreifen	Bande lumineuse avec LED	Banda luminosa a LED
	(cm)			
	0-100 (0-39”3/8)		**119**	**AELE0640**
	101-200 (78”3/4-39” 3/8)		**197**	**AELE0641**
	201-300 (79”1/8-118”1/8)		**265**	**AELE0642**
	301-400 (118”1/2-157”1/2)		**395**	**AELE0643**
	401-500 (157”7/8-196”7/8)		**463**	**AELE0644**
	501-600 (197”1/2-236”1/2)		**531**	**AELE0645**
DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS
LED 15W/m - 220V - CE - F colore luce: bianco caldo (2700K)	LED 15W/m - 220V - CE - F Light colour: warm white (2700K)	LED 15W/m - 220V - CE - F Lichtfarbe: warmweiß (2700K)	LED 15W/m - 220V - CE - F couleur lumière: blanc chaud (2700K)	LED 15W/m - 220V - CE - F color de la luz: blanco cálido (2700K)
Fascia luminosa a LED (110V)	Led strip light (110V)	Led Leuchtstreifen (110V)	Bande lumineuse avec LED (110V)	Banda luminosa a LED (110V)
	(cm)			
	0-100 (0-39”3/8)		**130**	**AELE0640U**
	101-200 (78”3/4-39” 3/8)		**285**	**AELE0641U**
	201-300 (79”1/8-118”1/8)		**360**	**AELE0642U**
	301-400 (118”1/2-157”1/2)		**530**	**AELE0643U**
	401-500 (157”7/8-196”7/8)		**615**	**AELE0644U**
	501-600 (197”1/2-236”1/2)		**702**	**AELE0645U**
DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS
LED 15W/m - 110V - CE - F colore luce: bianco caldo (2700K)	LED 15W/m - 110V - CE - F Light colour: warm white (2700K)	LED 15W/m - 110V - CE - F Lichtfarbe: warmweiß (2700K)	LED 15W/m - 110V - CE - F couleur lumière: blanc chaud (2700K)	LED 15W/m - 110V - CE - F color de la luz: blanco cálido (2700K)

NUDO LED

Specchi

Forature per rubinetto o per lampada da eseguire sulla superficie dello specchio.
La fattibilità, la posizione ed eventuali altri utilizzi dei fori devono essere richieste all'ufficio Commerciale.

Mirrors

Hole for tap or light to make on the surface of the mirror.
A request must be submitted to the sales office for the feasibility, position and any other holes that may be required.

Spiegel

Bohrung für Armatur oder Lampe auf der Spiegeloberfläche.
Bezüglich Durchführbarkeit, Position und eventueller anderer Verwendung der Löcher sind Informationen bei der Handelsabteilung einzuholen.


Miroirs

Trou pour robinet ou pour lampe à effecteur sur la surface du miroir.
Demander au service commercial pour tout ce qui concerne la faisabilité, la position et les éventuelles autres utilisations prévues des trous.

Espejos


Orificio para grifo o para lámpara, el cual debe realizarse en la superficie del espejo.
La factibilidad, la posición y otros usos eventuales de los agujeros deben ser solicitados a la oficina Comercial.

1R




Foro ø 35 mm per bocche a parete rubinetterie Agape	Hole ø 35 mm for Agape wall-mounted tap spouts	Loch ø 35 mm für Öffnungen für die Wandauslauf Agape	Trou ø 35 mm pour becs d'écoulement murales robinetterie Agape	Agujero ø 35 mm para bocas a pared de grifería Agape	**45**

1F



Foro ø 40 mm solo per lampada ALAM0125C	Hole ø 40 mm only for ALAM0125C lamp	Loch ø 40 mm nur für Lampe ALAM0125C	Trou ø 40 mm uniquement pour lampe ALAM0125C	Agujero ø 40 mm solo para lámpara ALAM0125C	**45**

SQ



Fori per bocca rubinetto (1R) e per lampada (1F)	Holes for tap spout (1R) and lamp (1F)	Löcher für Wandauslauf (1R) und Lampe (1F)	Trous pour arrivée robinet (1R) et pour lampe (1F)	Agujeros para boca grifo (1R) y para lámpara (1F)	**90**

REVOLVING MOON

Specchi

Specchio tondo da parete, con ingranditore orientabile e regolabile in altezza montato su barra metallica laterale.
Struttura in MDF verniciato nero.
Lo specchio è reversibile, può essere installato con lo specchio ingranditore a destra o a sinistra.
Kit di fissaggio compreso.
Lo specchio è fissato a parete con viti e tasselli ad espansione.
Fattore di ingrandimento 2.

Mirrors

Wall mounted mirror with magnifier adjustable in different heights and positions, mounted on a metal lateral bar.
Structure in black varnished MDF.
The mirror is reversible, it can be mounted with the enlarger mirror either on the right or left side.
Fixing kit included.
The mirror is wall mounted by means of screws and wall plugs.
Magnifying power: 2.

Spiegel

Runder Wandspiegel mit ausrichtbarem und höhenverstellbarem Vergrößerungsspiegel, montiert an einer seitlichen Metallleiste.
Struktur aus schwarz lackiertem MDF.
Befestigungskit inklusive.
Der Spiegel ist umkehrbar und kann mit dem Vergrößerungsspiegel rechts oder links montiert werden.
Der Spiegel wird mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt.
Vergrößerungsfaktor 2.


Miroirs

Miroir mural rond, avec miroir grossissant orientable et réglable en hauteur, monté latéralement sur une barre métallique. Structure en MDF peint en noir.
Kit de fixation inclus.
Le miroir est réversible, il peut être installé avec le miroir grossissant à droite ou à gauche.
Le miroir est fixé au mur à l'aide de vis et de chevilles à expansion.
Facteur de grossissement 2.

Espejos

Espejo redondo a pared con espejo de aumento orientable y de altura ajustable montado en una barra metálica lateral.
Estructura en MDF pintado negro.
Kit de fijación incluido.
El espejo es reversible, puede ser instalado con el espejo de aumento a la derecha o a la izquierda.
El espejo está fijado a la pared con tornillos y tacos de expansión.
Factor de aumento 2.

ASPE039E



Specchio	Mirror	Spiegel	Miroir	Espejo	**1.199**

SEPPIA

Specchi

Specchio con sagoma superellittica con bordo a filo lucido, con o senza illuminazione a LED.
Disponibile per posizionamento in orizzontale o in verticale.
Kit di fissaggio compreso.
Lo specchio è fissato a parete con viti e tasselli ad espansione.

Mirrors

Mirror with super-elliptical shape with polished edge, with or without LED lighting.
Available for horizontal or vertical positioning.
Fixing kit included.
The mirror is wall mounted by means of screws and wall plugs.

Spiegel

Spiegel mit superelliptischer Form, glänzend geschliffenem Rand, mit oder ohne LED-Beleuchtung.
Vertikal und horizontal verwendbar.
Inklusive Befestigungsmaterial.
Der Spiegel wirdmit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt.


Miroirs

Miroir avec gabarit superelliptique avec bord a chants polis, avec ou sans lumière LED.
Disponible pour positionnement en horizontal ou en vertical.
Kit de fixation inclus.
Les miroirs sont fixés au mur avec des vis et des chevilles expansives.

Espejos

Espejo con forma súper elíptica con borde brillo, con o sin iluminación LED.
Disponible para posicionamiento en horizontal o en vertical.
Kit de fijación incluido.
El espejo se fija a la pared con tornillos y tacos de expansión.

ASPE037L



Specchio con illuminazione LED posizionabile sia in orizzontale che in verticale

DATI TECNICI
LED 15W/m - 220V - CE - F
colore luce: bianco caldo (2700K)

Mirror with LED lighting that can be positioned both horizontally and vertically

TECHNICAL DATA
LED 15W/m - 220V - CE - F
Light colour: warm white (2700K)

Spiegel mit LED-Beleuchtung, horizontal oder vertikal verwendbar.

TECHNISCHE DATEN
LED 15W/m - 220V - CE - F
Lichtfarbe: warmweiß (2700K)

Miroir avec lumière LED, positionnement possible en horizontal ou en vertical

DONNÉES TECHNIQUES
LED 15W/m - 220V - CE - F
couleur lumière: blanc chaud (2700K)

Espejo con iluminación LED, puede posicionarse tanto en horizontal como en vertical

DATOS TÉCNICOS
LED 15W/m - 220V - CE - F
color de la luz: blanco cálido (2700K)

742

ASPE037LU

Specchio con illuminazione LED posizionabile sia in orizzontale che in verticale, per mercato USA

DATI TECNICI
LED 15W/m - 110V - CE - F
colore luce: bianco caldo (2700K)

Mirror with LED lighting that can be positioned both horizontally and vertically, for the US market

TECHNICAL DATA
LED 15W/m - 110V - CE - F
Light colour: warm white (2700K)

Spiegel mit LED-Beleuchtung, horizontal oder vertikal verwendbar. Für den US Markt

TECHNISCHE DATEN
LED 15W/m - 110V - CE - F
Lichtfarbe: warmweiß (2700K)

Miroir avec lumière LED, positionnement possible en horizontal ou en vertical, pour marché USA

DONNÉES TECHNIQUES
LED 15W/m - 110V - CE - F
couleur lumière: blanc chaud (2700K)


Espejo con iluminación LED, puede posicionarse tanto en horizontal como en vertical, para mercado USA

DATOS TÉCNICOS
LED 15W/m - 110V - CE - F
color de la luz: blanco cálido (2700K)

890


Specchi | Mirrors | Spiegel | Miroirs | Espejos

ASPE037O



Specchio senza illuminazione posizionabile in orizzontale	Mirror without lighting that can be positioned horizontally	Spiegel ohne Beleuchtung, horizontal	Miroir sans lumière, positionnement possible en horizontal	Espejo sin iluminación, puede posicionarse en horizontal	**366**

ASPE037V



Specchio senza illuminazione posizionabile in verticale	Mirror without lighting that can be positioned vertically	Spiegel ohne Beleuchtung, vertikal	Miroir sans lumière, positionnement possible en vertical	Espejo sin iluminación, puede posicionarse en vertical	**366**

SOLID

Specchi

Specchio tondo con cornice in vetro soffiato metallizzato trattato con processo di metal coating, che rende la superficie riflettente e permeabile alla luce.
L'illuminazione è integrata nella cornice dello specchio.

La tecnica di soffiaggio è realizzata artigianalmente, per tanto eventuali bolle o impurità presenti sulla superfice sono da considerarsi una peculiarità dell'oggetto.

Mirrors

Round mirror with frame in metallic blown glass treated with metal coating which makes the surface reflecting and permeable to light.
Lighting is built into the frame of the mirror.

The blowing technique was created by hand, therefore any bubbles or impurities on the surface should be considered particular detail on the item.

Spiegel

Runder Spiegel mit Rahmen aus mundgeblasenem Glas, metallisiert durch einen Prozess der Metallbeschichtung, der die Oberfläche reflektierend und lichtdurchlässig macht.
Die Beleuchtung ist im Spiegelrahmen eingebaut.

Die Blasformtechnik ist handgefertigt, daher sind mögliche Blasen oder Unebenheiten auf der Oberfläche als eine Besonderheit des Objekts anzusehen.

Miroirs

Miroir rond avec cadre en verre soufflé métallisé traité avec procès de metal coating, qui rend la surface réfléchissante et perméable à la lumière.
La lumière est intégrée dans le cadre du miroir.

La technique de soufflage est réalisée artisanalement, pour cette raison, les éventuelles bulles ou impuretés présentes sur la surface sont à considérer comme une particularité de l'objet.

Espejos

Espejo redondo con marco de vidrio soplado metalizado, tratado con un proceso industrial de recubrimiento de metal, que otorga a la superficie una cualidad reflectante y permeable a la luz.
La iluminación está integrada en el marco del espejo.

La técnica de soplado se realiza artesanalmente, por lo que las eventuales burbujas o impurezas presentes en la superficie se deben considerar una peculiaridad del objeto.

ASPE0599L



Specchio con illuminazione

DATI TECNICI
T5 - 2GX13 - 55W/827
12/220-240V - CE

Mirror whit lighting

TECHNICAL DATA
T5 - 2GX13 - 55W/827
12/220-240V - CE

Spiegel mit Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN
T5 - 2GX13 - 55W/827
12/220-240V - CE

Miroir avec éclairage

DONNÉES TECHNIQUES
T5 - 2GX13 - 55W/827
12/220-240V - CE

Espejo con illuminación **1.137**

DATOS TÉCNICOS
T5 - 2GX13 - 55W/827
12/220-240V - CE

RICAMBI

.ELE131

Lampadina fluorescente
T5 - 2GX13 - 55W/827
220-240V

SPARES

Fluorescent light bulb
T5 - 2GX13 - 55W/827
220-240V

ERSATZTEILE

Neonröhre
T5 - 2GX13 - 55W/827
220-240V

PIECES DE RECHANGE

Ampoule fluorescente
T5 - 2GX13 - 55W/827
220-240V

REPUESTOS

Bombilla fluorescente **70**
T5 - 2GX13 - 55W/827
220-240VV

Specchi

Specchio tondo ingranditore con superficie posteriore adesiva e cornice in materiale plastico cromato. Lo specchio può essere fissato su tutte le superfici lisce nella posizione preferita.
Fattore di ingrandimento 2.
Quantitativo minimo d'ordine 8 pezzi; per quantità inferiori supplemento del 20%.

Mirrors

Round magnifying mirror with adhesive rear surface and chromed plastic frame. The mirror can be mounted on all smooth surfaces in the desired position.
Magnifying power: 2.
Minimum order quantity: 8 pieces. For smaller quantities, add 20% surcharge.

Spiegel

Runder Vergrößerungsspiegel mit selbstklebender Rückseite und Rahmen aus verchromtem Kunststoff. Der Spiegel kann auf allen glatten Oberflächen in der bevorzugten Position befestigt werden.
Vergrößerungsfaktor 2.
Mindesbestellmenge 8 Stück; für geringere Mengen Aufpreis von 20%.

Miroirs

Miroir rond grossissant avec surface arrière adhésive et encadrement en matière plastique chromé. Le miroir peut être fixé sur toutes les surfaces réfléchissantes dans la position préférée.
Facteur de grossissement 2.
Commande minimum: 8 unités; pour des quantités inférieures un supplément de 20% sera appliqué.

Espejos

Espejo redondo de aumento con superficie trasera adhesiva y marco de material plástico cromo. El espejo se puede fijar en todas las superficies lisas en la posición preferida.
Factor de aumento 2.
Cantidad mínima por pedido: 8 unidades; cantidades inferiores tendrán un recargo del 20%.

ASPE035S



Specchio | Mirror | Spiegel | Miroir | Espejo **59**

SPIN

Specchi

Specchio orientabile e regolabile in altezza, con struttura in multistrato di betulla con finitura rovere naturale, bruno, scuro, in legno precomposto con finitura teak o verniciato in bianco o grigio; due superfici riflettenti, di cui una ingranditrice.
Kit di fissaggio compreso.
Lo specchio è fissato a parete con viti e tasselli ad espansione.
Fattore di ingrandimento 2.

Mirrors

Adjustable, vertically sliding mirror with birch plywood structure available in various finishes: natural, brown, dark oak or in reconstituted wood, teak finish or painted white or grey.
Two mirror surfaces, one of which magnifying.
Fixing kit included.
The mirror is wall mounted by means of screws and wall plugs.
Magnifying power: 2.

Spiegel

Ausrichtbarer und höhenverstellbarer Spiegel, mit Rahmen aus Birkenschichtholz in den Ausführungen Eiche natur, braun, dunkel, oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak oder weiß oder grau lackiert; zwei Spiegelflächen, eine mit Vergrößerungseffekt.
Inklusive Befestigungsmaterial.
Der Spiegel wird mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt.
Vergrößerungsfaktor 2.


Miroirs

Miroir orientable, à hauteur ajustable, avec structure en bouleau stratifié et placage de de chêne naturel, brun, foncé ou en bois précomposé avec finition teck ou bien verni dans les coloris blanc ou gris; deux surfaces réfléchissantes dont une grossissante.
Kit de fixation inclus.
Les miroirs sont fixés au mur avec des vis et des chevilles expansives.
Facteur de grossissement 2.

Espejos

Espejo orientable y regulable en altura, con estructura en multiestrato de abedul con acabado en roble natural, marrón, oscuro o en madera precompuesta con acabado teca o barnizado blanco o gris; dos superficies reflectoras, de las cuales una de aumento.
Kit de fijación incluido.
El espejo se fija a la pared con tornillos y tacos de expansión.
Factor de aumento 2.


ASPE013



Specchio	Mirror	Spiegel	Miroir	Espejo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**466**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**466**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**466**
PT **legno precomposto con finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**466**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**466**
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**466**

Complementi | Extras | Zubehör | Compléments | Complementos


ASCENSION - p. 12.3
design Neri & Hu



BASKET - p. 12.4
design Benedini Associati




CAVALLETTO - p. 12.5
design A. Mangiarotti



CONSTELLATION - p. 12.7
design Studiopepe




GEMMA - p. 12.9
design S. Herkner



MIDI BASKET - p. 12.12
design Benedini Associati




MULTIFUNZIONE - p. 12.13
design Benedini Associati




PETRA - p. 12.14
design D. Vencato, M. Merendi




PIC-NIC - p. 12.15
design Benedini Associati




PUZZLE - p. 12.16
design Benedini Associati




STAIRS - p. 12.19
design Benedini Associati




Complementi | Extras | Zubehör | Compléments | Complementos



SURF - p. 12.20
design Benedini Associati



TED - p. 12.22
design D. Dalla Pellegrina



X - p. 12.23
design Benedini Associati

Complementi

Elemento plurifunzione realizzato in legno iroko affiancabile alla vasca Immersion.
Può essere utilizzato come gradino per facilitare l'accesso alla vasca oppure come seduta o, in posizione verticale, come appoggio di oggetti d'uso quotidiano.

Extras

Multi-purpose element in iroko wood, can be combined with the Immersion bath tub.
Use as a step for easy bath tub access or as a seat.
Placed vertically, it acts as an everyday storage compartment.

Zubehör

Multifunktionselement aus Irokoholz, das neben der Badewanne Immersion platziert werden kann.
Als Tritt zur Erleichterung des Einstiegs in die Badewanne, als Sitz oder in vertikaler Position als Ablagefläche verwendbar.


Compléments


Elément multifonction en bois d'iroko qui peut être placé à côté de la baignoire Immersion.
Il peut être utilisé comme marche pour faciliter l'accès à la baignoire ou comme assise ou, en position verticale, comme support pour les objets du quotidien.

Complementos

Elemento multifuncional realizado en madera de iroko que se puede unir a la bañera de Immersion.
Se puede utilizar como escalón para facilitar el acceso a la balera o como asiento o, en posición vertical, para apoyar objetos de uso cotidiano.

AVAS1983I





Gradino/ porta oggetti in iroko | Step/ shelf for objects in iroko | Tritt / Ablagefläche aus Iroko | Marche / porte-objets en iroko | Escalón/portaobjetos en iroko **366**

BASKET

Complementi

Contenitore tondo da terra in multistrato curvato di betulla con rivestimento in rovere naturale, bruno, scuro o in legno precomposto con finitura teak, o verniciato in bianco o grigio, completo di coperchio, utilizzabile anche come sgabello.

Extras

Round storage unit in curved birch plywood covered with natural, brown or dark oak veneer or in reconstituted wood, teak finish or painted white or grey finish. Complete with lid. Can be used as a stool.

Zubehör

Runder Standbehälter aus gebogenem Birkenschichtholz mit Furnier in Eiche natur, braun, dunkel oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak, oder aber weiß oder grau lackiert, inklusive Deckel. Auch als Hocker verwendbar


Compléments

Coffre rond à poser au sol en stratifié cintré de bouleau et plaqué de chêne naturel, brun, foncé ou en bois précomposé avec finition teck, ou recouvert d'un vernis blanc ou gris; équipé d'un couvercle et utilisable également comme tabouret.

Complementos

Contenedor redondo a suelo en multiestrato curvo de abedul, revestido en roble natural, marrón, oscuro o en madera precompuesta con acabado teca o barnizado blanco o gris. Incluye tapa, se puede usar también como banco.

ACOM0510



Contenitore	Storage unit	Behälter	Coffre	Contenedor	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**845**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**845**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**845**
PT **legno precomposto con finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**845**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**745**
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**745**

CAVALLETTO

Complementi

Panca realizzata in multistrati di betulla con finitura rovere naturale, bruno o scuro abbinabile all'omonimo programma di librerie Agapecasa.
La panca è disponibile in due dimensioni.
Cavalletto è accessoriabile con cuscino in pelle nera composto da due parti simmetriche.

Extras

Bench in birch plywood available in natural, brown or dark oak finish, which can be combined with the Agapecasa bookcases of the same name range.
The bench is available in two dimensions.
A black leather cushion consisting of two symmetrical parts can be added to Cavalletto.

Zubehör

Bank aus Birkenschichtholz mit Ausführung Eiche natur, braun oder dunkel. Kann zum gleichnamigen Bücherregal-Sortiment kombiniert werden Agapecasa.
Die Bank ist in zwei Dimensionen erhältlich.
Cavalletto kann mit einem schwarzen Lederkissen ausgestattet werden, das aus zwei symmetrischen Teilen besteht.


Compléments

Banquette en stratifiés de bouleau avec finition en chêne naturel, brun ou foncé, qui peut être assortie au programme homonyme de bibliothèques Agapecasa.
La banquette est disponible en deux dimensions.
Cavalletto peut être équipé d'un coussin en cuir noir composé de deux parties symétriques.

Complementos


Banco realizado en multicapas de abedul con acabado roble natural, pardo u oscuro combinable al homónimo programa de librerías Agapecasa.
El banco está disponible en dos dimensiones.
Cavalletto puede ir acompañado de un cojín de piel negra compuesto por dos partes simétricas.

ACVL0391



Panca	Bench	Bänchen	Banquette	Banqueta	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT rovere naturale	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natur	**1.040**
RU rovere bruno	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**1.040**
RW rovere scuro	dark oak	Eiche duhkel	chêne foncé	roble oscuro	**1.040**

ACVL0392




Panca	Bench	Bänchen	Banquette	Banqueta	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT rovere naturale	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natur	**1.640**
RU rovere bruno	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**1.640**
RW rovere scuro	dark oak	Eiche duhkel	chêne foncé	roble oscuro	**1.640**

CAVALLETTO

Complementi

ACVL0394NE



Cuscino in pelle nera composto da due parti

Extras

NEW

Black leather cushion consisting of two parts

Zubehör

Schwarzes Lederkissen, bestehend aus zwei Teilen

Compléments

Coussin en cuir noir composé de deux parties

Complementos

Cojín de piel negro compuesto de dos partes **650**

Complementi

Programma di complementi da appoggio per il bagno composto da specchi e da contenitori con o senza coperchio.
Realizzati in marmo bianco di Carrara o nero Marquina.
I coperchi e i dettagli che caratterizzano gli oggetti sono realizzati in ottone naturale spazzolato.

Extras

Programme for bathroom storage accessories consisting of mirrors and containers with or without lids.
Made of white Carrara or black Marquina marble.
The lids and details are in natural brushed brass.

Zubehör

Badzubehör-Programm bestehend aus Spiegeln und Behältern mit oder ohne Deckel.
Hergestellt aus weißem Carrara oder Nero Marquina Marmor. Deckel und Details, die die Objekte charakterisieren, aus Messing natur gebürstet.


Compléments

Programme de compléments pour la salle de bains composé à poser de miroirs et de rangements avec ou sans couvercle.
Fabriqués en marbre blanc de Carrare ou en marbre noir Marquina. Les couvercles et les détails qui caractérisent les objets sont en laiton naturel brossé.

Complementos

Programa de complementos de apoyo para el baño compuesto de espejos y de recipientes en o sin tapa.
Realizados con mármol blanco de Carrara o negro Marquina.
Las tapas y los detalles que caracterizan los objetos están realizados con latón natural cepillado.


ACOM0300



NEW

Specchio verticale da appoggio con base in marmo	Vertical countertop mirror with marble basement	Vertikaler Standspiegel mit Marmorsockel	Miroir vertical à poser avec socle en marbre	Espejo vertical de apoyo con base en mármol
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol blanco de Carrara **245**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina **245**


ACOM0301



NEW

Specchio orizzontale da appoggio con base in marmo	Horizontal countertop mirror with marble basement	Horizontaler Standspiegel mit Marmorsockel	Miroir horizontal à poser avec socle en marbre	Espejo horizontal de apoyo con base en mármol
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol blanco de Carrara **329**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina **329**

ACOM0306




NEW

Vassoio	Tray	Tablett	Plateau	Bandeja
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol blanco de Carrara **150**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina **150**

CONSTELLATION

Complementi

ACOM0302



NEW

Contenitore porta oggetti

finitura

MC **marmo bianco di Carrara**
NM **marmo nero Marquina**

Extras

Objects container

finish

white Carrara marble
black Marquina marble

Zubehör

Behälter

Ausführung

Carraramarmor weiß
Marquina Marmor schwarz

Compléments

Porte-objets

finition

marbre blanc de Carrara
marbre noir Marquina


Complementos

Recipiente portaobjetos

acabado

mármol blanco de Carrara **115**
mármol negro Marquina **115**

ACOM0304



NEW

Contenitore porta oggetti

finitura

MC **marmo bianco di Carrara**
NM **marmo nero Marquina**

Objects container

finish

white Carrara marble
black Marquina marble

Behälter

Ausführung

Carraramarmor weiß
Marquina Marmor schwarz

Porte-objets

finition


marbre blanc de Carrara
marbre noir Marquina

Recipiente portaobjetos

acabado

mármol blanco de Carrara **236**
mármol negro Marquina **236**

ACOM0305



NEW

Contenitore porta oggetti con coperchio

finitura

MC **marmo bianco di Carrara**
NM **marmo nero Marquina**

Objects container with lid

finish

white Carrara marble
black Marquina marble

Behälter mit Deckel

Ausführung

Carraramarmor weiß
Marquina Marmor schwarz

Porte-objets avec couvercle

finition

marbre blanc de Carrara
marbre noir Marquina

Recipiente portaobjetos con tapa

acabado

mármol blanco de Carrara **315**
mármol negro Marquina **315**

GEMMA

Complementi

Gemma è un programma di complementi per il bagno composto da contenitori con o senza coperchio, vassoi e tavolino.
I vassoi/coperchi sono realizzati in acciaio inox con finitura satinata o brunito spazzolato.
I contenitori cilindrici in multistrati di betulla curvato hanno rivestimento in rovere naturale, bruno o scuro oppure sono laccati opachi in bianco o grigio scuro (RAL7021).
Il piano per il tavolino è disponibile anche con fascia esterna laccata in bianco opaco.

Extras

Gemma is a program of bathroom complements consisting of containers with or without lid, trays and a small table. The trays/lids are made of stainless steel with satin or brushed burnished finish.
The cylindrical containers in curved multi-layer birch plywood are clad with natural, brown or dark oak, or opaque lacquered white or dark grey (RAL7021).
The top of the small table is also available with opaque white lacquered edge.

Zubehör

Gemma ist ein Programm von Badezimmerzubehör, bestehend aus Behältern mit und ohne Deckel, Tabletts und einem kleinen Tisch.
Die Tabletts/Deckel sind aus Edelstahl in den Ausführungen satiniert, brüniert gebürstet.
Die zylindrischen Behälter aus gebogenem Birkenschichtholz sind verkleidet in Eiche natur, braun oder dunkel oder opak weiss oder dunkelgrau lackiert (RAL7021).
Die Platte für den kleinen Tisch ist auch mit mattweiss lackiertem Rand lieferbar.


Compléments

Gemma est un programme de compléments de salle de bains composée d'éléments avec ou sans couvercle, plateaux et petite table.
Les plateaux /couvercles sont réalisés en acier inox avec finition satinée ou bruni brossé.
Les éléments cylindriques en multi-plis de bouleau contreplaqué ont un revêtement en chêne naturel, brun ou foncé ou sont laqués mats en blanc ou gris foncé (RAL7021).
Le plan pour la petite table est disponible avec une bande externe laquée en blanc mat.

Complementos


Gemma es un programa de complementos para el baño compuesto por contenedores con o sin tapa, bandejas y mesa.
Las bandejas/tapas son de acero inoxidable con acabado satinado o bruñido cepillado.
Los contenedores cilíndricos de madera estratificada curvada de abedul estan disponibles con revestimiento en roble natural, marrón u oscuro o bien con acabado lacado mate en color blanco o gris oscuro (RAL7021).
La encimera para la mesa también está disponible con franja exterior lacada en color blanco mate.

ACOM255



Vassoio o coperchio, ø 180 mm per ACOM253	Tray or lid, ø 180 mm for ACOM253	Tablett oder Deckel, ø 180 mm für ACOM253	Plateau ou couvercle, ø 180 mm pour ACOM253	Bandeja o tapa, ø 180 mm para ACOM253	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
SP **satinato**	satin	satiniert	satiné	satinado	**105**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**156**

ACOM256



Vassoio o coperchio, ø 250 mm per ACOM252	Tray or lid, ø 250 mm for ACOM252	Tablett oder Deckel, ø 250 mm für ACOM252	Plateau ou couvercle, ø 250 mm pour ACOM252	Bandeja o tapa, ø 250 mm para ACOM252	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
SP **satinato**	satin	satiniert	satiné	satinado	**134**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**198**

GEMMA

Complementi


Extras

Zubehör

Compléments


Complementos

ACOM257



Piano per tavolino da utilizzare solo con ACOM251	Small table top only to be used with ACOM251	Tisch platte, nur für ACOM251	Plan pour petite table à utiliser uniquement avec ACOM251	Encimera para mesa solo para usar con ACOM251	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
SP **satinato**	satin	satiniert	satiné	satinado	**294**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**406**
SPZ **satinato, fascia esterna bianca**	satin finish, external white band edge	satiniert, weißer Rand	satiné, bande externe blanche	satinado, franja exterior blanca	**336**
BRZ **brunito spazzolato, fascia esterna bianca**	brushed burnished finish, external white band edge	brüniert und gebürstet, weißer Rand	bruni brossé, bande externe blanche	bruñido cepillado, franja exterior blanca	**495**


ACOM251



Contenitore ø mm 203 o base per tavolino (altezza totale tavolino mm 580)	Container ø mm 203 (7" 63/64) or base for small table (small table total height mm 580 (22" 53/64)	Behälter ø mm 203 oder Basis für Tisch (Gesamthöhe des Tisches mm 580)	Elément ø mm 203 ou base pour petite table (hauteur totale petite table mm 580)	Contenedor ø 203 mm o base para mesa (altura total de mesa 580 mm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**439**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**439**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**439**
LZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**439**
LG **grigio**	grey	grau	gris	gris	**439**


Complementi | Extras | Zubehör | Compléments | Complementos

ACOM254




Contenitore ø mm 90	Container ø mm 90 (3" 35/64)	Behälter ø mm 90	Elément ø mm 90	Contenedor ø 90 mm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**154**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**154**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**154**
LZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**154**
LG **grigio**	grey	grau	gris	gris	**154**

ACOM253



Contenitore ø mm 128	Container ø mm 128 (5" 35/64)	Behälter ø mm 128	Elément ø mm 128	Contenedor ø mm 128	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**162**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**162**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**162**
LZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**162**
LG **grigio**	grey	grau	gris	gris	**162**

ACOM252



Contenitore ø mm 201	Container ø mm 201 (7" 7/8)	Behälter ø mm 201	Elément ø mm 201	Contenedor ø mm 201	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**174**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**174**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**174**
LZ **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**174**
LG **grigio**	grey	grau	gris	gris	**174**

MIDI BASKET

Complementi

Contenitore tondo da terra o da parete in multistrato curvato di betulla con rivestimento in rovere naturale, bruno, scuro o in legno precomposto con finitura teak, o verniciato in bianco o grigio, completo di coperchio. Kit di fissaggio compreso.
Il cesto è fissato a parete tramite supporto in legno con viti e tasselli ad espansione.

Extras

Round storage unit in curved birch plywood with natural, brown or dark oak veneer or in reconstituted wood, teak finish or painted white or grey finish. Complete with lid and fixing kit. The basket can be wall mounted using a wood support fixed to the wall by means of screws and expansion plugs.

Zubehör

Runder Stand- oder Wandbehälter aus gebogenem Birkenschichtholz mit Furnier in Eiche natur, braun, dunkel oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak, oder weiß oder grau lackiert, inklusive Deckel. Kit zur Befestigung inbegriffen.
Der Behälter wird von einer Halterung aus Holz getragen, die mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt wird.


Compléments

Coffre rond muni d'un couvercle, à poser au sol ou à suspendre au mur, en stratifié cintré de bouleau plaqué de chêne naturel, brun, foncé, ou en bois précomposé avec finition teck, ou recouvert d'un vernis blanc ou gris. Kit de fixation inclus. Le coffre tient au mur grâce à un support en bois fixé avec des vis et des chevilles expansives.

Complementos

Contenedor redondo a suelo o a pared en multiestrato de abedul curvo, revestido en roble natural, marrón, oscuro o en madera precompuesta con acabado teca o barnizado blanco o gris. Incluye tapa de cierre. Kit de fijación incluido.
El cesto se instala a la pared utilizando un soporte en madera que se fija con tornillos y tacos de expansión.

ACOM0601



Contenitore	Storage unit	Behälter	Coffre	Contenedor	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**761**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**761**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**761**
PT **legno precomposto con finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca	**761**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**736**
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**736**

MULTIFUNZIONE

Complementi

Elemento da terra in Exmar bianco con portasalviette e mensola portaoggetti da affiancare alla vasca o al lavabo.

Extras

Freestanding element in white Exmar with towel holder and shelf to be placed near a bathtub or washbasin.

Zubehör

Freistehender Handtuchhalter mit Ablage aus Exmar. Neben Badewanne oder Waschbecken zu positionieren.


Compléments

Elément à poser au sol en Exmar blanc avec porte-serviettes et tablette porte-objets à installer à la baignoire ou au lavabo.

Complementos

Elemento a suelo en Exmar blanco con toallero y repisa portaobjetos a colocar al lado de la bañera o del lavabo.

ACOM0509Z



Porta salviette / mensola	Towel holder / shelf	Handtuchhalter / Ablage	Porte-serviettes / tablette	Toallero / repisa	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**649**

PETRA

Complementi

Supporto per tubo di irrigazione per giardino realizzato in Cementoskin® (cemento colorato in pasta) in diverse colorazioni.
Compreso di kit per fissaggio a parete.

Extras

Support for garden irrigation hose realised in Cementoskin® (coloured concrete paste) available in different colours.
Fixing elements included.

Zubehör

Halterung für Schlauch zur Bewässerung, aus Cementoskin® (farbiger Zement in Pastenform), in verschiedenen Farbgebungen.
Kit zur Befestigung inbegriffen.


Compléments

Support tuyau de irrigation pour jardin produit en Cementoskin® (ciment coloré en pâte) en plusieurs colorations.
Équippé de kit de fixation mural.

Complementos

Soporte para tubo de irrigación para jardin realizado en Cementoskin® (cemento de color en pasta) en diferentes colores.
Kit para fijación a pared incluido.

ACER097



Supporto per tubo di irrigazione	Support for garden irrigation	Halterung für Schlauch zur Bewässerung	Support tuyau de irrigation	Soporte para tubo de irrigación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **cemento grigio scuro**	dark grey concrete	Zement dunkelgrau	ciment gris foncé	cemento gris oscuro	**394**
110 **cemento grigio chiaro**	light grey concrete	Zement hellgrau	ciment gris clair	cemento gris claro	**453**
540 **cemento verde**	green concrete	Zement grün	ciment vert	cemento verde	**453**
570 **cemento caffè**	coffee concrete	Zement kaffeefarben	ciment café	cemento café	**453**
730 **cemento rosso mattone**	brick red concrete	Zement ziegelsteinrot	ciment brique rouge	cemento rojo ladrillo	**453**

Complementi

Portasalviette da terra in rovere naturale, bruno, scuro, tinto teak o verniciato in bianco o grigio.
Disponibile in 2 larghezze.

Extras

Floor standing towel holder in natural, brown, dark oak or painted teak or painted white or grey with embossed finish.
Available in 2 widths.

Zubehör

Freistehender Handtuchhalter in Eiche natur, braun, dunkel oder Teak gefärbt oder weiß oder grau mit gaufrierter Ausführung lackiert.
In zwei Breiten lieferbar.


Compléments

Porte-serviettes à poser au sol en chêne naturel, brun, foncé, teint en teck ou recouvert d'un vernis gaufré blanc ou gris.
Disponible en 2 largeurs.

Complementos


Toallero a suelo en roble natural, marrón, oscuro, barnizado color teca o barnizado blanco o gris con acabado gofrado. Disponible en 2 anchos.

ACOM0530



Porta salviette	Towel holder	Handtuchhalter	Porte-serviettes	Toallero	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**274**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**274**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**274**
TT **rovere tinto teak**	painted teak oak	Eiche Teak gefärbt	chêne teint en teck	roble barnizado color teca	**274**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**253**
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**253**

ACOM0530 S



Porta salviette	Towel holder	Handtuchhalter	Porte-serviettes	Toallero	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**257**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**257**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**257**
TT **rovere tinto teak**	painted teak oak	Eiche Teak gefärbt	chêne teint en teck	roble barnizado color teca	**257**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**239**
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**239**

PUZZLE

Complementi

ACCESSORI PER CASSETTI

Accessori da appoggio o per cassetti da inserire nei contenitori del programma Flat XL, Evoluzione e Lato. Realizzati in massello di frassino con verniciatura laccata grigia a poro aperto. I vari box possono essere posizionati singolarmente o inseriti nel vassoio in più posizioni.

Extras

ACCESSORIES FOR DRAWERS

Over countertop accessories or for drawers of the storage units of the Flat XL, Evoluzione and Lato programme.
Made of massive ash wood, grey painted with open-pore finish. The different boxes can be positioned individually or inserted in the respective tray in various positions.

Zubehör

ACCESSOIRES FÜR SCHUBLADEN

Accessoires zum Aufstellen oder für Schubladen der Programme , Evoluzione und Lato.
Aus massivem Eschenholz, grau mit offener Pore lackiert. Die verschiedenen Behälter können einzeln oder in verschiedenen Positionen in die Ablage eingestellt werden.

Compléments

ACCESSOIRES POUR TIROIRS


Accessoires à appuyer ou pour tiroirs à monter dans les caissons du programme Flat XL, Evoluzione et Lato.
Réalisés en frêne massif avec vernis laquée grise à pore ouvert.
Les différents modules peuvent être utilisés seuls ou en plus positions.

Complementos

ACCESORIOS PARA CAJONES


Accesorios de apoyo o para cajones a insertar en los contenedores del programa Flat XL, Evoluzione y Lato.
Son de fresno macizo con pintura lacada gris de poro abierto.
Las diferentes cajas puede posicionarse individualmente o colocarse en la bandeja en varias posiciones.

ALEG524GR




Box piccolo / basso	Small/low box	Kleine Box/niedrig	Module petit / bas	Caja pequeña / baja
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
grigio	grey	grau	gris	gris **58**

ALEG525GR




Box piccolo / alto	Small/high box	Kleine Box/hoch	Module petit / haut	Caja pequeña / alta
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
grigio	grey	grau	gris	gris **65**

ALEG526GR









Box grande/ basso	Large/low box	Große Box/niedrig	Module grand / bas	Caja grande / baja
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
grigio	grey	grau	gris	gris **59**

ALEG527GR




Box grande / alto	Large/high box	Große Box/hoch	Module grand / haut	Caja grande / alta
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
grigio	grey	grau	gris	gris **63**

Complementi	Extras	Zubehör	Compléments	Complementos
ALEG528GR				
				
Coperchio per box piccolo	Cover for small box	Deckel für kleine Box	Couvercle pour module petit	Tapa para caja pequeña
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
grigio	grey	grau	gris	gris **35**
ALEG529GR				
				
Coperchio per box grande	Cover for large box	Deckel für große Box	Couvercle pour module grand	Tapa para caja grande
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
grigio	grey	grau	gris	gris **49**
ALEG530GR				
				
Porta trucchi per box piccolo / basso	Support for cosmetic tools for small/low box	Halter für Schminkutensilien für kleine/niedrige Box	Porte maquillage pour module petit / bas	Porta maquillaje para caja pequeña / baja
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
grigio	grey	grau	gris	gris **44**
ALEG531GR				
				
Porta spazzolini per box piccolo / alto	Tooth brush holder for small/ high box	Zahnbürstenhalter für kleine/ hohe Box	Porte brosses à dent pour module petit / haut	Porta cepillos de dienties para caja pequeña / alta
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
grigio	grey	grau	gris	gris **45**
ALEG532GR				
				
Porta kleenex	Tissue dispenser	Kleenextuchhalter	Porte mouchoirs Kleenex	Porta kleenex
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
grigio	grey	grau	gris	gris **79**
ALEG540GR				
				
Vassoio o porta contenitori	Shelf or support for boxes	Ablage oder Halter für Boxen	Plateau ou porte récipients	Bandeja o porta cajas
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
grigio	grey	grau	gris	gris **102**

PUZZLE


Complementi	Extras	Zubehör	Compléments	Complementos

ALEG521GR




Composizione composta da vassoio ALEG540GR, box ALEG525GR, box ALEG526GR, coperchio ALEG529GR	Range including shelf ALEG540GR, box ALEG525GR, box ALEG526GR, cover ALEG529GR	Komposition bestehend aus Ablage ALEG540GR, Box ALEG525GR, Box ALEG526GR, Deckel ALEG529GR	Composition incluant plateau ALEG540GR, module ALEG525GR, module ALEG526GR, couvercle ALEG529GR	Composición que comprende bandeja ALEG540GR, caja ALEG252GR, caja ALEG526GR, tapa ALEG529GR
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
grigio	grey	grau	gris	gris **284**

ALEG522GR



Composizione composta da vassoio ALEG540GR, box ALEG525, coperchio ALEG528GR	Range including shelf ALEG540GR, box ALEG525GR, cover ALEG528GR	Komposition bestehend aus Ablage ALEG540GR, Box ALEG525GR, Deckel ALEG528GR	Composition incluant plateau ALEG540GR, module ALEG525GR, couvercle ALEG528GR	Composición que comprende bandeja ALEG540GR, caja ALEG525GR, tapa ALEG528GR
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
grigio	grey	grau	gris	gris **212**

ALEG523GR



Composizione composta da vassoio ALEG540GR, box ALEG525, porta trucchi basso n. 2 ALEG530GR	Range including shelf ALEG540GR, box ALEG525GR, low support for cosmetic tools n. 2 ALEG530GR	Komposition bestehend aus Ablage ALEG540GR, Box ALEG525GR, n. 2 niedrige halter für Schminkutensilien ALEG530GR	Composition incluant plateau ALEG540GR, module ALEG525GR, porte maquillage bas n. 2 ALEG530GR	Composición que comprende bandeja ALEG540GR, caja ALEG525GR, porta maquillaje bajo n. 2 ALEG530GR
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
grigio	grey	grau	gris	gris **255**

Complementi

Elementi con diverse funzioni Porta salviette e elemento con cinque ripiani in rovere naturale, scuro o verniciati in bianco, in appoggio a terra ed alla parete.

Extras

Elements with different uses (towel rail and element with five shelves) in natural or dark oak veneer or white painted finish, floor standing and resting against the wall.

Zubehör

Elemente mit verschiedenen Funktionen, Handtuchhalter und Element mit fünf Ablagen in Eiche hell, dunkel oder weiß lackiert, auf den Boden zu stellen und an der Wand anzulegen.


Compléments

Éléments avec différentes fonctions (porte-serviettes et élément avec cinq étagères) en chêne naturel, foncé ou verni en blanc, en appui au sol et au mur.

Complementos


Elementos con distintas funciones (toallero, toallero con estantes o elementos con cinco estantes) en roble natural, marrón, oscuro o en madera precompuesta con acabado teca o pintados en blanco o gris, apoyado en el suelo y a la pared.

ACOM0531N



Porta salviette, elemento singolo	Towel rail, single element	Handtuchhalter, Einzelelement	Porte-serviettes, élément simple	Toallero, elemento simple	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**463**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**463**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**358**

ACOM0534N



Elemento con cinque ripiani, elemento singolo	Element with five shelves, single element	Element mit fünf Ablagen, Einzelelement	Élément avec cinq étagères, élément simple	Elemento con cinco estantes, elemento simple	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**1.267**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**1.267**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**804**

SURF

Complementi

Vassoi porta oggetti/
porta sapone realizzati in Cristalplant® bianco o in marmo bianco di Carrara, marmo nero Marquina, verde Alpi o marmo Emperador dark possono essere utilizzati in appoggio sui piani.
Sui vassoi si possono riporre anche gli accessori omonimi (cap. 20).

Extras

Soap dish/multipurpose trays in white Cristalplant® or in white Carrara marble, in black Marquina marble, in green Alpi marble or in dark Emperador marble; can be placed on countertops.
It is possible to place on the trays the homonymous accessories (chap. 20).

Zubehör

Ablage/ Seifenschale aus weißem Cristalplant®aus Carraramarmor, aus schwarzem Marquina Marmor, aus Alpi Marmor grüner oder Marmor Emperador Dark, auf Waschtischen zu positionieren.
Auf die Ablagen können auch die gleichnamigen Accessoires gestellt werden (Kap. 20).


Compléments

Plateaux porte-objets/
porte-savon réalisés en Cristalplant® blanc, en marbre blanc de Carrara, en marbre noir Marquina, en marbre vert Alpi ou en marbre Emperador dark peuvent être posés sur les plans.
Sur les plateaux il est possible placer aussi les accessoires de la même série (cap. 20).

Complementos


Bandejas portaobjetos /
porta jabón realizadas en Cristalplant® blanco, en mármol de Carrara, en mármol negro Marquina, en mármol verde Alpi o en mármol Emperador dark, se puedes utilizar apoyadas a las encimeras
Sobre las bandejas se pueden colocar también los accesorios homónimos (cap. 20).

ACOM0626



Vassoio porta oggetti / porta sapone	Soap dish / multipurpose tray	Ablage / Seifenschale	Plateau porte-objets/porte-savon	Bandeja portaobjetos / porta jabón	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**251**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol blanco de Carrara	**290**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**290**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**385**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**420**


ACOM0627



Vassoio porta oggetti / porta sapone	Soap dish / multipurpose tray	Ablage / Seifenschale	Plateau porte-objets/porte-savon	Bandeja portaobjetos / porta jabón	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**151**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol blanco de Carrara	**248**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**248**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**286**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**312**

Complementi

ACOM0625Z



Vassoio porta oggetti / porta sapone

finitura

Cristalplant® bianco

Extras

Soap dish / multipurpose tray

finish

Cristalplant® white

Zubehör

Ablage / Seifenschale

Ausführung

Cristalplant® weiß

Compléments

Plateau porte-objets/porte-savon

inition

Cristalplant® blanc

Complementos

Bandeja portaobjetos / porta jabón

acabado

Cristalplant® blanco **162**

TED

Complementi

Accessorio da terra con base e ripiano regolabile in altezza in Solid surface bianco, con porta salviette, porta rotolo e struttura in acciaio inox lucido da affiancare al lavabo, alla vasca o ai sanitari.

Extras

Dumb-waiter with basis and shelf adjustable in height in white Solid surface with polished stainless steel towel holder, WC paper holder and struscure to complement washbasin, bathtub or sanitaryware.

Zubehör

Stummer Diener mit Standfuß und höhenregulierbarer Ablage aus weißem Solid surface mit Handtuch Halter, Toilettenpapierhalter und struktur aus glänzendem Edelstahl, zur Ergänzung von Waschbecken, Badewanne oder Sanitärkeramik.


Compléments

Accessoire au sol avec base et étagère réglable en hauteur en Solid suface blanc avec porte-serviette, porte-rouleau papier toilette et scructure en acier inox poli, à utiliser à côté de lavabo, baignore ou sanitaires.

Complementos

Accesorio de pie con base y repisa regulable en altura in Solid surface blanco, con apoya-toallas, apoya papel, y estructura en acero inox brillante de colocar junto al lavbo, a la bañera o a los sanitarios

ACOM0514Z



Complemento	Extra	Zubehör	Complément	Complemento	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
bianco	white	weiß	blanc	blanco	**700**

Complementi

Porta salviette da terra, sgabello o tavolini disponibili in due altezze. Realizzati in rovere naturale, bruno, scuro, tinto teak o verniciati in bianco o grigio.
La seduta dello sgabello (ad esaurimento) è in cuoio naturale o nero.

Extras

Floor standing towel holder, stool or small tables in two heights, in natural, brown, dark oak, painted teak oak or white or grey painted.
The stool’s (while stocks last) seat is made of natural or black leather.

Zubehör

Freistehender Handtuchhalter, Hocker oder in zwei Höhen lieferbare Tischchen in Eiche natur, braun, dunkel,r Teak gefärbt und weiß oder grau lackiert.
Der Sitz des Hockers (im Ausverkauf) ist aus naturfarbenem oder schwarzem Leder.


Compléments

Porte-serviettes à poser au sol, tabouret ou petites tables disponibles en deux hauteurs; finitions en chêne naturel, brun, foncé, teint en teak ou laqués blanc ou gris.
Le siège du tabouret (jusqu’à épuisement du stock) est en cuir naturel ou noir.

Complementos


Toalleros a suelo, banqueta o mesitas disponibles en dos alturas realizados en roble natural, marrón oscuro, barnizado color teca o pintados en blanco o gris.
El asiento de la banqueta (hasta agotar stock) es en cuero natural o negro.

ACOM0539



Porta salviette	Towel holder	Handtuchhalter	Porte-serviettes	Toallero	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**305**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**305**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**305**
TT **rovere tinto teak**	painted teak oak	Eiche Teak gefärbt	chêne teint en teck	roble barnizado color teca	**305**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**366**
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**366**

AMET1877




Porta salviette asimmetrico	Asymmetric towel holder	Asymmetrischer Handtuchhalter	Porte-serviettes asymétrique	Toallero asimétrico	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**360**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**360**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**360**
TT **rovere tinto teak**	painted teak oak	Eiche Teak gefärbt	chêne teint en teck	roble barnizado color teca	**360**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**432**
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**432**

“X”


Complementi | Extras | Zubehör | Compléments | Complementos

ACOM0622



Tavolino alto con vassoio asportabile	Table, high, with removable tray	Hohes Tischchen mit abnehmbarem Tablett	Petite table, haute, avec plateau amovible	Mesita alta con bandeja	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**455**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**455**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**455**
TT **rovere tinto teak**	painted teak oak	Eiche Teak gefärbt	chêne teint en teck	roble barnizado color teca	**455**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**546**
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**546**


ACOM0623



Tavolino basso con vassoio asportabile	Table, low, with removable tray	Niedriges Tischchen mit abnehmbarem Tablett	Petite table, petite, avec plateau amovible	Mesita baja con bandeja	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**438**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**438**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**438**
TT **rovere tinto teak**	painted teak oak	Eiche Teak gefärbt	chêne teint en teck	roble barnizado color teca	**438**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**526**
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**526**

Complementi | Extras | Zubehör | Compléments | Complementos


ACOM0538




Sgabello con seduta in cuoio, non disponibile nelle finiture laccate (ad esaurimento)	Stool with leather seat , not available in lacquered finishes (while stocks last)	Hocker mit Sitz aus Leder, nicht in den lackierten Versionen verfügbar (im Ausverkauf)	Tabouret avec siège en cuir, non disponible dans les finitions laquées (jusqu'à épuisement du stock)	Banqueta con asiento en cuero, no disponible con acabados lacados (hasta agotar stock)	
finitura sgabello	finish stool	Ausführung Hocker	finition tabouret	acabado banqueta	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**498**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**498**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**498**
TT **rovere tinto teak**	painted teak oak	Eiche Teak gefärbt	chêne teint en teck	roble barnizado color teca	**498**
finitura seduta	finish seat	Ausführung Sitz	finition siège	acabado asiento	
NA **cuoio naturale**	natural leather	Leder naturfarben	cuir naturel	cuero natural	-
NE **cuoio nero**	black leather	Leder schwarz	cuir noir	cuero negro	-

RICAMBI | PARTS | ERSATZTEILE | PIÈCES DE RECHANGE | REPUESTOS

ACOM0540



Vassoio	Tray	Seifenschale	Plateau	Bandeja	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**150**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**150**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**150**
TT **rovere tinto teak**	painted teak oak	Eiche Teak gefärbt	chêne teint en teck	roble barnizado color teca	**150**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**140**
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**140**



369 - p. 13.2
design Benedini Associati

369

Illuminazione

Lampada a parete in acciaio inox lucido o satinato con diffusore in vetro pyrex sabbiato.
Kit di fissaggio compreso.
La lampada è fissata a parete con viti e tasselli ad espansione.
Disponibile anche per il mercato USA (aggiungere alla fine del codice la lettera U). Il valore delle lampade non subisce variazioni.

Lighting

Wall mounted stainless steel light, with polished or satin finish with sandblasted pyrex glass diffuser.
Complete with fixing kit.
The light is wall mounted by means of screws and wall plugs.
Also available for the US market (add the letter U to the end of the order code). The prices of the lights remain the same.

Beleuchtung

Wandleuchte aus Edelstahl in glänzender oder satinierter mit Schirm aus sandgestrahltem Pyrexglas. Kit zur Befestigung inbegriffen. Die Lampe wird mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt.
Auch für den US-Markt lieferbar (am Ende des Bestellcodes den Buchstaben U einfügen). Die Preise der Lampen bleiben unverändert.


Luminaires

Lampe murale en acier inox poli ou satiné avec diffuseur en verre pyrex sablé. Kit de fixation inclus.
La lampe est fixée au mur avec des vis et des chevilles expansives.
Disponibles aussi pour le marché USA (ajouter à la fin du code la lettre U). Le coût des lampes ne change pas.

Iluminación

Lámpara a pared en acero inox brillo o satinado, con difusor en cristal pyrex arenado.
Kit de fijación incluido.
La lámpara se fija a pared con tornillos y tacos de expansión.
También disponible para el mercado USA(añadir al final del còdigo la letra"U"). El valor de las làmparas no sufre variaciones.

A369226 ⬚



Lampada a parete in acciaio inox, con diffusore in vetro pyrex sabbiato

DATI TECNICI
lampadina fluorescente
18W/840 - 2G11 - 220V - CE

PER MERCATO USA
lampadina fluorescente
18W/840 - 2G11 - 110V
A369226 ⬚ U

finitura
A lucido
SP satinato

Wall-mounted light in stainless steel, with sandblasted pyrex diffuser

TECHNICAL DATA
fluorescent light bulb
18W/840 - 2G11 - 220V - CE

FOR US MARKET
fluorescent light bulb
24W/840 - 2G11 - 110V
A369226 ⬚ U

finish
polished
satin finished

Wandleuchte aus Edelstahl, mit Schirm aus sandgestrahltem Pyrexglas

TECHNISCHE DATEN
Neonlampe
18W/840 - 2G11 - 220V - CE

FÜR US-MARKT
Neonröhre
18W/840 - 2G11 - 110V
A369226 ⬚ U

Ausführung
glänzend
satiniert

Applique en acier inox, avec diffuseur en verre pyrex sablé

DONNÉES TECHNIQUES
ampoule fluorescente
18W/840 - 2G11 - 220V - CE

POUR MARCHE USA
ampoule fluorescente
18W/840 - 2G11 - 110V
A369226 ⬚ U

finition
poli
satiné

Lámpara a pared en acero inox, con difusor en vidrio pyrex arenado

DATOS TÉCNICOS
bombilla fluorescente
18W/840 – 2G11 – 220 - CE

PARA MERCADO ESTADOUNIDENSE
bombilla fluorescente
18W/840 - 2G11 - 110V
A369226 ⬚ U

acabado
brillo **412**
satinado **357**

RICAMBI

.ELE135

Lampadina fluorescente
18W/840 - 2G11 - 220V

SPARES

Fluorescent light bulb
18W/840 - 2G11 - 220V

ERSATZTEILE

Neonröhre
18W/840 - 2G11 - 220V

PIÈCES DE RECHANGE

Ampoule fluorescente
18W/840 - 2G11 - 220V

REPUESTOS

Bombilla fluorescente **16**
18W/840 - 2G11 - 220V

LATO

Introduzione

Lato, disegnato da Benedini Associati è un programma composto da contenitori caratterizzati dalle ampie dimensioni e dalle molte finiture dei frontali.

Le casse dei contenitori sono realizzate in multistrato con rivestimento in legno di varie essenze: rovere, legno precomposto con finitura teak o laccate in bianco, grigio o con colori RAL a richiesta (maggiorazione del 20%).

I frontali per cassetti sono in multistrato con rivestimento in rovere, in teak, laccati oppure in cuoio, marmo, in metallo o in vetro (vetro ad esaurimento).

I contenitori Lato possono essere collocati sotto al piano/lavabo Ell o possono essere utilizzati con i lavabi da appoggio senza l'ausilio del piano.

Introduction

Lato, designed by Benedini Associati is a program composed of storage units characterised by ample dimensions and multiple front finishes.

The storage units' casings are made in plywood with oak veneer or in reconstituited wood whit teak finish or varnished in white, grey or in RAL colourings on request (surplus of 20%).

The front of the drawers are in plywood with oak or teak veneer, varnished or in leather, metal, marble or glass (glass while stocks last).

The Lato containers can be installed under the Ell top/ basin or used with countertop basins, eliminating the need for a countertop.

Einleitung

Lato, entworfen von Benedini Associati, ist ein System von Möbeln, die sich durch ihre großzügigen Maße und eine Vielzahl von Oberflächen für die Schubladenfronten auszeichnen.

Der Korpus der Möbel ist aus Schichtholz mit Furnier aus Eiche oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak oder lackiert in den Farben Weiß, Grau oder in einer RAL-Farbe auf Anfrage (Aufpreis von 20%).

Die Schubladenfronten sind aus Schichtholz mit Furnier aus Eiche oder Teak, lackiert oder aus Leder, Metall, Marmor oder Glas (Glas im Ausverkauf).

Die Schränke Lato können unter der Ablage/dem Waschbecken Ell positioniert oder mit Aufsatzwaschbecken ohne zusätzliche Ablage verwendet werden.

Introduction

Lato, dessiné par Benedini Associati, est un programme composé de caissons caractérisées par les grandes dimensions et les nombreuses finitions des façades.

Les coffres des caissons sont réalisés en stratifié avec revêtement en bois de différentes essences : chêne ou en bois précomposé avec finition teck ou laqués en blanc, gris ou avec des couleurs RAL sur demande (majoration du 20%).

Les façades pour tiroirs sont en stratifiéen chêne, en teck, laqués ou en cuir, marbre, metal ou en verre (verre jusqu'à épuisement du stock).

Les caissons Lato peuvent être placés sous le plan/ lavabos Ell ou être utilisés avec les lavabos à poser sans utiliser le plan.


Introducción

Lato, diseñado por Benedini Associati, es un programa formado por contenedores caracterizados por sus amplias dimensiones y los muchos acabados de los frontales.

Las cajas de los contenedores están realizadas en multiestrato con revestimiento de madera de diferentes esencias: roble o en madera precompuesta con acabado teca o lacadas en blanco, gris o con colores RAL a petición, con recargo del 20%.

Los frontales para cajones están realizados en multiestrato con revestimiento en roble, teca, lacados o en cuero, mármol, metalde o vidrio (vidrio hasta agotar stock).

Los contenedores pueden ser colocados debajo de la encimera/lavabo ell o pueden ser utilizados con los lavabos de apoyo sin el auxilio de la encimera.



LATO

Indice

Introduzione

14.2 Indice

14.3 Esempio

14.4 Cassa

14.5 Forature

14.7 Cassetto

14.8 Cassetto interno

14.9 Frontale

14.10 Vano a giorno

14.12 Abaco composizioni

14.13 Finiture

Modulo d'ordine

Index

Introduction

14.2 Index

14.3 Example

14.4 Casing

14.5 Holes

14.7 Drawer

14.8 Internal drawer

14.9 Drawer front

14.10 Open storage units

14.12 Abacus compositions

14.13 Finishes

Order form

Index

Einleitung

14.2 Inhalt

14.3 Esempio

14.4 Korpus

14.5 Bohrungen

14.7 Schublade

14.8 Innenschublade

14.9 Schubladenfront

14.10 Regal

14.12 Abakus Kombinations-möglichkeiten

14.13 Ausführungen

Bestellformular

Index

Introduction

14.2 Index

14.3 Exemple

14.4 Caisse

14.5 Trous

14.7 Tiroir

14.8 Tiroir interne

14.9 Frontale

14.10 Compartiment à jour

14.12 Abaque compositions

14.13 Finitions

Bon de commande

Índice

Introducción

14.2 Índice

14.3 Ejemplo

14.4 Caja

14.5 Perforaciones

14.7 Cajón

14.8 Cajón interno

14.9 Frontal

14.10 Compartimento abierto

14.12 Abaco composiciones

14.12 Acabados

Módulo de pedido

LATO

Esempio

Contenitore Lato con cassa in rovere naturale da cm 160 con foro per lavabo Spoon XL posto in centro. Vano a giorno da cm 40 a sinistra, cassetto centrale da cm 80 con frontale in rovere naturale al centro, vano a giorno da cm 40 a destra.

Example

Storage unit Lato with casing in natural oak of 160 cm (63") length with hole for Spoon XL washbasin in the centre. Open storage unit of 40 cm (15" 3/4) length to the left, drawer with front of 80 cm (31" 1/2) in natural oak at the centre, open compartment of 40 cm (15" 3/4) length to the right.

Beispiel


Behälter Lato mit Korpus in Eiche natur von 160 cm Länge mit Loch für Waschbecken Spoon XL in der Mitte.
Links Regal von 40 cm Länge, in der Mitte Schublade von 80 cm mit Front in Eiche natur, rechts Regal von 40 cm Länge.

Exemple

Caisson Lato avec caisse en chêne naturel de 160 cm avec trou pour lavabo Spoon XL placé au centre.
Compartiment à jour de 40 cm à gauche, tiroir central avec façade de 80 cm en chêne naturel au centre, compartiment à jour de 40 cm à droite.

Ejemplo

Contenedor Lato con caja en roble natural de 160 cm con orificio para lavabo Spoon XL colocado en el centro.
Compartimento abierto de 40 cm a la izquierda, cajón central de 80 cm con frontal en roble natural en el centro, compartimento abierto de 40 cm a la derecha.



		H	L				
A	**1.**	40 cm	160 cm	cassa/ casing/ Korpus/ coffre/ caja	rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural	**ALC4160RT**	**1.623**
B	**1.**	40 cm	40 cm.	vano a giorno/ open storage unit/ Regal/ compartiment à jour/ compartimento abierto	rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural	**ALG4040RT**	**53**
C	**1.**	40 cm	80 cm	cassetto/ drawer/ Schublade/ tiroir cajón	rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural	**ALD4080RT**	**399**
	2.	40 cm	80 cm	frontale/ drawer front/ Schubladenfront/ façade/ frontal	rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural	**ALF4080RT**	**248**
	3.			foratura cassa per lavabo Spoon XL/ hole for Spoon XL washbasin / loch für Waschbecken Spoon XL / trou de la caisse pour lavabo Spoon XL/ perforación caja para lavabo Spoon XL	-	**ALSXL**	**40**
	4.			lavabo da appoggio Spoon XL/ over countertop washbasin Spoon XL/ Aufsatzwaschbecken Spoon XL/ lavabo à poser Spoon XL/ Lavabo de apoyo Spoon XL	bianco/ whire/ weiß/ blanc/ blanco	**ACER0713Z**	**1.110**
D	**1.**	40 cm	40 cm	vano a giorno/ open storage unit/ Regal/ compartiment à jour/ compartimento abierto	rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural	**ALG4040RT**	**53**
						TOTALE	**3.526**

LATO

Cassa

Le casse dei contenitori sono disponibili con larghezze da cm 80 a cm 200, altezza cm 20 o 40 e profondità cm 47,7.

Sono possibili anche contenitori con dimensioni speciali quando la configurazione prevede i vani a giorno.

Casing

The storage units' casings are available in lengths of 80 (31" 1/2) to 200 cm (78" 3/4), height 20 (7" 7/8) or 40 cm (15" 3/4), depth 47,7 cm (18" 3/4).

Storage units are also possible with special dimensions when the configuration includes open storage units.

Korpus

Möbelkorpus lieferbar mit Längen von 80 bis 200 cm, Höhe 20 oder 40cm, Tiefe 47,7 cm.

Möbelkorpus mit Sondermaß dann möglich, wenn in der Komposition Regale vorgesehen sind.

Caisse


Les coffres des caissons sont disponibles avec des largeurs de 80 cm à 200 cm, hauteur 20 cm ou 40 et profondeur 47,7 cm.

Des caissons avec des dimensions spéciales sont possibles quand la configuration prévoit les compartiments à jour.


Caja

Las cajas de los contenedores están disponibles con anchuras de 80 a 200 cm, altura de 20 o 40 cm y profundidad de 47,7 cm.

También hay posibilidad de contenedores con dimensiones especiales cuando la configuración prevé los compartimentos abiertos.



Altezza/ Height/ Höhe/ Hauteur/ Altura
cm 40 (15" 3/4)



Altezza/ Height/ Höhe/ Hauteur/ Altura
cm 20 (7" 7/8)

Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja		RT	RU	RW	RC	PT	LZ	LG		RT	RU	RW	RC	PT	LZ	LG	
L																	
cm	080	**844**					**669**		**ALC 4 0 8 0**	**693**					**581**		**ALC 2 0 8 0**
cm	081-099	**1.055**					**836**		**ALC 4**	**867**					**727**		**ALC 2**
cm	100	**950**					**749**		**ALC 4 1 0 0**	**779**					**653**		**ALC 2 1 0 0**
cm	101-119	**1.188**					**936**		**ALC 4**	**974**					**815**		**ALC 2**
cm	120	**1.056**					**890**		**ALC 4 1 2 0**	**869**					**778**		**ALC 2 1 2 0**
cm	121-139	**1.320**					**1.113**		**ALC 4**	**1.085**					**972**		**ALC 2**
cm	140	**1.525**					**1.312**		**ALC 4 1 4 0**	**1.256**					**1.148**		**ALC 2 1 4 0**
cm	141-159	**1.905**					**1.640**		**ALC 4**	**1.571**					**1.436**		**ALC 2**
cm	160	**1.623**					**1.396**		**ALC 4 1 6 0**	**1.331**					**1.224**		**ALC 2 1 6 0**
cm	161-179	**2.029**					**1.745**		**ALC 4**	**1.663**					**1.530**		**ALC 2**
cm	180	**1.721**					**1.480**		**ALC 4 1 8 0**	**1.425**					**1.301**		**ALC 2 1 8 0**
cm	181-199	**2.151**					**1.850**		**ALC 4**	**1.781**					**1.625**		**ALC 2**
cm	200	**1.979**					**1.683**		**ALC 4 2 0 0**	**1.634**					**1.473**		**ALC 2 2 0 0**

Nota:
Completare il codice inserendo la lettera corrispondente alla finitura scelta e, per gli speciali, le 3 cifre che ne definiscono la dimensione (in cm)

Note:
Complete the code by inserting the letter corresponding to the finish chosen and, for special ones, the 3 digits defining their size (in cm)

Anmerkung:
Vervollständigen Sie den Code durch Einfügen des Buchstabens, der der ausgewählten Ausführung entspricht und, für die Sonderversionen, der 3 Ziffern, welche die Größe bestimmen (in cm)

Remarque :
Compléter la référence en saisissant la lettre correspondant à la finition choisie et, pour les spéciales, les 3 chiffres qui en définissent la dimension (en cm)

Nota:
Completar el código introduciendo la letra correspondiente al acabado elegido y, para los especiales, las 3 cifras que definen la dimensione (en cm)

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
LZ. laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
LG. laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate

Cassa

Forature per lavabi e rubinetti da realizzare sulle casse dei contenitori Lato.

Sulla cassa è possibile posizionare solo lavabi da appoggio o il piano Ell.

I lavabi sono posizionabili su casse con altezza cm 40 accessoriate con cassetto, e su casse con altezza cm 20 con vano a giorno predisposto.

Indicare la posizione della foratura del lavabo fornendo la misura dal bordo sinistro della cassa al centro del lavabo per ogni lavabo inserito, preferibilmente allegando il disegno.

La cassa sottolavabo con altezza cm 20, ha il lato inferiore forato che permette il passaggio e l'ispezione del sifone a bottiglia.

Casing

Holes for washbasins and taps to create on the casings of the Lato storage units ONLY with height 40 cm (15" 3/4).

Only over countertop washbasins or the Ell countertop with washbasin can be positioned on the casings.

The basins can be positioned on a 40-cm high casing, fitted with a drawer, and on 20-cm high casing with an open compartment.

Indicate the position of the washbasin hole providing the distance from the left edge of the casing to the centre of the washbasin for each washbasin inserted, preferably attaching the design.

The washbasin supporting storage unit of 20 cm height, has a perforated lower side that allows the passage and inspection of the bottle waste trap.

Korpus

Ausschnitte für Waschbecken und Armaturen im Korpus der Möbel Lato NUR von 40 cm Höhe.

Auf dem Korpus können nur Aufsatzwaschbecken oder der Waschtisch Ell positioniert werden.

Die Waschbecken können auf Korpussen mit einer Höhe von 40 cm positioniert werden, die mit Schubladen ausgestattet sind, oder auf Korpussen mit einer Höhe von 20 cm, die über ein offenes Fach verfügen.

Definieren Sie die Position des Waschbeckenausschnitts durch Angabe des Maßes von der linken Kante des Korpus bis zur Waschbeckenmitte für jedes Waschbecken; Zeichnung beilegen.

Der Waschtischunterschrank von 20 cm Höhe hat eine perforierte Unterseite für den Durchlass des Flaschensiphons und dessen Inspektion.

Caisse

Trous pour lavabos et robinets à réaliser sur les coffres des caissons Lato SEULEMENT avec hauteur 40 cm.

Sur la caisse, il est possible de ne placer que des lavabos à poser ou le plan Ell.

Les lavabos peuvent être placés sur des caissons avec une hauteur de 40 cm et un tiroir ou sur des caissons avec une hauteur de 20 cm et un compartiment ouvert prédisposé.

Indiquer la position du trou du lavabo en fournissant la mesure du bord gauche de la caisse au centre du lavabo pour chaque lavabo inséré, de préférence en joignant le plan.

La coffre sous lavabo, hauteur 20 cm, présente un côté inférieur perforé qui permet le passage et l'inspection du siphon.

Caja

Perforaciones para lavabos y grifos a realizar en las cajas de los contenedores Lato SÓLO con altura 40 cm.


En la caja sólo es posible colocar lavabos de apoyo o la encimera Ell.


Los lavabos son posicionables sobre cajas con altura de 40 cm equipados con cajón y sobre cajas con altura de 20 cm con compartimiento abierto predispuesto.

Indicar la posición de la perforación del lavabo dando la medida del borde izquierdo de la caja al centro del lavabo para cada lavabo introducido preferiblemente adjuntando el dibujo.

La caja, de 20 cm de altura, tiene el lado inferior perforado que permite el paso y la inspección del sifón a botella.




AL ☐☐☐





Foro per lavabi da appoggio su cassa o per piano con lavabo Ell	Hole for over countertop washbasins on casing or for countertop with Ell washbasin	Ausschnitt für Aufsatz-waschbecken im Korpus oder für Waschtisch Ell	Trou pour lavabos à posersur caisse ou pour plan avec lavabo Ell	Orificio para lavabos de apoyo en mueble o para encimera con lavabo Ell **80**
Codice per lavabi da appoggio	Code for over countertop washbasins	Code für Aufsatzwaschbecken	Code pour lavabos à poser	Código para lavabos de apoyo
B J 1 **Bjhon 1**	D R P **Drop cm 63**	L R R **Lariana ACER1075**	N O R **Normal**	3 8 4 **Undici ACER0384**
B J 2 **Bjhon 2**	D R L **Drop cm 67**	M A R **Marsiglia**	3 8 5 **Raso ACER0385**	3 8 6 **Undici ACER0386**
C A R **Carrara**	I M M **Immersion**	N E B **Neb**	S P O **Spoon**	3 8 0 **Undici Inox ACER0380**
0 0 0 **Cube ***	L R T **Lariana ACER1073**	N I V **Nivis**	S X L **Spoon XL**	V I E **Vieques h 19**
D E P **Deep**	L R V **Lariana ACER1074**	P E T **Petra**	3 8 1 **Undici ACER0381**	O V S **661**
Codice per piano con lavabo Ell	Code for countertop with Ell washbasin	Code für Waschtisch Ell	Code pour plan avec lavabo Ell	Código para encimera con lavabo Ell
E L L **Ell**				
*** Non necessita di foratura sulla cassa**	* No hole required on the casing	* Auf dem Korpus ist keine Bohrung erforderlich	* Trou sur caisse non nécessaire/	* No necesita de orificio en la caja

LATO

Cassa	Casing	Korpus	Caisse	Caja	
AL R					
					
Foro ø 35 mm per rubinetto monoforo	ø mm 35 (1" 3/8) hole for single-hole tap	Bohrung mit ø 35 mm für Einlocharmatur	Trou ø 35 mm pour robinet monotrou	Orificio ø 35 mm para grifería monomando	**40**
AL 4					
					
Foro ø 35 mm per comando da piano	ø mm 35 (1" 3/8) hole for top-mounted control	Bohrung mit ø 35 mm für Bedienungshebel auf Ablage	Trou ø 35 mm pour rocommande sur plan	Orificio ø 35 mm para palanca de mando	**40**
AL 5					
					
Due fori ø 35 mm per bocca di erogazione e comando da piano	Two ø mm 35 (1" 3/8) holes top mounted spout and control	Zwei Bohrungen mit ø 35 mm für Auslauf und Bedienungshebel auf Ablage	Deux trous ø 35 mm pour bec a débit et commande sur plan	Dos orificios ø 35 mm para caño de erogación y para palanca de mando	**50**
AL F					
Foro con dimensioni speciali per rubinetto (prezzo a richiesta)	Hole with special dimensions for tap (price on demand)	Ausschnitt mit Sondermaß für Armatur (Preis auf Anfrage)	Trou avec dimensions spéciales pour robinet (prix sur demande)	Orificio con dimensiones especiales para grifo (precio a petición)	**–**
AL 6					
Foratura speciale per lavabo con utilizzo di rubinetto a parete Sen (prezzo a richiesta)	Hole for washbasin in special position for use with wall mounted Sen (price on demand)	Ausschnitt für Waschbecken in Spezialposition für Verwendung der Wand-armaturen Sen (Preis auf Anfrage)	Trou pour lavabo en position spéciale pour utilisation d'un robinet mural Sen (prix sur demande)	Perforación para lavabo en posición especial para uso de grifo a pared Sen(precio a petición)	**–**

Cassetto

I cassetti hanno misure fisse: cm 40, 60, 80, 100, 120.
La finitura del cassetto è la stessa della cassa quando questa è in legno; quando è laccata deve essere scelta tra le finiture legno disponibili.
I cassetti sono dotati di guide ad estrazione totale con apertura push-pull e chiusura soft-closing (portata 40 kg).

I vani con cassetto con altezza cm 40, possono essere attrezzati con cassetto supplementare interno.

Drawer

The drawers have fixed measures: 40, 60, 80, 100 and 120 cm (15”3/7, 23”5/8, 31”1/2, 39”3/8, 47”1/4).
The drawer finish is the same as the casing, when this is in wood: when it is lacquered it must be chosen from the wood finishes available.
The drawers are equipped with full extraction runners with push-pull opening and soft-closing mechanism (capacity 40 kg).

The storage units of 40 cm (15” 3/4) height can be equipped with an additional internal drawer.

Schublade

Die Fächer haben feste Abmessungen: 40, 60, 80, 100, 120 cm.
Die Ausführung der Schublade ist dieselbe des Korpus wenn dieser aus Holz ist; wenn er lackiert ist muss eine der lieferbaren Holzarten ausgewählt werden.
Schubladen mit Vollauszug mit push-pull Öffnung und soft-closing Mechanismus (Tragkraft 40 kg).

Die Schubladen der Möbel von 40 cm Höhe können mit zusätzlicher Innenschublade ausgestattet werden.

Tiroir


Les tiroirs ont des mesures fixes : 40, 60, 80, 100, 120 cm.
La finition du tiroir est la même que celle de la caisse quand celui-ci est en bois ; quand elle est laquée, elle doit être choisie parmi les finitions bois disponibles.
Les tiroirs sont dotés de guides à extraction totale avec ouverture push-pull et fermeture soft-closing (charge 40 kg).

Les compartiments avec tiroir et hauteur 40 cm, peuvent être équipés d’un tiroir supplémentaire interne.


Cajón

Los cajones tienen medidas fijas: cm 40, 60, 80, 100, 120.
El acabado del cajón es el mismo que el de la caja cuando ésta es de madera; cuando es lacada debe elegirse entre los acabados de madera disponibles.
Los cajones están provistos de guías con extracción total con apertura push-pull y cierre soft-closing (capacidad 40 kg).

Los compartimentos con cajón con altura 40 cm, pueden equiparse con cajón suplementario interno.



Altezza/ Height/ Höhe/ Hauteur/ Altura
cm 40 (15” 3/4)



Altezza/ Height/ Höhe/ Hauteur/ Altura
cm 20 (7” 7/8)

Finitura cassetto/ Drawer finish/ Ausführung Schublade/ Finition du tiroir/ Acabado cajón





L					
cm	040	**295**	**ALD 4 040** ☐	**255**	**ALD 2 040** ☐
cm	060	**349**	**ALD 4 060** ☐	**293**	**ALD 2 060** ☐
cm	080	**399**	**ALD 4 080** ☐	**333**	**ALD 2 080** ☐
cm	100	**430**	**ALD 4 100** ☐	**354**	**ALD 2 100** ☐
cm	120	**446**	**ALD 4 120** ☐	**365**	**ALD 2 120** ☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
TT. rovere tinto teak/ oak painted teak/ Eiche Teak gefärbt / chêne teint en teak/ roble barnizado color teca

LATO

Cassetto

I cassetti dei contenitori Lato con altezza cm 40, possono essere attrezzati con un cassetto supplementare interno.

La finitura del cassetto supplementare interno, è la stessa del cassetto principale.

Drawer

The drawers of the Lato storage units of 40 cm (15" 3/4) height can be equipped with an additional, internal drawer.

The finish of the internal, additional drawer is the same as the main drawer.

Schublade

Die Schubladen der Möbel Lato von 40 cm Höhe können mit zusätzlicher Innenschublade ausgestattet werden.

Die Ausführung der Innenschublade ist diejenige der Hauptschublade.

Tiroir


Les tiroirs des caissons Lato avec hauteur 40 cm peuvent être équipés d'un tiroir supplémentaire interne.

La finition du tiroir supplémentaire interne est la même que celle du tiroir principal.

Cajón

Los cajones de los contenedores Lato con 40 cm de altura, pueden equiparse con un cajón suplementario interno.

El acabado del cajón suplementario interno es el mismo que el del cajón principal.



Finitura cassetto interno/ Internal drawer finish/ Ausführung Innenschublade/ Finition du tiroir interne/ Acabado cajón interno



cm	040	**255**	**ALI 040** ☐
cm	060	**293**	**ALI 060** ☐
cm	080	**333**	**ALI 080** ☐
cm	100	**354**	**ALI 100** ☐
cm	120	**365**	**ALI 120** ☐

Nota:
Il cassetto interno non può essere inserito sotto al lavabo.

Note:
The internal drawer cannot be inserted under the washbasin.

Anmerkung:
Unter einem Waschbecken kann keine Innenschublade verwendet werden.

Remarque :
Le tiroir interne ne peut pas être inséré sous le lavabo.

Nota:
El cajón interno no puede introducirse debajo del lavabo.

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
TT. rovere tinto teak/ oak painted teak/ Eiche Teak gefärbt / chêne teint en teak/ roble barnizado color teca

Frontale

I frontali dei cassetti hanno misure fisse: cm 40, 60, 80, 100, 120.

Tutti i frontali sono supportati da pannello in MDF laccato grigio scuro.

Drawer front

The front of the drawers have fixed measurements: 40, 60, 80, 100 and 120 cm (15”3/7, 23”5/8, 31”1/2, 39”3/8 and 47”1/4).

All the fronts are supported by a MDF panel lacquered dark grey.

Schubladenfront

Die Schubladenfronten haben feste Abmessungen: 40, 60, 80, 100, 120 cm.

Alle Schubladenfronten sind auf dunkelgrau lackierten MDF Tafeln aufgeschraubt

Façade


Les façades des tiroirs ont des mesures fixes : 40, 60, 80, 100, 120 cm.

Toutes les façades sont soutenues par un panneau en MDF laqué gris foncé.

Frontal


Los frontales de los cajones tienen medidas fijas: cm 40, 60, 80, 100, 120.

Todos los frontales están soportados por un panel en MDF lacado gris oscuro.



Altezza/ Height/ Höhe/ Hauteur/ Altura
cm 40 (15” 3/4)

Finitura frontale/ Drawer front finish/ Ausführung Schubladenfront/ Finition de la façade/ Acabado frontal	RT	RU	RW	RC	PT	LZ	LG	VZ*	VG*	NA*	RA	VE	NE	MC	GC	NM	BR	NR	
cm 040	177					155		195	--	256				326					ALF 4 040 ☐
cm 060	212					177		214		295				437					ALF 4 060 ☐
cm 080	248					203		256		396				555					ALF 4 080 ☐
cm 100	299					248		303		486				689					ALF 4 100 ☐
cm 120	353					293		353		549				824					ALF 4 120 ☐



Altezza/ Height/ Höhe/ Hauteur/ Altura
cm 20 (7” 7/8)

Finitura frontale/ Drawer front finish/ Ausführung Schubladenfront/ Finition de la façade/ Acabado frontal	RT	RU	RW	RC	PT	LZ	LG	VZ*	VG*	NA*	RA	VE	NE	MC	GC	NM	BR	NR	
cm 040	116					107		136		175				189					ALF 2 040 ☐
cm 060	135					117		148		200				244					ALF 2 060 ☐
cm 080	154					131		180		264				318					ALF 2 080 ☐
cm 100	185					158		195		299				381					ALF 2 100 ☐
cm 120	215					187		224		333				448					ALF 2 120 ☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
LZ. laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ aqué blanc mat/ lacado blanco mate
LG. laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
VZ*. vetro verniciato bianco (ad esaurimento)/ white lacquered glass (while stocks last)/ Weiß lackiertes Glas (im Ausverkauf)/ verre vernie blanc (jusqu’à épuisement du stock)/ cristal blanco barnizado (hasta agotar stock)
VG*. vetro verniciato grigio scuro (ad esaurimento)/ dark grey lacquered glass (while stocks last)/ Dunkelgraue lackiertes Glas (im Ausverkauf)/ verre vernie gris foncé (jusqu’à épuisement du stock)/ cristal gris oscuro barnizado (hasta agotar stock)
NA*. cuoio naturale ad esaurimento/ natural leather while stocks last/ Naturlede im Ausverkauf/ cuir naturel jusqu’ à épuisement du stock/ cuero natural hasta agotar stock
RA. cuoio raw/raw leather/ raw Leder/ cuir raw/ cuero raw
VE . cuoio verde/green leather/ gr¨n Leder/ cuir vert/ cuero verde
NE. cuoio nero/ black leather/ schwarzes Leder/ cuir noir/ cuero negro
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
BR. ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass/ Brüniert und gebürstet/ laton bruni brossé/ láton bruñido cepillado
NR. ottone naturale spazzolato/ natural brushed brass/ Messing gebürstet/ laton naturel brossé/ latón natural cepillado

LATO

Vano a giorno

I vani a giorno hanno dimensioni standard cm 40 o 60, sono disponibili nella stessa finitura della cassa.

Oltre alle misure standard sono possibili dimensioni speciali.

Open storage units

The open compartments have standard dimensions of 40 (15"3/7) or 60 cm (23"5/8) length are available in the same finish as the casing.

Other than the standard measurements, special dimensions are possible.

Regal

Die Regale haben Standardmaße von 40 oder 60cm, in denselben Ausführungen wie der Möbelkorpus lieferbar

Außer den Standardmaßen sind Sondermaße möglich.

Compartiment à jour


Les compartiments à jour ont des dimensions standards de 40 ou 60 cm, ils sont disponibles dans la même finition de la caisse.


Des dimensions spéciales sont possibles en plus de celles standards.

Compartimento abierto

Los compartimentos abiertos tienen dimensiones estándares de 40 y 60 cm, están disponibles en el mismo acabado que la caja.

Además de las medidas estándares, también son posibles dimensiones especiales.





Altezza/ Height/ Höhe/ Hauteur/ Altura
cm 40 (15" 3/4)

Altezza/ Height/ Höhe/ Hauteur/ Altura
cm 20 (7" 7/8)

Finitura vano a giorno/ Open compartment finish/ Ausführung Regal/ Finition du compartiment à jour/ Acabado compartimento abierto L

RT RU RW RC PT LZ LG

cm	021-039	**64**	**48**	**ALG 4**	**42**	**32**	**ALG 2**
cm	040	**53**	**40**	**ALG 4 0 4 0**	**35**	**26**	**ALG 2 0 4 0**
cm	041-059	**76**	**60**	**ALG 4**	**57**	**40**	**ALG 2**
cm	060	**63**	**50**	**ALG 4 0 6 0**	**47**	**33**	**ALG 2 0 6 0**

Nota:
Completare il codice inserendo la lettera corrispondente alla finitura scelta e, per gli speciali, le 3 cifre che ne definiscono la dimensione (in cm)

Note:
Complete the code by inserting the letter corresponding to the finish chosen and, for special ones, the 3 digits defining their size (in cm)

Anmerkung:
Vervollständigen Sie den Code durch Einfügen des Buchstabens, der der ausgewählten Ausführung entspricht und, für die Sonderversionen, der 3 Ziffern, welche die Größe bestimmen (in cm)

Remarque :
Compléter la référence en saisissant la lettre correspondant à la finition choisie et, pour les spéciales, les 3 chiffres qui en définissent la dimension (en cm)

Nota:
Completar el código introduciendo la letra correspondiente al acabado elegido y, para los especiales, las 3 cifras que definen la dimensione (en cm)

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
LZ. laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
LG. laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate

Vano a giorno

Vani a giorno con altezza cm 20 predisposti per il posizionamento sotto ai lavabi da appoggio o all'invaso del piano Ell. La profondità dello spazio frontale accessibile è ridotta per permettere il passaggio dello scarico nella zona posteriore.

Open storage units

Open 20 cm high compartments, suitable for installation below the countertop basins or flush-fit under the Ell countertop. The front accessible part is slimmer to allow the drain to be fitted behind it.

Regal


Die offenen Fächer mit einer Höhe von 20 cm sind für die Montage unter Aufsatzwaschbecken oder unter dem Becken vorgesehen. Die Tiefe des von vorne zugänglichen Bereichs ist reduziert, damit der Ablauf im hinteren Bereich untergebracht werden kann.

Compartiment à jour

Les compartiments à jour de 20 cm sont prédisposés pour leur positionnement sous les lavabos avec appui au sol ou sous la cavité du plan Ell. La profondeur de la cavité frontal accessible est réduite pour permettre le passage de l' écoulement dans la zone arrière.

Compartimento abierto

Compartimientos abiertos con altura de 20 cm predispuestos para el posicionamiento debajo de los lavabos de apoyo o de la cuenca de la encimera Ell. La profundidad del espacio frontal accesible es reducida para permitir el pasaje de la descarga en la zona posterior.



Altezza/ Height/ Höhe/ Hauteur/ Altura
cm 20 (7" 7/8)

Finitura vano a giorno/ Open compartment finish/ Ausführung Regal/ Finition du compartiment à jour/ Acabado compartimento abierto L		RT RU RW RC PT	LZ LG	
cm	021-039	**48**	**37**	**ALE 2** ☐☐☐☐
cm	040	**41**	**30**	**ALE 2 0 4 0** ☐
cm	041-059	**66**	**46**	**ALE 2** ☐☐☐☐
cm	060	**55**	**38**	**ALE 2 0 6 0** ☐

Nota:
Completare il codice inserendo la lettera corrispondente alla finitura scelta e, per gli speciali, le 3 cifre che ne definiscono la dimensione (in cm)

Note:
Complete the code by inserting the letter corresponding to the finish chosen and, for special ones, the 3 digits defining their size (in cm)

Anmerkung:
Vervollständigen Sie den Code durch Einfügen des Buchstabens, der der ausgewählten Ausführung entspricht und, für die Sonderversionen, der 3 Ziffern, welche die Größe bestimmen (in cm)

Remarque :
Compléter la référence en saisissant la lettre correspondant à la finition choisie et, pour les spéciales, les 3 chiffres qui en définissent la dimension (en cm)

Nota:
Completar el código introduciendo la letra correspondiente al acabado elegido y, para los especiales, las 3 cifras que definen la dimensione (en cm)

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
LZ. laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
LG. laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate

LATO

Abaco composizioni

Esempi di composizioni con altezza cm 40, le stesse sono possibili con altezza cm 20

Abacus compositions

Examples of compositions of 40 cm (15"3/8) height, also available for 20 cm (7"7/8) height.

Abakus Kombinationsmöglichkeiten

Beispiele für Kompositionen von 40cm Höhe, die gleichen sind möglich für 20cm hohe Möbel.


Abaque compositions

Exemples de compositions avec hauteur de 40 cm, les mêmes sont possibles avec une hauteur de 20 cm.


Abaco composiciones

Ejemplos de composiciones con altura de 40 cm, las mismas también son posibles con altura de 20 cm.


80 (31" 1/2)




100 (39" 3/8)




120 (47" 1/2)




140 (55" 1/8)




160 (63")



180 (70" 7/8)



200 (78" 47/64)



Finiture

Finiture per casse contenitori



Rovere naturale
Natural oak
Eiche natur
Chêne naturel
Roble natural



Rovere bruno
Brown oak
Eiche braun
Chêne brun
Roble marrón




Rovere scuro
Dark oak
Eiche dunkel
Chêne foncé
Roble oscuro



Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Tea
Bois précomposé, finition teck
Madera precompuesta con acabado teca



Rovere cenere
Grey ash oak
Eiche aschgrau
Chêne gris cendré
Roble ceniza



Laccato bianco opaco
Matt white painted
Matt weiß lackiert
Laqué blanc mat
Lacado blanco mate



Laccato grigio opaco
Matt grey painted
Matt grau lackiert
Laqué gris mat
Lacado gris mate

Finiture per cassetti

Finishes for casing of storage units

Ausführungen für Schrankkorpus

Finitions pour coffres des caissons

Acabado para cajas contenedores



Rovere naturale
Natural oak
Eiche natur
Chêne naturel
Roble natural



Rovere bruno
Brown oak
Eiche braun
Chêne brun
Roble marrón



Rovere scuro
Dark oak
Eiche dunkel
Chêne foncé
Roble oscuro



Rovere cenere
Grey ash oak
Eiche aschgrau
Chêne gris cendré
Roble ceniza



Rovere tinto teak
Oak painted teak
Eiche Teak gefärbt
Chêne teint en teak
Roble barnizado color teca

Finiture per frontali

Finishes for drawer fronts

Ausführungen für Fronten

Finitions pour façades

Acabados para frontales



Rovere naturale
Natural oak
Eiche natur
Chêne naturel
Roble natural



Rovere bruno
Brown oak
Eiche braun
Chêne brun
Roble marrón



Rovere scuro
Dark oak
Eiche dunkel
Chêne foncé
Roble oscuro



Rovere cenere
Grey ash oak
Eiche aschgrau
Chêne gris cendré
Roble ceniza



Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Tea
Bois précomposé, finition teck
Madera precompuesta con acabado teca

LATO

Finiture


Finiture per frontali



Laccato bianco opaco
Matt white painted
Matt weiß lackiert
Laqué blanc mat
Lacado blanco mate



Cuoio verde
Green leather
Grün Leder
Cuir verd
Cuero verde



Ottone naturale spazzolato
Natural brushed brass
Messing gebürstet
Laton naturel brossé
Latón natural cepillado


* Ad esaurimento

Finishes


Finishes for drawer fronts



Laccato grigio scuro opaco
Matt dark grey painted
Matt dunkelgrau lackiert
Laqué gris foncé mat
Lacado gris oscuro mate



Marmo bianco di Carrara
White Carrara marble
Carraramarmor weiß
Marbre blanc de Carrara
Marmol blanco de Carrara



*** Vetro verniciato bianco**
White lacquered glass
Weiß lackiertes Glas
Verre vernie blanc
Cristal blanco barnizado


* While stocks last

Ausführungen

Ausführungen für Fronten



*** Cuoio naturale**
Natural leather
Naturleder
Cuir naturel
Cuero natural



Marmo grigio Carnico
Grey carnic marble
Karnischer Marmor grau
Marbre gris carnqiue
Mármol gris carnico



*** Vetro verniciato grigio**
White lacquered glass
Dunkelgraue lackiertes Glas
Verre vernie blanc
Cristal gris oscuro barnizado


* Im Ausverkauf

Finitions

Finitions pour façades



Cuoio nero
Black leather
Schwarzes Leder
Cuir noir
Cuero negro



Marmo nero Marquina
Black Marquina marble
Marquina Marmor schwarz
Marbre noir Marquina
Marmol negro Marquina

* Jusqu'à épuisement du stock

Acabados

Acabados para frontales



Cuoio raw
Raw leather
Leder raw
Cuir raw
Cuero raw



Ottone brunito spazzolato
Brushed burnished brass
Brüniert und gebürstet
Laton bruni brossé
Láton bruñido cepillado

* Hasta agotar stock

Modulo d'ordine | Order form | Bestellformular | Bon de commande | Formulario de pedido

Cliente/Client/Kunde/Client/Cliente

Data/Date/Datum/Date/Fecha

Riferimento / Reference / Kommission / Référence / Referencia


PIANO: Descrizione | TOP: Description | PLATTE: Beschreibung | PLAN: Description | ENCIMERA: Descripción

CONTENITORI: Descrizione | STORAGE UNITS: Description | SCHRÄNKE: Beschreibung | CAISSONS: Description | CONTENEDORES: Descripción

Cassa/ Cassa/ Korpus/ Caisse/ Caja

Modulo/ Module/ Modul/ Bon/ Modulo A | Modulo/ Module/ Modul/ Bon/ Modulo B | Modulo/ Module/ Modul/ Bon/ Modulo C | Modulo/ Module/ Modul/ Bon/ Modulo D | Modulo/ Module/ Modul/ Bon/ Modulo E

Prospetto / View / Ansicht / Vue façade / Prospecto



NOTE | NOTES | ANMERKUNGEN | NOTE | NOTAS

Per condizioni di vendita vedi quanto riportato nel presente listino.

For sales conditions please see the valid price list.

Für Verkaufsbedingungen siehe gültige Preisliste.

Pour les conditions de vente, voir section dédiée à la fin du tarif.

Para las condiciones de venta vease la sección dedicada al final de la tarifa.

EVO 21

Introduzione

Evo 21 è il nuovo sistema modulare per composizioni monoblocco a muro con contenitori chiusi ed una elevata capacità di contenimento, disegnato da Benedini Associati.

Caratteristica principale di questo programma è la possibilità di realizzare composizioni con misure specifiche richieste dal cliente.

Il programma è composto da piani in Solid surface, in legno o in marmo, da contenitori, da fianchi laterali di finitura, da fascia di copertura delle catena e da alzate

I piani non sono compresi di lavabi, questi possono essere scelti nei capitoli 2 e 4 e di forature (pag 15.20).

Introduction

Evo 21 is the new modular system for monobloc wall compositions with closed storage units and a high containment capacity, designed by Benedini Associati.

Main feature of this programme is the possibility to realize compositions with customized dimensions.

The composition is made up of Solid surface, wood or marble tops, storage units, finishing side panels, beam band cover and splash-back panels.

The tops don't include neither the sinks that can be chosen on chapters 2 and 4 nor the holes (page 15.20)

Einleitung

Evo 21 ist das neue modulare System für wandmontierte Monoblockschrankkompositionen mit geschlossenen Fächern und einer hohen Aufnahmekapazität. Dieses System wurde von Benedini Associati entworfen.

Hauptmerkmal dieses Programmes ist die Möglichkeit, Kompositionen nach Maß zu realisieren.

Das Programm besteht aus Solid surface-, Holz- oder Marmorplatten, Fächern, Abschlussseitenwänden, einem Kettenabdeckband und Stehborde.

Die Ablagen enthalten weder Waschbecken, die in den Kapiteln 2 und 4 ausgewählt werden können, noch Ausschnitte (S.15.20).

Introduction

Evo 21 est le nouveau système modulaire pour configurations monobloc murales à caissons fermés et de grande capacité de rangement, conçu par Benedini Associati.

La caractéristique principale de ce programme est la possibilité de réaliser combinaisons avec mesures spécifiques demandées par le client.

La gamme proposée se compose de plans de travail en Solid surface, en bois ou en marbre, de caissons porte lavabo, de panneaux latéraux de finition, de bande de cache-chaîne et dosserets.

Les plans ne sont pas équipés de lavabos, ces derniers peuvent être choisis dans les chapitres 2 et 4 et de perçage (page 15.20).


Introducción

Evo 21 es el nuevo sistema modular para composiciones monobloque de pared con contenedores cerrados y gran capacidad de almacenamiento, diseñado por Benedini Associati.

Este programa se caracteriza especialmente por la posibilidad de realizar composiciones con medidas específicas a petición del cliente.

El programa se compone de encimeras en Solid surface, madera o mármol, contenedores, paneles laterales, listón de cobertura de las cadenas y alzados.

Las encimeras no incluyen orificios (pag 15.20) y lavabos, estos pueden elegirse en los capítulos 2 y 4.



Lavabo / Washbasin / Waschbecken / Lavabo / Lavabo cap 2

Alzate / Splash-back panels / Stehborde / Dosserets / Alzados p. 15.37

Piano / Countertop /Ablagen / Plans/ Encimers p. 15.3

Copricatena / Beam covers / Kettenabdeckung / Garde-chaîne / Cubrecadena p. 15.35

Fianchi di finitura / Finishing sides / Seitliche Abschlussplatten / Côtés de finition / Paneles laterales p. 15.34

Contenitori/ Storage units/ Schränke/ Caissons/ Contenedores p. 15.23

Piani

I piani del programma Evo 21 devono sempre supportati dai contenitori. Disponibili con profondità cm 50 in legno, marmo o Solid surface.
Le lunghezze indicate sono nominali e sono pari all'ingombro dei contenitori. Le misure reali dei piani sono aumentate di 26 mm dati dallo spessore dei fianchi di finitura e della tolleranza, i fianchi sono obbligatori.

Countertop

The plans of the Evo 21 composition must always be supported by the storage units. Available with 50 cm depth in wood, marble or Solid surface.
The lengths indicated are nominal and equal to the overall dimensions of the storage units. The actual dimensions of the tops have increased by 26 mm given the thickness of the finishing sides and the tolerance; the sides are mandatory.

Ablagen

Die Platten der Serie Evo 21 müssen immer von Unterschränken getragen werden. Diese sind mit einer Tiefe von 50 cm aus Holz, Marmor oder Solid surface erhältlich.
Bei den angegebenen Längen handelt es sich um Nennmaße, die den Abmessungen der Fächer entsprechen. Die realen Abmessungen der Platten sind um 26 mm verlängert, aufgrund der Stärke der Abschlussseiten und der Toleranzen. Die Abschlussplatten sind obligatorisch.


Plans

Les plans de la gamme Evo 21 doivent toujours être soutenus par les caissons porte lavabo. Disponibles avec une profondeur de 50 cm en bois, marbre ou Solid surface.
Les longueurs indiquées sont nominales et correspondent aux dimensions des caissons porte lavabo. Les mesures réelles des plans de travail sont augmentées de 26 mm compte tenu de l'épaisseur des côtés de finition et de la tolérance ; ces côtés sont indispensables.

Encimeras

Las encimeras del programa Evo 21 deben estar siempre apoyadas sobre los contenedores. Disponibles con 50 cm de profundidad de madera, mármol o Solid surface.
Las longitudes indicadas son nominales e iguales a las dimensiones totales de los contenedores. Las medidas reales de las encimeras se incrementan de 26 mm dado el grosor de los paneles laterales y la tolerancia, los paneles laterales son obligatorios.


cm 1,2 (15/32")





Piano in Solid surface per lavabi da appoggio o lavabi integrati Undici e Raso / Solid surface top for Undici and Raso over-countertop or integrated washbasins / Platte aus Solid surface für Aufsatzwaschbecken oder integrierte waschbecken Undici und Raso / Plan en Solid surface pour lavabos à poser ou lavabos integrés Undici et Raso / Encimera de Solid surface para lavabos de apoyo o integrados Undici y Raso


cm 1,2 (15/32")





Piano in multistrato di betulla fenolico con rivestimento in legno precomposto per lavabi da appoggio / Top in phenolic birch plywood with pre-composite wood covering for over-countertop washbasins / Platte aus Phenol-Birken-Brettschichtholz mit Holzfaserwerkstoff-Beschichtung, für Aufsatzwaschbecken / Plan en contreplaqué de bouleau phénolique avec revêtement en bois précomposé pour lavabos à poser / Encimera de contrachapado fenólico de abedul con revestimiento de madera precompuesta para lavabos de apoyo


cm 6 (2" 3/8)





Piano in particelle di legno con rivestimento in legno precomposto per lavabi da appoggio / Top in wood particles with pre-composite wood covering for over-countertop washbasins / Platte Spanplatte mit Brettholzbeschichtung für Aufsatzwaschbecken/ Plan en particules de bois avec un revêtement en bois précomposé pour lavabos à poser / Encimeras de partículas de madera con revestimiento de madera precompuesta para lavabos de apoyo

cm 2 (25/32")





Piano in marmo per lavabi da appoggio e lavabo sottopiano Undici Inox / Top in marble for over-countertop washbasins and built-in Undici Inox / Marmorplatte für Aufsatz- und Unterbauwaschbecken Unidici Inox / Plan en marbre pour lavabos à poser et lavabo sousplan Undici Inox / Encimera en mármol para lavabos de apoyo y lavabo bajo encimera Undici Inox

EVO 21

Piani/Countertops/Ablagen/Plans/Encimeras

Codifica EVO 21

a b c d e f
AE21P ☐☐☐☐☐☐

Per individuare correttamente il piano desiderato, completare il codice inserendo nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato (a, b, c, ecc).

Nell'ordine è necessario indicare la distanza tra il bordo sinistro del piano e il centro del lavabo o dei lavabi.

a. **tipologia piano**
A. in Solid surface spessore 12 mm
B. in legno spessore 12 mm
C. in legno spessore 60 mm
D. in marmo spessore 20 mm

b. **numero lavabi**
0. nessun lavabo
1. un lavabo
2. due lavabi

c. **codice lavabo**
BJ1, IMM, SXL …

d. **lunghezza nominale del piano in mm**
0800 (mm 800),
1000 (mm 1000),
1200 (mm 1200)…

e. **foro per rubinetteria su piano o lavabo**
0. nessun foro
R. foro per monocomando su piano
3. fori per gruppo a 3 fori su piano
4. foro per comando da piano
5. 2 fori: per bocca di erogazione e per comando da piano
6. foratura lavabo speciale per utilizzo di rubinetto a parete Sen
F. foro con dimensioni speciali per rubinetto (prezzo a richiesta)

f. **finitura piano**
SS. Solid surface bianco
in legno precomposto:
PR. rovere naturale
PU. rovere bruno
PW. rovere scuro
PI. rovere cenere
PT. teak

in marmo:
MC. bianco di Carrara
NM. nero Marquina
GC. grigio carnico
VP. verde Alpi
ED. Emperador dark
PG. Petit granit

Codification EVO 21

To order the countertop correctly, complete the order code inserting the desired option in the indicated sequence (a,b,c etc.)

In the order, it is necessary to indicate the gap between the left edge of the top and the centre of the washbasin(s).

a. **type of countertop**
A. in Solid surface or wood 12 mm thick
B. in wood 12 mm thick
C. in wood 60 mm thick
D. in marble 20 mm thick

b. **number of washbasins**
0. no washbasin
1. one washbasin
2. two washbasins

c. **washbasin code**
BJ1, IMM, SXL …

d. **nominal length of the top in mm**
0800 (mm 800),
1000 (mm 1000),
1200 (mm 1200)…

e. **tap hole on countertop or washbasin**
0. no hole
R. hole for one hole mixer on countertop
3. holes for 3 hole tap set on countertop
4. hole for top mounted control
5. 2 holes: for top mounted spout and control
6. special washbasin hole for the use of wall mounted Sen
F. Hole with special dimensions for tap (price on demand)

f. **countertop finish**
SS. white Solid surface
in pre-composite wood:
PR. natural oak
PU. brown oak
PW. dark oak
PI. grey ash oak
PT. teak

in marble:
MC. white Carrara
NM. black Marquina
VP. green Alpi
ED. dark Emperador
PG. Petit granit

Kodifizierung EVO 21

Zur korrekten Bestellung der Ablage den oben aufgeführten Bestellcode durch Einsetzen der gewünschten Option in der angegebenen Reihenfolge (a,b,c etc.) vervollständigen.

Bei der Bestellung muss der Abstand zwischen der linken Außenkannte der Platte und der Mitte des Waschbeckens bzw. Waschbecken angegeben werden.

a. **Typologie Ablage**
A. aus Solid surface Stärke 12 mm
B. aus Holz Stärke 12 mm
C. aus Holz Stärke 60 mm
D. aus Marmor Stärke 20 mm

b. **Anzahl Waschbecken**
0. kein Waschbecken
1. ein Waschbecken
2. zwei Waschbecken

c. **Bestellcode Waschbecken**
BJ1, IMM, SXL …

d. **Nennmaße der Platte in mm**
0800 (mm 800),
1000 (mm 1000),
1200 (mm 1200)…

e. **Armaturenloch auf Ablage oder Waschbecken**
0. kein Loch
R. Loch für Einhandmischer auf Platte
3. Löcher für 3-Lochmischer auf Platte
4. Loch für Bedienungshebel auf Ablage
5. 2 Löcher: für Auslauf und Bedienungshebel auf Ablage
6. Waschbeckenausschnitt speziell für die Verwend ung von Wandarmatur Sen
F. Ausschnitt mit Sondermaß für Armatur (Preis auf Anfrage)

f. **Ausführung Ablage**
SS. Solid surface weiß
aus Holzfaserwerkstoff:
PR. Eiche natur
PU. Eiche braun
PW. Eiche dunkel
PI. Eiche aschgrau
PT. Teak
aus Marmor:
MC. Carraramarmor
NM. Marquina schwarz
VP. Alpi grüner
ED. Emperador dark
PG. Petit granit

Codification EVO 21

Pour déterminer correctement le lavabo à commander, compléter le code en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l'ordre indiqué (a,b,c,etc.).

La distance entre le bord gauche du plan et le centre du ou des lavabos doit être indiquée dans la commande.

a. **typologie plan**
A. en Solid surface de 12 mm d'épaisseur
B. en bois de 12 mm d'épaisseur
C. en bois de 60 mm d'épaisseur
D. en marbre de 20 mm d'épaisseur

b. **quantité lavabos**
0. aucun lavabo
1. un lavabo
2. deux lavabos

c. **code lavabo**
BJ1, IMM, SXL …

d. **longueur nominale du plan en mm**
0800 (mm 800),
1000 (mm 1000),
1200 (mm 1200)…

e. **trou pour robinetterie sur plan ou lavabo**
0. aucun trou
R. trou pour monocommande sur plan
3. trous pour groups à 3 trous sur plan
4. trou pour commande sur plan
5. 2 trous: pour bec de débit et pour commande sur plan
6. trou lavabo spécial pour utilisation de robinet à paroi Sen
F. trou avec dimensions spéciales pour robinet (prix sur demande)

f. **finition plan**
SS. Solid surface blanc
en bois précomposé :
PR. chêne naturel
PU. chêne brun
PW. chêne foncé
PI. chêne gris cendré
PT. teck

en marbe :
MC. blanc de Carrara
NM. noir Marquina
VP. vert Alpi
ED. Emperador dark
PG. Petit granit

Codificación EVO 21

Para pedir correctamente la encimera deseada, completar el código insertando en las casillas la opción posible siguiendo el orden que se indica (a, b, c, etc.).

En el pedido debe indicarse la distancia entre el borde izquierdo de la encimera y el centro del lavabo o lavabos.

a. **tipología de encimera**
A. de Solid surface de 12 mm de espesor
B. de madera de 12 mm de espesor
C. de madera de 60 mm de espesor
D. de mármol de 20 mm de espesor

b. **cantidad de lavabos**
0. ningún lavabo
1. un lavabo
2. dos lavabos

c. **código lavabo**
BJ1, IMM, SXL …

d. **longitud nominal de la encimera en mm**
0800 (mm 800),
1000 (mm 1000),
1200 (mm 1200)…

e. **orificio para grifería en la encimera o en el**
0. ningún orificio
R. orificio para monomando sobre encimera
3. orificios para grifería bimando sobre encimera
4. orificio para palanca de mando de grifería en encimera
5. 2 orificios: para caño de erogación y para palanca de mando en encimeraía
6. orificio lavabo especial para uso de la grifería a pared Sen
F. perforación con dimensiones especiales para grifo (precio a petición)

f. **acabado encimera**
SS. Solid surface blanco
de madera precompuesta:
PR. roble natural
PU. roble marrón
PW. roble oscuro
PI. roble ceniza
PT. teca

en mármol:
MC. blanco de Carrara
NM. nigro Marquina
VP. verde Alpi
ED. Emperador dark
PG. Petit granit

Evo 21 - A

Piano in Solid surface bianco, spessore 12 mm per lavabi da appoggio.
Lavabi e forature esclusi.

L = misura nominale, lunghezza reale + 26 mm

Top in white Solid surface, 12 mm thick for over-countertop washbasins.
Washbasins and holes excluded.

L = nominal size, real length + 26 mm

Platte aus Solid surface weiß, Stärke 12 mm für Aufsatzwaschbecken.
Ausschliesslich Waschbecken und Ausschnitte.


L = Nennmaß, effektive Länge + 26 mm

Plan en Solid surface blanc, de 12 mm d'épaisseur pour lavabos à poser.
Lavabos et trous pas inclus.

L = dimension nominale, longueur réelle + 26 mm

Encimera de Solid surface blanco, 12 mm de espesor para lavabos de apoyo.
Lavabos y orificios no incluidos.

L = tamaño nominal, longitud real + 26 mm



L mm	f (Z)
800	**290**
801-999	**423**
1000	**352**
1001-1199	**505**
1200	**421**
1201-1399	**588**
1400	**490**
1401-1599	**670**
1600	**558**
1601-1799	**752**
1800	**627**
1801-1999	**835**
2000	**696**
2001-2199	**917**
2200	**764**
2201-2399	**1.000**
2400	**833**

	a	b	c	d	e	f
AE21P	A					
AE21P	A			0800		SS
AE21P	A					SS
AE21P	A			1000		SS
AE21P	A					SS
AE21P	A			1200		SS
AE21P	A					SS
AE21P	A			1400		SS
AE21P	A					SS
AE21P	A			1600		SS
AE21P	A					SS
AE21P	A			1800		SS
AE21P	A					SS
AE21P	A			2000		SS
AE21P	A					SS
AE21P	A			2200		SS
AE21P	A					SS
AE21P	A			2400		SS

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
SS. Solid surface bianco/ White Solid surface/ Solid surface weiß/ Solid surface blanc/ Solid surface blanco

Evo 21 - A Undici tondo integrato

Piano in Solid surface bianco, spessore 12 mm con lavabo Undici tondo integrato.

L = misura nominale, lunghezza reale + 26 mm

White Solid surface worktop, 12 mm thick, with built-in round Undici washbasin.

L = nominal size, real length + 26 mm

Platte aus Solid surface, weiß, Stärke 12 mm mit integriertem rundem Undici-Waschbecken.

L = Nennmaß, effektive Länge + 26 mm


Plan en Solid surface blanc, paisseur 12 mm avec lavabo Undici rond intégré.


L = dimension nominale, longueur réelle + 26 mm

Encimera en Solid surface blanco, grosor 12 mm con lavabo Undici redondo integrado.

L = tamaño nominal, longitud real + 26 mm

Un lavabo/ One washbasin/ Ein Waschbecken/ Une vasque/ Un lavabo







L mm	f
800	**670**
801-999	**879**
1000	**732**
1001-1199	**961**
1200	**801**
1201-1399	**1.044**
1400	**870**
1401-1599	**1.126**
1600	**938**
1601-1799	**1.208**
1800	**1.007**
1801-1999	**1.291**
2000	**1.076**
2001-2199	**1.373**
2200	**1.144**
2201-2399	**1.456**
2400	**1.213**

	a	b	c	d	e	f
AE21P	A	1	81l			SS
AE21P	A	1	81l	800		SS
AE21P	A	1	81l			SS
AE21P	A	1	81l	1000		SS
AE21P	A	1	81l			SS
AE21P	A	1	81l	1200		SS
AE21P	A	1	81l			SS
AE21P	A	1	81l	1400		SS
AE21P	A	1	81l			SS
AE21P	A	1	81l	1600		SS
AE21P	A	1	81l			SS
AE21P	A	1	81l	1800		SS
AE21P	A	1	81l			SS
AE21P	A	1	81l	2000		SS
AE21P	A	1	81l			SS
AE21P	A	1	81l	2020		SS
AE21P	A	1	81l			SS
AE21P	A	1	81l	2400		SS

Due lavabi/ Two washbasins/ Zwei Waschbecken/ Deux vasques/ Dos lavabos





	f
912-999	**1.335**
1000	**1.112**
1001-1199	**1.417**
1200	**1.181**
1201-1399	**1.500**
1400	**1.250**
1401-1599	**1.582**
1600	**1.318**
1601-1799	**1.664**
1800	**1.387**
1801-1999	**1.747**
2000	**1.456**
2001-2199	**1.829**
2200	**1.524**
2201-2399	**1.912**
2400	**1.593**

	a	b	c	d	e	f
AE21P	A	2	81l			SS
AE21P	A	2	81l			SS
AE21P	A	2	81l	1000		SS
AE21P	A	2	81l			SS
AE21P	A	2	81l	1200		SS
AE21P	A	2	81l			SS
AE21P	A	2	81l	1400		SS
AE21P	A	2	81l			SS
AE21P	A	2	81l	1600		SS
AE21P	A	2	81l			SS
AE21P	A	2	81l	1800		SS
AE21P	A	2	81l			SS
AE21P	A	2	81l	2000		SS
AE21P	A	2	81l			SS
AE21P	A	2	81l	2020		SS
AE21P	A	2	81l			SS
AE21P	A	2	81l	2400		SS

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

SS. Solid surface bianco/ White Solid surface/ Solid surface weiß/ Solid surface blanc/ Solid surface blanco

Evo 21 - A Undici tondo integrato

Posizioni e interassi

Distanza minima dal centro lavabo al bordo del piano (destro o sinistro) e distanza minima tra due invasi.

Positions and centre distances

Minimum distance from the center of the washbasin to the edge of the top (right or left) and minimum distance between two recesses.

Positionen und Achsabstände


Mindestabstand von Waschbeckenmitte zum Rand der Ablage (rechts oder links) und Mindestabstand zwischen zwei Beken.

Position et entraxes

Distance minimum entre le centre du lavabo et le bord du plan (droite ou gauche) et la distance minimale entre deux cavités.

Posiciones y distancias entre ejes

Distancia mínima desde el centro de los lavabos hasta el borde de la encimera (derecho o izquierdo) y distancia mínima entre dos cuencas.



Il lavabo è compreso di piletta con calotta nella stessa finitura del lavabo.

* misura minima

Nota
La distanza minima dal centro lavabo al bordo del piano (A) deve essere considerata anche quale distanza minima dal bordo dei contenitori posti all'interno della composizione meno lo spessore del fianco (13 mm).

The basin includes the waste fitting with plug in a matching finish.

* minimum size

Note
The minimum distance from the centre of the washbasin to the edge of the worktop (A) must be considered also as the minimum distance from the edge of the containers placed in the composition minus the thick-ness of the side panel (13 mm).

Ablauf mit Stopfen aus dem Material des Waschbeckens inbegriffen.

* Mindestgröße

Anmerkung
Der Mindestabstand von der Waschbeckenmitte bis zur Kannte des Unterschrankes, auf dem das Waschbecken eingesetzt wird, (A) muss abzüglich der Dicke der Seitenwand (13 mm) betrachtet werden.

Le lavabo est équipé d'une bonde avec bouchon dans la même finition que le lavabo.


* mesure minimum


Remarque
La distance minimum entre le centre du lavabo et le bord du plan (A) doit aussi être considérée comme la distance minimum du bord des caissons à l'intérieur de la composition moins l'épaisseur du côté (13 mm).

El lavabo comprende la válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo.

* medida mínima

Nota
La distancia mínima del centro del lavabo al borde de la encimera (A) debe considerarse también como la distancia mínima del borde de los contenedores colocados dentro de la composición menos el espesor del panel lateral (13 mm).






Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN **FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE**

H 120 mm (4"3/4)

Evo 21 - A Undici ovale integrato

Piano in Solid surface bianco, spessore 12 mm con lavabo Undici ovale integrato.

L = misura nominale, lunghezza reale + 26 mm

White Solid surface worktop, 12 mm thick, with built-in oval Undici washbasin.

L = nominal size, real length + 26 mm

Platte aus Solid surface, weiß, Stärke 12 mm mit integrierten ovalem Undici-Waschbecken.

L = Nennmaß, effektive Länge + 26 mm


Plan en Solid surface blanc, paisseur 12 mm avec lavabo Undici ovale intégré.

L = dimension nominale, longueur réelle + 26 mm

Encimera en Solid surface blanco, grosor 12 mm con lavabo Undici ovalado integrado.


L = tamaño nominal, longitud real + 26 mm

Un lavabo/ One washbasin/ Ein Waschbecken/ Une vasque/ Un lavabo



L mm	f Z	AE21P a b c d e f
		AE21P A 1 86I SS
800	670	AE21P A 1 86I 800 SS
801-999	879	AE21P A 1 86I SS
1000	732	AE21P A 1 86I 1000 SS
1001-1199	961	AE21P A 1 86I SS
1200	801	AE21P A 1 86I 1200 SS
1201-1399	1.044	AE21P A 1 86I SS
1400	870	AE21P A 1 86I 1400 SS
1401-1599	1.126	AE21P A 1 86I SS
1600	938	AE21P A 1 86I 1600 SS
1601-1799	1.208	AE21P A 1 86I SS
1800	1.007	AE21P A 1 86I 1800 SS
1801-1999	1.291	AE21P A 1 86I SS
2000	1.076	AE21P A 1 86I 2000 SS
2001-2199	1.373	AE21P A 1 86I SS
2200	1.144	AE21P A 1 86I 2020 SS
2201-2399	1.456	AE21P A 1 86I SS
2400	1.213	AE21P A 1 86I 2400 SS

Due lavabi/ Two washbasins/ Zwei Waschbecken/ Deux vasques/ Dos lavabos



	f Z	AE21P a b c d e f
		AE21P A 2 86I SS
1312 -1399	1.500	AE21P A 2 86I SS
1400	1.250	AE21P A 2 86I 1400 SS
1401-1599	1.582	AE21P A 2 86I SS
1600	1.318	AE21P A 2 86I 1600 SS
1601-1799	1.664	AE21P A 2 86I SS
1800	1.387	AE21P A 2 86I 1800 SS
1850-1999	1.747	AE21P A 2 86I SS
2000	1.456	AE21P A 2 86I 2000 SS
2001-2199	1.829	AE21P A 2 86I SS
2200	1.524	AE21P A 2 86I 2020 SS
2201-2399	1.912	AE21P A 2 86I SS
2400	1.593	AE21P A 2 86I 2400 SS

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

SS. Solid surface bianco/ White Solid surface/ Solid surface weiß/ Solid surface blanc/ Solid surface blanco

Evo 21 - A Undici ovale integrato

Posizioni e interassi

Distanza minima dal centro lavabo al bordo del piano (destro o sinistro) e distanza minima tra due invasi.

Positions and centre distances

Minimum distance from the center of the washbasin to the edge of the top (right or left) and minimum distance between two recesses.

Positionen und Achsabstände


Mindestabstand von Waschbeckenmitte zum Rand der Ablage (rechts oder links) und Mindestabstand zwischen zwei Beken.

Position et entraxes

Distance minimum entre le centre du lavabo et le bord du plan (droite ou gauche) et la distance minimale entre deux cavités.

Posiciones y distancias entre ejes

Distancia mínima desde el centro de los lavabos hasta el borde de la encimera (derecho o izquierdo) y distancia mínima entre dos cuencas.




Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.

Spezialposition für Wandarmaturen SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.



Il lavabo è compreso di piletta con calotta nella stessa finitura del lavabo.

* misura minima

Nota
La distanza minima dal centro lavabo al bordo del piano (A) deve essere considerata anche quale distanza minima dal bordo dei contenitori posti all'interno della composizione meno lo spessore del fianco (13 mm).

The basin includes the waste fitting with plug in a matching finish.

* minimum size

Note
The minimum distance from the centre of the washbasin to the edge of the worktop (A) must be considered also as the minimum distance from the edge of the containers placed in the composition minus the thick-ness of the side panel (13 mm).

Ablauf mit Stopfen aus dem Material des Waschbeckens inbegriffen.

* Mindestgröße

Anmerkung
Der Mindestabstand von der Waschbeckenmitte bis zur Kannte des Unterschrankes, auf dem das Waschbecken eingesetzt wird, (A) muss abzüglich der Dicke der Seitenwand (13 mm) betrachtet werden.

Le lavabo est équipé d'une bonde avec bouchon dans la même finition que le lavabo.


* mesure minimum


Remarque
La distance minimum entre le centre du lavabo et le bord du plan (A) doit aussi être considérée comme la distance minimum du bord des caissons à l'intérieur de la composition moins l'épaisseur du côté (13 mm).

El lavabo comprende la válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo.

* medida mínima

Nota
La distancia mínima del centro del lavabo al borde de la encimera (A) debe considerarse también como la distancia mínima del borde de los contenedores colocados dentro de la composición menos el espesor del panel lateral (13 mm).






Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 80/100 mm (3"1/8-3"7/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

Evo 21 - A Undici rettang. integrato

Piano in Solid surface bianco, spessore 12 mm con lavabo Undici rettangolare integrato.

L = misura nominale, lunghezza reale + 26 mm

White Solid surface worktop, 12 mm thick, with built-in rectangular Undici washbasin.

L = nominal size, real length + 26 mm

Platte aus Solid surface, weiß, Stärke 12 mm mit integriertem rechteckigen Undici-Waschbecken.

L = Nennmaß, effektive Länge + 26 mm


Plan en Solid surface blanc, paisseur 12 mm avec lavabo Undici rectangulaire intégré.

L = dimension nominale, longueur réelle + 26 mm

Encimera en Solid surface blanco, grosor 12 mm con lavabo Undici rectangular integrado.


L = tamaño nominal, longitud real + 26 mm

Un lavabo/ One washbasin/ Ein Waschbecken/ Une vasque/ Un lavabo



L mm	f (Z)	a	b	c	d	e	f
		A	1	84I			SS
800	**670**	A	1	84I	800		SS
801-999	**879**	A	1	84I			SS
1000	**732**	A	1	84I	1000		SS
1001-1199	**961**	A	1	84I			SS
1200	**801**	A	1	84I	1200		SS
1201-1399	**1.044**	A	1	84I			SS
1400	**870**	A	1	84I	1400		SS
1401-1599	**1.126**	A	1	84I			SS
1600	**938**	A	1	84I	1600		SS
1601-1799	**1.208**	A	1	84I			SS
1800	**1.007**	A	1	84I	1800		SS
1801-1999	**1.291**	A	1	84I			SS
2000	**1.076**	A	1	84I	2000		SS
2001-2199	**1.373**	A	1	84I			SS
2200	**1.144**	A	1	84I	2020		SS
2201-2399	**1.456**	A	1	84I			SS
2400	**1.213**	A	1	84I	2400		SS

Due lavabi/ Two washbasins/ Zwei Waschbecken/ Deux vasques/ Dos lavabos



	f (Z)	a	b	c	d	e	f
		A	2	84I			SS
1282 -1399	**1.500**	A	2	84I			SS
1400	**1.250**	A	2	84I	1400		SS
1401-1599	**1.582**	A	2	84I			SS
1600	**1.318**	A	2	84I	1600		SS
1601-1799	**1.664**	A	2	84I			SS
1800	**1.387**	A	2	84I	1800		SS
1801-1999	**1.747**	A	2	84I			SS
2000	**1.456**	A	2	84I	2000		SS
2001-2199	**1.829**	A	2	84I			SS
2200	**1.524**	A	2	84I	2020		SS
2201-2399	**1.912**	A	2	84I			SS
2400	**1.593**	A	2	84I	2400		SS

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

SS. Solid surface bianco/ White Solid surface/ Solid surface weiß/ Solid surface blanc/ Solid surface blanco

Evo 21 - A Undici rettang. integrato

Posizioni e interassi

Distanza minima dal centro lavabo al bordo del piano (destro o sinistro) e distanza minima tra due invasi.

Positions and centre distances

Minimum distance from the center of the washbasin to the edge of the top (right or left) and minimum distance between two recesses.

Positionen und Achsabstände


Mindestabstand von Waschbeckenmitte zum Rand der Ablage (rechts oder links) und Mindestabstand zwischen zwei Beken.

Position et entraxes

Distance minimum entre le centre du lavabo et le bord du plan (droite ou gauche) et la distance minimale entre deux cavités.

Posiciones y distancias entre ejes

Distancia mínima desde el centro de los lavabos hasta el borde de la encimera (derecho o izquierdo) y distancia mínima entre dos cuencas.




Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.

Spezialposition für Wandarmaturen SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.



Il lavabo è compreso di piletta con calotta nella stessa finitura del lavabo.

* misura minima

Nota
La distanza minima dal centro lavabo al bordo del piano (A) deve essere considerata anche quale distanza minima dal bordo dei contenitori posti all'interno della composizione meno lo spessore del fianco (13 mm).

The basin includes the waste fitting with plug in a matching finish.

* minimum size

Note
The minimum distance from the centre of the washbasin to the edge of the worktop (A) must be considered also as the minimum distance from the edge of the containers placed in the composition minus the thick-ness of the side panel (13 mm).

Ablauf mit Stopfen aus dem Material des Waschbeckens inbegriffen.

* Mindestgröße

Anmerkung
Der Mindestabstand von der Waschbeckenmitte bis zur Kannte des Unterschrankes, auf dem das Waschbecken eingesetzt wird, (A) muss abzüglich der Dicke der Seitenwand (13 mm) betrachtet werden.

Le lavabo est équipé d'une bonde avec bouchon dans la même finition que le lavabo.


* mesure minimum


Remarque
La distance minimum entre le centre du lavabo et le bord du plan (A) doit aussi être considérée comme la distance minimum du bord des caissons à l'intérieur de la composition moins l'épaisseur du côté (13 mm).

El lavabo comprende la válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo.

* medida mínima

Nota
La distancia mínima del centro del lavabo al borde de la encimera (A) debe considerarse también como la distancia mínima del borde de los contenedores colocados dentro de la composición menos el espesor del panel lateral (13 mm).






Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 80/100 mm (3"1/8-3"7/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

Evo 21 - A
Raso integrato

Piano in Solid surface bianco, spessore 12 mm con lavabo Raso integrato.

L = misura nominale, lunghezza reale + 26 mm

White Solid surface worktop, 12 mm thick, with built-in Raso washbasin.

L = nominal size, real length + 26 mm

Platte aus Solid surface, weiß, Stärke 12 mm mit integriertem Raso-Waschbecken.

L = Nennmaß, effektive Länge + 26 mm


Plan en Solid surface blanc, paisseur 12 mm avec lavabo Raso intégré.

L = dimension nominale, longueur réelle + 26 mm

Encimera en Solid surface blanco, grosor 12 mm con lavabo Raso integrado.

L = tamaño nominal, longitud real + 26 mm

Un lavabo/ One washbasin/ Ein Waschbecken/ Une vasque/ Un lavabo



L mm	f Z
800	**438**
801-999	**629**
1000	**524**
1001-1199	**733**
1200	**611**
1201-1399	**837**
1400	**697**
1401-1599	**940**
1600	**784**
1601-1799	**1.044**
1800	**870**
1801-1999	**1.148**
2000	**956**
2001-2199	**1.251**
2200	**1.043**
2201-2399	**1.355**
2400	**1.129**

	a	b	c	d	e	f
AE21P	**A**	**1**	**81l**			**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**	**800**		**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**			**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**	**1000**		**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**			**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**	**1200**		**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**			**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**	**1400**		**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**			**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**	**1600**		**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**			**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**	**1800**		**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**			**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**	**2000**		**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**			**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**	**2020**		**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**			**SS**
AE21P	**A**	**1**	**81l**	**2400**		**SS**

Il lavabo Raso non è possibile in configurazione doppia

The Raso washbasin cannot be installed in a double configuration

Der Raso-Waschbecken kann nicht in Doppelkonfiguration installiert werden

Le lavabo Raso n'est pas disponible en configuration double

El lavabo Raso no está posible en configuración doble

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

SS. Solid surface bianco/ White Solid surface/ Solid surface weiß/ Solid surface blanc/ Solid surface blanco

Evo 21 - A
Raso integrato

Posizioni e interassi

Distanza minima dal centro lavabo al bordo del piano (destro o sinistro) e distanza minima tra due invasi.

Positions and centre distances

Minimum distance from the center of the washbasin to the edge of the top (right or left) and minimum distance between two recesses.

Positionen und Achsabstände


Mindestabstand von Waschbeckenmitte zum Rand der Ablage (rechts oder links) und Mindestabstand zwischen zwei Beken.

Position et entraxes

Distance minimum entre le centre du lavabo et le bord du plan (droite ou gauche) et la distance minimale entre deux cavités.

Posiciones
y distancias entre ejes

Distancia mínima desde el centro de los lavabos hasta el borde de la encimera (derecho o izquierdo) y distancia mínima entre dos cuencas.




Posizione speciale per rubinetto a parete SEN.

Special position for wall mounted taps SEN.

Spezialposition für Wandarmaturen SEN.

Position spéciale pour robinet au mur SEN.

Posición especial para grifería a pared SEN.



Il lavabo è compreso di piletta con calotta nella stessa finitura del lavabo.

* misura minima

Nota
La distanza minima dal centro lavabo al bordo del piano (A) deve essere considerata anche quale distanza minima dal bordo dei contenitori posti all'interno della composizione meno lo spessore del fianco (13 mm).

The basin includes the waste fitting with plug in a matching finish.

* minimum size

Note
The minimum distance from the centre of the washbasin to the edge of the worktop (A) must be considered also as the minimum distance from the edge of the containers placed in the composition minus the thick-ness of the side panel (13 mm).

Ablauf mit Stopfen aus dem Material des Waschbeckens inbegriffen.

* Mindestgröße

Anmerkung
Der Mindestabstand von der Waschbeckenmitte bis zur Kannte des Unterschrankes, auf dem das Waschbecken eingesetzt wird, (A) muss abzüglich der Dicke der Seitenwand (13 mm) betrachtet werden.

Le lavabo est équipé d'une bonde avec bouchon dans la même finition que le lavabo.


* mesure minimum


Remarque
La distance minimum entre le centre du lavabo et le bord du plan (A) doit aussi être considérée comme la distance minimum du bord des caissons à l'intérieur de la composition moins l'épaisseur du côté (13 mm).

El lavabo comprende la válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo.

* medida mínima

Nota
La distancia mínima del centro del lavabo al borde de la encimera (A) debe considerarse también como la distancia mínima del borde de los contenedores colocados dentro de la composición menos el espesor del panel lateral (13 mm).






Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 80/100 mm
(3"1/8-3"7/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

Evo 21 - B

Piano in multistrato di betulla fenolico, spessore 12 mm, con rivestimento in legno precomposto, per lavabi da appoggio
Lavabi e forature esclusi.

L = misura nominale, lunghezza reale + 26 mm

Top in phenolic birch plywood, 12 mm thick, with plywood covering, for over-countertop washbasins.
Washbasins and holes excluded.

L = nominal size, real length + 26 mm

Platte aus Phenol-Birken-Brettschichtholz, Stärke 12 mm, mit Holzfaserwerkstoff-Beschichtung, für Aufsatzwaschbecken.
Ausschliesslich Waschbecken und Ausschnitte.


L = Nennmaß, effektive Länge + 26 mm

Plan en contreplaqué de bouleau phénolique, de 12 mm d'épaisseur, avec revêtement en bois précomposé, pour lavabos à poser.
Lavabos et trous pas inclus.

L = dimension nominale, longueur réelle + 26 mm

Encimera de contrachapado fenólico de abedul, 12 mm de espesor, con revestimiento de madera precompuesta, para lavabos de apoyo.
Lavabos y orificios no incluidos.

L = tamaño nominal, longitud real + 26 mm



L mm	f
	PR PU PW PI PT
800	**271**
801-999	**325**
1000	**311**
1001-1199	**373**
1200	**350**
1201-1399	**421**
1400	**390**
1401-1599	**469**
1600	**430**
1601-1799	**516**
1800	**470**
1801-1999	**564**
2000	**510**
2001-2199	**612**
2200	**550**
2201-2399	**660**
2400	**590**

	a	b	c	d	e	f
AE21P	B					
AE21P	B			0800		
AE21P	B					
AE21P	B			1000		
AE21P	B					
AE21P	B			1200		
AE21P	B					
AE21P	B			1400		
AE21P	B					
AE21P	B			1600		
AE21P	B					
AE21P	B			1800		
AE21P	B					
AE21P	B			2000		
AE21P	B					
AE21P	B			2200		
AE21P	B					
AE21P	B			2400		

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
PR. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
PU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
PW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
PI. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. teak/ teak/ Teak/ teck/ teca

Evo 21 - C

Piano in particelle di legno precomposto, spessore 60 mm, con rivestimento in legno per lavabi da appoggi.
Lavabi e forature esclusi.

L = misura nominale, lunghezza reale + 26 mm

Top in pre-composed wood particles with a thickness of 60 mm, for over-countertop washbasins.
Washbasins and holes excluded.

L = nominal size, real length + 26 mm

Platte aus Spanplatte mit Stärke 60 mm, für Aufsatzwaschbecken.
Ausschliesslich Waschbecken und Ausschnitte.


L = Nennmaß, effektive Länge + 26 mm


Plan en particules de bois précontraint de 60 mm d'épaisseur, avec revêtement en bois pour lavabos à poser.
Lavabos et trous pas inclus.

L = dimension nominale, longueur réelle + 26 mm

Encimera de partículas de madera precompuesta, 60 mm de espesor, con revestimiento en madera para lavabos de apoyo.
Lavabos y orificios no incluidos.

L = tamaño nominal, longitud real + 26 mm





L mm	f
800	**281**
801-999	**337**
1000	**322**
1001-1199	**386**
1200	**363**
1201-1399	**435**
1400	**403**
1401-1599	**484**
1600	**444**
1601-1799	**533**
1800	**485**
1801-1999	**582**
2000	**526**
2001-2199	**631**
2200	**567**
2201-2399	**680**
2400	**607**

	a	b	c	d	e	f
AE21P	**C**					
AE21P	**C**			**0800**		
AE21P	**C**					
AE21P	**C**			**1000**		
AE21P	**C**					
AE21P	**C**			**1200**		
AE21P	**B**					
AE21P	**C**			**1400**		
AE21P	**C**					
AE21P	**C**			**1600**		
AE21P	**C**					
AE21P	**C**			**1800**		
AE21P	**C**					
AE21P	**C**			**2000**		
AE21P	**C**					
AE21P	**C**			**2200**		
AE21P	**C**					
AE21P	**C**			**2400**		

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
PR. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
PU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
PW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
PI. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. teak/ teak/ Teak/ teck/ teca

Evo 21 - C

Piano in marmo con spessore 20 mm per lavabi da appoggio (lavabi esclusi).

L = misura nominale, lunghezza reale + 26 mm

I piani possono essere forniti anche in marmo Calacatta Vagli e Calacatta viola o con pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Marble top, 20 mm thick, for countertop washbasins (washbasins excluded).

L = nominal size, real length + 26 mm

The tops can also de supplied in Calacatta Vagli and Calacatta viola marble or with stones or marbles at the customer's request (costs to be estimated).

Platte aus Marmor mit Stärke 20 mm für Aufsatzwaschbecken (Waschbecken ausgeschlossen)

L = Nennmaß, effektive Länge + 26 mm

Die Platten können auch aus Marmor Calcatta Vagli und Calcatta Viola oder aus Stein oder Marmor laut Kundenwunsch ausgeführt werden; in diesem Fall ist ein Kostenvoranschlag für den Preis erforderlich.

Plan en marbre de 20 mm d'épaisseur pour lavabos à poser (lavabos exclus).


L = dimension nominale, longueur réelle + 26 mm

Les plans peuvent être également fournis en marbre Calacatta Vagli et Calacatta violet ou avec des pierres ou des marbres à la demande du client avec un devis à approuver.

Encimera de mármol de 20 mm de espesor para lavabos de apoyo (lavabos excluidos).

L = tamaño nominal, longitud real + 26 mm

Las encimeras también pueden suministrarse de mármol Calacatta Vagli y Calacatta violeta o con piedras o mármoles a petición del cliente con un coste a estimar.



L mm	f MC	f GC	f NM	f PG	f VP	f ED	AE21P a D	b	c	d	e	f
800	**741**				**815**	**889**	AE21P D					
801-999	**1.018**				**1.119**	**1.221**	AE21P D			0800		
1000	**848**				**933**	**1.018**	AE21P D					
1001-1199	**1.146**				**1.261**	**1.375**	AE21P D			1000		
1200	**955**				**1.051**	**1.146**	AE21P D					
1201-1399	**1.277**				**1.404**	**1.532**	AE21P D			1200		
1400	**1.064**				**1.170**	**1.277**	AE21P D					
1401-1599	**1.404**				**1.544**	**1.685**	AE21P D			1400		
1600	**1.170**				**1.287**	**1.404**	AE21P D					
1601-1799	**1.535**				**1.688**	**1.842**	AE21P D			1600		
1800	**1.279**				**1.407**	**1.535**	AE21P D					
1801-1999	**1.661**				**1.827**	**1.993**	AE21P D			1800		
2000	**1.384**				**1.522**	**1.661**	AE21P D					
2001-2199	**1.854**				**2.039**	**2.225**	AE21P D			2000		
2200	**1.545**				**1.700**	**1.854**	AE21P D					
2201-2399	**2.042**				**2.247**	**2.451**	AE21P D			2200		
2400	**1.702**				**1.872**	**2.042**	AE21P D					
							AE21P D			2400		

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
VP. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
ED. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark
PG. marmo Petit granit/ Petit granit marble/ Petit granit Marmor/ marbre Petit granit/ mármol Petit granit

Evo 21 - C - Undici
Inox sottopiano

Piano in marmo con spessore 20 mm compreso di lavabo sottopiano Undici in acciaio inox nelle diverse finiture di serie.

L = misura nominale, lunghezza reale + 26 mm

I piani possono essere forniti anche in marmo Calacatta Vagli e Calacatta viola o con pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

20 mm thick marble worktop including stainless steel Undici undercounter washbasin with different standard finishes.

L = nominal size, real length + 26 mm

The tops can also be supplied in Calacatta Vagli and Calacatta viola marble or with stones or marbles at the customer's request (costs to be estimated).

20 mm starke Marmorplatte inklusive Undici-Einbau-waschbecken aus Edelstahl in den verschiedenen Standardausführungen.

L = Nennmaß, effektive Länge + 26 mm

In der Bestellung muss der Abstand zwischen der linken Kante des Waschbeckens und der Mitte des Waschbeckens/ der Wachbecken angegeben werden.

Plan en marbre de 20 mm d'épaisseur, avec lavabo encastrer Undici en acier inox avec les différentes finitions proposées de série.

L = dimension nominale, longueur réelle + 26 mm

Les plans en marbre peuvent être également fournis en marbre Calacatta Vagli et Calacatta violet ou avec des pierres ou des marbres à la demande du client avec un devis à approuver.

Encimera de mármol de 20 mm de grosor incluido el lavabo Undici bajo encimera en acero inox en los diferentes acabados de serie.

L = tamaño nominal, longitud real + 26 mm

Las encimeras también pueden suministrarse de mármol Calacatta Vagli y Calacatta violeta o con piedras o mármoles a petición del cliente con un coste a estimar.

Codice e finitura lavabo

Code and washbasin finish

Artikelnummer und Ausführung des Waschbeckens


Code et finition lavabo

Código y acabado lavabo

c

USP	**inox spazzolato**	brushed stainless steel	gebürsteter Edelstahl	acier inoxydable brossé	acero inoxidable cepillado
UBR	**brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado
UNR	**ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado

Un lavabo/ One washbasin/ Ein Waschbecken/ Une vasque/ Un lavabo



L mm	f MC	f GC	f NM	f PG	f VP	f ED	AE21P D 1	a	b	c	d	e	f
800	**3.183**				**3.501**	**3.819**	AE21P D 1						
801-999	**3.943**				**4.338**	**4.732**	AE21P D 1				**800**		
1000	**3.286**				**3.615**	**3.943**	AE21P D 1						
1001-1199	**4.165**				**4.581**	**4.998**	AE21P D 1				**1000**		
1200	**3.471**				**3.818**	**4.165**	AE21P D 1						
1201-1399	**4.537**				**4.991**	**5.445**	AE21P D 1				**1200**		
1400	**3.781**				**4.159**	**4.537**	AE21P D 1						
1401-1599	**4.741**				**5.215**	**5.689**	AE21P D 1				**1400**		
1600	**3.951**				**4.346**	**4.741**	AE21P D 1						
1601-1799	**5.140**				**5.654**	**6.168**	AE21P D 1				**1600**		
1800	**4.283**				**4.711**	**5.140**	AE21P D 1						
1801-1999	**5.317**				**5.849**	**6.380**	AE21P D 1				**1800**		
2000	**4.431**				**4.874**	**5.317**	AE21P D 1						
2001-2199	**5.512**				**6.063**	**6.614**	AE21P D 1				**2000**		
2200	**4.593**				**5.053**	**5.512**	AE21P D 1						
2201-2399	**5.804**				**6.385**	**6.965**	AE21P D 1				**2020**		
2400	**4.837**				**5.321**	**5.804**	AE21P D 1						
							AE21P D 1				**2400**		

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado


MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
VP. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
ED. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark
PG. marmo Petit granit/ Petit granit marble/ Petit granit Marmor/ marbre Petit granit/ mármol Petit granit

EVO 21

Piani/Countertops/Ablagen/Plans/Encimeras

Evo 21 - C - Undici
Inox sottopiano

Due lavabi/ Two washbasins/ Zwei Waschbecken/ Deux vasques/ Dos lavabos



L mm	f MC GC NM PG	f VP	f ED
1274-1399	**6.309**	**6.940**	**7.571**
1400	**5.258**	**5.784**	**6.309**
1401-1599	**6.513**	**7.165**	**7.816**
1600	**5.428**	**5.970**	**6.513**
1601-1799	**6.912**	**7.603**	**7.816**
1800	**5.760**	**6.336**	**6.912**
1801-1999	**7.089**	**7.798**	**8.294**
2000	**5.908**	**6.498**	**7.089**
2001-2199	**7.284**	**8.013**	**8.507**
2200	**6.070**	**6.677**	**7.284**
2201-2399	**7.577**	**8.334**	**8.741**
2400	**6.314**	**6.945**	**7.577**

	a	b	c	d	e	f
AE21P	D	2				
AE21P	D	2				
AE21P	D	2		1400		
AE21P	D	2				
AE21P	D	2		1600		
AE21P	D	2				
AE21P	D	2		1800		
AE21P	D	2				
AE21P	D	2		2000		
AE21P	D	2				
AE21P	D	2		2020		
AE21P	D	2				
AE21P	D	2		2400		

Nota
I prezzi sono riferiti a piani completi di lavabi con finiture di serie.

Finiture standard:
- inox spazzolato
- brunito spazzolato
- ottone naturale spazzolato

Finiture a richiesta:
- bianco opaco (RAL9003)

Sovraprezzo di **174 punti** per ogni lavabo.
Tempo di produzione 8 settimane dalla data dell'ordine.

Finiture a richiesta PVD (Physical Vapor Deposition):
- copper
- Gun metal

Sovraprezzo di **436 punti** per ogni lavabo.
Tempo di produzione 12 settimane dalla data dell'ordine.

Note
The prices refer to worktops complete with washbasins with standard finishes.

Standard finishes:
- inox brushed
- burnished brushed
- natural brushed brass

Customized finishes:
- matt white (RAL9003) finish

Add **174 points** for each washbasin.
Production time of 8 weeks from order date.

Customized finishes by PVD (Physical Vapor Deposition):
- copper
- Gun metal

Add **436 points** for each washbasin.
Production time of 12 weeks from order date.

Anmerkung
Die Preise beziehen sich auf Platten komplett mit Waschbecken in Standardausführungen.

Standard Ausführungen:
- Inox gebürstet
- Brüniert gebürstet
- Messing Natur gebürstet

Ausführungen nach Anfrage:
- Weiß matt (RAL 9003)

Aufpreis von **174 Punkte** pro Waschbecken.
Lieferzeit 8 Wochen ab Bestelldatum.

Ausführung nach Anfrage PVD (Physical Vapor Deposition)
- Copper
- Gun Metal

Aufpreis von **436 Punkte** pro Waschbecken.
Lieferzeit 12 Wochen ab Bestelldatum.

Remarque
Les prix se réfèrent aux plans complets avec lavabo et finitions de série.

Finitions standards:
- inox brossé
- bruni brossé
- laiton naturel brossé

Finitions personnalisées:
- blanc opaque (RAL9003),

Augmentation de prix de 174 points pour chaque lavabo.
Délai de production 8 semaines de la date de la commande.

Finitions personnalisées PVD (Physical Vapor Deposition):
- copper
- Gun metal

Augmentation de prix de 436 points pour chaque lavabo.
Délai de production 12 semaines de la date de la commande.

Nota
Los precios se refieren a encimeras completas con lavabos en acabados de serie.

Acabados estándar:
- inox cepillado
- bruñido y cepillado
- latón natural cepillado

Acabados a petición:
- blanco mate (RAL9003)

Aumento de 174 puntos por cada lavabo.
Tiempo de producción de 8 semanas a partir de la fecha de pedido.

Acabados a petición PVD (Physical Vapor Deposition):
- copper
- Gun metal

Aumento de 436 puntos por cada lavabo.
Tiempo de producción de 12 semanas a partir de la fecha de pedido.

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara
GC. marmo grigio carnico/ grey carnic marble/ Karnischer Marmor grau/ marbre gris carnqiue/ mármol gris carnico
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
VP. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
ED. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark
PG. marmo Petit granit/ Petit granit marble/ Petit granit Marmor/ marbre Petit granit/ mármol Petit granit

Evo 21 - C - Undici
Inox sottopiano

Posizioni e interassi

Distanza minima dal centro lavabo al bordo del piano (destro o sinistro) e distanza minima tra due invasi.

Positions and centre distances

Minimum distance from the center of the washbasin to the edge of the top (right or left) and minimum distance between two recesses.

Positionen und Achsabstände


Mindestabstand von Waschbeckenmitte zum Rand der Ablage (rechts oder links) und Mindestabstand zwischen zwei Beken.

Position et entraxes

Distance minimum entre le centre du lavabo et le bord du plan (droite ou gauche) et la distance minimale entre deux cavités.

Posiciones
y distancias entre ejes

Distancia mínima desde el centro de los lavabos hasta el borde de la encimera (derecho o izquierdo) y distancia mínima entre dos cuencas.



Il lavabo è compreso di piletta con calotta nella stessa finitura del lavabo.

* misura minima

Nota
La distanza minima dal centro lavabo al bordo del piano (A) deve essere considerata anche quale distanza minima dal bordo dei contenitori posti all'interno della composizione meno lo spessore del fianco (13 mm).

The basin includes the waste fitting with plug in a matching finish.

* minimum size

Note
The minimum distance from the centre of the washbasin to the edge of the worktop (A) must be considered also as the minimum distance from the edge of the containers placed in the composition minus the thick-ness of the side panel (13 mm).

Ablauf mit Stopfen aus dem Material des Waschbeckens inbegriffen.

* Mindestgröße

Anmerkung
Der Mindestabstand von der Waschbeckenmitte bis zur Kannte des Unterschrankes, auf dem das Waschbecken eingesetzt wird, (A) muss abzüglich der Dicke der Seitenwand (13 mm) betrachtet werden.

Le lavabo est équipé d'une bonde avec bouchon dans la même finition que le lavabo.


* mesure minimum


Remarque
La distance minimum entre le centre du lavabo et le bord du plan (A) doit aussi être considérée comme la distance minimum du bord des caissons à l'intérieur de la composition moins l'épaisseur du côté (13 mm).

El lavabo comprende la válvula de desagüe con casquete en el mismo acabado del lavabo.

* medida mínima

Nota
La distancia mínima del centro del lavabo al borde de la encimera (A) debe considerarse también como la distancia mínima del borde de los contenedores colocados dentro de la composición menos el espesor del panel lateral (13 mm).






Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete

Recommended height for Agape wall mounted tap

Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur

Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur

Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

H 80/100 mm
(3"1/8-3"7/8)

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

EVO 21

Forature

Foratura per lavabi e rubinetteria da realizzare sui piani.

Compilando il campo [c] del codice si individua il modello di lavabo.

Compilando il campo [e] del codice si individua la tipologia di fori per rubinetto.

Oltre alle posizioni standard, sono possibili posizioni speciali su richiesta del cliente.

Holes

Holes for washbasins and taps on countertop.

Filling in field [c] of the order code the washbasin model is defined.

Filling in field [e] of the order code the type of tap hole is defined.

Besides the standard positions customized positions are possible.

Ausschnitte

Loch für Waschbecken und Armatur auf Ablage.

Durch Ausfüllen des Feldes [c] des Bestellcodes wird das gewünschte Waschbeckenmodell identifiziert.

Durch Ausfüllen des Feldes [e] des Bestellcodes wird die Typologie des Armaturenlochs identifiziert.

Außer den Standardpositionen sind auf Anfrage auch andere Positionen möglich.

Perçages

Trou pour lavabos et robinetterie à faire sur les plans.

En remplissant la section [c] du code on individu le modèle du lavabo.

En remplissant la section [e] du code on indique le type de trous pour robinet.

Outre aux positions standards, positions spéciales sur demande du client sont possibles.


Orificios


Orificio para lavabos y grifería a realizar sobre las encimeras.


Rellenando el campo [c] del código, se determina el modelo del lavabo.

Rellenando el campo [e] del código, se determina la tipología de orificios para grifería.

Además de las posiciones estándares, se pueden realizar orificios en posiciones especiales bajo petición del cliente.










Foro per lavabi da appoggio



Codice per lavabi da appoggio

BJ1 **Bjhon 1**
BJ2 **Bjhon 2**
CAR **Carrara**
DEP **Deep**
DRP **Drop cm 63**

Hole for over countertop washbasins

25

Code for over countertop washbasins

DRL **Drop cm 67**
IMM **Immersion**
LRT **Lariana** ACER1073
LRV **Lariana** ACER1074
LRR **Lariana** ACER1075

Ausschnitt für Aufsatzwaschbecken

90

Code für Aufsatzwaschbecken

MAR **Marsiglia**
NEB **Neb**
NIV **Nivis**
NOR **Normal**
PET **Petra**

Trou pour lavabos à posersur

60

Code pour lavabos à poser








385 **Raso**
SPO **Spoon**
SXL **Spoon XL**
381 **Undici** ACER0381
386 **Undici** ACER0386

Orificio para lavabos de apoyo

AE21P

Código para lavabos de apoyo

384 **Undici** ACER0384
384 **Undici Inox** ACER0380
VIE **Vieques h 19**
OVS **661**

Forature	Holes	Ausschnitte	Perçages	Orificios
				
Nessun foro rubinetto	No tap hole	Ohne Armaturenloch	Aucun trou de robinet	Sin orificio para grifería
	–	–	–	AE21P 0
Foro ø 35 mm per rubinetto monoforo	ø mm 35 (1" 3/8) hole for single-hole tap	Bohrung mit ø 35 mm für Einlocharmatur	Trou ø 35 mm pour robinet monotrou	Orificio ø 35 mm para grifería monomando
	30	120	65	AE21P R
Fori ø 35 mm per rubinetto a 3 fori	ø mm 35 (1" 3/8) holes for three-pieces tap set	Bohrungen ø 35 mm für Dreilocharmatur	Trous ø 35 mm pour robinet à trois trous	Orificios ø 35 mm para grifería bimando
	30	120	65	AE21P 3
Foro ø 35 mm per comando da piano	ø mm 35 (1" 3/8) hole for top-mpunted control	Bohrung mit ø 35 mm für Bedienungshebel auf Ablage	Trou ø 35 mm pour rocommande sur plan	Orificio ø 35 mm para palanca de mando
	30	120	65	AE21P 4
Due fori ø 35 mm per bocca di erogazione e comando da piano	Two ø mm 35 (1" 3/8) holes top mounted spout and control	Zwei Bohrungen mit ø 35 mm für Auslauf und Bedienungshebel auf Ablage	Deux trous ø 35 mm pour bec a débit et commande sur plan	Dos orificios ø 35 mm para para caño de erogación y para palanca de mando
	30	120	65	AE21P 5


EVO 21

Forature

Foro con dimensioni speciali per rubinetto
(prezzo a richiesta)

Foratura speciale per lavabo con utilizzo di rubinetto a parete Sen
(prezzo a richiesta)

Holes



Hole with special dimensions for tap
(price on demand)

–

Special washbasin hole for the use of wall mounted Sen
(price on demand)

–

Ausschnitte




Ausschnitt mit Sondermaß für Armatur
(Preis auf Anfrage)

–

Spezialbohrung für Waschbecken unter Verwendung von Sen-Wandhahn
(Preis auf Anfrage)

–

Perçages



Trou avec dimensions spéciales pour robinet
(prix sur demande)

–

Perçage spécial pour vasque de lavabo avec robinetterie murale Sen
(prix sur demande)

–

Orificios



Orificio con dimensiones especiales para grifo
(precio a petición

AE21P ☐ ☐ ☐ ☐ **F** ☐

Perforación especial para lavabo para utilizo combinado con grifo Sen a pared
(precio a petición)

AE21P ☐ ☐ ☐ ☐ **6** ☐

Contenitori

I contenitori Evo 21 sono chiusi solo su tre lati: il fondo e le due facce laterali.
Il top e lo schienale sono sempre aperti, quindi ogni contenitore necessita di essere coperto da un piano. Il frontale è sempre completamente chiuso dai frontali dei cassetti.

Per configurare correttamente un contenitore, sarà necessario specificare, per ogni contenitore, quanto segue:

– Tipologia del contenitore
– Larghezza del contenitore
– Posizione del lavabo se presente
– Finitura pannelli frontali

La composizione deve essere montata a parete.
La lunghezza della composizione deve essere uguale o superiore a 80 cm e deve essere più corta o uguale a 240 cm.
Non deve esserci spazio tra i contenitori.
I contenitori di una composizione devono avere la stessa altezza.

È sembre obbligatorio inserire i fianchi di finitura, e il copricatena.

Storage units

The Evo 21 storage units are closed only on three sides: the bottom and the two side faces. The top and back are always open, therefore each storage unit needs to be covered by a top. The front is always completely closed by the drawer front panels.

To properly configure a storage unit, you will need to specify, for each storage unit, the following:

- Type of storage unit
- Width of storage unit
- Position of the washbasin if present
- Finish front panels

The composition must be mounted on the wall.
The length of the composition must be equal to or greater than 80 cm and it must be shorter or equal to 240 cm.
There must be no gap between the storage units.
Every storage unit of a composition should have the same height.

It is always mandatory to insert the finishing sides and the beam cover.

Schränke

Die Fächer Evo 21 sind nur an drei Seiten geschlossen: am Boden und an den beiden Seitenwänden.
Die Ober- und Rückseite sind immer geöffnet/offen, daher muss jedes Fach von einer Platte abgedeckt werden. Die Vorderseite ist immer komplett von den Frontpaneelen der Schubladen verschlossen.

Um einen Unterschrank richtig zu konfigurieren, muss für jeden Schrank folgendes angegeben werden:
- Art des Fachs
- Breite des Fachs
- Position des Waschbeckens, falls vorhanden
- Frontplattenoberfläche

Die Komposition muss an der Wand montiert werden.
Die Länge der Komposition muss größer-gleich 80 cm und kleiner-gleich 240 cm sein.
Zwischen den Möbeln/ Untertischen dürfen keine Freiräume vorhanden sind.
Die Unterschränke einer Komposition müssen die gleichen Höhen haben.

Die Abschlussseitenplatten und die Kettenabdeckung muss immer vorhanden sein.

Caissons

Les espaces de rangement Evo 21 ne sont fermés que sur trois côtés : le fond et les deux faces latérales.
Le haut et l'arrière sont toujours ouverts, et chaque caisson de porte lavabo doit être recouvert d'un plan de travail. La partie avant est toujours complètement fermée par les façades des tiroirs.

Pour bien configurer un caisson de rangement ou porte vasque, veuillez préciser, pour chaque unité, les éléments suivants :

– Type de caisson de rangement
– Largeur du conteneur
– Position de la vasque de lavabo si présent
– Finition des panneaux frontaux

La configuration modulaire doit être fixée au mur.
La longueur de cette configuration doit être égale ou supérieure à 80 cm et plus courte ou égale à 240 cm.
Il ne doit pas y avoir d'espace entre les caissons de rangement.
Les caissons de rangement configuration doivent avoir la même hauteur.

Il est toujours indispensable d'insérer les côtés de finition et de garde-chaîne.

Contenedores


Los contenedores Evo 21 están cerrados sólo en tres lados: el fondo y las dos partes laterales.
La parte superior y la trasera siempre están abiertas, por lo que cada mueble debe estar cubierto por una encimera.
El frente siempre está completamente cerrado por los frentes de los cajones.

Para configurar correctamente un mueble, tendrá que especificar lo siguiente para cada contenedor:


- Tipo de contenedor
- Anchura del recipiente
- Posición del lavabo, si está presente
- Acabado de los paneles frontales

La composición debe estar montada en la pared.
La longitud de la composición debe ser igual o superior a 80 cm y debe ser más corta o igual a 240 cm.
No debe haber espacio entre los contenedores.
Los contenedores de una composición deben tener la misma altura.


Siempre es obligatorio insertar los paneles laterales y el cubrecadena.



H 30 cm
L 40 / 120



H 40 cm
L 40 / 120



H 70 cm
L 40 / 120

EVO 21

Contenitori

I contenitori sono costituiti da casse in particelle di legno CARB2 IDRO rivestite di carta melaminica grigia con effetto laccato opaco, catene di congiunzione in alluminio, cassetti con frontali in legno o marmo.
Ogni composizione deve essere completata dai fianchi di finitura, dal piano e dal copricatena.

Storage units

The storage units are made up of CARB2 IDRO wooden particle boxes covered with grey melaminic sheets, aluminium connecting chains, drawers with wooden or marble fronts.
Each composition must be completed by the finishing sides and the top.

Schränke


Die Fächer bestehen aus Gehäusen aus Spanplatten CARB2 IDRO, die mit grauem Melaminpapier matt beschichtet sind, Verbindungsketten aus Aluminium und Schubladen mit Frontpaneel aus Holz oder Marmor.
Jede Komposition muss mit seitlichen Abschlussplatten und dem Top vervollständigt werden.

Caissons

Les caisson de rangement sont constitués de caisses en particules de bois CARB2 HYDRO recouvert de papier mélaminique gris avec effet laqué mat, chaînes de liaison en aluminium, tiroirs avec façade en bois ou marbre.
Chaque configura-tion doit être complétée par les flancs de finition et depuis le plan.

Contenedores

Los contenedores están formados por cajas de aglomerado de madera CARB2 IDRO recubiertas de lámina melamínica gris con efecto lacado mate, cadenas de conexión en aluminio, cajones con frentes de madera o mármol.
Cada composición debe ser completada por los paneles laterales y la encimera.



Catena anteriore e posteriore in alluminio anodizzato / Front and rear anodised aluminium beam / Vordere und hintere Kette aus eloxiertem Aluminium / Chaîne avant et arrière en aluminium anodisé / Cadena delantera y trasera de aluminio anodizado

Rivestimento per catena in alluminio verniciato bianco o grigio scuro / Beam cover in white or dark grey painted aluminium / Beschichtung für Kette aus Aluminium, weiß oder dunkelgrau lackiert / Cache-chaîne en aluminium peint blanc ou gris foncé / Revestimiento para cadena de aluminio pintado blanco o gris oscuro

Fianchi di finitura laterali, spessore 12 mm in Solid surface, in legno precomposto nelle varie finiture, laccati, laccati a poro aperto oppure in marmo / Lateral finishing sides, 12 mm thick in Solid surface, in pre-composite wood in various finishes, lacquered, open-pore lacquered, or in marble / Seitliche Abschlussplatten, Stärke 12 mm aus Solid surface, Holzfaserwerkstoff mit verschiedenen Oberflächen, lackiert, lackiert offenporig oder aus Marmor/ Côtés de finition latérale, épaisseur 12 mm en Solid surface, en bois précontraint dans diverses finitions, laqués, laqué à pores ouverts ou en marbre / Paneles laterales de 12 mm de espesor, de Solid surface, de madera precompuesta en los distintos acabados, lacados, lacados a poro abierto o en mármol

Cassetto con fianchi metallici / Drawer with metal sides / Schublade mit metallischen Seitenplatten/ Tiroir avec côtés en métal / Cajón con laterales metálicos

Frontale per cassetto, spessore 19 mm con rivestimento in legno precomposto nelle varie finiture o laccato / Front for drawer, 19 mm thick with coating in pre-composed wood in various finishes or lacquered / Frontpaneel für Schubladen, Stärke 19 mm mit Brettschichtholzbeschichtung in verschiedenen Ausführungen oder lackiert/ Façage de tiroir, 19 mm d'épaisseur avec revêtosseùe en bois précomposé dans différentes finitions ou laqué / Frente por cajón de 19 mm de espesor con revestimiento de madera precompuesta en los diferentes acabados o lacado

Contenitori

a b c d e
AE21C ☐☐☐☐☐

I contenitori sono individuati dal codice, questo deve essere completato in ogni campo inserendo nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato.

a. **tipologia cassa**
A. contenitore H 30 cm con un cassetto
B. contenitore H 30 cm sottolavabo
C. contenitore H 40 cm con un cassetto
D. contenitore H 40 cm con un cassetto interno
E. contenitore H 40 cm sottolavabo
F. contenitore H 70 cm con due cassetti
G. contenitore H 70 cm sottolavabo con due cassetti

b. **larghezza cassa (in mm)**
0400 (mm 400),
0600 (mm 600),
0800 (mm 800),
1000 (mm1000),
1200 (mm 1200)

c. **distanza tra il bordo sinistro della cassa e il centro lavabo (in mm)**

d. **finitura frontale superiore**
in legno precomposto:
PR. rovere naturale
PU. rovere bruno
PW. rovere scuro
PI. rovere cenere
PT. teak

in legno laccato opaco:
B. bianco
N. grigio scuro (RAL7021)
Q. grigio chiaro (RAL7044)
AR. arancio (RAL2008)
X. colore speciale

in legno laccato a poro aperto:
AB. bianco
AG. grigio scuro (RAL7021)
AC. grigio chiaro (RAL7044)
VI. verde pino (RAL6028)
X. colore speciale

e. **finitura frontale inferiore solo per cassa h cm 70 (F e G) con altezza cm 40.**
Stesse finiture del campo [d]

Storage units

The storage units are identified by the order code, which has to be completed in every field filling in the possible options following the indicated sequence.

a. **type of storage unit**
A. H 30 cm storage unit with one drawer
B. H 30 cm storage unit under basin
C. H 40 cm storage unit with one drawer
D. H 40 cm storage unit with one internal drawer
E. H 40 cm storage unit under basin
F. H 70 cm storage unit with two drawers
G. H 70 cm storage unit under basin with two drawers

b. **case width (in mm)**
0400 (mm 400),
0600 (mm 600),
0800 (mm 800),
1000 (mm1000),
1200 (mm 1200)

c. **gap between the left edge of the case and the centre of the basin (in mm)**

d. **finish of upper drawer front**
in pre-composite wood:
R. natural oak
U. brown oak
W. dark oak
I. grey ash oak
PT. teak

in matt lacquered wood:
B. white
N. dark grey (RAL7021)
Q. light grey (RAL7044)
AR. orange (RAL2008)
X. customized painted

in open-pore lacquered wood:
AB. white
AG. dark grey (RAL7021)
AC. light grey (RAL7044)
VI. green pine (RAL6028)
X. customized painted

e. **finish of the inferior front only for case 70 cm high (F and G) with 40 cm height.**
Same finishes in field [d]

Schränke

Die Schränke werden durch den Bestellcode identifiziert, dieser muß in jedem Feld mit der gewünschten Option gemäß der angegebenen Reihenfolge ausgefüllt werden.

a. **Typologie Schrank**
A. Fach H 30 cm mit Schublade
B. Fach H 30 cm unterhalb Waschbecken
C. Fach H 40 cm mit Schublade
D. Fach H 40 cm mit Innenschublade
E. Fach H 40 cm unterhalb Waschbecken
F. Fach H 70 cm mit zwei Schubladen
G. Fach H 70 cm unterhalb des Waschbeckens mit zwei Schubladen

b. **Schrankbreite (in mm)**
0400 (mm 400),
0600 (mm 600),
0800 (mm 800),
1000 (mm1000),
1200 (mm 1200)

c. **Abstand zwischen linker Schrankseite und Waschbeckenmitte (in mm)**

d. **d. Ausführunger oberen Schubladenfront**
aus Holzfaserwerkstoff:
PR. Eiche natur
PU. Eiche braun
PW. Eiche dunkel
PI. Eiche aschgrau
PT. Teak

aus Holz matt lackiert:
B. weiß
N. dunkelgrau (RAL7021)
Q. hellgrau (RAL7044)
AR. orange (RAL2008)
X. nach Kundenwunsch lackiert

aus Holz lackiert, offenporig:
AB. weiß
AG. dunkelgrau (RAL7021)
AN. hellgrau (RAL7044)
VI. Kiefergrün (RAL6028)
X. nach Kundenwunsch lackiert

e. **Ausführung der unteren Schubladenfront, nur für Gehäuse von 70 cm H (F und G) mit 40 cm H.**
Gleiche Ausführungen wie Feld [d]

Caissons

Les caissons sont identifiés par le code ci-dessus, qui doit être complété en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l' ordre indiqué.

a. **typologie caisse**
A. caisson H 30 cm avec un tiroir
B. caisson porte lavabo H 30 cm sous lavabo
C. caisson porte lavabo H 40 cm avec un tiroir
D. caisson H 40 cm avec un tiroir intérieur
E. caisson porte lavabo H 40 cm sous-lavabo
F. caissone H 70 cm à deux tiroirs
G. caisson porte lavabo H 70 cm sous-lavabo à deux tiroirs

b. **largeur caisse (en mm)**
0400 (mm 400),
0600 (mm 600),
0800 (mm 800),
1000 (mm1000),
1200 (mm 1200)

c. **distance entre le bord gauche de la caisse et le centre du lavabo (en mm)**

d. **finition façade supérieure**
en bois précomposé :
PR. chêne naturel
PU. chêne brun
PW. chêne foncé
PI. chêne gris cendré
PT. teck

en bois laqué mat :
B. blanc
N. gris foncé (RAL7021)
Q. gris clair (RAL7044)
AR. orange (RAL2008)
X. laqué spécial

en bois laqué à pores ouverts :
AB. blanc
AG. gris foncé (RAL7021)
AC. gris clair (RAL7044)
VI. vert sapine (RAL6028)
X. laqué spécial

e. **finition frontale inférieure seulement pour coffre H 70 CM (F et G) avec hauteur 40 cm.**
Mêmes finitions de l'espace [d]

Contenedores

Los contenedores se localizan mediante el código. Éste debe completarse en todos sus campos insertando en las casillas la opción posible según el orden indicado.

a. **tipología de contenedor**
A. contenedor H 30 cm con un cajón
B. contenedor H 30 cm bajo lavabo
C. contenedor H 40 cm con un cajón
D. contenedor H 40 cm con un cajón interior
E. contenedor H 40 cm bajo lavabo
F. contenedor H 70 cm con dos cajones
G. contenedor H 70 cm bajo lavabo con dos cajones

b. **anchura de la caja (en mm)**
0400 (mm 400),
0600 (mm 600),
0800 (mm 800),
1000 (mm1000),
1200 (mm 1200)

c. **distancia entre el borde izquierdo de la caja y el centro del lavabo (en mm)**

d. **acabado del frontal superior**
de madera precompuesta:
PR. roble natural
PU. roble marrón
PW. roble oscuro
PI. roble ceniza
PT. teca


de madera lacada mate:
B. blanco
N. gris oscuro (RAL7021)
Q. gris claro (RAL7044)
AR. naranya (RAL2008)
X. lacado especial


de madera lacada a poro abierto:
AB. blanco
AG. gris oscuro (RAL7021)
AC. gris claro (RAL7044)
VI. verde pino (RAL6028)
X. lacado especial

e. **acabado del frontal inferior solo para caja H. 70 cm (F y G) con altura 40 cm.**
Mismos acabados de la casilla [d]

EVO 21

Contenitori | Storage units | Schränke | Caissons | Contenedores





Contenitore H 30 cm con un cassetto | H 30 cm storage unit with one drawer | Fach H 30 cm mit Schublade | Caisson H 30 cm avec un tiroir | Contenedor H 30 cm con un cajón


Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal [d]	b 0400	b 0401 ↓ 0599	b 0600	b 0601 ↓ 0799	b 0800	b 0801 ↓ 0999	b 1000	b 1001 ↓ 1199	b 1200
PR PU PW PI PT	**500**	**646**	**538**	**712**	**593**	**771**	**642**	**826**	**688**
B N Q AR	**485**	**618**	**515**	**677**	**564**	**728**	**606**	**776**	**646**
AB AG AC VI	**500**	**646**	**538**	**712**	**593**	**771**	**642**	**826**	**688**

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

In legno precomposto/ In pre-composite wood/ Aus Holzfaserwerkstoff/ En bois précomposé/ En madera precompuesta:
PR. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
PU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
PW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
PI. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. teak/ teak/ Teak/ teck/ teca
In legno laccato opaco/ In matt lacquered wood/ Aus Holz matt lackiert/ En bois laqué mat/ En madera lacada mate:
B. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
N. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
Q. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
AR. Arancio/ orange/ orange/ orange/ naranja
In legno laccato a poro aperto/ In open-pore lacquered wood/ Aus Holz lackiert, offenporig/ en bois laqué à pores ouverts/ En madera lacada a poro abierto:
AB. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
AG. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
AC. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
VI. Verde pino/ green pine/ Kiefergrün/ vert sapin/ verde pino
X. Laccato speciale/ customized painted/ nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial/ lacado especial

Contenitori | Storage units | Schränke | Caissons | Contenedores

AE21CB b c d



Contenitore H 30 cm sottolavabo	H 30 cm storage unit under basin		Fach H 30 cm unterhalb Waschbecken		Caisson porte lavabo H 30 cm sous lavabo		Contenedor H 30 cm bajo lavabo		
Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal [d]	b 0400	b 0401 ↓ 0599	b 0600	b 0601 ↓ 0799	b 0800	b 0801 ↓ 0999	b 1000	b 1001 ↓ 1199	b 1200
PR PU PW PI PT	–	–	**625**	**798**	**665**	**860**	**717**	**916**	**764**
B N Q AR	–	–	**607**	**765**	**637**	**817**	**681**	**866**	**722**
AB AG AC VI	–	–	**625**	**798**	**665**	**860**	**717**	**916**	**764**

Indicare nel campo [c] la distanza tra il bordo sinistro della cassa e il centro del lavabo (in mm).
Vedi schema a pag 15.33
Non possibile per contenitori con larghezza cm 40.

Indicate in field [c] the distance between the left edge of the casing and the centre of the washbasin (in mm).
See diagram on page 15.33
Not possible for 40 cm wide storage units.

Im Feld [c] den Abstand zwischen der linken Schrankseite und der Waschbeckenmitte (in mm) angeben.
Siehe Plan auf Seite 15.33
Bei Fächern mit einer Breit von 40 cm nicht möglich.


Saisissez dans le champ [c] la distance entre la gauche bord de la caisse et le centre du lavabo (en mm).
Voir schéma page 15.33
Impossible pour des caissons porte lavabo de cm 40 de large.

Indicar en la casilla [e] la distancia entre el borde izquierdo de la caja y el centro del lavabo (en mm).
Véase el diagrama de la página 15.33
No es posible para recipientes de 40 cm de ancho.


finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
In legno precomposto/ In pre-composite wood/ Aus Holzfaserwerkstoff/ En bois précomposé/ En madera precompuesta:
PR. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
PU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
PW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
PI. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. teak/ teak/ Teak/ teck/ teca
In legno laccato opaco/ In matt lacquered wood/ Aus Holz matt lackiert/ En bois laqué mat/ En madera lacada mate:
B. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
N. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
Q. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
AR. Arancio/ orange/ orange/ orange/ naranja
In legno laccato a poro aperto/ In open-pore lacquered wood/ Aus Holz lackiert, offenporig/ en bois laqué à pores ouverts/ En madera lacada a poro abierto:
AB. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
AG. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
AC. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
VI. Verde pino/ green pine/ Kiefergrün/ vert sapin/ verde pino
X. Laccato speciale/ customized painted/ nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial/ lacado especial

EVO 21

Contenitori | Storage units | Schränke | Caissons | Contenedores



AE21CC




Contenitore H 40 cm con un cassetto	H 40 cm storage unit with one drawer		Fach H 40 cm mit Schublade		Caisson H 40 cm avec un tiroir		Contenedor H 40 cm con un cajón		
Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal [d]	b 0400	b 0401 ↓ 0599	b 0600	b 0601 ↓ 0799	b 0800	b 0801 ↓ 0999	b 1000	b 1001 ↓ 1199	b 1200
PR PU PW PI PT	**481**	**628**	**524**	**704**	**586**	**768**	**640**	**832**	**693**
B N Q AR	**461**	**594**	**495**	**658**	**548**	**711**	**592**	**765**	**637**
AB AG AC VI	**481**	**628**	**524**	**704**	**586**	**768**	**640**	**832**	**693**

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

In legno precomposto/ In pre-composite wood/ Aus Holzfaserwerkstoff/ En bois précomposé/ En madera precompuesta:
PR. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
PU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
PW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
PI. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. teak/ teak/ Teak/ teck/ teca
In legno laccato opaco/ In matt lacquered wood/ Aus Holz matt lackiert/ En bois laqué mat/ En madera lacada mate:
B. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
N. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
Q. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
AR. Arancio/ orange/ orange/ orange/ naranja
In legno laccato a poro aperto/ In open-pore lacquered wood/ Aus Holz lackiert, offenporig/ en bois laqué à pores ouverts/ En madera lacada a poro abierto:
AB. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
AG. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
AC. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
VI. Verde pino/ green pine/ Kiefergrün/ vert sapin/ verde pino
X. Laccato speciale/ customized painted/ nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial/ lacado especial

Contenitori | Storage units | Schränke | Caissons | Contenedores

b c d
AE21CD 0000




Contenitore H 40 cm con un cassetto interno	H 40 cm storage unit with one internal drawer		Fach H 40 cm mit Innenschublade		Caisson H 40 cm avec un tiroir intérieur		Contenedor H 40 cm con un cajón interior		
Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal [d]	b 0400	b 0401 ↓ 0599	b 0600	b 0601 ↓ 0799	b 0800	b 0801 ↓ 0999	b 1000	b 1001 ↓ 1199	b 1200
PR PU PW PI PT	**676**	**899**	**749**	**980**	**817**	**1.056**	**880**	**1.131**	**943**
B N Q AR	**656**	**863**	**719**	**935**	**779**	**999**	**833**	**1.064**	**886**
AB AG AC VI	**676**	**899**	**749**	**980**	**817**	**1.056**	**880**	**1.131**	**943**

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
In legno precomposto/ In pre-composite wood/ Aus Holzfaserwerkstoff/ En bois précomposé/ En madera precompuesta:
PR. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
PU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
PW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
PI. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. teak/ teak/ Teak/ teck/ teca
In legno laccato opaco/ In matt lacquered wood/ Aus Holz matt lackiert/ En bois laqué mat/ En madera lacada mate:
B. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
N. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
Q. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
AR. Arancio/ orange/ orange/ orange/ naranja
In legno laccato a poro aperto/ In open-pore lacquered wood/ Aus Holz lackiert, offenporig/ en bois laqué à pores ouverts/ En madera lacada a poro abierto:
AB. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
AG. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
AC. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
VI. Verde pino/ green pine/ Kiefergrün/ vert sapin/ verde pino
X. Laccato speciale/ customized painted/ nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial/ lacado especial

EVO 21

Contenitori | Storage units | Schränke | Caissons | Contenedores

AE21CE b c d



Contenitore H 40 cm sottolavabo	H 40 cm storage unit under basin		Fach H 40 cm unterhalb Waschbecken		Caisson porte lavabo H 40 cm sous-lavabo		Contenedor H 40 cm bajo lavabo		
Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal [d]	b 0400	b 0401 ↓ 0599	b 0600	b 0601 ↓ 0799	b 0800	b 0801 ↓ 0999	b 1000	b 1001 ↓ 1199	b 1200
PR PU PW PI PT	–	–	**610**	**791**	**659**	**856**	**714**	**922**	**769**
B N Q AR	–	–	**590**	**744**	**620**	**800**	**667**	**855**	**712**
AB AG AC VI	–	–	**610**	**791**	**659**	**856**	**714**	**922**	**769**

Indicare nel campo [c] la distanza tra il bordo sinistro della cassa e il centro del lavabo (in mm).
Vedi schema a pag 15.33
Non possibile per contenitori con larghezza cm 40.

Indicate in field [c] the distance between the left edge of the casing and the centre of the washbasin (in mm).
See diagram on page 15.33
Not possible for 40 cm wide storage units.


Im Feld [c] den Abstand zwischen der linken Schrankseite und der Waschbeckenmitte (in mm) angeben.
Siehe Plan auf Seite 15.33
Bei Fächern mit einer Breit von 40 cm nicht möglich.


Saisissez dans le champ [c] la distance entre la gauche bord de la caisse et le centre du lavabo (en mm).
Voir schéma page 15.33
Impossible pour des caissons porte lavabo de cm 40 de large.

Indicar en la casilla [e] la distancia entre el borde izquierdo de la caja y el centro del lavabo (en mm).
Véase el diagrama de la página 15.33
No es posible para recipientes de 40 cm de ancho.

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
In legno precomposto/ In pre-composite wood/ Aus Holzfaserwerkstoff/ En bois précomposé/ En madera precompuesta:
PR. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
PU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
PW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
PI. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. teak/ teak/ Teak/ teck/ teca
In legno laccato opaco/ In matt lacquered wood/ Aus Holz matt lackiert/ En bois laqué mat/ En madera lacada mate:
B. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
N. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
Q. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
AR. Arancio/ orange/ orange/ orange/ naranja
In legno laccato a poro aperto/ In open-pore lacquered wood/ Aus Holz lackiert, offenporig/ en bois laqué à pores ouverts/ En madera lacada a poro abierto:
AB. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
AG. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
AC. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
VI. Verde pino/ green pine/ Kiefergrün/ vert sapin/ verde pino
X. Laccato speciale/ customized painted/ nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial/ lacado especial

Contenitori | Storage units | Schränke | Caissons | Contenedores





Contenitore H 70 cm con due cassetti | H 70 cm storage unit with two drawers | Fach H 70 cm mit zwei Schubladen | Caissone H 70 cm à deux tiroirs | Contenedor H 70 cm con dos cajones

Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal [d]	b 0400	b 0401 ↓ 0599	b 0600	b 0601 ↓ 0799	b 0800	b 0801 ↓ 0999	b 1000	b 1001 ↓ 1199	b 1200
PR PU PW PI PT	**808**	**1.053**	**877**	**1.170**	**975**	**1.284**	**1.070**	**1.389**	**1.158**
B N Q AR	**773**	**990**	**825**	**1.090**	**908**	**1.184**	**986**	**1.270**	**1.058**
AB AG AC VI	**808**	**1.053**	**877**	**1.170**	**975**	**1.284**	**1.070**	**1.389**	**1.158**

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado


In legno precomposto/ In pre-composite wood/ Aus Holzfaserwerkstoff/ En bois précomposé/ En madera precompuesta:
PR. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
PU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
PW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
PI. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. teak/ teak/ Teak/ teck/ teca
In legno laccato opaco/ In matt lacquered wood/ Aus Holz matt lackiert/ En bois laqué mat/ En madera lacada mate:
B. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
N. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
Q. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
AR. Arancio/ orange/ orange/ orange/ naranja
In legno laccato a poro aperto/ In open-pore lacquered wood/ Aus Holz lackiert, offenporig/ en bois laqué à pores ouverts/ En madera lacada a poro abierto:
AB. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
AG. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
AC. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
VI. Verde pino/ green pine/ Kiefergrün/ vert sapin/ verde pino
X. Laccato speciale/ customized painted/ nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial/ lacado especial

EVO 21

Contenitori

b c d e

AE21CG ☐ ☐ ☐ ☐



Contenitore H 70 cm sottolavabo con due cassetti

Storage units

H 70 cm storage unit under basin with two drawers

Schränke

Fach H 70 cm unterhalb des Waschbeckens mit zwei Schubladen

Caissons

Caisson porte lavabo H 70 cm sous-lavabo à deux tiroirs

Contenedores

Contenedor H 70 cm bajo lavabo con dos cajones

Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal [d]	b 0400	b 0401 ↓ 0599	b 0600	b 0601 ↓ 0799	b 0800	b 0801 ↓ 0999	b 1000	b 1001 ↓ 1199	b 1200
PR PU PW PI PT	–	–	**968**	**1.257**	**1.048**	**1.372**	**1.144**	**1.480**	**1.233**
B N Q AR	–	–	**930**	**1.176**	**980**	**1.273**	**1.061**	**1.360**	**1.134**
AB AG AC VI	–	–	**968**	**1.257**	**1.048**	**1.372**	**1.144**	**1.480**	**1.233**

Indicare nel campo [c] la distanza tra il bordo sinistro della cassa e il centro del lavabo (in mm).
Vedi schema a pag 15.33
Non possibile per contenitori con larghezza cm 40.

Indicate in field [c] the distance between the left edge of the casing and the centre of the washbasin (in mm).
See diagram on page 15.33
Not possible for 40 cm wide storage units.

Im Feld [c] den Abstand zwischen der linken Schrankseite und der Waschbeckenmitte (in mm) angeben.
Siehe Plan auf Seite 15.33
Bei Fächern mit einer Breit von 40 cm nicht möglich.

Saisissez dans le champ [c] la distance entre la gauche bord de la caisse et le centre du lavabo (en mm).
Voir schéma page 15.33
Impossible pour des caissons porte lavabo de cm 40 de large.

Indicar en la casilla [e] la distancia entre el borde izquierdo de la caja y el centro del lavabo (en mm).
Véase el diagrama de la página 15.33
No es posible para recipientes de 40 cm de ancho.

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

In legno precomposto/ In pre-composite wood/ Aus Holzfaserwerkstoff/ En bois précomposé/ En madera precompuesta:
PR. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
PU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
PW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
PI. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. teak/ teak/ Teak/ teck/ teca
In legno laccato opaco/ In matt lacquered wood/ Aus Holz matt lackiert/ En bois laqué mat/ En madera lacada mate:
B. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
N. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
Q. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
AR. Arancio/ orange/ orange/ orange/ naranja
In legno laccato a poro aperto/ In open-pore lacquered wood/ Aus Holz lackiert, offenporig/ en bois laqué à pores ouverts/ En madera lacada a poro abierto:
AB. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
AG. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
AC. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
VI. Verde pino/ green pine/ Kiefergrün/ vert sapin/ verde pino
X. Laccato speciale/ customized painted/ nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial/ lacado especial

Kit per lavabi da appoggio

I lavabi da appoggio inseriti su tutti i piani Evo 21 necessitano di un kit composto da due barre in alluminio da collegare alle catene del contenitore sottolavabo.
AKITE21L è obbligatorio e deve essere ordinato con la stessa quantità dei lavabi inseriti nella composizione.

Countertop washbasin kit

The countertop washbasins inserted on all Evo 21 tops require a kit consisting of two aluminium bars to be connected to the chains of the under-basin storage unit.
AKITE21L is mandatory and must be ordered with the same quantity of the washbasins included in the composition.

Kit für Aufsatz-waschbecken

Die Aufsatzwaschbecken benötigen bei allen Platten der Serie Evo 21 ein Kit bestehend aus Aluminiumstangen, die an die Ketten des Fachs unterhalb des Waschbeckens verbunden werden müssen.
AKITE21L ist unbedingt notwendig. Es müssen so viele Kits bestellt werden, wie Wachbecken in der Komposition vorhanden sind.

Kit pour lavabos à poser

Les lavabos à poser insérés sur dans tous les plans Evo 21 exigent un kit composé de deux barres en aluminium pour relier les chaînes du caisson qui abrite le lavabo.
AKITE21L est obligatoire et doit être commandé avec la même quantité de lavabos inclus dans la composition.

Kit para lavabos de apoyo

Los lavabos de apoyo puestos en todas las encimeras Evo 21 requieren un kit compuesto por dos barras de aluminio que se conectan a las cadenas del contenedor bajolavabo.
AKITE21L es obligatorio y debe pedirse con la misma cantidad que los lavabos incluidos en la composición.

AKITE21L

Kit per lavabi da appoggio | Countertop washbasin kit | Kit für Aufsatzwaschbecken | Kit pour lavabos à poser | Kit para lavabos de apoyo **25**

EVO 21

Contenitori

Per i contenitori sottolavabo deve essere indicata nel campo [c] la distanza in mm, tra il bordo sinistro della cassa e il centro dello scasso del cassetto.
Nello schema sono riportate le misure possibili mimime e massime per i lavabi da appoggio.
Per l'inserimento dei lavabi sottopiano è necessario verificare la posizione con il nostro ufficio tecnico.

Storage units

For under-basin storage units the gap between the left edge of the case and the centre of the drawer's groove must be indicated in field [c] in mm.
The diagram shows the possible sizes for the minimum and maximum countertop washbasins.
To insert the undercounter washbasins, it is necessary to check the position with our technical department.

Schränke

Bei Unterschränke, die das Waschbecken beinhalten, muss im Feld [c] der Abstand in mm zwischen der linken Kante des Möbels und der Mitte der Schubladenöffnung angegeben werden.
Das Diagramm zeigt die minimal und maximal möglichen Maße für Aufsatzwaschbecken.
Zum Einsetzen der Einbau-waschbecken muss die Position mit unserem technischen Büro abgeklärt werden.
Zum Einsetzen der Einbau-waschbecken muss die Position mit unserem technischen Büro abgeklärt werden.

Caissons

Pour les caissons sous-lavabo, il faut indiquer dans le champ [c] la distance en mm entre le bord gauche de la caisse et le centre de l'encoche du tiroir.
Les mesures minimums et maximums pour les lavabos à poser sont indiquèes dans le schéma.
Pour l'insertion des lava-bos à encastrer, il est nécessaire de vérifier la position avec notre bureau d'étude.

Contenedores

Para los contenedores bajo lavabo debe indicarse en la casilla [c] la distancia en mm, entre el borde izquierdo de la caja y el centro del recorte del cajón.
En el esquema están indicadas las posibles medidas mínimas y máximas para los lavabos de apoyo.
Para la colocación de lavabos bajo encimera es necesario verificar la posición con nuestra oficina técnica.

d distanza tra il bordo sinistro della cassa e il centro dello scarico per lavabi da appoggio


d distance between the left edge of the box and the centre of the drain for countertop washbasins


d Abstand zwischen der linken Kante des Möbels und der Mitte des Ablaufs bei Aufsatzwaschbecken

d distance entre le bord gauche de la caisse et le centre de l'écoulement pour lavabos à poser

d distancia entre el borde izquierdo de la caja y el centro del desagüe para lavabos de apoyo


L 600






d = 180/420 mm **AE21** a b **c** d e **300**


L 800






d = 180/300 mm **AE21** a b **c** d e **300**
d = 300/500 mm **AE21** a b **c** d e
d = 500/620 mm **AE21** a b **c** d e **500**


L 1000






d = 180/300 mm **AE21** a b **c** d e **300**
d = 300/500 mm **AE21** a b **c** d e
d = 500/620 mm **AE21** a b **c** d e **500**

L 1200





d = 180/300 mm **AE21** a b **c** d e **300**
d = 300/500 mm **AE21** a b **c** d e
d = 500/620 mm **AE21** a b **c** d e **500**

Fianchi di finitura

I fianchi sono obbligatori su entrambi i lati della composizione.
Sono disponibili in tre altezze (30, 40 e 70 cm) e un unico spessore: 12 mm.
Disponibili (a coppia) in Solid surface bianco, in legno con rivestimento in precomposto in diverse essenze, sempre in legno con finitura laccata opaca o laccata a poro aperto o in marmo.
I fianchi non sono vincolati al piano ma devono essere uguali su entrambi i lati della composizione.
I fianchi in marmo possono essere forniti anche in Calacatta Vagli e Calacatta viola o con pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Finishing sides

The sides are mandatory on both sides of the composition.
They are available in three heights (30, 40 and 70 cm) and a single thickness: 12 mm.
Available (in pairs) in white Solid surface, in wood with pre-composite coating in different essences, again in wood with matt lacquered or open-pore lacquered finish or in marble.
The sides are not bound to the top but must be the same on both sides of the composition.
The marble finishig sides can also be supplied in Calacatta Vagli and Calacatta viola marble or with stones or marbles at the customer's request (costs to be estimated).

Seitliche Abschlussplatten


Die seitlichen Abschlussplatten sind auf beiden Seiten der Komposition erforderlich.
Es stehen drei Höhen (30, 40 und 70 cm) und eine Stärke zur Verfügung: 12 mm.
Erhältlich (paarweise) aus Solid surface weiß, aus Holz mit Holzfaserwerkstoff-Beschichtung mit verschiedenen Holzarten, aus Holz matt lackiert oder lackiert offenporig oder ausMarmor.
Die Seiten sind nicht an die Oberplatte gebunden, sondern müssen auf beiden Seiten der Komposition gleich sein.
Die Marmorseitlichen Abschlussplatte können auch aus „Calcatta Vagli" und „Calcatta Viola" oder aus Stein oder Marmor laut Kundenwunsch ausgeführt werden; in diesem Fall ist ein Kostenvoranschlag für den Preis erforderlich.

Côtés de finition


Les côtés de finition sont indispensables sur les deux les côtés de la configuration.
Ils sont disponibles en trois hauteurs (30, 40 et 70 cm) et une seule épaisseur : 12 mm.
Disponible (paire) en Solid surface blanc en bois avec revêtement en précomposé dans différentes essences, toujours en bois avec finition vernis mat ou laqué à pores ouverts ou en marbre.
Les côtés ne sont pas liés au plan, mais doivent être identiques sur les deux côtés de la configuration.
Les côtés de finition en marbre peuvent être également fournis en marbre Calacatta Vagli et Calacatta violet ou avec des pierres ou des marbres à la demande du client avec un devis à approuver.


Paneles laterales

Los paneles laterales son obligatorios en ambos lados de la composición.
Están disponibles en tres alturas (30, 40 y 70 cm) y un grosor único: 12 mm.
Disponibles (el par) en Solid surface blanco, de madera con revestimiento precompuesto en diferentes maderas, siempre de madera con acabado lacado mate o a poro abierto o de mármol.
Los paneles laterales no están ligados a la encimera, pero deben ser iguales en ambos lados de la composición.
Los paneles lateraless de mármol también pueden suministrarse en Calacatta Vagli y Calacatta violeta o con piedras o mármoles a petición del cliente con un coste a estimar.













H 30 cm (11" 13/16)	**258**	**202**	**170**	**938**	**1.032**	**1.125**	**AE21F3** ☐
H 40 cm (15" 3/4)	**332**	**228**	**187**	**1.145**	**1.259**	**1.374**	**AE21F4** ☐
H 70 cm (27" 9/16)	**480**	**309**	**236**	**1.418**	**1.560**	**1.701**	**AE21F7** ☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
SS. Solid surface bianco/ White Solid surface/ Solid surface weiß/ Solid surface blanc/ Solid surface blanco
In legno precomposto/ In pre-composite wood/ Aus Holzfaserwerkstoff/ En bois précomposé/ In madera precompuesta:
PR. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
PU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
PW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
PI. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. teak/ teak/ Teak/ teck/ teca
In legno laccato opaco/ In matt lacquered wood/ Aus Holz matt lackiert/ En bois laqué mat/ En madera lacada mate:
B. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ blanco
N. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
Q. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
AR. Arancio/ orange/ orange/ orange/ naranja
In legno laccato a poro aperto/ In open-pore lacquered wood/ Aus Holz lackiert, offenporig/ en bois laqué à pores ouverts/ En madera lacada a poro abierto:
AB. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ lacao blanco
AG. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro
AC. Grigio chiaro/light grey/ hellgrau/ gris clair/ gris claro
VI. Verde pino/ green pine/ Kiefergrün/ vert sapin/ verde pino
X. Laccato speciale/ customized painted/ nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial/ lacado especial
In marmo/ in marble/ Aus marmol/ En marbre/ In mármol
MC. bianco di Carrara/ white Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre blanc de Carrara/ mármol blanco de Carrara
GC. grigio carnico/ grey carnic/ Karnischer grau/ gris carnqiue/ gris carnico
NM. nero Marquina/ black Marquina/ Marquina schwarz/ noir Marquina/ nigro Marquina
VP. verde Alpi/ green Alpi/ Grüner Alpi/ vert Alpi/ verde Alpi
ED. Emperador dark
PG. Petit granit

EVO 21

Copricatena

I copricatena percorrono tutta la lunghezza della composizione e coprono tutte le giunzioni tra i contenitori. Per i contenitori alti 30 e 40 cm è necessario specificare un solo copricatena, mentre per i contenitori alti 70 cm ne vanno considerati due.

La lunghezza del copricatena è uguale alla somma della lunghezza dei contenitori per cui è anche uguale alla lunghezza nominale della composizione intera:

L copricatena = L contenitori = L nominale

Il copricatena, realizzato in alluminio, è disponibile in bianco o grigio scuro.
Con contenitori da 70 cm non è obbligatorio avere la medesima finitura per i due copricatena.

Beam cover

The beam covers run the entire length of the composition and cover all the junctions between the storage units. For 30 and 40 cm high storage units it is necessary to specify only one beam cover, while for 70 cm high storage units two are necessary.

The length of the beam cover is equal to the sum of the length of the storage units for which it is also equal to the nominal length of the entire composition:

L beam cover = L storage units = L nominal

The beam cover, made of aluminium, is available in white or dark grey. On 70 cm storage units the two beam covers do not need to have the same finish.

Kettenabdeckung

Die Kettenabdeckungen verlaufen über die gesamte Länge der Komposition und decken alle Verbindungen zwischen den Fächern ab. Bei den 30 und 40 cm hohen Fächern muss nur eine Kettenabdeckung angegeben werden, während bei den 70 cm hohen Fächern zwei zu berücksichtigen sind.

Die Länge der Kettenabdeckung entspricht der Summe der Länge der Fächer, d. h. sie entspricht auch der Nennlänge der gesamten Komposition:

L Kettenabdeckung = L Fächer = L Nennlänge

Die Kettenabdeckung aus Aluminium ist in weiß oder dunkelgrau erhältlich. Bei den Fächern mit 70 cm ist die gleiche Oberfläche der beiden Kettenabdeckungen nicht verpflichtend.

Garde-chaîne

Le garde-chaîne traverse toute la longueur de la configuration et recouvre toutes les jonctions entre les récipients.
Pour les caissons de 30 et 40 cm de haut, il est nécessaire de préciser un seul garde-chaîne, tandis que pour les versions de 70 cm, deux caches doivent être pris en compte.

La longueur du garde-chaîne est égale à la somme de la longueur des caissons et est également égale à la longueur nominale de l'ensemble de la configuration :

L garde-chaîne = L caissons porte lavabo = L nominal

Le garde-chaîne en aluminium, est disponible en blanc ou gris foncé.
Avec des caissons de 70 cm , il n'est pas indispensable d'avoir la même finition pour les deux garde-chaîne.


Cubrecadena

Los cubrecadena recorren toda la longitud de la composición y cubren todas las juntas entre los contenedores. Para los contenedores de 30 y 40 cm de altura, sólo es necesario especificar un cubrecadena, mientras que para los contenedores de 70 cm de altura hay que considerar dos.

La longitud del cubrecadena es igual a la suma de la longitud de los contenedores, por lo que también es igual a la longitud nominal de toda la composición:

L cubrecadena = L contenedores = L nominal

El cubrecadena, realizado de aluminio, está disponible en blanco o gris oscuro. En el caso de los recipientes de 70 cm, no es obligatorio que los dos cubrecadenas tengan el mismo acabado.



L mm [b]	a Z N
800	**37**
801-999	**44**
1000	**40**
1001-1199	**48**
1200	**43**
1201-1399	**52**
1400	**46**
1401-1599	**55**
1600	**49**
1601-1799	**59**
1800	**52**
1801-1999	**63**
2000	**55**
2001-2199	**66**
2200	**58**
2201-2399	**70**
2400	**62**

	a	b
AE21G		
AE21G		**0800**
AE21G		
AE21G		**1000**
AE21G		
AE21G		**1200**
AE21G		
AE21G		**1400**
AE21G		
AE21G		**1600**
AE21G		
AE21G		**1800**
AE21G		
AE21G		**2000**
AE21G		
AE21G		**2200**
AE21G		
AE21G		**2400**

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
Z. Bianco/ white/ weiß/ blanc/ blanco
N. Grigio scuro/ dark grey/ dunkelgrau/ gris foncé/ gris oscuro

Alzate

Alzate in diversi materiali disponibili in due altezze: 30 e 40 cm, in legno, marmo o Solid surface, da posizionare a parete e in appoggio sul bordo posteriore del piano.

Kit di fissaggio non compreso, si consiglia silicone trasparente antimuffa o colla a presa rapida.
Per l'insallazione di dei rubinetti ad incasso è necessario valutare lo spessore dell'alzata.

Le lunghezze indicate sono nominali e sono pari all'ingombro dei contenitori. Le misure reali delle alzate sono aumentate di 26 mm come per i piani.

L = misura nominale, lunghezza reale + 26 mm

Le alzate possono essere fornite anche in marmo Calacatta Vagli e Calacatta viola o con pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare.

Splash-back panels

Splash-backs in different materials availble 30 or 40 cm high, in wood, marble or Solid Surface, to be placed against the wall and on the back edge of the countertop.

Fastening kit not supplied. The use of transparent anti-mould sealant or rapid drying glue is recommended.
For the installation of built-in taps it is necessary to evaluate the thickness of the back-splash.

The lengths indicated are nominal and equal to the overall dimensions of the storage units. The actual dimensions of the splash-back have increased by 26 mm as well as for tops.

L = nominal size,
real length + 26 mm

The splash-back panels can also de supplied in Calacatta Vagli and Calacatta viola marble or with stones or marbles at the customer's request (costs to be estimated).

Stehborde

Spritzschutz aus verschiedenen Materialien und zwei Höhen erhältlich, 30 und 40 cm aus Holz, Marmor oder Solid surface, welche an der Wand zu positionieren ist.

Befestigungskit nicht im Lieferumfang enthalten, wir empfehlen transparentes Anti-Schimmel-Silikon oder Sekundenkleber.
Bei der Installierung von Unterputzarmaturen bitten wir Sie, die Stärke des Spritzschutzes zu berücksichtigen.

Bei den angegebenen Längen handelt es sich um Nennmaße, die den Abmessungen der Fächer entsprechen. Die realen Abmessungen der Platten sind um 26 mm verlängert, aufgrund der Stärke.

L = Nennmaß,
effektive Länge + 26 mm

Die Stehborde können auch aus Marmor Calcatta Vagli und Calcatta Viola oder aus Stein oder Marmor laut Kundenwunsch ausgeführt werden; in diesem Fall ist ein Kostenvoranschlag für den Preis erforderlich.

Dosserets

Dosserets en plusieurs matèriaux disponibles en deux hauteurs: 30 et 40 cm, en bois, marbre ou Solid surface, à fixer au mur et en appui sur le bord postérieur du plan.

Kit de fixation non inclus, silicone transparent anti-moisissure conseillé ou colle à prise rapide.
Pour l'installation des robinets à encaissement il est nécessaire évaluer l'épaisseur du dosseret.

Les longueurs indiquées sont nominales et correspondent aux dimensions des caissons. Les mesures réelles des dosserets sont augmentées de 26 mm comme pour les plan.

L = dimension nominale,
longueur réelle + 26 mm

Les dosserets peuvent être également fournis aussi en marbre Calacatta Vagli et Calacatta violet ou avec des pierres ou des marbres à la demande du client avec un devis à approuver.

Alzados

Alzados en diferentes materiales disponibles en 2 alturas: 30 y 40cm, en madera, mármol o Solid surface, a posicionar a pared o en apoyo sobre el borde posterior de la encimera.

Kit de fijación no incluido, se aconseja silicona transparente antimoho o cola rápida.
Para la instalacion de grifería a empotrar es necesario evaluar el espesor del alzado.

Las longitudes indicadas son nominales e iguales a las dimensiones totales de los contenedores. Las medidas reales de los alzados se incrementan de 26 mm como para las encimeras

L = tamaño nominal, longitud real + 26 mm

Los alzados también pueden suministrarse de mármol Calacatta Vagli y Calacatta violeta o con piedras o mármoles a petición del cliente con un coste a estimar.

a b c d e

AE21A ☐☐☐☐☐

Codifica
Le alzate sono individuate dal codice, questo deve essere completato in ogni campo inserendo nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato.

Codification
The splash-back panels are identified by the order code, which has to be completed in every field filling in the possible options following the indicated sequence.

Kodifizierung
Die Stehborde werden durch den Bestellcode identifiziert, dieser muß in jedem Feld mit der gewünschten Option gemäß der angegebenen Reihenfolge ausgefüllt werden.

Codes
Les dosserets sont identifiés par le code ci-dessous, qui doit être complété en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l' ordre indiqué.

Codificación
Los alzados se localizan mediante el código, este debe completarse en todos sus campos insertando en las casillas la opción posible.

a. **altezza dell'alzata**
3. cm 30
4. cm 40

b. **tipologia foro per rubinetto**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. nessun foro

a. **height of splash-back panel**
3. cm 30
4. cm 40

b. **type of tap hole**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. no tap hole

a. **Höhe der Ablage**
3. cm 30
4. cm 40

b. **Typologie Armaturenloch**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. ohne Loch

a. **hauteur de le dosseret**
3. cm 30
4. cm 40

b. **typologie trou robinetterie**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. aucun trou

a. **altura del alzado**
3. cm 30
4. cm 40

b. **tipología de orificio para grifería**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. ningún orificio

EVO 21

Alzate

c. **numero fori per rubinetto**
0. nessun foro
1. un foro
2. due fori


d. **lunghezza nominale dell'alzata in mm**
0800 (mm 800),
1000 (mm 1000),
1200 (mm 1200)…

e. **finitura alzata**
SS. Solid surface bianco

in legno precomposto:
PR. rovere naturale
PU. rovere bruno
PW. rovere scuro
PI. rovere cenere
PT. teak

in marmo:
MC. bianco di Carrara
NM. nero Marquina
GC. grigio carnico
VP. verde Alpi
ED. Emperador dark
PG. Petit granit

Alzata con altezza 30 cm, in Solid surface bianco o in multistrato di betulla fenolico con rivestimento in legno precomposto con spessore 12 mm o in marmo con spessore 20 mm.



Splash-back panels

c. **number of tap holes**
0. no tap hole
1. one tap hole
2. two tap holes


d. **nominal length of the splash-back in mm**
0800 (mm 800),
1000 (mm 1000),
1200 (mm 1200)…

e. **finish of splash-back panel**
SS. white Solid surface

in pre-composite wood:
PR. natural oak
PU. brown oak
PW. dark oak
PI. grey ash oak
PT. teak

in marble:
MC. white Carrara
NM. black Marquina
VP. green Alpi
ED. dark Emperador
PG. Petit granit

Back-splash 30 cm high, in white Solid surface or in phenolic birch plywood with 12 mm thick plywood cladding or 20 mm thick marble.



Stehborde

c. **Anzahl der Armaturenlöcher**
0. ohne Loch
1. ein Loch
2. zwei Löcher


d. **Nennmaße der Ablage in mm**
0800 (mm 800),
1000 (mm 1000),
1200 (mm 1200)…

e. **Ausführung Stehbord**
SS. Solid surface weiß

aus Holzfaserwerkstoff:
PR. Eiche natur
PU. Eiche braun
PW. Eiche dunkel
PI. Eiche aschgrau
PT. Teak

aus Marmor:
MC. Carraramarmor
NM. Marquina schwarz
VP. Alpi grüner
ED. Emperador dark
PG. Petit granit

Spritzschutz 30 cm hoch aus weißem Solid surface oder aus Schichtholz (Birken Phenol), verkleidet mit rekonstituiertem Holz mit einer Stärke von 12 mm oder aus Marmor mit Stärke 20 mm.



Dosserets

c. **quantité trous robinetterie**
0. aucun trou
1. un trou
2. deux trous


d. **longueur nominale du dosseret en mm**
0800 (mm 800),
1000 (mm 1000),
1200 (mm 1200)…

e. **finition dosseret**
SS. Solid surface blanc

en bois précomposé :
PR. chêne naturel
PU. chêne brun
PW. chêne foncé
PI. chêne gris cendré
PT. teck

en marbe :
MC. blanc de Carrara
NM. noir Marquina
VP. vert Alpi
ED. Emperador dark
PG. Petit granit

Dosseret avec hauteur 30 cm en Solid surface blanc ou en stratifié de bouleau phénolique avec revêtement en bois précomposé avec épaisseur 12 mm ou en marbre avec épaiseur 20 mm.



Alzados

c. **cantidas de orificios para grifería**
0. ningún orificio
1. un orificio
2. dos orificios

d. **longitud nominal del alzado en mm**
0800 (mm 800),
1000 (mm 1000),
1200 (mm 1200)…

e. **acabado del alzado**
SS. Solid surface blanco

in madera precompuesta:
PR. roble natural
PU. roble marrón
PW. roble oscuro
PI. roble ceniza
PT. teca

en mármol:
MC. blanco de Carrara
NM. nigro Marquina
VP. verde Alpi
ED. Emperador dark
PG. Petit granit

Alzado con altura 30 cm en Solid surface blanco o en contrachapado fenólico de abedul con revestimiento en madera precompuesta con espesor 12 mm o en mármol con espesor 20 mm.

L mm						a b c d e
						AE21A 3
800	244	497	547	596	261	AE21A 3 0800
801-999	293	675	743	810	381	AE21A 3
1000	280	563	619	676	317	AE21A 3 1000
1001-1199	336	754	829	905	455	AE21A 3
1200	315	628	691	754	379	AE21A 3 1200
1201-1399	379	926	1.019	1.111	529	AE21A 3
1400	351	772	849	926	441	AE21A 3 1400
1401-1599	422	1.006	1.107	1.207	603	AE21A 3
1600	387	838	922	1.006	502	AE21A 3 1600
1601-1799	464	1.085	1.194	1.302	677	AE21A 3
1800	423	904	994	1.085	564	AE21A 3 1800
1801-1999	508	1.257	1.383	1.508	752	AE21A 3
2000	459	1.047	1.152	1.256	626	AE21A 3 2000
2001-2199	551	1.336	1.470	1.603	825	AE21A 3
2200	495	1.113	1.224	1.336	688	AE21A 3 2200
2201-2399	594	1.415	1.557	1.698	900	AE21A 3
2400	531	1.179	1.297	1.415	750	AE21A 3 2400

Alzate

Alzata con altezza 40 cm, in Solid surface bianco o in multistrato di betulla fenolico con rivestimento in legno precomposto con spessore 12 mm o in marmo con spessore 20 mm.

Splash-back panels

Back-splash 40 cm high, in white Solid surface or in phenolic birch plywood with 12 mm thick plywood cladding or 20 mm thick marble.

Stehborde


Spritzschutz 40 cm hoch aus weißem Solid surface oder aus Schichtholz (Birken Phenol), verkleidet mit rekonstituiertem Holz mit einer Stärke von 12 mm oder aus Marmor mit Stärke 20 mm.


Dosserets


Dosseret avec hauteur 40 cm en Solid surface blanc ou en stratifié de bouleau phénolique avec revêtement en bois précomposé avec épaisseur 12 mm ou en marbre avec épaiseur 20 mm.

Alzados

Alzado con altura 40 cm en Solid surface blanco o en contrachapado fenólico de abedul con revestimiento en madera precompuesta con espesor 12 mm o en mármol con espesor 20 mm.












L mm	f PR	f PU	f PW	f PI	f PT	f MC	f GC	f NM	f PG	f VP	f ED	f SS	a	b	c	d	e	
													AE21A	4				
800			**255**					**497**		**547**	**596**	**273**	AE21A	4			0800	
801-999			**306**					**675**		**743**	**810**	**398**	AE21A	4				
1000			**292**					**563**		**619**	**676**	**331**	AE21A	4			1000	
1001-1199			**351**					**754**		**829**	**905**	**475**	AE21A	4				
1200			**329**					**628**		**691**	**754**	**396**	AE21A	4			1200	
1201-1399			**396**					**926**		**1.019**	**1.111**	**553**	AE21A	4				
1400			**367**					**772**		**849**	**926**	**461**	AE21A	4			1400	
1401-1599			**441**					**1.006**		**1.107**	**1.207**	**630**	AE21A	4				
1600			**404**					**838**		**922**	**1.006**	**525**	AE21A	4			1600	
1601-1799			**485**					**1.085**		**1.194**	**1.302**	**707**	AE21A	4				
1800			**442**					**904**		**994**	**1.085**	**589**	AE21A	4			1800	
1801-1999			**530**					**1.257**		**1.383**	**1.508**	**785**	AE21A	4				
2000			**479**					**1.047**		**1.152**	**1.256**	**654**	AE21A	4			2000	
2001-2199			**575**					**1.336**		**1.470**	**1.603**	**862**	AE21A	4				
2200			**517**					**1.113**		**1.224**	**1.336**	**718**	AE21A	4			2200	
2201-2399			**620**					**1.415**		**1.557**	**1.698**	**940**	AE21A	4				
2400			**555**					**1.179**		**1.297**	**1.415**	**783**	AE21A	4			2400	

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
SS. Solid surface bianco/ White Solid surface/ Solid surface weiß/ Solid surface blanc/ Solid surface blanco
In legno precomposto/ In pre-composite wood/ Aus Holzfaserwerkstoff/ En bois précomposé/ In madera precompuesta:
PR. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
PU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
PW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
PI. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. teak/ teak/ Teak/ teck/ teca
In marmo/ in marble/ Aus marmol/ En marbre/ In mármol
MC. bianco di Carrara/ white Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre blanc de Carrara/ mármol blanco de Carrara
GC. grigio carnico/ grey carnic/ Karnischer grau/ gris carnqiue/ gris carnico
NM. nero Marquina/ black Marquina/ Marquina schwarz/ noir Marquina/ nigro Marquina
VP. verde Alpi/ green Alpi/ Grüner Alpi/ vert Alpi/ verde Alpi
ED. Emperador dark
PG. Petit granit

EVO 21

Alzate	Splash-back panels	Stehborde	Dosserets	Alzados
				
Fori per miscelatore Square ARUB1009	Holes for mixer tap Square ARUB1009	Löcher für Mischer Square ARUB1009	Trous pour mitigeur Square ARUB1009	Orificios para mezclador Square ARUB1009
	73	**90**	**73**	**AE21A** C
Fori per miscelatore Square ARUB1081	Holes for mixer tap Square ARUB1081	Löcher für Mischer Square ARUB1081	Trous pour mitigeur Square ARUB1081	Orificios para mezclador Square ARUB1081
	49	**59**	**49**	**AE21A** G
Fori per miscelatore Sen ASEN0912	Holes for mixer tap Sen ASEN0912	Löcher für Mischer Sen ASEN0912	Trous pour mitigeur Sen ASEN0912	Orificios para mezclador Sen ASEN0912
	49	**59**	**49**	**AE21A** H
Fori per rubinetteria a parete Memory AMEM321, AMEM322 (è necessario l'utilizzo di prolunghe)	Holes to take wall-mounted Memory AMEM321, AMEM322 (extension elements required)	Löcher für Wandarmatur Memory AMEM321, AMEM322 (Verlängerungen erforderlich)	Trous pour robinetterie murale Memory AMEM321, AMEM322 (les rallonges sont nécessaires)	Orificios para grifería a pared Memory AMEM321, AMEM322 (se requieren alargadores)
	73	**90**	**73**	**AE21A** L
Fori per miscelatore a parete Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (è necessario l'utilizzo di prolunghe)	Holes for wall-mounted mixer tap Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (extension elements required)	Löcher für Wandarmatur Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (Verlängerungen erforderlich)	Trous pour mitigeur mural Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (les rallonges sont nécessaires)	Orificios para mezclador a pared Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (se requieren alargadores)
	49	**59**	**49**	**AE21A** M
Fori per miscelatore Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (è necessario l'utilizzo di prolunghe)	Holes for mixer tap Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (extension elements required)	Löcher für Mischer Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (Verlängerungen erforderlich)	Trous pour mitigeur Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (les rallonges sont nécessaires)	Orificios para mezclador Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (se requieren alargadores)
	49	**59**	**49**	**AE21A** N


Alzate

Fori per rubinetteria a parete Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
(è necessario l'utilizzo di prolunghe)

Fori per miscelatore a parete Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
(è necessario l'utilizzo di prolunghe)

Nessun foro rubinetto

Splash-back panels



Holes to take wall-mounted Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
(extension elements required)

49


Holes for wall-mounted mixer tap Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
(extension elements required)

49

Nessun foro rubinetto

–

Stehborde



Löcher für Wandarmatur Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
(Verlängerungen erforderlich)

59


Löcher für Wandarmatur Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
(Verlängerungen erforderlich)

59

Nessun foro rubinetto

–

Dosserets



Trous pour robinetterie murale Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
(les rallonges sont nécessaires)

73

Trous pour mitigeur mural Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
(les rallonges sont nécessaires)

73

Nessun foro rubinetto

–

Alzados



AE21A

Orificios para grifería a pared Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
(se requieren alargadores)

AE21A P

Orificios para mezclador a pared Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
(se requieren alargadores)

AE21A Q

Nessun foro rubinetto

AE21A 0


EVO 21

Finiture


Finiture per piani e alzate



Precomposto finitura rovere naturale
Reconstituted wood, natural oak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Eiche natur
Bois précomposé, finition chêne naturel
Madera precompuesta con acabado roble natural



Solid surface bianco
White Solid surface
Solid surface weiß
Solid surface blanc
Solid surface blanco




Marmo Emperador dark
Dark Emperador marble
Emperador dark Marmor
Marbre Emperador dark
Mármol Emperador dark

Finishes


Finishes for countertops and splash-back panels



Precomposto finitura rovere bruno
Reconstituted wood, brown oak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Eiche braun
Bois précomposé, finition chêne brun
Madera precompuesta con acabado roble marrón



Marmo bianco di Carrara
White Carrara marble
Carraramarmor weiß
Marbre blanc de Carrara
Marmol blanco de Carrara




Marmo Petit granit
Petit granit marble
Petit granitk Marmor
Marbre Petit granit
Mármol Petit granit

Ausführungen

Ausführungen für Ablagen und Stehborde




Precomposto finitura rovere scuro
Reconstituted wood, dark oak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Eiche dunkel
Bois précomposé, finition chêne foncé
Madera precompuesta con acabado roble oscuro




Marmo nero Marquina
Black Marquina marble
Marquina Marmor schwarz Marbre noir Marquina
Marmol negro Marquina

Finitions

Finitions pour plans et dosserets



Precomposto finitura rovere cenere
Reconstituted wood, grey ash oak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Eiche aschgrau
Bois précomposé, finition chêne gris cendré
Madera precompuesta con acabado roble ceniza




Marmo grigio carnico
Grey carnic marble
Karnischer Marmor grau
Marbre gris carnqiue
Mármol gris carnico

Acabados

Acabados para encimeras y alzados



Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
Bois précomposé, finition teck
Madera precompuesta con acabado teca



Marmo verde Alpi
Green Alpi marble
Grüner Alpi Marmor
Marbre vert Alpi
Mármol verde Alpi

Finiture

Finiture per frontali

Finishes

Finishes for drawer fronts

Ausführungen

Ausführungen für Fronten

Finitions

Finitions pour façades

Acabados

Acabados para frontales




Precomposto finitura rovere naturale
Reconstituted wood, natural oak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Eiche natur
Bois précomposé, finition chêne naturel
Madera precompuesta con acabado roble natural



Precomposto finitura rovere bruno
Reconstituted wood, brown oak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Eiche braun
Bois précomposé, finition chêne brun
Madera precompuesta con acabado roble marrón




Precomposto finitura rovere scuro
Reconstituted wood, dark oak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Eiche dunkel
Bois précomposé, finition chêne foncé
Madera precompuesta con acabado roble oscuro




Precomposto finitura rovere cenere
Reconstituted wood, grey ash oak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Eiche aschgrau
Bois précomposé, finition chêne gris cendré
Madera precompuesta con acabado roble ceniza




Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
Bois précomposé, finition teck
Madera precompuesta con acabado teca




Laccato bianco opaco
Matt white painted
Matt weiß lackiert
Laqué blanc mat
Lacado blanco mate




Laccato grigio scuro opaco
Matt dark grey painted
Matt dunkelgrau lackiert
Laqué gris foncé mat
Lacado gris oscuro mate




Laccato grigio chiaro opaco
Matt light grey painted
Matt hellgrau lackiert
Laqué gris clair mat
Lacado gris claro mate




Laccato arancio opaco
Matt orange painted
Matt orange lackiert
Laqué orange mat
Lacado naranja mate



Laccato a poro aperto bianco opaco
Open-pore matt white painted
Matt weiß lackiert offenporig
Laqué à pores ouverts blanc mat
Lacado a poro abierto blanco mate



Laccato a poro aperto grigio scuro opaco
Open-pore matt dark grey painted
Matt dunkelgrau lackiert offenporig
Laqué à pores ouverts gris mat
Lacado a poro abierto gris oscuro mate



Laccato a poro aperto grigio chiaro opaco
Open-pore matt light grey painted
Matt hellgrau lackiert offenporig
Laqué à pores ouverts gris mat
Lacado a poro abierto gris claro mate



Laccato a poro aperto verde pino opaco
Open-pore matt green pine painted
Matt Kiefergrün lackiert offenporig
Laqué à pores ouverts vert sapin mat
Lacado a poro abierto verde pino mate


EVO 21

Finiture


Finiture per fianchi




Precomposto finitura rovere naturale
Reconstituted wood, natural oak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Eiche natur
Bois précomposé, finition chêne naturel
Madera precompuesta con acabado roble natural



Solid surface bianco
White Solid surface
Solid surface weiß
Solid surface blanc
Solid surface blanco



Marmo Emperador dark
Dark Emperador marble
Emperador dark Marmor
Marbre Emperador dark
Mármol Emperador dark




Laccato arancio opaco
Matt orange painted
Matt orange lackiert
Laqué orange mat
Lacado naranja mate

Finishes

Finishes for side panels




Precomposto finitura rovere bruno
Reconstituted wood, brown oak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Eiche braun
Bois précomposé, finition chêne brun
Madera precompuesta con acabado roble marrón



Marmo bianco di Carrara
White Carrara marble
Carraramarmor weiß
Marbre blanc de Carrara
Marmol blanco de Carrara



Marmo Petit granit
Petit granit marble
Petit granitk Marmor
Marbre Petit granit
Mármol Petit granit




Laccato a poro aperto bianco opaco
Open-pore matt white painted
Matt weiß lackiert offenporig
Laqué à pores ouverts blanc mat
Lacado a poro abierto blanco mate

Ausführungen


Ausführungen für Seitenteile




Precomposto finitura rovere scuro
Reconstituted wood, dark oak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Eiche dunkel
Bois précomposé, finition chêne foncé
Madera precompuesta con acabado roble oscuro



Marmo nero Marquina
Black Marquina marble
Marquina Marmor schwarz Marbre noir Marquina
Marmol negro Marquina




Laccato bianco opaco
Matt white painted
Matt weiß lackiert
Laqué blanc mat
Lacado blanco mate




Laccato a poro aperto grigio scuro opaco
Open-pore matt dark grey painted
Matt dunkelgrau lackiert offenporig
Laqué à pores ouverts gris mat
Lacado a poro abierto gris oscuro mate

Finitions


Finitions pour côtés




Precomposto finitura rovere cenere
Reconstituted wood, grey ash oak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Eiche aschgrau
Bois précomposé, finition chêne gris cendré
Madera precompuesta con acabado roble ceniza



Marmo grigio carnico
Grey carnic marble
Karnischer Marmor grau
Marbre gris carnqiue
Mármol gris carnico



Laccato grigio scuro opaco
Matt dark grey painted
Matt dunkelgrau lackiert
Laqué gris foncé mat
Lacado gris oscuro mate




Laccato a poro aperto grigio chiaro opaco
Open-pore matt light grey painted
Matt hellgrau lackiert offenporig
Laqué à pores ouverts gris mat
Lacado a poro abierto gris claro mate

Acabados


Acabados para paneles laterales




Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
Bois précomposé, finition teck
Madera precompuesta con acabado teca



Marmo verde Alpi
Green Alpi marble
Grüner Alpi Marmor
Marbre vert Alpi
Mármol verde Alpi




Laccato grigio chiaro opaco
Matt light grey painted
Matt hellgrau lackiert
Laqué gris clair mat
Lacado gris claro mate



Laccato a poro aperto verde pino opaco
Open-pore matt green pine painted
Matt Kiefergrün lackiert offenporig
Laqué à pores ouverts vert sapin mat
Lacado a poro abierto verde pino mate

Finiture

Finiture per copricatena



Laccato bianco opaco
Matt white painted
Matt weiß lackiert
Laqué blanc mat
Lacado blanco mate

Finishes

Finishes for beam cover



Laccato grigio scuro opaco
Matt dark grey painted
Matt dunkelgrau lackiert
Laqué gris foncé mat
Lacado gris oscuro mate

Ausführungen

Ausführungen für Kettenabdeckung

Finitions

Finitions pour garde-chaîne

Acabados

Acabados para cubrecadena

FLAT XL

Introduzione

Il programma Flat XL è disegnato da Benedini Associati ed è in produzione dal 1997.
Piani in rovere, in teak, in Exmar, in Cristalplant® biobased o in marmo, in spessori diversi ed in diverse tipologie, predisposti per alloggiare lavabi d'appoggio, a semincasso, ad incasso o con lavabi integrati.
Contenitori in rovere, teak o laccati.
Tutte queste possibilità danno vita a molteplici combinazioni.

I piani non sono compresi di lavabi, questi possono essere scelti nei capitoli 2, 3 e 4 e di forature (pag 16.4.1).

I piani in Cristalplant® e in Exmar con lavabo integrato, cioè ricavati entrambi da un unico stampo, si trovano al capitolo 16.2, il prezzo indicato è comprensivo di piano e di lavabo.

Introduction

The Flat XL programme was designed by Benedini Associati and is in production since 1997.
Tops in oak, teak, Exmar, Cristalplant® biobased or in marble, of different thickness and in various types, predisposed to house over countertop, semi-recessed, built-in or integrated washbasins.
Storage units in oak, teak or painted.
All these options give life to numerous configurations.

The tops don't include neither the sinks that can be chosen on chapters 2, 3 and 4 nor the holes (page 16.4.15).

The Cristalplant® and Exmar countertop with integrated washbasin, i.e. both obtained from a single mould, are found in chapter 16.2, the price indicated includes the washbasin.

Einleitung

Das von Benedini Associati entworfene Programm Flat XL ist seit 1997 in Produktion.
Ablagen in Eiche, Teak, Exmar, Cristalplant® biobased oder Marmor, in verschiedenen Stärken und Typologien, prädisponiert für die Aufnahme von Aufsatz-, versenkten, Einbau- oder integrierten Waschbecken.
Schränke in Eiche, Teak oder Lack.
All diese Möglichkeiten erlauben eine Vielzahl von Kombinationen.

Die Ablagen enthalten weder Waschbecken, die in den Kapiteln 2, 3 und 4 ausgewählt werden können, noch Ausschnitte (S.16.4.15).

Die Cristalplant® und Exmar Ablagen mit integriertem Waschbecken, beide aus einem einzigen Guss gefertigt, findet man in den Kapitel 16.2, der angegebene Preis beinhaltet auch das Waschbecken.

Introduction

Le programme Flat XL a été conçu par Benedini Associati et est produit depuis 1997.
Plans en chêne, en teck, en Exmar, en Cristalplant® biobased ou en marbre dans différentes épaisseurs et de différents types, prévus pour accueillir vasques à poser, semi-encastrées, à encastrer ou avec vasques intégrés.
Meubles en chêne, teck ou laqués.
Toutes ces possibilités donnent naissance à de multiples compositions.

Les plans ne sont pas équipés de lavabos, ces derniers peuvent être choisis dans les chapitres 2, 3 et 4 et de perçage (page 16.4.15).


Les plans en Cristalplant® et en Exmar avec lavabo intégré, c'est-à-dire obtenus tous deux à partir d'un unique moule, se trouvent au chapitre 16.2, le prix indiqué comprend le plan et le lavabo.

Introducción

El programa Flat XL ha sido diseñado por Benedini Associati y se produce desde 1997.
Encimeras en roble, teca, Exmar, Cristalplant® biobased o en mármol, de diferentes espesores y tipologías, preparadas para ser instaladas con lavabos de apoyo, semiencastre, empotrados o con lavabos integrados.
Muebles en roble, teca o lacados.
Todos estos elementos permiten crear múltiples combinaciones.

Las encimeras no incluyen orificios (pag 16.4.15) y lavabos, estos pueden elegirse en los capítulos 2, 3 y 4.

Las encimeras de Cristalplant® y Exmar con lavabo integrado, es decir, ambos obtenidos de un único molde, se encuentran en el capítul 16.2, el precio indicado incluye encimera y lavabo.



Alzate/Splash back panels/ Stehborde/Dosserets/ Alzados cap. 16.6

Piani/Countertops/Ablagen/ Plans/Encimera cap. 16.1, 16.2

Strutture/ Structures/ Strukturen/ Structures/ Estructuras cap. 16.3

Contenitori/Storage units/ Schränke/Caissons/Contenedores cap. 16.5

Indice | Index | Inhaltsverzeichnis | Index | Índice

Piani 16.1.1

Countertop/ Ablagen/ Plans/ Encimeras

Codifica piani 16.1.2

Countertop codification / Kodifizierung Ablagen / Codification plan / Codificación encimeras

Piano senza lavabo

Countertop without basin/ Ablage ohne Becken/ Plans sans lavabo/ Encimera sin lavabo

Piano da appoggio/ Countertop to be rested on cabinets/ Zum Auflegen auf Möbel/ Plan à poser/ Encimera de apoy
- cm 3 16.1.5
- cm 6 16.1.5

Piano autoportante/ Self-bearing countertop/ Selbsttragend/ Autoportants/ Encimera autoportante
- cm 6 16.1.6
- cm 12 16.1.7
- cm 12 bordo attrezzato/ fitted edge/ mit Schubladen/ chant équipé/ bordo equipado 16.1.8
- Cassetto per piano cm 12/ Drawer for countertop cm 12/ Schublade für Ablage cm 12/ Tiroir pour plan cm 12/ Cajón para encimera cm 12 16.1.9

Ottocento 001 integrato

Ottocento 001 integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

Piano da appoggio/ Countertop to be rested on cabinets/ Zum Auflegen auf Möbel/ Plan à poser/ Encimera de apoy
- cm 3 16.2.1
- cm 6 16.2.2

Piano autoportante/ Self-bearing countertop/ Selbsttragend/ Autoportants/ Encimera autoportante
- cm 6 16.2.3
- cm 12 16.2.4

Ottocento 002 integrato

Ottocento 002 integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

Piano da appoggio/ Countertop to be rested on cabinets/ Zum Auflegen auf Möbel/ Plan à poser/ Encimera de apoy
- cm 3 16.2.6
- cm 6 16.2.7

Piano autoportante/ Self-bearing countertop/ Selbsttragend/ Autoportants/ Encimera autoportante
- cm 6 16.2.8
- cm 12 16.2.9

Raso integrato

Raso integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

Piano da appoggio/ Countertop to be rested on cabinets/ Zum Auflegen auf Möbel/ Plan à poser/ Encimera de apoy
- cm 6 16.2.11

Piano autoportante/ Self-bearing countertop/ Selbsttragend/ Autoportants/ Encimera autoportante
- cm 6 16.2.12

FLAT XL

Indice | Index | Inhaltsverzeichnis | Index | Índice

Strutture per piani 16.3.1

Structures for countertops/ Strukturen für ablagen/ Struktures pour plans/ Estructuras para encimeras

Forature 16.4.1

Holes/ Asschnitte/ Perçages/ Orificios

Contenirori 16.5.1

Storage units/ Schräncke/ Caissons/ Contenedores

Codifica contenitori 16.5.3

Storage units codification/ Schräncke Ablagen/ Codification/ cassons/ Codificación contenedores

A giorno 16.5.5

Open storage units/ Offener Schräncke/ Caissons ouvert/ Contenedores abierto

Contenitori con cassetto 16.5.6

Drawer storage units/ Schränke mit Schublade/ Caissons à tiroir/ Contenedores con cajón

Contenitori con cassettone ed cassetto interno 16.5.10

Drawer storage units with inside drawer/ Schränke mit großen Schublade und Innenschublade/ Caissons à un grand tiroir et tiroir interne/ Contenedores con cajón grande y cajón interno

Sottolavabo 16.5.12

Waschbasin supporting storage unit/ Schräncke zum Aufnehmen von Waschbecken/ Caisson porte-lavabo / Contenedore bajo lavabo

Plus cassettone 16.5.18

Plus storage units/ Plus Schräncke/ Plus caissons/ Plus contenedores

Plus cassettone e cassetto interno 16.5.20

Plus storage units with inside drawer/ Plus Schräncke und Innenschublade/ Plus caissons et tiroir interne/ Plus contenedores y cajón interno

Plus sottolavabo 16.5.21

Plus waschbasin supporting storage unit/ Plus schräncke zum Aufnehmen von Waschbecken/ Plus caisson porte-lavabo / Plus contenedore bajo lavabo

Strutture 16.5.22

Structures/ Strukturen / Struktures/ Estructuras

Ricambi 16.5.23

Spares/ Ersatzteile / Pieces de rechange/ Repuestos

Alzate 16.6.1

Splash-back panels/ Stehborde/ Dosserets/ Alzados

Finiture 16.7.1

Finishes/Ausführungen/ Finitions/Acabados

Modulo d'ordine 16.8.1

Order form/ Bestellformular/ Bon de commande/ Formulario de pedido

Indice piani

PIANI
I piani del programma Flat XL possono essere autoportanti o da appoggiare sui contenitori. Disponibili con profondità cm 50 e in tre spessori cm 3, 6 e 12 con bordi lisci o sagomati.

Countertop index

COUNTERTOPS
The countertops of the Flat XL programme may be self-bearing or to be rested on the cabinets of the range.
With 50 cm (19" 3/4) depths and three thicknesses 3 (1" 1/8), 6 (2" 3/8) and 12 cm (4" 3/4), with plain or shaped edges.

Inhaltsverzeichnis ablagen

ABLAGEN
Die Ablagen des Programms Flat XL können selbsttragend oder zum Auflegen auf die Schränke der Serie sein.
50 cm tief und in drei Stärken 3, 6, und 12 cm mit glatter oder profilierter Kante lieferbar.

Index plans


PLANS
Les plans du programme Flat XL peuvent être autoportants ou à poser sur les caissons de la même série.
Disponibles en profondeur 50 cm et en trois épaisseurs 3, 6 et 12 cm avec chants lisses ou profilés.


Índice encimeras

ENCIMERAS
Las encimeras del programa Flat XL pueden ser autoportantes o de apoyo sobre contenedores de la serie.
Se encuentran disponibles profundidades 50 cm y tres espesores (3, 6 y 12 cm) con bordes lisos o perfilados.




cm 3 (1" 1/8)





pag 16.2.1







pag 16.1.3




cm 6 (2" 3/8)





pag 16.2.2







pag 16.1.4




cm 12 (4" 3/4)





pag 16.2.5





pag 16.1.6

FLAT XL Piani/ Countertops/ Ablagen/ Plans/ Encimeras

Codifica piani

a b c d e f g

AX ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Per individuare correttamente il piano e il lavabo desiderato, completare il codice inserendo nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato (a, b, c, ecc)

a. **tipologia piano**
sp. cm 3, prof. cm 50
X. appoggio bordo sagomato
sp. cm 6, prof. cm 50
M. appoggio bordo liscio
N. autoportante bordo liscio
sp. cm 12, prof. cm 50
A. autoportante bordo liscio
1. autoportante bordo attrezzato

b. **codice lavabo**
CUB, SXL, M01 …

c. **numero lavabi**
0. nessun lavabo
1. un lavabo
2. due lavabi

d. **lunghezza piano**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

e. **foro per rubinetteria su piano o lavabo (vedi cap. 4)**
0. nessun foro
R. foro per monocomando su piano
3. fori per gruppo a 3 fori su piano
4. foro per comando da piano
5. 2 fori: per bocca di erogazione e per comando da piano
6. foratura lavabo speciale per utilizzo di rubinetto a parete Sen*
F. foro con dimensioni speciali per rubinetto (prezzo a richiesta)

f. **finitura piano**
RT. rovere naturale
RU. rovere bruno
RW. rovere scuro
RC. rovere cenere
PT. legno precomposto finitura teak
EX. Exmar/Cristalplant®
MC. marmo di Carrara
NM. marmo nero Marquina
VP. marmo verde Alpi
ED. marmo Emperador dark
L. terra cruda grigio chiaro
J. terra cruda grigio scuro
Q. terra cruda, colore speciale a scelta del cliente

Codification of countertops

To order countertop and washbasin correctly, complete the order code filling in the desired option in the indicated sequence (a,b,c etc.)

a. **type of countertop**
thickn. cm 3, depth cm 50
X. to be rested on cabinets, shaped edge
thickn. cm 6, depth cm 50
M. to be rested on cabinets, plain edge
N. self-bearing, plain edge
thickn. cm 12, depth cm 50
A. self-bearing, plain edge
1. self-bearing, fitted edge

b. **washbasin code**
CUB, SXL, M01 …

c. **number of washbasins**
0. no washbasin
1. one washbasin
2. two washbasins

d. **countertop length**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

e. **tap hole on countertop or washbasin (see chap. 4)**
0. no hole
R. hole for one hole mixer on countertop
3. holes for 3 hole tap set on countertop
4. hole for top mounted control
5. 2 holes: for top mounted spout and control
6. special washbasin hole for the use of wall mounted Sen*
F. Hole with special dimensions for tap (price on demand)

f. **countertop finish**
RT. natural oak
RU. brown oak
RW. dark oak
RC. grey ash oak
PT. preconstituted wood, teak finish
EX. Exmar/Cristalplant®
MC. Carrara marble
NM. black Marquina marble
VP. green Alpi marble
ED. dark Emperador marble
L. raw earth, light grey
J. raw earth, dark grey
Q. raw earth, special colour chosen by the client

Kodifizierung von ablagen

Um Ablage und Waschbecken korrekt zu bestellen, in den Bestellcode die gewünschte Option gemäß der angegebenen Reihenfolge (a,b,c usw.) eintragen.

a. **Typologie Ablage**
Stärke cm 3, Tiefe cm 50
X. zum Auflegen, profilierte Kante
Stärke cm 6, Tiefe cm 50
M. zum Auflegen, glatte Kante
N. selbsttragend, glatte Kante
Stärke cm 12, Tiefe cm 50
A. selbsttragend, glatte Kante
1. selbsttragend mit Funktionsfront

b. **Bestellcode Waschbecken**
CUB, SXL, M01 …

c. **Anzahl Waschbecken**
0. kein Waschbecken
1. ein Waschbecken
2. zwei Waschbecken

d. **Länge Ablage**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

e. **Armaturenloch auf Ablage oder Waschbecken (siehe Kap. 4)**
0. kein Loch
R. Loch für Einhandmischer auf Platte
3. Löcher für 3-Lochmischer auf Platte
4. Loch für Bedienungshebel auf Ablage
5. 2 Löcher: für Auslauf und Bedienungshebel auf Ablage
6. Waschbeckenausschnitt speziell für die Verwend ung von Wandarmatur Sen*
F. Ausschnitt mit Sondermaß für Armatur (Preis auf Anfrage)

f. **Ausführung Ablage**
RT. Eiche natur
RU. Eiche braun
RW. Eiche dunkel
RC. Eiche aschgrau
PT. rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
EX. Exmar/Cristalplant®
MC. Carraramarmor
NM. Marquina Marmor schwarz
VP. Alpi Marmor grüner
ED. Emperador dark Marmor

Code plans

Pour déterminer correctement le plan et le lavabo à commander, compléter le code en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l'ordre indiqué (a,b,c,etc.)

a. **typologie plan**
ép. cm 3, prof. cm 50
X. à poser, chant profilé
ép. cm 6, prof. cm 50
M. à poser, chant lisse
N. autoportant, chant lisse
ép. cm 12, prof. cm 50
A. autoportant, chant lisse
1. autoportant, chant équipé

b. **code lavabo**
CUB, SXL, M01….

c. **quantité lavabos**
0. aucun lavabo
1. un lavabo
2. deux lavabos

d. **longueur plan**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

e. **trou pour robinetterie sur plan ou lavabo (voir chap. 4)**
0. aucun trou
R. trou pour monocommande sur plan
3. trous pour groups à 3 trous sur plan
4. trou pour commande sur plan
5. 2 trous: pour bec de débit et pour commande sur plan
6. trou lavabo spécial pour utilisation de robinet à paroi Sen*
F. trou avec dimensions spéciales pour robinet (prix sur demande)

f. **finition plan**
RT. chêne naturel
RU. chêne brun
RW. chêne foncé
RC. chêne gris cendré
PT. bois précomposé, finition teck
EX. Exmar/Cristalplant®
MC. marbre de Carrara
NM. marble noir Marquina
VP. marbre vert Alpi
ED. marbre Emperador dark
L. terre crue, gris clair
J. terre crue, gris foncé
Q. terre crue, couleur spéciale avec des finitions au chiox du client

Codificación encimeras

Para pedir correctamente la encimera y el lavabo deseado, completar el código insertando en las casillas la opción posible siguiendo el orden que se indica (a, b, c, etc.)

a. **tipología de encimera**
es. cm 3, prof. cm 50
X. apoyo borde perfilado
es. cm 6, prof. cm 50
M. apoyo borde liso
N. autoportante borde liso
es. cm 12, prof. cm 50
A. autoportante, borde liso
1. autoportante, borde equipado

b. **código lavabo**
CUB, SXL, M01 …

c. **cantidad de lavabos**
0. ningún lavabo
1. un lavabo
2. dos lavabos

d. **longitud de la encimera**
080 (cm 80), 100 (cm 100), 120 (cm 120)…

e. **orificio para grifería en la encimera o en el lavabo (véase cap. 4)**
0. ningún orificio
R. orificio para monomando sobre encimera
3. orificios para grifería bimando sobre encimera
4. orificio para palanca de mando de grifería en encimera
5. 2 orificios: para caño de erogación y para palanca de mando en encimeraía
6. orificio lavabo especial para uso de la grifería a pared Sen*
F. perforación con dimensiones especiales para grifo (precio a petición)

f. **acabado encimera**
RT. roble natural
RU. roble marrón
RW. roble oscuro
RC. roble ceniza
PT. madera precompuesta, acabado teca
EX. Exmar/Cristalplant®
MC. mármol de Carrara
NM. mármol nigro Marquina
VP. mármol verde Alpi
ED. mármol Emperador dark
L. terra cruda, gris claro
J. terra cruda, gris oscuro
Q. terra cruda, color

Codifica piani

g. **struttura per piano**
NS. nessuna struttura
DX. a destra
SX. a sinistra
DD. su entrambi i lati

*** È necessario indicare la foratura “6”, che permette l’utilizzo dei rubinetti a parete Sen, per alcuni lavabi come indicato nelle schede specifiche di ogni lavabo riportate nei capitoli 2, 3 e 4.**

Codification of countertops

g. **structure for countertop**
NS. no structure
DX. on the right
SX. on the left
DD. on both sides

* It is necessary to indicate the hole “6” that allows the use of the wall mounted taps Sen for some washbasins as indicated in the technical sheet of each washbasin in chapters 2, 3 and 4.

Kodifizierung von ablagen

L. Roherde, hellgrau
J. Roherde, dunkelgrau
Q. Roherde, Spezialfarbe nach Kundenwunsch

g. **Struktur für Ablage**
NS. ohne Struktur
DX. rechts
SX. links
DD. beidseitig

* Für einige Waschbecken muß der Ausschnitt “6”, der die Verwendung der Wandarmaturen Sen, angegeben werden, wie in der Beschreibung jedes Waschbeckens in Kapiteln 2, 3 und 4.

Code plans

g. **structure pour plan**
NS. aucune structure
DX. à droite
SX. à gauche
DD. sur les deus côtés

* Il est nécessaire indiquer le trou “6”, qui permet l’utilisation des robinets au mur Sen, pour certain lavabos comme indiqué dans les schéma spécifiques de chaque lavabo qui se trouvent dans les chapitres 2, 3 et 4.

Codificación encimeras

especial a elección del cliente

g. **estructura para encimera**
NS. ninguna estructura
DX. a la derecha
SX. a la izquierda
DD. en ambos los lados


* Es necesario indicar el orificio “6”, que permite el uso de griferías a pared Sen, para algunos lavabos como se indica en las fichas especificas de cada lavabo descritas los capitulos 2, 3 y 4.

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
EX. Exmar o Cristalplant® biobased bianco/ White Exmar or Cristalplant® biobased/ Exmar oder Cristalplant® biobased weiß/ Exmar ou Cristalplant® biobased blanc/ Exmar o Cristalplant® biobased blanco
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
VP. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
ED. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark
L. terra cruda grigio chiaro/raw earth, light grey/ Roherde, hellgrau/ terre crue, gris clair/ terra cruda, gris claro
J. terra cruda grigio scuro/ raw earth, dark grey/ Roherde, dunkelgrau/ terre crue, gris foncé/ terra cruda, gris oscuro
Q. terra cruda, colore speciale/ raw earth, special colour/ Roherde, Spezialfarben/ terre crue, couleur spéciale/ terra cruda, color especial


FLAT XL Piano senza lavabo/ Countertop without basin/ Ablage ohne Becken/ Plans sans lavabo/ Encimera sin lavabo 16

Piano da appoggio	Countertop to be rested on cabinets	Zum Auflegen auf Möbel	Plan à poser	Encimera de apoyo
SPESSORE cm 3 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 3 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 3 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 3 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 3 PROFUNDIDAD cm 50



cm	f RT	f RU	f RW	f RC	f PT	f EX	f MC	f NM	f VP	f ED	f L	f J	AX	a X	b	c	d	e	f	g
80	**321**					**950**	**741**		**815**	**889**		**458**	AX	X			080			NS
100	**372**					**1.036**	**848**		**933**	**1.018**		**532**	AX	X			100			NS
120	**421**					**1.107**	**955**		**1.051**	**1.146**		**602**	AX	X			120			NS
140	**475**					**1.430**	**1.064**		**1.170**	**1.277**		**679**	AX	X			140			NS
160	**524**					**1.627**	**1.170**		**1.287**	**1.404**		**750**	AX	X			160			NS
180	**557**					**1.870**	**1.279**		**1.407**	**1.535**		**796**	AX	X			180			NS
200	**585**					**2.044**	**1.384**		**1.522**	**1.661**		**835**	AX	X			200			NS
220	**641**					**2.226**	**1.545**		**1.700**	**1.854**		**916**	AX	X			220			NS
240	**693**					**2.421**	**1.702**		**1.872**	**2.042**		**991**	AX	X			240			NS

Piano da appoggio	Countertop to be rested on cabinets	Zum Auflegen auf Möbel	Plan à poser	Encimera de apoyo
SPESSORE cm 6 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 6 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 6 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 6 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 6 PROFUNDIDAD cm 50



cm	f RT	f RU	f RW	f RC	f PT	f EX	f L	f J	f H	AX	a M	b	c	d	e	f	g
80	**586**					**1.212**	**842**			AX	M			080			
100	**695**					**1.282**	**998**			AX	M			100			
120	**803**					**1.463**	**1.156**			AX	M			120			
140	**897**					**1.747**	**1.289**			AX	M			140			
160	**988**					**1.990**	**1.420**			AX	M			160			
180	**1.081**					**2.241**	**1.554**			AX	M			180			
200	**1.172**					**2.486**	**1.684**			AX	M			200			
220	**1.302**					**2.732**	**1.871**			AX	M			220			
240	**1.428**					**2.977**	**2.053**			AX	M			240			

Note
*** L'eventuale struttura laterale non è compresa nel prezzo**

Notes
* Lateral structures are not included in the price


Anmerkung
* Seitliche Strukturen sind im Preis nicht inbegriffen

Remarque
* L'eventuelle structure latérale n'est pas incluse dans le prix

Notas
* La eventual estructura lateral no está inlcuida en el precio

FLAT XL Piano senza lavabo/ Countertop without basin/ Ablage ohne Becken/ Plans sans lavabo/ Encimera sin lavabo

Piano autoportante	Self-bearing countertop	Selbsttragend	Autoportants	Encimera autoportante
SPESSORE cm 6	THICKNESS cm 6	STÄRKE cm 6	EPAISSEUR cm 6	ESPESOR cm 6
PROFONDITÀ cm 50	DEPTH cm 50	TIEFE cm 50	PROFONDEUR cm 50	PROFUNDIDAD cm 50



cm	f RT RU RW RC PT	f EX	f L J	a b c d e f g AX N
80	**871**	**1.432**	**1.184**	AX N 0 8 0
81-99	**1.089**	**1.649**	**1.488**	AX N
100	**990**	**1.499**	**1.352**	AX N 1 0 0
101-119	**1.219**	**1.845**	**1.673**	AX N
120	**1.108**	**1.677**	**1.520**	AX N 1 2 0
121-139	**1.329**	**2.154**	**1.829**	AX N
140	**1.208**	**1.958**	**1.662**	AX N 1 4 0
141-159	**1.439**	**2.417**	**1.984**	AX N
160	**1.308**	**2.197**	**1.804**	AX N 1 6 0
161-179	**1.549**	**2.691**	**2.141**	AX N
180	**1.408**	**2.446**	**1.946**	AX N 1 8 0
181-199	**1.659**	**2.957**	**2.297**	AX N
200	**1.508**	**2.688**	**2.088**	AX N 2 0 0
201-219	**1.810**	**3.224**	**2.510**	AX N
220	**1.645**	**2.931**	**2.282**	AX N 2 2 0
221-239	**1.959**	**3.490**	**2.724**	AX N
240	**1.781**	**3.173**	**2.477**	AX N 2 4 0

*

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
EX. Exmar o Cristalplant® biobased bianco/ White Exmar or Cristalplant® biobased/ Exmar oder Cristalplant® biobased weiß/ Exmar ou Cristalplant® biobased blanc/ Exmar o Cristalplant® biobased blanco
L. terra cruda grigio chiaro/raw earth, light grey/ Roherde, hellgrau/ terre crue, gris clair/ terra cruda, gris claro
J. terra cruda grigio scuro/ raw earth, dark grey/ Roherde, dunkelgrau/ terre crue, gris foncé/ terra cruda, gris oscuro
Q. terra cruda, colore speciale/ raw earth, special colour/ Roherde, Spezialfarben/ terre crue, couleur spéciale/ terra cruda, color especial

Note
*** L'eventuale struttura laterale non è compresa nel prezzo**

Notes
* Lateral structures are not included in the price


Anmerkung
* Seitliche Strukturen sind im Preis nicht inbegriffen

Remarque
* L'eventuelle structure latérale n'est pas incluse dans le prix

Notas
* La eventual estructura lateral no está inlcuida en el precio

FLAT XL Piano senza lavabo/ Countertop without basin/ Ablage ohne Becken/ Plans sans lavabo/ Encimera sin lavabo 16

Piano autoportante	Self-bearing countertop	Selbsttragend	Autoportants	Encimera autoportante
SPESSORE cm 12 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 12 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 12 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 12 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 12 PROFUNDIDAD cm 50



cm	f RT RU RW RC PT	f EX	f L J	a b c d e f g AX A
80	–	–	–	
81-99	–	–	–	
100	–	–	–	
101-119	–	–	–	
120	**1.319**	**1.945**	**1.926**	AX A 1 2 0
121-139	**1.662**	**2.476**	**2.432**	AX A
140	**1.510**	**2.251**	**2.212**	AX A 1 4 0
* 141-159	**1.872**	**2.779**	**2.746**	AX A
160	**1.702**	**2.526**	**2.496**	AX A 1 6 0
161-179	**2.055**	**3.093**	**3.019**	AX A
180	**1.868**	**2.812**	**2.744**	AX A 1 8 0
181-199	**2.238**	**3.400**	**3.292**	AX A
200	**2.035**	**3.091**	**2.993**	AX A 2 0 0
201-219	**2.367**	**3.707**	**3.485**	AX A
220	**2.152**	**3.370**	**3.167**	AX A 2 2 0
221-239	**2.497**	**4.014**	**3.677**	AX A
240	**2.270**	**3.649**	**3.342**	AX A 2 4 0

Note
*** L'eventuale struttura laterale non è compresa nel prezzo**

Notes
* Lateral structures are not included in the price


Anmerkung
* Seitliche Strukturen sind im Preis nicht inbegriffen

Remarque
* L'eventuelle structure latérale n'est pas incluse dans le prix

Notas
* La eventual estructura lateral no está inlcuida en el precio

FLAT XL Piano senza lavabo/ Countertop without basin/ Ablage ohne Becken/ Plans sans lavabo/ Encimera sin lavabo

Piano autoportante attrezzato	Self-bearing countertop (fitted edge)	Selbsttragend mit Schubladen	Autoportants (chant équipé)	Encimera autoportante (borde equipado)
SPESSORE cm 12	THICKNESS cm 12	STÄRKE cm 12	EPAISSEUR cm 12	ESPESOR cm 12
PROFONDITÀ cm 50	DEPTH cm 50	TIEFE cm 50	PROFONDEUR cm 50	PROFUNDIDAD cm 50



cm	f RT RU RW RC PT	f L J	a b c d e f g AX 1
80	–	–	
81-99	–	–	
100	–	–	
101-119	–	–	
120	**1.094**	**1.517**	AX 1 1 2 0
121-139	**1.289**	**1.789**	AX 1
140	**1.172**	**1.627**	AX 1 1 4 0
141-159	**1.367**	**1.901**	AX 1
160	**1.243**	**1.729**	AX 1 1 6 0
161-179	**1.443**	**2.014**	AX 1
180	**1.311**	**1.831**	AX 1 1 8 0
181-199	**1.521**	**2.124**	AX 1
200	**1.383**	**1.932**	AX 1 2 0 0
201-219	**1.607**	**2.250**	AX 1
220	**1.461**	**2.046**	AX 1 2 2 0
221-239	**1.685**	**2.364**	AX 1
240	**1.532**	**2.148**	AX 1 2 4 0

*****
******

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
L. terra cruda grigio chiaro/raw earth, light grey/ Roherde, hellgrau/ terre crue, gris clair/ terra cruda, gris claro
J. terra cruda grigio scuro/ raw earth, dark grey/ Roherde, dunkelgrau/ terre crue, gris foncé/ terra cruda, gris oscuro
Q. terra cruda, colore speciale/ raw earth, special colour/ Roherde, Spezialfarben/ terre crue, couleur spéciale/ terra cruda, color especial

Note
*** L'eventuale struttura laterale non è compresa nel prezzo**

**** I cassetti non sono compresi**

Notes
* Lateral structures are not included in the price

** The drawers are not includes

Anmerkung
* Seitliche Strukturen sind im Preis nicht inbegriffen

** Die Schubfächer sind nicht enthalten

Remarque
* L'eventuelle structure latérale n'est pas incluse dans le prix


** Les tiroirs ne sont pas compris

Notas
* La eventual estructura lateral no está inlcuida en el precio

** No se incluyen los cajones

FLAT XL Piano senza lavabo/ Countertop without basin/ Ablage ohne Becken/ Plans sans lavabo/ Encimera sin lavabo 16

Piano autoportante attrezzato	Self-bearing countertop (fitted edge)	Selbsttragend mit Schubladen	Autoportants (chant équipé)	Encimera autoportante (borde equipado)
SPESSORE cm 12 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 12 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 12 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 12 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 12 PROFUNDIDAD cm 50
Cassetto per piano	Drawer for countertop	Schublade für Ablage	Tiroir pour plan	Cajón para encimera



Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal	L - Larghezza frontale/ Width of front panel / Breite Schubladenfront/ Largeur façade/ Ancho del frontal					
b	a 040	a 060	a 080	a 100		a b AMOB ☐☐☐40☐
RT RU RW RC PT	**394**	**423**	**453**	**482**		AMOB ☐☐☐40☐
BI GS GM	**462**	**408**	**542**	**584**		AMOB ☐☐☐40☐
L J	**461**	**600**	**522**	**554**		AMOB ☐☐☐40☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
RC. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
BI. laccato opaco bianco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ laqué blanc mat
GS. laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
GM. laccato grigio chiaro opaco/ matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
L. terra cruda grigio chiaro/raw earth, light grey/ Roherde, hellgrau/ terre crue, gris clair/ terra cruda, gris claro
J. terra cruda grigio scuro/ raw earth, dark grey/ Roherde, dunkelgrau/ terre crue, gris foncé/ terra cruda, gris oscuro
Q. terra cruda, colore speciale/ raw earth, special colour/ Roherde, Spezialfarben/ terre crue, couleur spéciale/ terra cruda, color especial

FLAT XL Piano senza lavabo/ Countertop without basin/ Ablage ohne Becken/ Plans sans lavabo/ Encimera sin lavabo

Piano autoportante attrezzato

SPESSORE cm 12
PROFONDITÀ cm 50

Cassetti per piano attrezzato con larghezza cm 40, 60, 80, 100 nelle stesse finiture del piano o con frontali laccati in bianco o in due tonalità di grigio o con colori personalizzati su richiesta del cliente (maggiorazione del 20%).
Non sono presenti maniglie.

Di seguito sono indicate alcune linee guida da seguire per definire l'inserimento dei cassetti:

1. I lavabi d'appoggio (es: Deep, Normal, Spoon) determinano uno spazio fisso sul frontale di minimo cm 40.

2. I lavabi a semincasso (es: Pear, Spoon, Spoon XL) determinano uno spazio fisso sul frontale di minimo cm 60.

Nota: la dimensione del cassetto corrisponde al frontale. La dimensione interna è ridotta e dipende dalle posizioni dei sostegni del piano.

Self-bearing countertop (fitted edge)

THICKNESS cm 12
DEPTH cm 50

Drawers for countertop with fitted edge; 40, 60, 80 or 100 cm (15" 3/4, 23" 5/8, 31" 1/2, 39" 3/8) wide, in the same finish as the countertop or with lacquered drawer fronts in white, two shades of grey or in customized colours (surplus of 20%).
No handles are fitted.

The number and width of the drawers that can be added depend on the length of the top and type of washbasin chosen.

Please find here below some guidelines to follow for the insertion of drawers:

1. Over countertop basins (ex: Deep, Normal, Spoon) require a minimum fixed space on the front of 40 (15" 3/4) cm.

2. Semi-recessed basins (ex: Pear, Spoon, Spoon XL) require a minimum fixed space on the front of 60 (23" 5/8) cm.

Please Note: the size of the drawer corresponds to its front. The internal dimension is smaller and depends on the positions of the supports of the top.

Selbsttragend mit Schubladen

STÄRKE cm 12
TIEFE cm 50

Schubladen für Waschtischablage; 40, 60, 80 oder 100 cm breit, in derselben Ausführung wie die Ablage oder mit lackierten Fronten in weiss, zwei Grautönen oder in vom Kunden ausgewählten Farben (Aufpreis 20%).
Ohne Griffe.

Anzahl und Breite der einsetzbaren Schubladen sind abhängig von der Länge der Ablage und der Art des gewählten Waschbeckens.

Nachstehend finden Sie einige Hinweise, die bei der Auswahl der Schubladen zu beachten sind:

1. Die Aufsatzbecken (Beispiel: Deep, Normal, Spoon) haben einen Platzbedarf von mindestens 40 cm.

2. Die versenkten Waschbecken (Beispiel: Pear, Spoon, Spoon XL) haben einen Platzbedarf von mindestens 60 cm.

Anmerkung: Die Größe der Schublade entspricht ihrer Front, ihr Innenmaß ist geringer und von der Position der Ablagenhalterungen abhängig.

Autoportants (chant équipé)

EPAISSEUR cm 12
PROFONDEUR cm 50

Tiroirs pour plan avec chant équipé avec largeur cm 40, 60, 80, 100 disponibles dans les mêmes finitions que le plan ou avec façades laquées en blanc ou en deux tonalités de gris ou avec couleurs personnalisés sur demande du client (majoration du 20%).
Pas de poignée.

Le nombre et la largeur des tiroirs dépendent de la longueur du plan et du type de lavabo choisi.

Veuillez trouver ci-après quelques directives à suivre pour l'intégration des tiroirs :

1. Les lavabos à poser sur le plan (ex: Deep, Normal, Spoon) déterminent un espace fixe de minimum 40 cm sur la façade.

2. Les lavabos semi-encastrable (ex: Pear, Spoon, Spoon XL) déterminent un espace fixe de minimum 60 cm sur la façade.

Remarque: les dimensions du tiroir correspondent à celles de la façade. Les dimensions intérieures sont plus petites et dépendent de la position des supports du plan.

Encimera autoportante (borde equipado)

ESPESOR cm 12
PROFUNDIDAD cm 50

Cajones para encimera con borde equipado, con ancho de 40, 60, 80 y 100 cm en los mismos acabados de la encimera o con frontales lacados blanco o en dos tonalidad de gris o con colores personalizados apetición del cliente (recargo del 20%).
No tienen manilla.

El número y el ancho de los cajones integrables está subordinado a la longitud de la encimera y al tipo de lavabo elegido.


A continuación se indican algunas líneas guía que hay que seguir para especificar la inserción de los cajones:

1. Los lavabos de apoyo (ej: Deep, Normal, Spoon) determinan un espacio fijo en el frontal de como mínimo 40 cm.

2. Los lavabos semi-empotrados (ej: Pear, Spoon, Spoon XL) determinan un espacio fijo en el frontal de como mínimo 60 cm.

Nota: la dimensión del cajón corresponde al frontal. La dimensión interna es más reducida y depende de las posiciones de los soportes de la encimera.

Esempio 1
Piano cm 160 con lavabo DEEP centrale
Frontale fisso minimo: cm 40
Spazi laterali disponibili:
(160 - 40) : 2 = cm 60
Possibile inserimento di 1 cassetto da cm 60 (o con misura inferiore) a destra o a sinistra del lavabo o entrambi.
Frontale fisso reale: cm 40



Example 1
Top 160 cm with washbasin DEEP centered
Minimum fixed front: 40 cm
Side spaces available:
(160 - 40) : 2 = 60 cm
Possible fitting of 1 drawer measuring 60 cm (or smaller) on the right or left of the basin, or on both sides.
Real fixed front: 40 cm

Beispiel 1
Ablage 160 cm mit zentralem Waschbecken DEEP
Platzbedarf Waschbecken mindestens: 40 cm
Platz an den Seiten:
(160 - 40) : 2 = 60 cm
Einfügung von 1 Schublade zu 60 cm (oder kleiner) rechts oder links vom Waschbecken oder auf beiden Seiten möglich.
Raum ohne Schubladen:
40 cm


Exemple 1
Plan de toilette 160 cm avec lavabo DEEP central
Façade fixe minimum: 40 cm
Espaces disponibles sur les côtés: (160 - 40) : 2 = 60 cm
Possibilité d'ajouter un tiroir de 60 cm (ou plus petit) à droite ou à gauche du lavabo ou des deux côtés.
Façade fixe réelle: 40 cm

Ejemplo 1
Encimera 160 cm con lavabo DEEP central
Frontal fijo mínimo: 40 cm
Espacios laterales disponibles:
(160 - 40) : 2 = 60 cm
Posible inserción de 1 cajón de 60 cm (o de medida inferior) a la derecha o a la izquierda del lavabo o en ambos lados.
Frontal fijo real: 40 cm

Piano autoportante attrezzato

SPESSORE cm 12
PROFONDITÀ cm 50

Esempio 2
Piano cm 200 con lavabo SPOON XL a semincasso posto a sinistra (asse scarico a cm 80 dal bordo sinistro)
Frontale fisso minimo: cm 60
Spazio laterale disponibile a sinistra del lavabo:
(80 - 30) = cm 50
Possibile inserimento di 1 cassetto da cm 40.
Spazio laterale disponibile a destra del lavabo:
(200 - 80 - 30) = cm 90
Possibile inserimento di 1 cassetto da cm 80 (o con misura inferiore).
Frontale fisso reale: cm 80



Self-bearing countertop (fitted edge)

THICKNESS cm 12
DEPTH cm 50

Example 2
Top 200 cm with semi-recessed SPOON XL washbasin positioned on the left (drain centre 80 cm from left edge).
Minimum fixed front: 60 cm
Space available on the left of the basin: (80 - 30) = 50 cm
It is possible to fit 1 drawer measuring 40 cm.
Space available on the right of the basin:
(200 - 80 - 30) = 90 cm
It is possible to fit 1 drawer measuring 80 cm (or smaller).
Real fixed front: 80 cm

Selbsttragend mit Schubladen

STÄRKE cm 12
TIEFE cm 50

Beispiel 2
Ablage 200 cm mit versenktem Waschbecken SPOON XL links
(Achse Ablauf 80 cm vom linken Rand)
Platzbedarf Waschbecken mindestens: 60 cm
Platz auf der linken Seite des Waschbeckens:
(80 - 30) = 50 cm
Einfügung von 1 Schublade von 40 cm.
Platz auf der rechten Seite des Waschbeckens:
(200 - 80 - 30) = 90 cm
Einfügung von 1 Schublade von 80 cm (oder kleiner) möglich.
Raum ohne Schubladen: 80 cm

Autoportants (chant équipé)

EPAISSEUR cm 12
PROFONDEUR cm 50

Exemple 2
Plan de toilette 200 cm avec lavabo SPOON XL semi-encastrable installé à gauche (axe d'évacuation à 80 cm du bord gauche)
Façade fixe minimum: 60 cm
Espace disponible sur le côté gauche du lavabo:
(80 - 30) = 50 cm
Possibilité d'ajouter un tiroir de 40 cm.
Espace disponible sur le côté droit du lavabo:
(200 - 80 - 30) = 90 cm
Possibilité d'ajouter un tiroir de 80 cm (ou plus petit).
Façade fixe réelle: 80 cm

Encimera autoportante (borde equipado)

ESPESOR cm 12
PROFUNDIDAD cm 50

Ejemplo 2
Encimera 200 cm con lavabo SPOON XL semiencastre situado a la izquierda (eje desagüe a 80 cm del borde izquierdo)
Frontal fijo mínimo: 60 cm
Espacio lateral disponible a la izquierda del lavabo:
(80 - 30) = 50 cm
Posible inserción de 1 cajón de 40 cm
Espacio lateral disponible a la derecha del lavabo:
(200 – 80 - 30) = 90 cm
Posible inserción de 1 cajón de 80 cm (o de tamaño inferior).
Frontal fijo real: 80 cm

FLAT XL Ottocento 001 integrato/ integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

Piano da appoggio	Countertop to be rested on cabinets	Zum Auflegen auf Möbel	Plan à poser	Encimera de apoyo
SPESSORE cm 3 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 3 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 3 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 3 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 3 PROFUNDIDAD cm 50


Piani con lavabo Ottocento 001 singolo integrato

Countertops with single, integrated washbasin Ottocento 001

Waschtische mit einzelnem, integriertem Waschbecken Ottocento 001

Plans avec une vasque Ottocento 001 intégrée

Encimeras con un lavabo Ottocento 001 integrado



Cristalplant® biobased cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g AX X M 0 1 1 Z
80	**930**	**5.438**	**5.933**	**4.944**	AX X M 0 1 1 Z 0 8 0
100	**965**	**6.056**	**6.606**	**5.505**	AX X M 0 1 1 Z 1 0 0
120	**1.157**	**6.606**	**7.206**	**6.005**	AX X M 0 1 1 Z 1 2 0
140	**1.521**	**7.159**	**7.810**	**6.508**	AX X M 0 1 1 Z 1 4 0
160	**1.729**	**7.709**	**8.410**	**7.008**	AX X M 0 1 1 Z 1 6 0
180	**1.942**	**8.261**	**9.012**	**7.510**	AX X M 0 1 1 Z 1 8 0
200	**2.153**	**8.536**	**9.312**	**7.760**	AX X M 0 1 1 Z 2 0 0
220	**2.366**	**8.814**	**9.616**	**8.013**	AX X M 0 1 1 Z 2 2 0
240	**2.577**	**9.089**	**9.916**	**8.263**	AX X M 0 1 1 Z 2 4 0


Piani con lavabo Ottocento 001 doppio integrato

Countertops with two integrated washbasins Ottocento 001

Waschtische mit zwei integrierten Waschbecken Ottocento 001

Plans avec deux vasques Ottocento 001 intégrées

Encimeras con dos lavabos Ottocento 001 integrados



Cristalplant® biobased cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g AX X M 0 1 2 Z
80	–	–	–	–	AX X M 0 1 2 Z 0 8 0
100	–	–	–	–	AX X M 0 1 2 Z 1 0 0
120	–	–	–	–	AX X M 0 1 2 Z 1 2 0
140	–	–	–	–	AX X M 0 1 2 Z 1 4 0
160	**2.632**	**8.624**	**9.408**	**7.840**	AX X M 0 1 2 Z 1 6 0
180	**2.845**	**8.993**	**9.810**	**7.840**	AX X M 0 1 2 Z 1 8 0
200	**3.056**	**9.361**	**10.212**	**8.510**	AX X M 0 1 2 Z 2 0 0
220	**3.269**	**9.639**	**10.516**	**8.763**	AX X M 0 1 2 Z 2 2 0
240	**3.480**	**9.914**	**10.816**	**9.013**	AX X M 0 1 2 Z 2 4 0

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

EX. Exmar o Cristalplant® biobased bianco/ White Exmar or Cristalplant® biobased/ Exmar oder Cristalplant® biobased weiß/ Exmar ou Cristalplant® biobased blanc/ Exmar o Cristalplant® biobased blanco

MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara

NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina

VP. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi

ED. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark

FLAT XL Ottocento 001 integrato/ integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

Piano da appoggio	Countertop to be rested on cabinets	Zum Auflegen auf Möbel	Plan à poser	Encimera de apoyo
SPESSORE cm 6 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 6 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 6 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 6 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 6 PROFUNDIDAD cm 50

Piani con lavabo Ottocento 001 singolo integrato


Countertops with single, integrated washbasin Ottocento 001

Waschtische mit einzelnem, integriertem Waschbecken Ottocento 001

Plans avec une vasque Ottocento 001 intégrée

Encimeras con un lavabo Ottocento 001 integrado

Cristalplant® biobased



cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g AX M M 0 1 1 Z
80	**887**	**5.438**	**5.933**	**4.944**	AX M M 0 1 1 Z 0 8 0
100	**946**	**6.056**	**6.606**	**5.505**	AX M M 0 1 1 Z 1 0 0
120	**1.135**	**6.606**	**7.206**	**6.005**	AX M M 0 1 1 Z 1 2 0
140 *	**1.511**	**7.159**	**7.810**	**6.508**	AX M M 0 1 1 Z 1 4 0
160	**1.718**	**7.709**	**8.410**	**7.008**	AX M M 0 1 1 Z 1 6 0
180	**1.928**	**8.261**	**9.012**	**7.510**	AX M M 0 1 1 Z 1 8 0
200	**2.137**	**8.536**	**9.312**	**7.760**	AX M M 0 1 1 Z 2 0 0
220	**2.347**	**8.814**	**9.616**	**8.013**	AX M M 0 1 1 Z 2 2 0
240	**2.557**	**9.089**	**9.916**	**8.263**	AX M M 0 1 1 Z 2 4 0

Piani con lavabo Ottocento 001 doppio integrato


Countertops with two integrated washbasins Ottocento 001

Waschtische mit zwei integrierten Waschbecken Ottocento 001

Plans avec deux vasques Ottocento 001 intégrées

Encimeras con dos lavabos Ottocento 001 integrados

Cristalplant® biobased



cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g AX M M 0 1 2 Z
80	–	–	–	–	
100	–	–	–	–	
120	–	–	–	–	
140 *	–	–	–	–	
160	**2.664**	**8.624**	**9.408**	**7.840**	AX M M 0 1 2 Z 1 6 0
180	**2.873**	**8.993**	**9.810**	**7.840**	AX M M 0 1 2 Z 1 8 0
200	**3.083**	**9.361**	**10.212**	**8.510**	AX M M 0 1 2 Z 2 0 0
220	**3.293**	**9.639**	**10.516**	**8.763**	AX M M 0 1 2 Z 2 2 0
240	**3.503**	**9.914**	**10.816**	**9.013**	AX M M 0 1 2 Z 2 4 0

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

EX. Exmar o Cristalplant® biobased bianco/ White Exmar or Cristalplant® biobased/ Exmar oder Cristalplant® biobased weiß/ Exmar ou Cristalplant® biobased blanc/ Exmar o Cristalplant® biobased blanco

MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara

NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina

VP. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi

ED. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark

Note
*** L'eventuale struttura laterale non è compresa nel prezzo (cap. 3)**

Notes
* Lateral structures are not included in the price (chapter 3)

Anmerkung
* Seitliche Strukturen sind im Preis nicht inbegriffen (Kap. 3)

Remarque
* L'eventuelle structure latérale n'est pas incluse dans le prix (chap. 3)

Notas
* La eventual estructura lateral no está inlcuida en el precio (véase cap. 3)

FLAT XL Ottocento 001 integrato/ integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

Piano autoportante	**Self-bearing countertop**	**Selbsttragend**	**Autoportants**	**Encimera autoportante**
SPESSORE cm 6 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 6 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 6 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 6 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 6 PROFUNDIDAD cm 50


Piani con lavabo Ottocento 001 singolo integrato

Countertops with single, integrated washbasin Ottocento 001

Waschtische mit einzelnem, integriertem Waschbecken Ottocento 001

Plans avec une vasque Ottocento 001 intégrée

Encimeras con un lavabo Ottocento 001 integrado



Cristalplant® biobased cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g AX N M 0 1 1 Z
80	–	–	–	–	
81-99	–	–	–	–	
100	**1.163**	**6.056**	**6.606**	**5.505**	AX N M 0 1 1 Z 1 0 0
101-119	**1.484**	**7.267**	**7.927**	**6.606**	AX N M 0 1 1 Z
120	**1.349**	**6.606**	**7.206**	**6.005**	AX N M 0 1 1 Z 1 2 0
121-139	**1.894**	**7.875**	**8.591**	**7.159**	AX N M 0 1 1 Z
140	**1.722**	**7.159**	**7.810**	**6.508**	AX N M 0 1 1 Z 1 4 0
141-159	**2.118**	**8.480**	**9.251**	**7.709**	AX N M 0 1 1 Z
160	**1.925**	**7.709**	**8.410**	**7.008**	AX N M 0 1 1 Z 1 6 0
161-179	**2.346**	**9.087**	**9.913**	**8.261**	AX N M 0 1 1 Z
180	**2.133**	**8.261**	**9.012**	**7.510**	AX N M 0 1 1 Z 1 8 0
181-199	**2.574**	**9.390**	**10.243**	**8.536**	AX N M 0 1 1 Z
200	**2.340**	**8.536**	**9.312**	**7.760**	AX N M 0 1 1 Z 2 0 0
201-219	**2.802**	**9.695**	**10.577**	**8.814**	AX N M 0 1 1 Z
220	**2.547**	**8.814**	**9.616**	**8.013**	AX N M 0 1 1 Z 2 2 0
221-239	**3.029**	**9.998**	**10.907**	**9.089**	AX N M 0 1 1 Z
240	**2.754**	**9.089**	**9.916**	**8.263**	AX N M 0 1 1 Z 2 4 0


Piani con lavabo Ottocento 001 doppio integrato

Countertops with two integrated washbasins Ottocento 001

Waschtische mit zwei integrierten Waschbecken Ottocento 001

Plans avec deux vasques Ottocento 001 intégrées

Encimeras con dos lavabos Ottocento 001 integrados



Cristalplant® biobased cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g AX N M 0 1 2 Z
80	–	–	–	–	
81-99	–	–	–	–	
100	–	–	–	–	
101-119	–	–	–	–	
120	–	–	–	–	
121-139	–	–	–	–	
140	–	–	–	–	
141-159	–	–	–	–	
160	**2.871**	**8.624**	**9.408**	**7.840**	AX N M 0 1 2 Z 1 6 0
161-179	**3.386**	**10.019**	**10.930**	**9.108**	AX N M 0 1 2 Z
180	**3.078**	**9.108**	**9.936**	**8.280**	AX N M 0 1 2 Z 1 8 0
181-199	**3.614**	**10.297**	**11.233**	**9.361**	AX N M 0 1 2 Z
200	**3.285**	**9.361**	**10.212**	**8.510**	AX N M 0 1 2 Z 2 0 0
201-219	**3.841**	**10.603**	**11.567**	**9.639**	AX N M 0 1 2 Z
220	**3.492**	**9.639**	**10.516**	**8.763**	AX N M 0 1 2 Z 2 2 0
221-239	**4.070**	**10.905**	**11.897**	**9.914**	AX N M 0 1 2 Z
240	**3.700**	**9.914**	**10.816**	**9.013**	AX N M 0 1 2 Z 2 4 0

Note
*** L'eventuale struttura laterale non è compresa nel prezzo (cap. 3)**

Notes
* Lateral structures are not included in the price (chapter 3)

Anmerkung
* Seitliche Strukturen sind im Preis nicht inbegriffen (Kap. 3)

Remarque
* L'eventuelle structure latérale n'est pas incluse dans le prix (chap. 3)

Notas
* La eventual estructura lateral no está inlcuida en el precio (véase cap. 3)

FLAT XL Ottocento 001 integrato/ integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

Piano autoportante	Self-bearing countertop	Selbsttragend	Autoportants	Encimera autoportante
SPESSORE cm 12 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 12 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 12 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 12 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 12 PROFUNDIDAD cm 50

Piani con lavabo Ottocento 001 singolo integrato

Countertops with single, integrated washbasin Ottocento 001


Waschtische mit einzelnem, integriertem Waschbecken Ottocento 001

Plans avec une vasque Ottocento 001 intégrée

Encimeras con un lavabo Ottocento 001 integrado

Cristalplant® biobased

cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g
80	–	–	–	–	
81-99	–	–	–	–	
100	–	–	–	–	
101-119	–	–	–	–	
120	**1.484**	**6.606**	**7.206**	**6.005**	AX A M 0 1 1 Z 1 2 0
121-139	**2.084**	**7.875**	**8.591**	**7.159**	AX A M 0 1 1 Z
140	**1.894**	**7.159**	**7.810**	**6.508**	AX A M 0 1 1 Z 1 4 0
141-159	**2.329**	**8.480**	**9.251**	**7.709**	AX A M 0 1 1 Z
160	**2.118**	**7.709**	**8.410**	**7.008**	AX A M 0 1 1 Z 1 6 0
161-179	**2.581**	**9.087**	**9.913**	**8.261**	AX A M 0 1 1 Z
180	**2.346**	**8.261**	**9.012**	**7.510**	AX A M 0 1 1 Z 1 8 0
181-199	**2.831**	**9.390**	**10.243**	**8.536**	AX A M 0 1 1 Z
* 200	**2.574**	**8.536**	**9.312**	**7.760**	AX A M 0 1 1 Z 2 0 0
201-219	**3.082**	**9.695**	**10.577**	**8.814**	AX A M 0 1 1 Z
220	**2.802**	**8.814**	**9.616**	**8.013**	AX A M 0 1 1 Z 2 2 0
221-239	**3.332**	**9.998**	**10.907**	**9.089**	AX A M 0 1 1 Z
240	**3.029**	**9.089**	**9.916**	**8.263**	AX A M 0 1 1 Z 2 4 0



Piani con lavabo Ottocento 001 doppio integrato

Countertops with two integrated washbasins Ottocento 001


Waschtische mit zwei integrierten Waschbecken Ottocento 001

Plans avec deux vasques Ottocento 001 intégrées

Encimeras con dos lavabos Ottocento 001 integrados

Cristalplant® biobased

cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g
80	–	–	–	–	
81-99	–	–	–	–	
100	–	–	–	–	
101-119	–	–	–	–	
120	–	–	–	–	
121-139	–	–	–	–	
140	–	–	–	–	
141-159	–	–	–	–	
160	**3.158**	**8.624**	**9.408**	**7.840**	AX A M 0 1 2 Z 1 6 0
161-179	**3.724**	**10.019**	**10.930**	**9.108**	AX A M 0 1 2 Z
180	**3.386**	**9.108**	**9.936**	**8.280**	AX A M 0 1 2 Z 1 8 0
181-199	**3.975**	**10.297**	**11.233**	**9.361**	AX A M 0 1 2 Z
* 200	**3.614**	**9.361**	**10.212**	**8.510**	AX A M 0 1 2 Z 2 0 0
201-219	**4.225**	**10.603**	**11.567**	**9.639**	AX A M 0 1 2 Z
220	**3.841**	**9.639**	**10.516**	**8.763**	AX A M 0 1 2 Z 2 2 0
221-239	**4.477**	**10.905**	**11.897**	**9.914**	AX A M 0 1 2 Z
240	**4.070**	**9.914**	**10.816**	**9.013**	AX A M 0 1 2 Z 2 4 0



Note
*** L'eventuale struttura laterale non è compresa nel prezzo (cap. 3)**


Notes
* Lateral structures are not included in the price (chapter 3)

Anmerkung
* Seitliche Strukturen sind im Preis nicht inbegriffen (Kap. 3)

Remarque
* L'eventuelle structure latérale n'est pas incluse dans le prix (chap. 3)

Notas
* La eventual estructura lateral no está inlcuida en el precio (véase cap. 3)


LAVABI INTEGRATI	INTEGRATED WASHBASINS	INTEGRIERTE WASCHBECKEN	VASQUES INTEGREES	LAVABOS INTEGRADOS
Posizioni e interassi	Positions and centre distances	Positionen und Achsabstände	Position et entraxes	Posiciones y distancias entre ejes
Distanza minima dal centro lavabo al bordo del piano (destro o sinistro) e distanza minima tra due invasi.	Minimum distance from the center of the washbasin to the edge of the top (right or left) and minimum distance between two recesses.	Mindestabstand von Waschbeckenmitte zum Rand der Ablage (rechts oder links) und Mindestabstand zwischen zwei Beken.	Distance minimum entre le centre du lavabo et le bord du plan (droite ou gauche) et la distance minimale entre deux cavités.	Distancia mínima desde el centro de los lavabos hasta el borde de la encimera (derecho o izquierdo) y distancia mínima entre dos cuencas.



d 400 (15"3/4) per piani da appoggio e per piani autoportanti/ for countertops to be rested on the cabinets and for self-bearing countertop/ zum Auflegen auf Möbel und selbsttragende Ablagen/ pour plans à poser et plans autoportants/ para encimeras de apoyo y autoportantes

Utilizza piletta .MET0563 o, con sifone a scomparsa .PLA0456, .MET0418L o .MET0509L.	Designed for waste .MET0563 or, with concealed waste trap .PLA0456, waste .MET0418L or .MET0509L.	Verwendet das Ablaufventil .MET0563 oder, mit Einbausiphon .PLA0456, .MET0418L oder .MET0509L.	Il requiert une bonde .MET0563 ou, avec siphon à encastrement mural .PLA0456, .MET0418L ou .MET0509L.	Utiliza válvula de desagüe .MET0563 o, con sifón empotrado .PLA0456, .MET0418L o .MET0509L.

Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete	Recommended height for Agape wall mounted tap	Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur	Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur	Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN **FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE**

H 120 mm (4"3/4)

FLAT XL Ottocento 002 integrato/ integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

Piano da appoggio	Countertop to be rested on cabinets	Zum Auflegen auf Möbel	Plan à poser	Encimera de apoyo
SPESSORE cm 3 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 3 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 3 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 3 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 3 PROFUNDIDAD cm 50


Piani con lavabo Ottocento 002 singolo integrato

Countertops with single, integrated washbasin Ottocento 002

Waschtische mit einzelnem, integriertem Waschbecken Ottocento 002

Plans avec une vasque Ottocento 002 intégrée

Encimeras con un lavabo Ottocento 002 integrado



Cristalplant® biobased cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g AX X M 0 2 1 Z
80	–	–	–	–	
100	**1.017**	**6.056**	**6.606**	**5.505**	AX X M 0 2 1 Z 1 0 0
120	**1.221**	**6.606**	**7.206**	**6.005**	AX X M 0 2 1 Z 1 2 0
140	**1.606**	**7.159**	**7.810**	**6.508**	AX X M 0 2 1 Z 1 4 0
160	**1.826**	**7.709**	**8.410**	**7.008**	AX X M 0 2 1 Z 1 6 0
180	**2.052**	**8.261**	**9.012**	**7.510**	AX X M 0 2 1 Z 1 8 0
200	**2.276**	**8.536**	**9.312**	**7.760**	AX X M 0 2 1 Z 2 0 0
220	**2.501**	**8.814**	**9.616**	**8.013**	AX X M 0 2 1 Z 2 2 0
240	**2.725**	**9.089**	**9.916**	**8.263**	AX X M 0 2 1 Z 2 4 0


Piani con lavabo Ottocento 002 doppio integrato

Countertops with two integrated washbasins Ottocento 002

Waschtische mit zwei integrierten Waschbecken Ottocento 002

Plans avec deux vasques Ottocento 002 intégrées

Encimeras con dos lavabos Ottocento 002 integrados



Cristalplant® biobased cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g AX X M 0 2 2 Z
80	–	–	–	–	
100	–	–	–	–	
120	–	–	–	–	
140	–	–	–	–	
160	–	–	–	–	
180	–	–	–	–	
200	**3.177**	**9.361**	**10.212**	**8.510**	AX X M 0 2 2 Z 2 0 0
220	**3.402**	**9.639**	**10.516**	**8.763**	AX X M 0 2 2 Z 2 2 0
240	**3.626**	**9.914**	**10.816**	**9.013**	AX X M 0 2 2 Z 2 4 0

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

EX. Exmar o Cristalplant® biobased bianco/ White Exmar or Cristalplant® biobased/ Exmar oder Cristalplant® biobased weiß/ Exmar ou Cristalplant® biobased blanc/ Exmar o Cristalplant® biobased blanco

MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara

NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina

VP. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi

ED. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark

FLAT XL Ottocento 002 integrato/ integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

Piano da appoggio	Countertop to be rested on cabinets	Zum Auflegen auf Möbel	Plan à poser	Encimera de apoyo
SPESSORE cm 6 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 6 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 6 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 6 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 6 PROFUNDIDAD cm 50

Piani con lavabo Ottocento 002 singolo integrato


Countertops with single, integrated washbasin Ottocento 002

Waschtische mit einzelnem, integriertem Waschbecken Ottocento 002

Plans avec une vasque Ottocento 002 intégrée

Encimeras con un lavabo Ottocento 002 integrado

Cristalplant® biobased



*

cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g AX M M 0 2 1 Z
80	–	–	–	–	
100	1.003	6.056	6.606	5.505	AX M M 0 2 1 Z 1 0 0
120	1.205	6.606	7.206	6.005	AX M M 0 2 1 Z 1 2 0
140	1.605	7.159	7.810	6.508	AX M M 0 2 1 Z 1 4 0
160	1.826	7.709	8.410	7.008	AX M M 0 2 1 Z 1 6 0
180	2.050	8.261	9.012	7.510	AX M M 0 2 1 Z 1 8 0
200	2.273	8.536	9.312	7.760	AX M M 0 2 1 Z 2 0 0
220	2.497	8.814	9.616	8.013	AX M M 0 2 1 Z 2 2 0
240	2.721	9.089	9.916	8.263	AX M M 0 2 1 Z 2 4 0

Piani con lavabo Ottocento 002 doppio integrato


Countertops with two integrated washbasins Ottocento 002

Waschtische mit zwei integrierten Waschbecken Ottocento 002

Plans avec deux vasques Ottocento 002 intégrées

Encimeras con dos lavabos Ottocento 002 integrados

Cristalplant® biobased



*

cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g AX M M 0 2 2 Z
80	–	–	–	–	
100	–	–	–	–	
120	–	–	–	–	
140	–	–	–	–	
160	–	–	–	–	
180	–	–	–	–	
200	3.214	9.361	10.212	8.510	AX M M 0 2 2 Z 2 0 0
220	3.438	9.639	10.516	8.763	AX M M 0 2 2 Z 2 2 0
240	3.662	9.914	10.816	9.013	AX M M 0 2 2 Z 2 4 0

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

EX. Exmar o Cristalplant® biobased bianco/ White Exmar or Cristalplant® biobased/ Exmar oder Cristalplant® biobased weiß/ Exmar ou Cristalplant® biobased blanc/ Exmar o Cristalplant® biobased blanco

MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara

NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina

VP. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi

ED. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark

Note
*** L'eventuale struttura laterale non è compresa nel prezzo (cap. 3)**

Notes
* Lateral structures are not included in the price (chapter 3)

Anmerkung
* Seitliche Strukturen sind im Preis nicht inbegriffen (Kap. 3)

Remarque
* L'eventuelle structure latérale n'est pas incluse dans le prix (chap. 3)

Notas
* La eventual estructura lateral no está inlcuida en el precio (véase cap. 3)

FLAT XL Ottocento 002 integrato/ integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

Piano autoportante	Self-bearing countertop	Selbsttragend	Autoportants	Encimera autoportante
SPESSORE cm 6 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 6 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 6 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 6 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 6 PROFUNDIDAD cm 50

Piani con lavabo Ottocento 002 singolo integrato

Countertops with single, integrated washbasin Ottocento 002


Waschtische mit einzelnem, integriertem Waschbecken Ottocento 002

Plans avec une vasque Ottocento 002 intégrée

Encimeras con un lavabo Ottocento 002 integrado

Cristalplant® biobased

cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g
80	–	–	–	–	
81-99	–	–	–	–	
100	**1.216**	**6.056**	**6.606**	**5.505**	AX N M 0 2 1 Z 1 0 0
101-119	**1.556**	**7.267**	**7.927**	**6.606**	AX N M 0 2 1 Z
120	**1.414**	**6.606**	**7.206**	**6.005**	AX N M 0 2 1 Z 1 2 0
121-139	**1.989**	**7.875**	**8.591**	**7.159**	AX N M 0 2 1 Z
140	**1.808**	**7.159**	**7.810**	**6.508**	AX N M 0 2 1 Z 1 4 0
141-159	**2.227**	**8.480**	**9.251**	**7.709**	AX N M 0 2 1 Z
160	**2.024**	**7.709**	**8.410**	**7.008**	AX N M 0 2 1 Z 1 6 0
161-179	**2.605**	**9.087**	**9.913**	**8.261**	AX N M 0 2 1 Z
180	**2.246**	**8.261**	**9.012**	**7.510**	AX N M 0 2 1 Z 1 8 0
181-199	**2.714**	**9.390**	**10.243**	**8.536**	AX N M 0 2 1 Z
* 200	**2.467**	**8.536**	**9.312**	**7.760**	AX N M 0 2 1 Z 2 0 0
201-219	**2.956**	**9.695**	**10.577**	**8.814**	AX N M 0 2 1 Z
220	**2.687**	**8.814**	**9.616**	**8.013**	AX N M 0 2 1 Z 2 2 0
221-239	**3.199**	**9.998**	**10.907**	**9.089**	AX N M 0 2 1 Z
240	**2.908**	**9.089**	**9.916**	**8.263**	AX N M 0 2 1 Z 2 4 0



Piani con lavabo Ottocento 002 doppio integrato

Countertops with two integrated washbasins Ottocento 002


Waschtische mit zwei integrierten Waschbecken Ottocento 002

Plans avec deux vasques Ottocento 002 intégrées

Encimeras con dos lavabos Ottocento 002 integrados

Cristalplant® biobased

cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g
80	–	–	–	–	
81-99	–	–	–	–	
100	–	–	–	–	
101-119	–	–	–	–	
120	–	–	–	–	
121-139	–	–	–	–	
140	–	–	–	–	
141-159	–	–	–	–	
160	–	–	–	–	
161-179	–	–	–	–	
180	–	–	–	–	
181-199	–	–	–	–	
* 200	**3.402**	**9.361**	**10.212**	**8.510**	AX N M 0 2 2 Z 2 0 0
201-219	**3.983**	**10.603**	**11.567**	**9.639**	AX N M 0 2 2 Z
220	**3.621**	**9.639**	**10.516**	**8.763**	AX N M 0 2 2 Z 2 2 0
221-239	**4.226**	**10.905**	**11.897**	**9.914**	AX N M 0 2 2 Z
240	**3.842**	**9.914**	**10.816**	**9.013**	AX N M 0 2 2 Z 2 4 0



Note
*** L'eventuale struttura laterale non è compresa nel prezzo (cap. 3)**

Notes
* Lateral structures are not included in the price (chapter 3)

Anmerkung
* Seitliche Strukturen sind im Preis nicht inbegriffen (Kap. 3)

Remarque
* L'eventuelle structure latérale n'est pas incluse dans le prix (chap. 3)

Notas
* La eventual estructura lateral no está inlcuida en el precio (véase cap. 3)

FLAT XL Ottocento 002 integrato/ integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

Piano autoportante	Self-bearing countertop	Selbsttragend	Autoportants	Encimera autoportante
SPESSORE cm 12 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 12 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 12 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 12 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 12 PROFUNDIDAD cm 50

Piani con lavabo Ottocento 002 singolo integrato


Countertops with single, integrated washbasin Ottocento 002

Waschtische mit einzelnem, integriertem Waschbecken Ottocento 002

Plans avec une vasque Ottocento 002 intégrée

Encimeras con un lavabo Ottocento 002 integrado

Cristalplant® biobased cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g
					AX A M 0 2 1 Z
80	–	–	–	–	
81-99	–	–	–	–	
100	–	–	–	–	
101-119	–	–	–	–	
120	1.522	6.606	7.206	6.005	AX A M 0 2 1 Z 1 2 0
121-139	2.139	7.875	8.591	7.159	AX A M 0 2 1 Z
140	1.944	7.159	7.810	6.508	AX A M 0 2 1 Z 1 4 0
141-159	2.392	8.480	9.251	7.709	AX A M 0 2 1 Z
160	2.174	7.709	8.410	7.008	AX A M 0 2 1 Z 1 6 0
161-179	2.650	9.087	9.913	8.261	AX A M 0 2 1 Z
180	2.409	8.261	9.012	7.510	AX A M 0 2 1 Z 1 8 0
181-199	2.909	9.390	10.243	8.536	AX A M 0 2 1 Z
* 200	2.644	8.536	9.312	7.760	AX A M 0 2 1 Z 2 0 0
201-219	3.167	9.695	10.577	8.814	AX A M 0 2 1 Z
220	2.879	8.814	9.616	8.013	AX A M 0 2 1 Z 2 2 0
221-239	3.612	9.998	10.907	9.089	AX A M 0 2 1 Z
240	3.113	9.089	9.916	8.263	AX A M 0 2 1 Z 2 4 0



Piani con lavabo Ottocento 002 doppio integrato


Countertops with two integrated washbasins Ottocento 002

Waschtische mit zwei integrierten Waschbecken Ottocento 002

Plans avec deux vasques Ottocento 002 intégrées

Encimeras con dos lavabos Ottocento 002 integrados

Cristalplant® biobased cm	f EX	f VP	f ED	f MC NM	a b c d e f g
					AX A M 0 2 2 Z
80	–	–	–	–	
81-99	–	–	–	–	
100	–	–	–	–	
101-119	–	–	–	–	
120	–	–	–	–	
121-139	–	–	–	–	
140	–	–	–	–	
141-159	–	–	–	–	
160	–	–	–	–	
161-179	–	–	–	–	
180	–	–	–	–	
181-199	–	–	–	–	
* 200	3.713	9.361	10.212	8.510	AX A M 0 2 2 Z 2 0 0
201-219	4.341	10.603	11.567	9.639	AX A M 0 2 2 Z
220	3.948	9.639	10.516	8.763	AX A M 0 2 2 Z 2 2 0
221-239	4.602	10.905	11.897	9.914	AX A M 0 2 2 Z
240	4.184	9.914	10.816	9.013	AX A M 0 2 2 Z 2 4 0



Note
*** L'eventuale struttura laterale non è compresa nel prezzo (cap. 3)**

Notes
* Lateral structures are not included in the price (chapter 3)


Anmerkung
* Seitliche Strukturen sind im Preis nicht inbegriffen (Kap. 3)

Remarque
* L'eventuelle structure latérale n'est pas incluse dans le prix (chap. 3)

Notas
* La eventual estructura lateral no está inlcuida en el precio (véase cap. 3)

FLAT XL Ottocento 002 integrato/ integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

LAVABI INTEGRATI	INTEGRATED WASHBASINS	INTEGRIERTE WASCHBECKEN	VASQUES INTEGREES	LAVABOS INTEGRADOS
Posizioni e interassi	Positions and centre distances	Positionen und Achsabstände	Position et entraxes	Posiciones y distancias entre ejes
Distanza minima dal centro lavabo al bordo del piano (destro o sinistro) e distanza minima tra due invasi.	Minimum distance from the center of the washbasin to the edge of the top (right or left) and minimum distance between two recesses.	Mindestabstand von Waschbeckenmitte zum Rand der Ablage (rechts oder links) und Mindestabstand zwischen zwei Beken.	Distance minimum entre le centre du lavabo et le bord du plan (droite ou gauche) et la distance minimale entre deux cavités.	Distancia mínima desde el centro de los lavabos hasta el borde de la encimera (derecho o izquierdo) y distancia mínima entre dos cuencas.




d 500 (19"5/8)

per piani da appoggio e per piani autoportanti/ for countertops to be rested on the cabinets and for self-bearing countertop/ zum Auflegen auf Möbel und selbsttragende Ablagen/ pour plans à poser et plans autoportants/ para encimeras de apoyo y autoportantes

Utilizza piletta .MET0563 o, con sifone a scomparsa .PLA0456, .MET0418L o .MET0509L.	Designed for waste .MET0563 or, with concealed waste trap .PLA0456, waste .MET0418L or .MET0509L.	Verwendet das Ablaufventil .MET0563 oder, mit Einbausiphon .PLA0456, .MET0418L oder .MET0509L.	Il requiert une bonde .MET0563 ou, avec siphon à encastrement mural .PLA0456, .MET0418L ou .MET0509L.	Utiliza válvula de desagüe .MET0563 o, con sifón empotrado .PLA0456, .MET0418L o .MET0509L.

Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete	Recommended height for Agape wall mounted tap	Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur	Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur	Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN

FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE

H 120 mm (4"3/4)

FLAT XL Raso integrato/ integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

Piano da appoggio	Countertop to be rested on cabinets	Zum Auflegen auf Möbel	Plan à poser	Encimera de apoyo
SPESSORE cm 6 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 6 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 6 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 6 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 6 PROFUNDIDAD cm 50


Piani con lavabo Raso singolo integrato

Countertops with single, integrated washbasin Raso

Waschtische mit einzelnem, integriertem Waschbecken Raso

Plans avec une vasque Raso intégrée

Encimeras con un lavabo Raso integrado



cm	c: 1	a: AX	b: MRAS	c: 1	d: Z	e	f: EX	g
80	**1.112**	AX	MRAS	1	Z		EX	
100	**1.159**	AX	MRAS	1	Z 1 0 0		EX	
120	**1.229**	AX	MRAS	1	Z 1 2 0		EX	
* 140	**1.464**	AX	MRAS	1	Z 1 4 0		EX	
160	**1.617**	AX	MRAS	1	Z 1 6 0		EX	
180	**1.833**	AX	MRAS	1	Z 1 8 0		EX	
200	**2.031**	AX	MRAS	1	Z 2 0 0		EX	
220	**2.223**	AX	MRAS	1	Z 2 2 0		EX	
240	**2.421**	AX	MRAS	1	Z 2 4 0		EX	


Piani con lavabo Raso doppio integrato

Countertops with two integrated washbasins Raso

Waschtische mit zwei integrierten Waschbecken Raso

Plans avec deux vasques Raso intégrées

Encimeras con dos lavabos Raso integrados



cm	c: 2	a: AX	b: MRAS	c: 2	d: Z	e	f: EX	g
80	–							
100	–							
120	–							
* 140	–							
160	**2.811**	AX	MRAS	2	Z 1 6 0		EX	
180	**2.944**	AX	MRAS	2	Z 1 8 0		EX	
200	**3.048**	AX	MRAS	2	Z 2 0 0		EX	
220	**3.216**	AX	MRAS	2	Z 2 2 0		EX	
240	**3.349**	AX	MRAS	2	Z 2 4 0		EX	

Note
*** L'eventuale struttura laterale non è compresa nel prezzo (cap. 3)**

Notes
* Lateral structures are not included in the price (chapter 3)

Remarque
* Seitliche Strukturen sind im Preis nicht inbegriffen (Kap. 3)

Note
* L'eventuelle structure latérale n'est pas incluse dans le prix (chap. 3)

Notas
* La eventual estructura lateral no está inlcuida en el precio (véase cap. 3)

FLAT XL Raso integrato/ integrated/ integriert/ intégrée/ integrado

Piano autoportante	Self-bearing countertop	Selbsttragend	Autoportants	Encimera autoportante
SPESSORE cm 6 **PROFONDITÀ cm 50**	THICKNESS cm 6 DEPTH cm 50	STÄRKE cm 6 TIEFE cm 50	EPAISSEUR cm 6 PROFONDEUR cm 50	ESPESOR cm 6 PROFUNDIDAD cm 50


Piani con lavabo Raso singolo integrato

Countertops with single, integrated washbasin Raso

Waschtische mit einzelnem, integriertem Waschbecken Raso

Plans avec une vasque Raso intégrée

Encimeras con un lavabo Raso integrado



*

cm	c 1	a b c d e f g AX N R A S 1 Z ☐☐☐ ☐ EX ☐☐
80	–	
81-99	–	
100	**1.376**	AX N R A S 1 Z 1 0 0 ☐ EX ☐☐
101-119	**1.587**	AX N R A S 1 Z ☐☐☐ ☐ EX ☐☐
120	**1.443**	AX N R A S 1 Z 1 2 0 ☐ EX ☐☐
121-139	**1.841**	AX N R A S 1 Z ☐☐☐ ☐ EX ☐☐
140	**1.674**	AX N R A S 1 Z 1 4 0 ☐ EX ☐☐
141-159	**2.008**	AX N R A S 1 Z ☐☐☐ ☐ EX ☐☐
160	**1.825**	AX N R A S 1 Z 1 6 0 ☐ EX ☐☐
161-179	**2.242**	AX N R A S 1 Z ☐☐☐ ☐ EX ☐☐
180	**2.038**	AX N R A S 1 Z 1 8 0 ☐ EX ☐☐
181-199	**2.456**	AX N R A S 1 Z ☐☐☐ ☐ EX ☐☐
200	**2.233**	AX N R A S 1 Z 2 0 0 ☐ EX ☐☐
201-219	**2.665**	AX N R A S 1 Z ☐☐☐ ☐ EX ☐☐
220	**2.423**	AX N R A S 1 Z 2 2 0 ☐ EX ☐☐
221-239	**2.880**	AX N R A S 1 Z ☐☐☐ ☐ EX ☐☐
240	**2.618**	AX N R A S 1 Z 2 4 0 ☐ EX ☐☐


Piani con lavabo Raso doppio integrato

Countertops with two integrated washbasins Raso

Waschtische mit zwei integrierten Waschbecken Raso

Plans avec deux vasques Raso intégrées

Encimeras con dos lavabos Raso integrados



*

cm	c 2	a b c d e f g AX N R A S 2 Z ☐☐☐ ☐ EX ☐☐
80	–	
81-99	–	
100	–	
101-119	–	
120	–	
121-139	–	
140	–	
141-159	–	
160	**3.019**	AX N R A S 2 Z 1 6 0 ☐ EX ☐☐
161-179	**3.464**	AX N R A S 2 Z ☐☐☐ ☐ EX ☐☐
180	**3.149**	AX N R A S 2 Z 1 8 0 ☐ EX ☐☐
181-199	**3.575**	AX N R A S 2 Z ☐☐☐ ☐ EX ☐☐
200	**3.250**	AX N R A S 2 Z 2 0 0 ☐ EX ☐☐
201-219	**3.758**	AX N R A S 2 Z ☐☐☐ ☐ EX ☐☐
220	**3.416**	AX N R A S 2 Z 2 2 0 ☐ EX ☐☐
221-239	**3.901**	AX N R A S 2 Z ☐☐☐ ☐ EX ☐☐
240	**3.546**	AX N R A S 2 Z 2 4 0 ☐ EX ☐☐

Note
*** L'eventuale struttura laterale non è compresa nel prezzo (cap. 3)**


Notes
* Lateral structures are not included in the price (chapter 3)

Anmerkung
* Seitliche Strukturen sind im Preis nicht inbegriffen (Kap. 3)

Remarque
* L'eventuelle structure latérale n'est pas incluse dans le prix (chap. 3)


Notas
* La eventual estructura lateral no está inlcuida en el precio (véase cap. 3)

LAVABI INTEGRATI	INTEGRATED WASHBASINS	INTEGRIERTE WASCHBECKEN	VASQUES INTEGREES	LAVABOS INTEGRADOS
Posizioni e interassi	Positions and centre distances	Positionen und Achsabstände	Position et entraxes	Posiciones y distancias entre ejes
Distanza minima dal centro lavabo al bordo del piano (destro o sinistro) e distanza minima tra due invasi.	Minimum distance from the center of the washbasin to the edge of the top (right or left) and minimum distance between two recesses.	Mindestabstand von Waschbeckenmitte zum Rand der Ablage (rechts oder links) und Mindestabstand zwischen zwei Beken.	Distance minimum entre le centre du lavabo et le bord du plan (droite ou gauche) et la distance minimale entre deux cavités.	Distancia mínima desde el centro de los lavabos hasta el borde de la encimera (derecho o izquierdo) y distancia mínima entre dos cuencas.



Utilizza piletta .MET0563 o, con sifone a scomparsa .PLA0456, .MET0418L o .MET0509L.	Designed for waste .MET0563 or, with concealed waste trap .PLA0456, waste .MET0418L or .MET0509L.	Verwendet das Ablaufventil .MET0563 oder, mit Einbausiphon .PLA0456, .MET0418L oder .MET0509L.	Il requiert une bonde .MET0563 ou, avec siphon à encastrement mural .PLA0456, .MET0418L ou .MET0509L.	Utiliza válvula de desagüe .MET0563 o, con sifón empotrado .PLA0456, .MET0418L o .MET0509L.

Altezza consigliata per rubinetteria Agape a parete	Recommended height for Agape wall mounted tap	Empfohlene Höhe für Agape-Wandarmatur	Hauteur conseillée pour robinetterie Agape au mur	Altura aconsejada para grifería Agape a pared



SEN **FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE**

H 120 mm (4"3/4)

Strutture

I piani autoportanti o d'appoggio con spessore cm 6 e cm 12 possono essere completati con strutture laterali in acciaio inox, utilizzabili singole o doppie. Disponibili con finitura inox lucido o satinato oppure laccate in bianco o nero.
Le strutture sono solo elementi accessori e NON sono portanti (esclusi i piani a penisola).

Per i piani a penisola è obbligatorio l'inserimento di una struttura. Definire durante l'ordine se a destra o a sinistra del piano [g].

Structures

6 (2" 3/8) and 12 (4" 3/4) cm thick self-bearing countertops or to be rested on cabinets can be completed with single or double side structures in stainless steel. Available in polished or satin-finished stainless steel or painted black or white.
Structures are only accessory and NON-LOAD-BEARING elements (excepting for the peninsula tops).

A structure has to be added for peninsula tops – when ordering indicate if on the right or left of the top [g].

Strukturen

Selbsttragende Ablagen oder zum Auflegen auf Möbel mit Stärke 6 cm und 12 cm; können einseitig oder beidseitig mit Strukturen aus Edelstahl ausgestattet werden. Lieferbar in glänzendem oder satiniertem Edelstahl oder weiß oder schwarz lackiert.
Die Strukturen sind nur Accessoire und KEINE tragenden Elemente (außer bei Halbinsel-Ablagen).

Bei Halbinsel-Ablagen ist die Verwendung einer Struktur obligatorisch. Geben Sie bitte bei der Bestellung an, ob auf der rechten oder linken Seite [g].

Structures

Les plans autoportants ou à poser sur meuble de 6 et 12 cm d'épaisseur peuvent être équipés de structures latérales en acier inox, simples ou doubles. Disponibles en finition inox poli ou satiné ou en finition laquée blanc ou noir.
Les structures ne sont que des accessoires et NON PAS des éléments porteurs (sauf pour les plans en presqu'île).

**Une structure doit obligatoirement être installée pour les plans en presqu'île.
Préciser dans la commande si à droite ou à gauche du plan de toilette [g].**

Estructuras

Las encimeras autoportantes o de apoyo con espesor 6 cm y 12 cm pueden completarse con una o dos estructuras laterales en acero inoxidable. Disponibles con acabados en acero inoxidable brillante o satinado o bien laqueadas en blanco o negro.
Las estructuras son sólo elementos accesorios y NO son portantes (excepto para las encimeras en península).

Es obligatoria la utilización de una estructura para las encimeras en península. Especificar en el momento del pedido si se desea a la derecha o a la izquierda de la encimera [g].


Struttura per piani con lavabo in appoggio, escluso Cube e Vieques H 50 cm (H cm 70,4)

Structure for countertops with over countertop washbasins, excepting for Cube and Vieques H 50 cm (19" 3/4) (H cm 70,4 - 27" 3/4)

Struktur für Ablagen mit Aufsatzwaschbecken, ausgenommen Cube und Vieques H 50 cm (H cm 70,4)

Structure pour plans avec lavabo à poser, exclus Cube et Vieques H 50 cm (H cm 70,4)

Estructura para encimeras con lavabo de apoyo, excepto Cube y Vieques H 50 cm (H cm 70,4)



Finitura/ finish/ Ausführung/ finition/acabado

L B E

474

S

377

AMET1875 ☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

L. inox lucido/ polished stainless steel/ glänzender Edelstahl/ inox poli/acero inoxidable brillant
S. inox satinato/ satin finished stainless steel/ satinierter Edelstahl/ inox satiné/ acero inoxidable satinado
B. verniciato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ verni blanc mat/ pintado blanco mate (RAL9003)
E. verniciato nero opaco/ matt black painted/ matt schwarz lackiert/ verni noir mat/ pintado negro mate (RAL9005)

FLAT XL

Strutture

STRUTTURE PER PIANI

Structures

STRUCTURES FOR COUNTERTOPS

Strukturen

STRUKTUREN FÜR ABLAGEN

Structures

STRUCTURES POUR PLANS

Estructuras

ESTRUCTURAS PARA ENCIMERAS


Struttura per piani con lavabo a semincasso (H cm 76,4)

Structure for countertops with semi-recessed washbasins (H cm 76,4 - 30")

Struktur für Ablagen mit versenkten Waschbecken (H cm 76,4)

Structure pour plans avec lavabo semi-encastrable (H cm 76,4)

Estructura para encimeras con lavabo semiencastre (H cm 76,4)



Finitura/ finish/ Ausführung/ finition/acabado

L B E

S

485

388

AMET1876 ☐


Struttura per piani con lavabo ad incasso totale (H cm 85,4)

Structure for countertops with built-in washbasin (H cm 85,4 - 33" 5/8)

Struktur für Ablagen mit Einbauwaschbecken (H cm 85,4)

Structure pour plans avec lavabo encastrable (H cm 85,4)

Estructura para encimeras con lavabo empotrado (H cm 85,4)



Finitura/ finish/ Ausführung/ finition/acabado

L B E

S

507

410

AMET1882 ☐

---

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

L. inox lucido/ polished stainless steel/ glänzender Edelstahl/ inox poli/acero inoxidable brillant
S. inox satinato/ satin finished stainless steel/ satinierter Edelstahl/ inox satiné/ acero inoxidable satinado
B. verniciato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ verni blanc mat/ pintado blanco mate (RAL9003)
E. verniciato nero opaco/ matt black painted/ matt schwarz lackiert/ verni noir mat/ pintado negro mate (RAL9005)

Forature

Foratura per lavabi e rubinetteria da realizzare sui piani.
Compilando il campo [b] del codice si individua il modello di lavabo.
Compilando il campo [e] del codice si individua la tipologia di fori per rubinetto.
Oltre alle posizioni standard, sono possibili posizioni speciali su richiesta del cliente.

Attenzione:
con l'attuale listino è stato inserito il costo delle forature per i lavabi, che deve essere aggiunto al costo dei piani in legno.

Holes

Holes for washbasins and taps on countertop.
Filling in field [b] of the order code the washbasin model is defined.
Filling in field [e] of the order code the type of tap hole is defined.
Besides the standard positions customized positions are possible.

Attention:
The present price list foresees the price for the wahsbasin's hole, this has to added to the wooden tops price.

Ausschnitte

Loch für Waschbecken und Armatur auf Ablage.
Durch Ausfüllen des Feldes [b] des Bestellcodes wird das gewünschte Waschbeckenmodell identifiziert.
Durch Ausfüllen des Feldes [e] des Bestellcodes wird die Typologie des Armaturenlochs identifiziert.
Außer den Standardpositionen sind auf Anfrage auch andere Positionen möglich.

Achtung:
In der aktuellen Preisliste sind die Preise für die Waschbeckenausschnitte getrennt aufgeführt und müssen zum Preis der Ablagen aus Holz hinzugefügt werden.

Perçages


Trou pour lavabos et robinetterie à faire sur les plans.
En remplissant la section [b] du code on individu le modèle du lavabo.
En remplissant la section [e] du code on indique le type de trous pour robinet.
Outre aux positions standards, positions spéciales sur demande du client sont possibles.


Attention:
avec la liste de prix actuelle, le coût des trous pour les lavabos a été inclus, qui doit être ajouté au coût des plans en bois.


Orificios

Orificio para lavabos y grifería a realizar sobre las encimeras.
Rellenando el campo [b] del código, se determina el modelo del lavabo.
Rellenando el campo [e] del código, se determina la tipología de orificios para grifería.
Además de las posiciones estándares, se pueden realizar orificios en posiciones especiales bajo petición del cliente.

Atención:
en la actual versión de la tarifa se ha introducido el coste de los orificios para lavabos, que tiene que ser añadido al precio de las encimeras en madera.










Foro per lavabi da appoggio

Hole for over countertop washbasins

Ausschnitt für Aufsatzwaschbecken

Trou pour lavabos à posersur

Orificio para lavabos de apoyo



80	**–**	**–**	**AX**

Codice per lavabi da appoggio

Code for over countertop washbasins

Code für Aufsatzwaschbecken

Code pour lavabos à poser

Código para lavabos de apoyo

BJ1 **Bjhon 1**	DRL **Drop cm 67**	NEB **Neb**	SPO **Spoon**	380 **Undici** ACER0380
BJ2 **Bjhon 2**	IMM **Immersion**	NIV **Nivis**	SXL **Spoon XL**	000 **Vieques h 19**
CAR **Carrara**	LRT **Lariana** ACER1073	PET **Petra**	381 **Undici** ACER0381	OVS **661**
000 **Cube** *	LRV **Lariana** ACER1074	NOR **Normal**	384 **Undici** ACER0384	
DEP **Deep**	LRR **Lariana** ACER1075	385 **Raso** ACER0385	386 **Undici** ACER0386	
DRP **Drop cm 63**	MAR **Marsiglia**			

* **Non necessita di foratura**

* No hole required

* Kein Loch erforderlich

* Trou non nécessaire

* No necesita de orificio


Foro per lavabi a semincasso

Hole for semi recessed washbasins

Ausschnitt für Versenkte Waschbecken

Trou pour lavabos semi-encastrables

Orificio para lavabos semiencastre



80	**–**	**–**	**AX**

Codice per lavabi a semincasso

Code for semi recessed washbasins












Code für Versenkte Waschbecken

Code pour lavabos semi-encastrables

Código para lavabos semiencastre


PEI **Pear**	SPI **Spoon**	SXI **Spoon XL**

FLAT XL


Forature	Holes	Ausschnitte	Perçages	Orificios
				
Foro per lavabi a incasso (solo per piani in legno)	Hole for built-in washbasins (only for wooden countertops)	Ausschnitt für Einbau-waschbecken (nur für Arbeitsplatten aus Holz)	Trou pour lavabos encastrables (seulement pour plans en bois)	Orificio para lavabos empotrados (sólo para encimeras en madera)
				
Codice per lavabi a incasso	**80** Code for built-in washbasins	**–** Code für Einbau-waschbecken	**–** Code pour lavabos encastrables	**AX** Código para lavabos empotrados
N I I Nivis	**M 0 1 Ottocento 001**			
				
Nessun foro rubinetto	No tap hole	Ohne Armaturenloch	Aucun trou de robinet	Sin orificio para grifería
	–	**–**	**–**	**AX**
Foro ø 35 mm per rubinetto monoforo	ø mm 35 (1" 3/8) hole for single-hole tap	Bohrung mit ø 35 mm für Einlocharmatur	Trou ø 35 mm pour robinet monotrou	Orificio ø 35 mm para grifería monomando
				
Fori ø 35 mm per rubinetto a 3 fori	**18** ø mm 35 (1" 3/8) holes for three-pieces tap set	**44** Bohrungen ø 35 mm für Dreilocharmatur	**37** Trous ø 35 mm pour robinet à trois trous	**AX** Orificios ø 35 mm para grifería bimando
				
Foro ø 35 mm per comando da piano	**36** ø mm 35 (1" 3/8) hole for top-mpunted control	**88** Bohrung mit ø 35 mm für Bedienungshebel auf Ablage	**74** Trou ø 35 mm pour rocommande sur plan	**AX** Orificio ø 35 mm para palanca de mando
				
	18	**44**	**37**	**AX**

Forature


Holes




Ausschnitte




Perçages



Orificios



Due fori ø 35 mm per bocca di erogazione e comando da piano



Two ø mm 35 (1" 3/8) holes top mounted spout and control

Zwei Bohrungen mit ø 35 mm für Auslauf und Bedienungshebel auf Ablage

Deux trous ø 35 mm pour bec a débit et commande sur plan

Dos orificios ø 35 mm para para caño de erogación y para palanca de mando

Foro con dimensioni speciali per rubinetto (prezzo a richiesta)

27

Hole with special dimensions for tap
(price on demand)

68

Ausschnitt mit Sondermaß für Armatur
(price on demand)

56

Trou avec dimensions spéciales pour robinet
(prix sur demande)

AX 5

Orificio con dimensiones especiales para grifo
(precio a petición)

Foratura speciale per lavabo con utilizzo di rubinetto a parete Sen Non possibile su piani con lavabi integrati. (prezzo a richiesta)

–

Special washbasin hole for the use of wall mounted Sen.
Not possible on countertops with integrated washbasins.
(price on demand)

–

Waschbeckenausschnitt speziell für die Verwend ung von Wandarmatur Sen.
Auf Platten mit integrierten Waschbecken nicht möglich.
(price on demand)

–

Trou lavabo spécial pour utilisation de robinet à paroi Sen.
Pas possible sur plans avec lavabos intégrés.
(prix sur demande)

AX F

Orificio lavabo especial para uso de la grifería a pared Sen.
No es posible en encimeras con lavabos integrados.
(precio a petición)

–

–

–

AX 6

FLAT XL

FLAT XL


Contenitori

PROFONDITÀ CASSA
CASING DEPTH
KORPUSTIEFE
PROFONDEUR COFFRE
PROFUNDIDAD CAJA

cm 40,5 / 48

L 40 cm
L 60 cm
L 80 cm
L 100 cm


1



Storage units

L 60 cm
L 80 cm
L 100 cm
L 120 cm


2




Schränke

L 40 cm
L 60 cm
L 80 cm
L 100 cm
L 120 cm

3






Plus

Caissons


L 40 cm
L 60 cm
L 80 cm
L 100 cm
L 120 cm


4





L 40 cm
L 60 cm
L 80 cm
L 100 cm
L 120 cm


5











Contenedores

L 40 cm

L 60 cm

L 80 cm

L 100 cm

L 120 cm

1

Contenitori a giorno

Open storage units

Offene Schränke

Caissons ouvert

Contenedores abiertos

2

Contenitori portalavabo con cassettone

Washbasin supporting storage units with large drawer

Unterbauschränke mit großer Schublade

Caissons porte-lavabo avec un grand tiroir

Contenedores bajo lavabo con un cajón grande

3

Contenitori con un cassettone ed un cassetto interno

One-drawer storage units with inside drawer

Schränke mit einer großen Schublade und Innenschublade

Caissons à un grand tiroir et tiroir interne

Contenedores con un cajón grande y un cajón interno

4

Contenitori con un cassettone

Storage units with large drawer

Schränke mit großer Schublade

Caissons avec un grand tiroir

Contenedores con un cajón grande

5

Contenitori con un cassetto

One-drawer storage units

Schränke mit einer Schublade

Caissons à un tiroir

Contenedores con un cajón

FLAT XL

Contenitori

Contenitori pensili a giorno, con cassetti o portalavabo.

Profondità della cassa cm 40,5 o cm 50.
Casse in MDF con rivestimento in essenza o laccate con finitura opaca.

Rivestimenti disponibili per le casse: rovere naturale, bruno, scuro, cenere o in legno precomposto con finitura teak o laccati in bianco, grigio chiaro o grigio scuro.
I contenitori con cassa in legno possono avere i frontali per cassetti nelle stesse finiture o laccati in grigio chiaro oppure in Exacril bianco o grigio.
I contenitori con cassa laccata hanno i frontali per cassetti nella stessa finitura.
Le casse ed i frontali laccati possono essere personalizzati con colori su richiesta del cliente (maggiorazione del 20%).

I contenitori con cassa in legno hanno la parte interna dei cassetti nella stessa finitura; per i contenitori laccati è necessario definire durante l'ordine la finitura della parte interna dei cassetti che può essere in tutte le finiture legno abbinabili ai piani.

Tutti i contenitori con cassetti sono forniti con guide ad estrazione totale con apertura push-pull e chiusura soft-closing (portata 40 kg).

Sono disponibili maniglie, in acciaio, in legno o con frontale liscio per apertura push-pull.

Il costo delle maniglie è già compreso nel valore del contenitore.

I contenitori portalavabo sono dotati di apertura superiore e posteriore che permette il passaggio dei collegamenti idrici.
La dimensione dell'apertura posteriore è ridotta, rispetto alla larghezza del contenitore, di 6 cm su entrambi i lati.

Storage units

Wall mounted storage units open, with drawers or for use as washbasin support.

Depth of the casing 40,5 (15"3/4) or 50 cm (19"3/4).
Casing in MDF with wood veneer or matt lacquered.

Finishes available for the casings: natural, brown, dark or grey ash oak veneer or in reconstituted wood, teak finish or white, dark grey or ligth grey painted.
The storage units with wood casing are available with drawer fronts in the same finishes or painted in light grey in white or grey Exacryl.
The storage units with painted casing are available with drawer fronts in the same finish.
The painted casings and drawer fronts are available in customized colours (surplus of 20%).

The storage units with wood casing have the drawer insides in the same finish. For painted storage units, it is necessary to define the finish of the inside of the drawers in the order. The finish may be in all the wood finishes that can be combined with the countertops.

All storage units with drawers are supplied with full extraction drawers with push-pull opening and soft-closing mechanism (bearing capacity 40 kg).

Handles are available in steel and wood. Storage units with push-pull opening mechanism have a flush drawer front.

The cost of the handle is already included in the price of the storage unit.

The washbasin supporting storage units are equipped with upper and rear opening to allow passing of the water supply connections.
The dimension of the rear opening is reduced on both sides by 6 cm (2" 3/8) compared to the storage unit's width.

Schränke

Hängeschränke, mit Schublade, offen oder zur Aufnahme eines Waschbeckens.

Tiefe des Korpus 40,5 oder 50 cm.
Korpus aus MDF mit Holzfurnier oder matt lackiert.

Lieferbare Korpus-Ausführungen: Eiche natur, braun, dunkel oder Eiche aschgrau oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak oder weiß, dunkelgrau oder hellgrau lackiert.
Die Schränke mit Korpus in Holz können die Schubladenfronten in den gleichen Ausführungen oder hellgrau, lackiert oder in weißem oder grauem Exacryl haben.
Die Schränke mit lackiertem Korpus haben die Schubladenfronten in der gleichen Ausführung.
Lackierte Korpusse und Fronten können in vom Kunden ausgewählten Farben lackiert werden (Aufpreis von 20%).

Bei den Schränken mit Korpus aus Holz ist das Schubladeninnere in derselben Ausführung; bei den lackierten Schränken muß bei der Bestellung die Ausführung des Schubladeninneren, das in allen mit den Ablagen kombinierbaren Holzausführungen lieferbar ist, angegeben werden.

Alle Schubladen sind mit Totalauszug mit push-pull Öffnung und soft-closing Mechanismus ausgestattet (Tragkraft 40 kg).

Griffe in Stahl und Holz lieferbar, oder aber mit glatter Front für push-pull Öffnung.

Die Griffe sind im Preis des Schrankes inbegriffen.

Die Unterbauschränke sind oben und rückwärtig offen, um das Passieren der Wasseranschlüsse zu ermöglichen. Die rückwärtige Öffnung ist auf beiden Seiten um 6 cm geringer als die Schrankbreite.

Caissons

Caissons suspendus ouverts ou avec tiroirs, à utiliser aussi comme porte-lavabo.

Profondeur du coffre cm 40,5 ou cm 50.
Coffres en MDF avec revêtement en bois ou laquées avec finition opaque.

Revêtements disponibles pour les coffres: chêne naturel, chêne brun, chêne foncé, chêne gris cendré ou en bois précomposé avec finition teck ou laqués en blanc, gris foncé ou gris clair.
Les caissons avec coffre en bois peuvent avoir les façades pour tiroirs dans les mêmes finitions ou laquées en gris clair, ou en Exacril blanc ou gris.
Les caissons avec coffre laquée ont les façades pour tiroirs dans la même finition.
Les coffres et les façades laquées peuvent être personnalisés avec couleurs à la demande du client (majoration du 20%).

Les caissons avec coffre en bois ont des tiroirs avec intérieur de la même finition. Pour les caissons avec coffre laqué, préciser dans la commande la finition de l'intérieur des tiroirs, qui peut être en toutes les finitions bois assorties aux plans.

Tous les caissons à tiroirs sont équipés de coulisses à extraction totale et d'une ouverture push-pull et fermeture soft-closing (portée 40 kg).

Plusieurs poignées sont disponibles, en acier, en bois ou avec façade lisse pour push-pull.

Le prix des poignées est déjà compris dans le prix du caisson.

Les caissons porte-lavabo sont pourvus de ouverture supérieur et postérieure qui permettent le passage des connexions hydraulique. La dimension de l'ouverture postérieure est réduite de 6 cm sur les deux côtés, par rapport à la largeur du caisson.

Contenedores

Contenedores colgantes abiertos con cajones o bajo lavabo.

Profundidad de la caja cm 40,5 y cm 50.
Cajas en MDF con revestimiento en madera o lacadas con acabado opaco.

Revestimientos disponibles para las cajas: roble natural, roble marrón, roble oscuro, roble ceniza o en madera precompuesta con acabado teca o lacados blancos, gris oscuro o gris claro.
Los contenedores con caja en madera pueden tener frontales para cajones en los mismos acabado o lacados en gris claro, o en Exacril blanco o gris.
Los contenedores con caja lacada tienen los frontales para cajones en el mismo acabado.
Los colores de las lacas, tanto de las cajas como de los frontales, pueden personalizarse a petición del cliente, con recargo del 20%.

Los contenedores con caja en madera tienen la parte interior de los cajones en el mismo acabado. En los contenedores lacados se debe definir en el pedido el acabado de la parte interna de los cajones: puede ser cualquier acabado madera combinable con las encimeras.

Todos los contenedores con cajones se suministran con guías de extracción total con apertuta push-pull y cierre soft-closing (capacidad 40 kg).

Se encuentran disponibles manillas en acero, en madera o con frontal liso para apertura push-pull.

El precio de las manillas ya está incluido en el precio del contenedor.

Los contenedores bajo lavabo estan dotados de apertura superior y trasera para las conexiones a la red.
El largo de la apertura posterior es menor que el del contenedor en unos 6 cm por cada lado.

Contenitori

AFXMO a b c d e f g

I contenitori sono individuati dal codice, questo deve essere completato in ogni campo inserendo nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato.

a. **tipologia contenitore**
- 151. contenitore con cassetto, H cm 20
- 135. contenitore a giorno H cm 40
- 170. contenitore con cassettone, H cm 40
- 198. contenitore con cassettone e cassetto interno, H cm 40
- 174. contenitore portalavabo con cassettone e foro a centro/destra, H cm 40
- 177. contenitore portalavabo con cassettone e foro a centro/sinistra, H cm 40
- 245. contenitore PLUS con cassettone, H cm 40
- 246. contenitore PLUS con cassettone e cassetto interno, H cm 40
- 247. contenitore portalavabo PLUS con cassettone, H cm 40

b. **larghezza contenitore**
04 (cm 40), 06 (cm 60), 08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)

c. **profondità cassa**
- 4 cm 40,5
- 5 cm 48

d. **finitura frontale**
- R. rovere naturale
- U. rovere bruno
- W. rovere scuro
- I. rovere cenere
- PT. legno precomposto finitura teak
- B. laccato bianco opaco
- N. laccato grigio scuro opaco
- D. laccato grigio chiaro opaco
- Z. Exacril bianco
- G. Exacril grigio
- 0. contenitore a giorno
- X. laccato opaco speciale

e. **finitura cassa**
- R. rovere naturale
- U. rovere bruno
- W. rovere scuro
- I. rovere cenere
- PT.legno precomposto finitura teak
- B. laccato bianco opaco
- N. laccato grigio scuro opaco
- D. laccato grigio chiaro opaco
- X. laccato opaco speciale

f. **finitura interna cassetti**
(solo per contenitori con cassa laccata)
- R. rovere naturale
- U. rovere bruno
- W. rovere scuro
- I. rovere cenere
- T. rovere tinto teak
- 0. per contenitori con cassa in legno

Storage units

The storage units are identified by the order code, which has to be completed in every field filling in the possible options following the indicated sequence.

a. **type of storage unit**
- 151. storage unit with drawer, H 20 cm
- 135. open storage unit H 40 cm
- 170. storage unit with large drawer, H 40 cm
- 198. storage unit with large drawer and inside drawer, H 40 cm
- 174. washbasin supporting storage unit with large drawer and centred-right hole, H 40cm
- 177. washbasin supporting storage unit with large drawer and centred-left hole, H 40cm
- 245. storage unit PLUS with large drawer, H 40 cm
- 246. storage unit PLUS with large drawer and inside drawer, H 40 cm
- 247. washbasin supporting storage unit PLUS with large drawer, H 40cm

b. **width of storage unit**
04 (cm 40), 06 (cm 60), 08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)

c. **depth of casing**
- 4 40,5 cm
- 5 48 cm

d. **finish of drawer front**
- R. natural oak
- U. brown oak
- W. dark oak
- I. grey ash oak
- PT. reconstituted wood, teak finish
- B. matt white painted
- N.matt dark grey painted
- D. matt light grey painted
- Z. white Exacril
- G. grey Exacril
- 0. open storage unit
- X. customized matt painted

e. **finish of casing**
- R. natural oak
- U. brown oak
- W. dark oak
- I. grey ash oak
- PT. reconstituted wood, teak finish
- B. matt white painted
- N.matt dark grey painted
- D. matt light grey painted
- X. customized matt painted

f. **internal finish of drawers**
(only for storage units with painted casing)
- R. natural oak
- U. brown oak
- W. dark oak
- I. grey ash oak
- T. oak painted teak
- 0. for storage units with wooden casing

Schränke

Die Schränke werden durch den Bestellcode identifiziert, dieser muß in jedem Feld mit der gewünschten Option gemäß der angegebenen Reihenfolge ausgefüllt werden.

a. **Typologie Schrank**
- 151. Schrank mit Schublade H 20 cm
- 135. offener Schrank H 40
- 170. Schrank mit großer Schublade, H 40 cm
- 198. Schrank mit großer Schublade und Innen-schublade, H 40 cm
- 174. Schrank zum Aufnehmen von Waschbecken, mit großer Schublade und Loch mittig-rechts, H 40
- 177. Schrank zum Aufnehmen von Waschbecken, mit großer Schublade und Loch mittig-links, H 40 cm
- 245. Schrank PLUS mit großer Schublade, H 40 cm
- 246. Schrank PLUS mit großer Schublade und Innenschublade, H 40 cm
- 247. Schrank PLUS zum Aufnehmen von Waschbecken, mit großer Schublade, H 40 cm

b. **Schrankbreite**
04 (cm 40), 06 (cm 60), 08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)

c. **Korpustiefe**
- 4 40,5 cm
- 5 48 cm

d. **Ausführung Schubladenfront**
- R. Eiche natur
- U. Eiche braun
- W. Eiche dunkel
- I. Eiche aschgrau
- PT. rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
- B. matt weiß lackiert
- N. matt dunkelgrau lackiert
- D. matt hellgrau lackiert
- Z. Exacril weiß
- G. Exacril grau
- O. offener Schrank
- X. matt nach Kundenwunsch lackiert

e. **Ausführung Korpus**
- R. Eiche natur
- U. Eiche braun
- W. Eiche dunkel
- I. Eiche aschgrau
- PT. rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
- B. matt weiß lackiert
- N. matt dunkelgrau lackiert
- D. matt hellgrau lackiert
- X. matt nach Kundenwunsch lackiert

f. **Innenausführung Schubladen**
(nur für Schränke mit lackiertem Korpus)
- R. Eiche natur
- U. Eiche braun
- W. Eiche dunkel
- I. Eiche aschgrau
- T. Eiche Teak gefärbt
- 0. für Schränke mit Korpus in Holz

Caissons

Les caissons sont identifiés par le code ci-dessus, qui doit être complété en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l' ordre indiqué.

a. **typologie caisson**
- 151. caisson avec tiroir, H 20 cm
- 135. caisson ouvert H 40 cm
- 170. caisson avec grand tiroir, H 40 cm
- 198. caisson avec grand tiroir et tiroir interne, H 40 cm
- 174. caisson porte-lavabo avec grand tiroir et trou centre/droite, H cm 40
- 177. caisson porte-lavabo avec grand tiroir et trou centre/gauche, H cm 40
- 245. caisson PLUS avec grand tiroir, H 40 cm
- 246. caisson PLUS avec grand tiroir et tiroir interne, H 40 cm
- 247 caisson PLUS porte-lavabo avec grand tiroir, H 40 cm

b. **largeur caisson**
04 (cm 40), 06 (cm 60), 08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)

c. **profondeur coffre**
- 4 40,5 cm
- 5 48 cm

d. **finition façade**
- R. chêne naturel
- U. chêne brun
- W. chêne foncé
- I. chêne gris cendré
- PT. bois précomposé, finition teck
- B. laqué blanc mat
- N. llaqué gris foncé mat
- D. laqué gris clair mat
- Z. Exacril blanc
- G. Exacril gris
- 0. caisson ouvert
- X. laqué spécial mat

e. **finition coffre**
- R. chêne naturel
- U. chêne brun
- W. chêne foncé
- I. chêne gris cendré
- PT. bois précomposé, finition teck
- B. laqué blanc mat
- N. laqué gris foncé mat
- D. laqué gris clair mat
- X. laqué spécial mat

f. **finition interne tiroirs**
(seulement pour caissons avec coffre laquée)
- R. chêne naturel
- U. chêne brun
- W. chêne foncé
- I. chêne gris cendré
- T. chêne teint en Teck
- 0. pour caissons avec coffre en bois

Contenedores

Los contenedores se localizan mediante el código. Éste debe completarse en todos sus campos insertando en las casillas la opción posible según el orden indicado.

a. **tipología de contenedor**
- 151. contenedor con cajón, H cm 20
- 135. contenedor abierto, H cm 40
- 170. contenedor con cajón grande, H cm 40
- 198. contenedor con cajón grande y cajón interno, H cm 40
- 174. contenedor bajo lavabo con cajón grande, y con orificio al centro/izquierda, H cm 40
- 177. contenedor bajo lavabo con cajón grande, y con orificio al centro/izquierda, H cm 40
- 245. contenedor PLUS con cajón grande, H cm 40
- 246. contenedor PLUS con cajón grande y cajón interno, H cm 40
- 247. contenedor PLUS bajo lavabo con cajón grande, H cm 40

b. **ancho del contenedor**
04 (cm 40), 06 (cm 60), 08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)

c. **profund idad de la caja**
- 4 cm 40,5
- 5 cm 48

d. **acabado del frontal**
- R. roble natural
- U. roble marrón
- W. roble oscuro
- I. roble ceniza
- PT. madera precompuesta, acabado teca
- B. lacado blanco mate
- N. lacado gris oscuro mate
- D. lacado gris claro mate
- Z. Exacril blanco
- G. Exacril gris
- 0. contenedor abierto
- X. lacado especial mate

e. **acabado de la caja**
- R. roble natural
- U. roble marrón
- W. roble oscuro
- I. roble ceniza
- PT. madera precompuesta, acabado teca
- B. lacado blanco mate
- N. lacado gris oscuro mate
- D. lacado gris claro mate
- X. lacado especial mate

f. **acabado interno cajones**
(sólo para contenedores con caja lacada)
- R. roble natural
- U. roble marrón
- W. roble oscuro
- I. roble ceniza
- T. roble barnizado color teca
- 0. para contenedores con caja en madera

FLAT XL

Contenitori

g. **tipologia maniglia o porta salviette PLUS**
L. acciaio inox lucido
S. acciaio inox satinato
B. acciaio verniciato bianco (RAL9003)
E. acciaio verniciato nero (RAL9005)
R. rovere naturale
U. rovere bruno
W. rovere scuro
I. rovere cenere
PT. legno precomposto finitura teak
3. laccato bianco opaco
N. laccato grigio scuro opaco
D. laccato grigio chiaro opaco
P. push-pull
0. contenitore a giorno

Storage units

g. **type of handle or towel holder PLUS**
L. polished stainless steel
S. satin stainless steel
B. steel painted white (RAL9003)
E. steel painted black (RAL9005)
R. natural oak
U. brown oak
W. dark oak
I. grey ash oak
PT. reconstituted wood, teak finish
3. matt white painted
N. matt dark grey painted
D. matt light grey painted
P. push-pull
0. open storage unit

Schränke

g. **Typologie Griff oder Handtuchhalter PLUS**
L. Edelstahl glänzend
S. Edelstahl matt
B. Stahl weiß lackiert (RAL9003)
E. Stahl schwarz lackiert (RAL9005)
R. Eiche natur
U. Eiche braun
W. Eiche dunkel
I. Eiche aschgrau
PT. rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
3. matt weiß lackiert
N. matt dunkelgrau lackiert
D. matt hellgrau lackiert
P. push-pull
0. offener Schrank




Caissons

g. **typologie poignée ou porte serviette PLUS**
L. acier inox poli
S. acier inox brossé
B. acier verni blanc (RAL9003)
E. acier verni noir (RAL9005)
R. chêne naturel
U. chêne brun
W. chêne foncé
I. chêne gris cendré
PT. bois précomposé, finition teck
3. laqué blanc opaque
N. laqué gris foncé opaque
D. laqué gris clair opaque
P. push-pull
0. caisson ouvert

Contenedores

g. **tipología de manilla o toallero PLUS**
L. acero inox brillo
S. acero inox mate
B acero pintado blanco (RAL9003)
E. acero pintado negro (RAL9005)
R. roble natural
U. roble marrón
W. roble oscuro
I. roble ceniza
PT. madera precompuesta, acabado teca
3. lacado blanco opaco
N. lacado gris oscuro opaco
D. lacado gris claro opaco
P. push-pull
0. contenedor abierto

AFXMO ☐☐☐ ☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ g ☐

Tipologia e finiture maniglie. Durante l'ordine specificare il tipo di apertura richiesto: modello maniglia o sistema push-pull	Handles: types and finishes. When ordering please specify the kind of opening system required: type of handle or push-pull mechanism	Griffe: Modelle und Ausführungen. Bei der Bestellung den Öffnungsmechanismus bestimmen: Griff (das gewünschte Modell angeben) oder push-pull Mechanismus	Typologie et finitions poignées. Merci de specifier dans la commande le type de ouverture: model de poignée ou sistème push-pull	Tipología y acabado de las manillas. Al hacer el pedido especificare la tipología de apertura deseada: tipo de manilla o sistema push-pull
				
Acciaio	Steel	Stahl	Acier	Acero
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
L **inox lucido**	polished stainless steel	Edelstahl glänzend	inox poli	inox brillo
S **inox satinato**	satin stainless steel	Edelstahl satiniert	inox brossé	inox mate
B **verniciato bianco opaco**	painted matt white	matt weiß lackiert	verni blanc mat	pintado blanco mate
E **verniciato nero opaco**	painted matt black	matt schwarz lackiert	verni noir mat	pintado negro mate
				
Legno	Wood	Holz	Bois	Madera
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
R **rovere naturale**	natural oak *	Eiche natur	chêne naturel	roble natural
U **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón
W **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro
I **rovere cenere**	grey ask oak	Eiche aschgrau	chêne gris cendré	roble ceniza
PT **legno precomposto finitura teak**	reconstituted wood, teak finish	rekonstituiertes Holz, Ausführung teak	bois précomposé, finition teck	madera precompuesta, acabado teca
				
P **push-pull**	push-pull	push-pull	push-pull	push-pull

Contenitori

Contenitore a giorno con un ripiano

Storage units

Open storage unit with one shelf

Schränke


Offener Schrank mit einer Ablage

Caissons

Caisson ouvert à un rayon

Contenedores

Contenedor abierto con un estante



Profondità cassa cm 40,5 | Casing depht cm 40,5 (16") | Korpustiefe cm 40,5 | Profondeur coffre cm 40,5 | Profundidad caja cm 40,5

Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja

Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal

L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

e	d	b 04	b 06	b 08	b 10	AFXMO135 b c d e f g
R U W I PT	0	533	577	619	669	AFXMO135 □□ 40 □ 00
B N D	0	489	529	568	616	AFXMO135 □□ 40 □ 00

Profondità cassa cm 48 | Casing depht cm 48 (18" 7/8) | Korpustiefe cm 48 | Profondeur coffre cm 48 | Profundidad caja cm 48

e	d	b 04	b 06	b 08	b 10	AFXMO135 b c d e f g
R U W I PT	0	563	607	651	702	AFXMO135 □□ 50 □ 00
B N D	0	513	554	593	641	AFXMO135 □□ 50 □ 00

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

FLAT XL

Contenitori

Contenitore con un cassetto, profondità 40,5 cm

Storage units

One-drawer storage unit, depht 40,5 cm (16")

Schränke


Schrank mit einer Schublade, Tiefe 40,5 cm

Caissons


Caisson à un tiroir, profondeur 40,5 cm

Contenedores


Contenedor con un cajón, profundud 40,5 cm



Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja



Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal



L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

b 04	b 06	b 08	b 10	b 12	AFXMO151 b c d e f g
947	1.033	1.131	1.234	1.321	AFXMO151 □□ 4 □□□□
1.012	1.125	1.252	1.384	1.481	AFXMO151 □□ 4 □□□□
938	1.022	1.118	1.221	1.307	AFXMO151 □□ 4 □□□□
759	829	907	992	1.066	AFXMO151 □□ 4 □□□□

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
Z. Exacril bianco/white Exacril/ Exacril weiß/Exacril blanc/Exacril blanco
G. Exacril grigio/grey Exacril/ Exacril grau/Exacril gris/ Exacril gris
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

Contenitori

Contenitore con un cassetto, profondità 48 cm

Storage units

One-drawer storage unit, depht 48 cm (18" 7/8)

Schränke


Schrank mit einer Schublade Tiefe 48 cm

Caissons

Caisson à un tiroir, profondeur 485 cm

Contenedores

Contenedor con un cajón, profundud 48 cm



Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja

Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal

L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

e	d	b 04	b 06	b 08	b 10	b 12	AFXMO151 b c d e f g
R U W I PT (e - f)	R U W I PT	979	1.067	1.166	1.271	1.360	AFXMO151 □□ 5 □□□□
	Z G	1.043	1.160	1.287	1.422	1.522	AFXMO151 □□ 5 □□□□
	B N D	968	1.055	1.155	1.259	1.348	AFXMO151 □□ 5 □□□□
B N D	B N D	779	850	930	1.017	1.089	AFXMO151 □□ 5 □□□□


finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
Z. Exacril bianco/white Exacril/ Exacril weiß/Exacril blanc/Exacril blanco
G. Exacril grigio/grey Exacril/ Exacril grau/Exacril gris/ Exacril gris
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

FLAT XL

Contenitori

Contenitore con un cassettone, profondità 40,5 cm



Storage units

Storage unit with large drawer, depht 40,5 cm (16")

Schränke

Schrank mit einer großen Schublade, Tiefe 40,5 cm


Caissons

Caisson avec un grand tiroir, profondeur 40,5 cm


Contenedores

Contenedor con un cajón grande, profondeur 40,5 cm

Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja



Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal



L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

b 04	b 06	b 08	b 10	b 12	AFXMO170 b c d e f g
1.043	1.170	1.309	1.454	1.556	AFXMO170 □□ 4 □□□□
1.166	1.306	1.457	1.615	1.729	AFXMO170 □□ 4 □□□□
1.030	1.155	1.288	1.428	1.528	AFXMO170 □□ 4 □□□□
835	939	1.051	1.169	1.251	AFXMO170 □□ 4 □□□□

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
Z. Exacril bianco/white Exacril/ Exacril weiß/Exacril blanc/Exacril blanco
G. Exacril grigio/grey Exacril/ Exacril grau/Exacril gris/ Exacril gris
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

Contenitori

Contenitore con un cassettone, profondità 48 cm

Storage units

Storage unit with large drawer, depht 48 cm (18” 7/8)

Schränke


Schrank mit einer großen Schublade, Tiefe 48 cm

Caissons

Caisson avec un grand tiroir, profondeur 48 cm

Contenedores

Contenedor con un cajón grande, profondeur 48 cm



Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja

Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal

L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

e	d	b 04	b 06	b 08	b 10	b 12	AFXMO170 b c d e f g
R U W I PT (e - f)	R U W I PT	1.077	1.205	1.345	1.491	1.596	AFXMO170 □□ 5 □□□□
	Z G	1.201	1.341	1.493	1.651	1.767	AFXMO170 □□ 5 □□□□
	B N D	1.065	1.190	1.324	1.466	1.569	AFXMO170 □□ 5 □□□□
B N D	B N D	857	962	1.074	1.193	1.277	AFXMO170 □□ 5 □□□□

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
Z. Exacril bianco/white Exacril/ Exacril weiß/Exacril blanc/Exacril blanco
G. Exacril grigio/grey Exacril/ Exacril grau/Exacril gris/ Exacril gris
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

FLAT XL

Contenitori

Contenitore con un cassettone ed un cassetto interno, profondità 40,5 cm

Storage units

Storage unit with large drawer and 1 inside drawer, depht 40,5 cm (16")

Schränke


Schrank mit großer Schublade und Innenschublade, Tiefe 40,5 cm

Caissons

Caisson avec un grand tiroir et un tiroir intérieur, profondeur 40,5 cm

Contenedores

Contenedor con un cajón grande y un cajón interno, profondeur 40,5 cm



Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja

Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal

L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

e	d	b 04	b 06	b 08	b 10	b 12	AFXMO198 b c d e f g
R U W I PT (e - f)	R U W I PT	1.312	1.466	1.633	1.804	1.931	AFXMO198 □□ 4 □□□□
	Z G	1.436	1.602	1.781	1.964	2.102	AFXMO198 □□ 4 □□□□
	B N D	1.301	1.451	1.612	1.779	1.904	AFXMO198 □□ 4 □□□□
B N D	B N D	1.063	1.190	1.325	1.465	1.568	AFXMO198 □□ 4 □□□□

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
Z. Exacril bianco/white Exacril/ Exacril weiß/Exacril blanc/Exacril blanco
G. Exacril grigio/grey Exacril/ Exacril grau/Exacril gris/ Exacril gris
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

Contenitori

Contenitore con un cassettone ed un cassetto interno, profondità 48 cm

Storage units

Storage unit with large drawer and 1 inside drawer, depht 48 cm (18” 7/8)

Schränke


Schrank mit großer Schublade und Innenschublade, Tiefe 48 cm

Caissons

Caisson avec un grand tiroir et un tiroir intérieur, profondeur 48 cm

Contenedores

Contenedor con un cajón grande y un cajón interno, profondeur 48 cm



Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja

Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal

L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

e	d	b 04	b 06	b 08	b 10	b 12	AFXMO198 b c d e f g
R U W I PT	R U W I PT	1.347	1.501	1.668	1.841	1.970	AFXMO198 □□ 5 □□□□
e - f	Z G	1.471	1.638	1.816	2.001	2.142	AFXMO198 □□ 5 □□□□
	B N D	1.335	1.485	1.647	1.815	1.943	AFXMO198 □□ 5 □□□□
B N D	B N D	1.087	1.212	1.349	1.490	1.595	AFXMO198 □□ 5 □□□□

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
Z. Exacril bianco/white Exacril/ Exacril weiß/Exacril blanc/Exacril blanco
G. Exacril grigio/grey Exacril/ Exacril grau/Exacril gris/ Exacril gris
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

FLAT XL

Contenitori

Contenitore portalavabo con un cassettone, profondità 40,5 cm

Storage units

Washbasin supporting storage unit with large drawer, depht 40,5 cm (16")

Schränke


Unterbauschrank mit einer großen Schublade, Tiefe 40,5 cm

Caissons


Caisson porte-lavabo avec un grand tiroir, profondeur 40,5 cm

Contenedores


Contenedor bajo lavabo con un cajón grande, profondeur 40,5 cm



Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja



Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal



L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

b 0 8	
1.339	AFXMO174 b b c 4 d e f g
1.487	AFXMO174 b b c 4 d e f g
1.318	AFXMO174 b b c 4 d e f g
1.074	AFXMO174 b b c 4 d e f g

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
Z. Exacril bianco/white Exacril/ Exacril weiß/Exacril blanc/Exacril blanco
G. Exacril grigio/grey Exacril/ Exacril grau/Exacril gris/ Exacril gris
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

Contenitori

Contenitore portalavabo con un cassettone, profondità 48 cm

Storage units

Washbasin supporting storage unit with large drawer, depht 48 cm (18” 7/8)

Schränke


Unterbauschrank mit einer großen Schublade, Tiefe 48 cm

Caissons

Caisson porte-lavabo avec un grand tiroir, profondeur 48 cm

Contenedores

Contenedor bajo lavabo con un cajón grande, profondeur 48 cm



Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja

Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal

L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

e	d	b 06	b 08	b 10	AFXMO174 b c d e f g
R U W I PT (e - f)	R U W I PT	1.218	1.378	1.543	AFXMO174 □□ 5 □□□□
	Z G	1.354	1.526	1.703	AFXMO174 □□ 5 □□□□
	B N D	1.203	1.357	1.518	AFXMO174 □□ 5 □□□□
B N D	B N D	972	1.100	1.233	AFXMO174 □□ 5 □□□□

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
Z. Exacril bianco/white Exacril/ Exacril weiß/Exacril blanc/Exacril blanco
G. Exacril grigio/grey Exacril/ Exacril grau/Exacril gris/ Exacril gris
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

FLAT XL

Contenitori

Contenitore portalavabo con un cassettone e foro a centro/destra, profondità 40,5 cm

Storage units

Washbasin supporting storage unit with large drawer and centred-right hole, depht 40,5 cm (16”)

Schränke


Schrank zum Aufnehmen von Waschbecken, mit großer Schublade und Loch mittig-rechts, Tiefe 40,5 cm

Caissons


Caisson porte-lavabo avec grand tiroir et trou centre/droite, profondeur 40,5 cm


Contenedores

Contenedor bajo lavabo con cajón grande, y con orificio al centro/izquierda, profondeur 40,5 cm





Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/acabado de la caja







Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/finition façade/acabado del frontal









L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

b	
1	2
1.608	
1.780	
1.582	
1.292	

	b		c	d	e	f	g
AFXMO174	1	2	4				
AFXMO174	1	2	4				
AFXMO174	1	2	4				
AFXMO174	1	2	4				
AFXMO174	1	2	4				

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
Z. Exacril bianco/white Exacril/ Exacril weiß/Exacril blanc/Exacril blanco
G. Exacril grigio/grey Exacril/ Exacril grau/Exacril gris/ Exacril gris
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

Contenitori

Contenitore portalavabo con un cassettone e foro a centro/destra, profondità 48 cm

Storage units

Washbasin supporting storage unit with large drawer and centred-right hole, depht 48 cm (18” 7/8)

Schränke


Schrank zum Aufnehmen von Waschbecken, mit großer Schublade und Loch mittig-rechts, Tiefe 48 cm

Caissons

Caisson porte-lavabo avec grand tiroir et trou centre/droite, profondeur 48 cm

Contenedores

Contenedor bajo lavabo con cajón grande, y con orificio al centro/izquierda, profondeur 48 cm



Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/acabado de la caja

Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/finition façade/acabado del frontal

L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

e	d	b (1 2)	
R U W I PT (e - f)	R U W I PT	1.652	AFXMO174 1 2 5
	Z G	1.823	AFXMO174 1 2 5
	B N D	1.625	AFXMO174 1 2 5
B N D	B N D	1.320	AFXMO174 1 2 5

AFXMO174 b: 1 2 | c: 5 | d | e | f | g

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
Z. Exacril bianco/white Exacril/ Exacril weiß/Exacril blanc/Exacril blanco
G. Exacril grigio/grey Exacril/ Exacril grau/Exacril gris/ Exacril gris
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

FLAT XL

Contenitori

Contenitore portalavabo con un cassettone e foro a centro/sinistra, profondità 40,5 cm

Storage units

Washbasin supporting storage unit with large drawer and centred-left hole, depht 40,5 cm (16”)

Schränke


Schrank zum Aufnehmen von Waschbecken, mit großer Schublade und Loch mittig-links, Tiefe 40,5 cm

Caissons


Caisson porte-lavabo avec grand tiroir et trou centre/gauche, profondeur 40,5 cm


Contenedores

Contenedor bajo lavabo con cajón grande, y con orificio al centro/izquierda, profondeur 40,5 cm





Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/acabado de la caja







Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/finition façade/acabado del frontal









L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

b	
1	2
1.608	
1.780	
1.582	
1.292	

	b		c	d	e	f	g
AFXMO177	1	2	4				
AFXMO177	1	2	4				
AFXMO177	1	2	4				
AFXMO177	1	2	4				
AFXMO177	1	2	4				

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
Z. Exacril bianco/white Exacril/ Exacril weiß/Exacril blanc/Exacril blanco
G. Exacril grigio/grey Exacril/ Exacril grau/Exacril gris/ Exacril gris
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

Contenitori

Contenitore portalavabo con un cassettone e foro a centro/sinistra, profondità 48 cm

Storage units

Washbasin supporting storage unit with large drawer and centred-left hole, depht 48 cm (18” 7/8)

Schränke


Schrank zum Aufnehmen von Waschbecken, mit großer Schublade und Loch mittig-links, Tiefe 48 cm

Caissons


Caisson porte-lavabo avec grand tiroir et trou centre/ gauche, profondeur 48 cm

Contenedores


Contenedor bajo lavabo con cajón grande, y con orificio al centro/izquierda, profondeur 48 cm



Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja



Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal



L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

b	
1	2

	b		c	d	e	f	g
AFXMO177	1	2	5				

1.652	**AFXMO177**	1	2	5				
1.823	**AFXMO177**	1	2	5				
1.625	**AFXMO177**	1	2	5				
1.320	**AFXMO177**	1	2	5				

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
Z. Exacril bianco/white Exacril/ Exacril weiß/Exacril blanc/Exacril blanco
G. Exacril grigio/grey Exacril/ Exacril grau/Exacril gris/ Exacril gris
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

FLAT XL PLUS

Contenitori

PLUS design Javier López

Contenitori con frontale a forte spessore il quale funge sia da porta salviette, che da maniglia per l'apertura del cassetto. Cassa in MDF con rivestimento in rovere naturale, bruno, scuro, cenere o in legno precomposto con finitura teak oppure laccato opaco in bianco o grigio scuro. Il frontale ed il porta salviette sono disponibili nelle stesse finiture delle casse oppure in grigio chiaro e possono essere combinati a piacere.
La variante del porta salviette non comporta variazioni di prezzo.
È necessario indicare negli appositi spazi le finiture della cassa, del frontale e del porta salviette.
Profondità totale cm 50.

I contenitori Plus portalavabo non sono compatibili con i lavabi a semincasso ed incasso posizionati su piani con profondità cm 50.

Storage units

Storage containers with thick front that acts as towel holder and handle for the opening of the drawer. Casing and front in MDF with natural, brown, dark oak veneer or grey ash oak or in reconstituted wood, teak finish or painted matt white or dark grey. The frontal part of the cabinet and the towel holder are available in the same finish as the casing of the cabinet or in light grey and can be combined at will. Please specify in the proper squares the finish of the casing, the frontal and the towel holder.
Total depth 50 cm (19" 3/4).

The Plus washbasin supporting storage units are not compatible with the semi-recessed and built-in washbasins positioned on tops with 50 cm (19" 3/4) depth.

Schränke

Schränke mit tiefer Front, die sowohl als Handtuchhalter als auch als Griff zur Öffnung der Schublade fungiert.
Korpus aus MDF mit Furnier in Eiche natur, braun, dunkel, aschgrau oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak oder weiß oder dunkelgrau matt lackiert. Front und Handtuchhalter sind in der gleichen Ausführung wie der Korpus oder in hellgrau lieferbar und könnnen beliebig kombiniert werden.
Die Ausführung des Handtuchhalters ist ohne Auswirkung auf den Preis.
In den vorgesehenen Feldern sind die Ausführungen von Korpus, Front und Handtuchhalter anzugeben.
Gesamttiefe 50 cm.

Waschtischunterschränke Plus sind mit Halbeinbau- und Einbaubecken auf Platten der Tiefe 50 cm nicht vereinbar.

Caissons

Caissons avec façade épaisse qui sert soit de porte serviette, soit de poignée pour l'ouverture du tiroir. Coffre en MDF avec revêtement en chêne naturel, brun, foncé gris cendré ou en bois précomposé avec finition teck ou laqué mat en blanc ou gris foncé.
La façade et le porte serviette sont disponibles en mêmes finitions que les coffres ou en gris clair et peuvent être assortis selon la volonté du client.
Le choix du porte serviette n'entraîne pas aucun variation de prix.
Il est nécessaire spécifier dans les espaces dédiés les finitions du coffre, de la façade et du porte serviette.
Profondeur totale 50 cm.

Les caissons Plus porte-lavabo ne sont pas compatibles avec les lavabos semi-encastrables et encastrables posés sur des plans avec profondeur 50 cm.

Contenedores

Contenedores con frontal de gran grosor, que pueden utilizarse bien como toallero o bien como manilla para la apertura del cajon. Caja en MDF con revestimiento en roble natural, marrón, oscuro, ceniza o en madera precompuesta con acabado teca o lacado blanco o gris oscuro. El frontal y el toallero están disponibles en los mismos acabados de las cajas o en gris claro e y pueden ser combinados segun su gusto.
La variante del toallero no comporta modificaciones de precio.
Es necesario indicar en las casillas apropiadas los acabados de la caja, del frontal y del toallero.
Profundidad total cm 50.

Los muebles Plus portalavabo no son compatibles con los lavabos semiempotrados y empotrados colocados en las encimeras de 50 cm de profundidad.

Contenitori

Contenitore con un cassettone

Storage units

Storage unit with large drawer

Schränke


Schrank mit einer großen Schublade

Caissons

Caisson avec un grand tiroir

Contenedores

Contenedor con un cajón grande



Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja

Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal

L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

e	d - g	b 04	b 06	b 08	b 10	AFXMO245 b c d e f g
R U W I PT	R U W I PT	1.249	1.433	1.575	1.717	AFXMO245 □□ 4 □□□□
e - f	B N D	1.197	1.318	1.433	1.548	AFXMO245 □□ 4 □□□□
B N D	B N D	995	1.098	1.197	1.295	AFXMO245 □□ 4 □□□□
	R U W I PT	1.208	1.390	1.532	1.673	AFXMO245 □□ 4 □□□□

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

FLAT XL PLUS

Contenitori

Contenitore con un cassettone ed un cassetto interno

Storage units

Storage unit with large drawer and 1 inside drawer

Schränke


Schrank mit großer Schublade und Innenschublade

Caissons

Caisson avec un grand tiroir et un tiroir intérieur

Contenedores

Contenedor con un cajón grande y un cajón interno



Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja

Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal

L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

e	d - g	b 04	b 06	b 08	b 10	AFXMO246 b c d e f g
R U W I PT	R U W I PT	1.500	1.708	1.876	2.043	AFXMO246 ☐☐ 4 ☐☐☐☐
e - f	B N D	1.448	1.594	1.734	1.874	AFXMO246 ☐☐ 4 ☐☐☐☐
B N D	B N D	1.211	1.336	1.455	1.575	AFXMO246 ☐☐ 4 ☐☐☐☐
	R U W I PT	1.459	1.666	1.833	1.999	AFXMO246 ☐☐ 4 ☐☐☐☐

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

Contenitori

Contenitore portalavabo con un cassettone

Storage units

Washbasin supporting storage unit with large drawer

Schränke


Unterbauschrank mit einer großen Schublade

Caissons

Caisson porte-lavabo avec un grand tiroir

Contenedores

Contenedor bajo lavabo con un cajón grande



Finitura cassa/finish of casing/Ausführung Korpus/finition coffre/ acabado de la caja

Finitura frontale/finish of drawer front/Ausführung Schubladenfront/ finition façade/acabado del frontal

L
Larghezza contenitore/Width of storage unit/ Schrankbreite/Largeur caisson/Acho del contenedor

e	d - g	b 06	b 08	b 10	AFXMO247 b c d e f g
R U W I PT	R U W I PT	1.444	1.603	1.763	AFXMO247 □□ 4 □ □ □ □
e - f	B N D	1.329	1.461	1.594	AFXMO247 □□ 4 □ □ □ □
B N D	B N D	1.107	1.219	1.330	AFXMO247 □□ 4 □ □ □ □
	R U W I PT	1.401	1.558	1.715	AFXMO247 □□ 4 □ □ □ □

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. Rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. Rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. Rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. Rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
B. Laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
N. Laccato grigio scuro opaco/ matt dark grey painted/ matt dunkelgrau lackiert/ laqué gris foncé mat/ lacado gris oscuro mate
D. Laccato grigio chiaro opaco/matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate
X. Laccato opaco speciale/ customized matt painted/ matt nach Kundenwunsch lackiert/laqué spécial mat/ lacado especial mate

FLAT XL

Contenitori

STRUTTURE PER CONTENITORI

I contenitori pensili del programma Flat XL possono essere collocati su strutture in acciaio inox che possono essere posizionate liberamente nella parte inferiore dei contenitori e ne contribuiscono al sostegno.
Disponibili con tre larghezze, in tre differenti altezze, con finitura inox lucido, satinato o verniciato in bianco o nero, sono dotate di piedi regolabili.
Ad esaurimento.

Storage units

STRUCTURES FOR STORAGE UNITS

The wall mounted storage units of the Flat XL programme can be installed on stainless steel structures that can be freely positioned on the underside of the storage units and contribute to support them. Available in three widths and three different heights, in polished or satin-finished stainless steel or painted black or white, and are fitted with adjustable feet.
While stocks last.

Schränke

STRUKTUREN FÜR SCHRÄNKE

Für die Hängeschränke des Programms Flat XL sind Strukturen aus Edelstahl lieferbar, die frei unter den Schränken positioniert werden können und zu deren Halt beitragen.
Lieferbar in drei Breiten und in drei verschiedenen Höhen, aus glänzendem oder satiniertem Edelstahl oder weiß oder schwarz lackiert, mit Stellfüßen.
Im Ausverkauf.

Caissons

STRUCTURES POUR CAISSONS


Les caissons du programme Flat XL peuvent être installés sur des structures en acier inox. Celles-ci peuvent être montées librement dans le bas des meubles de rangement et faire ainsi office de support.
Disponibles en trois largeurs, en trois hauteurs et en finition inox poli, satiné ou vernis en blanc ou noir. Avec pieds réglables.
Jusqu'à épuisement du stock.

Contenedores

ESTRUCTURAS PARA CONTENEDORES

Los contenedores colgantes del programa Flat XL pueden colocarse sobre estructuras en acero inoxidable que pueden ubicarse libremente en la parte inferior de los contenedores y además contribuyen a su soporte. Disponibles en tres anchuras, en tres diferentes alturas, con acabado en acero inoxidable brillante o mate o lacado blanco o negro, están dotados de patas regulables.
Hasta agotar stock.

Struttura per contenitori | Structure for storage units | Struktur für Schränke | Structure pour caissons | Estructura para contenedores



finitura/ finish/ Ausführung/ finition/acabado

L - Larghezza struttura/Length of structure/Breite Struktur/Largeur structure/Largura estructura

a: 060 | 080 | 100

H - Altezza struttura/Height of structure/Höhe Struktur/Hauteur structure/Altura estructura

c

b	20	30	40	20	30	40	20	30	40
L B E	349	374	422	399	426*	465	451	481	509
S	310	341	393	354	388	433	403	437	470

AMET a b c

*** esaurite le finiture lucida e nera**

* polished and black finish out of stock

* Ausführung glänzender und schwarz ausverkauft

* finition poli et noire épuisées

* acabado brillante y negro agotado

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

L. inox lucido/ polished stainless steel/ glänzender Edelstahl/ inox poli/acero inoxidable brillant
S. inox satinato/ satin finished stainless steel/ satinierter Edelstahl/ inox satiné/ acero inoxidable satinado
B. verniciato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ verni blanc mat/ pintado blanco mate (RAL9003)
E. verniciato nero opaco/ matt black painted/ matt schwarz lackiert/ verni noir mat/ pintado negro mate (RAL9005)

Contenitori	Storage units	Schränke	Caissons	Contenedores
RICAMBI	**SPARES**	**ERSATZTEILE**	**PIECES DE RECHANGE**	**REPUESTOS**

AKIT0850

Guida ad estrazione totale per cassetti con maniglle	Full-extraction runners for drawers with handles	Schienen für den Totalauszug für Schubladen mit Griffen	Coulisse à sortie totale pour tiroirs avec poignée	Guía de extracción total para cajones con tiradores	**89**

AKIT0860

Guida ad estrazione totale per cassetti con push-pull	Full-extraction runners for drawers with push-pull opening mechanismus	Schienen für den Totalauszug für Schubladen mit push-pull Öffnungsmechanismus	Coulisse à sortie totale pour tiroirs avec push-pull	Guía de extracción total para cajones con push-pull	**102**

Alzate

Alzate in multistrato di betulla rivestito in rovere naturale, medio, scuro, cenere o in legno precomposto con finitura teak, in Cristalplant® biobased bianco, in marmo bianco di Carrara, marmo nero Marquina, marmo verde Alpi, marmo Emperador dark, da posizionare a parete e in appoggio sul bordo posteriore del piano.
Kit di fissaggio non compreso, si consiglia silicone trasparente antimuffa o colla a presa rapida.

Splash-back panels

Splash-back panels in birch plywood finished with natural, brown, dark, grey ash oak veneer or in reconstituted wood, teak finish, in white Cristalplant® biobased, in white Carrara marble, black Marquina marble, green Alpi marble, dark Emperador marble, to be placed against the wall and on the back edge of the countertop. Fastening kit not supplied. The use of transparent anti-mould sealant or rapid drying glue is recommended.

Stehborde


Stehborde aus Birkenschichtholz mit Furnier in Eiche natur, braun, dunkel oder Eiche aschgrau oder aus rekonstituiertem Holz mit Ausführung Teak, aus weißem Cristalplant® biobased, aus weißem Carraramarmor, schwarzem Marquina Marmor, Alpi Marmor grüner, Marmor Emperador Dark, auf der hinteren Kante der Ablage, gegen die Wand zu positioniern.
Befestigungskit nicht im Lieferumfang enthalten, wir empfehlen transparentes Anti-Schimmel-Silikon oder Sekundenkleber.

Dosserets

Dosserets en stratifié de bouleau et placage de chêne naturel, chêne brun, chêne foncé, chêne gris cendré ou en bois précomposé avec finition teck, en Cristalplant® biobased blanc, en marbre blanc de Carrara, en marbre noir Marquina, en marbre vert Alpi, en marbre Emperador dark ; ils doivent être fixés au mur et reposer sur le bord postérieur du plan.
Kit de fixation non inclus, silicone transparent anti-moisissure conseillé ou colle à prise rapide.

Alzados

Alzados en multiestrato revestido en roble natural, roble marrón, roble oscuro, roble ceniza o en madera precompuesta con acabado teca, en Cristalplant® biobased blanco, en mármol blanco de Carrara, en mármol negro Marquina, en mármol verde Alpi, en mármol Emperador dark a posicionar a pared o en apoyo sobre el borde posterior de la encimera.
Kit de fijación no incluido, se aconseja silicona transparente antimoho o cola rápida.



Codifica
Le alzate sono individuate dal codice, questo deve essere completato in ogni campo inserendo nelle caselle l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato.

Codification
The splash-back panels are identified by the order code, which has to be completed in every field filling in the possible options following the indicated sequence.

Kodifizierung
Die Stehborde werden durch den Bestellcode identifiziert, dieser muß in jedem Feld mit der gewünschten Option gemäß der angegebenen Reihenfolge ausgefüllt werden.

Codes
Les dosserets sont identifiés par le code ci-dessous, qui doit être complété en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l' ordre indiqué.

Codificación
Los alzados se localizan mediante el código, este debe completarse en todos sus campos insertando en las casillas la opción posible.

a. **lunghezza dell'alzata**
08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)...

b. **tipologia foro per rubinetto**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. nessun foro

c. **numero fori per rubinetto**
0. nessun foro
1. un foro
2. due fori

d. **finitura alzata**
R. rovere naturale
U. rovere bruno
W. rovere scuro
I. rovere cenere
PT. legno precomposto finitura teak
EX. Exmar o Cristalplant® biobased bianco
MC. marmo bianco Carrara
NM. marmo nero Marquina
VP. marmo verde Alpi
ED. marmo Emperador dark

a. **length of splash-back panel**
08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)...

b. **type of tap hole**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. no tap hole

c. **number of tap holes**
0. no tap hole
1. one tap hole
2. two tap holes

d. **finish of splash-back panel**
R. natural oak
U. brown oak
W. dark oak
I. grey ash oak
PT. reconstituted wood, teak finish
EX. white Exmar or Cristalplant® biobased
MC. white Carrara marble
NM. black Marquina marble
VP. green Alpi marble
ED. dark Emperador marble

a. **Länge der Ablage**
08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)...

b. **Typologie Armaturenloch**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. ohne Loch

c. **Anzahl der Armaturenlöcher**
0. ohne Loch
1. ein Loch
2. zwei Löcher

d. **Ausführung Stehbord**
R. Eiche natur
U. Eiche braun
W. Eiche dunkel
I. Eiche aschgrau
PT. rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
EX. Exmar oder Cristalplant® biobased weiß
MC. Carraramarmor weiß
NM. Marquina Marmor schwarz
VP. Grüner Alpi Marmor
ED. Emperador dark Marmor

a. **longueur dosseret**
08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)...

b. **typologie trou robinetterie**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. aucun trou

c. **quantité trous robinetterie**
0. aucun trou
1. un trou
2. deux trous

d. **finition dosseret**
R. chêne naturel
U. chêne brun
W. chêne foncé
I. chêne gris cendré
PT. bois précomposé, finition teck
EX. Exmar ou Cristalplant® biobased blanc
MC. marbre blanc Carrara
NM. marble noir Marquina
VP. marbre vert Alpi
ED. marbre Emperador dark

a. **longitude del alzado**
08 (cm 80), 10 (cm 100), 12 (cm 120)...

b. **tipología de orificio para grifería**
C. Square ARUB1009
G. Square ARUB1081
H. Sen ASEN0912
L. Memory AMEM321, AMEM322
M. Memory AMEM331, AMEM332, MEM333, AMEM334
N. Fez 2 FEZ011,AFEZ012
P. Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420)
Q. Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D)
0. ningún orificio

c. **cantidas de orificios para grifería**
0. ningún orificio
1. un orificio
2. dos orificios

d. **acabado del alzado**
R. roble natural
U. roble marrón
W. roble oscuro
I. roble ceniza
PT. madera precompuesta, acabado teca
EX. Exmar o Cristalplant® biobased blanco
MC. mármol Carrara blanco
NM. mármol negro Marquina
VP. mármol verde Alpi
ED. mármol Emperador dark

FLAT XL

Alzate

Alzata senza fori

Splash-back panels

Splash-back panel without holes

Stehborde


Stehbord ohne Löcher

Dosserets

Dosseret sans trou robinetterie

Alzados





Alzado sin orificios para grifería



Finitura/ finish/ Ausführung/ finition/acabado cm	d R U W I PT	d EX	d MC NM	d VP	d ED	a b c d AFALZ
80	**142**	**280**	**497**	**547**	**596**	AFALZ 0804
81-99	**184**	**390**	**675**	**743**	**810**	AFALZ 0004
100	**167**	**325**	**563**	**619**	**676**	AFALZ 1004
101-119	**218**	**444**	**754**	**829**	**905**	AFALZ 0004
120	**198**	**370**	**628**	**691**	**754**	AFALZ 1204
121-139	**245**	**492**	**926**	**1.019**	**1.111**	AFALZ 0004
140	**223**	**410**	**772**	**849**	**926**	AFALZ 1404
141-159	**278**	**548**	**1.006**	**1.107**	**1.207**	AFALZ 0004
160	**253**	**456**	**838**	**922**	**1.006**	AFALZ 1604
161-179	**305**	**601**	**1.085**	**1.194**	**1.302**	AFALZ 0004
180	**277**	**501**	**904**	**994**	**1.085**	AFALZ 1804
181-199	**338**	**650**	**1.257**	**1.383**	**1.508**	AFALZ 0004
200	**307**	**542**	**1.047**	**1.152**	**1.256**	AFALZ 2004
201-219	**365**	**708**	**1.336**	**1.470**	**1.603**	AFALZ 0004
220	**332**	**590**	**1.113**	**1.224**	**1.336**	AFALZ 2204
221-239	**399**	**754**	**1.415**	**1.557**	**1.698**	AFALZ 0004
240	**363**	**629**	**1.179**	**1.297**	**1.415**	AFALZ 2404

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

R. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
U. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
W. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
I. rovere cenere/ grey ash oak/ Eiche aschgrau/ chêne gris cendré/ roble ceniza
PT. legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
EX. Exmar o Cristalplant® biobased bianco/ White Exmar or Cristalplant® biobased/ Exmar oder Cristalplant® biobased weiß/ Exmar ou Cristalplant® biobased blanc/ Exmar o Cristalplant® biobased blanco
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara marble/ Carraramarmor/ marbre de Carrara/ mármol de Carrara
NM. marmo nero Marquina/ black Marquina marble/ Marquina Marmor schwarz/ marble noir Marquina/ mármol nigro Marquina
VP. marmo verde Alpi/ green Alpi marble/ Grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi
ED. marmo Emperador dark/ dark Emperador marble/ Emperador dark Marmor/ marbre Emperador dark/ mármol Emperador dark

Alzate	Splash-back panels	Stehborde	Dosserets	Alzados
				
Fori per miscelatore Square ARUB1009	Holes for mixer tap Square ARUB1009	Löcher für Mischer Square ARUB1009	Trous pour mitigeur Square ARUB1009	Orificios para mezclador Square ARUB1009
	73	**73**	**90**	**AFALZ 0 4 C**
Fori per miscelatore Square ARUB1081	Holes for mixer tap Square ARUB1081	Löcher für Mischer Square ARUB1081	Trous pour mitigeur Square ARUB1081	Orificios para mezclador Square ARUB1081
	49	**49**	**59**	**AFALZ 0 4 G**
Fori per miscelatore Sen ASEN0912	Holes for mixer tap Sen ASEN0912	Löcher für Mischer Sen ASEN0912	Trous pour mitigeur Sen ASEN0912	Orificios para mezclador Sen ASEN0912
	49	**49**	**59**	**AFALZ 0 4 H**
Fori per rubinetteria a parete Memory AMEM321, AMEM322 (è necessario l'utilizzo di prolunghe)	Holes to take wall-mounted Memory AMEM321, AMEM322 (extension elements required)	Löcher für Wandarmatur Memory AMEM321, AMEM322 (Verlängerungen erforderlich)	Trous pour robinetterie murale Memory AMEM321, AMEM322 (les rallonges sont nécessaires)	Orificios para grifería a pared Memory AMEM321, AMEM322 (se requieren alargadores)
	73	**73**	**90**	**AFALZ 0 4 L**
Fori per miscelatore a parete Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (è necessario l'utilizzo di prolunghe)	Holes for wall-mounted mixer tap Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (extension elements required)	Löcher für Wandarmatur Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (Verlängerungen erforderlich)	Trous pour mitigeur mural Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (les rallonges sont nécessaires)	Orificios para mezclador a pared Memory AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334 (se requieren alargadores)
	49	**49**	**59**	**AFALZ 0 4 M**
Fori per miscelatore Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (è necessario l'utilizzo di prolunghe)	Holes for mixer tap Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (extension elements required)	Löcher für Mischer Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (Verlängerungen erforderlich)	Trous pour mitigeur Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (les rallonges sont nécessaires)	Orificios para mezclador Fez 2 AFEZ011, AFEZ012 (se requieren alargadores)
	49	**49**	**59**	**AFALZ 0 4 N**
Fori per rubinetteria a parete Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420) (è necessario l'utilizzo di prolunghe)	Holes to take wall-mounted Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420) (extension elements required)	Löcher für Wandarmatur Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420) (Verlängerungen erforderlich)	Trous pour robinetterie murale Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420) (les rallonges sont nécessaires)	Orificios para grifería a pared Limón .ELIM422, Memory Mix .EMIX422 (.ILIX420) (se requieren alargadores)
	49	**73**	**59**	**AFALZ 0 4 P**


FLAT XL

Alzate

Fori per miscelatore a parete Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D) (è necessario l'utilizzo di prolunghe)

Nessun foro rubinetto

Splash-back panels




Holes for wall-mounted mixer tap Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D) (extension elements required)

49

Nessun foro rubinetto

–

Stehborde




Löcher für Wandarmatur Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D) (Verlängerungen erforderlich)

73

Nessun foro rubinetto

–

Dosserets




Trous pour mitigeur mural Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D) (les rallonges sont nécessaires)

59

Nessun foro rubinetto

–

Alzados



Orificios para mezclador a pared Limón .ELIM4232D, Memory Mix .EMIX432D (.ILIX431D) (se requieren alargadores)

AFALZ 04Q

Nessun foro rubinetto

AFALZ 040

Finiture

Finiture per piani

Finishes

Finishes for countertops

Ausführungen

Ausführungen für Ablagen

Finitions

Finitions pour plans

Acabados

Acabados para encimeras



Rovere naturale
Natural oak
Eiche natur
Chêne naturel
Roble natural



Rovere bruno
Brown oak
Eiche braun
Chêne brun
Roble marrón




Rovere scuro
Dark oak
Eiche dunkel
Chêne foncé
Roble oscuro




Rovere cenere
Grey ash oak
Eiche aschgrau
Chêne gris cendré
Roble ceniza




Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Tea
Bois précomposé, finition teck
Madera precompuesta con acabado teca




Exmar/Cristalplant® biobased
Exmar/Cristalplant® biobased
Exmar/Cristalplant® biobased
Exmar/Cristalplant® biobased
Exmar/Cristalplant® biobased




Marmo bianco di Carrara
White Carrara marble
Carraramarmor weiß
Marbre blanc de Carrara
Marmol blanco de Carrara



Marmo nero Marquina
Black Marquina marble
Marquina Marmor schwarz
Marbre noir Marquina
Marmol negro Marquina




Marmo verde Alpi
Green Alpi marble
Grüner Alpi Marmor
Marbre vert Alpi
Mármol verde Alpi



Marmo Emperador dark
Dark Emperador marble
Emperador dark Marmor
Marbre Emperador dark
Mármol Emperador dark



Terra cruda, grigio chiaro
Raw earth, light grey
Roherde, hellgrau
Roherde, dunkelgrau
Roherde, schiefergrau



Terra cruda, grigio scuro
Raw earth, dark grey
Terre crue, gris clair
Terre crue, gris foncé
Terre crue, gris ardoise



Terra cruda, grigio ardesia
Raw earth, slate grey
Tierra cruda, gris claro
Terra cruda, gris oscuro
Terra cruda, gris pizarra


FLAT XL

Finiture

Finiture per casse contenitori



Rovere naturale
Natural oak
Eiche natur
Chêne naturel
Roble natural




Laccato bianco opaco
Matt white painted
Matt weiß lackiert
Laqué blanc mat
Lacado blanco mate

Finishes

Finishes for casing of storage units



Rovere bruno
Brown oak
Eiche braun
Chêne brun
Roble marrón



Laccato grigio opaco
Matt grey painted
Matt grau lackiert
Laqué gris mat
Lacado gris mate

Ausführungen

Ausführungen für Schrankkorpus



Rovere scuro
Dark oak
Eiche dunkel
Chêne foncé
Roble oscuro

Finitions

Finitions pour coffres des caissons



Rovere cenere
Grey ash oak
Eiche aschgrau
Chêne gris cendré
Roble ceniza

Acabados

Acabado para cajas contenedores



Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Tea
Bois précomposé, finition teck
Madera precompuesta con acabado teca

Finiture per frontali



Rovere naturale
Natural oak
Eiche natur
Chêne naturel
Roble natural




Exacril bianco
White Exacril
Exacril weiß
Exacril blanc
Exacril blanco

Finishes for drawer fronts



Rovere bruno
Brown oak
Eiche braun
Chêne brun
Roble marrón




Exacril grigio
Grey Exacril
Exacril grau
Exacril gris
Exacril gris

Ausführungen für Fronten



Rovere scuro
Dark oak
Eiche dunkel
Chêne foncé
Roble oscuro




Laccato bianco opaco
Matt white painted
Matt weiß lackiert
Laqué blanc mat
Lacado blanco mate

Finitions pour façades



Rovere cenere
Grey ash oak
Eiche aschgrau
Chêne gris cendré
Roble ceniza




Laccato grigio scuro opaco
Matt dark grey painted
Matt dunkelgrau lackiert
Laqué gris foncé mat
Lacado gris oscuro mate

Acabados para frontales



Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Tea
Bois précomposé, finition teck
Madera precompuesta con acabado teca



Laccato grigio chiaro opaco
Matt light grey painted
Matt hellgrau lackiert
Laqué gris clair mat
Lacado gris claro mate

Modulo d'ordine | Order form | Bestellformular | Bon de commande | Formulario de pedido

Cliente/Client/Kunde/Client/Cliente


Data/Date/Datum/Date/Fecha

Riferimento / Reference / Kommission / Référence / Referencia


PIANO: Descrizione | TOP: Description | PLATTE: Beschreibung | PLAN: Description | ENCIMERA: Descripción

CONTENITORI: Descrizione | STORAGE UNITS: Description | SCHRÄNKE: Beschreibung | CAISSONS: Description | CONTENEDORES: Descripción

Indicare la posizione del centro lavabo / Indicate the position of the washbasin centre / Die Position der Waschbeckenmitte angeben / Indiquer la position du centre lavabo / Indicar la posición del centro del lavabo




Filo superiore piano / Upper edge of top / Oberkante Platte / Fil supérieur du plan / Plano de la parte superior encimera




Contenitori/Storage units/Möbel Mobilier de rangement/Contenedores

Prospetto / View / Ansicht / Vue façade / Prospecto 1.25



Pianta / Ground plan / Grundriß / Plan / Planta



Profondità/Depth/Tiefe/Profondeur/Profundidad

NOTE | NOTES | ANMERKUNGEN | NOTE | NOTAS

Per condizioni di vendita vedi quanto riportato nel presente listino.

For sales conditions please see the valid price list.

Für Verkaufsbedingungen siehe gültige Preisliste.

Pour les conditions de vente, voir section dédiée à la fin du tarif.

Para las condiciones de venta vease la sección dedicada al final de la tarifa.

RIGO

Introduzione

Rigo è un sistema di arredo bagno di forte ispirazione architettonica. Due travi parallele corrono lungo il muro e definiscono uno spazio di appoggio lineare su cui vengono disposti lavabo e accessori.
Una serie dettagliata di vassoi, contenitori e uno specchio, consentono molteplici configurazioni del sistema, dalle più semplici a quelle più articolate. L'accostamento di marmo, legno e alluminio conferisce ricercatezza estetica e materica.
Rigo è una traduzione minimale, una sintesi contemporanea dell'ambiente bagno tradizionale disegnato da Patricia Urquiola.

Introduction

Rigo is a bathroom furnishing system with a strong architectural inspiration. Two parallel beams run along the wall and create a linear top on which washbasins and accessories are placed.
A detailed series of trays and containers and a mirror allow multiple configurations, from the simplest to the most elaborate. The combination of marble, wood and aluminium create a sophisticated aesthetic and textured look.
Rigo is a minimalist take, a contemporary synthesis, on the traditional bathroom setting designed by Patricia Urquiola.

Einleitung

Rigo ist ein stark architektonisch inspiriertes Badausstattungssystem.
Zwei parallele Balken verlaufen entlang der Wand und definieren eine lineare Ablagefläche, auf der Waschbecken und Zubehör platziert werden.
Eine detaillierte Serie von Ablagen, Behältern und einem Spiegel ermöglichen eine Vielzahl von Konfigurationen, von einfach bis aufwendig.
Die Kombination von Marmor, Holz und Aluminium verleiht dem System eine ästhetische und materielle Erlesenheit.
Rigo ist die minimale Übersetzung, eine zeitgenössische Synthese des traditionellen Ambientes Bad entworfen von Patricia Urquiola.

Introduction

Rigo est un système d'ameublement de salle de bain à forte inspiration architecturale. Deux poutres parallèles longent le mur et définissent un espace de support linéaire pour y aménager le lavabo et les accessoires.
Une série détaillée de plateaux, de rangement et un miroir, permet plusieurs configurations de système, du plus simple au plus complexe.
La combinaison de marbre, de bois et d'aluminium donne un raffinement esthétique et matériel.
Rigo est une traduction minimale, une synthèse contemporaine de la salle de bains traditionnelle conçue par Patricia Urquiola.


Introducción

Rigo es un sistema de mueble baño de fuerte inspiración arquitectónica. Dos vigas paralelas corren a lo largo de la pared y definen un espacio de apoyo lineal sobre el cual están dispuestos lavabo y accesorios.
Una serie detallada de bandejas, contenedores y un espejo permiten múltiples configuraciones del sistema, desde las más simples a las más articuladas. La combinación de mármol, madera y aluminio confiere refinamiento estético y matérico.
Rigo es una traducción minimalista, una síntesis contemporánea del ambiente baño tradicional diseñado por Patricia Urquiola.

3. Lariana - Lavabi da appoggio / Countertop washbasins / Ausfsatzwaschbecken / Lavabos à poser / Lavabos de apoyo
cap. 2.22

2. Piano / Countertop / Ablage / Plan / Encimera

4. Piani porta oggetti, vassoi / Shelves, trays / Ablagen, Tabletts / Plans porte-objets, plateaux / Repisas porta objetos, bandejas



1. Struttura / Structure / Struktur / Structure / Estructura

RIGO

Esempio

Composizione cm 300 in alluminio anodizzato nero, piano portalavabo e piano porta oggetti in marmo bianco di Carrara, lavabo da appoggio Lariana ovale bianco, vassoi laccati e complementi Puzzle

Example

300 cm composition in black anodised aluminium, washbasin countertop and tray in white Carrara marble, white Lariana oval overcountertop washbasin, lacquered trays and Puzzle accessories

Beispiel


Komposition 300 cm aus schwarzem eloxiertem Aluminium, Waschtischplatte und Ablage aus weißem Carrara-Marmor, ovales weißes Aufsatzwaschbecken Lariana, lackierte Tabletts und Zubehör Puzzle.

Example

Composition cm 300 en aluminium anodisé noir, plan porte-lavabo et plan de rangement en marbre de Carrare blanc, lavabo à poser Lariana ovale blanche, plateaux laqués et compléments Puzzle

Ejemplo

Composición 300 cm en aluminio anodizado negro, encimera porta lavabo y encimera porta objetos en mármol blanco de Carrara, lavabo de apoyo Lariana oval blanco, bandejas lacadas y complementos Puzzle



A	**ARIGS300N**	struttura con 3 fissaggi/ structure with three supports/ Struktur mit drei Befestigungen/structure à trois fixations/ estructura con tres fijaciones cm 300 (118”7/64)	alluminio anodizzato nero/ black anodised aluminium/ Aluminium schwarz eloxiert/ aluminium anodisé noir/ aluminio anodizado negro	**1.519**
B	**ARIGP120MC**	piano/ countertop/ Ablage/ plan/ encimera cm 50 x 120 (47”1/4 x 18”1/2)	marmo bianco di Carrara/ white Carrara marble/ weißer Carraramarmor/ marbre blanc di Carrara/ mármol blanco de Carrara	**975**
C	**ACER1074ZZ**	Lariana - lavabo da appoggio/ over countertop/ Aufsatzwaschbecken/ lavabo à poser/ lavabo de apoyo	Cristalplant® biobased bianco/ white/ weiß/ blanc/ blanco	**923**
D	**ARIGM50MC**	piano porta oggetti/ caddy countertop/ Ablagefach/ plan potre-objects/ encimera portaobjetos cm 9,5 x 50 (3”47/64 x 19”11/16)	marmo bianco di Carrara/ white Carrara marble/ weißer Carraramarmor/ marbre blanc di Carrara/ mármol blanco de Carrara	**180**
E	**ARIGV44VI**	vassoio porta oggetti/ tray/ Tablett/ plateau porte-objets/ bandeja portaobjetos cm 44,1 x 41,2 x H 6 (17”23/64 x 16”7/32 x 2”23/64)	laccato verde pino/ green pine lacquered/ Kiefergrün lackiert/ laqué vert pin/ lacado verde pino	**187**
F	**ARIG V22TS**	vasoio porta oggetti/ tray/ Tablett/ plateau porte-objets/ bandeja portaobjetos cm 22,8 x 41,2 x H 6 (8”31/32 x 16”7/32 x 2”23/64)	laccato turchese pastello/ pastel turquoise lacquered/ Pastelltürkis lackiert/ laqué turquoise pastel/ lacado turquesa pastel	**153**
G	**ARIGV15RN**	vasoio porta oggetti/ tray/ Tablett/ plateau porte-objets/ bandeja portaobjetos cm 15,6 x 41,2 x H 7 (16”9/64 x 15”3/8 x 2”3/4)	rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural	**139**
H	**ALEG532GR** **ALEG525GR** **ALEG528GR** **ALEG527GR** **ALEG529GR**	Puzzle - complementi/ extras/ Zubehör/ compléments/ complementos	grigio/ grey/ grau/ gris/ gris	**125** **91** **35** **104** **49**
				4.457

Struttura

Struttura di sostegno per lavabo e accessori costituita da due barre parallele collegate tra di loro e fissate alla parete. Realizzata in alluminio anodizzato spazzolato nero o verniciata in bianco (RAL9003), grigio chiaro (RAL7044) o con altri colori RAL a richiesta, (con aumento del 15%) ha lunghezza minima cm 120 e massima cm 300.
I fissaggi sono due o tre a seconda della lunghezza.
La distanza dei fissaggi dalle estremità della struttura è cm 31,5 (al centro fissaggio), il terzo supporto è sempre al centro della struttura, per cui equidistante dai due fissaggi laterali.

Structure

Support structure for washbasin and accessories consisting of two parallel joined bars, fixed on the wall. Created in black satin-finish anodised aluminium or lacquered in white (RAL9003), light grey (RAL7044) or in other RAL colours on request (with a 15% surcharge), it has a minimum length of 120 cm and a maximum length of 300 cm.
There are two or three supports depending on the length.
The distance of the supports from the ends of the structure is 31.5 cm (at the centre of the support). The third support is always at the centre of the structure, therefore equidistant from the two supports on either side.

Struktur

Stützstruktur für Waschbecken und Zubehör bestehend aus zwei parallelen Leisten, die miteinander verbunden und an der Wand befestigt sind. Hergestellt aus schwarzem eloxiertem Aluminium oder lackiert in weiß (RAL9003), hellgrau (RAL7044) oder anderen RAL-Farben auf Anfrage (mit einem Aufpreis von 15%). Die Mindestlänge beträgt 120 cm und die Maximallänge 300 cm.
Die Anzahl der Befestigungen variiert je nach Länge zwischen zwei oder drei. Der Abstand der Befestigungen von den Enden der Struktur beträgt 31,5 cm (in der Befestigungsmitte), die dritte Stütze befindet sich immer in der Mitte der Struktur, sodass der Abstand zu den beiden seitlichen Befestigungen gleich ist.


Structure

Structure de support pour lavabo et accessoires qui comprend deux barres parallèles reliées l'une à l'autre et fixées au mur. Fabriquée en aluminium anodisé brossé noir ou peint en blanc (RAL9003), gris clair (RAL7044) ou autres couleurs RAL sur demande (avec une augmentation de 15%), elle a une longueur minimale de 120 cm et une longueur maximale de 300 cm.
Les fixations sont deux ou trois selon la longueur.
La distance entre les fixations et les extrémités de la structure est 31,5 cm (au centre de la fixation), le troisième support étant toujours au centre de la structure, il est donc à égale distance des deux fixations latérales.

Estructura


Estructura de soporte para lavabo y accesorios constituida por dos barras paralelas unidas entre ellas y fijadas a la pared. Realizada en aluminio anodizado cepillado negro o pintada en blanco (RAL9003), gris claro (RAL7044) o con otros colores RAL bajo petición (con un recargo del 15%), tiene longitud mínima 120 cm y máxima 300 cm.
Las fijaciones son dos o tres según la longitud.
La distancia de las fijaciones de los extremos de la estructura es 31,5 cm (en el centro de fijación), el tercer soporte es siempre en el centro de la estructura, por tanto equidistante de las dos fijaciones laterales.

Struttura con due supporti/ Structure with two supports/ Struktur mit zwei Befestigungen / Structure avec deux supports/ Estructura con dos soportes



	L	N	Z	L	
cm	120	**845**			**ARIGS120** ☐
cm	140	**884**			**ARIGS140** ☐
cm	160	**940**			**ARIGS160** ☐
cm	180	**988**			**ARIGS180** ☐

Struttura con tre supporti/ Structure with three supports/ Struktur mit drei Befestigungen / Structure avec troi supports/ Estructura con tres soportes



	L	N	Z	L	
cm	200	**1.268**			**ARIGS200** ☐
cm	220	**1.324**			**ARIGS220** ☐
cm	240	**1.409**			**ARIGS240** ☐
cm	260	**1.452**			**ARIGS260** ☐
cm	280	**1.485**			**ARIGS280** ☐
cm	300	**1.519**			**ARIGS300** ☐

AKIT0300

Kit per il fissaggio del lavabo Lariana sulla struttura

Kit to mount Lariana basin on the structure

Kit zur Befestigung des Waschbeckens Lariana auf der Struktur

Kit de fixation pour le lavabo Lariana sur la structure

Kit para la fijación del lavabo Lariana sobre la estructura **25**

Nota
Completare il codice inserendo la lettera corrispondente alla finitura scelta

Note
Complete the code by inserting the letter corresponding to the finish chosen

Anmerkung
Vervollständigen Sie den Code durch Einfügen des Buchstabens, der der ausgewählten Ausführung entspricht

Remarque
Compléter la référence en saisissant la lettre correspondante à la finition choisie

Nota
Completar el código introduciendo la letra correspondiente al acabado elegido

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

N. alluminio anodizzato nero/ black anodised aluminium/ Aluminium schwarz eloxiert/ aluminium anodisé noir/ aluminio anodizado negro
Z. laccato bianco opaco/ matt white painted/ matt weiß lackiert/ laqué blanc mat/ lacado blanco mate
L. laccato grigio chiaro opaco/ matt light grey painted/ matt hellgrau lackiert/ laqué gris clair mat/ lacado gris claro mate

RIGO

Piano

Piano portalavabo o portaoggetti realizzato in marmo bianco di Carrara o in marmo verde Alpi da fissare alla struttura Rigo.

Il piano portalavabo può essere posizionato su tutta la lunghezza della struttura e su questo è possibile collocare tutti i lavabi Lariana (vedi cap. 2 pagg 2.24-2.25) rispettando le quote indicate negli schemi. Non è possibile inserire il rubinetto sul piano.

Il piano porta oggetti si posiziona liberamente tra le due barre in alluminio, la superficie di appoggio è a 85 mm dal filo superiore della struttura.

Countertop

Washbasin or tray support top made of white Carrara or green Alpi marble to fix to the Rigo structure.

The washbasin countertop can be positioned along the entire length of the structure and all the Lariana washbasins can be positioned on this, (see section 2, pages 2.24-2.25), in compliance with the sizes indicated in the diagrams.
The tap cannot be placed on the countertop.

The tray can be freely positioned between the two aluminium bars. The resting surface is 85 mm from the upper structure edge.

Ablagen

Waschtisch- oder Ablageplatte aus weißem Carrara-Marmor oder grünem Alpi-Marmor zur Befestigung an der Rigo-Struktur.

Die Waschtischplatte kann über die gesamte Länge der Struktur positioniert werden und ist für alle Waschbecken Lariana (siehe Kap. 2, Seiten 2.24-2.25) geeignet, wobei die in den Zeichnungen angegebenen Maße zu beachten sind.
Die Armatur kann nicht auf der Waschtischplatte montiert werden.

Die Ablage kann frei zwischen den beiden Aluminiumstangen positioniert werden, die Auflagefläche ist xxx cm von der Oberkante der Struktur entfernt.

Plan

Plan lavabo ou rangement en marbre de Carrare blanc ou en marbre Alpi vert à fixer sur la structure Rigo.

Le plan porte-lavabo peut être positionné sur toute la longueur de la structure et sur celui-ci il est possible positonner tous les lavabos Lariana (voir chap. 2 pages 2.24-2.25) en respectant les dimensions indiquées dans les schémas.
Il n'est pas possible d'insérer le robinet sur plan.

Le plan de rangement peut être positionné librement entre les deux barres en aluminium, la surface de support étant à 85 mm du bord supérieur de la structure.


Encimera

Encimera porta lavabo o porta objetos realizada en mármol blanco de Carrara o en mármol verde Alpi a fijar a la estructura Rigo.

La encimera porta lavabo puede ser posicionada en toda la longitud de la estructura y sobre esta es posible colocar todos los lavabos Lariana, sea redondo como oval (vea cap. 2 pág 2.24-2.25) respetando las cotas indicadas en los esquemas.
No es posible posicionar el grifo sobre la encimera.


La encimera porta objetos se posiciona libremente entre las dos barras de aluminio, la superficie de apoyo está a 85 mm del borde superior de la estructura.

Piano portalavabo, con foro per lavabi Lariana/ Washbasin countertop, with cut out for Lariana washbasins/ Waschtischplatte mit Loch für Lariana-Waschbecken/ Plan porte-lavabo avec trou pour lavabos Lariana/ Encimera porta lavabo, con orificio para lavabos Lariana



MC	VP	
975	1.073	ARIGP120 ☐

Piano porta oggetti/ Countertop shelf/ Ablage/ Plan potre-objects/ Encimera portaobjetos



MC	VP	
180	198	ARIGM50 ☐

Nota
La posizione del lavabo sul piano deve essere indicata in fase di ordine.
Attenzione: il sifone NON deve trovarsi in corrispondenza dei supporti a parete.

Nota
The position of the washbasin on the countertop must be indicated when ordering.
Caution: the siphon must NOT be positioned in line with the wall supports.

Anmerkung
Die Position des Wachbeckens auf der Waschtischplatte muss bei der Bestellung angegeben werden.
Achtung: Der Siphon darf sich NICHT auf der Höhe der Wandhalterungen befinden.

Remarque
La position du lavabo sur le plan de travail doit être indiquée lors de la commande.
Attention : le siphon NE doit PAS se situer au niveau des supports muraux.

Nota
La posición del lavabo sobre la encimera debe ser indicada en fase de pedido.
Atención: el sifón NO debe encontrarse a nivel de los soportes a pared.

Nota
Completare il codice inserendo la lettera corrispondente alla finitura scelta

Note
Complete the code by inserting the letter corresponding to the finish chosen

Anmerkung
Vervollständigen Sie den Code durch Einfügen des Buchstabens, der der ausgewählten Ausführung entspricht

Remarque
Compléter la référence en saisissant la lettre correspondant à la finition choisie

Nota
Completar el código introduciendo la letra correspondiente al acabado elegido

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado
MC. marmo bianco di Carrara/ Carrara white marble/ weißer Carraramarmor/ marbre blanc de Carrara/ mármol blanco de Carrara
VP. verde Alpi/ green Alpi marble/ grüner Alpi Marmor/ marbre vert Alpi/ mármol verde Alpi

Vassoi porta oggetti

Vassoi porta oggetti in legno in diverse dimensioni e finiture per accessoriare la struttura Rigo.
Due vassoi con la stessa profondità e con due larghezze diverse si fissano direttamente e liberamente alla struttura, un terzo vassoio può essere collocato sul piano.
I vassoi sono realizzati in rovere massello con finitura naturale, bruno, scuro o in legno precomposto con finitura teak oppure verniciati a poro aperto in verde pino (RAL6028) o turchese pastello (RAL6034).
I vassoi sono predisposti dimensionalmente per alloggiare i vari elementi che compongono la serie Puzzle (cap. 12).

Trays

Wooden trays in various sizes and finishes to accessorise the Rigo structure.
Two trays with the same depth and two different widths to be fixed directly and freely to the structure, while a third tray can be placed on the countertop.
The trays are made of solid oak with natural, brown or dark oak finish or in reconstituted wood with teak finish or open pore painted in green pine (RAL6028) or pastel turquoise (RAL6034).
The trays are made to hold the various elements which make up the Puzzle series (sect. 12).

Tablett

Tabletts aus Holz in verschiedenen Größen und Ausführungen für die Struktur Rigo.
Zwei Tabletts mit der gleichen Tiefe und mit zwei verschiedenen Breiten werden direkt und frei an der Struktur befestigt, ein drittes Tablett kann auf der Waschtischplatte platziert werden.
Die Tabletts sind aus massiver Eiche in den Ausführungen natur, braun, dunkel oder aus rekonstituiertem Holz mit Teak-Oberfläche oder offenporig lackiert in Kieferngrün (RAL 6028) oder Pastelltürkis (RAL 6034).
Die Abmessungen der Tabletts ermöglichen die Aufnahme der verschiedenen Elemente der Serie Puzzle (Kap. 12).


Plateau porte-objets

Plateaux de rangement en bois de différentes tailles et finitions pour accessoiriser la structure Rigo.
Deux plateaux de même profondeur et de deux largeurs différentes sont fixés directement et librement à la structure, un troisième plateau peut être placé sur le dessus.
Les plateaux sont en chêne massif avec une finition naturelle, brune ou foncée ou en bois composite avec une finition en teck ou à pores ouverts vernis en vert sapin (RAL 6028) ou turquoise pastel (RAL 6034).
Ces plateaux sont dimensionnés pour accueillir les différents éléments qui composent la série Puzzle (chap. 12).

Bandeia portaobjetos


Bandejas porta objetos en madera de varias dimensiones y acabados para equipar la estructura Rigo.
Dos bandejas con la misma profundidad y con dos anchuras diferentes se fijan directamente y libremente a la estructura, una tercera bandeja puede ser colocada sobre la encimera.
Las bandejas son realizadas en roble macizo con acabado natural, marrón, oscuro o en madera precompuesta con acabado teca o pintadas con poro abierto en verde pino (RAL6028) o turquesa pastel (RAL6034).
Las bandejas están predispuestas dimensionalmente para alojar los varios elementos que componen la serie Puzzle (cap. 12).

Vassoio porta oggetti/ Tray/ Tablett/ Plateau porte-objets/ Bandeja porta objetos




RT RU RW PT — 205 | VI TS — 187 | ARIGV44 ☐

Vassoio porta oggetti/ Tray/ Tablett/ Plateau de porte-objets/ Bandeja porta objetos



RT RU RW PT — 168 | VI TS — 153 | ARIGV22 ☐

Vassoio porta oggetti da appoggio/ Tray to be placed on top/ Auflagetablett/ Plateau de porte-objets/ Bandeja porta objetos de apoyo



RT RU RW PT — 139 | VI TS — 126 | ARIGV15 ☐

---

finitura/ finish/ Ausführung/ finition/ acabado

RT. rovere naturale/ natural oak/ Eiche natur/ chêne naturel/ roble natural
RU. rovere bruno/ brown oak/ Eiche braun/ chêne brun/ roble marrón
RW. rovere scuro/ dark oak/ Eiche dunkel/ chêne foncé/ roble oscuro
PT. Legno precomposto con finitura teak/ reconstituted wood, teak finish/ rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak/ bois précomposé, finition teck/ madera precompuesta con acabado teca
VI. laccato verde pino opaco/ green pine mat lacquered/ Kiefergrün lackiert/ laqué vert pin mat/ lacado verde pino mate
TS. laccato turchese pastello opaco/ pastel turquoise mat lacquered/ Pastelltürkis lackiert/ laqué turquoise pastel mat/ lacado turquesa pastel mate

RIGO

Accessori

Specchio tondo bifacciale, un lato ingranditore, con cornice e tubi flessibili cromati da fissare liberamente sulla struttura Rigo.
La base in marmo è disponibile in marmo bianco di Carrara o in verde Alpi.

Fattore di ingrandimento 2, lunghezza tubi 500 mm.

Accessories

Round, double-sided mirror, one side with magnification, with frame and flexible, chromed pipes to fix on the Rigo structure.
The marble base is available in white Carrara marble or verde Alpi.

Magnifying power: 2. Length of tubes: mm 500 (19" 3/4).

Accessoires

Runder, doppelseitiger Spiegel, eine Seite mit Vergrößerung, mit Rahmen und verchromten, flexiblen Armen zur Befestigen auf der Struktur Rigo.
Der Sockel aus Marmor ist in den Ausführungen weißer Carrarmarmo oder verde Alpi lieferbar.

Vergrößerungsfaktor 2, Länge der Arme 500 mm.

Accessoires

Un miroir rond double-face, une côté grossissante, avec structure et tubes flexibles chromés à fixer librement sur la structure Rigo.
La base en marbre est disponible en marbre blanc de Carrara ou marbre vert Alpi.


Facteur de grossissement 2, longueur des tubes 500 mm.

Accesorios

Espejo redondo doble cara, un lado de aumento, con marco y tubos flexibles cromados a fijar libremente sobre la estructura Rigo.
La base en mármol es disponible en mármol blanco de Carrara o verde Alpi.

Factor de aumento 2, longitud de los tubos 500 mm.

Specchio/ Mirror/ Spiegel/ Miroir/ Espejo



MC	VP	
560	616	ARIGFUS ☐

Abaco composizioni

Esempi di composizioni

Abacus compositions

Examples of compositions

Abakus Kombinationsmöglichkeiten


Beispiele für Kompositionen

Abaque compositions

Exemples de compositions

Abaco composiciones

Ejemplos de composiciones



Misura massima, due supporti/ Maximum size, two supports/ Maximalänge, 2 Befestigungen/ Mesure maximum, deux supports/ Misura maxima, dos soportes

Misura minima, tre supporti/ Minimum size, three supports/ Mindestlänge 3 Befestigungen/ Mesure minimum, trois supports/ Misura minima, tres soportes

RIGO

Finiture

Finiture per struttura



Alluminio anodizzato nero
black anodised aluminium
Aluminium schwarz eloxiert
Aluminium anodisé noir
Aluminio anodizado negro

Finiture per piani




Marmo bianco di Carrara
White Carrara marble
Carraramarmor weiß
Marbre blanc de Carrara
Marmol blanco de Carrara

Finiture per vassoi




Rovere naturale
Natural oak
Eiche natur
Chêne naturel
Roble natural



Laccato turchese pastello opaco
Pastel turquoise mat lacquered
Pastelltürkis lackiert
Laqué turquoise pastel mat
Lacado turquesa pastel mate

Finishes

Finishes for structure



Laccato bianco opaco
Matt white painted
Matt weiß lackiert
Laqué blanc mat
Lacado blanco mate

Finishes for countertop



Marmo verde Alpi
Green Alpi marble
Alpi Marmor grün
Marbre vert Alpi
Marmol verde Alpi


Finishes for trays



Rovere bruno
Brown oak
Eiche braun
Chêne brun
Roble marrón

Ausführungen

Ausführungen für Struktur



Laccato grigio chiaro opaco
Matt ligth grey painted
Matt hellgrau lackiert
Laqué gris clair mat
Lacado gris claro mate

Ausführungen für Ablagen

Ausführungen für Tabletts



Rovere scuro
Dark oak
Eiche dunkel
Chêne foncé
Roble oscuro

Finitions

Finitions pour structure

Finitions pour plans

Finitions pour plateaux



Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz,
Ausführung Teak
Bois précomposé, finition teck
Madera precompuesta con
acabado teca

Acabados

Acabados para estructura

Acabados para encimeras


Acabados para bandejas




Laccato verde pino opaco
Green pine mat lacquered
Kiefergrün lackiert
Laqué vert sapin mat
Lacado verde pino mate

Rubinetti | Taps | Armaturen | Robinetterie | Grifería

FEZ 2 - p. 18.2
design Benedini Associati




LIMÓN - p. 18.31
design Patricia Urquiola



MEMORY - p. 18.55
design Benedini Associati



MEMORY MIX - p. 18.99
design Benedini Associati



SEN - p. 18.123
design G. Nicolas, Curiosity



SQUARE - p. 18.143
design Benedini Associati



FEZ 2

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
gruppi lavabo	washbasins taps	Waschbeckenarmaturen	robinetterie pour lavabos	grifería lavabo




AFEZ001




AFEZ002




AFEZ003



ARUB1460000



.MET884



AFEZ004



AFEZ011



AFEZ012

gruppi bidet	bidet taps	Bidetarmaturen	robinetterie pour bidets	grifería bidé



AFEZ008

gruppi lavabo, vasca,doccia	washbasin, bathtub,shower taps	Komponenten für Waschbecken-, Dusch-, Badewannenarmaturen	robinetterie pour lavabos, baignoires, douches	grifería lavabos, bañeras, duchas



AFEZ007



AFEZ021



AFEZ022



AFEZ023




AFEZ024




AFEZ025


gruppi vasca	bathtub tap sets	Badewannenarmaturen	robinetterie pour baignoires	grifería bañeras



AFEZ026



.MET885



AFEZ027

Rubinetti

Combinazioni possibili tra miscelatori Fez 2 con supporti e soffioni

Taps

Possible combinations of Fez 2 mixer taps with holders and shower heads

Armaturen


Mögliche Kombinationen von Fez 2-Mischern mit Haltern und Kopfbrausen

Robinetterie

Combinaisons possibles entre mitigeurs Fez 2 avec supports et douches de tête

Grifería

Combinaciones posibles entre mezcladores Fez 2, soportes y alcachofas



Per supporti, soffioni, tubi flessibili e doccette vedi cap. 19

See section 6 for holders, shower heads, flexible hoses and handheld showers, section 198


Für Halter, Kopfbrausen, Duschschläuche und Handbrausen siehe Kap. 19

Pour supports, douches de tête, tubes flexibles et douchettes, voir le chap. 19


Para soportes, alcachofas, tubos flexibles y duchadores, ver cap. 19

FEZ 2


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
esempi	examples	Beispiele	exemples	ejemplos



	AFEZ007	**.CRUB0901N**	**.MET0169R**	**.MET0236R/ .MET0211R**
Gruppo doccia	Shower tap	Duscharmaturen	Robinetterie pour douche	Grifería ducha




	AFEZ024	**AFEZ025**	**.CRUB0923**	**.CRUB1109R**
Gruppo doccia	Shower tap	Duscharmaturen	Robinetterie pour douche	Grifería ducha




	AFEZ024	**AFEZ025**	**.MET887**	
Gruppo vasca, bocca cm 20	Bathtub tap set, spout 20 cm	Wannenarmatur, Auslauf 20 cm	Groupe baignoire, bec 20 cm	Grupo bañera, boca 20 cm


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
esempi	examples	Beispiele	exemples	ejemplos



	AFEZ021	**.MET887**	**.CRUB0901N**	**.MET0169R**	**.MET0236R/ .MET0211R**
Gruppo per vasca con doccetta, bocca cm 20	Bathtub tap set with hand-held shower, spout 20 cm	Wannenarmatur mit Handbrause, Auslauf 20 cm	Groupe pour baignoire avec douchette, bec 20 cm	Grupo para bañera con duchador, boca 20 cm	



	AFEZ022	**.CRUB0923**	**.CRUB1103R**	**.CRUB0901N**	**.MET0169R**	**.MET0236R/ .MET0211R**
Gruppo termostatico ad incasso per doccia	Built-in thermostatic unit for shower		Thermostat UP-Armatur für Dusche	Groupe thermostatique à encastrement pour douche	Grupo termostático empotrado para ducha	



	AFEZ023	**.MET887**	**.CRUB0924**	**.CRUB1109R**
Gruppo termostatico ad incasso per vasca con doccia, bocca cm 20	Built-in thermostatic unit for bathtub with shower, spout 20 cm	Thermostat UP-Armatur für Badewanne mit Dusche, Auslauf 20 cm	Groupe thermostatique à encastrement pour baignoire avec douche, bec 20 cm	Grupo termostático empotrado para bañera con duchador, boca 20 cm

FEZ 2

Rubinetti

Rubinetteria in ottone con finitura cromo lucido o verniciata in bianco opaco (RAL9016) o nero opaco (RAL9005), realizzata in collaborazione con "Rubinetterie Fantini".
I gruppi vasca e doccia sono da completare con soffione, doccetta e tubo flessibile nella variante preferita (capitolo 19).

La rubinetteria non è completa di piletta che deve essere ordinata a parte.

Tutti i gruppi che prevedono elementi da incassare nella parete, sono presentati come articolo completo (AFEZ...) e nelle due componenti: parte esterna (.EFEZ...) e parte da incassare (.IFEZ...).

Per l'esposizione dei gruppi a parete o ad incasso è possibile utilizzare la sola parte esterna completandola con l'apposito kit per esposizione.

I gruppi lavabo a parete sono completi di bocca. È possibile sostituire la bocca in dotazione acquistando un modello disponibile a scelta.

I gruppi depiombati dotati di certificazione per mercato USA sono riportati in un apposito listino.

Taps

Brass taps with polished chrome finish or painted matt white (RAL9016) or matt black (RAL9005), produced in collaboration with "Rubinetterie Fantini".
Bath and shower taps must be completed with shower head, handheld shower and flexible hose in the desired model (section 19).

The taps are not complete with waste: it must be ordered separately.

All units which foresee built-in parts can be ordered as complete code (AFEZ...) or in its two components: external part (.EFEZ...) and recessed part (.IFEZ...)..

For display installations of wall mounted or built-in tap sets, it is possible to use only the external part with the kit specifically made for this purpose.

The wall-mounted washbasin sets include the spout. The spout supplied can be replaced by purchasing one from the selection of models available.

The unleaded taps set with USA Certification are included in a dedicated price list.

Armaturen

Armaturen aus Messing in den Ausführungen chrom glänzend oder matt weiß (RAL9016) oder matt schwarz lackiert (RAL9005), in Zusammenarbeit mit "Rubinetterie Fantini" hergestellt.
Die Armaturen für Badewanne und Dusche sind mit Kopfbrause, Handbrause und Duschschlauch in der gewünschten Version zu komplettieren (Kapitel 19).

Armaturen ohne Ablaufventile, letztere sind getrennt zu bestellen.

Alle Unterputzarmaturen können als komplette Artikel (AFEZ...) oder Komponenten bestellt werden: Deckteil (.EFEZ...) und Unterputzteil (.IFEZ...).

Für die Montage von Wand- oder Unterputzarmaturen in Ausstellungen ist es möglich, nur das mit dem entsprechenden kit zu ergänzende Deckteil zu verwenden.

Wandarmaturen für Waschbecken komplett mi Auslauf. Der gelieferte Auslauf kann durch den Kauf eines Auslaufs nach Wahl ersetzt werden.

Die bleifreien Armaturen mit US Zertifikat sind in einer eigenen Preisliste aufgeführt.

Robinetterie

Robinetterie en laiton avec finitions en chrome poli ou vernie en blanc opaque (RAL9016) ou noir opaque (RAL9005), réalisée en collaboration avec "Rubinetterie Fantini".
Les robinets pour baignoires et douches doivent être équipés avec la douche de tête, la douchette et le tube flexible dans la variante souhaitée (chapitre 19).

Les robinets ne comprennent pas la bonde d'écoulement qui doit être commandée à part.

Tous les groups qui prévoient éléments à encastrer dans le mur, sont indiqués comme article complet (AFEZ...) et les deux composantes: partie extérieure (.EFEZ...) et partie à encastrer (.IFEZ...).

Pour l'exposition des groupes muraux ou à encastrer, on peut utiliser la partie externe seule avec le kit pour exposition prévu à cet effet.

Les groupes lavabo mural sont équipé de bec. Il est possible de remplacer le bec fourni en achetant un modèle disponible.

Les groupes sans plomb certifiés pour le marché américain sont indiqués dans une liste de prix spéciale.

Grifería

Grifería en latón con acabados cromo brillo o barnizada en blanco mate (RAL9016) o negro mate (RAL9005), realizada en colaboración con "Rubinetterie Fantini".
Los grupos de grifería para bañeras y duchas deben completarse con alcachofa, duchador y tubo flexible en la variante deseada (capítulo 19).

La grifería se suministra sin válvula de desagüe que debe pedirse aparte.

Todas las griferías con elementos para empotrar se pueden ordenar con el codigo completo (AFEZ...) o en sus dos componentes: parte externa (.EFEZ...) y parte empotrada (.IFEZ...).


Para la exposición de las griferías a pared o empotradas, es posible usar sólo la parte exterior completándola con el correspondiente kit para exposición.

Los grupos lavabo a pared están dotados de boca. Es posible cambiar la boca suministrada comprando un modelo disponible.

Los grupos sin plomo dotados de certificación para mercado USA se encuentran ahora en una tarifa dedicada.


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

AFEZ001




Miscelatore lavabo monoforo senza comando per piletta, completo di flessibili di alimentazione	Single-hole mixer tap for washbasin without pop-up plug lever, including flexible connection hoses	Einloch-Waschtischmischer ohne Zugstange, komplett mit Zuleitungsschläuchen	Mitigeur lavabo monotrou sans manette pour bonde, muni de tuyaux flexibles d'alimentation	Mezclador lavabo monomando sin mando para valvula de desagüe, con flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**346**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**442**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**442**

AFEZ002



Miscelatore lavabo monoforo senza comando per piletta, completo di flessibili di alimentazione	Single-hole mixer tap for washbasin without pop-up plug lever, including flexible connection hoses	Einloch-Waschtischmischer ohne Zugstange, komplett mit Zuleitungsschläuchen	Mitigeur lavabo monotrou sans manette pour bonde, muni de tuyaux flexibles d'alimentation	Mezclador lavabo monomando sin mando para valvula de desagüe, con flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**350**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**446**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**446**

AFEZ003




Miscelatore lavabo monoforo senza comando per piletta, completo di flessibili di alimentazione	Single-hole mixer tap for washbasin without pop-up plug lever, including flexible connection hoses	Einloch-Waschtischmischer ohne Zugstange, komplett mit Zuleitungsschläuchen	Mitigeur lavabo monotrou sans manette pour bonde, muni de tuyaux flexibles d'alimentation	Mezclador lavabo monomando sin mando para valvula de desagüe, con flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**415**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**528**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**528**

FEZ 2

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

AFEZ004



Miscelatore lavabo con attacchi a pavimento	Floor standing washbasin mixer tap with floor connections	Einlochmischer für Waschbecken mit Bodenanschlüssen	Mitigeur lavabo avec fixations au sol	Mezclador lavabo con fijaciones al suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.498**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.786**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.786**

.EFEZ004


Parte esterna per gruppo AFEZ004	External part for unit AFEZ004	Deckteil für Armatur AFEZ004	Partie extérieure pour groupe AFEZ004	Parte externa para AFEZ004	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.123**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.411**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.411**

.IFEZ004

Parte da incasso per gruppo AFEZ004	Recessed part for unit AFEZ004	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AFEZ004	Partie à encastrer pour groupe AFEZ004	Parte empotrada para AFEZ004	**375**


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

ARUB1460000



Bocca di erogazione a pavimento con regolatore di flusso. Regolazione di temperatura non gestita (per gestire la temperatura utilizzare l'articolo AFEZ024). H cm 118	Floor standing spout with flow regulator. Temperature regulation is not managed (for the temperature regulation use article AFEZ024). H 118 cm (46" 1/2)	Bodenauslauf mit Durchflußregler. Ohne Temperaturregelung (für die Temperaturregelung Artikel AFEZ024 verwenden). H 118 cm	Bec d'écoulement au sol avec régulateur de flux. Régulation de température non gérée (pour regler la température utiliser l'article AFEZ024). H 118 cm	Caño de pie con regulador de flujo. Sin regulador de temperatura (para regular la temperatura utilizar el artículo AFEZ024.) H 118 cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**762**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**913**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**913**

.MET884




Bocca di erogazione a pavimento per lavabo. Consigliata anche per vasca Immersion. Regolazione di flusso e di temperatura non gestita.	Floor standing washbasin spout. Also recommended for bathtub Immersion. Flow and temperature regulation not managed.	Waschtischauslauf für Bodenmontagee. Empfohlen für Badewanne Immersion. Ohne Durchfluß- und Temperaturregelung.	Bec d'écoulement au sol pour lavabo. Conseillée aussi pour baignoire Immersion. Régulation du flux et de température non gérée.	Caño de pie para lavabo. Aconsejada además para bañera Immersion. Sin regulador de flujo y temperatura.	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**658**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**755**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**755**

FEZ 2

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

AFEZ011



Miscelatore monocomando per lavabo da incasso, bocca cm 15	Built-in single lever washbasin mixer tap, 15 cm (5" 7/8) spout	Unterputz- Einhandmischer für Waschbecken mit 15 cm	Mitigeur monocommande à encastrer pour lavabo, bec 15 cm	Mezclador monomando lavabo empotrado, boca de cm 15	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**483**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**549**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**549**

.EFEZ011

Parte esterna per gruppo AFEZ011	External part for unit AFEZ011	Deckteil für Armatur AFEZ011	Partie extérieure pour groupe AFEZ011	Parte externa para AFEZ011	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**261**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**327**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**327**

.IFEZ010

Parte da incasso per gruppo AFEZ011	Recessed part for unit AFEZ011	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AFEZ011	Partie à encastrer pour groupe AFEZ011	Parte empotrada para AFEZ011	**222**

AKITFEZ011

Finto per esposizione da abbinare a .EFEZ011	Exposition kit to combine with .EFEZ011	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EFEZ011	Factice pour exposition à combiner à .EFEZ011	Kit para exposición que se puede combinar con .EFEZ011	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**103**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**129**
E **nero**	black	schwartz	noir	negro	**129**

Rubinetti
GRUPPI LAVABO


Taps
WASHBASIN TAPS

Armaturen
WASCHBECKEN-ARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR LAVABOS

Grifería
GRIFERÍA LAVABO

AFEZ012



Miscelatore monocomando per lavabo da incasso, bocca cm 20	Built-in single lever washbasin mixer tap, 20 cm (7" 7/8) spout	Unterputz- Einhandmischer für Waschbecken mit 20 cm	Mitigeur monocommande à encastrer pour lavabo, bec 20 cm	Mezclador monomando lavabo empotrado, boca de cm 20	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**501**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**570**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**570**

.EFEZ012

Parte esterna per gruppo AFEZ012	External part for unit AFEZ012	Deckteil für Armatur AFEZ012	Partie extérieure pour groupe AFEZ012	Parte externa para AFEZ012	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**279**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**348**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**348**

.IFEZ010

Parte da incasso per gruppo AFEZ012	Recessed part for unit AFEZ012	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AFEZ012	Partie à encastrer pour groupe AFEZ012	Parte empotrada para AFEZ012	**222**


AKITFEZ012

Finto per esposizione da abbinare a .EFEZ012	Exposition kit to combine with .EFEZ012	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EFEZ012	Factice pour exposition à combiner à .EFEZ012	Kit para exposición que se puede combinar con .EFEZ012	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**103**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**129**
E **nero**	black	schwartz	noir	negro	**129**

FEZ 2

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI BIDET	**BIDET TAPS**	**BIDETARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BIDETS**	**GRIFERÍA BIDÉ**

AFEZ008



Miscelatore bidet monoforo senza comando per piletta, completo di flessibili di alimentazione	Single-hole mixer tap for bidet without pop-up plug lever, including flexible connection hoses	Einloch-Bidetmischer ohne Zugstange, komplett mit Zuleitungsschläuchen	Mitigeur bidet monotrou sans manette pour bonde, muni de tuyaux flexibles d'alimentation	Mezclador bidét monomando sin mando para valvula de desagüe, con flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**348**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**448**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**448**

Rubinetti
GRUPPI LAVABO/ VASCA/DOCCIA

Taps
WASHBASIN/BATHTUB/ SHOWER TAPS

Armaturen
KOMPONENTEN FÜR WASCHBECKEN-, DUSCH-, BADEWANNENARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR LAVABO/BAIGNOIRE/ DOUCHE

Grifería
GRIFERÍA LAVABO/ BAÑERA/DUCHAS

AFEZ007 ⬚



Miscelatore monocomando ad incasso per lavabo o doccia senza bocca	Single-lever built-in mixer tap for washbasin or shower without spout	UP-Einhebelmischer für Waschtisch oder Dusche ohne Auslauf	Mitigeur monocommande à encastrement pour lavabo ou douche sans bec	Mezclador monomando empotrado para lavabo o ducha sin boca	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**247**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**285**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**285**

.EFEZ007 ⬚

Parte esterna per gruppo AFEZ007	External part for unit AFEZ007	Deckteil für Armatur AFEZ007	Partie extérieure pour groupe AFEZ007	Parte externa para AFEZ007	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**132**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**170**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**170**

.IFEZ007

Parte da incasso per gruppo AFEZ007	Recessed part for unit AFEZ007	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AFEZ007	Partie à encastrer pour groupe AFEZ007	Parte empotrada para AFEZ007	**115**

AKITFEZ007 ⬚

Finto per esposizione da abbinare a .EFEZ007	Exposition kit to combine with .EFEZ007	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EFEZ007	Factice pour exposition à combiner à .EFEZ007	Kit para exposición que se puede combinar con .EFEZ007	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**89**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**112**
E **nero**	black	schwartz	noir	negro	**112**

FEZ 2

Rubinetti
GRUPPI LAVABO/ VASCA/DOCCIA

Taps
WASHBASIN/BATHTUB/ SHOWER TAPS

Armaturen
KOMPONENTEN FÜR WASCHBECKEN-, DUSCH-, BADEWANNENARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR LAVABO/BAIGNOIRE/ DOUCHE

Grifería
GRIFERÍA LAVABO/ BAÑERA/DUCHAS

AFEZ021



Miscelatore monocomando ad incasso con deviatore a due vie	Single-lever built-in mixer tap with two-way diverter	UP-Einhebelmischer mit Zweiwege-Umsteller	Mitigeur monocommande à encastrement avec déviateur à deux voies	Mezclador monomando empotrado con desviador de dos vías	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**400**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**459**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**459**

.EFEZ021

Parte esterna per gruppo AFEZ021	External part for unit AFEZ021	Deckteil für Armatur AFEZ021	Partie extérieure pour groupe AFEZ021	Parte externa para AFEZ021	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**244**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**303**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**303**

.IFEZ021

Parte da incasso per gruppo AFEZ021	Recessed part for unit AFEZ021	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AFEZ021	Partie à encastrer pour groupe AFEZ021	Parte empotrada para AFEZ021	**156**

AKITFEZ021

Finto per esposizione da abbinare a .EFEZ021	Exposition kit to combine with .EFEZ021	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EFEZ021	Factice pour exposition à combiner à .EFEZ021	Kit para exposición que se puede combinar con .EFEZ021	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**172**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**215**
E **nero**	black	schwartz	noir	negro	**215**

Rubinetti
GRUPPI LAVABO/ VASCA/DOCCIA


Taps
WASHBASIN/BATHTUB/ SHOWER TAPS

Armaturen
KOMPONENTEN FÜR WASCHBECKEN-, DUSCH-, BADEWANNENARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR LAVABO/BAIGNOIRE/ DOUCHE

Grifería
GRIFERÍA LAVABO/ BAÑERA/DUCHAS

AFEZ022



Miscelatore termostatico ad incasso con deviatore a due vie	Thermostatic built-in mixer tap with two-way diverter	Thermostat UP-Einhebelmischer mit Zweiwege-Umsteller	Mitigeur thermostatique à encastrement avec déviateur à deux voies	Mezclador termostático empotrado con desviador de dos vías	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.147**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.227**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.227**

.EFEZ022

Parte esterna per gruppo AFEZ022	External part for unit AFEZ022	Deckteil für Armatur AFEZ022	Partie extérieure pour groupe AFEZ022	Parte externa para AFEZ022	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**358**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**438**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**438**

.IFEZ022

Parte da incasso per gruppo AFEZ022	Recessed part for unit AFEZ022	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AFEZ022	Partie à encastrer pour groupe AFEZ022	Parte empotrada para AFEZ022	**789**

AKITFEZ022

Finto per esposizione da abbinare a .EFEZ022	Exposition kit to combine with .EFEZ022	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EFEZ022	Factice pour exposition à combiner à .EFEZ022	Kit para exposición que se puede combinar con .EFEZ022	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**103**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**129**
E **nero**	black	schwartz	noir	negro	**129**

FEZ 2

Rubinetti
GRUPPI LAVABO/ VASCA/DOCCIA


Taps
WASHBASIN/BATHTUB/ SHOWER TAPS

Armaturen
KOMPONENTEN FÜR WASCHBECKEN-, DUSCH-, BADEWANNENARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR LAVABO/BAIGNOIRE/ DOUCHE

Grifería
GRIFERÍA LAVABO/ BAÑERA/DUCHAS

AFEZ023



Miscelatore termostatico ad incasso con deviatore a tre vie	Thermostatic built-in mixer tap with three-way diverter	Thermostat UP-Einhebelmischer mit Dreiwege-Umsteller	Mitigeur thermostatique à encastrement avec déviateur à trois voies	Mezclador termostático empotrado con desviador de tres vías	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.186**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**1.265**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.265**

.EFEZ023

Parte esterna per gruppo AFEZ023	External part for unit AFEZ023	Deckteil für Armatur AFEZ023	Partie extérieure pour groupe AFEZ023	Parte externa para AFEZ023	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**359**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**438**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**438**

.IFEZ023

Parte da incasso per gruppo AFEZ023	Recessed part for unit AFEZ023	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AFEZ023	Partie à encastrer pour groupe AFEZ023	Parte empotrada para AFEZ023	**827**

AKITFEZ023

Finto per esposizione da abbinare a .EFEZ023	Exposition kit to combine with .EFEZ023	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EFEZ023	Factice pour exposition à combiner à .EFEZ023	Kit para exposición que se puede combinar con .EFEZ023	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**103**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**129**
E **nero**	black	schwartz	noir	negro	**129**

Rubinetti
GRUPPI LAVABO/ VASCA/DOCCIA

Taps
WASHBASIN/BATHTUB/ SHOWER TAPS

Armaturen
KOMPONENTEN FÜR WASCHBECKEN-, DUSCH-, BADEWANNENARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR LAVABO/BAIGNOIRE/ DOUCHE

Grifería
GRIFERÍA LAVABO/ BAÑERA/DUCHAS

AFEZ024



Miscelatore monocomando termostatico ad incasso. Regolazione di flusso non gestita	Thermostatic single-lever built-in mixer tap. Flow regulation not managed	UP-Einhebelmischer Thermostatic. Ohne Flusskontrolle	Mitigeur monocommande thermostatique à encastrement. Régulation du flux non gérée	Mezclador monomando termostático empotrado. Sin regulador de flujo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**800**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**893**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**893**

.EFEZ024

Parte esterna per gruppo AFEZ024	External part for unit AFEZ024	Deckteil für Armatur AFEZ024	Partie extérieure pour groupe AFEZ024	Parte externa para AFEZ024	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**407**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**500**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**500**

.IFEZ024

Parte da incasso per gruppo AFEZ024	Recessed part for unit AFEZ024	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AFEZ024	Partie à encastrer pour groupe AFEZ024	Parte empotrada para AFEZ024 X	**393**

AKITFEZ024

Finto per esposizione da abbinare a .EFEZ024	Exposition kit to combine with .EFEZ024	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EFEZ024	Factice pour exposition à combiner à .EFEZ024	Kit para exposición que se puede combinar con .EFEZ024	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**83**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**104**
E **nero**	black	schwartz	noir	negro	**104**

FEZ 2

Rubinetti

GRUPPI LAVABO/ VASCA/DOCCIA

Taps

WASHBASIN/BATHTUB/ SHOWER TAPS

Armaturen

KOMPONENTEN FÜR WASCHBECKEN-, DUSCH-, BADEWANNENARMATUREN

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR LAVABO/BAIGNOIRE/ DOUCHE

Grifería

GRIFERÍA LAVABO/ BAÑERA/DUCHAS

AFEZ025



Rubinetto d'arresto	Stop tap	Abstellhahn	Robinet d'arrêt	Grifo de parada	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**275**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**309**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**309**

.EFEZ025

Parte esterna per gruppo AFEZ025	External part for unit AFEZ025	Deckteil für Armatur AFEZ025	Partie extérieure pour groupe AFEZ025	Parte externa para AFEZ025	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**98**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**132**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**132**

.IFEZ025


Parte da incasso per gruppo AFEZ025	Recessed part for unit AFEZ025	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AFEZ025	Partie à encastrer pour groupe AFEZ025	Parte empotrada para AFEZ025	**177**

AKITFEZ025

Finto per esposizione da abbinare a .EFEZ025	Exposition kit to combine with .EFEZ025	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EFEZ025	Factice pour exposition à combiner à .EFEZ025	Kit para exposición que se puede combinar con .EFEZ025	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**47**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**59**
E **nero**	black	schwartz	noir	negro	**59**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

AFEZ026



Gruppo esterno per vasca con deviatore e supporto per doccetta	External set for bathtub with diverter and hand-held shower support	Aufputzmischer für Badewanne mit Umsteller und Halterung für Handbrause	Groupe externe pour baignoire avec déviateur et support pour douchette	Grupo exterior para bañera con desviador y soporte para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**2.809**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**3.321**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**3.321**

.EFEZ026

Parte esterna per gruppo AFEZ026	External part for unit AFEZ026	Deckteil für Armatur AFEZ026	Partie extérieure pour groupe AFEZ026	Parte externa para AFEZ026	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**2.459**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**2.971**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**2.971**

.IFEZ026

Parte da incasso per gruppo AFEZ026	Recessed part for unit AFEZ026	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AFEZ026	Partie à encastrer pour groupe AFEZ026	Parte empotrada para AFEZ026	**350**

FEZ 2

Rubinetti
GRUPPI VASCA


Taps
BATHTUB TAP SETS

Armaturen
BADEWANNEN-ARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES

Grifería
GRIFERÍA BAÑERAS

.MET885



Bocca di erogazione a pavimento per vasca. Regolazione di flusso e di temperatura non gestita. H cm 76

Floor standing bathtub spout. Flow and temperature regulation not managed. H 76 cm (29" 7/8)

Wanneneinlauf für Bodenmontage Ohne Durchfluß- und Temperaturregelung. H 76 cm


Bec d'écoulement au sol pour baignoire. Régulation du flux et de température non gérée. H 76 cm

Caño de pie para bañera. Sin regulador de flujo y temperatura. H 76 cm

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**592**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**682**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

AFEZ027



Gruppo per vasca completo di miscelatore monocomando, deviatore e supporto per doccetta con presa d'acqua, bocca cm 20	Bathtub set including single-lever mixer tap, diverter and hand-held shower support with water inlet, spout 20 cm	Wannenarmatur mit Einhebelmischer, Umsteller und Halterung für Handbrause mit Wasseranschluß, Auslauf 20 cm	Groupe pour baignoire équipé de mitigeur monocommande, déviateur et support pour douchette avec prise d'eau, bec 20 cm	Grupo para bañera con mezclador monomando, desviador y soporte para duchador con toma de agua, boca 20 cm.	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.352**
Z **bianco**	white	weiß	white	white	**1.505**
E **nero**	black	schwarz	black	black	**1.505**

.EFEZ027

Parte esterna per gruppo AFEZ027	External part for unit AFEZ027	Deckteil für Armatur AFEZ027	Partie extérieure pour groupe AFEZ027	Parte externa para AFEZ027	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**695**
Z **bianco**	white	weiß	white	white	**848**
E **nero**	black	schwarz	black	black	**848**

.IFEZ027

Parte da incasso per gruppo AFEZ027	Recessed part for unit AFEZ027	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AFEZ027	Partie à encastrer pour groupe AFEZ027	Parte empotrada para AFEZ027	**657**

AKITFEZ027

Finto per esposizione da abbinare a .EFEZ027	Exposition kit to combine with .EFEZ027	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EFEZ027	Factice pour exposition à combiner à .EFEZ027	Kit para exposición que se puede combinar con .EFEZ027	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**174**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**217**
E **nero**	black	schwartz	noir	negro	**217**

FEZ 2

Rubinetti

SUPPORTI PER DOCCETTE E PRESA D'ACQUA

Taps

HANDHELD SHOWER HOLDERS AND WATER MAINS CONNECTION

Armaturen

HANBRAUSENHALTER UND WASSERANSCHLUSS

Robinetterie

SUPPORTS POUR DOUCHETTES PRISE D'EAU

Grifería

SOPORTES PARA DUCHADORES TOMA DE AGUA

.CRUB0901N ⬚



Supporto per doccetta con presa d'acqua	Handheld shower support with water mains connection	Handbrausenhalter mit Wasseranschluß	Support pour douchette avec prise d'eau	Soporte para duchador con toma de agua	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**91**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**135**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**135**

.MET0046R ⬚



Asta con cursore per doccetta	Sliding bar for handheld shower	Gleitstange mit Handbrausenhalter	Barre à curseur pour douchette	Barra deslizante para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**318**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**382**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**382**

.MET0044R ⬚



Presa d'acqua per doccetta	Water mains connection for handheld shower	Wasseranschluß für Handbrause	Prise d'eau pour douchette	Toma de agua para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**20**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**36**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**36**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
KIT PER EXPO **Bocche di erogazione**	**KIT FOR EXPO** **Tap spouts**	**AUSSTELLUNGSKIT** **Ausläufe**	**KIT POUR EXPO** **Becs d'écoulement**	**KIT PARA EXPOSICIÓN** **Bocas de erogación**

AKITFEZBL

Finto per esposizione da abbinare a tutte le bocche di erogazione per lavabo	Fake element for expo to be foreseen for all the washbasin's spout	Ausstellungsattrappe, mit allen Waschbeckenausläufen kombinierbar	Robinet factice pour exposition à adjoindre à tous les becs de débit pour lavabo.	Kit para exposición de combinar con todas las bocas de erogación para lavabo

FEZ 2

Rubinetti
RICAMBI
Bocche di erogazione

Taps
PARTS
Tap spouts

Armaturen
ERSATZTEILE
Ausläufe

Robinetterie
PIECES DE RECHANGE
Becs d'écoulement


Grifería
REPUESTOS
Bocas de erogación

.MET881




Bocca di erogazione a parete per lavabo L cm 15	Wall mounted washbasin tap spout, L 15 cm (5" 7/8)	Wandauslauf für Waschbecken L 15 cm	Bec d'écoulement mural pour lavabo L. 15 cm	Caño a pared para lavabo L cm 15	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**103**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**124**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**124**

.MET882



Bocca di erogazione a parete per lavabo L cm 20	Wall mounted washbasin tap spout, L 20 cm (7" 7/8)	Wandauslauf für Waschbecken L 20 cm	Bec d'écoulement mural pour lavabo L. 20 cm	Caño a pared para lavabo L cm 20	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**116**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**141**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**141**

.MET883



Bocca di erogazione a parete per lavabo L cm 25	Wall mounted washbasin tap spout, L 25 cm (9" 7/8)	Wandauslauf für Waschbecken L 25 cm	Bec d'écoulement mural pour lavabo L. 25 cm	Caño a pared para lavabo L cm 25	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**130**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**154**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**154**


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI	**PARTS**	**ERSATZTEILE**	**PIECES DE RECHANGE**	**REPUESTOS**
Bocche di erogazione	**Tap spouts**	**Ausläufe**	**Becs d'écoulement**	**Bocas de erogación**

.MET886



Bocca di erogazione a parete per vasca L cm 15	Wall mounted bathtub tap spout, L 15 cm (5" 7/8)	Wandauslauf für Badewanne L 15 cm	Bec d'écoulement mural pour baignore L. 15 cm	Caño a pared para bañera L cm 15	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**108**
Z **bianco**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**131**
E **nero**	white	weiß	blanc	blanco	**131**
	black	schwarz	noir	negro	

.MET887



Bocca di erogazione a parete per vasca L cm 20	Wall mounted bathtub tap spout, L 20 cm (7" 7/8)	Wandauslauf für Badewanne L 20 cm	Bec d'écoulement mural pour baignore L. 20 cm	Caño a pared para bañera L cm 20	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**122**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**148**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**148**

FEZ 2

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería	
RICAMBI **Vitoni e cartucce**	**PARTS** **Screws and cartridges**	**ERSATZTEILE** **Innenoberteile und Kartuschen**	**PIECES DE RECHANGE** **Têtes et cartouches**	**REPUESTOS** **Tuercas y cartuchos**	
.MET0925					
Vitone destro 3/4" per gruppo AFEZ025	3/4" right hand large ceramic screw for tap set AFEZ025	Innenoberteil 3/4" rechts drehend für Armatur AFEZ025	Tête céramique droite 3/4" pour groupe AFEZ025	Tuerca de cerámica derecha 3/4" para grifería AFEZ025	**60**
.MET0926					
Vitone destro 90° per gruppo AFEZ026	90° right hand large ceramic screw for tap set AFEZ026	Innenoberteil 90° rechts drehend für Armatur AFEZ026	Tête céramique droite 90° pour groupe AFEZ026	Tuerca de cerámica derecha 90° para grifería AFEZ026	**35**
.MET0927					
Vitone sinistro 90° per gruppo AFEZ026	90° left hand large ceramic screw for tap set AFEZ026	Innenoberteil 90° links drehend für Armatur AFEZ026	Tête céramique gauche 90° pour groupe AFEZ026	Tuerca de cerámica izquierda 90° para grifería AFEZ026	**35**
.MET0928					
Cartuccia ø 25 mm per miscelatori monoforo AFEZ001, AFEZ002, AFEZ003, AFEZ004, AFEZ008	Cartridge ø 25 mm for single hole mixer taps AFEZ001, AFEZ002, AFEZ003, AFEZ004, AFEZ008	Kartusche ø 25 mm für Einhandmischer AFEZ001, AFEZ002, AFEZ003, AFEZ004, AFEZ008	Cartouche ø 25 mm pour mitigeur monotrou AFEZ001, AFEZ002, AFEZ003, AFEZ004, AFEZ008	Cartucho ø 25 mm para mezcladores monomando AFEZ001, AFEZ002, AFEZ003, AFEZ004, AFEZ008	**25**
.MET0929					
Cartuccia ø 35 mm per miscelatori ad incasso AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007, AFEZ021	Cartridge ø 35 mm for built-in tap sets AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007, AFEZ021	Kartusche ø 35 mm für Unterputzmischer AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007, AFEZ021	Cartouche ø 35 mm pour mitigeur à pose murale encastrée AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007, AFEZ021	Cartucho ø 35 mm para mezcladores empotrados AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007, AFEZ021	**60**
.MET0930					
Cartuccia a per miscelatori termostatici AFEZ022, AFEZ023, AFEZ024	Cartridge for thermostatic mixer taps AFEZ022, AFEZ023, AFEZ024	Kartusche für Thermostatmischer AFEZ022, AFEZ023, AFEZ024	Cartouche pour mitigeur thermostatique AFEZ022, AFEZ023, AFEZ024	Cartucho para mezcladores termostáticosAFEZ022, AFEZ023, AFEZ024	**160**
.MET0931					
Cartuccia ø 35 mm per gruppo AFEZ027	Cartridge ø 35 mm for tap sets AFEZ027	Kartusche ø 35 mm für armatur AFEZ027	Cartouche ø 35 mm pour groupe AFEZ027	Cartucho ø 35 mm para grifería AFEZ027	**40**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI	**PARTS**	**ERSATZTEILE**	**PIECES DE RECHANGE**	**REPUESTOS**
Areatori	**Aerators**	**Perlatoren**	**Aérateur**	**Aireadores**

.PLA0935

Areatore con chiavetta M18x1 per gruppi lavabo AFEZ001, AFEZ002, AFEZ003, AFEZ004, AFEZ011, AFEZ012 e per bocche .MET881, .MET882, .MET883	Aeratorm with key M18x1 for washbasin taps AFEZ001, AFEZ002, AFEZ003, AFEZ004, AFEZ011, AFEZ012 and for spouts .MET881, .MET882, .MET883	Perlator mit Schlüssel M18x1 für Waschbeckenarmaturen AFEZ001, AFEZ002, AFEZ003, AFEZ004, AFEZ011, AFEZ012 und für Ausläufe .MET881, .MET882, .MET883	Aérateur avec clef M18x1 pour group lavabo AFEZ001, AFEZ002, AFEZ003, AFEZ004, AFEZ011, AFEZ012 et pour becs .MET881, .MET882, .MET883	Aireador con llave M18x1 para grifería lavabo AFEZ001, AFEZ002, AFEZ003, AFEZ004, AFEZ011, AFEZ012 y para caños .MET881, .MET882, .MET883	**25**

.PLA0936

Areatore per miscelatore bidet AFEZ008	Aerator for bidet mixer tap AFEZ008	Perlator für Bidetarmatur AFEZ008	Aérateur pour mitigeur bidet AFEZ008	Aireador para mezclador de bidé AFEZ008	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**25**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**30**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**30**

.MET0946

Areatore con snodo per miscelatore bidet AFEZ008	Aerator with articulated joint for bidet mixer tap AFEZ008	Perlator mit Gelenk für Bidetarmatur AFEZ008	Aérateur à rotule pour mitigeur bidet AFEZ008	Aireador articulado para mezclador de bidé AFEZ008	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**42**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**50**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**50**

.PLA0937

Areatore con chiavetta M18x1 per gruppi vasca AFEZ026, AFEZ027 e per bocche .MET886, .MET887	Aeratorm with key M18x1 for bathtub taps AFEZ026, AFEZ027 and for spouts .MET886, .MET887	Perlator mit Schlüssel M18x1 für Badewannenarmaturen AFEZ026, AFEZ027 und für Ausläuf .MET886, .MET887	Aérateur avec clef M18x1 pour group baignoires AFEZ026, AFEZ027 et pour becs .MET886, .MET887	Aireador con llave M18x1 para grifería bañera AFEZ026, AFEZ027 y para caños .MET886, .MET887	**30**

.MET618 ⬚

Areatore per .MET884, .MET885	Aerator for MET884, .MET885	Perlator für MET884, .MET885	Aérateur pour MET884, .MET885	Aireador para MET884, .MET885	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**115**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**140**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**140**

.MET611 ⬚

Areatore, compreso regolatore di flusso, per ARUB146	Aerator, including flow regulator, for ARUB146	Perlator, einschließlich Durchflussregler, für ARUB146	Aérateur, avec régulateur de débit, pour ARUB146	Aireador, incluso regulador de flujo, para ARUB146	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**18**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**21**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**21**

FEZ 2

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería	
RICAMBI **Deviatori**	**PARTS** **Deviators**	**ERSATZTEILE** **Umsteller**	**PIECES DE RECHANGE** **Inverseur**	**REPUESTOS** **Desviadores**	
.MET0947					
Deviatore per AFEZ021	Flow deviator for AFEZ021	Umstellventil für AFEZ021	Inverseur pour AFEZ021	Desviador para AFEZ021	**60**
.MET0948					
Deviatore per AFEZ022	Flow deviator for AFEZ022	Umstellventil für AFEZ022	Inverseur pour AFEZ022	Desviador para AFEZ022	**65**
.MET0949					
Deviatore per AFEZ023	Flow deviator for AFEZ023	Umstellventil für AFEZ023	Inverseur pour AFEZ023	Desviador para AFEZ023	**65**
.MET0955					
Deviatore per AFEZ026	Flow deviator for AFEZ026	Umstellventil für AFEZ026	Inverseur pour AFEZ026	Desviador para AFEZ026	**65**
.MET0956					
Deviatore per AFEZ027	Flow deviator for AFEZ027	Umstellventil für AFEZ027	Inverseur pour AFEZ027	Desviador para AFEZ027	**45**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI	**SPARES**	**ERSATZTEILE**	**PIECES DE RECHANGE**	**REPUESTOS**
Prolunghe	**Extensions**	**Verlängerungen**	**Rallonges**	**Alargadores**	

AKIT1216AA

Prolunga interna (cm 2) per AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007	Internal extension tube (2 cm - 3/4") for AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007	Unterputz-Verlängerung (cm 2) für AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007	Rallonge interne (cm 2) pour AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007	Alargador interno (cm 2) para AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007	**43**

AKIT1216AB

Prolunga interna (cm 4) per AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007	Internal extension tube (4 cm - 1" 5/8) for AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007	Unterputz-Verlängerung (cm 4) für AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007	Rallonge interne (cm 4) pour AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007	Alargador interno (cm 4) para AFEZ011, AFEZ012, AFEZ007	**51**

AKIT1216DA

Prolunga interna (cm 2) per AFEZ021	Internal extension tube (2 cm - 3/4") for AFEZ021	Unterputz-Verlängerung (cm 2) für AFEZ021	Rallonge interne (cm 2) pour AFEZ021	Alargador interno (cm 2) para AFEZ021	**72**

AKIT1216DB

Prolunga interna (cm 4) per AFEZ021	Internal extension tube (4 cm - 1" 5/8) for AFEZ021	Unterputz-Verlängerung (cm 4) für AFEZ021	Rallonge interne (cm 4) pour AFEZ021	Alargador interno (cm 4) para AFEZ021	**102**

AKIT1216EA

Prolunga interna (cm 2) per AFEZ022, AFEZ023	Internal extension tube (2 cm - 3/4") for AFEZ022, AFEZ023	Unterputz-Verlängerung (cm 2) für AFEZ022, AFEZ023	Rallonge interne (cm 2) pour AFEZ022, AFEZ023	Alargador interno (cm 2) para AFEZ022, AFEZ023	
finitura	finish	Ausführung	inition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**170**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**205**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**205**

AKIT1216EC

Prolunga interna (cm 3,5) per AFEZ022, AFEZ023	Internal extension tube (3,5 cm - 1" 3/8) for AFEZ022, AFEZ023	Unterputz-Verlängerung (cm 3,5) für AFEZ022, AFEZ023	Rallonge interne (cm 3,5) pour AFEZ022, AFEZ023	Alargador interno (cm 3,5) para AFEZ022, AFEZ023	
finitura	finish	Ausführung	inition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**193**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**232**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**232**

FEZ 2

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI	**SPARES**	**ERSATZTEILE**	**PIECES DE RECHANGE**	**REPUESTOS**
Prolunghe	**Extensions**	**Verlängerungen**	**Rallonges**	**Alargadores**

AKIT1216GA

Prolunga interna (cm 2) per AFEZ024	Internal extension tube (2 cm - 3/4") for AFEZ024	Unterputz-Verlängerung (cm 2) für AFEZ024	Rallonge interne (cm 2) pour AFEZ024	Alargador interno (cm 2) para AFEZ024	
finitura	finish	Ausführung	inition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**141**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**170**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**170**

AKIT1216GC

Prolunga interna (cm 3,5) per AFEZ024	Internal extension tube (3,5 cm - 1" 3/8) for AFEZ024	Unterputz-Verlängerung (cm 3,5) für AFEZ024	Rallonge interne (cm 3,5) pour AFEZ024	Alargador interno (cm 3,5) para AFEZ024	
finitura	finish	Ausführung	inition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**158**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**190**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**190**

AKIT1216HA

Prolunga interna (cm 2) per AFEZ025	Internal extension tube (2 cm - 3/4") for AFEZ025	Unterputz-Verlängerung (cm 2) für AFEZ025	Rallonge interne (cm 2) pour AFEZ025	Alargador interno (cm 2) para AFEZ025	
finitura	finish	Ausführung	inition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**60**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**73**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**73**

AKIT1216HC

Prolunga interna (cm 3,5) per AFEZ025	Internal extension tube (3,5 cm - 1" 3/8) for AFEZ025	Unterputz-Verlängerung (cm 3,5) für AFEZ025	Rallonge interne (cm 3,5) pour AFEZ025	Alargador interno (cm 3,5) para AFEZ0254	
finitura	finish	Ausführung	inition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**67**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**80**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**80**

AKIT1216LA

Prolunga interna (cm 2) per AFEZ027	Internal extension tube (2 cm - 3/4") for AFEZ027	Unterputz-Verlängerung (cm 2) für AFEZ027	Rallonge interne (cm 2) pour AFEZ027	Alargador interno (cm 2) para AFEZ027	**197**

AKIT1216LB

Prolunga interna (cm 4) per AFEZ027	Internal extension tube (4 cm - 1" 5/8) for AFEZ027	Unterputz-Verlängerung (cm 4) für AFEZ027	Rallonge interne (cm 4) pour AFEZ027	Alargador interno (cm 4) para AFEZ027	**2100**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
gruppi lavabo	washbasin taps	Waschbeckenarmaturen	robinetterie pour lavabos	grifería lavabo




ALIM411D




ALIM412D



ALIM413D



.ELIM414D + ILIX414D



.EMEM323 + .IMEM327



.ELIM422 + .ILIX420



ELIM432D+ .ILIX431D



ALIM415D

gruppi bidet	bidet taps	Bidetarmaturen	robinetterie pour bidets	grifería bidé




ALIM416D


gruppi vasca	bathtub tap sets	Badewannenarmaturen	robinetterie pour baignoires	grifería bañeras




.ELIM437D + .ILIX431D



.ELIM443 + .ILIX443



.ELIM425 + .ILIX425



.EMEM327 + .IMEM327

LIMÓN

Rubinetti

gruppi vasca o doccia

Taps

bathtub or shower tap sets

Armaturen

Badewannen- oder Duscharmaturen

Robinetterie

robinetterie pour baignoires ou douches

Grifería

grifería bañeras o duchas



.ELIM430D + .ILIX430D



.ELIM440D + .ILIX440D




.ELIX450 + .ILIX450




.ELIM451 + .ILIX451




.ELIM452 + .ILIX452



.ELIM435D + .ILIX435D



.ELIM436D + .ILIX436D



.ELIM441 + .ILIX441


accessori

accessories

accessoires

accessoires

accessorios



ARUB0968N, ASEN0968N

Rubinetti

Rubinetteria in ottone caratterizzata dalla maniglia, creata dall'incontro e dall'unione con la propria sezione circolare, che trasforma le geometrie apparentemente elementari di Limón in qualcosa di completamente diverso.

I gruppi doccia e i gruppi vasca sono da completare con doccette, tubi flessibili e soffioni (vedi capitolo 19).
La rubinetteria non è completa di piletta che deve essere ordinata a parte.
Tutti i gruppi che prevedono elementi da incassare nella parete, sono presentati nelle due componenti: parte esterna (.ELIM...) e parte da incassare (.ILIX...).
Per l'esposizione dei gruppi a parete o ad incasso è possibile utilizzare la sola parte esterna completandola con l'apposito kit per esposizione.

Finiture standard:
- cromo
- brunito spazzolato
- ottone naturale spazzolato
- nero opaco (RAL9005)

Finiture a richiesta:
- bianco opaco (RAL9003)
- ottone naturale lucido
- altre finiture personalizzate su base ottone naturale

Lotto minimo 10 pezzi per finitura.
Maggiorazione 10% sul costo della finitura nero opaco.
Tempo di produzione 6 settimane dalla data dell'ordine.

Finiture a richiesta:
- copper PVD*
- Gun metal PVD*
- nichel spazzolato

Lotto minimo 5 pezzi per finitura.
Maggiorazione 50% sul costo della finitura cromo.
Tempo di produzione 10/12 settimane dalla data dell'ordine.

(* Physical Vapor Deposition)

Taps

Brass taps caracterised by a handle created by the encounter and union with its own circular section which transforms the apparently elementary geometries of Limón into something completely different.

Shower and bathtub tap sets must be completed with handheld showers, flexible hoses and shower heads (see section 19).
Tap sets are supplied without waste, which must be ordered separately.
All units foresee built-in parts in its two components: external part (.ELIM...) and recessed part (.ILIX...).
For display installations of wall mounted or built-in tap sets, it is possible to use only the external part with the kit specifically made for this purpose.

Standard finishes:
- chrome
- burnished brushed
- natural brushed brass
- matt black (RAL9005) finish

Customized finishes:
- matt white (RAL9003) finish
- natural polished brass
- other customized natural brass finishes

Minimum batch 10 pieces for finish.
Surcharge 10% of the price of the matt black finish.
Production time of 6 weeks from order date.

Customized finishes:
- copper PVD
- Gun metal PVD
- nickel brushed

Minimum batch 5 pieces for finish.
Surcharge 50% of the price of the chrome finish.
Production time of 10/12 weeks from order date.

(* Physical Vapor Deposition)

Armaturen

Messingarmaturen zeichnen sich durch den Griff aus, der durch die Begegnung und Vereinigung mit ihrem eigenen Kreisabschnitt entsteht, der die scheinbar elementaren Geometrien von Limón in etwas anderes verwandelt.

Die Dusch- und Badewannen-armaturen sind mit Handbrausen, Handbrausenschläuchen und Kopfbrausen zu komplettieren (siehe Kapitel 19).
Armaturen ohne Ablaufventile, letztere sind getrennt zu bestellen.
Alle Unterputzarmaturen können in zwei Komponenten bestellt werden: Deckteil (.EMIX...) und Unterputzteil (.ILIX...).
Für die Montage von Wand- oder Unterputzarmaturen in Ausstellungen ist es möglich, nur das mit dem entsprechenden kit zu ergänzende Deckteil zu verwenden.

Standard Ausführungen:
- Chrom
- Brüniert gebürstet
- Messing Natur gebürstet
- Schwarz matt (RAL 9005)

Ausführungen nach Anfrage:
- Weiß matt (RAL 9003)
- Messing Natur glänzend
- Andere Ausführungen auf Basis von Naturmessing

Mindestbestellmenge 10 Stück pro Ausführung.
Aufpreis von 10% auf dem Preis der Oberfläche Schwarz mat.
Lieferzeit 6 Wochen ab Bestelldatum

Ausführung nach Anfrage:
- Copper PVD
- Gun Metal PVD
- Nickel gebürstet

Mindestbestellmenge 5 Stücke pro Ausführung.
Aufpreis von 50% auf dem Preis der Oberfläche Chrom.
Lieferzeit 10 bis 12 Wochen ab Bestelldatum.

(* Physical Vapor Deposition)

Robinetterie

Robinetterie en laiton characterisée par la poignée, créée par la rencontre et l'union avec sa propre section circulaire, qui transforme les géométries apparemment élémentaires de Limón en quelque chose de complètement différent.

Les groupes douche et les groupes baignoire doivent être completés de douches de tête, tubes flexibles et douchettes (voir le chapitre 19).
La robinetterie n'est pas dotée de bonde qui doit être commandée séparément.
Tous les groups qui prévoient éléments à encastrer dans le mur, deux composantes: partie extérieure (.ELIM...) et partie à encastrer (.ILIX...).
Pour l'exposition des groupes muraux ou à encastrer, on peut utiliser la partie externe seule avec le kit pour exposition prévu à cet effet.

Finitions standard:
- chrome
- brunie brossée
- laiton naturel brossé
- noir opaque (RAL9005)

Finitions personnalisées:
- blanc opaque (RAL9003),
- laiton naturel poli
- autres finitions personnalisées sur base en laiton naturel

Lot minimum 10 pièces pour finition.
Majoration 10% sur le coût de la finition noir opaque.
Délai de production 6 semaines de la date de la commande.

Finitions personnalisées:
- copper PVD
- Gun metal PVD
- nickel brossée

Lot minimum 5 pièces pour finition.
Majoration 50% sur le coût de la finition chrome.
Délai de production 10/12 semaines de la date de la commande.

(* Physical Vapor Deposition)

Grifería

Grifos en latón caracterizada por su palanca, creada por el encuentro y unión con su propia sección circular, que transforma las geometrías aparentemente elementales de Limón en algo completamente diferente.

Las griferías para ducha y bañera deben completarse con duchadores, tubos flexibles y alcachofas (ver capítulo 19).
La grifería se suministra sin válvula de desagüe que debe pedirse aparte.
Todas las griferías con elementos a empotrar se pueden ordenar en dos componentes: parte externa (.ELIM...) y parte empotrada (.ILIX...).
Para la exposición de las griferías a pared o empotradas, es posible usar sólo la parte exterior completándola con el correspondiente kit para exposición.

Acabados estándar:
- cromo
- bruñido y cepillado
- latón natural cepillado
- negro mate (RAL9005)

Acabados a petición:
- blanco mate (RAL9003)
- latón natural polido
- otros acabados personalizados sobre una base de latón natural

Lote mínimo de 10 piezas por acabado.
Recargo del 20% sobre el precio del acabado negro mate.
Tiempo de producción de 6 semanas a partir de la fecha de pedido.

Acabados a petición:
- copper PVD
- Gun metal PVD
- níquel cepillado


Lote mínimo de 5 piezas por acabado.
Recargo del 50% sobre el precio del acabado cromado.
Tiempo de producción de 10/12 semanas a partir de la fecha de pedido.

(* Physical Vapor Deposition)

LIMÓN


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

ALIM411D




Miscelatore monoforo per lavabo, con flessibili di alimentazione	Basin mixer for single-hole tap with flexible water mains connection hoses	Einlochmischer für Waschbecken mit Zuleitungsschläuchen	Mélangeur pour lavabo monotrou, avec tubes flexibles d'alimentation	Mezclador monomando para lavabo, con tubos flexibles de alimentaciónn	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**345**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**598**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**477**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**477**

ALIM412D



Miscelatore monoforo per lavabo, con flessibili di alimentazione	Basin mixer for single-hole tap with flexible water mains connection hoses	Einlochmischer für Waschbecken mit Zuleitungsschläuchen	Mélangeur pour lavabo monotrou, avec tubes flexibles d'alimentation	Mezclador monomando para lavabo, con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**415**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**715**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**574**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**574**


ALIM413D



Miscelatore monoforo per lavabo, con flessibili di alimentazione	Basin mixer for single-hole tap with flexible water mains connection hoses	Einlochmischer für Waschbecken mit Zuleitungsschläuchen	Mélangeur pour lavabo monotrou, avec tubes flexibles d'alimentation	Mezclador monomando para lavabo, con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**468**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**809**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**650**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**650**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

ALIM415D




Gruppo a tre fori con doppio comando e flessibili di alimentazione per lavabo	Washbasin tap designed to fit three holes with double control and flexible water mains connection hoses	Dreiloch Waschbeckenarmatur mit doppelter Bedienung, mit Zuleitungsschläuchen	Group lavabo à trois trous avec double commande et tubes flexibles d'alimentation	Grifería lavabo de tres orificios, con doble mando y con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**476**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**831**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**660**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**660**

LIMÓN

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

.ELIM414D




Parte esterna per miscelatore monoforo per lavabo, predisposto per fissaggio a pavimento	External part for single-hole basin mixer, designed for floor fixing	Sichtteil für Waschbecken-Einlochmischer für Montage am Boden	Partie extérieure pour mitigeur monotrou de lavabo, conçue pour la fixation au sol	Parte externa para mezclador monomando para lavabo, predispuesto para fijación a suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.004**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.696**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.350**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.350**

.ILIX414D

Parte da incasso per .ELIM414D	Recessed part for unit .ELIM414D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIM414D	Partie à encastrer pour groupe .ELIM414D	Parte empotrada para .ELIM414D	**277**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

.EMEM323



disponibile da/ available from/ lieferbar ab/ disponible à partir de/ disponible de 01/2022

Parte esterna per bocca di erogazione a pavimento con regolatore di flusso. Regolazione di temperatura non gestita (per gestire la temperatura utilizzare l'articolo .ELIM450). H cm 111,5	External part for floor standing spout with water flow regulator. Temperature regulation is not managed (for the temperature regulation use article .ELIM450). H 111,5 cm (43" 57/64)	Sichtteil für Bodenauslauf mit Durchflußregler. Ohne Temperaturregelung (für die Temperaturregelung Artikel .ELIM450 verwenden). H 111,5 cm	Partie extérieure pour bec d'écoulement au sol avec régulateur de flux. Régulation de température non gérée (pour regler la température utiliser l'article .ELIM450). H 111,5 cm	Parte externa para caño de pie con regulador de flujo. Sin regulador de temperatura (para regular la temperatura utilizar el artículo .ELIM450). H 11,5 cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**885**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.560**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.439**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.439**

.IMEM327

Parte da incasso per gruppo .EMEM323	Recessed part for unit .EMEM323	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMEM323	Partie à encastrer pour groupe .EMEM323	Parte empotrada para .EMEM323	**240**

Articolo disponibile da gennaio 2022, entro tale data può essere sostituito da ARUB1092 Memory fino ad esaurimento delle scorte

Product available from January 2022. Before this date it can replaced by ARUB1092 Memory until stock lasts

Artikel lieferbarab Januar 2022, bis dahin durch Artikel ARUB1092 Memory zu ersetzen, solange Vorrat reicht


Article disponible à partir de janvier 2022, jusqu'à cette date il peut être remplacé par ARUB1092 Memory jusqu'à épuisement du stock

Artículo disponible a partir de enero 2022, antes de esta fecha puede ser sostituido por el modelo ARUB1092 Memory hasta agotar existencia

LIMÓN

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

.ELIM422



Parte esterna per gruppo lavabo da incasso a doppio comando	External part for built-in washbasin tap with dual control	Aufputzteil für Unterputz-Waschbeckenarmatur mit zwei Griffen	Partie extérieure pour groupe lavabo à encastrer à double commande	Parte externa para grifería lavabo empotrada bimando	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**433**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**758**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**609**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**609**

.ILIX420


Parte da incasso per gruppo .ELIM422	Recessed part for unit .ELIM422	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIM422	Partie à encastrer pour groupe .ELIM422	Parte empotrada para .ELIM422	**277**

.KLIX420

Finto per esposizione da abbinare a .ELIM422	Exposition kit to combine with .ELIM422	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .ELIM422	Factice pour exposition à combiner à .ELIM422	Kit para exposición que se puede combinar con .ELIM422	**124**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

.ELIM432D



Parte esterna per miscelatore ad incasso per lavabo	External part for built-in basin mixer	Aufputzteil für Unterputz-Waschbeckenarmatur	Partie extérieure pour mitigeur de lavabo à encastrer	Parte exterior para mezclador empotrado para lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**345**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**611**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**477**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**477**

.ILIX431D

Parte da incasso per gruppo .ELIM432D	Recessed part for unit .ELIM432D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIM432D	Partie à encastrer pour groupe .ELIM432D	Parte empotrada para .ELIM432D	**338**


.KLIX431

Finto per esposizione da abbinare a .ELIM432D	Exposition kit to combine with .ELIM432D	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .ELIM432D	Factice pour exposition à combiner à .ELIM432D	Kit para exposición que se puede combinar con .ELIM432D	**124**

LIMÓN

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI BIDET	**BIDET TAPS**	**BIDETARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BIDETS**	**GRIFERÍA BIDÉ**

ALIM416D



Miscelatore per bidet monoforo, con flessibili di alimentazione	Single hole mixer tap for bidet with flexible connection hoses	Einloch-Bidetarmatur mit Zuleitungsschläuchen	Melangeur pour bidet monotrou, avec tubes flexibles d'alimentation	Mezclador monomando para bidet, con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**351**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**605**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**486**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**486**

Rubinetti
GRUPPI VASCA
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)


Taps
BATHTUB TAP SETS
Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)

Armaturen
BADEWANNEN-ARMATUREN
Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES
Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)

Grifería
GRIFERÍA BAÑERAS
Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)

.ELIM437D



Parte esterna per miscelatore ad incasso per vasca, bocca L cm 20	External part for built-in bathtub mixer with spout 20 cm long	Deckteil für Unterputzbade-wannenmischer mit Wasse-rauslauf 20 cm	Partie extérieure pour mélangeur à encastrer pour baignoire avec bec de 20 cm	Parte exterior para mezclador empotrado para bañera con boca de 20cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**450**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**710**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**675**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**675**

.ILIX431D

Parte da incasso per gruppo .ELIM437D	Recessed part for unit .ELIM437D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIM437D	Partie à encastrer pour groupe .ELIM437D	Parte empotrada para .ELIM437D	**338**


.KLIX431

Finto per esposizione da abbinare a .ELIM437D	Exposition kit to combine with .ELIM437D	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .ELIM437D	Factice pour exposition à combiner à .ELIM437D	Kit para exposición que se puede combinar con .ELIM437D	**124**

LIMÓN

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

.ELIM443



Parte esterna per gruppo termostatico ad incasso per vasca, con deviatore e supporto per doccetta	External part for thermostatic mixer tap with deviator and handheld shower support	Deckteil für Unterputzbade-wannenmischer mit Umsteller und Handbrause	Partie extérieure pour groupe thermostatique à encastrer pour baignoire, avec inverseur et support pour douchette	Parte exterior para grifería termostatica empotrada para bañera, con desviador y soporte para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**951**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.574**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.332**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.332**

.ILIX443

Parte da incasso per gruppo .ELIM443	Recessed part for unit .ELIM443	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIM443	Partie à encastrer pour groupe .ELIM443	Parte empotrada para .ELIM443	**1.149**

.KLIX443

Finto per esposizione da abbinare a .ELIM443	Exposition kit to combine with .ELIM443	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .ELIM443	Factice pour exposition à combiner à .ELIM443	Kit para exposición que se puede combinar con .ELIM443	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**388**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**444**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**408**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**408**

Rubinetti

GRUPPI VASCA

Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)

Taps

BATHTUB TAP SETS

Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)

Armaturen

BADEWANNEN-ARMATUREN

Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES


Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)

Grifería

GRIFERÍA BAÑERAS

Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)

.ELIM425



Parte esterna per gruppo vasca, a doppio comando con deviatore e presa d'acqua per doccetta, predisposto per fissaggio a pavimento	External part for floor mounted bathtub tap with dual control, flow deviator and water connection for handheld shower, designed for floor fixing	Deckteil für Badewannensatz mit doppelten Bedinung, Umsteller, Wasserzufur und Handbrause für Bodenanschluss	Partie extérieure pour groupe baignoire, avec double commande avec inverseur et prise d'eau pour douchette, conçue pour la fixation au sol	Parte exterior para grifería para bañera, a doble mando, con desviador y toma de agua para duchador, predispuesto para instalación a suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.423**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**2.250**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.994**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.994**


.ILIX425

Parte da incasso per gruppo .ELIM425	Recessed part for unit .ELIM425	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIM425	Partie à encastrer pour groupe .ELIM425	Parte empotrada para .ELIM425	**294**

LIMÓN

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

.EMEM327



Parte esterna per bocca di erogazione a pavimento con regolatore di flusso, regolazione di temperatura non gestita (per gestire la temperatura utilizzare l'articolo .ELIM450)	External part for floor standing spout with flow regulation. Temperature regulation not managed (for the temperature regulation use article .ELIM450)	Deckteil für Wanneneinlauf für Bodenmontage Durchflußregler, ohne Temperaturregelung (für die Temperaturregelung Artikel .ELIM450 verwenden)	Partie extérieure pour bec d'écoulement au sol avec régulateur de débit, réglage de la température non géré (pour regler la température utiliser l'article .ELIM450)	Parte exterior para caño de pie con regulador de flujo. Sin regulador de temperatura (para regular la temperatura utilizar el artículo .ELIM450)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**885**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.560**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.439**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.439**

.IMEM327

Parte da incasso per gruppo .EMEM327	Recessed part for unit .EMEM327	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMEM327	Partie à encastrer pour groupe .EMEM327	Parte empotrada para .EMEM327	**240**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**

.ELIM430D



Parte esterna per miscelatore monocomando ad incasso	External part for built-in single lever tap	Deckteil für Unterputzeinhebelmischer	Partie extérieure pour mitigeur monocommande à encastrer	Parte exterior para mezclador monomando empotrado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**167**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**284**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**235**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**235**

.ILIX430D

Parte da incasso per gruppo .ELIM430D	Recessed part for unit .ELIM430D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIM430D	Partie à encastrer pour groupe .ELIM430D	Parte empotrada para .ELIM430D	**265**

.KLIX430

Finto per esposizione da abbinare a .ELIM430D	Exposition kit to combine with .ELIM430D	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .ELIM430D	Factice pour exposition à combiner à .ELIM430D	Kit para exposición que se puede combinar con .ELIM430D	**108**

LIMÓN

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**

.ELIM440D



Parte esterna per rubinetto d'arresto	External part for stop cock	Deckteil für Unterputzabsperrhahn	Partie extérieure pour robinet d'arrêt	Parte exterior para grifo de parada	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**154**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**262**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**216**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**216**

.ILIX440D

Parte da incasso per gruppo .ELIM440D	Recessed part for unit .ELIM440D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIM440D	Partie à encastrer pour groupe .ELIM440D	Parte empotrada para .ELIM440D	**265**

.KLIX430

Finto per esposizione da abbinare a .ELIM440D	Exposition kit to combine with .ELIM440D	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .ELIM440D	Factice pour exposition à combiner à .ELIM440D	Kit para exposición que se puede combinar con .ELIM440D	**108**

Rubinetti
GRUPPI VASCA/ DOCCIA


Taps
BATHTUB/SHOWER TAP SETS

Armaturen
BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES

Grifería
GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS

.ELIX450



Parte esterna per comando termostatico ad incasso	Built-in thermostatic control	Deckteil für Thermostat-Unterputzmischer	Partie extérieure pour contrôle thermostatique intégré	Parte exterior para mando termostatico empotrado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**242**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**402**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**339**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**339**

.ILIX450

Parte da incasso per gruppo .ELIX450	Recessed part for unit .ELIX450	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIX450	Partie à encastrer pour groupe .ELIX450	Parte empotrada para .ELIX450	**329**


.KLIX450

Finto per esposizione da abbinare a .ELIX450	Exposition kit to combine with .ELIX450	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .ELIX450	Factice pour exposition à combiner à .ELIX450	Kit para exposición que se puede combinar con .ELIX450	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**220**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**282**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**247**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**247**

LIMÓN

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**

.ELIM451



Parte esterna per comando termostatico ad incasso con regolazione di flusso ad una uscita	Built-in thermostatic set with water flow regulation and single output	Thermostatarmatur mit Einweg-Durchflußregler	Partie extérieure pour commande thermostatique à encastrement avec réglage du flux à une sortie	Grupo termostático con regulador de flujo de una salida	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**311**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**521**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**436**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**436**

.ILIX451

Parte da incasso per gruppo .ELIM451	Recessed part for unit .ELIM451	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIM451	Partie à encastrer pour groupe .ELIM451	Parte empotrada para .ELIM451	**727**

.KLIX451

Finto per esposizione da abbinare a .ELIM451	Exposition kit to combine with .ELIM451	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .ELIM451	Factice pour exposition à combiner à .ELIM451	Kit para exposición que se puede combinar con .ELIM451	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**220**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**282**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**247**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**247**

Rubinetti
GRUPPI VASCA/ DOCCIA


Taps
BATHTUB/SHOWER TAP SETS

Armaturen
BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES

Grifería
GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS

.ELIM452 ⬚



Parte esterna per comando termostatico ad incasso con regolazione di flusso a due uscite	Built-in thermostatic set with water flow regulation and two outputs	Thermostatarmatur mit Zweiweg-Durchflußregler	Partie extérieure pour commande thermostatique à encastrement avec réglage du flux à deux sorties	Grupo termostático con regulador de flujo de dos salidas	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**311**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**521**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**436**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**436**

.ILIX452

Parte da incasso per gruppo .ELIM452	Recessed part for unit .ELIM452	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIM452	Partie à encastrer pour groupe .ELIM452	Parte empotrada para .ELIM452	**675**


.KLIX451 ⬚

Finto per esposizione da abbinare a .ELIM452	Exposition kit to combine with .ELIM452	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .ELIM452	Factice pour exposition à combiner à .ELIM452	Kit para exposición que se puede combinar con .ELIM452	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**220**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**282**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**247**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**247**

LIMÓN

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

.ELIM435D



Parte esterna per miscelatore monocomando ad incasso con supporto per doccetta	Built-in single lever tap unit with handheld shower holder	Unterputz-Einhandmischer mit progressiver Bedienung und Handbrausenhalter	Partie extérieure pour mélangeur monocommande à encastrement avec support pour douchette	Grifería monomando empotrada progresiva con soporte para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**363**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**608**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**509**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**509**

.LIX435D

Parte da incasso per gruppo .ELIM435D	Recessed part for unit .ELIM435D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIM435D	Partie à encastrer pour groupe .ELIM435D	Parte empotrada para .ELIM435D	**338**

.KLIX431

Finto per esposizione da abbinare a .ELIM435D	Exposition kit to combine with .ELIM435D	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .ELIM435D	Factice pour exposition à combiner à .ELIM435D	Kit para exposición que se puede combinar con .ELIM435D	**124**

Rubinetti

GRUPPI VASCA/ DOCCIA

Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)

Taps

BATHTUB/SHOWER TAP SETS

Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)

Armaturen

BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN

Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES


Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)

Grifería

GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS

Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)

.ELIM436D



Parte esterna per miscelatore monocomando ad incasso con deviatore e supporto per doccetta	Built-in single lever tap unit with flow deviator and handheld shower holder	Unterputz-Einhandmischer mit progressiver Bedienung, Umsteller und Handbrausenhalter	Partie extérieure pour groupe monocommande à encastrement avec inverseur et support pour douchette	Grifería monomando empotrada progresiva con desviador y soporte para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**432**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**743**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**605**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**605**

.ILIX436D

Parte da incasso per gruppo .ELIM436D	Recessed part for unit .ELIM436D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIM436D	Partie à encastrer pour groupe .ELIM436D	Parte empotrada para .ELIM436D	**372**

.KLIX436

Finto per esposizione da abbinare a .ELIM436D	Exposition kit to combine with .ELIM436D	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .ELIM436D	Factice pour exposition à combiner à .ELIM436D	Kit para exposición que se puede combinar con .ELIM436D	**124**

LIMÓN

Rubinetti

GRUPPI VASCA/ DOCCIA

Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)

Taps

BATHTUB/SHOWER TAP SETS

Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)

Armaturen

BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN

Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES


Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)

Grifería

GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS

Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)

.ELIM441



Parte esterna per comando termostatico ad incasso con deviatore e supporto per doccetta	Built-in thermostatic tap unit with flow deviator and handheld shower holder	Unterputz-Thermostatmischer mit Umsteller und Handbrausenhalter	Partie extérieure pour commande thermostatique à encastrer avec déviateur et support pour douchette	Grifería termostática empotrada con desviador y soporte para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**744**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.245**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.042**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.042**

.ILIX441


Parte da incasso per gruppo .ELIM441	Recessed part for unit .ELIM441	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIM441	Partie à encastrer pour groupe .ELIM441	Parte empotrada para .ELIM441	**855**

.KLIX441

Finto per esposizione da abbinare a .ELIM441	Exposition kit to combine with .ELIM441	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .ELIM441	Factice pour exposition à combiner à .ELIM441	Kit para exposición que se puede combinar con .ELIM441	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**220**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**282**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**247**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**247**


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
ACCESSORI	**ACCESSORIES**	**ACCESSOIRES**	**ACCESSOIRES**	**ACCESSORIOS**

ARUB0968N



Placa comando di risciacquo in acciaio inox per cassetta ad incasso, con due differenti quantità di risciacquo, in acciaio inox. Completa di supporto e kit di fissaggio, si utilizza con cassette Geberitad incasso, Combifix e Duofix modelli Sigma 8 e Sigma 12	Stainless steel control plaque for recessed flush tank with dual flushing capacity; available in stainless steel. Including bracket and fixing kit. To be used with Geberit built-in cisterns: Combifix and Duofix mod. Sigma 8 and Sigma 12	WC Betätigungsplatte aus Edelstahl Einbauspülkasten, mit zwei unterschiedlichen Spülmengen, aus Edelstahl. Komplett mit Halterung und Befestigungskit, für Unterputz-Spülkästen Geberit: Combifix und Duofix Mod. Sigma 8 und Sigma 12	Plaque de commande de rinçage en acier inox pour réservoir à encastrer, avec deux quantités de rinçage différentes, en acier inox. Dotée de support et kit de fixation, elle s'utilise avec les réservoires types Geberit encastrables: Combifix et Duofix mod. Sigma 8 et Sigma 12	Placa de mando en acero inox para cisterna empotrada de inodoro, con dos pulsadores para diferentes caudales de agua de descarga, en acero inox. Se suministra con soporte y kit de fijación y se usa con las cisternas Geberit empotradas: Combifix y Duofix mod. Sigma 8 y Sigma 12	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**540**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**648**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**594**

ASEN0968N



Placa comando wc in alluminio anodizzato spazzolato nero	Black brushed anodised aluminium flush plate for toilets	WC Betätigungsplatte aus schwarz gebürstetem, eloxiertem Aluminium	Plaque de commande pour WC en aluminium anodisé brossé noire	Placa mando para inodoro en aluminio anodizado cepillado negro	**516**

MEMORY

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
gruppi lavabo	washbasin taps	Waschbeckenarmaturen	robinetterie pour lavabos	grifería lavabo




AMEM311




AMEM312



AMEM313




AMEM323




ARUB1092



AMEM315



AMEM321



AMEM322



AMEM331



AMEM332



AMEM333




AMEM334

gruppi bidet	bidet taps	Bidetarmaturen	robinetterie pour bidets	grifería bidé




AMEM316




AMEM317


gruppi vasca	bathtub tap sets	Badewannenarmaturen	robinetterie pour baignoires	grifería bañeras




AMEM324



AMEM342




AMEM343




AMEM327

MEMORY

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
gruppi vasca	bathtub tap sets	Badewannenarmaturen	robinetterie pour baignoires	grifería bañeras



AMEM325



AMEM326

gruppi vasca o doccia	bathtub or shower tap sets	Badewannen- oder Duscharmaturen	robinetterie pour baignoires ou douches	grifería bañeras o duchas



AMEM330



AMEM340




AMEM350




AMEM351




AMEM352



AMEM335



AMEM336



AMEM341




ARUB1073



ARUB1074

accessori	**accessories**	**accessoires**	**accessoires**	**accessorios**



ARUB0968N

Rubinetti

Rubinetteria in ottone caratterizzata dalla maniglia a croce e dagli areatori a scomparsa.

I gruppi doccia e i gruppi vasca sono da completare con doccette, tubi flessibili e soffioni (vedi capitolo 19).

La rubinetteria non è completa di piletta che deve essere ordinata a parte.
Tutti i gruppi che prevedono elementi da incassare nella parete, sono presentati come articolo completo (AMEM...) e nelle due componenti: parte esterna (.EMEM...) e parte da incassare (.IMEM...).
Per l'esposizione dei gruppi a parete o ad incasso è possibile utilizzare la sola parte esterna completandola con l'apposito kit per esposizione.

I rubinetti della serie Memory, nelle finiture con base ottone, potrebbero presentare lievi differenze cromatiche rispetto alla serie di accessori della stessa collezione.

Finiture standard:
- cromo
- brunito spazzolato
- ottone naturale spazzolato
- nero opaco (RAL9005)

Finiture a richiesta:
- bianco opaco (RAL9003)
- ottone naturale lucido
- altre finiture personalizzate su base ottone naturale

Lotto minimo 10 pezzi per finitura.
Maggiorazione 10% sul costo della finitura nero opaco.
Tempo di produzione 6 settimane dalla data dell'ordine.

Finiture a richiesta:
- copper PVD*
- Gun metal PVD*
- nichel spazzolato

Lotto minimo 5 pezzi per finitura.
Maggiorazione 50% sul costo della finitura cromo.
Tempo di produzione 10/12 settimane dalla data dell'ordine.

(* Physical Vapor Deposition)

Taps

Brass taps featuring a cross-shaped handle and concealed aerators.

Shower and bathtub tap sets must be completed with handheld showers, flexible hoses and shower heads (see section 19).
Tap sets are supplied without waste, which must be ordered separately.
All units which foresee built-in parts can be ordered as complete code (AMEM...) or in its two components: external part (.EMEM...) and recessed part (.IMEM...).
For display installations of wall mounted or built-in tap sets, it is possible to use only the external part with the kit specifically made for this purpose.

Memory taps, in the finish with brass base, could have slight chromatic differences respect the accessories series of the same collection.

Standard finishes:
- chrome
- burnished brushed
- natural brushed brass
- matt black (RAL9005) finish

Customized finishes:
- matt white (RAL9003) finish
- natural polished brass
- other customized natural brass finishes

Minimum batch 10 pieces for finish.
Surcharge 10% of the price of the matt black finish.
Production time of 6 weeks from order date.

Customized finishes:
- copper PVD
- Gun metal PVD
- nickel brushed

Minimum batch 5 pieces for finish.
Surcharge 50% of the price of the chrome finish.
Production time of 10/12 weeks from order date.

(* Physical Vapor Deposition)

Armaturen

Messingarmaturen mit Kreuzgriff und verdeckt eingebaute Strahlregler.

Die Dusch- und Badewannenarmaturen sind mit Handbrausen, Handbrausenschläuchen und Kopfbrausen zu komplettieren (siehe Kapitel 19).
Armaturen ohne Ablaufventile, letztere sind getrennt zu bestellen.
Alle Unterputzarmaturen können in zwei Komponenten bestellt werden: Deckteil (.EMIX...) und Unterputzteil (.ILIX...).
Für die Montage von Wand- oder Unterputzarmaturen in Ausstellungen ist es möglich, nur das mit dem entsprechenden kit zu ergänzende Deckteil zu verwenden.

Die Armaturen der Serie Memory können in den Messing- Ausführungen leichte chromatische Differenzen gegenüber den Accessoires der gleichen Serie aufweisen.

Standard Ausführungen:
- Chrom
- Brüniert gebürstet
- Messing Natur gebürstet
- Schwarz matt (RAL 9005)

Ausführungen nach Anfrage:
- Weiß matt (RAL 9003)
- Messing Natur glänzend
- Andere Ausführungen auf Basis von Naturmessing

Mindestbestellmenge 10 Stück pro Ausführung.
Aufpreis von 10% auf dem Preis der Oberfläche Schwarz mat.
Lieferzeit 6 Wochen ab Bestelldatum

Ausführung nach Anfrage:
- Copper PVD
- Gun Metal PVD
- Nickel gebürstet

Mindestbestellmenge 5 Stücke pro Ausführung.
Aufpreis von 50% auf dem Preis der Oberfläche Chrom.
Lieferzeit 10 bis 12 Wochen ab Bestelldatum.

(* Physical Vapor Deposition)

Robinetterie

Robinetterie en laiton caractérisée par la poignée cruciforme et les aérateurs cachés.

Les groupes douche et les groupes baignoire doivent être completés de douches de tête, tubes flexibles et douchettes (voir le chapitre 19).
La robinetterie n'est pas dotée de bonde qui doit être commandée séparément.
Tous les groups qui prévoient éléments à encastrer dans le mur, sont indiqués comme article complet (AMEM...) et les deux composantes: partie extérieure (.EMEM...) et partie à encastrer (.IMEM...).
Pour l'exposition des groupes muraux ou à encastrer, on peut utiliser la partie externe seule avec le kit pour exposition prévu à cet effet.

Les robinets de la série Memory, dans les finitions avec base en laiton, peuvent présenter de légères différences chromatiques par rapport à la série de accessoires de la même collection.

Finitions standard:
- chrome
- brunie brossée
- laiton naturel brossé
- noir opaque (RAL9005)

Finitions personnalisées:
- blanc opaque (RAL9003),
- laiton naturel poli
- autres finitions personnalisées sur base en laiton naturel

Lot minimum 10 pièces pour finition.
Majoration 10% sur le coût de la finition noir opaque.
Délai de production 6 semaines de la date de la commande.

Finitions personnalisées:
- copper PVD
- Gun metal PVD
- nickel brossée

Lot minimum 5 pièces pour finition.
Majoration 50% sur le coût de la finition chrome.
Délai de production 10/12 semaines de la date de la commande.

(* Physical Vapor Deposition)

Grifería

Grifos en latón caracterizados por la manilla en cruz y por los aireadores escondidos.

Las griferías para ducha y bañera deben completarse con duchadores, tubos flexibles y alcachofas (ver capítulo 19).
La grifería se suministra sin válvula de desagüe que debe pedirse aparte.
Todas las griferías con elementos a empotrar se pueden ordenar con el codigo completo (AMEM...) o en sus dos componentes: parte externa (.EMEM...) y parte empotrada (.IMEM...).
Para la exposición de las griferías a pared o empotradas, es posible usar sólo la parte exterior completándola con el correspondiente kit para exposición.

La grifería de la serie Memory, en los acabados con base en latón, podrían presentar ligeras diferencias cromáticas con respecto a la serie de accesorios de la misma colección.

Acabados estándar:
- cromo
- bruñido y cepillado
- latón natural cepillado
- negro mate (RAL9005)

Acabados a petición:
- blanco mate (RAL9003)
- latón natural polido
- otros acabados personalizados sobre una base de latón natural

Lote mínimo de 10 piezas por acabado.
Recargo del 20% sobre el precio del acabado negro mate.
Tiempo de producción de 6 semanas a partir de la fecha de pedido.

Acabados a petición:
- copper PVD
- Gun metal PVD
- níquel cepillado

Lote mínimo de 5 piezas por acabado.
Recargo del 50% sobre el precio del acabado cromado.
Tiempo de producción de 10/12 semanas a partir de la fecha de pedido.

(* Physical Vapor Deposition)

MEMORY


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

AMEM311




Miscelatore monoforo lavabo, monocomando a funzionamento progressivo, con flessibili di alimentazione	Washbasin single hole mixer tap, with single gradual flow control, with flexible water mains connection hoses	Einlochmischer für Waschbecken, progressive Einhandbedienung, mit Zuleitungsschläuchen	Mitigeur à un trou pour lavabo, monocommande à fonctionnement progressif, avec tubes flexibles d'alimentation	Mezclador lavabo monomando progresivo con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**328**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**575**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**460**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**460**

AMEM312



Miscelatore monoforo lavabo, monocomando a funzionamento progressivo, con flessibili di alimentazione	Washbasin single hole mixer tap, with single gradual flow control, with flexible water mains connection hoses	Einlochmischer für Waschbecken, progressive Einhandbedienung, mit Zuleitungsschläuchen	Mitigeur à un trou pour lavabo, monocommande à fonctionnement progressif, avec tubes flexibles d'alimentation	Mezclador lavabo monomando progresivo con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**401**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**703**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**562**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**562**


AMEM313



Miscelatore monoforo lavabo, monocomando a funzionamento progressivo, con flessibili di alimentazione	Washbasin single hole mixer tap, with single gradual flow control, with flexible water mains connection hoses	Einlochmischer für Waschbecken, progressive Einhandbedienung, mit Zuleitungsschläuchen	Mitigeur à un trou pour lavabo, monocommande à fonctionnement progressif, avec tubes flexibles d'alimentation	Mezclador lavabo monomando progresivo con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**458**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**802**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**641**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**641**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

AMEM315



Gruppo lavabo a tre fori con flessibili di alimentazione	Washbasin tap set designed to fit three holes, with flexible water mains connection hoses	Waschbecken-Dreilocharmatur mit Zuleitungsschläuchen	Groupe lavabo à trois trous avec tubes flexibles d'alimentation	Grifería lavabo de tres orificios con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**526**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**902**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**709**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**709**

MEMORY

Rubinetti
GRUPPI LAVABO


Taps
WASHBASIN TAPS

Armaturen
WASCHBECKEN-ARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR LAVABOS

Grifería
GRIFERÍA LAVABO

AMEM323



disponibile da/ available from/ lieferbar ab/ disponible à partir de/ disponible de 01/2022

Bocca di erogazione a pavimento con regolatore di flusso. Regolazione di temperatura non gestita (per gestire la temperatura utilizzare l'articolo AMEM350). H cm 111,5	Floor standing spout with flow regulator. Temperature regulation is not managed (for the temperature regulation use article AMEM350). H 111,5 cm (43" 57/64)	Bodenauslauf mit Durchflußregler. Ohne Temperaturregelung (für die Temperaturregelung Artikel AMEM350 verwenden). H 111,5 cm	Bec d'écoulement au sol avec régulateur de flux. Régulation de température non gérée (pour regler la température utiliser l'article AMEM350). H 111,5 cm	Caño de pie con regulador de flujo. Sin regulador de temperatura (para regular la temperatura utilizar el artículo AMEM350). H 11,5 cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.125**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.800**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.679**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.679**

.EMEM323


Parte esterna per gruppo AMEM323	External part for unit AMEM323	Deckteil für Armatur AMEM323	Partie extérieure pour groupe AMEM323	Parte externa para AMEM323	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**885**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.560**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.439**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.439**

.IMEM327

Parte da incasso per gruppo AMEM323	Recessed part for unit AMEM323	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM323	Partie à encastrer pour groupe AMEM323	Parte empotrada para AMEM323	**240**
Articolo disponibile da gennaio 2022, entro tale data può essere sostituito da ARUB1092 fino ad esaurimento delle scorte	Product available from January 2022. Before this date it can replaced by ARUB1092 until stock lasts	Artikel lieferbarab Januar 2022, bis dahin durch Artikel ARUB1092 zu ersetzen, solange Vorrat reicht	Article disponible à partir de janvier 2022, jusqu'à cette date il peut être remplacé par ARUB1092 jusqu'à épuisement du stock	Artìculo disponible a partir de enero 2022, antes de esta fecha puede ser sostituido por el modelo ARUB1092 hasta agotar existencia	

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

ARUB1092




Bocca di erogazione a pavimento con regolatore di flusso. Regolazione di temperatura non gestita (per gestire la temperatura utilizzare l'articolo AMEM350). H cm 111,5 (ad esaurimento)	Floor standing spout with flow regulator. Temperature regulation is not managed (for the temperature regulation use article AMEM350). H 111,5 cm (43" 57/64) (while stocks last)	Bodenauslauf mit Durchflußregler. Ohne Temperaturregelung (für die Temperaturregelung Artikel AMEM350 verwenden). H 111,5 cm (im Ausverkauf)	Bec d'écoulement au sol avec régulateur de flux. Régulation de température non gérée (pour regler la température utiliser l'article AMEM350). H 111,5 cm (jusqu'à épuisement du stock)	Caño de pie con regulador de flujo. Sin regulador de temperatura (para regular la temperatura utilizar el artículo AMEM350). H 11,5 cm (hasta agotar stock)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**762**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**915**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**915**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**838**

MEMORY

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

AMEM321



Gruppo lavabo da incasso a doppio comando	Built-in washbasin tap with dual control	Unterputz-Waschbeckenarmatur mit zwei Griffen	Groupe lavabo à encastrer à double commande	Grifería lavabo empotrada bimando	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**678**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**970**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**860**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**860**

.EMEM321

Parte esterna per gruppo AMEM321	External part for unit AMEM321	Deckteil für Armatur AMEM321	Partie extérieure pour groupe AMEM321	Parte externa para AMEM321	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**403**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**695**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**585**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**585**

.IMEM320

Parte da incasso per gruppo AMEM321	Recessed part for unit AMEM321	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM321	Partie à encastrer pour groupe AMEM321	Parte empotrada para AMEM321	**275**

.KMEM321

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM321	Exposition kit to combine with .EMEM321	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM321	Factice pour exposition à combiner à .EMEM321	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM321	**108**

Rubinetti

GRUPPI LAVABO

Taps

WASHBASIN TAPS

Armaturen

WASCHBECKEN-ARMATUREN


Robinetterie

ROBINETTERIE POUR LAVABOS

Grifería

GRIFERÍA LAVABO

AMEM322 ⬚



Gruppo lavabo da incasso a doppio comando	Built-in washbasin tap with dual control	Unterputz-Waschbeckenarmatur mit zwei Griffen	Groupe lavabo à encastrer à double commande	Grifería lavabo empotrada bimando	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**696**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**981**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**897**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**897**

.EMEM322 ⬚

Parte esterna per gruppo AMEM322	External part for unit AMEM322	Deckteil für Armatur AMEM322	Partie extérieure pour groupe AMEM322	Parte externa para AMEM322	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**421**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**706**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**622**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**622**

.IMEM320

Parte da incasso per gruppo AMEM322	Recessed part for unit AMEM322	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM322	Partie à encastrer pour groupe AMEM322	Parte empotrada para AMEM322	**275**


.KMEM321

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM322	Exposition kit to combine with .EMEM322	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM322	Factice pour exposition à combiner à .EMEM322	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM322	**108**

MEMORY

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

AMEM331



Gruppo lavabo ad incasso monocomando a funzionamento progressivo	Built-in washbasin mixer tap with single gradual flow control	Unterputz-Waschbeckenarmatur, progressive Einhandbedienung	Groupe lavabo à encastrer monocommande à fonctionnement progressif	Grifería lavabo empotrada monomando progresiva	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**609**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**901**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**862**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**862**

.EMEM331

Parte esterna per gruppo AMEM331	External part for unit AMEM331	Deckteil für Armatur AMEM331	Partie extérieure pour groupe AMEM331	Parte externa para AMEM331	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**284**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**576**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**537**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**537**

.IMEM331


Parte da incasso per gruppo AMEM331	Recessed part for unit AMEM331	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM331	Partie à encastrer pour groupe AMEM331	Parte empotrada para AMEM331	**325**

.KMEM332

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM331	Exposition kit to combine with .EMEM331	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM331	Factice pour exposition à combiner à .EMEM331	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM331	**108**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

AMEM332



Gruppo lavabo ad incasso monocomando a funzionamento progressivo	Built-in washbasin mixer tap with single gradual flow control	Unterputz-Waschbeckenarmatur, progressive Einhandbedienung	Groupe lavabo à encastrer monocommande à fonctionnement progressif	Grifería lavabo empotrada monomando progresiva	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**696**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**933**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**898**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**898**

.EMEM332

Parte esterna per gruppo AMEM332	External part for unit AMEM332	Deckteil für Armatur AMEM332	Partie extérieure pour groupe AMEM332	Parte externa para AMEM332	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**371**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**608**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**573**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**573**

.IMEM331

Parte da incasso per gruppo AMEM332	Recessed part for unit AMEM332	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM332	Partie à encastrer pour groupe AMEM332	Parte empotrada para AMEM332	**325**


.KMEM332

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM332	Exposition kit to combine with .EMEM332	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM332	Factice pour exposition à combiner à .EMEM332	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM332	**108**

MEMORY

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

AMEM333



Gruppo lavabo ad incasso monocomando a funzionamento progressivo	Built-in washbasin mixer tap with single gradual flow control	Unterputz-Waschbeckenarmatur, progressive Einhandbedienung	Groupe lavabo à encastrer monocommande à fonctionnement progressif	Grifería lavabo empotrada monomando progresiva	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**609**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**901**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**862**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**862**

.EMEM333

Parte esterna per gruppo AMEM333	External part for unit AMEM333	Deckteil für Armatur AMEM333	Partie extérieure pour groupe AMEM333	Parte externa para AMEM333	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**284**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**576**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**537**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**537**

.IMEM333


Parte da incasso per gruppo AMEM333	Recessed part for unit AMEM333	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM333	Partie à encastrer pour groupe AMEM333	Parte empotrada para AMEM333	**325**

.KMEM332

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM333	Exposition kit to combine with .EMEM333	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM333	Factice pour exposition à combiner à .EMEM333	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM333	**108**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

AMEM334



Gruppo lavabo ad incasso monocomando a funzionamento progressivo	Built-in washbasin mixer tap with single gradual flow control	Unterputz-Waschbeckenarmatur, progressive Einhandbedienung	Groupe lavabo à encastrer monocommande à fonctionnement progressif	Grifería lavabo empotrada monomando progresiva	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**696**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**933**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**898**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**898**

.EMEM334

Parte esterna per gruppo AMEM334	External part for unit AMEM334	Deckteil für Armatur AMEM334	Partie extérieure pour groupe AMEM334	Parte externa para AMEM334	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**371**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**608**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**573** **573**

.IMEM333

Parte da incasso per gruppo AMEM334	Recessed part for unit AMEM334	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM334	Partie à encastrer pour groupe AMEM334	Parte empotrada para AMEM334	**325**

.KMEM332

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM334	Exposition kit to combine with .EMEM334	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM334	Factice pour exposition à combiner à .EMEM334	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM334	**108**

MEMORY

Rubinetti
GRUPPI BIDET


Taps
BIDET TAPS

Armaturen
BIDETARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR BIDETS

Grifería
GRIFERÍA BIDÉ


AMEM316



Miscelatore monoforo bidet, monocomando a funzionamento progressivo, con flessibili di alimentazione	Bidet mixer tap with single gradual flow control and flexible connection to water mains	Einlochmischer für Bidet, progressive Einhandbedienung, mit Zuleitungsschläuchen	Mitigeur à un trou pour bidet, monocommande à fonctionnement progressif, avec tubes flexibles d'alimentation	Mezclador bidé monomando progresivo con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**334**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**583**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**466**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**466**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI BIDET	**BIDET TAPS**	**BIDETARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BIDETS**	**GRIFERÍA BIDÉ**

AMEM317



Miscelatore ad incasso per bidet con doccetta	Built-in mixer tap for bidet with hand-held shower	Einbaumischer für Bidet mit Handbrause	Mitigeur à encastrement pour bidet avec douchette	Mezclador integrado para bidet con duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**633**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**988**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**948**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**948**

.EMEM317

Parte esterna per gruppo AMEM317	External part for unit AMEM317	Deckteil für Armatur AMEM317	Partie extérieure pour groupe AMEM317	Parte externa para AMEM317	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**499**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**854**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**814**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**814**

.IMEM317

Parte da incasso per gruppo AMEM317	Recessed part for unit AMEM317	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM317	Partie à encastrer pour groupe AMEM317	Parte empotrada para AMEM317	**134**

.KMEM317

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM317	Exposition kit to combine with .EMEM317	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM351	Factice pour exposition à combiner à .EMEM317	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM317	**51**

MEMORY

Rubinetti

GRUPPI VASCA

Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)

Taps

BATHTUB TAP SETS

Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)

Armaturen

BADEWANNEN-ARMATUREN

Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES


Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)

Grifería

GRIFERÍA BAÑERAS

Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)

AMEM324



Gruppo vasca ad incasso con doppio comando con deviatore e supporto per doccetta	Built-in bathtub tap unit with dual control with flow deviator and handheld shower holder	Unterputz-Badewannenarmatur mit zwei Griffen, Umsteller und Handbrausenhalter	Groupe baignoire à encastrer avec double commande, déviateur et support pour douchette	Grifería bañera bimando empotrada con desviador y soporte para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.208**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.683**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.613**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.613**

.EMEM324

Parte esterna per gruppo AMEM324	External part for unit AMEM324	Deckteil für Armatur AMEM324	Partie extérieure pour groupe AMEM324	Parte externa para AMEM324	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**521**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**996**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**926**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**926**

.IMEM324


Parte da incasso per gruppo AMEM324	Recessed part for unit AMEM324	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM324	Partie à encastrer pour groupe AMEM324	Parte empotrada para AMEM324	**687**

.KMEM324

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM324	Exposition kit to combine with .EMEM324	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM324	Factice pour exposition à combiner à .EMEM324	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM324	**200**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

AMEM342



Gruppo vasca termostatico ad incasso	Built-in thermostatic bathtub tap set	Unterputz-Thermostatmischer für Badewanne	Groupe baignoire thermostatique à encastrer	Grifería bañera termostática empotrada	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.519**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.903**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.695**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.695**

.EMEM342

Parte esterna per gruppo AMEM342	External part for unit AMEM342	Deckteil für Armatur AMEM342	Partie extérieure pour groupe AMEM342	Parte externa para AMEM342	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**633**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.017**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**809**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**809**

.IMEM342

Parte da incasso per gruppo AMEM342	Recessed part for unit AMEM342	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM342	Partie à encastrer pour groupe AMEM342	Parte empotrada para AMEM342	**886**


.KMEM342

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM342	Exposition kit to combine with .EMEM342	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM342	Factice pour exposition à combiner à .EMEM342	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM342	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**222**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**268**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**252**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**252**

MEMORY

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

AMEM343



Gruppo vasca termostatico ad incasso con deviatore e supporto per doccetta	Built in thermostatic bathtub tap unit with flow deviator and handheld shower holder	Unterputz-Thermostatmischer für Badewanne mit Umsteller und Handbrausenhalter	Groupe baignoire thermostatique à encastrer avec déviateur et support pour douchette	Grifería bañera termostática empotrada con desviador y soporte para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.757**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**2.171**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**2.160**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**2.160**

.EMEM343

Parte esterna per gruppo AMEM343	External part for unit AMEM343	Deckteil für Armatur AMEM343	Partie extérieure pour groupe AMEM343	Parte externa para AMEM343	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**564**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**978**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**967**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**967**

.IMEM343


Parte da incasso per gruppo AMEM343	Recessed part for unit AMEM343	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM343	Partie à encastrer pour groupe AMEM343	Parte empotrada para AMEM343	**1.193**

.KMEM343

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM343	Exposition kit to combine with .EMEM343	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM343	Factice pour exposition à combiner à .EMEM343	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM343	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**338**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**386**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**354**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**354**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

AMEM327



Bocca di erogazione a pavimento con regolatore di flusso, regolazione di temperatura non gestita (per gestire la temperatura utilizzare l'articolo AMEM350)	Floor standing spout with flow regulation. Temperature regulation not managed (for the temperature regulation use article AMEM350)	Wanneneinlauf für Bodenmontage Durchflußregler, ohne Temperaturregelung (für die Temperaturregelung Artikel AMEM350 verwenden)	Bec d'écoulement au sol avec régulateur de débit, réglage de la température non géré (pour regler la température utiliser l'article AMEM350)	Caño de pie con regulador de flujo. Sin regulador de temperatura (para regular la temperatura utilizar el artículo AMEM350)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.125**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.800**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.679**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.679**

.EMEM327

Parte esterna per gruppo AMEM327	External part for unit AMEM327	Deckteil für Armatur AMEM327	Partie extérieure pour groupe AMEM327	Parte externa para AMEM327	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**885**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.560**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.439**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.439**


.IMEM327

Parte da incasso per gruppo AMEM327	Recessed part for unit AMEM327	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM327	Partie à encastrer pour groupe AMEM327	Parte empotrada para AMEM327	**240**

MEMORY

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

AMEM325



Gruppo per vasca a doppio comando a pavimento, con deviatore e presa d'acqua per doccetta. Consigliata per vasche Vieques, Immersion e In-Out	Floor mounted bathtub tap with dual control, flow deviator and water connection for handheld shower. Recommended for bathtubs Vieques, Immersion and In-Out	Badewannen-Standarmatur mit zwei Griffen, Umsteller und Wasseranschluß für Handbrause. Empfohlen für Badewannen Vieques, Immersion und In-Out.	Groupe pour baignoire à double commande au sol, avec inverseur et prise d'eau pour douchette. Conseillée pour baignoires Vieques, Immersion et In-out.	Grifería bañera bimando de pie con desviador y toma de agua para duchador. Aconsejada para bañeras Vieques, Immersion y In-Out.	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.738**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**2.676**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**2.506**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**2.506**

.EMEM325

Parte esterna per gruppo AMEM325	External part for unit AMEM325	Deckteil für Armatur AMEM325	Partie extérieure pour groupe AMEM325	Parte externa para AMEM325	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.482**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**2.420**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**2.250**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**2.250**

.IMEM325

Parte da incasso per gruppo AMEM325	Recessed part for unit AMEM325	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM325	Partie à encastrer pour groupe AMEM325	Parte empotrada para AMEM325	**256**

Rubinetti
GRUPPI VASCA


Taps
BATHTUB TAP SETS

Armaturen
BADEWANNEN-ARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES

Grifería
GRIFERÍA BAÑERAS

AMEM326



Gruppo a bordo vasca, con doppio comando per bocca vasca e miscelatore monocomando per doccetta (tubo flessibile e doccetta compresi)	Tap set for the side of bath with dual control for bathtub spout and single-lever mixer tap for hand-held shower (flexible hose and handhelder shower included)	Wannenrandarmatur mit doppelter Bedienung für Wannenauslauf und Einhebelmischer für Handbrause (Flexschlauch und Handbrause inklusive)	Groupe baignoire, à double manette pour le bec de la baignoire et mitigeur monocommande pour la douchette (tube flexible et douchette inclus)	Grupo sobre borde bañera con doble mando para boca bañera y mezclador monomando para duchador (tubo flexible y duchador incluidas)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.390**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**2.050**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.940**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.940**

MEMORY

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**

AMEM330



Miscelatore monocomando ad incasso a funzionamento progressivo	Built-in mixer tap with single gradual flow control	Progressiver Unterputz-Einhandmischer	Mitigeur monocommande à encastrer à fonctionnement progressif	Mezclador momando empotrado progresivo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**435**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**574**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**508**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**508**

.EMEM330

Parte esterna per gruppo AMEM330	External part for unit AMEM330	Deckteil für Armatur AMEM330	Partie extérieure pour groupe AMEM330	Parte externa para AMEM330	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**183**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**322**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**256**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**256**

.IMEM330


Parte da incasso per gruppo AMEM330	Recessed part for unit AMEM330	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM330	Partie à encastrer pour groupe AMEM330	Parte empotrada para AMEM330	**252**

.KMEM330

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM330	Exposition kit to combine with .EMEM330	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM330	Factice pour exposition à combiner à .EMEM330	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM330	**93**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**

AMEM340



Rubinetto d'arresto	Stop tap	Abstellhahn	Robinet d'arrêt	Grifo de parada	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**366**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**505**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**439**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**439**

.EMEM330

Parte esterna per gruppo AMEM340	External part for unit AMEM340	Deckteil für Armatur AMEM340	Partie extérieure pour groupe AMEM340	Parte externa para AMEM340	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**183**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**322**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**256**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**256**


.IMEM340

Parte da incasso per gruppo AMEM340	Recessed part for unit AMEM340	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM340	Partie à encastrer pour groupe AMEM340	Parte empotrada para AMEM340	**183**

MEMORY

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**

AMEM350



Valvola termostatica senza regolazione di flusso	Thermostatic valve without flow regulation	Thermostatventil ohne Durchflußregler	Soupape thermostatique sans régulation d'ecoulement	Válvula termostática sin regulador de flujo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**577**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**760**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**751**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**751**

.EMEM350

Parte esterna per gruppo AMEM350	External part for unit AMEM350	Deckteil für Armatur AMEM350	Partie extérieure pour groupe AMEM350	Parte externa para AMEM350	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**234**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**417**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**408**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**408**

.IMEM350

Parte da incasso per gruppo AMEM350	Recessed part for unit AMEM350	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM350	Partie à encastrer pour groupe AMEM350	Parte empotrada para AMEM350	**343**

.KMEM350

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM350	Exposition kit to combine with .EMEM350	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM350	Factice pour exposition à combiner à .EMEM350	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM350	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**192**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**246**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**215**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**215**

Rubinetti
GRUPPI VASCA/ DOCCIA


Taps
BATHTUB/SHOWER TAP SETS

Armaturen
BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES

Grifería
GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS

AMEM351



Gruppo termostatico con regolazione di flusso ad una uscita	Thermostatic set with flow regulation with single output	Thermostatarmatur mit Einweg-Durchflußregler	Groupe thermostatique avec réglage du flux à une sortie	Grupo termostático con regulador de flujo de una salida	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**860**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.153**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.116**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.116**

.EMEM351

Parte esterna per gruppo AMEM351	External part for unit AMEM351	Deckteil für Armatur AMEM351	Partie extérieure pour groupe AMEM351	Parte externa para AMEM351	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**263**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**556**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**519**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**519**

.IMEM351

Parte da incasso per gruppo AMEM351	Recessed part for unit AMEM351	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM351	Partie à encastrer pour groupe AMEM351	Parte empotrada para AMEM351	**597**


.KMEM351

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM351	Exposition kit to combine with .EMEM351	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM351	Factice pour exposition à combiner à .EMEM351	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM351	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**192**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**246**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**215**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**215**

MEMORY

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**

AMEM352



Gruppo termostatico con regolazione di flusso a due uscite	Thermostatic set with flow regulation with two outputs	Thermostatarmatur mit Zweiweg-Durchflussregler	Groupe thermostatique avec réglage du flux à deux sorties	Grupo termostático con regulador de flujo de dos salidas	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**970**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.262**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.226**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.226**

.EMEM352

Parte esterna per gruppo AMEM352	External part for unit AMEM352	Deckteil für Armatur AMEM352	Partie extérieure pour groupe AMEM352	Parte externa para AMEM352	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**265**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**557**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**521**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**521**

.IMEM352


Parte da incasso per gruppo AMEM352	Recessed part for unit AMEM352	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM352	Partie à encastrer pour groupe AMEM352	Parte empotrada para AMEM352	**705**

.KMEM351

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM352	Exposition kit to combine with .EMEM3502	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM3502	Factice pour exposition à combiner à .EMEM351	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM3502	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**192**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**246**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**215**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**215**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**

AMEM353



Gruppo termostatico con regolazione di flusso a tre uscite	Thermostatic set with flow regulation with three outputs	Thermostatarmatur mit Dreiweg-Durchflussregler	Groupe thermostatique avec réglage du flux à trois sorties	Grupo termostático con regulador de flujo de tres salidas	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.024**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.317**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.281**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.281**

.EMEM353

Parte esterna per gruppo AMEM353	External part for unit AMEM353	Deckteil für Armatur AMEM353	Partie extérieure pour groupe AMEM353	Parte externa para AMEM353	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**265**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**558**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**522**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**522**

.IMEM353

Parte da incasso per gruppo AMEM353	Recessed part for unit AMEM353	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM353	Partie à encastrer pour groupe AMEM353	Parte empotrada para AMEM353	**759**

.KMEM351

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM353	Exposition kit to combine with .EMEM3503	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM3503	Factice pour exposition à combiner à .EMEM3503	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM3503	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**192**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**246**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**215**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**215**

MEMORY

Rubinetti

GRUPPI VASCA/ DOCCIA

Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)

Taps

BATHTUB/SHOWER TAP SETS

Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)

Armaturen

BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN

Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES


Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)

Grifería

GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS

Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)

AMEM335



Gruppo monocomando ad incasso a funzionamento progressivo con supporto per doccetta

Built in single lever tap unit with gradual flow control and handheld shower holder

Unterputz-Einhandmischer mit progressiver Bedienung und Handbrausenhalter

Groupe monocommande à encastrer à fonctionnement progressif avec support pour douchette

Grifería monomando empotrada progresiva con soporte para duchador

finitura

	finish	Ausführung	finition	acabado	
S cromo	chrome	chrom	chrome	cromo	**713**
BR brunito spazzolato	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.002**
E nero	black	schwarz	noir	negro	**867**
NR ottone naturale spazzolato	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**867**

.EMEM335

Parte esterna per gruppo AMEM335

External part for unit AMEM335

Deckteil für Armatur AMEM335

Partie extérieure pour groupe AMEM335

Parte externa para AMEM335

finitura

	finish	Ausführung	finition	acabado	
S cromo	chrome	chrom	chrome	cromo	**388**
BR brunito spazzolato	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**677**
E nero	black	schwarz	noir	negro	**542**
NR ottone naturale spazzolato	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**542**

.IMEM331

Parte da incasso per gruppo AMEM335

Recessed part for unit AMEM335

Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM335

Partie à encastrer pour groupe AMEM335

Parte empotrada para AMEM335 **325**

.KMEM332

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM335

Exposition kit to combine with .EMEM335


Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM335

Factice pour exposition à combiner à .EMEM335

Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM335 **108**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

AMEM336



Gruppo monocomando ad incasso a funzionamento progressivo con deviatore e supporto per doccetta	Built-in single lever tap unit with gradual flow control with flow deviator and handheld shower holder	Unterputz-Einhandmischer mit progressiver Bedienung, Umsteller und Handbrausenhalter	Groupe monocommande à encastrer à fonctionnement progressif avec déviateur et support pour douchette	Grifería monomando empotrada progresiva con desviador y soporte para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**787**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.076**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.061**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.061**

.EMEM336

Parte esterna per gruppo AMEM336	External part for unit AMEM336	Deckteil für Armatur AMEM336	Partie extérieure pour groupe AMEM336	Parte externa para AMEM336	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**389**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**678**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**663**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**663**

.IMEM336

Parte da incasso per gruppo AMEM336	Recessed part for unit AMEM336	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM336	Partie à encastrer pour groupe AMEM336	Parte empotrada para AMEM336	**398**

.KMEM336

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM336	Exposition kit to combine with .EMEM336	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM336	Factice pour exposition à combiner à .EMEM336	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM336	**111**

MEMORY

Rubinetti

GRUPPI VASCA/ DOCCIA

Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)

Taps

BATHTUB/SHOWER TAP SETS

Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)

Armaturen

BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN

Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES


Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)

Grifería

GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS

Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)

AMEM341



Gruppo termostatico ad incasso con deviatore e supporto per doccetta	Built in thermostatic tap unit with flow deviator and handheld shower holder	Unterputz-Thermostatmischer mit Umsteller und Handbrausenhalter	Groupe thermostatique à encastrer avec déviateur et support pour douchette	Grifería termostática empotrada con desviador y soporte para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.610**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**2.012**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.792**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.792**

.EMEM341

Parte esterna per gruppo AMEM341	External part for unit AMEM341	Deckteil für Armatur AMEM341	Partie extérieure pour groupe AMEM341	Parte externa para AMEM341	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**724**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.126**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**906**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**906**

.IMEM341

Parte da incasso per gruppo AMEM341	Recessed part for unit AMEM341	Unterputz-Einbaukörper für Armatur AMEM341	Partie à encastrer pour groupe AMEM341	Parte empotrada para AMEM341	**886**

.KMEM341

Finto per esposizione da abbinare a .EMEM341	Exposition kit to combine with .EMEM341	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMEM341	Factice pour exposition à combiner à .EMEM341	Kit para exposición que se puede combinar con .EMEM341	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**215**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**262**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**246**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**246**

Rubinetti

GRUPPI VASCA/ DOCCIA

Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)

Taps

BATHTUB/SHOWER TAP SETS

Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)

Armaturen

BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN

Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES


Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)

Grifería

GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS

Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)

ARUB1073



Supporto ad incasso per doccetta con presa d'acqua e deviatore per soffione esterno	Built-in handheld shower holder with water mains connection and flow deviator for external shower head	Unterputz-Handbrausenhalter mit Wasseranschluß und Umsteller für Kopfbrause	Support à encastrer pour douchette avec prise d'eau et inverseur pour douche de tête externe	Soporte empotrado para duchador con toma de agua y desviador para alcachofa externa	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**194**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**233**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**213**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**213**

.ERUB1073

Parte esterna per gruppo ARUB1073	External part for unit ARUB1073	Deckteil für Armatur ARUB1073	Partie extérieure pour groupe ARUB1073	Parte externa para ARUB1073	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**125**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**164**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**144**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**144**

IRUB1073S

Parte da incasso per gruppo ARUB1073	Recessed part for unit ARUB1073	Unterputz-Einbaukörper für Armatur ARUB1073	Partie à encastrer pour groupe ARUB1073	Parte empotrada para ARUB1073	**69**

AKIT1200L

Finto per esposizione per supporto doccetta ARUB1073	Fake part for display installation of handheld shower holder ARUB1073	Ausstellungsattrappe für Handbrausenhalter ARUB1073	Robinet factice pour exposition pour support douchette ARUB1073	Kit para exposición para soporte duchador ARUB1073	**14**

MEMORY

Rubinetti

GRUPPI VASCA/ DOCCIA

Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)

Taps

BATHTUB/SHOWER TAP SETS

Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)

Armaturen

BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN

Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES


Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)

Grifería

GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS

Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)

ARUB1074




Supporto ad incasso per doccetta con presa d'acqua	Built-in handheld shower holder with water mains connection	Unterputz-Handbrausenhalter mit Wasseranschluß	Support à encastrer pour douchette avec prise d'eau	Soporte empotrado para duchador con toma de agua	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**169**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**203**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**186**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**186**

AKIT1200M

Finto per esposizione per supporto doccetta ARUB1074	Fake part for display installation of handheld shower holder ARUB1074	Ausstellungsattrappe für Handbrausenhalter ARUB1074	Robinet factice pour exposition pour support douchette ARUB1074	Kit para exposición para soporte duchador ARUB1074	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**7**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**9**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**8**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**8**


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
ACCESSORI	**ACCESSORIES**	**ACCESSOIRES**	**ACCESSOIRES**	**ACCESSORIOS**

ARUB0968N



Placa comando di risciacquo in acciaio inox per cassetta ad incasso, con due differenti quantità di risciacquo, in acciaio inox. Completa di supporto e kit di fissaggio, si utilizza con cassette Geberitad incasso, Combifix e Duofix modelli Sigma 8 e Sigma 12	Stainless steel control plaque for recessed flush tank with dual flushing capacity; available in stainless steel. Including bracket and fixing kit. To be used with Geberit built-in cisterns: Combifix and Duofix mod. Sigma 8 and Sigma 12	WC Betätigungsplatte aus Edelstahl Einbauspülkasten, mit zwei unterschiedlichen Spülmengen, aus Edelstahl. Komplett mit Halterung und Befestigungskit, für Unterputz-Spülkästen Geberit: Combifix und Duofix Mod. Sigma 8 und Sigma 12	Plaque de commande de rinçage en acier inox pour réservoir à encastrer, avec deux quantités de rinçage différentes, en acier inox. Dotée de support et kit de fixation, elle s'utilise avec les réservoires types Geberit encastrables: Combifix et Duofix mod. Sigma 8 et Sigma 12	Placa de mando en acero inox para cisterna empotrada de inodoro, con dos pulsadores para diferentes caudales de agua de descarga, en acero inox. Se suministra con soporte y kit de fijación y se usa con las cisternas Geberit empotradas: Combifix y Duofix mod. Sigma 8 y Sigma 12	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**540**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**648**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**594**

ASEN0968N



Placa comando wc in alluminio anodizzato spazzolato nero	Black brushed anodised aluminium flush plate for toilets	WC Betätigungsplatte aus schwarz gebürstetem, eloxiertem Aluminium	Plaque de commande pour WC en aluminium anodisé brossé noire	Placa mando para inodoro en aluminio anodizado cepillado negro	**516**

MEMORY

Rubinetti
RICAMBI
Bocche di erogazione


Taps
PARTS
Spouts

Armaturen
ERSATZTEILE
Ausläufe

Robinetterie
PIECES DE RECHANGE
Becs verseurs


Grifería
REPUESTOS
Bocas de erogación

.MET0685



Bocca di erogazione per lavabo	Spout for washbasin	Waschbeckenauslauf	Bec verseur pour lavabo	Boca de erogación para lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**148**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**178**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**162**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**162**

.MET0686



Bocca di erogazione per lavabo	Spout for washbasin	Waschbeckenauslauf	Bec verseur pour lavabo	Boca de erogación para lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**162**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**194**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**178**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**178**

.MET0687



Bocca di erogazione per vasca	Spout for bathtub	Badewannenauslauf	Bec verseur pour baignoire	Boca de erogación para bañera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**178**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**216**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**196**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**196**

Nota
I componenti di ricambio estetici, nelle finiture con base ottone, potrebberopresentare lievi differenze cromatiche rispetto ad articoli già installati ed utilizzati.

Note
The aestetic spare parts, in the finish with brass base, could have slight chromatic differences respect other items already installed and used.

Anmerkung
Die ästhetischen Komponenten der Ersatzteile können in den Messing-Ausführungen leichte chromatische Differenzen gegenüber den bereits installierten und gebrauchten Artikel aufweisen.

Remarque
Les pièces de rechange esthétiques, dans les finitions à base de laiton, peuvent présenter de légères différences chromatiques par rapport aux éléments déjà installés et utilisés.

Nota
Los componentes de repuestos estéticos, en los acabados con base en latón, podrían presentar ligeras diferencias cromáticas con respecto a los artículos ya instalados y utilizados.

Rubinetti

RICAMBI
Maniglie, vitoni e cartucce

Taps

SPARES
Handles, screws and cartridges

Armaturen

ERSATZTEILE
Griffe, Innenoberteile und Kartuschen

Robinetterie

PIECES DE RECHANGE
Poignées, têtes et cartouches

Grifería

REPUESTOS
Manillas, tuercas y cartuchos

.MET0972



Maniglia con calotta ø 40 mm per cartuccia progressiva e vitone per AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM316, AMEM342, AMEM343, AMEM340, AMEM330, AMEM335, AMEM336, AMEM341, AMEM326, AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM324	Handle for proressive cartridge and screw cap ø 40 mm (1" 5/8) for AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM316, AMEM342, AMEM343, AMEM340, AMEM330, AMEM335, AMEM336, AMEM341, AMEM326, AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM324	Griff mit Kuppel o 40mm für progressive Kartusche und Keramikoberteil für für AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM316, AMEM342, AMEM343, AMEM340, AMEM330, AMEM335, AMEM336, AMEM341, AMEM326, AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM324	Poignée avec calotte ø 40 mm pour cartouche progressive et vis pour AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM316, AMEM342, AMEM343, AMEM340, AMEM330, AMEM335, AMEM336, AMEM341, AMEM326, AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM324	Manilla con casquete ø 40 mm para cartucha progresiva y tuerca para AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM316, AMEM342, AMEM343, AMEM340, AMEM330, AMEM335, AMEM336, AMEM341, AMEM326, AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM324	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**102**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**143**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**143**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**143**

.MET0973



Maniglia con calotta ø mm 46 per cartuccia termostatica per AMEM342, AMEM343, AMEM350, AMEM351, AMEM352, AMEM353, AMEM341	Handle with cap ø 46 mm (1" 5/8) for thermostatic cartridge for AMEM342, AMEM343, AMEM350, AMEM351, AMEM352, AMEM353, AMEM 341	Griff mit Kuppel ø 46 mm für Thermostatkartusche AMEM342, AMEM343, AMEM350, AMEM351, AMEM352, AMEM353, AMEM 341	Poignée avec calotte ø 46 mm pour cartouche thermostatique pour AMEM342, AMEM343, AMEM350, AMEM351, AMEM352, AMEM353, AMEM 341	Manilla con casquete ø 46 mm para tuerca termostatica para para AMEM342, AMEM343, AMEM350, AMEM351, AMEM352, AMEM353, AMEM 341	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**114**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**157**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**157**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**157**

Nota
I componenti di ricambio estetici, nelle finiture con base ottone, potrebberopresentare lievi differenze cromatiche rispetto ad articoli già installati ed utilizzati.

Note
The aestetic spare parts, in the finish with brass base, could have slight chromatic differences respect other items already installed and used.

Anmerkung
Die ästhetischen Komponenten der Ersatzteile können in den Messing-Ausführungen leichte chromatische Differenzen gegenüber den bereits installierten und gebrauchten Artikel aufweisen.

Remarque
Les pièces de rechange esthétiques, dans les finitions à base de laiton, peuvent présenter de légères différences chromatiques par rapport aux éléments déjà installés et utilisés.

Nota
Los componentes de repuestos estéticos, en los acabados con base en latón, podrían presentar ligeras diferencias cromáticas con respecto a los artículos ya instalados y utilizados.

MEMORY

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI **Maniglie, vitoni e cartucce**	**SPARES** **Handles, screws and cartridges**	**ERSATZTEILE** **Griffe, Innenoberteile und Kartuschen**	**PIECES DE RECHANGE** **Poignées, têtes et cartouches**	**REPUESTOS** **Manillas, tuercas y cartuchos**

.MET0974



Maniglia con calotta ø 46 mm per vitone deviatore ø mm 40 per AMEM351, AMEM352, MEM353	Handle with cap ø 46 mm (1" 6/8) for diverter screw for AMEM351, AMEM352, AMEM353	Griff mit Kuppel ø 46 für Umstellerinnenoberteil für AMEM351, AMEM352, AMEM353	Poignée avec calotte ø 46 mm pour tête déviatrice pour AMEM351, AMEM352, AMEM353	Manilla con cuerpo ø mm 46 para AMEM351, AMEM352, AMEM353	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**114**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**157**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**157**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**157**

.MET0981

Cartuccia progressiva ø 25 mm per miscelatori AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM 316, AMEM330, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335, AMEM3360	Cartridge ø 25 mm with gradual flow control for mixer taps AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM 316, AMEM330, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335, AMEM336, AMEM326	Progressive Kartusche ø 25 für Einhandmischer AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM 316, AMEM330, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335, AMEM336, AMEM326	Cartouche progressive ø 25 mm pour mitigeur AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM 316, AMEM330, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335, AMEM336, AMEM326	Cartucho progresivo ø 25 mm para mezcladores progresivos AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM 316, AMEM330, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335, AMEM336, AMEM326	**44**

.MET0983

Cartuccia ø 25 per miscelatore ad incasso per bidet AMEM317	Cartridge ø 25 mm for Built-in mixer tap for bidet AMEM317	Kartusche ø 25 mm für Unterputzmischer für Bidet AMEM317	Cartouche ø 25 mm pour mitigeur à encastrement pour bidet AMEM317	Cartucho ø 25 mm para mezclador integrado para bidet AMEM317	**26**

.MET0984

Cartuccia per miscelatori termostatici AMEM342, AMEM343, AMEM350, AMEM351, AMEM352, AMEM353, AMEM341	Cartridge for thermostatic mixer taps AMEM342, AMEM343, AMEM350, AMEM351, AMEM352, AMEM353, AMEM341	Kartusche für Thermostatmischer AMEM342, AMEM343, AMEM350, AMEM351, AMEM352, AMEM353, AMEM341	Cartouche pour mitigeur thermostatique AMEM342, AMEM343, AMEM350, AMEM351, AMEM352, AMEM353, AMEM341	Cartucho para mezcladores termostáticos AMEM342, AMEM343, AMEM350, AMEM351, AMEM352, AMEM353, AMEM341	**57**

.MET0982

Vitone 1/2" GAS per gruppi AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM324, AMEM325, AMEM326, AMEM340, AMEM341, AMEM342, AMEM343, AMEM351	1/2" GAS Screw for tap set AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM324, AMEM325, AMEM326, AMEM340, AMEM341, AMEM342, AMEM343, AMEM351	Inner-oberteil 1/2" GAS für armatur AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM324, AMEM325, AMEM326, AMEM340, AMEM341, AMEM342, AMEM343, AMEM351	Tête 1/2" GAS pour groupe AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM324, AMEM325, AMEM326, AMEM340, AMEM341, AMEM342, AMEM343, AMEM351	Tuerca 1/2" GAS para grifería AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM324, AMEM325, AMEM326, AMEM340, AMEM341, AMEM342, AMEM343, AMEM351	**15**

Nota I componenti di ricambio estetici, nelle finiture con base ottone, potrebbero presentare lievi differenze cromatiche rispetto ad articoli già installati ed utilizzati.	Note The aestetic spare parts, in the finish with brass base, could have slight chromatic differences respect other items already installed and used.	Anmerkung Die ästhetischen Komponenten der Ersatzteile können in den Messing-Ausführungen leichte chromatische Differenzen gegenüber den bereits installierten und gebrauchten Artikel aufweisen.	Remarque Les pièces de rechange esthétiques, dans les finitions à base de laiton, peuvent présenter de légères différences chromatiques par rapport aux éléments déjà installés et utilisés.	Nota Los componentes de repuestos estéticos, en los acabados con base en latón, podrían presentar ligeras diferencias cromáticas con respecto a los artículos ya instalados y utilizados.

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería	
RICAMBI **Areatori e doccetta**	**PARTS** **Aerators and handhelder shower**	**ERSATZTEILE** **Perlatoren und Handbrause**	**PIECES DE RECHANGE** **Aérateurs et douchette**	**REPUESTOS** **Aireadores y duchador**	
.PLA0945					
Areatore 6 l/min con chiavetta per gruppi lavabo AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM316	Aerator 6 l/min with key for wasbasin taps AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM316	Perlator 6 l/min mit Schlüssel für waschbecken armaturen AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM316	Aérateur 6 l/min avec clef pour groupes lavabo AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM316	Aireador 6 l/min con llave para grifos lavabos AMEM311, AMEM312, AMEM313, AMEM315, AMEM321, AMEM322, AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM316	**11**
.PLA0946					
Areatore 20 l/min con chiavetta per per gruppi vasca AMEM324, AMEM342, AMEM343, AMEM325, AMEM326	Aerator 20 l/min with key for bathtub taps AMEM324, AMEM342, AMEM343, AMEM325, AMEM326	Perlator 20 l/min mit Schlüssel für Badewannenarmaturen AMEM324, AMEM342, AMEM343, AMEM325, AMEM326	Aérateur 20 l/min avec clef pour groupes baignoire AMEM324, AMEM342, AMEM343, AMEM325, AMEM326	Aireador 20 l/min con llave para grifos bañeras para AMEM324, AMEM342, AMEM343, AMEM325, AMEM326	**15**
.MET611 ⬚					
Areatore, compreso regolatore di flusso, per AMEM323, AMEM327	Aerator, including flow regulator, for AMEM323, AMEM327	Perlator, mit Durchflussregler, für AMEM323, AMEM327	Aérateur, avec régulateur de débit, pour AMEM323, AMEM327	Aireador, incluso regulador de flujo, para AMEM323, AMEM327	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**18**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**21**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**20**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**20**
.MET0987 ⬚					
Doccetta per bidet per AMEM317	Handheld shower for bidet, for AMEM317	Handbrause für Bidet, für AMEM317	Douchette pour bidet, pour AMEM317	Duchador para bidet, para AMEM317	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**81**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**175**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**95**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**95**

MEMORY

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI **Deviatori**	**PARTS** **Deviators**	**ERSATZTEILE** **Umsteller**	**PIECES DE RECHANGE** **Inverseur**	**REPUESTOS** **Desviadores**
.MET0957				
Deviatore a due vie per AMEM352	Two-way deviator for AMEM352	Zweiwege-Umsteller für AMEM352	Inverseur à deux voiespour AMEM352	Desviador de dos vias para AMEM352 **55**
.MET0958				
Deviatore a tre vie per AMEM353	Three-way deviator for AMEM353	Drei-Wege Umsteller für AMEM353	Inverseur à trois voies pour AMEM353	Desviador de tres vias para AMEM353 **60**
.MET0959				
Deviatore con pomello per AMEM324, AMEM343, AMEM336, AMEM341	Flow deviator for AMEM324, AMEM343, AMEM336, AMEM341	Umsteller mit knopf für AMEM324, AMEM343, AMEM336, AMEM341	Inverseur avec poignée pour AMEM324, AMEM343, AMEM336, AMEM341	Desviador con pomo para AMEM324, AMEM343, AMEM336, AMEM341
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo **55**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado **71**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro **61**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado **61**

RICAMBI Varie	PARTS Miscellaneous	ERSATZTEILE Verschiedenes	PIECES DE RECHANGE Autres	REPUESTOS Varios
.MET0976 ⬚				
Tubo flessibile cm 100 per AMEM317	Flexible hose 100 cm (39" 3/8) for AMEM317	Brauseschlauch 100 cm für AMEM317	Tube flexible 100 cm pour AMEM317	Tubo flexible 100 cm para AMEM317
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo **48**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado **29**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro **25**

Nota
I componenti di ricambio estetici, nelle finiture con base ottone, potrebberopresentare lievi differenze cromatiche rispetto ad articoli già installati ed utilizzati.

Note
The aestetic spare parts, in the finish with brass base, could have slight chromatic differences respect other items already installed and used.

Anmerkung
Die ästhetischen Komponenten der Ersatzteile können in den Messing-Ausführungen leichte chromatische Differenzen gegenüber den bereits installierten und gebrauchten Artikel aufweisen.

Remarque
Les pièces de rechange esthétiques, dans les finitions à base de laiton, peuvent présenter de légères différences chromatiques par rapport aux éléments déjà installés et utilisés.

Nota
Los componentes de repuestos estéticos, en los acabados con base en latón, podrían presentar ligeras diferencias cromáticas con respecto a los artículos ya instalados y utilizados.

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería	
RICAMBI **Prolunghe**	**SPARES** **Extensions**	**ERSATZTEILE** **Verlängerungen**	**PIECES DE RECHANGE** **Rallonges**	**REPUESTOS** **Alargadores**	
AKIT1215AA					
Prolunga interna (mm 15) per AMEM321, AMEM322	Internal extension tube (mm 15 - 5/8") for AMEM321, AMEM322	Unterputz-Verlängerung (mm 15) für AMEM321, AMEM322	Rallonge interne (mm 15) pour AMEM321, AMEM322	Alargador interno (mm 15) para AMEM321, AMEM322	**175**
AKIT1215AB					
Prolunga interna (mm 30) per AMEM321, AMEM322	Internal extension tube (mm 30 - 1" 1/8) for AMEM321, AMEM322	Unterputz-Verlängerung (mm 30) für AMEM321, AMEM322	Rallonge interne (mm 30) pour AMEM321, AMEM322	Alargador interno (mm 30) para AMEM321, AMEM322	**175**
AKIT1215BA					
Prolunga interna (mm 15) per AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335	Internal extension tube (mm 15 - 5/8") for AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335	Unterputz-Verlängerung (mm 15) für AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335	Rallonge interne (mm 15) pour AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335	Alargador interno (mm 15) para AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335	**92**
AKIT1215BB					
Prolunga interna (mm 30) per AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335	Internal extension tube (mm 30 - 1" 1/8) for AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335	Unterputz-Verlängerung (mm 30) für AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335	Rallonge interne (mm 30) pour AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335	Alargador interno (mm 30) para AMEM331, AMEM332, AMEM333, AMEM334, AMEM335	**175**
AKIT1215CA					
Prolunga interna (mm 15) per AMEM324	Internal extension tube (mm 15 - 5/8") for AMEM324	Unterputz-Verlängerung (mm 15) für AMEM324	Rallonge interne (mm 15) pour AMEM324	Alargador interno (mm 15) para AMEM324	**157**
AKIT1215CB					
Prolunga interna (mm 30) per AMEM324	Internal extension tube (mm 30 - 1" 1/8) for AMEM324	Unterputz-Verlängerung (mm 30) für AMEM324	Rallonge interne (mm 30) pour AMEM324	Alargador interno (mm 30) para AMEM324	**169**

MEMORY

Rubinetti
RICAMBI
Prolunghe

Taps
SPARES
Extensions

Armaturen
ERSATZTEILE
Verlängerungen

Robinetterie
PIECES DE RECHANGE
Rallonges

Grifería
REPUESTOS
Alargadores

AKIT1215DA

Prolunga interna (mm 15) per AMEM343	Internal extension tube (mm 15 - 5/8") for AMEM343	Unterputz-Verlängerung (mm 15) für AMEM343	Rallonge interne (mm 15) pour AMEM343	Alargador interno (mm 15) para AMEM343	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**246**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**369**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**338**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**338**

AKIT1215DB

Prolunga interna (mm 30) per AMEM343	Internal extension tube (mm 30 - 1" 1/8) for AMEM343	Unterputz-Verlängerung (mm 30) für AMEM343	Rallonge interne (mm 30) pour AMEM343	Alargador interno (mm 30) para AMEM343	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**262**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**400**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**200**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**200**

AKIT1215EA

Prolunga interna (mm 15) per AMEM342	Internal extension tube (mm 15 - 5/8") for AMEM342	Unterputz-Verlängerung (mm 15) für AMEM342	Rallonge interne (mm 15) pour AMEM342	Alargador interno (mm 15) para AMEM342	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**200**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**277**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**262**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**262**

AKIT1215EB

Prolunga interna (mm 30) per AMEM342	Internal extension tube (mm 30 - 1" 1/8) for AMEM342	Unterputz-Verlängerung (mm 30) für AMEM342	Rallonge interne (mm 30) pour AMEM342	Alargador interno (mm 30) para AMEM342	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**200**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**277**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**262**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**262**

Nota
I componenti di ricambio estetici, nelle finiture con base ottone, potrebberopresentare lievi differenze cromatiche rispetto ad articoli già installati ed utilizzati.

Note
The aestetic spare parts, in the finish with brass base, could have slight chromatic differences respect other items already installed and used.

Anmerkung
Die ästhetischen Komponenten der Ersatzteile können in den Messing-Ausführungen leichte chromatische Differenzen gegenüber den bereits installierten und gebrauchten Artikel aufweisen.

Remarque
Les pièces de rechange esthétiques, dans les finitions à base de laiton, peuvent présenter de légères différences chromatiques par rapport aux éléments déjà installés et utilisés.

Nota
Los componentes de repuestos estéticos, en los acabados con base en latón, podrían presentar ligeras diferencias cromáticas con respecto a los artículos ya instalados y utilizados.

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI **Prolunghe**	**SPARES** **Extensions**	**ERSATZTEILE** **Verlängerungen**	**PIECES DE RECHANGE** **Rallonges**	**REPUESTOS** **Alargadores**

AKIT1215FA

Prolunga interna (mm 15) per AMEM330, AMEM340	Internal extension tube (mm 15 - 5/8") for AMEM330, AMEM340	Unterputz-Verlängerung (mm 15) für AMEM330, AMEM340	Rallonge interne (mm 15) pour AMEM330, AMEM340	Alargador interno (mm 15) para AMEM330, AMEM340	**60**

AKIT1215FB

Prolunga interna (mm 30) per AMEM330, AMEM340	Internal extension tube (mm 30 - 1" 1/8) for AMEM330, AMEM340	Unterputz-Verlängerung (mm 30) für AMEM330, AMEM340	Rallonge interne (mm 30) pour AMEM330, AMEM340	Alargador interno (mm 30) para AMEM330, AMEM340	**60**

AKIT1215GA

Prolunga interna (mm 15) per AMEM351, AMEM352, AMEM353	Internal extension tube (mm 15 - 5/8") for AMEM351, AMEM352, AMEM353	Unterputz-Verlängerung (mm 15) für AMEM351, AMEM352, AMEM353	Rallonge interne (mm 15) pour AMEM351, AMEM352, AMEM353	Alargador interno (mm 15) para AMEM351, AMEM352, AMEM353	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**183**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**262**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**231**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**231**

AKIT1215GB

Prolunga interna (mm 30) per AMEM351, AMEM352, AMEM353	Internal extension tube (mm 30 - 1" 1/8) for AMEM351, AMEM352, AMEM353	Unterputz-Verlängerung (mm 30) für AMEM351, AMEM352, AMEM353	Rallonge interne (mm 30) pour AMEM351, AMEM352, AMEM353	Alargador interno (mm 30) para AMEM351, AMEM352, AMEM353	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**185**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**275**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**246**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**246**

Nota
I componenti di ricambio estetici, nelle finiture con base ottone, potrebberopresentare lievi differenze cromatiche rispetto ad articoli già installati ed utilizzati.

Note
The aestetic spare parts, in the finish with brass base, could have slight chromatic differences respect other items already installed and used.

Anmerkung
Die ästhetischen Komponenten der Ersatzteile können in den Messing-Ausführungen leichte chromatische Differenzen gegenüber den bereits installierten und gebrauchten Artikel aufweisen.

Remarque
Les pièces de rechange esthétiques, dans les finitions à base de laiton, peuvent présenter de légères différences chromatiques par rapport aux éléments déjà installés et utilisés.

Nota
Los componentes de repuestos estéticos, en los acabados con base en latón, podrían presentar ligeras diferencias cromáticas con respecto a los artículos ya instalados y utilizados.

MEMORY

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI **Prolunghe**	**SPARES** **Extensions**	**ERSATZTEILE** **Verlängerungen**	**PIECES DE RECHANGE** **Rallonges**	**REPUESTOS** **Alargadores**

AKIT1215HA

Prolunga interna (mm 15) per AMEM350	Internal extension tube (mm 15 - 5/8") for AMEM350	Unterputz-Verlängerung (mm 15) für AMEM350	Rallonge interne (mm 15) pour AMEM350	Alargador interno (mm 15) para AMEM350	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**98**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**142**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**123**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**123**

AKIT1215HB

Prolunga interna (mm 30) per AMEM350	Internal extension tube (mm 30 - 1" 1/8) for AMEM350	Unterputz-Verlängerung (mm 30) für AMEM350	Rallonge interne (mm 30) pour AMEM350	Alargador interno (mm 30) para AMEM350	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**98**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**142**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**123**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**123**

AKIT1215IA

Prolunga interna (mm 15) per AMEM336	Internal extension tube (mm 15 - 5/8") for AMEM336	Unterputz-Verlängerung (mm 15) für AMEM336	Rallonge interne (mm 15) pour AMEM336	Alargador interno (mm 15) para AMEM3306	**129**

AKIT1215IB

Prolunga interna (mm 30) per AMEM336	Internal extension tube (mm 30 - 1" 1/8) for AMEM336	Unterputz-Verlängerung (mm 30) für AMEM336	Rallonge interne (mm 30) pour AMEM336	Alargador interno (mm 30) para AMEM336	**169**

Nota
I componenti di ricambio estetici, nelle finiture con base ottone, potrebberopresentare lievi differenze cromatiche rispetto ad articoli già installati ed utilizzati.

Note
The aestetic spare parts, in the finish with brass base, could have slight chromatic differences respect other items already installed and used.

Anmerkung
Die ästhetischen Komponenten der Ersatzteile können in den Messing-Ausführungen leichte chromatische Differenzen gegenüber den bereits installierten und gebrauchten Artikel aufweisen.

Remarque
Les pièces de rechange esthétiques, dans les finitions à base de laiton, peuvent présenter de légères différences chromatiques par rapport aux éléments déjà installés et utilisés.

Nota
Los componentes de repuestos estéticos, en los acabados con base en latón, podrían presentar ligeras diferencias cromáticas con respecto a los artículos ya instalados y utilizados.

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI **Prolunghe**	**SPARES** **Extensions**	**ERSATZTEILE** **Verlängerungen**	**PIECES DE RECHANGE** **Rallonges**	**REPUESTOS** **Alargadores**	

AKIT1215LA

Prolunga interna (mm 15) per AMEM3414	Internal extension tube (mm 15 - 5/8") for AMEM341	Unterputz-Verlängerung (mm 15) für AMEM341	Rallonge interne (mm 15) pour AMEM341	Alargador interno (mm 15) para AMEM341	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**200**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**277**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**262**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**262**

AKIT1215LB

Prolunga interna (mm 30) per AMEM341	Internal extension tube (mm 30 - 1" 1/8) for AMEM341	Unterputz-Verlängerung (mm 30) für AMEM341	Rallonge interne (mm 30) pour AMEM341	Alargador interno (mm 30) para AMEM341	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**200**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**277**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**262**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**262**

AKIT1215MA

Prolunga interna (mm 15) per AMEM317	Internal extension tube (mm 15 - 5/8") for AMEM317	Unterputz-Verlängerung (mm 15) für AMEM317	Rallonge interne (mm 15) pour AMEM317	Alargador interno (mm 15) para AMEM317	**48**

AKIT1215MB

Prolunga interna (mm 30) per AMEM317	Internal extension tube (mm 30 - 1" 1/8) for AMEM317	Unterputz-Verlängerung (mm 30) für AMEM317	Rallonge interne (mm 30) pour AMEM317	Alargador interno (mm 30) para AMEM317	**48**

AKIT1215NA

Prolunga interna (mm 15) per AMEM325	Internal extension tube (mm 15 - 5/8") for AMEM325	Unterputz-Verlängerung (mm 15) für AMEM325	Rallonge interne (mm 15) pour AMEM325	Alargador interno (mm 15) para AMEM325	**215**

Nota
I componenti di ricambio estetici, nelle finiture con base ottone, potrebberopresentare lievi differenze cromatiche rispetto ad articoli già installati ed utilizzati.

Note
The aestetic spare parts, in the finish with brass base, could have slight chromatic differences respect other items already installed and used.

Anmerkung
Die ästhetischen Komponenten der Ersatzteile können in den Messing-Ausführungen leichte chromatische Differenzen gegenüber den bereits installierten und gebrauchten Artikel aufweisen.

Remarque
Les pièces de rechange esthétiques, dans les finitions à base de laiton, peuvent présenter de légères différences chromatiques par rapport aux éléments déjà installés et utilisés.

Nota
Los componentes de repuestos estéticos, en los acabados con base en latón, podrían presentar ligeras diferencias cromáticas con respecto a los artículos ya instalados y utilizados.


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
gruppi lavabo	washbasin taps	Waschbeckenarmaturen	robinetterie pour lavabos	grifería lavabo




AMIX411D



AMIX412D



AMIX413D



AMIX415D




.EMIX422 + .ILIX420



.EMIX432D + .ILIX431D

.EMIX414D + .ILIX414D



.EMEM323 + .IMEM327

gruppi bidet	bidet taps	Bidetarmaturen	robinetterie pour bidets	grifería bidé




AMIX416D


gruppi vasca	bathtub tap sets	Badewannenarmaturen	robinetterie pour baignoires	grifería bañeras




.EMIX437D + .ILIX431D



.EMIX443 + .ILIX443



.EMIX425 + .ILIX425



.EMEM327 + .IMEM327

MEMORY MIX

Rubinetti

gruppi vasca o doccia



.EMIX430D + .ILIX430D

Taps

bathtub or shower tap sets



.EMIX440D + .ILIX440D

Armaturen

Badewannen- oder Duscharmaturen



.ELIX450 + .ILIX450

Robinetterie

robinetterie pour baignoires ou douches




.EMIX451 + .ILIX451

Grifería


grifería bañeras o duchas




.EMIX452 + .ILIX452



.EMIX435D + .ILIX435D



.EMIX436D + .ILIX436D



.EMIX441 +.ILIX441


accessori

accessories

accessoires

accessoires

accessorios



ARUB0968N, ASEN0968N

Rubinetti

Rubinetteria in ottone caratterizzata dalla nuova leva che prende la sua forma direttamente dall'iconica maniglia a croce della serie Memory. La nuova leva singola è lunga il doppio di un braccio dell'impugnatura Memory "convenzionale".

I gruppi doccia e i gruppi vasca sono da completare con doccette, tubi flessibili e soffioni (vedi capitolo 19).
La rubinetteria non è completa di piletta che deve essere ordinata a parte.
Tutti i gruppi che prevedono elementi da incassare nella parete, sono presentati nelle due componenti: parte esterna (.EMIX...) e parte da incassare (.ILIX...).
Per l'esposizione dei gruppi a parete o ad incasso è possibile utilizzare la sola parte esterna completandola con l'apposito kit per esposizione.

I rubinetti della serie Memory Mix, nelle finiture con base ottone, potrebbero presentare lievi differenze cromatiche rispetto alla serie di accessori della stessa collezione.

Finiture standard:
- cromo
- brunito spazzolato
- ottone naturale spazzolato
- nero opaco (RAL9005)

Finiture a richiesta:
- bianco opaco (RAL9003)
- ottone naturale lucido
- altre finiture personalizzate su base ottone naturale

Lotto minimo 10 pezzi per finitura.
Maggiorazione 10% sul costo della finitura nero opaco.
Tempo di produzione 6 settimane dalla data dell'ordine.

Finiture a richiesta:
- copper PVD*
- Gun metal PVD*
- nichel spazzolato

Lotto minimo 5 pezzi per finitura.
Maggiorazione 50% sul costo della finitura cromo.
Tempo di produzione 10/12 settimane dalla data dell'ordine.

(* Physical Vapor Deposition)

Taps

Brass taps characterized by the new lever that takes its shape directly from the iconic cross handle of the Memory series. The new single lever is twice as long as a "conventional" Memory handle arm.

Shower and bathtub tap sets must be completed with handheld showers, flexible hoses and shower heads (see section 19).
Tap sets are supplied without waste, which must be ordered separately.
All units foresee built-in parts in its two components: external part (.EMIX...) and recessed part (.ILIX...).
For display installations of wall mounted or built-in tap sets, it is possible to use only the external part with the kit specifically made for this purpose.

Memory Mix taps, in the finish with brass base, could have slight chromatic differences respect the accessories series of the same collection.

Standard finishes:
- chrome
- burnished brushed
- natural brushed brass
- matt black (RAL9005) finish

Customized finishes:
- matt white (RAL9003) finish
- natural polished brass
- other customized natural brass finishes

Minimum batch 10 pieces for finish.
Surcharge 10% of the price of the matt black finish.
Production time of 6 weeks from order date.

Customized finishes:
- copper PVD
- Gun metal PVD
- nickel brushed

Minimum batch 5 pieces for finish.
Surcharge 50% of the price of the chrome finish.
Production time of 10/12 weeks from order date.

(* Physical Vapor Deposition)

Armaturen

Messingarmaturen zeichnen sich durch den neuen Hebel aus, der seine Form direkt an den ikonischen Kreuzgriff der Memory-Serie anlehnt. Der neue Hebel ist doppelt so lang des Memory-Griffarms.

Die Dusch- und Badewannenarmaturen sind mit Handbrausen, Handbrausenschläuchen und Kopfbrausen zu komplettieren (siehe Kapitel 19).
Armaturen ohne Ablaufventile, letztere sind getrennt zu bestellen.
Alle Unterputzarmaturen können als komplette Artikel (AMEM...) oder Komponenten bestellt werden: Deckteil (.EMIX...) und Unterputzteil (.ILIX...).
Für die Montage von Wand- oder Unterputzarmaturen in Ausstellungen ist es möglich, nur das mit dem entsprechenden kit zu ergänzende Deckteil zu verwenden.

Die Armaturen der Serie Memory Mix können in den Messing- Ausführungen leichte chromatische Differenzen gegenüber den Accessoires der gleichen Serie aufweisen.

Standard Ausführungen:
- Chrom
- Brüniert gebürstet
- Messing Natur gebürstet
- Schwarz matt (RAL 9005)

Ausführungen nach Anfrage:
- Weiß matt (RAL 9003)
- Messing Natur glänzend
- Andere Ausführungen auf Basis von Naturmessing

Mindestbestellmenge 10 Stück pro Ausführung.
Aufpreis von 10% auf dem Preis der Oberfläche Schwarz mat.
Lieferzeit 6 Wochen ab Bestelldatum

Ausführung nach Anfrage:
- Copper PVD
- Gun Metal PVD
- Nickel gebürstet

Mindestbestellmenge 5 Stücke pro Ausführung.
Aufpreis von 50% auf dem Preis der Oberfläche Chrom.
Lieferzeit 10 bis 12 Wochen ab Bestelldatum.

(* Physical Vapor Deposition)

Robinetterie

Robinetterie en laiton caractérisé par le nouveau levier qui prend sa forme directement à partir de l'emblématique poignée en croix de la série Memory. Le nouveau levier unique est deux fois plus long qu'un bras de poignée Memory "classique.

Les groupes douche et les groupes baignoire doivent être completés de douches de tête, tubes flexibles et douchettes (voir le chapitre 19).
La robinetterie n'est pas dotée de bonde qui doit être commandée séparément.
Tous les groups qui prévoient éléments à encastrer dans le mur, deux composantes: partie extérieure (.EMIX...) et partie à encastrer (.ILIX...).
Pour l'exposition des groupes muraux ou à encastrer, on peut utiliser la partie externe seule avec le kit pour exposition prévu à cet effet.

Les robinets de la série Memory Mix, dans les finitions avec base en laiton, peuvent présenter de légères différences chromatiques par rapport à la série de accessoires de la même collection.

Finitions standard:
- chrome
- brunie brossée
- laiton naturel brossé
- noir opaque (RAL9005)

Finitions personnalisées:
- blanc opaque (RAL9003),
- laiton naturel poli
- autres finitions personnalisées sur base en laiton naturel

Lot minimum 10 pièces pour finition.
Majoration 10% sur le coût de la finition noir opaque.
Délai de production 6 semaines de la date de la commande.

Finitions personnalisées:
- copper PVD
- Gun metal PVD
- nickel brossée

Lot minimum 5 pièces pour finition.
Majoration 50% sur le coût de la finition chrome.
Délai de production 10/12 semaines de la date de la commande.

(* Physical Vapor Deposition)

Grifería

Grifería en latón caracterizada por la nueva palanca que toma su forma directamente de la icónica palanca de forma de cruz de la serie Memory. La nueva palanca individual es larga el doble de un brazo de la palanca Memory "convencional".

Las griferías para ducha y bañera deben completarse con duchadores, tubos flexibles y alcachofas (ver capítulo 19).
La grifería se suministra sin válvula de desagüe que debe pedirse aparte.
Todas las griferías con elementos a empotrar se pueden ordenar con el codigo completo (AMEM...) o en sus dos componentes: parte externa (.EMIX...) y parte empotrada (.ILIX...).
Para la exposición de las griferías a pared o empotradas, es posible usar sólo la parte exterior completándola con el correspondiente kit para exposición.

La grifería de la serie Memory Mix, en los acabados con base en latón, podrían presentar ligeras diferencias cromáticas con respecto a la serie de accesorios de la misma colección.

Acabados estándar:
- cromo
- bruñido y cepillado
- latón natural cepillado
- negro mate (RAL9005)

Acabados a petición:
- blanco mate (RAL9003)
- latón natural polido
- otros acabados personalizados sobre una base de latón natural

Lote mínimo de 10 piezas por acabado.
Recargo del 20% sobre el precio del acabado negro mate.
Tiempo de producción de 6 semanas a partir de la fecha de pedido.

Acabados a petición:
- copper PVD
- Gun metal PVD
- níquel cepillado


Lote mínimo de 5 piezas por acabado.
Recargo del 50% sobre el precio del acabado cromado.
Tiempo de producción de 10/12 semanas a partir de la fecha de pedido.

(* Physical Vapor Deposition)

MEMORY MIX


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

AMIX411D




	Basin mixer for single-hole tap with flexible water mains connection hoses	Einlochmischer für Waschbecken mit Zuleitungsschläuchen	Mélangeur pour lavabo monotrou, avec tubes flexibles d'alimentation	Mezclador monomando para lavabo, con tubos flexibles de alimentación	
Miscelatore per lavabo monoforo, con flessibili di alimentazione					
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**345**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**598**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**477**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**477**

AMIX412D



	Basin mixer for single-hole tap with flexible water mains connection hoses	Einlochmischer für Waschbecken mit Zuleitungsschläuchen	Mélangeur pour lavabo monotrou, avec tubes flexibles d'alimentation	Mezclador monomando para lavabo, con tubos flexibles de alimentación	
Miscelatore per lavabo monoforo, con flessibili di alimentazione					
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**415**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**715**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**574**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**574**


AMIX413D



	Basin mixer for single-hole tap with flexible water mains connection hoses	Einlochmischer für Waschbecken mit Zuleitungsschläuchen	Mélangeur pour lavabo monotrou, avec tubes flexibles d'alimentation	Mezclador monomando para lavabo, con tubos flexibles de alimentación	
Miscelatore per lavabo monoforo, con flessibili di alimentazione					
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**468**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**809**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**650**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**650**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

AMIX415D




Gruppo lavabo a tre fori con doppio comando e flessibili di alimentazione	Washbasin tap designed to fit three holes with double control and flexible water mains connection hoses	Dreiloch Waschbeckenarmatur mit doppelter Bedienung, mit Zuleitungsschläuchen	Group lavabo à trois trous avec double commande et tubes flexibles d'alimentation	Grifería lavabo de tres orificios, con doble mando y con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**476**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**831**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**660**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**660**

MEMORY MIX

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

.EMIX414D




Parte esterna per miscelatore monoforo per lavabo, predisposto per fissaggio a pavimento	External part for single-hole basin mixer, designed for floor fixing	Sichtteil für Waschbecken-Einlochmischer für Montage am Boden	Partie extérieure pour mitigeur monotrou de lavabo, conçue pour la fixation au sol	Parte externa para mezclador monomando para lavabo, predispuesto para fijación a suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.004**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.696**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.350**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.350**

.ILIX414D

Parte da incasso per .EMIX414D	Recessed part for unit .EMIX414D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMIX414D	Partie à encastrer pour groupe .EMIX414D	Parte empotrada para .EMIX414D	**277**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

.EMEM323



disponibile da/ available from/ lieferbar ab/ disponible à partir de/ disponible de 01/2022

Parte esterna per bocca di erogazione a pavimento con regolatore di flusso. Regolazione di temperatura non gestita (per gestire la temperatura utilizzare l'articolo .ELIM450). H cm 111,5	External part for floor standing spout with water flow regulator. Temperature regulation is not managed (for the temperature regulation use article .ELIM450). H 111,5 cm (43" 57/64)	Sichtteil für Bodenauslauf mit Durchflußregler. Ohne Temperaturregelung (für die Temperaturregelung Artikel .ELIM450 verwenden). H 111,5 cm	Partie extérieure pour bec d'écoulement au sol avec régulateur de flux. Régulation de température non gérée (pour regler la température utiliser l'article .ELIM450). H 111,5 cm	Parte externa para caño de pie con regulador de flujo. Sin regulador de temperatura (para regular la temperatura utilizar el artículo .ELIM450). H 11,5 cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**885**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.560**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.439**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.439**

.IMEM327

Parte da incasso per gruppo .EMEM323	Recessed part for unit .EMEM323	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMEM323	Partie à encastrer pour groupe .EMEM323	Parte empotrada para .EMEM323	**240**

Articolo disponibile da gennaio 2022, entro tale data può essere sostituito da ARUB1092 Memory fino ad esaurimento delle scorte	Product available from January 2022. Before this date it can replaced by ARUB1092 Memory until stock lasts	Artikel lieferbarab Januar 2022, bis dahin durch Artikel ARUB1092 Memory zu ersetzen, solange Vorrat reicht	Article disponible à partir de janvier 2022, jusqu'à cette date il peut être remplacé par ARUB1092 Memory jusqu'à épuisement du stock	Artìculo disponible a partir de enero 2022, antes de esta fecha puede ser sostituido por el modelo ARUB1092 Memory hasta agotar existencia

MEMORY MIX

Rubinetti
GRUPPI LAVABO


Taps
WASHBASIN TAPS

Armaturen
WASCHBECKEN-ARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR LAVABOS

Grifería
GRIFERÍA LAVABO

.EMIX422 ⬚



Parte esterna per gruppo lavabo da incasso a doppio comando	External part for built-in washbasin tap with dual control	Aufputzteil für Unterputz-Waschbeckenarmatur mit zwei Griffen	Partie extérieure pour groupe lavabo à encastrer à double commande	Parte externa para grifería lavabo empotrada bimando	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**433**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**758**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**609**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**609**

.ILIX420


Parte da incasso per gruppo .EMIX422	Recessed part for unit .EMIX422	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMIX422	Partie à encastrer pour groupe .EMIX422	Parte empotrada para .EMIX422	**277**

.KLIX420

Finto per esposizione da abbinare a .EMIX422	Exposition kit to combine with .EMIX422	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMIX422	Factice pour exposition à combiner à .EMIX422	Kit para exposición que se puede combinar con .EMIX422	**124**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

.EMIX432D



Parte esterna per miscelatore ad incasso per lavabo	External part for built-in basin mixer	Aufputzteil für Unterputz-Waschbeckenarmatur	Partie extérieure pour mitigeur de lavabo à encastrer	Parte exterior para mezclador empotrado para lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**345**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**611**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**477**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**477**

.ILIX431D

Parte da incasso per gruppo .EMIX432D	Recessed part for unit .EMIX432D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMIX432D	Partie à encastrer pour groupe .EMIX432D	Parte empotrada para .EMIX432D	**338**


.KLIX431

Finto per esposizione da abbinare a .EMIX432D	Exposition kit to combine with .EMIX432D	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMIX432D	Factice pour exposition à combiner à .EMIX432D	Kit para exposición que se puede combinar con .EMIX432D	**124**

MEMORY MIX

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI BIDET	**BIDET TAPS**	**BIDETARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BIDETS**	**GRIFERÍA BIDÉ**


AMIX416D



Miscelatore per bidet monoforo, con flessibili di alimentazione	Single hole mixer tap for bidet with flexible connection hoses	Einloch-Bidetarmatur mit Zuleitungsschläuchen	Melangeur pour bidet monotrou, avec tubes flexibles d'alimentation	Mezclador monomando para bidet, con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**351**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**605**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**486**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**486**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

.EMIX437D



Parte esterna per miscelatore ad incasso per vasca, bocca L cm 20	External part for built-in bathtub mixer with spout 20 cm long	Deckteil für Unterputzbade-wannenmischer mit Wasse-rauslauf 20 cm	Partie extérieure pour mélangeur à encastrer pour baignoire avec bec de 20 cm	Parte exterior para mezclador empotrado para bañera con boca de 20cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**450**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**710**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**675**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**675**

.ILIX431D

Parte da incasso per gruppo .EMIX437D	Recessed part for unit .EMIX437D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMIX437D	Partie à encastrer pour groupe .EMIX437D	Parte empotrada para .EMIX437D	**338**


.KLIX431

Finto per esposizione da abbinare a .EMIX437D	Exposition kit to combine with .EMIX437D	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMIX437D	Factice pour exposition à combiner à .EMIX437D	Kit para exposición que se puede combinar con .EMIX437D	**124**

MEMORY MIX

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

.EMIX443



Parte esterna per gruppo termostatico ad incasso per vasca, con deviatore e supporto per doccetta	External part for thermostatic mixer tap with deviator and handheld shower support	Deckteil für Unterputzbade-wannenmischer mit Umsteller und Handbrause	Partie extérieure pour groupe thermostatique à encastrer pour baignoire, avec inverseur et support pour douchette	Parte exterior para grifería termostatica empotrada para bañera, con desviador y soporte para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**951**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.574**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.332**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.332**

.LIX443


Parte da incasso per gruppo .EMIX443	Recessed part for unit .EMIX443	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMIX443	Partie à encastrer pour groupe .EMIX443	Parte empotrada para .EMIX443	**1.149**

.KLIX443

Finto per esposizione da abbinare a .EMIX443	Exposition kit to combine with .EMIX443	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMIX443	Factice pour exposition à combiner à .EMIX443	Kit para exposición que se puede combinar con .EMIX443	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**388**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**444**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**408**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**408**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

.EMIX425



Parte esterna per gruppo vasca, a doppio comando con deviatore e presa d'acqua per doccetta, predisposto per fissaggio a pavimento	External part for floor mounted bathtub tap with dual control, flow deviator and water connection for handheld shower, designed for floor fixing	Deckteil für Badewannensatz mit doppelten Bedinung, Umsteller, Wasserzufur und Handbrause für Bodenanschluss	Partie extérieure pour groupe baignoire, avec double commande avec inverseur et prise d'eau pour douchette, conçue pour la fixation au sol	Parte exterior para grifería para bañera, a doble mando, con desviador y toma de agua para duchador, predispuesto para instalación a suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**1.423**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**2.250**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.994**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.994**

.ILIX425

Parte da incasso per gruppo .EMIX425	Recessed part for unit .EMIX425	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMIX425	Partie à encastrer pour groupe .EMIX425	Parte empotrada para .EMIX425	**294**

MEMORY MIX

Rubinetti

GRUPPI VASCA

Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)

Taps

BATHTUB TAP SETS

Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)

Armaturen

BADEWANNEN-ARMATUREN

Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES


Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)

Grifería

GRIFERÍA BAÑERAS

Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)

.EMEM327



Parte esterna per bocca di erogazione a pavimento con regolatore di flusso, regolazione di temperatura non gestita (per gestire la temperatura utilizzare l'articolo .EMIX450)

External part for floor standing spout with flow regulation. Temperature regulation not managed (for the temperature regulation use article .ELIM450)

Deckteil für Wanneneinlauf für Bodenmontage Durchflußregler, ohne Temperaturregelung (für die Temperaturregelung Artikel .ELIM450 verwenden)

Partie extérieure pour bec d'écoulement au sol avec régulateur de débit, réglage de la température non géré (pour regler la température utiliser l'article .ELIM450)

Parte exterior para caño de pie con regulador de flujo. Sin regulador de temperatura (para regular la temperatura utilizar el artículo .ELIM450)


finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**885**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.560**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.439**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.439**

.IMEM327

Parte da incasso per gruppo .EMEM327	Recessed part for unit .EMEM327	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMEM327	Partie à encastrer pour groupe .EMEM327	Parte empotrada para .EMEM327	**240**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**

.EMIX430D



Parte esterna per miscelatore monocomando ad incasso	External part for built-in single lever tap	Deckteil für Unterputzeinhebelmischer	Partie extérieure pour mitigeur monocommande à encastrer	Parte exterior para mezclador monomando empotrado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**167**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**284**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**235**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**235**

.ILIX430D

Parte da incasso per gruppo .EMIX430D	Recessed part for unit .EMIX430D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMIX430D	Partie à encastrer pour groupe .EMIX430D	Parte empotrada para .EMIX430D	**265**


.KLIX430

Finto per esposizione da abbinare a .EMIX430D	Exposition kit to combine with .EMIX430D	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMIX430D	Factice pour exposition à combiner à .EMIX430D	Kit para exposición que se puede combinar con .EMIX430D	**108**

MEMORY MIX

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**

.EMIX440D



Parte esterna per rubinetto d'arresto	External part for stop cock	Deckteil für Unterputzabsperrhahn	Partie extérieure pour robinet d'arrêt	Parte exterior para grifo de parada	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**154**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**262**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**216**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**216**

.ILIX440D


Parte da incasso per gruppo .EMIX440D	Recessed part for unit .EMIX440D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMIX440D	Partie à encastrer pour groupe .EMIX440D	Parte empotrada para .EMIX440D	**265**

.KLIX430

Finto per esposizione da abbinare a .EMIX440D	Exposition kit to combine with .EMIX440D	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMIX440D	Factice pour exposition à combiner à .EMIX440D	Kit para exposición que se puede combinar con .EMIX440D	**108**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**

.ELIX450 ⬚



Parte esterna per comando termostatico ad incasso	Built-in thermostatic control	Deckteil für Thermostat-Unterputzmischer	Partie extérieure pour contrôle thermostatique intégré	Parte exterior para mando termostatico empotrado	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**242**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**402**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**339**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**339**

.ILIX450

Parte da incasso per gruppo .ELIX450	Recessed part for unit .ELIX450	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .ELIX450	Partie à encastrer pour groupe .ELIX450	Parte empotrada para .ELIX450	**329**

.KLIX450 ⬚

Finto per esposizione da abbinare a .ELIX450	Exposition kit to combine with .ELIX450	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .ELIX450	Factice pour exposition à combiner à .ELIX450	Kit para exposición que se puede combinar con .ELIX450	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**220**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**282**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**247**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**247**

MEMORY MIX

Rubinetti
GRUPPI VASCA/ DOCCIA


Taps
BATHTUB/SHOWER TAP SETS

Armaturen
BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES

Grifería
GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS

.EMIX451 ⬚



Parte esterna per comando termostatico ad incasso con regolazione di flusso ad una uscita	Built-in thermostatic set with water flow regulation and single output	Thermostatarmatur mit Einweg-Durchflußregler	Partie extérieure pour commande thermostatique à encastrement avec réglage du flux à une sortie	Grupo termostático con regulador de flujo de una salida	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**311**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**521**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**436**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**436**

.ILIX451


Parte da incasso per gruppo .EMIX451	Recessed part for unit .EMIX451	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMIX451	Partie à encastrer pour groupe .EMIX451	Parte empotrada para .EMIX451	**727**

.KLIX451 ⬚

Finto per esposizione da abbinare a .EMIX451	Exposition kit to combine with .EMIX451	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMIX451	Factice pour exposition à combiner à .EMIX451	Kit para exposición que se puede combinar con .EMIX451	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**220**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**282**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**247**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**247**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**

.EMIX452 ⬚



Parte esterna per comando termostatico ad incasso con regolazione di flusso a due uscite	Built-in thermostatic set with water flow regulation and two outputs	Thermostatarmatur mit Zweiweg-Durchflußregler	Partie extérieure pour commande thermostatique à encastrement avec réglage du flux à deux sorties	Grupo termostático con regulador de flujo de dos salidas	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**311**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**521**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**436**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**436**

.ILIX452

Parte da incasso per gruppo .EMIX452	Recessed part for unit .EMIX452	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMIX452	Partie à encastrer pour groupe .EMIX452	Parte empotrada para .EMIX452	**675**

.KLIX451 ⬚

Finto per esposizione da abbinare a .EMIX452	Exposition kit to combine with .EMIX452	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMIX452	Factice pour exposition à combiner à .EMIX452	Kit para exposición que se puede combinar con .EMIX452	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**220**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**282**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**247**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**247**

MEMORY MIX

Rubinetti

GRUPPI VASCA/ DOCCIA

Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)

Taps

BATHTUB/SHOWER TAP SETS

Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)

Armaturen

BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN

Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES


Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)

Grifería

GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS

Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)

.EMIX435D



Parte esterna per miscelatore monocomando ad incasso con supporto per doccetta	Built-in single lever tap unit with handheld shower holder	Unterputz-Einhandmischer mit progressiver Bedienung und Handbrausenhalter	Partie extérieure pour mélangeur monocommande à encastrement avec support pour douchette	Grifería monomando empotrada progresiva con soporte para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**363**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**608**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**509**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**509**

.ILIX435D


Parte da incasso per gruppo .EMIX435D	Recessed part for unit .EMIX435D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMIX435D	Partie à encastrer pour groupe .EMIX435D	Parte empotrada para .EMIX435D	**338**

.KLIX431

Finto per esposizione da abbinare a .EMIX435D	Exposition kit to combine with .EMIX435D	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMIX435D	Factice pour exposition à combiner à .ELIM435D	Kit para exposición que se puede combinar con .EMIX435D	**124**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**
Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)	**Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)**	**Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)**	**Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)**	**Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)**

.EMIX436D



Parte esterna per miscelatore monocomando ad incasso con deviatore e supporto per doccetta	Built-in single lever tap unit with flow deviator and handheld shower holder	Unterputz-Einhandmischer mit progressiver Bedienung, Umsteller und Handbrausenhalter	Partie extérieure pour groupe monocommande à encastrement avec inverseur et support pour douchette	Grifería monomando empotrada progresiva con desviador y soporte para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**432**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**743**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**605**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**605**

.ILIX436D

Parte da incasso per gruppo .EMIX436D	Recessed part for unit .EMIX436D	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMIX436D	Partie à encastrer pour groupe .EMIX436D	Parte empotrada para .EMIX436D	**372**

.KLIX436

Finto per esposizione da abbinare a .EMIX436D	Exposition kit to combine with .EMIX436D	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMIX436D	Factice pour exposition à combiner à .EMIX436D	Kit para exposición que se puede combinar con .EMIX436D	**124**

MEMORY MIX

Rubinetti

GRUPPI VASCA/ DOCCIA

Articoli finiti da completare con soffioni, tubi flessibili e doccette (cap. 19)

Taps

BATHTUB/SHOWER TAP SETS

Finished items to complete with shower heads, flexible hoses and handheld showers (section 19)

Armaturen

BADEWANNEN- ODER DUSCHARMATUREN

Mit Kopfbrausen, Handbrausenschläuchen und Handbrausen zu komplettieren (Kap. 19)

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES


Articles finis à compléter avec douches de tête, tubes flexibles et douchettes (chap. 19)

Grifería

GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS

Artículos acabados para completar con alcachofas, tubos flexibles y duchadores (cap. 19)

.EMIX441



Parte esterna per comando termostatico ad incasso con deviatore e supporto per doccetta	Built-in thermostatic tap unit with flow deviator and handheld shower holder	Unterputz-Thermostatmischer mit Umsteller und Handbrausenhalter	Partie extérieure pour commande thermostatique à encastrer avec déviateur et support pour douchette	Grifería termostática empotrada con desviador y soporte para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**744**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.245**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**1.042**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**1.042**

.ILIX441

Parte da incasso per gruppo .EMIX441	Recessed part for unit .EMIX441	Unterputz-Einbaukörper für Armatur .EMIX441	Partie à encastrer pour groupe .EMIX441	Parte empotrada para .EMIX441	**855**

.KLIX441

Finto per esposizione da abbinare a .EMIX441	Exposition kit to combine with .EMIX441	Dummy für Ausstellungen, zu kombinieren mit .EMIX441	Factice pour exposition à combiner à .EMIX441	Kit para exposición que se puede combinar con .EMIX441	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**220**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**282**
E **nero**	black	schwarz	noir	negro	**247**
NR **ottone nat. spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**247**

Rubinetti
ACCESSORI


Taps
ACCESSORIES

Armaturen
ACCESSOIRES

Robinetterie
ACCESSOIRES

Grifería
ACCESSORIOS

ARUB0968N



Placa comando di risciacquo in acciaio inox per cassetta ad incasso, con due differenti quantità di risciacquo, in acciaio inox. Completa di supporto e kit di fissaggio, si utilizza con cassette Geberitad incasso, Combifix e Duofix modelli Sigma 8 e Sigma 12

Stainless steel control plaque for recessed flush tank with dual flushing capacity; available in stainless steel. Including bracket and fixing kit.
To be used with Geberit built-in cisterns: Combifix and Duofix mod. Sigma 8 and Sigma 12

WC Betätigungsplatte aus Edelstahl Einbauspülkasten, mit zwei unterschiedlichen Spülmengen, aus Edelstahl. Komplett mit Halterung und Befestigungskit, für Unterputz-Spülkästen Geberit: Combifix und Duofix Mod. Sigma 8 und Sigma 12


Plaque de commande de rinçage en acier inox pour réservoir à encastrer, avec deux quantités de rinçage différentes, en acier inox. Dotée de support et kit de fixation, elle s'utilise avec les réservoires types Geberit encastrables: Combifix et Duofix mod. Sigma 8 et Sigma 12

Placa de mando en acero inox para cisterna empotrada de inodoro, con dos pulsadores para diferentes caudales de agua de descarga, en acero inox. Se suministra con soporte y kit de fijación y se usa con las cisternas Geberit empotradas: Combifix y Duofix mod. Sigma 8 y Sigma 12

finitura

	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**540**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**648**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**594**

ASEN0968N



Placa comando wc in alluminio anodizzato spazzolato nero

Black brushed anodised aluminium flush plate for toilets

WC Betätigungsplatte aus schwarz gebürstetem, eloxiertem Aluminium

Plaque de commande pour WC en aluminium anodisé brossé noire

Placa mando para inodoro en aluminio anodizado cepillado negro **516**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
gruppi lavabo/bidet	washbasin/bidet taps	Waschbecken-/Bidetarmaturen	robinetterie pour lavabos/ bidets	grifería lavabo/bidé




ASEN0910



ASEN0956



ASEN0957




ASEN0962




ASEN0912HS

gruppi vasca/doccia	bathtub/shower tap sets	Badewannen-/Duscharmaturen	robinetterie pour baignoires/ douches	grifería bañeras/duchas



ASEN0911




ASEN0977




ASEN0912VS


gruppi vasca/doccia	bathtub/shower tap sets	Badewannen-/Duscharmaturen	robinetterie pour baignoires/ douches	grifería bañeras/duchas



ASEN0914



ASEN0973




ASEN0913




ASEN0958O

accessori	accessories	accessoires	accessoires	accessorios



ASEN0968



AKIT680

SEN

Rubinetti

Rubinetteria in alluminio anodizzato spazzolato con finitura nera, con comandi indipendenti, abbinabile all'omonima serie di accessori (capitolo 19).
Il processo di anodizzazione non garantisce uniformità di finitura tra i vari articoli, per tanto lievi differenze di colore riscontrabili non possono essere causa di contestazioni.
Per l'esposizione dei gruppi a parete è sufficiente ordinare la parte esterna; non sono necessari kit aggiuntivi.
La rubinetteria non è completa di piletta che deve essere ordinata a parte.
Tutti i gruppi che prevedono elementi da incassare nella parete, sono presentati come articolo completo (ASEN...) e nelle due componenti: parte esterna (.ESEN...) e parte da incassare (.ISEN...).

NB: Per un perfetto allineamento dei gruppi a parete, è obbligatorio inserire la barra in acciaio (AKIT680, p. 18.78) da incassare nella superficie; questa permette di stabilire un corretto montaggio e la giusta distanza tra due gruppi a parete o collegati da accessori.

A richiesta è può essere fornita la finitura anodizzata naturale, con maggiorazione del 15% per lotto minimo di 5 pezzi. Tempo di produzione 10/12 settimane dall'ordine.

Taps

Taps in brushed anodized aluminium with black finish, with independent controls, to be matched with the range of accessories with the same name (section 19).
The anodising process does not guarantee that all items will have the same finish, therefore slight colour differences cannot be considered reasons for complaints.
For display installations of wall mounted tap sets, it is sufficient to order the external part. Additional kits are not required.
Tap sets are supplied without wastes, which must be ordered separately.
All units which foresee built-in parts can be ordered as complete code (ASEN...) or in its two components: external part (.ESEN...) and recessed part (.ISEN...).

NB: For a correct alignment of the wall-mounted taps it is obligatory to order the steel bar (AKIT680, p. 18.78) to be walled in: that permits a correct installation and to define the distance between two wall-mounted taps, adjacent or connected by accessories.

The special anodized natural finish is available on demand with a surcharge of 15% for minimum slot of 5 pieces. Production time of 10/12 weeks from order date.

Armaturen

Armaturen aus eloxiertem, gebürstetem Aluminium in der Ausführung schwarz mit unabhängigen Griffen, kombinierbar mit der gleichnamigen Zubehörserie (Kapitel 19).
Der Prozess der Eloxierung garantiert keine einheitliche farbliche Ausführung der verschiedenen Artikel, daher sind leichte Farbunterschiede kein Grund für Reklamationen.
Für die Montage der Wandarmaturen in Austellungen wird nur das Deckteil benötigt.
Die Armaturen sind ohne Ablaufventil, dieses muß getrennt bestellt werden.
Alle Unterputzarmaturen können als komplette Artikel (ASEN...) oder Komponenten bestellt werden: Deckteil (.ESEN...) und Unterputzteil (.ISEN...).

NB: Für die genaue Ausrichtung der Wandarmaturen muss die in die Wand einzulassende Stahlschiene (AKIT680, S. 18.78) bestellt werden, die eine korrekte Montage und den richtigen Abstand zwischen zwei nebeneinanderliegenden oder durch Accessoires verbundenen Wandarmaturen ermöglicht.

Auf Anfrage auch in der Ausführung natur eloxiert lieferbar mit einer Aufpreis von 15% bei einem Minimum von 5 Stück.
Produktionszeit 10/12 Wochen ab Bestelldatum.

Robinetterie

Robinetterie en aluminium anodisé brossé avec finition noire avec leviers de commande indépendants, à assortir avec la gamme d'accessoires portant le même nom (chapitre 19).
Le processus d'anodisation ne garantit pas une uniformité des finitions entre les différents articles; par conséquent, des légères différences de couleur ne pourront donner lieu à contestations.
Pour l'exposition murale des groupes, il suffit de commander la partie externe; des kits supplémentaires ne sont pas nécessaires.
La robinetterie ne comprend pas la bonde qui doit être commandée à part.
Tous les groups qui prévoient éléments à encastrer dans le mur, sont indiqués comme article complet (ASEN...) et les deux composantes: partie extérieure (.ESEN...) et partie à encastrer (.ISEN...).

N.B. Pour un alignement parfait des groups muraux, il est obligatoire utiliser la barre en acier (AKIT680, p. 18.78) à encastrer dans le mur, qui permet de procéder à une pose correcte et d'établir parfaitement la distance entre deux groupes à encastrement ou joints par des accessoires.

Sur demande la finition naturelle anodisée peut être fournie avec une majoration de 15% par lot minimum de 5 pièces: délai de production 10/12 semaines de la date de commande.

Grifería

Grifería en aluminio anodizado cepillado con acabado negro, con mandos independientes, se puede combinar con la serie de accesorios del mismo nombre (capítulo 19).
El proceso de anodizado no garantiza la uniformidad del acabado de los diferentes artículos, por lo tanto, las leves diferencias de color que se pueden encontrar no pueden ser causa de reclamo.
Para la exposición de las griferías a pared, es suficiente pedir la parte exterior. No se requieren kit adicionales.
La grifería se suministra sin válvula de desagüe que debe pedirse aparte.
Todas las griferías con elementos para empotrar se pueden ordenar con el codigo completo (ASEN...) o en sus dos componentes: parte externa (.ESEN...) y parte empotrada (.ISEN...).

Nota: Para un perfecto alineamiento de los grupos a pared, es obligatorio utilizar la barra en acero (AKIT680, p. 18.78) que va empotrada en la superficie; esta permite un correcto montaje y la correcta distancia entre dos grupos a pared o conectados por accesorios.

Bajo petición puede ser suministrado el acabado anodizado gris, con un recargo del 15% y para un lote mínimo de 5 unidades.
Tiempo de producción: 8 semanas a partir de la fecha del pedido.

Rubinetti
GRUPPI LAVABO/BIDET


Taps
WASHBASIN/BIDET TAPS

Armaturen
WASCHBECKEN-/ BIDETARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR LAVABOS/ BIDETS


Grifería
GRIFERÍA LAVABO/BIDÉ

ASEN0910N




Miscelatore monoforo per lavabo o bidet	Single hole mixer tap for washbasin or bidet	Einlochmischer für Waschbecken oder Bidet	Mitigeur monotrou pour lavabo ou bidet	Mezclador monomando para lavabo o bidé	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**563**

ASEN0956N



Miscelatore monoforo per lavabi a semincasso	Single hole mixer tap for semi-recessed washbasins	Einlochmischer für versenkte Waschbecken	Mitigeur monotrou pour lavabos semi-encastrés	Mezclador monomando para lavabos semiencastre	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**598**

ASEN0957N



Miscelatore monoforo per lavabi da appoggio	Single hole mixer tap for over countertop washbasins	Einlochmischer für Aufsatzwaschbecken	Mitigeur monotrou pour lavabos à poser	Mezclador monomando para lavabos de apoyo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**616**

SEN

Rubinetti
GRUPPI LAVABO/BIDET


Taps
WASHBASIN/BIDET TAPS

Armaturen
WASCHBECKEN-/ BIDETARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR LAVABOS/ BIDETS

Grifería
GRIFERÍA LAVABO/BIDÉ

ASEN0962N



Miscelatore monoforo da terra per lavabo	Floor mounted single hole lever mixer for washbasin	Freistehende Einloch-Waschbeckenarmatur	Mitigeur monotrou monté au sol pour lavabo	Mezclador monomando de pie para lavabo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**780**

.ESEN0962N


Parte esterna per gruppo ASEN0962	External part for unit ASEN0962	Deckteil für Armatur ASEN0962	Partie extérieure pour groupe ASEN0962	Parte externa para ASEN0962	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**665**

.CRUB0972

Parte da incasso per gruppo ASEN0962	Recessed part for unit ASEN0962	Unterputz-Einbaukörper für Armatur ASEN0962	Partie à encastrer pour groupe ASEN0962	Parte empotrada para ASEN0962	**115**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO/BIDET	**WASHBASIN/BIDET TAPS**	**WASCHBECKEN-/ BIDETARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS/ BIDETS**	**GRIFERÍA LAVABO/BIDÉ**

ASEN0912HSN



Rubinetto a parete per lavabo con erogazione orizzontale	Wall mounted tap with horizontal flow for washbasin	Wandarmatur für Waschbecken mit waagerechtem Wasseraustritt	Robinet mural pour lavabo avec débit horizontale	Grifería a pared para lavabo con salida horizontal	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**975**

.ESEN0912HON

Parte esterna per rubinetto a parete per lavabo ASEN0912HS	External part for wall mounted washbasin tap ASEN0912HS	Deckteil für Waschbecken - Wandarmatur ASEN0912HS	Partie externe pour robinet mural pour lavabos ASEN0912HS	Parte externa para grifería a pared para lavabo ASEN0912HS	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**739**

.ISEN0912O


Parte ad incasso per rubinetto a parete per lavabo ASEN0912HS	Recessed part for wall mounted washbasin tap ASEN0912HS	Unterputz-Einbaukörper für Waschbecken Wandarmatur ASEN0912HS	Partie à encastrer pour robinet mural pour lavabo ASEN0912HS	Parte empotrada para grifería a pared para lavabo ASEN0912HS	**236**

Nota **Verificare la compatibilità del gruppo ASEN0912HS ed i lavabi indipendenti con quanto riportato nella tabella a pag 1.49.** **Per i lavabi su piano dei programmi Flat XL ed Evoluzione è necessario verificare il possibile abbinamento del lavabo con il gruppo Sen a parete ed indicare l'eventuale foratura specifica.** **Il gruppo non può essere utilizzato con il piano Evo-E2.**	Note Verify the compatibility of the tap ASEN0912HS with the indipendent washbasins according to the indications of the scheme on page 1.49. For washbasins on countertops of the Flat XL and Evoluzione programmes it is necessary to verify the compatibility of the washbasin with the wall mounted Sen tap and to indicate the special hole position if necessary. The tap set cannot be used in combination with countertop Evo-E2.	Anmerkung Die Kompatibilität der Armatur ASEN0912HS mit unabhängigen Waschbecken mit Hilfe der Angaben in der Tabelle auf S. 1.49). Für die Waschbecken auf Ablagen der Programme Flat XL und Evoluzione muß die Kompatibilität des Waschbeckens mit der Wandarmatur Sen kontrolliert werden und eine eventuelle spezielle Position des Waschbeckenausschnitts angegeben werden. Die Armatur kann nicht in Verbindung mit der Ablage Evo-E2 verwendet werden.	Remarque Vérifier la compatibilité du groupe ASEN0912HS et des lavabos indépendants avec ce qui est indiqué dans le schéma à la page 1.49. Pour les lavabos sur plan des programmes Flat XL et Evoluzione il est nécessaire vérifier la compatibilité du lavabo avec le groupe Sen au mur et indiquer le perçage spécifique pour la combinaison du lavabo avec le robinet Sen. Le group ne peut pas être utilisé avec le plan Evo-E2.	Nota Verificar la compatibilidad con la grifería ASEN0912HS y los lavabos independientes con lo que está indicado en el esquema a página 1.49. Para los lavabos sobre encimera de los programas Flat XL y Evoluzione es necesario verificar la posible combinación del lavabo con el grupo Sen a pared e indicar el orificio específico, si es necesario. El grupo no puede ser utilizado con la encimera Evo-E2.

SEN

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**

ASEN0911N



Miscelatore monoforo da terra per vasca	Floor mounted single hole mixer for bathtub	Freistehende Einloch-Badewannenarmatur	Mitigeur monotrou monté au sol pour baignoire	Mezclador monomando de pie para bañera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**695**

.ESEN0911N


Parte esterna per rubinetto ASEN0911	External part for tap ASEN0911	Deckteil für Armatur ASEN0911	Partie externe pour robinet ASEN0911	Parte externa para grifería ASEN0911	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**580**

.CRUB0972

Parte ad incasso per rubinetto ASEN0911	Recessed part for tap ASEN0911	Unterputz-Einbaukörper für Armatur ASEN0911	Partie à encastrer pour robinet ASEN0911	Parte empotrada para grifería ASEN0911	**115**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**

ASEN0977N



Miscelatore per vasca con doccetta, con attacchi a pavimento	Floor standing bathtub mixer tap whit handheld shower, with floor connections	Einlochmischer für Badewanne mit Handbrausenhalter, mit Bodenanschlüssen	Mitigeur baignoire avec douchette, avec fixations au sol	Mezclador bañera con duchador, con fijaciones al suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**2.335**

.ESEN0977N

Parte esterna per rubinetto a parete ASEN0977N	External part for wall mounted tap ASEN0977N	Deckteil für Wandarmatur ASEN0977N	Partie externe pour robinet mural ASEN0977N	Parte externa para grifería a pared ASEN0977N	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**1.635**


.ISEN0977

Parte ad incasso per rubinetto a parete ASEN0977N	Recessed part for wall mounted tap ASEN0977N	Unterputz-Einbaukörper für Wandarmatur ASEN0977N	Partie à encastrer pour robinet mural ASEN0977N	Parte empotrada para grifería a pared ASEN0977N	**700**

SEN

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**

ASEN0912VSN



Rubinetto a parete per vasca con erogazione verticale	Wall mounted tap with vertical flow for bathtub	Wandarmatur für Badewanne mit vertikalem Wasseraustritt	Robinet mural pour baignoire avec débit verticale	Grifería a pared para bañera con salida vertical	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**975**

.ESEN0912VON

Parte esterna per rubinetto a parete per vasca ASEN0912VS	External part for wall mounted bathtub tap ASEN0912VS	Deckteil für Wandarmatur für Badewanne ASEN0912VS	Partie externe pour robinet mural pour baignoire ASEN0912VS	Parte externa para grifería a pared para bañera ASEN0912VS	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**739**

.ISEN0912O

Parte ad incasso per rubinetto a parete per vasca ASEN0912VS	Recessed part for wall mounted bathtub tap ASEN0912VS	Unterputz-Einbaukörper für Wandarmatur für Badewanne ASEN0912VS	Partie à encastrer pour robinet mural pour baignoire ASEN0912VS	Parte empotrada para grifería a pared para bañera ASEN0912VS	**236**

Rubinetti
GRUPPI DOCCIA


Taps
SHOWER TAPS

Armaturen
DUSCHARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR DOUCHES

Grifería
GRIFERÍA DUCHAS

ASEN0914N



Rubinetto a parete per doccia con soffione	Wall mounted shower tap with shower head	Wandarmatur für Dusche mit Kopfbrause	Robinet mural pour douche avec douche de tête	Grifería a pared para ducha con alcachofa	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**1.357**


.ESEN0914ON

Parte esterna per rubinetto a parete per doccia ASEN0914	External part for wall mounted shower tap ASEN0914	Deckteil für Wand-Duscharmatur ASEN0914	Partie externe pour robinet mural pour douche ASEN0914	Parte externa para grifería a pared para ducha ASEN0914	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**1.121**

.ISEN0912O

Parte ad incasso per rubinetto a parete per doccia ASEN0914	Recessed part for wall mounted shower tap ASEN0914	Unterputz-Einbaukörper für Wand-Duscharmatur ASEN0914	Partie à encastrer pour robinet mural pour douche ASEN0914	Parte empotrada para grifería a pared para ducha ASEN0914	**236**

ASEN0973N




Soffione a parete per doccia con limitatore di portata (9 l/min)	Wall mounted shower head with water flow limiter (9lt/min)	An der Wand zu montierende Kopfbrause mit Durchflussbegrenzer (9 l/min)	Douche de tête murale pour douche avec limiteur de débit (9 l/min)	Alcachofa a pared para ducha con limitador de caudal (9 l/min)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**737**

SEN

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA/ DOCCIA	**BATHTUB/SHOWER TAP SETS**	**BADEWANNEN- / DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES**	**GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS**

ASEN0913N



Rubinetto a parete per doccetta con tubo flessibile	Wall mounted tap for hand-held shower with flexible hose	Wandarmatur mit Handbrause und Schlauch	Robinet mural pour douchette avec flexible	Grifería a pared para duchador con tubo flexible	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**940**

.ESEN0913ON

Parte esterna per rubinetto a parete ASEN0913	External part for wall mounted tap ASEN0913	Deckteil für Wandarmatur ASEN0913	Partie externe pour robinet mural ASEN0913	Parte externa para grifería a pared ASEN0913	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**704**

.ISEN0912O

Parte ad incasso per rubinetto a parete ASEN0913	Recessed part for wall mounted tap ASEN0913	Unterputz-Einbaukörper für Wandarmatur ASEN0913	Partie à encastrer pour robinet mural ASEN0913	Parte empotrada para grifería a pared ASEN0913	**236**

Rubinetti
GRUPPI VASCA/ DOCCIA


Taps
BATHTUB/SHOWER TAP SETS

Armaturen
BADEWANNEN- / DUSCHARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES/DOUCHES

Grifería
GRIFERÍA BAÑERAS/ DUCHAS

ASEN0958ON



Rubinetto a parete per comando soffione o per bocca di erogazione vasca	Wall mounted tap for shower head control or for bathtub tap spout	Wandarmatur zur Bedienung einer Kopfbrause oder eines Wanneneinlaufs	Robinet mural pour commande douche de tête ou pour bec de débit baignoire	Grifo a pared para mando alcachofa o boca de erogación para bañera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**946**

.ESEN0958N

Parte esterna per comando a parete ASEN0958	External part for wall mounted control ASEN0958	Deckteil für wandmontierte Bedienung ASEN0958	Partie externe pour commande murale ASEN0958	Parte externa para mando a pared ASEN0958	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**539**

.ISEN0958

Parte ad incasso per comando a parete ASEN0958	Recessed part for wall mounted control ASEN0958	Unterputz-Einbaukörper für wandmontierte Bedienung ASEN0958	Partie à encastrer pour commande murale ASEN0958	Parte empotrada para mando a pared ASEN0958	**407**

SEN

Rubinetti

BARRA PER POSIZIONAMENTO GRUPPI AD INCASSO

Barre in acciaio inox, da incassare nella parete, che permettono di stabilire perfettamente la distanza tra due gruppi ad incasso affiancati o collegati da accessori.

Taps

BAR FOR THE POSITIONING OF RECESSED TAP SETS

Bars in stainless steel to be embedded in the wall that allow to establish exactly the distance between two recessed tap sets located one aside the other or connected by accessories.

Armaturen

SCHIENE ZUR AUSRICHTUNG VON UNTERPUTZARMATUREN

In die Mauer einzulassende Schienen aus Edelstahl, die es ermöglichen, die Distanz zwischen zwei nebeneinander montierten oder durch Accessoires verbundenen Unterputzarmaturen genau zu bestimmen.

Robinetterie

BARRE POUR ALIGNEMENT DE GROUPS À ENCAISSEMENT


Barres en acier inox, à encaisser dans le mur, qui permettent d'établir parfaitement la distance parmi les deux groupes à encastrement un à côté de l'autre ou unis pas des accessoires.

Grifería

REGLETA DE ALINEACIÓN DE DOS GRUPOS DE GRIFERÍA A EMPOTRAR

Regletas de alineación en acero inox, a empotrar en la pared, que permiten establecer perfectamente la distancia entre dos grupos de grifería a empotrar, uno junto a otro conectados con accessorios.

AKIT680A



Barra per l'allineamento di due gruppi ad incasso affiancati o con interasse massimo di mm 1044

Bar for the positioning of two recessed tap sets located one aside the other or with a max. axial distance of 1044 mm (41"1/8)


Schiene zur Ausrichtung von zwei nebeneinander oder mit einem maximalen Achsabstand von 1044 mm positionierten Unterputzarmaturen

Barre pour l'alignement de deux groupes à encastrement un à côté de l'autre ou avec entraxe maximum de mm 1044

Regleta de alineación de dos grupos de grifería a empotrar uno junto a otro o con distancia maxima de 1044 mm

51

AKIT680B



Barra per l'allineamento di gruppi ad incasso affiancati con interasse maggiore di mm 1044 fino a mm 1920

Rail for the alignment of built-in taps with axial distance more than mm 1044 (41"1/8) up to mm 1920 (75"5/8).

Schiene zur Ausrichtung von nebeneinanderliegenden Unterputzarmaturen mit Achsabstand größer als 1044 mm. Bis zu 1920 mm

Barre pour alignement de groups à encaissement accolés avec entraxe supérieur à mm 1044 jusqu'à mm 1920

Barra de posicionamiento para colocar varias griferías de encastre, una al lado de la otra. Distancia desde 1044 mm hasta 1920 mm

60


Esempio

Esempio

Esempio

Esempio

Esempio



A = 400 + 280 + 400 + 240* + 8 = 1328** (52" 1/2) **- AKIT060B**

X = 400 + 280 + 400 + 140* + 8** = 1280** (50" 3/8)

*** 240** metà rubinetto x 2 / tap half x 2 /Mitte Armatur x 2 / moitié robinet x 2 / mitad grifería x 2

**** 8** numero spazi x 2 mm /number of spaces x 2 mm / Anzahl der Zwischenräume x 2 mm / numéro espaces x 2 mm / numero espacios x 2 mm

***** 140** quota fissa / fix measure / Fixmaß / cote fixe / cota fija

A interasse rubinetti
B elemento da incassare
X distanza tra gli elementi da incassare

A axial distance of taps
B built-in element
X distance between the built-in elements


A Achsabstand der Armaturen
B Unterputzteil
X Abstand zwischen den Unterputzteilen

A entraxe robinets
B elément à encaisser
X pour distance parmi les éléments à encaisser

A distancia entre grifería
B elemento a encastrar
X distancia entra los elementos de encastre

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
ACCESSORI	**ACCESSORIES**	**ACCESSOIRES**	**ACCESSOIRES**	**ACCESSORIOS**

ASEN0968N



Placca comando di risciacquo per cassetta ad incasso, con due differenti quantità di risciacquo, in alluminio anodizzato spazzolato con finitura nera. **Completa di supporto e kit di fissaggio, si utilizza con cassette Geberitad incasso, Combifix e Duofix modelli Sigma 8 e Sigma 12**	Control plaque for recessed flush tank with dual flushing capacity; available with black finish. Including bracket and fixing kit. To be used with Geberit built-in cisterns: Combifix and Duofix mod. Sigma 8 and Sigma 12	WC Betätigungsplatte Einbauspülkasten, mit zwei unterschiedlichen Spülmengen, aus eloxiertem Aluminiumin der Ausführung schwarz. Komplett mit Halterung und Befestigungskit, für Unterputz-Spülkästen Geberit: Combifix und Duofix Mod. Sigma 8 und Sigma 12	Plaque de commande de rinçage pour réservoir à encastrer, avec deux quantités de rinçage différentes, aluminium anodisé brossé avec finition noire. Dotée de support et kit de fixation, elle s'utilise avec les réservoires types Geberit encastrables: Combifix et Duofix mod. Sigma 8 et Sigma 12	Placa de mando para cisterna empotrada de inodoro, con dos pulsadores para diferentes caudales de agua de descarga, en aluminio anodizado cepillado con acabado negro. Se suministra con soporte y kit de fijación y se usa con las cisternas Geberit empotradas: Combifix y Duofix mod. Sigma 8 y Sigma 12
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
nero	black	schwarz	noire	negro **516**

SEN

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI **Areatori**	**PARTS** **Aerators**	**ERSATZTEILE** **Perlatoren**	**PIECES DE RECHANGE** **Aérateurs**	**REPUESTOS** **Aireadores**

.PLA0100



Rompigetto per ASEN0911	Laminar for ASEN0911	Laminarstrahlregler für ASEN0911	Casse-jet pour ASEN0911	Perlinizante para ASEN0911	**15**

.PLA1322/4

Limitatore di portata a 4 l/min, per ASEN0912HS	Flow reducer with flow rate of 4 l/min, for ASEN0912HS	Durchflussbegrenzer auf 4 l/Min, für ASEN0912HS	Limiteur de débit à 4 l/min, pour ASEN0912HS	Limitador de caudal a 4 l/min, para ASEN0912HS	**5**

.PLA1322/6



Limitatore di portata a 6 l/min, per ASEN0912HS	Flow reducer with flow rate of 6 l/min, for ASEN0912HS	Durchflussbegrenzer auf 6 l/Min, für ASEN0912HS	Limiteur de débit à 6 l/min, pour ASEN0912HS	Limitador de caudal a 6 l/min, para ASEN0912HS	**5**

.PLA1322

Limitatore di portata a 8 l/min, per ASEN0912HS	Flow reducer with flow rate of 8 l/min, for ASEN0912HS	Durchflussbegrenzer auf 8 l/Min, für ASEN0912HS	Limiteur de débit à 8 l/min, pour ASEN0912HS	Limitador de caudal a 8 l/min, para ASEN0912HS	**5**

.PLA1323



Limitatore di portata a 20 l/min (standard), per ASEN0912VS	Flow reducer with flow rate of 20 l/min (standard), for ASEN0912VS	Durchflussbegrenzer auf 20 l/Min (serienmäßig), für ASEN0912VS	Limiteur de débit à 20 l/min (de série), pour ASEN0912VS	Limitador de caudal a 20 l/min (de serie), para ASEN0912VS	**5**

.PLA0160R



Areatore di uscita completo di limitatore di portata per ASEN0910, ASEN0956, ASEN0957, ASEN0962	Exit aerator with flow limiter for ASEN0910, ASEN0956, ASEN0957	Perlator komplett mit Durchflussbegrenzer für ASEN0910, ASEN0956, ASEN0957	Aérateur de sortie complet de limiteur de débit pour ASEN0910, ASEN0956, ASEN0957	Aireador de salida completo con limitador de caudal para ASEN0910, ASEN0956, ASEN0957	**28**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI **Vitoni e cartucce**	**PARTS** **Screws and cartridges**	**ERSATZTEILE** **Innenoberteile und Kartuschen**	**PIECES DE RECHANGE** **Têtes et cartouches**	**REPUESTOS** **Tuercas y cartuchos**	
.MET0260RN					
Vitone ceramico destro, con angolo di 90° per ASEN0912HS, SEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 in produzione fino a 10/2015	Large right hand ceramic screw with 90° angle for ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 in production up to 10/2015	Keramik-Innenoberteil rechts mit 90° Drehwinkel, für Armaturen ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 bis 10/2015 in Produktion	Tête céramique droite avec angle à 90°, pour robinet ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 en production jusqu'au 10/2015	Tuerca de cerámica derecha con giro de 90°, para ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 en producción hasta 10/2015	**8**
.MET0261RN					
Vitone ceramico sinistro, con angolo a 90° per ASEN0912HS, SEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 in produzione fino a 10/2015	Large left hand ceramic screw with 90° angle for ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 in production up to 10/2015	Keramik-Innenoberteil links mit 90° Drehwinkel, für Armaturen ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 bis 10/2015 in Produktion	Tête céramique gauche avec angle à 90°, pour robinet ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 en production jusqu'au 10/2015	Tuerca de cerámica izquierda con giro de 90°, para ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 en producción hasta 10/2015	**8**
.MET0260R					
Vitone ceramico destro, con angolo di 90° per ASEN0958 e per ASEN0912HS, SEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 in produzione dal 11/2015	Large right hand ceramic screw with 90° angle for ASEN0958 and ASEN0912HS, SEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 in production since 11/2015	Keramik-Innenoberteil rechts mit 90° Drehwinkel, für Armaturen ASEN0958 und ASEN0912HS, SEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 seit 11/2015 in Produktion	Tête céramique droite avec angle à 90°, pour robinet ASEN0958 et ASEN0912HS, SEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 en production à compter du 11/2015	Tuerca de cerámica derecha con giro de 90°, para ASEN0958 y ASEN0912HS, SEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 en producción desde 11/2015	**8**
.MET0261R					
Vitone ceramico sinistro, con angolo a 90° per ASEN0958 e per ASEN0912HS, SEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 in produzione dal 11/2015	Large left hand ceramic screw with 90° angle for ASEN0958 and ASEN0912HS, SEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 in production since 11/2015	Keramik-Innenoberteil links mit 90° Drehwinkel, für ASEN0958 und ASEN0912HS, SEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 seit 11/2015 in Produktion	Tête céramique gauche avec angle à 90°, pour robinet ASEN0958 et ASEN0912HS, SEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 en production à compter du 11/2015	Tuerca de cerámica izquierda con giro de 90°, para ASEN0958 y ASEN0912HS, SEN0912VS, ASEN0913, ASEN0914 en producción desde 11/2015	**8**
.MET0665R					
Cartuccia a dischi ceramici per ASEN0910, ASEN0911, ASEN0956, ASEN0957, ASEN0962	Ceramic disc cartridge for ASEN0910, ASEN0911, ASEN0956, ASEN0957, ASEN0962	Kartusche mit Keramikscheiben für ASEN0910, ASEN0911, ASEN0956, ASEN0957, ASEN0962	Cartouche à disques céramique pour ASEN0910, ASEN0911, ASEN0956, ASEN0957, ASEN0962	Cartucho de discos cerámicos para ASEN0910, ASEN0911, ASEN0956, ASEN0957, ASEN0962	**16**

SEN

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI **Vitoni e cartucce**	**PARTS** **Screws and cartridges**	**ERSATZTEILE** **Innenoberteile und Kartuschen**	**PIECES DE RECHANGE** **Têtes et cartouches**	**REPUESTOS** **Tuercas y cartuchos**	
.MET5586					
Cartuccia ø 25 mm tipo joystick per ASEN0977N per comando doccetta	Cartridge ø 25 mm joystick type for ASEN0977N for hand shower control	Kartusche ø 25 mm Typ Joystick für ASEN0977N zur Handbrausesteuerung	Cartouche ø 25 mm type joystick pour ASEN0977N pour commande douchette	Cartucho de 25 mm de diámetro tipo joystick para ASEN0977N para el control de la ducha de mano	**15**
.MET5587					
Cartuccia ø 40 mm tipo joystick per ASEN0977N	Cartridge ø 40 mm joystick type for ASEN0977N	Kartusche ø 40 mm Typ Joystick für ASEN0977N	Cartouche ø 40 mm type joystick pour ASEN0977N	Cartucho de 40 mm de diámetro tipo joystick para ASEN0977N	**15**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI **Varie**	**PARTS** **Other parts**	**ERSATZTEILE** **Verschiedenes**	**PIECES DE RECHANGE** **Diverses**	**REPUESTOS** **Varios**

AKIT0566N



Coppia di maniglie e frontale per ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0973, ASEN0913, ASEN0958O	Pair of handles and front piece for ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0973, ASEN0913, ASEN0958O	Bedienungshebel und Deckplatte für ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0973, ASEN0913, ASEN0958O	Paire de poignées et façade pour ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0973, ASEN0913, ASEN0958O	Juego de manillas y frontal para ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0973, ASEN0913, ASEN0958O	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
nero	black	schwarz	noire	negro	**200**

.SEN0020R

Coppia di prolunghe da 0 a 25 mm per rubinetti ad incasso ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913	Pair of extensions from 0 to 25 mm (63/64") for built-in taps ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913	Paar von Verlängerungen von 0 bis 25 mm für Einbauarmaturen SEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913	Couple de rallonges de 0 à 25 mm pour robinets à encaissement ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913	Par de alargadores de 0 a 25 mm para grifería de encastre ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913	**82**

.SEN0060R

Coppia di prolunghe da 0 a 25 mm per rubinetto ad incasso ASEN0958O	Pair of extensions from 0 to 25 mm (63/64") for built-in tap ASEN0958O	Paar von Verlängerungen von 0 bis 25 mm für Einbauarmaturen ASEN0958O	Couple de rallonges de 0 à 25 mm pour robinets à encaissement ASEN0958O	Par de alargadores de 0 a 25 mm para grifería de encastre ASEN0958O	**92**


.SEN0030R

Coppia di prolunghe da 25 a 45 mm per rubinetto ad incasso ASEN0958O	Pair of extensions from 25 (63/64") to 45 mm (1" 49/64) for built-in tap ASEN0958O	Paar von Verlängerungen von 25 bis 450 mm für Einbauarmaturen ASEN0958O	Couple de rallonges de 25 à 45 mm pour robinets à encaissement ASEN0958O	Par de alargadores de 25 a 45 mm para grifería de encastre ASEN0958O	**98**

.SEN0040R

Coppia di prolunghe da 25 a 45 mm per rubinetti ad incasso ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913	Pair of extensions from 25 (63/64") to 45 mm (1" 49/64) for built-in taps ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913	Paar von Verlängerungen von 25 bis 450 mm für Einbauarmaturen SEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913	Couple de rallonges de 25 à 45 mm pour robinets à encaissement ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913	Par de alargadores de 25 a 45 mm para grifería de encastre ASEN0912HS, ASEN0912VS, ASEN0913	**86**

.MET0235RN



Tubo flessibile nero in PVC cm 150 per rubinetteria Sen. **Attacco 1/2" G e M15x1**	Black flexible PVC hose, length 150 cm (59"). For Sen tapware. Coupling 1/2"G and M15x1	Schwarzer Brauseschlauch aus PVC von 150 cm Länge für Armaturen Sen. 1/2" Zoll G Anschluß und M15x1	Tube flexible noir en PVC 150 cm pour robinetterie Sen. Fixation 1/2" G et M15x1	Tubo flexible negro en PVC de 150 cm para grifería Sen. Racor 1/2" G y M15x1	**20**

SEN

Rubinetti
RICAMBI
Varie


Taps
PARTS
Other parts

Armaturen
ERSATZTEILE
Verschiedenes

Robinetterie
PIECES DE RECHANGE
Diverses

Grifería
REPUESTOS
Varios

.MET0268RN



Doccetta anticalcare cilindrica in ABS con valvola di non ritorno. Attacco 1/2" G

finitura
nero spazzolato

Cylindrical limescale resistant handheld shower in ABS with non-return valve. Coupling 1/2"G

finish
brushed black

Zylindrische Antikalk-Handbrause aus ABS mit Rückflußverhinderer. 1/2" Zoll G Anschluß

Ausführung
schwarz gebürstet

Douchette anticalcaire cylindrique en ABS avec soupape de non-retour. Fixation 1/2" G

finition
noir brossé

Duchador anticalcáreo cilíndrico en ABS con válvula de retención. Racor 1/2" G

acabado
negro cepillado

Rubinetti

ADATTATORI NPT

Di seguito sono riportati i codici di tutti gli articoli ed i relativi adattatori NPT per mercato USA.

ASEN0910
ASEN0956
ASEN0957
ASEN0962
ASEN0912HS
ASEN0914

Taps

NPT ADAPTORS

In the following all article codes and the relevant NPT adaptors for the US market are listed

AKIT0753
AKIT0753
AKIT0753
AKIT0736
AKIT0736
AKIT0736

Armaturen

NPT-ADAPTER

Im Folgenden sind die Bestellcodes aller Artikel mit den zugehörigen NPT-Adaptern für den US-Markt aufgeführt.

Robinetterie

ADAPTATEURS NPT

Ci-dessous les coodes de tous les articles et les adapteurs NPT correspondants pour le marché USA

ASEN0973
ASEN0912VS
ASEN0911
ASEN0913
ASEN0958O

Grifería

ADAPTADORES NPT

Aquí abajo listado de los códigos de todos los artículos y corresponientes adaptadores NPT para mercado estadounidense

AKIT0742
AKIT0736
AKIT0736
AKIT0736
AKIT0741

Adattatore NPT per mercato USA	NPT adaptor for the US market	NPT-Adapter für den US-Markt	Adaptateur NPT pour marché USA	Adaptador NPT para mercado estadounidense	
AKIT0736					**13**
AKIT0741					**18**
AKIT0742					**20**
AKIT0753					**21**

Rubinetti | Taps | Armaturen | Robinetterie | Grifería

gruppi lavabo | washbasin taps | Waschbecken Armaturen | robinetterie pour lavabos | grifería lavabo



ARUB1082T/ARUB1009T



ARUB1116



ARUB1083



ARUB1084



ARUB1095



ARUB1006



ARUB1007




ARUB1008



ARUB1081



ARUB1029



ARUB1096

---

gruppi bidet | bidet taps | Bidet Armaturen | robinetterie pour bidets | grifería bidé




ARUB1097

---


gruppi doccia | shower taps | Duscharmaturen | robinetterie pour douches | grifería duchas



ARUB1113



ARUB1119



ARUB1110




ARUB1121

SQUARE


Rubinetti

gruppi vasca




ARUB1117/ARUB1118

soffioni




.CRUB1160

supporti



.CRUB1163


accessori



ARUB0968N


Taps

bathtub tap sets



ARUB1112

shower heads



.CRUB1161

supports




.CRUB1170

accessories


Armaturen

Badewannenarmaturen




ARUB1115

Kopfbrausen



.CRUB1162

Halterungen




.CRUB1171

accessoires


Robinetterie

robinetterie pour baignoires



ARUB0960

douches de tête



.CRUB1120

supports



.CRUB1172

accessoires

Grifería

grifería bañeras



.CRUB1180

alcachofas

repsoportesisas



.CRUB1173

accessorios

Rubinetti

Rubinetteria in acciaio inox AISI316L lucido o satinato composta da gruppi miscelatori esterni o ad incasso.
Per l'esposizione dei gruppi ad incasso è necessario prevedere uno scasso nella parete. Non sono possibili kit aggiuntivi, questi sono disponibili solo per i gruppi indicati.

La rubinetteria non è competa di piletta che deve essere ordinata a parte.

Tutti i gruppi che prevedono elementi da incassare nella parete, sono presentati come articolo completo (ARUB...) e nelle due componenti: parte esterna (.ERUB...) e parte da incassare (.IRUB...).

Taps

External or built-in mixer tap sets in polished or satin finish stainless steel AISI316L.
A hole in the wall is necessary for display installations of these sets. Additional kits not available, these are foreseen only for the indicated tap set.

These tap sets are not provided with waste, which must be ordered separately.

All units which foresee built-in parts can be ordered as complete code (ARUB...) or in its two components: external part (.ERUB...) and recessed part (.IRUB...).

Armaturen

Armaturen aus glänzendem mattem Edelstahl AISI316L, mit externen oder eingebauten Mischergruppen.
Für die Montage der Unterputzar-maturen in Ausstellungen ist eine Aussparung in der Wand vorzusehen. Zusätzliche Kit sind nicht möglich, sondern nur für die aufgeführten Gruppen.

Armaturen ohne Ablaufventile, letztere sind getrennt zu bestellen.

Alle Unterputzarmaturen können als komplette Artikel (ARUB...) oder Komponenten gestellt werden: Deckteil (.ERUB...) und Unterputzteil (.IRUB...).

Robinetterie

Robinetterie en acier inox AISI316L poli ou satiné composée de mitigeurs externes ou à encastrer.
Pour l'exposition des groupes à encastrer, il faut prévoir une entaille dans le mur. Aucun kit supplémentaire n'est possible, ils ne sont disponibles que pour les groupes indiqués.

Les robinets n'incluent pas les bondes d'écoulement, qui doivent être commandées à part.

Tous les groups qui prévoient éléments à encastrer dans le mur, sont indiqués comme article complet (ARUB...) et les deux composantes: partie extérieure (.ERUB...) et partie à encastrer (.IRUB...).

Grifería

Grifería en acero inox AISI316L brillo o mate formada por mezcladores externos o empotrados. Para la exposición de las griferías empotradas, se debe realizar un agujero en la pared.
No son posibles kit adicionales, estos están disponibles solo para los grupos indicados.

La grifería se suministra sin válvula de desagüe que debe pedirse aparte.

Todas las griferías con elementos para empotrar se pueden ordenar con el codigo completo (ARUB...) o en sus dos componentes: parte externa (.ERUB...) y parte empotrada (.IRUB...).


Nota
L'utilizzo di rubinetteria all'esterno necessita l'inserimento, nell'impianto di adduzione dell'acqua, di valvola di scarico per i mesi invernali.

Note
During the winter months, the use of taps outdoor needs insertion of a drain valve into the water adduction system.

Anmerkung
Für die Wintermonate ist bei Outdoor-Armaturen der Einbau eines Ablaufventils in das asserzuleitungssystem notwendig.

Remarque
L'utilise des robinets à l'extérieur nécessite l'introduction, dans l'installation hydraulique d'adduction, de soupape d'écoulement pour les mois d'hiver.


Nota
El utilizo de la grifería al exterior necesita la inserción en el sistema de aducción del agua de una valvula de descarga para los meses invernales.

GRUPPI LAVABO	WASHBASIN TAPS	WASCHBECKEN-ARMATUREN	ROBINETTERIE POUR LAVABOS	GRIFERÍA LAVABO	
ARUB1082T					
					
Gruppo lavabo con miscelatore monocomando joystick ad incasso, con bocca orizzontale (bocca cm 20)	Built-in washbasin set with single lever joystick mixer tap, with horizontal spout (spout cm 20 - 7"7/8)	Unterputzarmatur für Waschbecken mit Einhand-Joystickmischer, mit horizontalem Auslauf (Auslauf cm 20)	Robinetterie lavabo avec mitigeur monocommande joystick à encastrer, avec bec d'écoulement horizontale (bec cm 20)	Grifería de lavabo para empotrar con mezclador monomando joystick y caño orizzontale (caño cm 20)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**809**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**730**
.ERUB1082T					
Parte esterna per gruppo ARUB01082T	External part for unit ARUB01082T	Deckteil für Armatur ARUB01082T	Partie extérieure pour groupe ARUB01082T	Parte externa para ARUB01082T	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**651**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**572**
.IRUB1082T					
Parte da incasso per gruppo ARUB1082T	Recessed part for unit ARUB01082T	Unterputz-Einbaukörper für Armatur ARUB01082T	Partie à encastrer pour groupe ARUB01082T	Parte empotrada para ARUB01082T	**158**

SQUARE

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

ARUB1116



Gruppo lavabo con miscelatore monocomando joystick ad incasso, con bocca orizzontale (bocca cm 25)	Built-in washbasin set with single lever joystick mixer tap, with horizontal spout (spout cm 25 - 9" 27/32)	Unterputzarmatur für Waschbecken mit Einhand-Joystickmischer, mit horizontalem Auslauf (L Auslauf cm 25)	Robinetterie lavabo avec mitigeur monocommande joystick à encastrer, avec bec d'écoulement horizontale (bec cm 25)	Grifería de lavabo para empotrar con mezclador monomando joystick y caño orizzontale (caño cm 25)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**758**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**710**


.ERUB1116

Parte esterna per gruppo ARUB1116	External part for unit ARUB1116	Deckteil für Armatur ARUB1116	Partie extérieure pour groupe ARUB1116	Parte externa para ARUB1116	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**600**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**552**

.IRUB1082T

Parte da incasso per gruppo ARUB1116	Recessed part for unit ARUB1116	Unterputz-Einbaukörper für Armatur ARUB1116	Partie à encastrer pour groupe ARUB1116	Parte empotrada para ARUB1116	**158**


ARUB1009T



Gruppo lavabo con miscelatore joystick ad incasso con bocca orizzontale, per installazione su alzate del programma Flat XL	Built-in washbasin set with joystick mixer tap and horizontal spout, to install on Flat XL backsplashes	Unterputz- Einhand-Joystick-mischer für Waschbecken mit horizontalem Auslauf, zur Montage auf Stehborden des Flat XL-Programms	Groupe lavabo avec mitigeur joystick à encastrer avec bec d'écoulement horizontale, pour installation sur dosserets du programme Flat XL	Grifería de lavabo para empotrar con mezclador joystick y caño orizzontale para instalar en los frentes del programa Flat XL	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**659**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**585**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

ARUB1083




Miscelatore lavabo monoforo con flessibili di alimentazione	Single hole washbasin mixer tap with flexible water mains connection hoses	Einlochmischer für Waschbecken, mit Zuleitungsschläuchen	Mitigeur lavabo monotrou avec flexibles d'alimentation	Mezclador lavabo con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**406**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**365**

ARUB1084



Miscelatore lavabo monoforo con flessibili di alimentazione	Single hole washbasin mixer tap with flexible water mains connection hoses	Einlochmischer für Waschbecken, mit Zuleitungsschläuchen	Mitigeur lavabo monotrou avec flexibles d'alimentation	Mezclador lavabo con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**432**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**392**

ARUB1095




Miscelatore lavabo monoforo con flessibili di alimentazione	Single hole washbasin mixer tap with flexible water mains connection hoses	Einlochmischer für Waschbecken, mit Zuleitungsschläuchen	Mitigeur lavabo monotrou avec bflexibles d'alimentation	Mezclador lavabo con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**471**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**430**

SQUARE


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

ARUB1006




	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería	
Gruppo lavabo per piano composto dalla bocca di erogazione e dal miscelatore joystick, con flessibili di alimentazione	Top mounted washbasin tap set with spout, joystick mixer and flexible adduction pipes	Waschbeckenarmatur zur Montage auf einer Ablage. Bestehend aus Auslauf und Joystick-Mischer, mit Flexschläuchen	Groupe lavabo pour plan avec bec de débit et mélangeur Joystick, avec flexibles de alimentation	Grupo lavabo para encimera compuesto de caño de erogación y de mezclador joystick, con flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**440**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**399**

ARUB1007



	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería	
Gruppo lavabo per piano composto dalla bocca di erogazione e dal miscelatore joystick, con flessibili di alimentazione	Top mounted washbasin tap set with spout, joystick mixer and flexible adduction pipes	Waschbeckenarmatur zur Montage auf einer Ablage. Bestehend aus Auslauf und Joystick-Mischer, mit Flexschläuchen	Groupe lavabo pour plan avec bec de débit et mélangeur Joystick, avec flexibles de alimentation	Grupo lavabo para encimera compuesto de caño de erogación y de mezclador joystick, con flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**497**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**461**

ARUB1008



	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería	
Gruppo lavabo per piano composto dalla bocca di erogazione e dal miscelatore joystick, con flessibili di alimentazione	Top mounted washbasin tap set with spout, joystick mixer and flexible adduction pipes	Waschbeckenarmatur zur Montage auf einer Ablage. Bestehend aus Auslauf und Joystick-Mischer, mit Flexschläuchen	Groupe lavabo pour plan avec bec de débit et mélangeur Joystick, avec flexibles de alimentation	Grupo lavabo para encimera compuesto de caño de erogación y de mezclador joystick, con flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**530**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**497**

Rubinetti
GRUPPI LAVABO


Taps
WASHBASIN TAPS

Armaturen
WASCHBECKEN-ARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR LAVABOS

Grifería
GRIFERÍA LAVABO

ARUB1081



Gruppo lavabo composto dalla bocca di erogazione a parete e dal miscelatore joystick da posizionare sul piano, con flessibili di alimentazione. È possibile fissare la bocca anche in presenza di specchio, questo dovrà essere opportunamento forato.

Washbasin unit made up of wall-mounted spout and joystick mixer to be installed on the top, with supply hoses. The spout can also be attached where there is a mirror which must be appropriately drilled.

Waschtisch bestehend aus Wassereinlauf in der Wand und Joystick-Mischer, zu montieren auf der Platte, mit Zulaufschläuchen. Der Wassereinlauf kann auch auf einem Spiegel montiert werden, der geeignet vorgebohrt sein muss.

Group lavabo composé de bec de débit mural et de mélangeur joystick à positionner sur le plan, avec flexibles de alimentation.
Il est possible fixer le bec même en présence de miroir, qui devra être opportunément percé.

Grupo lavabo completo con boca de distribución de pared y mezclador joystick para colocar en la encimera, con flexibles de alimentación.
Es posible fijar la boca también en presencia del espejo, que deberá ser perforado apropiadamente.

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**688**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**618**

ARUB1029



Miscelatore joystick per piano, bocca di erogazione esclusa

Joystick mixer for top, without spout.

Joystick-Mischer für Platte, ohne Auslauf

Mélangeur joystick pour plan, bec de débit exclue

Mezclador joystick para encimera, caño de erogación no incluida

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**300**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**275**

NOTA
Su tutti i piani Flat XL ed Evoluzione, su Lato e sui lavabi Flat 80, Flat 100 il comando per piano Square sarà posizionato di serie alla destra del lavabo, nella mezzeria dello spazio disponibile in profondità e nella posizione tecnicamente possibile più vicina al lavabo. Ove non possibile il comando sarà posizionato a sinistra del lavabo.

NOTE
On all Flat XL and Evoluzione countertops, on Lato and on washbasins Flat 80, Flat 100 the tap handle Square for countertop mounting is positioned to the right of the washbasin in the midth of the available space in depth and in the technical nearest possible position to the washbasin. Where not possible, the tap handle will be positioned to the left of the washbasin.

ANMERKUNG
Auf allen Platten Flat XL und Evoluzione sowie den Waschbecken Flat 80, Flat 100 und Lato wird die Armaturenbedienung Square serienmäßig rechts vom Waschbecken positioniert, mittig im in der Tiefe zur Verfügung stehenden Platz und so nah wie technisch möglich am Waschbecken. Sollte dies nicht möglich sein, so wird die Bedienung links des Waschbeckens angeordnet.

NOTE
Sur tous les plans Flat XL et Evoluzione, sur Lato et sur les lavabos Flat 80, Flat 100 le commande pour plan Square sera positionné de série à droite du lavabo, dans le milieu de l'espace disponible en profondeur et dans la position techniquement possible plus voisine au lavabo. Là où il ne sera pas possible, le commande sera positionné à gauche du lavabo.

NOTA
Encimeras Flat XL y Evoluzione, Lato, con lavabos Flat 80, Flat 100. Colocación del mando sobre encimera Square: de serie, siempre se colocará a la derecha del lavabo y lo más cercana a este posible; respecto a la profundidad, en mitad del espacio disponible. Sólo cuando sea posible, el mando se colocará a la izquierda del lavabo.


Esempio:

Example:

Beispiel:

Exemple:

Ejemplo:




A foro bocca di erogazione	A hole for tap spout	A Loch für Auslauf	A trou pour bec a débit	A orificio caño de erogación
B foro comando	B hole for tap handle	B Loch für Armaturenbedienung	B trou pour command	B orificio mando

SQUARE

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI LAVABO	**WASHBASIN TAPS**	**WASCHBECKEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR LAVABOS**	**GRIFERÍA LAVABO**

ARUB1096



Miscelatore lavabo con attacchi a pavimento	Floor standing washbasin mixer tap with floor connections	Einlochmischer für Waschbecken mit Bodenanschlüssen	Mitigeur lavabo avec fixations au sol	Mezclador lavabo con fijaciones al suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**641**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**570**

.ERUB1096


Parte esterna per gruppo ARUB1096	External part for unit ARUB1096	Deckteil für Armatur ARUB1096	Partie extérieure pour groupe ARUB1096	Parte externa para ARUB1096	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**460**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**389**

.IRUB1096

Parte da incasso per gruppo ARUB1096	Recessed part for unit ARUB1096	Unterputz-Einbaukörper für Armatur ARUB1096	Partie à encastrer pour groupe ARUB1096	Parte empotrada para ARUB1096	**181**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI BIDET	**BIDET TAPS**	**BIDETARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BIDETS**	**GRIFERÍA BIDÉ**

ARUB1097




Miscelatore monoforo bidet, con flessibili di alimentazione	Bidet mixer tap with flexible connection to water mains	Einlochmischer für Bidet, mit Zuleitungsschläuchen	Mitigeur à un trou pour bidet, avec tubes flexibles d'alimentation	Mezclador bidé con tubos flexibles de alimentación	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**406**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**365**

SQUARE

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI DOCCIA	**SHOWER TAPS**	**DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR DOUCHES**	**GRIFERÍA DUCHAS**
Articolo da completare con soffioni e supporti (vedi da pag. 18.161)	**Item to complete with shower heads and brackets (see page 18.161)**	**Artikel zur Vervollständigung mit Duschköpfen und Handbrausenhalterungen (siehe ab S. 18.161)**	**Article à compléter avec pommes de douche et supports (voir à partir de pag. 18.161)**	**Artículos que se deben integrar con alcachofas y soportes (ver a partir de pág. 18.161)**

ARUB1113



Miscelatore monocomando joystick ad incasso per doccia	Built-in single lever joystick mixer tap for shower	Unterputz- Einhand-Joystick-mischer für Dusche	Mitigeur monocommande joy-stick à encastrer pour douche	Mezclador monomando joystick empotrado para ducha	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**677**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**604**

.ERUB1113

Parte esterna per gruppo ARUB1113	External part for unit ARUB1113	Deckteil für Armatur ARUB1113	Partie extérieure pour groupe ARUB1113	Parte externa para ARUB1113	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**550**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**477**

.IRUB1113

Parte da incasso per gruppo ARUB1113	Recessed part for unit ARUB1113	Unterputz-Einbaukörper für Armatur ARUB1113	Partie à encastrer pour groupe ARUB1113	Parte empotrada para ARUB1113	**127**

Rubinetti

GRUPPI DOCCIA

Articolo da completare con soffioni e supporti (vedi da pag. 18.161)

Taps

SHOWER TAPS

Item to complete with shower heads and brackets (see page 18.161)

Armaturen

DUSCHARMATUREN

Artikel zur Vervollständigung mit Duschköpfen und Handbrausenhalterungen (siehe ab S. 18.161)

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR DOUCHES


Article à compléter avec pommes de douche et supports (voir à partir de pag. 18.161)

Grifería

GRIFERÍA DUCHAS

Artículos que se deben integrar con alcachofas y soportes (ver a partir de pág. 18.161)

ARUB1119



Gruppo termostatico per doccia completo di doccetta	Thermostat unit for shower with handheld shower	Thermostatmischer für Dusche, Handbrause inbegriffen	Groupe thermostatique pour douche complet de douchette	Grupo termostático para ducha con duchador incluido	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**1.472**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**1.390**

.ERUB1119

Parte esterna per gruppo ARUB1119	External part for unit ARUB1119	Deckteil für Armatur ARUB1119	Partie extérieure pour groupe ARUB1119	Parte externa para ARUB1119	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**1.170**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**1.088**

.IRUB1119

Parte da incasso per gruppo ARUB1119	Recessed part for unit ARUB1119	Unterputz-Einbaukörper für Armatur ARUB1119	Partie à encastrer pour groupe ARUB1119	Parte empotrada para ARUB1119	**302**

AKIT1119

Finto per esposizione per gruppo ARUB1119	Fake part for display installation of unit ARUB1119	Ausstellungsattrappe für Armatur ARUB1119	Robinet factice pour exposition pour groupe ARUB1119	Kit para exposición para ARUB1119	**130**

SQUARE

Rubinetti

GRUPPI DOCCIA

Articolo da completare con soffioni e supporti (vedi da pag. 18.161)

Taps

SHOWER TAPS

Item to complete with shower heads and brackets (see page 18.161)

Armaturen

DUSCHARMATUREN

Artikel zur Vervollständigung mit Duschköpfen und Handbrausenhalterungen (siehe ab S. 18.161)

Robinetterie

ROBINETTERIE POUR DOUCHES


Article à compléter avec pommes de douche et supports (voir à partir de pag. 18.161)

Grifería

GRIFERÍA DUCHAS

Artículos que se deben integrar con alcachofas y soportes (ver a partir de pág. 18.161)

ARUB1110



Miscelatore monocomando joystick ad incasso completo di doccetta	Recessed, joystick single mixer with handheld shower	Joystick Unterputzmischer, Handbrause inbegriffen	Mitigeur monocommande joystick à encastrement complet de douchette	Mezclador monomando joystick empotrado con duchador incluido	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**867**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**796**

.ERUB1110


Parte esterna per gruppo ARUB01110	External part for unit ARUB1110	Deckteil für Armatur ARUB1110	Partie extérieure pour groupe ARUB1110	Parte externa para ARUB1110	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**709**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**638**

.IRUB1082T

Parte da incasso per gruppo ARUB1110	Recessed part for unit ARUB1110	Unterputz-Einbaukörper für Armatur ARUB1110	Partie à encastrer pour groupe ARUB1110	Parte empotrada para ARUB1110	**158**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI DOCCIA	**SHOWER TAPS**	**DUSCHARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR DOUCHES**	**GRIFERÍA DUCHAS**

ARUB1121



NEW

Doccia da terra completa di comando progressivo	Freestanding shower complete with progressive water control	Standdusche inklusive progressiver Bedienung	Douche au sol complète de commande progressif	Griferia a suelo para ducha completa de mando progresivo	
finitura	finish	finish	finish	finish	
A **lucido**	polished	polished	polished	polished	**2.500**
SP **satinato**	satin finish	satin finish	satin finish	satin finish	**2.250**

SQUARE

Rubinetti
GRUPPI VASCA


Taps
BATHTUB TAP SETS

Armaturen
BADEWANNEN-ARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES

Grifería
GRIFERÍA BAÑERAS

ARUB1117



Gruppo termostatico per vasca completo di doccetta (bocca cm 15)	Thermostat unit for bathtub with handheld shower (spout cm 15 - 5"29/32)	Thermostatmischer für Badewanne, Handbrause inbegriffen (Auslauf cm 15)	Groupe thermostatique pour baignoire complet de douchette (bec cm 15)	Grupo termostático para bañera con duchador incluido (caño cm 15)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**1.555**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**1.456**

.ERUB1117

Parte esterna per gruppo ARUB1117	External part for unit ARUB1117	Deckteil für Armatur ARUB11171	Partie extérieure pour groupe ARUB1117	Parte externa para ARUB1117	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**1.228**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**1.129**

.IRUB1117


Parte da incasso per gruppo ARUB1117	Recessed part for unit ARUB1117	Unterputz-Einbaukörper für Armatur ARUB1117	Partie à encastrer pour groupe ARUB1117	Parte empotrada para ARUB1117	**327**

AKIT1117

Finto per esposizione per gruppo ARUB1117	Fake part for display installation of unit ARUB1117	Ausstellungsattrappe für Armatur ARUB1117	Robinet factice pour exposition pour groupe ARUB1117	Kit para exposición para ARUB1117	**150**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**

ARUB1118



Gruppo termostatico per vasca completo di doccetta (bocca cm 25)	Thermostat unit for bathtub with handheld shower (spout cm 25 - 9"27/32)	Thermostatmischer für Badewanne, Handbrause inbegriffen (Auslauf cm 25)	Groupe thermostatique pour baignoire complet de douchette (bec cm 25)	Grupo termostático para bañera con duchador incluido (caño cm 25)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**1.620**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**1.521**

.ERUB1118

Parte esterna per gruppo ARUB1118	External part for unit ARUB1118	Deckteil für Armatur ARUB1118	Partie extérieure pour groupe ARUB1118	Parte externa para ARUB1118	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**1.293**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**1.194**

.IRUB1117

Parte da incasso per gruppo ARUB1118	Recessed part for unit ARUB1118	Unterputz-Einbaukörper für Armatur ARUB1118	Partie à encastrer pour groupe ARUB1118	Parte empotrada para ARUB1118	**327**


AKIT1117

Finto per esposizione per gruppo ARUB1118	Fake part for display installation of unit ARUB1118	Ausstellungsattrappe für Armatur ARUB1118	Robinet factice pour exposition pour groupe ARUB1118	Kit para exposición para ARUB1118	**150**

SQUARE

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**

ARUB1112



Miscelatore per vasca con doccetta, con attacchi a pavimento	Floor standing bathtub mixer tap whit handheld shower, with floor connections	Einlochmischer für Badewanne mit Handbrausenhalter, mit Bodenanschlüssen	Mitigeur baignoire avec douchette, avec fixations au sol	Mezclador bañera con duchador, con fijaciones al suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**1.542**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**1.454**

.ERUB1112


Parte esterna per gruppo ARUB1112	External part for unit ARUB1112	Deckteil für Armatur ARUB1112	Partie extérieure pour groupe ARUB1112	Parte externa para ARUB1112	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**1.219**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**1.131**

.IRUB1112

Parte da incasso per gruppo ARUB1112	Recessed part for unit ARUB1112	Unterputz-Einbaukörper für Armatur ARUB1112	Partie à encastrer pour groupe ARUB1112	Parte empotrada para ARUB1112	**323**

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
GRUPPI VASCA	**BATHTUB TAP SETS**	**BADEWANNEN-ARMATUREN**	**ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES**	**GRIFERÍA BAÑERAS**

ARUB1115



Miscelatore per vasca con attacchi a pavimento	Floor standing bathtub mixer tap with floor connections	Einlochmischer für Badewanne mit Bodenanschlüssen	Mitigeur baignoire avec fixations au sol	Mezclador bañera con fijaciones al suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**1.177**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**1.086**

.ERUB1115

Parte esterna per gruppo ARUB1115	External part for unit ARUB1115	Deckteil für Armatur ARUB1115	Partie extérieure pour groupe ARUB1115	Parte externa para ARUB1115	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**854**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**763**

.IRUB1112

Parte da incasso per gruppo ARUB1115	Recessed part for unit ARUB1115	Unterputz-Einbaukörper für Armatur ARUB1115	Partie à encastrer pour groupe ARUB1115	Parte empotrada para ARUB1115	**323**

SQUARE

Rubinetti
GRUPPI VASCA


Taps
BATHTUB TAP SETS

Armaturen
BADEWANNEN-ARMATUREN

Robinetterie
ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES


Grifería
GRIFERÍA BAÑERAS

ARUB0960



Gruppo a bordo vasca, con miscelatore monocomando progressivo e doccetta ad incasso (tubo flessibile e doccetta compresi)	Tap set for bath rim with gradual control single lever mixer tap and built-in hand-held shower (flexible hose and handhelder shower included)	Armatur für den Badewannenrand mit progressivem Einhandmischer und versenkter Handbrause (Flexschlauch und Handbrause inklusive)	Robinetterie pour bord de baignoire, avec mitigeur monocommande progressif et douchette à encastrer (tube flexible et douchette inclus)	Grifería sobre borde bañera, con mezclador monomando progresivo y duchador empotrado (tubo flexible y duchador incluidas)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**910**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**840**

.CRUB1180



Bocca di erogazione per bordo vasca	Tap spout for bathtub's edge	Auslauf für den Badewannenrand	Bec de débit pour bord de baignoire	Caño de erogación sobre borde bañera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**210**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**180**

Rubinetti
SOFFIONI


Taps
SHOWER HEADS

Armaturen
KOPFBRAUSEN

Robinetterie
DOUCHES DE TÊTE

Grifería
ALCACHOFAS

.CRUB1160



Soffione anticalcare in acciaio inox (ø 88 mm) completo di snodo e valvola di non ritorno. Predisposto per supporto a parete .CRUB1170 e .CRUB1171. Attacco 1/2" G

Anti-limescale shower head in stainless steel (ø 88 mm - 3"15/32) with joint and check valve. Prepared for wall bracket .CRUB1170 and .CRUB1171. Coupling 1/2"G


Anti-Kalk-Duschkopf aus Edelstahl (ø 88 mm) mit Gelenk und Rückschlagventil. Für Wandhalterung .CRUB1170 und .CRUB1171. 1/2" Zoll G Anschluß

Pomme de douche antitartre en acier inox (ø 88 mm) complet d'articulation et de clapet de non-retour Prédisposé pour support mural .CRUB1170 et .CRUB1171. Fixation 1/2" G

Alcachofa anti cal en acero inoxidable (diám. 88 mm) compuesta por articulación y válvula de no retorno. Preparado para soporte a pared .CRUB1170 y .CRUB1171. Racor 1/2" G

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**284**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**270**

.CRUB1161



Soffione anticalcare in acciaio inox (ø 114 mm) completo di snodo e valvola di non ritorno. Predisposto per supporto a parete .CRUB1170 e .CRUB1171. Attacco 1/2" G

Anti-limescale shower head in stainless steel (ø 114 mm - 4"31/64) with joint and check valve. Prepared for wall bracket .CRUB1170 and .CRUB1171. Coupling 1/2"G


Anti-Kalk-Duschkopf aus Edelstahl (ø 114 mm) mit Gelenk und Rückschlagventil. Für Wandhalterung .CRUB1170 und .CRUB1171. 1/2" Zoll G Anschluß

Pomme de douche antitartre en acier inox (ø 114 mm) complet d'articulation et de clapet de non-retour Prédisposé pour support mural .CRUB1170 et .CRUB1171. Fixation 1/2" G

Alcachofa anti cal en acero inoxidable (diám. 114 mm) compuesta por articulación y válvula de no retorno. Preparado para soporte a pared .CRUB1170 y .CRUB1171. Racor 1/2" G

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**396**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**376**

.CRUB1162



Soffione anticalcare in acciaio inox (ø 204 mm) completo di snodo e valvola di non ritorno. Predisposto per supporto a soffitto. Attacco 1/2" G

Anti-limescale shower head in stainless steel (ø 204 mm - 8"1/32) with joint and check valve. Prepared for wall ceiling. Coupling 1/2"G

Anti-Kalk-Duschkopf aus Edelstahl (ø 204 mm) mit Gelenk und Rückschlagventil. Für Deckendhalterung. 1/2" Zoll G Anschluß

Pomme de douche antitartre en acier inox (ø 204 mm) complet d'articulation et de clapet de non-retour Prédisposé pour support au plafond. Fixation 1/2" G


Alcachofa anti cal en acero inoxidable (diám. 204 mm) compuesta por articulación y válvula de no retorno. Preparado para soporte a techo. Racor 1/2" G

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**557**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**531**

SQUARE

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
SOFFIONI	**SHOWER HEADS**	**KOPFBRAUSEN**	**DOUCHES DE TÊTE**	**ALCACHOFAS**


.CRUB1120



Doccetta completa di asta con cursore e presa d'acqua. Attacco 1/2"G	Hand held shower with sliding bar and water connection. Coupling 1/2"G	Handbrause mit Gleitstange und Wasseranschluß. 1/2" Zoll G Anschluß	Douchette conplète de curseur et prise d'eau. Fixation 1/2" G	Duchador con barra deslizante y toma de agua. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**582**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**530**


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
SUPPORTI	**SUPPORTS**	**HALTERUNGEN**	**SUPPORTS**	**SOPORTES**

.CRUB1163




Supporto a parete in acciaio inox per soffione, snodo escluso. Attacco 1/2" G	Wall bracket in stainless steel for shower head, joint excluded. Coupling 1/2"G	Wandhalterung aus Edelstahl für Duschköpfe, ohne Gelenk. 1/2" Zoll G Anschluß	Support mural en acier inox pour pomme de douche, articulation exclue. Fixation 1/2" G	Soporte a pared de acero inoxidable para alcachofa, excluida articulación. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**212**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**184**

.CRUB1170



Supporto a parete in acciaio inox per soffione .CRUB1160 e .CRUB1161, snodo escluso. Attacco 1/2" G	Wall bracket in stainless steel for shower head .CRUB1160 and .CRUB1161, joint excluded. Coupling 1/2"G	Wandhalterung aus Edelstahl für Duschköpfe .CRUB1160 und .CRUB1161, ohne Gelenk. 1/2" Zoll G Anschluß	Support mural en acier inox pour pomme de douche .CRUB1160 et .CRUB1161, articulation exclue. Fixation 1/2" G	Soporte a pared de acero inoxidable para alcachofa .CRUB1160 y .CRUB1161, excluida articulación. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**198**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**183**

.CRUB1171




Supporto a parete in acciaio inox per soffione .CRUB1160 e .CRUB1161, snodo escluso. Attacco 1/2" G	Wall bracket in stainless steel for shower head .CRUB1160 and .CRUB1161, joint excluded. Coupling 1/2"G	Wandhalterung aus Edelstahl für Duschköpfe .CRUB1160 und .CRUB1161, ohne Gelenk. 1/2" Zoll G Anschluß	Support mural en acier inox pour pomme de douche .CRUB1160 et .CRUB1161, articulation exclue. Fixation 1/2" G	Soporte a pared de acero inoxidable para alcachofa .CRUB1160 y .CRUB1161, excluida articulación. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**205**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**187**

SQUARE


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
SUPPORTI	**SUPPORTS**	**HALTERUNGEN**	**SUPPORTS**	**SOPORTES**

.CRUB1172



Supporto a soffitto in acciaio inox per soffione, snodo escluso. Attacco 1/2" G	Ceiling bracket in stainless steel for shower head, joint excluded. Coupling 1/2"G	Deckenhalterung aus Edelstahl für Duschköpfe, ohne Gelenk. 1/2" Zoll G Anschluß	Support au plafond en acier inox pour pomme de douche, articulation exclue. Fixation 1/2" G	Soporte a techo en acero inoxidable para alcachofa, excluida articulación. Racor 1/2" G
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo **194**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado **176**

.CRUB1173



Supporto a soffitto in acciaio inox per soffione, snodo escluso. Attacco 1/2" G	Ceiling bracket in stainless steel for shower head, joint excluded. Coupling 1/2"G	Deckenhalterung aus Edelstahl für Duschköpfe, ohne Gelenk. 1/2" Zoll G Anschluß	Support au plafond en acier inox pour pomme de douche, articulation exclue. Fixation 1/2" G	Soporte a techo en acero inoxidable para alcachofa, excluida articulación. Racor 1/2" G
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo **238**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado **216**

Rubinetti
ACCESSORI


Taps
ACCESSORIES

Armaturen
ACCESSOIRES

Robinetterie
ACCESSOIRES

Grifería
ACCESSORIOS

ARUB0968N



Placca comando di risciacquo per cassetta ad incasso, con due differenti quantità di risciacquo, in acciaio inox. Completa di supporto e kit di fissaggio, si utilizza con cassette Geberitad incasso, Combifix e Duofix modelli Sigma 8 e Sigma 12

Control plaque for recessed flush tank with dual flushing capacity; available in stainless steel.Including bracket and fixing kit.
To be used with Geberit built-in cisterns: Combifix and Duofix mod. Sigma 8 and Sigma 12

WC Betätigungsplatte Einbauspülkasten, mit zwei unterschiedlichen Spülmengen, aus Edelstahl. Komplett mit Halterung und Befestigungskit, für Unterputz-Spülkästen Geberit: Combifix und Duofix Mod. Sigma 8 und Sigma 12

Plaque de commande de rinçage pour réservoir à encastrer, avec deux quantités de rinçage différentes, en acier inox.
Dotée de support et kit de fixation, elle s'utilise avec les réservoires types Geberit encastrables: Combifix et Duofix mod. Sigma 8 et Sigma 12

Placa de mando para cisterna empotrada de inodoro, con dos pulsadores para diferentes caudales de agua de descarga, en acero inox.
Se suministra con soporte y kit de fijación y se usa con las cisternas Geberit empotradas: Combifix y Duofix mod. Sigma 8 y Sigma 12

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**540**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**492**

SQUARE

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería	
RICAMBI **Areatori**	**PARTS** **Aerators**	**ERSATZTEILE** **Perlatoren**	**PIECES DE RECHANGE** **Aérateurs**	**REPUESTOS** **Aireadores**	
.MET0272R					
					
Areatore per gruppi lavabo ad incasso con portata di 8 l/min (standard) per, ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	Aerator for built-in washbasin tap sets with flow rate with flow rate 8 l/min (standard) for ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	Perlator für Unterputz-Waschbeckenarmaturen mit Durchflussmenge 8 l/min (standard) ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	Aérateur pour robinets lavabo à encastrer avec débit de 8 l/min (standard) pour, ARUB0931D-C, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	Aireador para grifería empotrada para lavabo con caudal de 8 l/min (estándar) para ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	**9**
.PLA1028					
					
Areatore per gruppi lavabo ad incasso (5 l/min) ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	Aerator for built-in washbasin tap sets (5 l/min) ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	Perlator für Unterputz-Waschbeckenarmaturen (5 l/min) ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	Aérateur pour robinets lavabo à encastrer (5 l/min) ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	Aireador para grifería empotrada para lavabo (5 l/min) ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	**5**
.PLA1328					
					
Areatore per gruppi lavabo ad incasso (3,5 l/min) ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	Aerator for built-in washbasin tap sets (3,5 l/min) ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	Perlator für Unterputz-Waschbeckenarmaturen (3,5 l/min) ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	Aérateur pour robinets lavabo à encastrer (3,5 l/min) ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, , ARUB1081	Aireador para grifería empotrada para lavabo (3,5 l/min) ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1081	**5**
.MET0280R					
					
Areatore per gruppi vasca ad incasso e per piantane vasca (20 l/min) ARUB0971L, ARUB1117, ARUB1118, ARUB1112	Aerator for built-in bathtub tap sets and floor standing tap sets for bathtub (20 l/min) ARUB0971L, ARUB1117, ARUB1118, ARUB1112	Perlator für Unterputz-Badewannerarmaturen und freistehende Badewanneneinläufe (20 l/min) ARUB0971L, ARUB1117, ARUB1118, ARUB1112	Aérateur pour robinets baignoire à encastrer et pour becs au sol pour baignoire (20 l/min) ARUB0971L, ARUB1117, ARUB1118, ARUB1112	Aireador para grifería bañera empotrada y de pie (20 l/min) ARUB0971L, ARUB1117, ARUB1118, ARUB1112	**10**
.PLA1329					
					
Areatore interno per bocche di erogazione di ARUB1009T, ARUB1082, ARUB1083, ARUB1084, ARUB1095, ARUB1096, ARUB1097, ARUB116	Aerator for spouts of ARUB1009T, ARUB1082, ARUB1083, ARUB1084, ARUB1095, ARUB1096, ARUB1097, ARUB1116	Perlator für Ausläufe der Modelle ARUB1009T, ARUB1082, ARUB1083, ARUB1084, ARUB1095, ARUB1096, ARUB1097, ARUB1116	Aérateur pour becs ARUB1009T, ARUB1082, ARUB1083, ARUB1084, ARUB1095, ARUB1096, ARUB1097, ARUB1116	Aireador para bocas de erogación de ARUB1009T, ARUB1082, ARUB1083, ARUB1084, ARUB1095, ARUB1096, ARUB1097, ARUB1116	**5**


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería	
RICAMBI **Cartucce**	**PARTS** **Cartridges**	**ERSATZTEILE** **Kartuschen**	**PIECES DE RECHANGE** **Cartouches**	**REPUESTOS** **Cartuchos**	
.MET0243R 					
Cartuccia tipo joystick per gruppi ad incasso ARUB1009T	Joystick type cartridge for built-in taps ARUB1009T	Kartusche Typ Joystick für Unterputz-Armaturen ARUB1009T	Cartouche type joystick pour groupes à encastrer ARUB1009T	Cartucho tipo joystick para grupos empotrados ARUB1009T	**23**
.MET0245R 					
Cartuccia per gruppo a bordo vasca ad incasso ARUB0960	Cartridge for built-in bath rim tap set ARUB0960	Kartusche für Wannenrandarmatur ARUB0960	Cartouche pour robinet sur bord de baignoire à encastrer ARUB0960	Cartucho para grifería borde bañera empotrada ARUB0960	**42**
.PLA1024 					
Cartuccia tipo joystick per ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1029, ARUB1081	Joystick type cartridge for ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1029, ARUB1081	Kartusche Typ Joystick für ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1029, ARUB1081	Cartouche type joystick pour ARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1029, ARUB1081	Cartucho tipo joystick paraARUB1006, ARUB1007, ARUB1008, ARUB1029, ARUB1081	**35**
.MET0661R 					
Cartuccia ø 30 mm per miscelatore monoforo per lavabo e bidet ARUB1083, ARUB1084, ARUB1095, ARUB1096, ARUB1097	Cartridge ø 30 mm (1"1/8) for single hole washbasin and bidet mixer tap ARUB1083, ARUB1084, ARUB1095, ARUB1096, ARUB1097	Kartusche ø 30 mm für Einlochmischer für Wasch-becken und Bidet ARUB1083, ARUB1084, ARUB1095, ARUB1096, ARUB1097	Cartouche ø 30 mm pour mitigeur monotrou lavabo et bidet ARUB1083, ARUB1084, ARUB1095, ARUB1096, ARUB1097	Cartucho ø 30 mm para mezclador monomando lavabo y bidé ARUB1083, ARUB1084, ARUB1095, ARUB1096, ARUB1097	**25**
.MET0662R 					
Cartuccia ø 40 mm per miscelatore per piantana vasca ARUB1112, ARUB1115	Cartridge ø 40 mm (1"5/8) for floor standing tap sets for bathtub ARUB1112, ARUB1115	Kartusche ø 40 mm für freistehende Badewannen-armaturen ARUB1112, ARUB1115	Cartouche ø 40 mm pour mitigeur monotrou au sol pour baignoire ARUB1112, ARUB1115	Cartucho ø 40 mm para columnas bañera ARUB1112, ARUB1115	**30**

SQUARE

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería	
RICAMBI **Cartucce**	**PARTS** **Cartridges**	**ERSATZTEILE** **Kartuschen**	**PIECES DE RECHANGE** **Cartouches**	**REPUESTOS** **Cartuchos**	
.MET0669 					
Cartuccia ø 25 mm per miscelatore doccetta per piantana vasca ARUB1112	Cartridge ø 25 mm for handheld shower mixer for bathtub freestanding version ARUB1112	Kartusche ø 25 mm für Handbrausenmischer für Wanneneinlauf ARUB1112	Cartouche ø 25 mm pour mélangeur douchette pour robinet de terre baignoire ARUB1112	Cartucho de diámetro 25 mm para mezclador del duchador para montante de la bañera ARUB1112	**15**
.MET0670 					
Cartuccia ø 25 mm tipo joystick per ARUB1082T, ARUB1116, ARUB1113, ARUB1110	Cartridge ø 25 mm joystick type for ARUB1082T, ARUB1116, ARUB1113, ARUB1110	Kartusche ø 25 mm Typ Joystick für ARUB1082T, ARUB1116, ARUB1113, ARUB1110	Cartouche ø 25 mm type joystick pour ARUB1082T, ARUB1116, ARUB1113, ARUB1110	Cartucho de 25 mm de diámetro tipo joystick para ARUB1082T, ARUB1116, ARUB1113, ARUB1110	**15**
.MET0671 					
Cartuccia per gruppo termostatico per ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	Cartridge for thermostat unit for ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	Kartusche für Thermostat mischea für ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	Cartouche pour groupe thermostatique pour ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	Cartucho para grupo termo(e) stático para ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	**40**
.MET0672 					
Vitone ceramico, apertura antioraria a 90° per ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	Ceramic disc, anti-clockwise opening at 90° for ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	Keramikventil Öffnung entgegen dem Uhrzeigersinn um 90° für ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	Tête céramique, ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 90° pour ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	Vitón cerámico, apertura anti horaria a 90° para ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	**35**


Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI	**PARTS**	**ERSATZTEILE**	**PIECES DE RECHANGE**	**REPUESTOS**

.MET0217R



Tubo flessibile cm 150 con rivestimento in maglia metallica per doccetta per gruppo miscelatore a bordo vasca. Attacco 1”1/2 G	Flexible hose (150 cm) with metal mesh exterior for handheld shower of mixer tap set installed on bathtub rim. Coupling 1”1/2 G.	Handbrausenschlauch 150 cm, umhüllt von Metallnetz, für Wannenrandarmatur. 1”1/2 Zoll G-Anschluß	Tube flexible 150 cm avec revêtement en maille métallique pour douchette pour groupe mitigeur sur bord de baignoire. Fixation 1”1/2 G	Tubo flexible de 150 cm con revestimiento en malla metálica para duchador para mezclador borde bañera. Racor 1”1/2 G	**40**

.MET0730R




Tubo flessibile grigio cm 150 con attacchi metrici in acciaio inox solo per ARUB1110, ARUB1112, ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	Grey flexible hose (150 cm) with metric connection in stainless steel only for ARUB1110, ARUB1112, ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	Grauer Schlauch, 150 cm mit metrischen Anschlüssen aus Edelstahl nur für ARUB1110, ARUB1112, ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	Tuyau flexible gris cm 150 avec embouts métriques en acier inox uniquement pour ARUB1110, ARUB1112, ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	Tubo flexible gris de 150 cm con enganches métricos en acero inoxidable solo para ARUB1110, ARUB1112, ARUB1117, ARUB1118, ARUB1119	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**64**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**57**

SQUARE

Rubinetti	Taps	Armaturen	Robinetterie	Grifería
RICAMBI	**PARTS**	**ERSATZTEILE**	**PIECES DE RECHANGE**	**REPUESTOS**

.MET0731R




Doccetta anticalcare cilindrica in acciaio inox con valvola di non ritorno. Attacco metrico	Cylindrical, anti-limescale, handheld shower in stainless steel with check valve. Metric coupling	Zylindrische Anti-Kalk Handbrause aus Edelstahl mit Rückschlagventil. Metrischer Anschluss	Douchette antitartre cylindrique en acier inox avec clapet de non-retour. Embout métrique	Duchador antical cilíndrico en acero inoxidable con válvula de no retorno. Enganche métrico	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**86**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**79**

.MET0732R

Presa d'acqua in acciaio inox per tubo flessibile con doccetta con attacco metrico, attacco a parete 1/2"G	Water intake in stainless steel for flexible tube with handheld shower with metric connection, wall mounted coupling 1/2"G	Wasseranschluss aus Edelstahl für Schlauch mit Handbrause mit metrischer Anschluss, Wandbefestigung 1/2"G	Prise d'eau en acier inox pour tuyau flexible avec douchette avec embout métrique, embout mural 1/2"G	Toma de agua en acero inoxidable para tubo flexible con duchador con enganche métrico, enganche a pared 1/2"G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**122**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**110**

.MET0733R



Asta in acciaio inox con cursore per doccetta	Stainless steel bar with bar holder for handheld shower	Edelstahlstange mit Gleitvorrichtung für Handbrause	Tige en acier inox avec curseur pour douchette	Varilla en acero inoxidable con cursor para duchador	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**480**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**438**

Rubinetti

ADATTATORI NPT

Di seguito sono riportati i codici di tutti gli articoli ed i relativi adattatori NPT per mercato USA

ARUB1009T
ARUB1097
ARUB1006
ARUB1007
ARUB1008
ARUB1029
ARUB1096
ARUB1112
ARUB1081
ARUB1110

Taps

NPT ADAPTORS

In the following all article codes and the relevant NPT adaptors for the US market are listed

AKIT0740
AKIT0753
AKIT0768
AKIT0768
AKIT0768
AKIT0768
AKIT0739
AKIT0739
AKIT0767
AKIT0740

Armaturen

NPT-ADAPTER

Im Folgenden sind die Bestellcodes aller Artikel mit den zugehörigen NPT-Adaptern für den US-Markt aufgeführt

Robinetterie

ADAPTATEURS NPT

Ci-dessous les coodes de tous les articles et les adapteurs NPT correspondants pour le marché USA

ARUB0932ND
ARUB1117
ARUB1118
ARUB0960
ARUB1113
ARUB1083
ARUB1084
ARUB1095
ARUB1097


Grifería


ADAPTADORES NPT

Aquí abajo listado de los códigos de todos los artículos y corresponientes adaptadores NPT para mercado estadounidense

AKIT0740
AKIT0740
AKIT0740
AKIT0745
AKIT0741
AKIT0752
AKIT0752
AKIT0752
AKIT0752

Adattatore NPT per mercato USA	NPT adaptor for the US market	NPT-Adapter für den US-Markt	Adaptateur NPT pour marché USA	Adaptador NPT para mercado estadounidense
AKIT0739				**6**
AKIT0740				**13**
AKIT0741				**18**
AKIT0745				**61**
AKIT0752				**25**
AKIT0753				**21**
AKIT0767				**28**
AKIT0768				**78**






AL DENTE - p. 19.3
design M. Vittori, D. Borin, N. Gibertini



HYDRO - p. 19.4
design G. Gianturco, RD Agape




OPEN AIR - p. 19.6
design Benedini Associati


SOFFIONI
SHOWER HEADS
KOPFBRAUSE
DOUCHES DE TÊTE
ALCACHOFAS DE DUCHA
p. 19.7




SUPPORTI FLAT D E DX
FLAT D AND DX SUPPORTS
FLAT D UND DX WANDHALTERUNGEN
SUPPORTS FLAT D ET DX
SOPORTES FLAT D Y DX
p. 19.10



SUPPORTI
SUPPORTS
WANDHALTERUNGEN
SUPPORTS
SOPORTES
p. 19.13



DOCCETTE E TUBI
HANDHELD SHOWERS AND HOSES
HANDBRAUSEN UND SCHLÄUCHE
DOUCHETTES ET TUBES
DUCHADORES Y TUBOS
p. 19.19



Soffioni e integrazioni per rubinetteria

Shower heads and tapware accessories

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

Douches de tête et intégrations pour robinetterie

Alcachofas y accesorios para grifería

AL DENTE

Soffione per doccia con diffusore in polipropilene verde, supporto e bocca di erogazione in acciaio inox lucido. Abbinabile al portasapone con la stessa finitura.
Quantitativo minimo d'ordine 4 pezzi; per quantità inferiori supplemento del 20%.


Shower head with diffuser in green polypropylene, supports and spout in polished stainless steel. It matches with the soap holder with the same finish.
Minimum order quantity: 4 pieces. For smaller quantities, 20% surcharge.

Duschkopf mit Düse aus grünem Polypropylen, Halterung und Auslauf aus glänzendem Inoxstahl. Kann mit Seifenschale in den gleichen Ausführungen kombiniert werden.
Mindestbestellmenge 4 Stück; für geringere Mengen Aufpreis von 20%.

Douche de tête avec diffuseur en polypropylène vert, support et bec d'écoulement en acier inox poli. Peut être associé au porte-savon dans la même finition.
Commande minimum: 4 unités; pour des quantités inférieures un supplément de 20% sera appliqué.


Alcachofa para ducha con difusor de polipropileno verde, soporte y boca de erogación en acero inox brillo. Se puede combinar con el porta jabón en el mismo acabado.
Cantidad minima por pedido: 4 unidades; cantidades inferiores tendrán un suplemento del 20%.

.CRUB0998L



Soffione e tubo erogatore	Shower head and spout	Kopfbrause und Auslauf	Douche de tête et tube d'écoulement	Alcachofa y tubo de erogación	**269**

.CRUB0999L



Portasapone	Soap holder	Seifenschale	Porte-savon	Porta jabón	**170**

RICAMBI | PARTS | ERSATZTEILE | PIÈCES DE RECHANGE | REPUESTOS

.PLA0235L

Diffusore / portasapone	Diffusor / soap holder	Düse / Seifenschale	Diffuseur / porte-savon	Difusor / porta jabón	**36**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

Shower heads and tapware accessories

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

Douches de tête et intégrations pour robinetterie

Alcachofas y accesorios para grifería

HYDRO

Idroscopino® per la pulizia del WC e idrobidet per l'igiene personale in materiale plastico arancio, verde o cromo, tubo flessibile con treccia in acciaio inox e rivestimento in PVC trasparente; realizzato in collaborazione con ARVAG. Presa d'acqua e supporto a parete in ottone cromato lucido.


Orange, green or chromed plastic hydrobrush (Idroscopino®) for WC cleaning and hydrobidet for the personal hygiene with flexible hose in stainless steel mesh, with a transparent PVC cover produced in collaboration with ARVAG. Water connection and wall mounted holder in polished chromed brass.

Wasser-Toilettenbürste (Idroscopino®) für die Reinigung des WCs und Bidet-Handbrause für die persönliche Hygiene, aus orangem, grünem oder verchromtem Kunststoff, Schlauch ummantelt mit Drahtgeflecht aus Inoxstahl, überzogen mit tranparentem PVC; in Zusammenarbeit mit ARVAG realisiert. Wasseranschluß und Wandhalterung aus glänzendem verchromtem Messing.

Idroscopino® pour le nettoyage du WC et idrobidet pour l'hygiène personnelle en matériel plastique orange, vert ou chrome, tuyau flexible avec tresse en acier inox et revêtement en PVC transparant; realisé en collaboration avec ARVAG. Prise d'eau et support mural en laiton chromé brillant.


Escobilla hidrica (Idroscopino®) para la limpieza del inodoro e hidrobidet para la higiene personal, en material plastico naranja, verde o cromo, tubo flexible con trenzado en acero inox y revestimiento en PVC transparente; realizado en colaboración con ARVAG. Toma de agua y soporte a pared en latón cromo brillo.

ARUB0918



Idroscopino® (tubo cm 100)	Hydrobrush (tube cm 100 - 39" 3/8)	Wasser-Toilettenbürste (Schlauch 100 cm)	Douchette murale (tube 100 cm)	Escobilla hídrica (tubo 100 cm)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
AR **arancio**	orange	orange	orange	naranja	**213**
L **verde**	green	grün	vert	verde	**213**
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**213**

ARUB0916



Idrobidet (tubo cm 100) Regolazione di temperatura non gestita, si consiglia l'abbinamento al gruppo Fez2 AFEZ024 o Memory AMEM350 (ad esaurimento Fez .CRUB0922 o Memory ARUB1085)	Hydrobidet (tube cm 100 - 39" 3/8) Without temperature regulation, we recommend use in combination with tap set Fez2 AFEZ024 or Memory AMEM350 (while stocks last Fez .CRUB0922 or Memory ARUB1085)	Hydro-Bidet (Schlauch 100 cm) Ohne Temperaturregelung, wir empfehlen die Verwendung mit Armatur Fez2 AFEZ024 oder Memory AMEM350 (im Ausvetkauf Fez .CRUB0922 oder Memory ARUB1085)	Idrobidet (tube 100 cm) Réglage de température pas gérée, on conseille de joindre le group Fez2 AFEZ024 ou Memory AMEM350 (jusq'à éqpuisement du stock Fez .CRUB0922 ou Memory ARUB1085)	Hidrobidet (tubo 100 cm) Regulación de la temperatura no regulable, se aconseja conjuntarlo con el grupo Fez2 AFEZ024 o Memory AMEM350 (hasta agotar stock Fez .CRUB0922 o Memory ARUB1085)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
AR **arancio**	orange	orange	orange	naranja	**213**
L **verde**	green	grün	vert	verde	**213**
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**213**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria
RICAMBI

Shower heads and tapware accessories
PARTS

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires
ERSATZTEILE

Douches de tête et intégrations pour robinetterie
PIÈCES DE RECHANGE

Alcachofas y accesorios para grifería
REPUESTOS

.MET0258S



Presa d'acqua	Water connection	Wasseranschluß	Prise d'eau	Toma de agua	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
cromo	chrome	chrom	chrome	cromo	**90**

.MET0190 ⬚




Doccetta per idroscopino®	Hand held shower for hydro-brush	Brause für Handbrause	Douchette pour Idroscopino®	Duchador para escobilla hidrica	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
AR **arancio**	orange	orange	orange	naranja	**77**
L **verde**	green	grün	vert	verde	**77**
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**77**

.MET0257 ⬚



Doccetta per idrobidet	Hand held shower for hydro-bidet	Brause für Bidet-Handbrause	Douchette pour idrobidet	Duchador para idrobidet	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
AR **arancio**	orange	orange	orange	naranja	**77**
L **verde**	green	grün	vert	verde	**77**
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**77**

.MET0207NCR



Tubo flessibile cm 100	Flexible hose 100 cm (39" 3/8)	Brauseschlauch 100 cm	Tube flexible 100 cm	Tubo flexible 100 cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
grigio	grey	grau	gris	gris	**20**

KIT719

Kit per esposizione RUB918	Display kit for RUB918	Ausstellungskit für RUB918	Kit pour exposition RUB918	Kit para exposición RUB918	**14**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

Shower heads and tapware accessories

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

Douches de tête et intégrations pour robinetterie

Alcachofas y accesorios para grifería

OPEN AIR

Doccia da terra con supporto in alluminio anodizzato nero e base in Cementoskin® (cemento colorato in pasta) grigio scuro; gli elementi di adduzione dell'acqua sono realizzati in POM, materiale plastico, con finitura nera.
Il tubo flessibile, in PVC nero, è completo di attacco rapido per giardino.
La doccia è dotata di sola regolazione di flusso.


Freestanding shower with support in black anodized aluminum and basement in dark grey Cementoskin® (coloured concrete paste).
Water adduction elements are realized in POM, plastic material in black finish. The flexible hose, in black PVC, is completed with rapid garden connection.
The shower only foresees the flow regulation.

Dusche mit Halterung aus schwarz eloxiertem Aluminium und Fuß aus dunkelgrauem Cementoskin® (farbiger Zement in Pastenform).
Die Elemente zur Zuleitung des Wassers sind aus POM, einem Kunststoff, in Ausführung schwarz.
Der Flexschlauch aus schwarzem PVC besitzt einen Schnellverschluß für Gartenschläuche.
Die Dusche besitzt nur einen Durchflussregler, keine Temperaturregelung.

Douche au sol équippé de support en aluminium anodisé noir et base en Cementoskin® (ciment coloré en pâte) gris foncé; les éléments d'adduction de l'eau sont réalisés en POM, matériel plastique, avec finition noire.
Le tuyau flexible, en PVC noir, est équippé de fixation rapide pour jardin.
La douche est équippé seulement de régulation de flux.

Ducha a suelo con soporte en aluminio anodizado negro y base en Cementoskin® (cemento de color en pasta) gris oscuro; los elementos de aducción del agua están realizados en POM, material plástico, en acabado negro.
El tubo flexible, en PVC negro, está equipado con conexión rápida para jardin.
La ducha està equipada solo con regulación de flujo.

ADOC1631



Doccia da esterno | Shower for outdoor spaces | Dusche für den Aussenbereich | Douche pour l'extérieur | Ducha para exterior **565**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

SOFFIONI

Soffioni da inserire nei vari gruppi doccia delle rubinetterie Agape.

Shower heads and tapware accessories

SHOWER HEADS

Shower heads for insertion in the various shower units with Agape taps.

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

KOPFBRAUSEN

Kopfbrausen zur Verwendung mit den verschiedenen Agape Duscharmaturen.

Douches de tête et intégrations pour robinetterie

DOUCHES DE TÊTE


Pommes de douche à insérer dans les différents groupes douche des robinetteries Agape.

Alcachofas y accesorios para grifería

ALCACHOFAS


Alcachofas que se integran en los diferentes grupos de ducha de las griferías Agape.

.CRUB1103R



Soffione anticalcare in ABS (ø 200 mm) completo di snodo e valvola di non ritorno. Attacco 1/2" G	Limescale resistant shower head in ABS (ø 200 mm - 7" 7/8), complete with articulated joint and non-return valve. Coupling 1/2" G	Antikalk-Kopfbrause aus ABS (ø 200 mm) mit Gelenk und Rückflußventil. 1/2" G Anschluß	Douche de tête anticalcaire en ABS (Ø 200 mm) avec rotule et soupape de non-retour. Fixation 1/2" G	Alcachofa anticalcárea en ABS (ø 200 mm), con articulación y válvula de retención. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**70**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**102**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**96**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**96**

.CRUB1109R



Soffione anticalcare in acciaio inox (ø 300 mm) completo di snodo e valvola di non ritorno. Attacco 1/2" G	Limescale resistant shower head in stainless steel (ø 300 mm - 11" 7/8), complete with articulated joint and non-return valve. Coupling 1/2" G	Antikalk-Kopfbrause aus Edelstahl (ø 300 mm), mit Gelenk und Rückflußventil. 1/2" G Anschluss	Douche de tête anticalcaire en acier inox (ø 300 mm) avec rotule et soupape de non-retour. Fixation 1/2" G	Alcachofa anticalcárea en acero inox (ø 300 mm) con articulación y válvula de retención. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**310**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**338**
BR **brunito/spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**380**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**380**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**380**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laiton naturel brossé	latón natural cepillado	**341**
Oltre alle finiture standard indicate, sono possibili a richiesta le finiture copper e Gun metal ottenute con trattamento PVD (Physical Vapor Deposition) e ottone naturale lucido o altre finiture personalizzate su base ottone naturale, solo per gli articoli in acciaio inox ed esclusi gli articoli ad esaurimento Lotto minimo di 10 pezzi con maggiorazione pari al 50% sul costo della finitura lucida o cromata; tempo di produzione di 10/12 settimane dalla data dell'ordine.	As well as the standard finishes indicated, on request and excluding the items while stocks last, you can have copper and Gun metal finishes, by PVD (Physical Vapor Deposition) and natural polished brass or other customized natural brass finish only for items in stainless steel, with minimum batch of 10 pieces and with surcharge equal to 50% of the price of the polished finish. Production time: 10/12 weeks from order date.	Zusätzlich zu den angegebenen Standardausführungen sind auf Anfrage die Ausführungen copper und Gun metal, erzeugt durch PVD (Physical Vapor Deposition) und Messing natur glänzend oder gebürstet oder gebürstet oder andere individuell angefertigte Ausführungen auf der Basis von Naturmessing nur für die Artikel aus Edelstahl und nicht für Auslaufmodelle verfügbar. Mindestbestellmenge 10 Stück bei einem Aufschlag von 50% auf den Preis der Ausführung glänzend oder verchromt. Produktionszeit 10/12 Wochen ab Bestelldatum.	En plus des finitions standard indiquées il est possible avoir sur demande les finitions copper et Gun metal obtenues par traitement PVD (Physical Vapor Deposition) et laiton naturel poli ou autres finitions personnalisées sur base en laiton naturel, seulement pour les articles en acier inox, exclus les articles en épuisement de stock. Lot minimum de 10 pièces et une majoration du 50% sur le coût de la finition brillante ou chromée; délai de production 10/12 semaines de la date de la commande.	Además de los acabados estándar, son posible bajo petición los acabados copper y Gun metal obtenidos con tratamiento PVD (Physical Vapor Deposition) y latón natural polido u otros acabados personalizados sobre una base de latón natural, solo para los artículos en acero inoxidable y a excepción de los articulos hasta fin de existencia. Lote mínimo de 10 unidades y con un recargo del 50% sobre el precio del acabado brillante o cromado; tiempo de producción 10/12 semanas a partir de la fecha del pedido.	

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

Shower heads and tapware accessories

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

Douches de tête et intégrations pour robinetterie

Alcachofas y accesorios para grifería

SOFFIONI | **SHOWER HEADS** | **KOPFBRAUSEN** | **DOUCHES DE TÊTE** | **ALCACHOFAS**

.CRUB1165

ø 154
(6")



Soffione anticalcare in acciaio inox cilindrico (ø 154 mm), completo di snodo. Attacco 1/2" G

Cylindrical limescale resistant shower head in stainless steel (ø 154 mm - 6"), complete with articulated joint. Coupling 1/2" G

Zylindrische Antikalk-Kopfbrause aus Edelstahl (ø 154 mm), mit Gelenk. 1/2" G Anschluß

Douche de tête anticalcaire cylindrique en acier inox (Ø 154 mm) avec rotule. Fixation 1/2" G

Alcachofa anticalcárea cilíndrica en acero inox (ø 154 mm), con articulación. Racor 1/2" G

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**296**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**286**

.CRUB0913

ø 180
(7" 1/8)



Soffione Kaa (ø 180 mm) realizzato in gomma siliconica anallergica completo di snodo. Attacco 1/2" G (prodotto brevettato)

Shower head Kaa (ø 180 mm - 7" 1/8) in non-allergenic silicone rubber, with articulated joint. Coupling 1/2"G (patented product)

Kopfbrause Kaa (ø 180 mm) aus antiallergenem Silikongummi, mit Gelenk. 1/2" G Anschluß patentiertes Produkt)

Douche de tête Kaa (ø 180 mm) réalisée en caoutchouc siliconique anallergique avec rotule. Fixation 1/2" G (produit breveté)

Alcachofa Kaa (ø 180 mm) en goma de silicona antialérgica con articulación. Racor 1/2" G (producto patentado)

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
AR **arancio**	orange	orange	orange	naranja	**201**
L **verde (ad esaurimento)**	green (while stocks last)	grün (im Ausverkauf)	vert (jusqu'à épuis. du stock)	verde (hasta agotar stock)	**183**
X **rosso (ad esaurimento)**	red (while stocks last)	rot (im Ausverkauf)	rouge (jusqu'à épuis. du stock)	rojo (hasta agotar stock)	**183**
G **grigio (RAL7045)**	grey (RAL7045)	grau (RAL7045)	gris (RAL7045)	gris (RAL7045)	**201**
GG **grigio scuro* (RAL7021)**	dark grey* (RAL7021)	dunkelgrau* (RAL7021)	gris foncé* (RAL7021)	gris oscuro* (RAL7021)	**201**

*** la finitura grigio scuro può presentare aloni leggermente più scuri, caratteristica intrinseca del materiale, che non compromettono la funzionalità dell'articolo**

* the dark grey finish may have slightly darker streaks, however they are an intrinsic feature of the material and do not compromise the functionality of the item

* die Ausführung dunkelgrau kann leicht dunklere Stellen aufweisen. Dabei handelt es sich um eine dem Material eigene Charakteristik, die die Funktionalität des Artikels nicht beeinträchtigt

* la finition grise peut présenter des auréoles légèrement plus foncées, caractéristique intrinsèque du matériau mais qui ne compromet pas la fonctionnalité de l'article

* el acabado gris oscuro puede presentar halos ligeramente más oscuros, una característica intrínseca del material, que no comprometen la funcionalidad del artículo

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

SOFFIONI
Soffioni, supporti e doccette da inserire nei gruppi doccia e vasca delle rubinetterie di produzione Agape.

Shower heads and tapware accessories

SHOWER HEADS
Shower heads, supports and handheld showers to complete the shower and bath taps made by Agape.

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

KOPFBRAUSEN
Kopfbrausen, Halterungen und Handbrausen zur Komplettierung der Dusch- und Badewannenarmaturen von Agape


Douches de tête et intégrations pour robinetterie

DOUCHES DE TÊTE
Douches de tête, supports et douchettes à insérer dans les groupes douche et baignoire des robinetteries de production Agape.

Alcachofas y accesorios para grifería


ALCACHOFAS
Alcachofas, soportes y duchadores para completar las griferías de duchas y bañeras Agape.

.CRUB1160




Soffione anticalcare in acciaio inox (ø 88 mm) completo di snodo e valvola di non ritorno. Predisposto per supporto a parete .CRUB1170 e .CRUB1171. Attacco 1/2" G	Anti-limescale shower head in stainless steel (ø 88 mm - 3"15/32) with joint and check valve. Prepared for wall bracket .CRUB1170 and .CRUB1171. Coupling 1/2"G	Anti-Kalk-Duschkopf aus Edelstahl (ø 88 mm) mit Gelenk und Rückschlagventil. Für Wandhalterung .CRUB1170 und .CRUB1171. 1/2" G Anschluß	Pomme de douche antitartre en acier inox (ø 88 mm) complet d'articulation et de clapet de non-retour Prédisposé pour support mural .CRUB1170 et .CRUB1171. Fixation 1/2" G	Alcachofa anti cal en acero inoxidable (diám. 88 mm) compuesta por articulación y válvula de no retorno. Preparado para soporte a pared .CRUB1170 y .CRUB1171. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**284**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**270**

.CRUB1161



Soffione anticalcare in acciaio inox (ø 114 mm) completo di snodo e valvola di non ritorno. Predisposto per supporto a parete .CRUB1170 e .CRUB1171. Attacco 1/2" G	Anti-limescale shower head in stainless steel (ø 114 mm - 4"31/64) with joint and check valve. Prepared for wall bracket .CRUB1170 and .CRUB1171. Coupling 1/2"G	Anti-Kalk-Duschkopf aus Edelstahl (ø 114 mm) mit Gelenk und Rückschlagventil. Für Wandhalterung .CRUB1170 und .CRUB1171. 1/2" G Anschluß	Pomme de douche antitartre en acier inox (ø 114 mm) complet d'articulation et de clapet de non-retour Prédisposé pour support mural .CRUB1170 et .CRUB1171. Fixation 1/2" G	Alcachofa anti cal en acero inoxidable (diám. 114 mm) compuesta por articulación y válvula de no retorno. Preparado para soporte a pared .CRUB1170 y .CRUB1171. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**396**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**376**

.CRUB1162



Soffione anticalcare in acciaio inox (ø 204 mm) completo di snodo e valvola di non ritorno. Predisposto per supporto a soffitto. Attacco 1/2" G	Anti-limescale shower head in stainless steel (ø 204 mm - 8"1/32) with joint and check valve. Prepared for wall ceiling. Coupling 1/2"G	Anti-Kalk-Duschkopf aus Edelstahl (ø 204 mm) mit Gelenk und Rückschlagventil. Für Deckendhalterung. 1/2" G Anschluß	Pomme de douche antitartre en acier inox (ø 204 mm) complet d'articulation et de clapet de non-retour Prédisposé pour support au plafond. Fixation 1/2" G	Alcachofa anti cal en acero inoxidable (diám. 204 mm) compuesta por articulación y válvula de no retorno. Preparado para soporte a techo. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**557**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**531**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

SUPPORTI FLAT D E DX

I supporti Flat D e DX sono elementi di sostegno orizzontali che congiungono la parete in muratura alla parete della doccia a cui vanno fissatti (Flat D) o semplicemente agganciati (Flat DX) al bordo superiore; sono realizzati in ottone cromato e svolgono, oltre alla funzione di sostegno della parete fissa, anche quella di erogazione dell'acqua.

L'erogazione dell'acqua avviene o tramite ugelli posizionati sulla superficie cilindrica dell'elemento o con soffione da collegare all'attacco (1/2" gas) posto sull'elemento.

Tutti i soffioni sono dotati di ugelli in gomma siliconica.

NOTA
Indicare, nei campi liberi del codice, la dimensione espressa in millimetri della distanza compresa tra la parete in muratura e il lato interno del cristallo.

Shower heads and tapware accessories

FLAT D AND DX SUPPORTS

The Flat D and DX supports are horizontal support elements which connect the wall to the shower glass by fixing it (Flat D) or simply hooked to the top edge (Flat DX). They are realised in chromed brass with a dual function: as a support for the fixed wall and/ or as a water supply element.

Water is supplied through spouts positioned on the cylindrical surface of the element or through a shower head connected to the element by means of a coupling (1/2" gas).

All shower heads are equipped with silicon rubber nozzles.

NOTE
Fill empty fields with it.code, dimensions in millimeters for the distance between wall and inside of the shower glass.

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

FLAT D UND DX WANDHALTERUNGEN

Die horizontalen Flat D und DX Stützelemente verbinden die gemauerte Wand mit der Duschwand, an der sie befestigt (Flat D) oder einfach am oberen Rand eingehängt werden (Flat DX). Aus verchromtem Messing. Sie dienen nicht nur zur Stütze der feststehenden Glaswand sondern können auch dem Wasserzulauf dienen.

Der Wasseraustritt erfolgt über Düsen im Rohr oder über eine anzuschließende Kopfbrause (1/2 Zoll).

Alle Kopfbrausen sind mit Düsen aus Silikongummi ausgestattet.

ANMERKUNG
In den freien Feldern des Bestellcodes den Abstand zwischen Mauer und Innenseite der Glaswand in mm angeben.

Douches de tête et intégrations pour robinetterie

SUPPORTS FLAT D ET DX

Les supports Flat D et DX sont éléments de support horizontaux qui rejoignent le mur en maçonnerie à la paroie de la douche à laquelle ils doivent être fixés (Flat D) ou simplement accroché (Flat DX) au bord supérieur; ils sont fabriqués en laiton chromé et ils ont la double fonction de support de la paroi fixe et de débit de l'eau.

L'eau est distribuée par des orifices placés sur la surface cylindrique de l'élément ou par une douche de tête à raccorder (1/2" gaz) à l'élément.

Toutes les douches de tête sont équipées d'orifices en caoutchouc silicone.

NOTES
Indiquer, dans les champs libres du code, la dimension exprimée en millimètres de la distance comprise entre la paroi en maçonnerie et l'intérieur du verre.

Alcachofas y accesorios para grifería

SOPORTES FLAT D Y DX

Los soportes Flat D y DX son elementos de soporte horizontales que conjugan la pared de mamposteria a la pared de la ducha, a la cual tienen que ser fijados (Flat D) o simplemente enganchados al borde superior (Flat DX); están realizados en latón cromo y además de la función de soporte de la pared fija cumplen también la función de erogación del agua.

La erogación del agua se produce mediante boquillas ubicadas en la superficie cilíndrica del elemento o por medio de un rociador que se acopla al racor (1/2" gas) del elemento.

Todos los rociadores se suministran con de boquillas en goma de silicona.

NOTA
Especificar en los campos libres del código la dimensión en milímetros de la distancia entre la pared y el lado interior del cristal

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

SUPPORTI FLAT D

Shower heads and tapware accessories

FLAT D SUPPORTS

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires


FLAT D WANDHALTERUNGEN

Douches de tête et intégrations pour robinetterie

SUPPORTS FLAT D

Alcachofas y accesorios para grifería

SOPORTES FLAT D



A distanza tra parete e lato interno cristallo
S spessore cristallo mm 8/10
D Foro nella parete doccia ø mm 25


A distance between wall and inside of the glass wall
S glass thickness 8/10 mm
D Hole in the shower wall ø mm 25

A Abstand zwiscehn Wand und Innenseite Kristallglas
S Stärke Kristallglas mm 8/10
D Loch in der Duschwand

A distance entre paroi et coté intérieur du verre
S épaisseur du verre mm 8/10
D trou dans la paroi douche ø mm 25


A distancia entre pared y lado interior del cristal
S espesor del cristal 8/10 mm
D agujero en la pared de la ducha Ø 25mm

ARUBT ☐☐☐☐




Elemento lineare senza erogatore	Straight element with no water supply function	Lineares Stützelement ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación	
A da mm 700 a 849	A from mm 700 to 849	A von mm 700 bis 849	A de mm 700 à 849	A de 700 a 849 mm	**531**
A da mm 850 a 1000	A rom mm 850 to 1000	A von mm 850 bis 1000	A de mm 850 à 1000	A de 850 a 1000 mm	**617**

ARUBL ☐☐☐☐




Elemento lineare con tre diffusori	Straight element with three diffusers	Lineares Stützelement mit drei Düsen	Élément linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores	
A da mm 700 a 849	A from mm 700 to 849	A von mm 700 bis 849	A de mm 700 à 849	A de 700 a 849 mm	**832**
A da mm 850 a 1000	A rom mm 850 to 1000	A von mm 850 bis 1000	A de mm 850 à 1000	A de 850 a 1000 mm	**917**

ARUBS ☐☐☐☐



Elemento lineare con attacco per soffione	Straight element with shower head connection	Lineares Stützelement mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con racor para alcachofa	
A da mm 700 a 849	A from mm 700 to 849	A von mm 700 bis 849	A de mm 700 à 849	A de 700 a 849 mm	**638**
A da mm 850 a 1000	A rom mm 850 to 1000	A von mm 850 bis 1000	A de mm 850 à 1000	A de 850 a 1000 mm	**724**



A distanza tra parete e lato interno cristallo
S spessore cristallo mm 8/10


A distance between wall and inside of the glass wall
S glass thickness 8/10 mm

A Abstand zwiscehn Wand und Innenseite Kristallglas
S Stärke Kristallglas mm 8/10

A distance entre paroi et coté intérieur du verre
S épaisseur du verre mm 8/10

A distancia entre pared y lado interior del cristal
S espesor del cristal 8/10 mm

AXRUBT ☐☐☐☐



Elemento lineare senza erogatore (A 700/1000 mm)


Linear element without water supply (A 700/1000 mm)

Lineares Stützelement ohne Wasseranschluß (A 700/1000 mm)

Élément linéaire sans débit (A 700/1000 mm)

Elemento lineal sin erogació (A 700/1000 mm) **445**

AXRUBL ☐☐☐☐



Elemento lineare con tre diffusori (A 700/1000 mm)


Linear element with three diffusers (A 700/1000 mm)

Lineares Stützelement mit drei Düsen (A 700/1000 mm)

Élément linéaire avec trois diffuseurs (A 700/1000 mm)

Elemento lineal con tres difusores (A 700/1000 mm) **807**

AXRUBS ☐☐☐☐



Elemento lineare con attacco per soffione (A 700/1000 mm)

Linear element with shower head connection (A 700/1000 mm)

Lineares Stützelement mit Anschluß für Kopfbrause (A 700/1000 mm)

Élément linéaire avec raccord pour douche de tête (A 700/1000 mm)

Elemento lineal con conexión para alcachofas (A 700/1000 mm) **644**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

SUPPORTI

Supporti da inserire nei vari gruppi doccia delle rubinetterie Agape.

Oltre alle finiture standard indicate sono possibili a richiesta, le finiture copper e Gun metal ottenute con trattamento PVD (Physical Vapor Deposition) e ottone naturale lucido o altre finiture personalizzate su base ottone naturale, per lotto minimo di 10 pezzi e con maggiorazione pari al 50% sul costo della finitura lucida o cromata; tempo di produzione di 10/12 settimane dalla data dell'ordine.

Shower heads and tapware accessories

SUPPORTS

Brackets for insertion in the various shower units with Agape taps.

As well as the standard finishes indicated, on request, you can have copper and Gun metal finish, by PVD (Physical Vapor Deposition) and natural polished brass or other customized natural brass finish, with minimum batch of 10 pieces and with surcharge equal to 50% of the cost of the polished or chrome-plated finish; production time of 10/12 weeks from order date.

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

HALTERUNGEN

Kopfbrausehalter für die verschiedenen Agape Duscharmaturen.

Zusätzlich zu den angegebenen Standardausführungen sind auf Anfrage die Ausführung copper und Gun metal erzeugt durch PVD (Physical Vapor Deposition) und die Ausführung Messing natur glänzend oder gebürstet oder gebürstet oder andere individuell angefertigte Ausführungen auf der Basis von Naturmessing auf Anfrage verfügbar, bei einer Mindestbestellmenge von 10 Stück und mit einem Aufschlag von 50% auf den Preis der Ausführung glänzend bzw. verchromt möglich. Produktionszeit 10/12 Wochen ab Bestelldatum.

Douches de tête et intégrations pour robinetterie

SUPPORTS

Supports à insérer dans les différents groupes douche des robinetteries Agape.

En plus des finitions standard indiquées il est possible avoir sur demande les finitions copper et Gun metal obtenues avec traitement PVD (Physical Vapor Deposition) et laiton naturel poli ou ou autres finitions personnalisées sur base en laiton naturel, par lot minimum de 10 pièces et une majoration du 50% sur le coût de la finition brillante ou chromée; délai de production 10/12 semaines de la date de la commande.


Alcachofas y accesorios para grifería

SOPORTES

Soportes que se integran en los diferentes grupos de ducha de las griferías Agape.


Además de los acabados estándar, son posible bajo petición los acabados copper y Gun metal obtenidos con tratamiento PVD (Physical Vapor Deposition) y latón natural polido u otros acabados personalizados sobre una base de latón natural, para un lote mínimo de 10 unidades y con un recargo del 50% sobre el precio del acabado brillante o cromado; tiempo de producción de 10/12 semanas a partir de la fecha del pedido.

.CRUB0926 ⬚



Supporto a parete in ottone per soffione, snodo escluso. Attacco 1/2" G	Wall mounted brass shower head support , articulated joint not included. Coupling 1/2"G	Wandhalterung für Kopfbrause in Messing, ohne Gelenk. 1/2" G Anschluß	Support mural en laiton pour douche de tête, sans rotule. Fixation 1/2" G	Soporte a pared en latón para alcachofa, sin articulación. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**135**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**176**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**162**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**162**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laiton naturel brossé	latón natural cepillado	**162**

.CRUB0927 ⬚



Supporto a parete in ottone per soffione, snodo escluso. Attacco 1/2" G	Wall mounted brass shower head support , articulated joint not included. Coupling 1/2"G	Wandhalterung für Kopfbrause in Messing, ohne Gelenk. 1/2" G Anschluß	Support mural en laiton pour douche de tête, sans rotule. Fixation 1/2" G	Soporte a pared en latón para alcachofa, sin articulación. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**145**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**189**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**174**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**174**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laiton naturel brossé	latón natural cepillado	**174**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

SUPPORTI

Shower heads and tapware accessories

SUPPORTS

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

HALTERUNGEN


Douches de tête et intégrations pour robinetterie

SUPPORTS

Alcachofas y accesorios para grifería


SOPORTES

.CRUB0903




Supporto a parete in ottone per soffione, snodo escluso. Attacco 1/2" G (ad esaurimento)	Wall mounted brass shower head support , articulated joint not included. Coupling 1/2"G (while stocks last)	Wandhalterung für Kopfbrause in Messing, ohne Gelenk. 1/2" G Anschluß (im Ausverkauf)	Support mural en laiton pour douche de tête, sans rotule. Fixation 1/2" G (jusqu'à épuisement du stock)	Soporte a pared en latón para alcachofa, sin articulación. Racor 1/2" G (hasta agotar stock)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**135**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**151**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**176**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**163**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**163**

.CRUB0923



Supporto a parete in ottone per soffione, snodo escluso. Attacco 1/2" G (ad esaurimento)	Wall mounted brass shower head support, articulated joint not included. Coupling 1/2"G (while stocks last)	Wandhalterung für Kopfbrause in Messing, ohne Gelenk. 1/2" G Anschluß (im Ausverkauf)	Support mural en laiton pour douche de tête, sans rotule. Fixation 1/2" G (jusqu'à épuisement du stock)	Soporte a pared en latón para alcachofa, sin articulación. Racor 1/2" G (hasta agotar stock)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**72**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**79**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**94**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**86**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**86**

.CRUB1163



Supporto a parete in acciaio inox per soffione, snodo escluso. Attacco 1/2" G Non sono possibili le finiture PVD	Wall bracket in stainless steel for shower head, joint excluded. Coupling 1/2"G PDV finishes not available	Wandhalterung aus Edelstahl für Duschköpfe, ohne Gelenk. 1/2" G Anschluß Ein spezielles PVD-Finish ist nicht möglich	Support mural en acier inox pour pomme de douche, articulation exclue. Fixation 1/2" G Les finitions PVD ne sont pas possibles	Soporte a pared de acero inoxidable para alcachofa, excluida articulación. Racor 1/2" G Los acabados PVD no son posibles	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**212**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**184**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria
SUPPORTI


Shower heads and tapware accessories
SUPPORTS

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires
HALTERUNGEN

Douches de tête et intégrations pour robinetterie
SUPPORTS


Alcachofas y accesorios para grifería
SOPORTES

.CRUB1170




Supporto a parete in acciaio inox per soffione .CRUB1160 e .CRUB1161, snodo escluso. Attacco 1/2" G Non sono possibili le finiture PVD	Wall bracket in stainless steel for shower head .CRUB1160 and .CRUB1161, joint excluded. Coupling 1/2"G PDV finishes not available	Wandhalterung aus Edelstahl für Duschköpfe .CRUB1160 und .CRUB1161, ohne Gelenk. 1/2" G Anschluß Ein spezielles PVD-Finish ist nicht möglich	Support mural en acier inox pour pomme de douche .CRUB1160 et .CRUB1161, articulation exclue. Fixation 1/2" G Les finitions PVD ne sont pas possibles	Soporte a pared de acero inoxidable para alcachofa .CRUB1160 y .CRUB1161, excluida articulación. Racor 1/2" G Los acabados PVD no son posibles	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**198**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**183**

.CRUB1171



Supporto a parete in acciaio inox per soffione .CRUB1160 e .CRUB1161, snodo escluso. Attacco 1/2" G Non sono possibili le finiture PVD	Wall bracket in stainless steel for shower head .CRUB1160 and .CRUB1161, joint excluded. Coupling 1/2"G PDV finishes not available	Wandhalterung aus Edelstahl für Duschköpfe .CRUB1160 und .CRUB1161, ohne Gelenk. 1/2" G Anschluß Ein spezielles PVD-Finish ist nicht möglich	Support mural en acier inox pour pomme de douche .CRUB1160 et .CRUB1161, articulation exclue. Fixation 1/2" G Les finitions PVD ne sont pas possibles	Soporte a pared de acero inoxidable para alcachofa .CRUB1160 y .CRUB1161, excluida articulación. Racor 1/2" G Los acabados PVD no son posibles	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**205**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**187**

.CRUB1172



Supporto a soffitto in acciaio inox per soffione, snodo escluso. Attacco 1/2" G Non sono possibili le finiture PVD	Ceiling bracket in stainless steel for shower head, joint excluded. Coupling 1/2"G PDV finishes not available	Deckenhalterung aus Edelstahl für Duschköpfe, ohne Gelenk. 1/2" G Anschluß Ein spezielles PVD-Finish ist nicht möglich	Support au plafond en acier inox pour pomme de douche, articulation exclue. Fixation 1/2" G Les finitions PVD ne sont pas possibles	Soporte a techo en acero inoxidable para alcachofa, excluida articulación. Racor 1/2" G Los acabados PVD no son posibles	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**194**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**176**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria
SUPPORTI


Shower heads and tapware accessories
SUPPORTS

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires
HALTERUNGEN

Douches de tête et intégrations pour robinetterie
SUPPORTS


Alcachofas y accesorios para grifería
SOPORTES

.CRUB1173




Supporto a soffitto in acciaio inox per soffione, snodo escluso. **Attacco 1/2" G** **Non sono possibili le finiture PVD**	Ceiling bracket in stainless steel for shower head, joint excluded. Coupling 1/2"G PDV finishes not available	Deckenhalterung aus Edelstahl für Duschköpfe, ohne Gelenk. 1/2" G Anschluß Ein spezielles PVD-Finish ist nicht möglich	Support au plafond en acier inox pour pomme de douche, articulation exclue. Fixation 1/2" G Les finitions PVD ne sont pas possibles	Soporte a techo en acero inoxidable para alcachofa, excluida articulación. Racor 1/2" G Los acabados PVD no son posibles	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**238**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**216**

.CRUB0931



Supporto a soffitto in ottone per soffione, snodo escluso. **Attacco 1/2" G**	Ceiling mounted brass shower head support, articulated joint not included. Coupling 1/2"G	Deckenhalterung für Kopfbrause in Messing, ohne Gelenk. 1/2" G Anschluß	Support pour douche de tête en laiton, à fixer au plafond sans rotule. Fixation 1/2" G	Soporte a techo en latón para alcachofa, sin articulación. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**95**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**124**
Z **bianco opaco (RAL9005)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**112**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate	**112**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laiton naturel brossé	latón natural cepillado	**112**

.CRUB0932



Supporto a soffitto in ottone per soffione, snodo escluso. **Attacco 1/2" G**	Ceiling mounted brass shower head support, articulated joint not included. Coupling 1/2"G)	Deckenhalterung für Kopfbrause in Messing, ohne Gelenk. 1/2" G Anschluß	Support en laiton pour douche de tête, à fixer au plafond sans rotule. Fixation 1/2" G	Soporte a techo en latón para alcachofa, sin articulación. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**110**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**143**
Z **bianco opaco (RAL9005)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**130**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**130**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laiton naturel brossé	latón natural cepillado	**130**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria
SUPPORTI


Shower heads and tapware accessories
SUPPORTS

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires
HALTERUNGEN

Douches de tête et intégrations pour robinetterie
SUPPORTS


Alcachofas y accesorios para grifería
SOPORTES

.CRUB0924



Supporto a soffitto in ottone per soffione, snodo escluso. Attacco 1/2" G (ad esaurimento)	Ceiling mounted brass shower head support, articulated joint not included. Coupling 1/2"G (while stocks last)	Deckenhalterung für Kopfbrause in Messing, ohne Gelenk. 1/2" G Anschluß (im Ausverkauf)	Support pour douche de tête en laiton, à fixer au plafond sans rotule. Fixation 1/2" G (jusqu'à épuisement du stock)	Soporte a techo en latón para alcachofa, sin articulación. Racor 1/2" G (hasta agotar stock)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**67**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**75**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**87**
Z **bianco opaco (RAL9005)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**81**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate	**81**

.CRUB0925



Supporto a soffitto in ottone per soffione, snodo escluso. Attacco 1/2" G (ad esaurimento)	Ceiling mounted brass shower head support, articulated joint not included. Coupling 1/2"G (while stocks last)	Deckenhalterung für Kopfbrause in Messing, ohne Gelenk 1/2" G Anschluß (im Ausverkauf)	Support en laiton pour douche de tête, à fixer au plafond sans rotule. Fixation 1/2" G (jusqu'à épuisement du stock)	Soporte a techo en latón para alcachofa, sin articulación. Racor 1/2" G (hasta agotar stock)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**89**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**98**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**116**
Z **bianco opaco (RAL9005)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**108**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**108**

.CRUB1152



Supporto per doccetta in acciaio inox, con presa d'acqua. Non sono possibili le finiture PVD	Handheld shower support in stainless steel, with water mains connection. PDV finishes not available	Handbrausenhalter aus Edelstahl, mit Wasseranschluß. Ein spezielles PVD-Finish ist nicht möglich	Support pour douchette en acier inox, avec prise d'eau. Les finitions PVD ne sont pas possibles	Soporte para duchador de acero inoxidable, con toma de agua. Los acabados PVD no son posibles	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**145**
SP **satinato**	satin finish	matt	satiné	satinado	**160**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

SUPPORTI

Supporti per soffioni in ottone che permettono di posizionare l'erogatore in posizione remota rispetto al punto di adduzione.

Shower heads and tapware accessories

SUPPORTS

Shower head supports in brass that allow to position the shower head distant from the water supply.

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

HALTERUNGEN

Kopfbrausehalter aus Messing zur Montage der Kopfbrause in einer vom Zuleitungsrohr abweichenden Position.

Douches de tête et intégrations pour robinetterie

SUPPORTS


Supports pour douches de tête en laiton qui permettent de positionner le débit d'eau lointain par rapport à l'adduction.

Alcachofas y accesorios para grifería

SOPORTES


Soportes para las alcachofas de ducha en latón que permiten colocar la alcachofa en posición remota con respecto al punto de aducción.

ARUB400



Supporto a parete per soffione. Attacco 1/2" G	Wall support for shower head. Coupling ½" G	Wandhalterung für Kopfbrause ½" G Anschluß	Support mural pour douche de tête Fixation 1/2" G	Soporte a pared para alcachofa. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S cromo	chrome	chrom	chrome	cromo	**350**
BR brunito spazzolato	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**420**
NR ottone naturale spazzolato	natural brushed brass	Messing gebürstet	laiton naturel brossé	latón natural cepillado	**385**

ARUB401



Supporto a soffitto per soffione. Attacco 1/2" G	Ceiling support for shower head.Coupling ½" G	Deckenhalterung für Kopfbrause ½" G Anschluß	Support au plafond pour douche de tête Fixation 1/2" G	Soporte a techo para alcachofa. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S cromo	chrome	chrom	chrome	cromo	**350**
BR brunito spazzolato	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**420**
NR ottone naturale spazzolato	natural brushed brass	Messing gebürstet	laiton naturel brossé	latón natural cepillado	**385**

RICAMBI

PARTS

ERSATZTEILE

PIÈCES DE RECHANGE

REPUESTOS

.MET0207CR

Tubo flessibile in PVC cm 100 per ARUB400, ARUB401. Attacco 1/2" G	Flexible PVC hose, length: 100 cm (39" 3/8) for ARUB400, ARUB401. Coupling 1/2"G	Flexschlauch aus PVC, Länge 100 cm für ARUB400, ARUB401. 1/2" G Anschluß	Tube flexible en PVC 100 cm pour ARUB400, ARUB401. Fixation 1/2" G	Tubo flexible en PVC de 100 cm para ARUB400, ARUB401. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
grigio	grey	grau	gris	gris	**18**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

DOCCETTE E TUBI

Doccette e tubi da inserire nei vari gruppi doccia e vasca delle rubinetterie Agape.

Shower heads and tapware accessories

HANDHELD SHOWERS AND HOSES

Handheld showers and hoses for insertion in the various shower units and bathtubs with Agape taps.

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

HANDBRAUSEN UND SCHLÄUCHE

Handbrausen und Flexschläuche für die verschiedenen Agape Dusch- und Badewannenarmaturen.

Douches de tête et intégrations pour robinetterie

DOUCHETTES ET TUBES


Douchettes et tuyaux à insérer dans les différents groupes douche et baignoire des robinetteries Agape.

Alcachofas y accesorios para grifería

DUCHADORES Y TUBOS


Duchas y tubos que se integran en los diferentes grupos de ducha y bañera de las griferías Agape.

.MET0169R




Doccetta anticalcare cilindrica in ottone con valvola di non ritorno. Attacco 1/2" G	Cylindrical limescale resistant handheld shower in brass with non return valve. Coupling 1/2"G	Zylindrische Antikalk-Handbrause aus Messing mit Rückflußverhinderer. 1/2" G Anschluß	Douchette anticalcaire cylindrique en laiton avec soupape de non-retour. Fixation 1/2" G	Duchador anticalcáreo cilíndrico en latón con válvula de retención. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**48**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**61**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**64**
Z **bianco opaco (RAL9003)**	matt white (RAL9003)	matt weiß (RAL9003)	blanc mat (RAL9003)	blanco mate (RAL9003)	**64**
E **nero opaco (RAL9005)**	matt black (RAL9005)	matt schwarz (RAL9005)	noir mat (RAL9005)	negro mate (RAL9005)	**64**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laiton naturel brossé	latón natural cepillado	**64**

.MET0268R



Doccetta anticalcare cilindrica in ABS con valvola di non ritorno. Attacco 1/2" G	Cylindrical limescale resistant handheld shower in ABS with non-return valve. Coupling 1/2"G	Zylindrische Antikalk-Handbrause aus ABS mit Rückflußverhinderer. 1/2" G Anschluß	Douchette anticalcaire cylindrique en ABS avec soupape de non-retour. Fixation 1/2" G	Duchador anticalcáreo cilíndrico en ABS con válvula de retención. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
S **cromo**	chrome	chrom	chrome	cromo	**23**
SP **cromo spazzolato**	brushed chrome	chrom gebürstet	chrome brossé	cromo cepillado	**27**
IS **inox spazzolato**	brushed stainless steel	Inoxstahl gebürstet	acier inox brossé	acero inox cepillado	**59**
N **nero spazzolato**	brushed black	schwarz gebürstet	noir brossé	negro cepillado	**30**

.CRUB1102R



Doccetta anticalcare in ABS con valvola di non ritorno, con combinazione aria/acqua per risparmio energetico e flusso regolato a 6 l/min. Attacco 1/2" G	Cylindrical limescale resistant handheld shower in ABS with non-return valve, air/water combination for energy savings and regulated flow at 6 l/min. Coupling 1/2"G	Antikalk-Handbrause aus ABS mit Rückflußverhinderer und Luft/Wasserkombination zur Energieeinsparung. Mit Durchflußregler von 6 l/min. 1/2" G Anschluss	Douchette anticalcaire en ABS avec soupape de non-retour, combinaison air/eau pour économie d'énergie et débit réglé à 6 l/min. Fixation 1/2" G	Duchador anticalcáreo en ABS con válvula de retención y combinación aire/agua para ahorro energético y flujo regulado a 6 l/min. Racor 1/2" G	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
cromo	chrome	chrom	chrome	cromo	**75**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

DOCCETTE E TUBI

Doccette e tubi da inserire nei vari gruppi doccia e vasca delle rubinetterie Agape.

Shower heads and tapware accessories

HANDHELD SHOWERS AND HOSES

Handheld showers and hoses for insertion in the various shower units and bathtubs with Agape taps.

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

HANDBRAUSEN UND SCHLÄUCHE

Handbrausen und Flexschläuche für die verschiedenen Agape Dusch- und Badewannenarmaturen.

Douches de tête et intégrations pour robinetterie

DOUCHETTES ET TUBES


Douchettes et tuyaux à insérer dans les différents groupes douche et baignoire des robinetteries Agape.

Alcachofas y accesorios para grifería

DUCHADORES Y TUBOS

Duchas y tubos que se integran en los diferentes grupos de ducha y bañera de las griferías Agape.

.CRUB0914



Doccetta Kaa con tubo (tubo cm 150) in gomma siliconica anallergica. Attacco 1/2" G (prodotto brevettato)

Kaa handheld shower with hose (150 cm hose) in non-allergenic silicone rubber. Coupling 1/2"G (patented product)

Handbrause Kaa mit Schlauch (Schlauch 150 cm) aus antiallergenem Silikongummi. 1/2" G Anschluß (patentiertes Produkt)

Douchette Kaa avec tube (tube 150 cm) en caoutchouc siliconique anallergique. Fixation 1/2" G (produit breveté)

Duchador Kaa con tubo (tubo cm 150) en goma de silicona antialérgica. Racor 1/2" G (producto patentado)

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
AR **arancio**	orange	orange	orange	naranja	**166**
L **verde (ad esaurimento)**	green (while stocks last)	grün (im Ausverkauf)	vert (jusqu'à épuis. du stock)	verde (hasta agotar stock)	**166**
G **grigio (RAL7045)**	grey (RAL7045)	grau (RAL7045)	gris (RAL7045)	gris (RAL7045)	**166**
GG **grigio scuro* (RAL7021)**	dark grey* (RAL7021)	dark grey* (RAL7021)	gris foncé* (RAL7021)	gris oscuro* (RAL7021)	**166**

*** la finitura grigio scuro può presentare aloni leggermente più scuri che non compromettono la funzionalità dell'articolo**


* the dark grey finish may have slightly darker streaks, however they are an intrinsic feature of the material and do not compromise the functionality of the item

* die Ausführung dunkelgrau kann leicht dunklere Stellen aufweisen. Dabei handelt es sich um eine dem Material eigene Charakteristik, die die Funktionalität des Artikels nicht beeinträchtigt

* la finition grise peut présenter des auréoles légèrement plus foncées, caractéristique intrinsèque du matériau mais qui ne compromet pas la fonctionnalité de l'article

* el acabado gris oscuro puede presentar halos ligeramente más oscuros, una característica intrínseca del material, que no comprometen la funcionalidad del artículo

.MET0236R



Tubo flessibile in PVC cm 150 per rubinetteria Fez, Fez2, Memory, Square articoli ad esaurimento lucidi. Attacco 1/2" G

Flexible PVC hose, length: 150 cm (59"). For Fez, Fez2, Memory, polished polished Square discontinued items tapware. Coupling 1/2"G

Flexschlauch aus PVC cm 150 für Armaturen Fez, Fez2, Memory und Square Auslaufmodelle in der Ausführung glänzend. 1/2" G Anschluß

Tube flexible en PVC 150 cm pour robinetterie Fez, Fez2, Memory, Square articles en épuisement du stock brillants. Fixation 1/2" G

Tubo flexible en PVC de 150 cm para grifería Fez, Fez2, Memory, Square artículos hasta final de existencias en acabado brillo. Racor 1/2" G

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**25**
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**30**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

DOCCETTE E TUBI

Doccette e tubi da inserire nei vari gruppi doccia e vasca delle rubinetterie Agape.

Shower heads and tapware accessories

HANDHELD SHOWERS AND HOSES

Handheld showers and hoses for insertion in the various shower units and bathtubs with Agape taps.

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

HANDBRAUSEN UND SCHLÄUCHE

Handbrausen und Flexschläuche für die verschiedenen Agape Dusch- und Badewannenarmaturen.

Douches de tête et intégrations pour robinetterie

DOUCHETTES ET TUBES


Douchettes et tuyaux à insérer dans les différents groupes douche et baignoire des robinetteries Agape.

Alcachofas y accesorios para grifería

DUCHADORES Y TUBOS

Duchas y tubos que se integran en los diferentes grupos de ducha y bañera de las griferías Agape.

.MET0211R



Tubo flessibile in PVC cm 150 per rubinetteria Square articoli ad esaurimento spazzolati [G], Fez2 e Fez nera [N], Memory brunito spazzolata [BR] e Memory ottone naturale spazzolato [NR]
Attacco 1/2" G

Flexible PVC hose, length: 150 cm (59"). For brushed Square tapware discontinued items [G], black Fez2 and Fez [N], Memory brushed burnished [BR] und Memory natural brushed brass [NR]
Coupling 1/2"G


Flexschlauch aus PVC cm 150 für Armaturen Square Auslaufmodelle in der Ausführung gebürstet (G), Fez2 und Fez schwarz (N), Memory brüniert und gebürstet [BR] und Memory Messing gebürstet [NR]
1/2" G Anschluß

Tube flexible en PVC 150 cm pour robinetterie Square brossée [G], Fez2 et Fez noire [N], Memory bruni brossé [BR] et Memory laiton naturel brossé [NR]
Fixation 1/2" G

Tubo flexible en PVC de 150 cm para grifería Square artículos hasta final de existencias en acabado cepillado s [G], Fez2 y Fez negra [N], Memory bruñido cepillado [BR] y Memory latón natural cepillad [NR]
Racor 1/2" G

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**56**
N **nero**	black	schwar	noir	negro	**40**
D **ottone naturale**	natural brass	Natürliches Messing	laiton naturel	latón natural	**40**

.MET0235R ⬚



Tubo flessibile in PVC cm 150 per rubinetteria Sen. Attacco 1/2" G e M15x1

Flexible PVC hose, length 150 cm (59"). For Sen tapware. Coupling 1/2"G and M15x1

Brauseschlauch aus PVC von 150 cm Länge für Armaturen Sen. 1/2" G Anschluß und M15x1

Tube flexible en PVC 150 cm pour robinetterie Sen. Fixation 1/2" G et M15x1

Tubo flexible en PVC de 150 cm para grifería Sen.
Racor 1/2" G y M15x1

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
G **grigio**	grey	grau	gris	gris	**35**
N **nero**	black	schwarz	noir	negro	**20**

AKIT0744

Adattatore per doccette e soffioni per mercato USA

Adaptor for handheld showers and shower heads for the US market

Hand- und Kopfbrausenadapter für den US-Markt

Adaptateur pour douchettes et douches de tête pour marché USA

Adaptador para duchadores y alcachofas para mercado estadounidense **30**

Soffioni e integrazioni per rubinetteria

ADATTATORI NPT

Di seguito sono riportati i codici di tutti gli articoli ed i relativi adattatori NPT per mercato USA

.CRUB0903
.CRUB0923
.CRUB0924
.CRUB0925

Shower heads and tapware accessories

NPT ADAPTORS

In the following all article codes and the relevant NPT adaptors for the US market are listed

AKIT0742
AKIT0742
AKIT0742
AKIT0742

Kopfbrausen und Armaturen-Accessoires

NPT-ADAPTER

Im Folgenden sind die Bestellcodes aller Artikel mit den zugehörigen NPT-Adaptern für den US-Markt aufgeführt

Douches de tête et intégrations pour robinetterie

ADAPTATEURS NPT

Ci-dessous les coodes de tous les articles et les adapteurs NPT correspondants pour le marché USA

.CRUB0998
ARUB0400S
ARUB0401S


Alcachofas y accesorios para grifería

ADAPTADORES NPT


Aquí abajo listado de los códigos de todos los artículos y corresponientes adaptadores NPT para mercado estadounidense

AKIT0742
AKIT0742
AKIT0742


Adattatore NPT per mercato USA	NPT adaptor for the US market	NPT-Adapter für den US-Markt	Adaptateur NPT pour marché USA	Adaptador NPT para mercado estadounidense
AKIT0742				**20**




BUCATINI - p. 20.2
design F. Bortolani, E. Righi




DOT LINE - p. 20.9
design García Cumini




MACH 2 - p. 20.19
design K. Grcic




MEMORY - p. 20.27
design Benedini Associati



SEN - p. 20.43
design G. Nicolas, Curiosity



SURF - p. 20.50
design Benedini Associati





369 - p. 20.52
design Benedini Associati

BUCATINI

Accessori

Accessori realizzati con un cavetto in acciaio ricoperto da materiale plastico che ha anche funzione di supporto per i contenitori in ceramica.

Kit di fissaggio compresi.
Il fissaggio degli accessori a parete si realizza mediante viti e tasselli ad espansione.

Quantitativo minimo d'ordine 8 pezzi per qualsiasi combinazione di articolo (specchi esclusi); per quantità inferiori supplemento del 20%.

Accessories

Accessories made from steel cable sheathed in plastic material, also used to support ceramic containers.

Complete with fixing kit.
Wall mounted accessories are fixed by means of screws and wall plugs.

Minimum order quantity: 8 pieces for any combination items (excluding mirrors). For smaller quantities, add 20% surcharge.

Accessoires

Accessoires aus einem mit transparentem Kunststoff ummanteltem Stahlkabel, das auch als Halterung für Behälter aus weißer Keramik fungiert.

Kit zur Befestigung inbegriffen.
Die Wandaccessoires werden mit Schrauben und Expansionsdübeln befestigt.

Mindesbestellmenge 8 Stück für jede beliebige Kombination von Artikeln (ohne Spiegel); für geringere Mengen Aufpreis von 20%.

Accessoires

Accessoires réalisés avec un câble en acier revêtu de matériel plastique servant également à soutenir les éléments de rangement en céramique

Kit de fixation inclus. Les accessoires muraux sont fixés à la paroi avec des vis et des chevilles expansives.

Commande minimum: 8 unités pour n'importe quelle combinaison de produit (miroirs exclus); pour des quantités inférieures un supplément de 20% sera appliqué.

Accesorios

Accesorios fabricados con un cable de acero cubierto con material plástico, que también cumple la función de soporte para los contenedores de cerámica.

Kit de fijación incluido.
La fijación de los accesorios a la pared se realiza con tornillos y tacos de expasión.

Cantidad mínima por pedido: 8 unidades para cualquier combinación de artículo (espejos no incluidos); cantidades inferiores tendrán un recargo del 20%.

Date le molteplici finiture e abbinamenti dei fissaggi, del cavetto e delle ceramiche, è consigliato inserire, dopo il codice, l'opzione corrispondente alla finitura scelta.

finitura fissaggi

AA. inox lucido
SP. inox satinato
ZB. bianco opaco
EB. nero opaco

finitura cavetto

TR. trasparente
ZB. bianco opaco
EB. nero opaco

finitura ceramica

Z. bianco lucido
EB. nero opaco

Given the multiple finishes and combinations of fixtures, the cable and the ceramics, you are advised to insert, after the code, the option corresponding to the finish chosen.

fixings finish

AA. polished inox
SP. satin finished inox
ZB. mat white
EB. mat black

cable finish

TR. transparent
ZB. mat white
EB. mat black

ceramic finish

Z. glossy white
EB. mat black

Aufgrund der zahlreichen Ausführungen und Kombinationen der Befestigungen, des Kabels und der Keramik wird empfohlen, nach dem Code die Option mit der gewünschten Ausführung anzugeben.

Ausführung Befestigungen

AA. Edelstahl glänzend
SP. Edelstahl satiniert
ZB. weiß matt
EB. schwarz matt

Ausführung Kabel

TR. transparent
ZB. weiß matt
EB. schwarz matt

Ausführung Keramik

Z. weiß glänzend
EB. schwarz matt

Vu les multiples finitions et associations des fixations, du câble et des céramiques, il est conseillé d'insérer, après le code, l'option correspondante à la finition choisie.

finition fixations

AA. inox poli
SP. inox satiné
ZB. blanc opaque
EB. noir opaque

finition gaine

TR. transparent
ZB. blanc opaque
EB. noir opaque

finition céramique

Z. blanc poli
EB. noir opaque

Dados los múltiples acabados y combinaciones de las fijaciones, del cable y de las cerámicas, se recomienda ingresar, después del código, la opción correspondiente al acabado seleccionado.

acabado fijaciónes

AA. inox brillo
SP. inox satinado
ZB. blanco mate
EB. negro mate

acabado cable

TR. transparente
ZB. blanco mate
EB. negro mate

acabado cerámica

Z. blanco brillo
EB. negro mate

Esempio:
Fissaggi inox lucido, cavetto nero, ceramica bianca lucida

ABUC...AA EB Z

Example:
Polished inox fixings, black cable, glossy white ceramic

ABUC...AA EB Z

Beispiel:
Befestigungen in Edelstahl glänzend, schwarzes Kabel, weiß glänzende Keramik

ABUC...AA EB Z

Exemples :
Fixations inox poli, câble noir, céramique blanche polie


ABUC...AA EB Z

Ejemplo:
Fijaciones inox brillo, cable negro, cerámica blanca brilla.

ABUC...AA EB Z


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

ABUC0178



Specchio tondo con bordo a filo lucido	Circular mirror with polished edge	Runder Spiegel mit glänzendem Rand	Miroir rond à chants polis	Espejo redondo con borde a ras en acabado brillo	**290**

ABUC0178L




Specchio tondo, con illuminazione a LED DATI TECNICI 48W - 220V - CE - F	Circular mirror, with LED lighting TECHNICAL DATA 48W - 220V - CE - F	Runder Spiegel, mit LED-Beleuchtung TECHNISCHE DATEN 48W - 220V - CE - F	Miroir rond, avec éclairage à LED DONNÉES TECHNIQUES 48W - 220V - CE - F	Espejo redondo iluminado con leds DATOS TÉCNICOS 48W - 220V - CE - F	**650**

ABUC0178LU

Specchio tondo, con illuminazione a LED DATI TECNICI 48W - 110V - CE - F	Circular mirror, with LED lighting TECHNICAL DATA 48W - 110V - CE - F	Runder Spiegel, mit LED-Beleuchtung TECHNISCHE DATEN 48W - 110V - CE - F	Miroir rond, avec éclairage à LED DONNÉES TECHNIQUES 48W - 110V - CE - F	Espejo redondo iluminado con leds DATOS TÉCNICOS 48W - 110V - CE - F	**650**

ABUC0178N




Specchio tondo con bordo a filo lucido,senza illuminazione	Circular mirror with polished edge, without lighting	Runder Spiegel mit glänzendem Rand, ohne Beleuchtung	Miroir rond à chants polis, sans éclairage	Espejo redondo con borde a ras en acabado brillo, sin iluminación	**290**

BUCATINI


Accessori

ABUC0180 **EB**



Mensola in ceramica nera

ABUC0160




Porta sapone in ceramica a parete

ABUC0160S



Porta sapone in ceramica d'appoggio

ABUC0161



Porta spazzolini in ceramica a parete

ABUC0161S



Porta spazzolini in ceramica d'appoggio

Accessories

Black ceramic shelf

Wall mounted ceramic soap holder

Countertop ceramic soap holder

Wall mounted toothbrush holder

Countertop ceramic toothbrush holder

Accessoires

Spiegelablage aus schwarzer Keramik

Wand-Seifenschale

Seifenschale

Wand-Zahnbürstenhalter

Zahnbürstenhalter

Accessoires

Tablette en céramique noire

Porte-savon mural en céramique

Porte-savon à poser en céramique

Porte-brosses à dents mural en céramique

Porte-brosses à dents à poser en céramique

Accesorios

Repisa en cerámica negra **174**

Porta jabón a pared en cerámica **97**


Porta jabón de apoyo en cerámica **68**

Porta cepillos de dientes a pared en cerámica **72**

Porta cepillos de dientes de apoyo en cerámica **44**

Accessori

ABUC0179



Supporto per dispenser (ø max cm 8,4)

Accessories

Support for dispenser (max ø cm 8,4 - 3" 1/4)

Accessoires

Halterung für Seifenspender (ø max 8,4 cm)


Accessoires

Support pour distributeur savon liquide (ø max 8,4 cm)

Accesorios


Soporte para dispensador de jabón líquido (ø max 8,4 cm) **39**

ABUC0165




Porta salviette | Towel holder | Handtuchhalter | Porte-serviettes | Toallero **45**

ABUC0166



Porta salviette | Towel holder | Handtuchhalter | Porte-serviettes | Toallero **46**

ABUC0167





Porta salviette | Towel holder | Handtuchhalter | Porte-serviettes | Toallero **48**

ABUC0168



Porta salviette ad anello | Towel holder | Handtuchhalter in Ringform | Porte-serviettes en anneau | Toallero con forma de anillo **45**

BUCATINI

Accessori	Accessories	Accessoires	Accessoires	Accesorios	
ABUC0169 					
Porta salviette	Towel holder	Handtuchhalter	Porte-serviettes	Toallero	**41**
ABUC0171 					
Porta abiti	Clothes hanger	Kleiderhaken	Patères	Perchero	**81**
ABUC0172 					
Porta rotolo (rotolo max ø 150 mm)	Toilet roll holder (roll ø 150 mm - 5" 7/8 max.)	Toilettenpapierhalter (Toilettenpapierrolle max ø 150 mm)	Porte-rouleau papier toilette (rouleau ø max. 150 mm)	Portarrollo (rollo máx. ø 150 mm)	**44**
ABUC0173 					
Porta rotolo multiplo	Multiple toilet roll holder	Vorrats - Toilettenpapierhalter	Porte-rouleau papier toilette multiple	Portarrollo múltiple	**46**
ABUC0175 					
Porta scopino in ceramica a parete, manico in acciaio inox lucido	Wall mounted ceramic toilet brush holder, handle in polished stainless steel	Toilettenbürste, hängend. Griff aus glänzendem Edelstahl.	Porte-balai WC mural en céramique, manche en acier inox poli	Porta escobilla a pared en cerámica, , mango en acero inox brillo	**155**

Accessori

ABUC0164



Contenitore in vetro

Accessories

Glass container

Accessoires

Behälter aus Glas


Accessoires

Récipient en verre

Accesorios

Contenedor en vidrio **81**

ABUC0176



Porta riviste

Magazine holder

Zeitungshalter

Porte-revues

Porta revistas **68**

BUCATINI

Accessori **RICAMBI**	Accessories **PARTS**	Accessoires **ERSATZTEILE**	Accessoires **PIECES DE RECHANGE**	Accesorios **REPUESTOS**	
.CER0313 ⬚					
Ceramica porta abiti	Ceramic element for clothes hanger	Keramik für Kleiderhaken	Elément céramique pour patère	Elemento en cerámica para perchero	**55**
finitura Z **bianco lucido** EB **nero opaco**	finish glossy white mat blak	Ausführung weiß glänzend schwarz matt	finition blanc poli noir opaque	acabado blanco brillo negro mate	
.CER0314 ⬚					
Ceramica porta scopino	Ceramic element for toilet brush holder	Keramikbehälter für Toilettenbürste	Elément céramique pour porte-balai	Elemento en cerámica para porta escobilla	**65**
finitura Z **bianco lucido** EB **nero opaco**	finish glossy white mat blak	Ausführung weiß glänzend schwarz matt	finition blanc poli noir opaque	acabado blanco brillo negro mate	
.CER0315EB					
Ceramica nera per mensola ABUC0180	Black ceramic element for ABUC0180 shelf	Schwarze Keramik für Spiegelablage ABUC0180	Tablette céramique noire pour art. ABUC0180	Elemento en cerámica negra para repisa ABUC0180	**130**
finitura Z **bianco lucido** EB **nero opaco**	finish glossy white mat blak	Ausführung weiß glänzend schwarz matt	finition blanc poli noir opaque	acabado blanco brillo negro mate	
.FER0498 ⬚					
Kit per fissaggio a parete (esclusi ABUC0178L, ABUC0178N, ABUC0184)	Wall mounting kit (excluding ABUC0178L, ABUC0178N, ABUC0184)	Kit zur Wandbefestigung (außer ABUC0178L, ABUC0178N, ABUC0184)	Kit de fixation murale (ABUC0178L, ABUC0178N, ABUC0184 exclus)	Kit para fijación a pared (no incluidos ABUC0178L, ABUC0178N, ABUC0184)	**9**
.MET3306L ⬚					
Kit per ABUC0175 composto da manico in acciaio inox lucido e piattello in materiale plastico bianco o nero	Kit for ABUC0175 consisting of stainless steel handle and plastic material disk in white or black	Kit für ABUC0175 bestehend aus Griff aus Edelstahl und Deckel aus weissem oder scwarzem Kunststoff	Kit pour ABUC0175 composé de manche en acier inox poli et coupelle en matériel plastique pour balai WC blanc ou noir	Kit para ABUC0175 compuesto de un mango en acero inox brillo y una tapa en material plástico blanco o negro	**33**
finitura ZB **bianco opaco** EB **nero opaco**	finish mat white mat blak	Ausführung weiß matt schwarz matt	finition blanc opaque noir opaque	acabado blanco mate negro mate	
.PLA0403					
Kit per ABUC0175 composto da ciuffo, tubetto bianco e riduzione	Kit for ABUC0175 consisting of brush head, white tube and reducer	Kit für ABUC0175 bestehend aus Bürstenkopf, weißem Röhrchen und Reduzierstück	Kit pour ABUC0175 composé de brosse, prolongement blanc et réduction pour balai WC	Kit para ABUC0175 compuesto de cepillo, tubo blanco y elemento de fijacion	**19**

Accessori

Accessori realizzati con tubolare in alluminio formati da supporti (dot) che sorreggono una barra (line) con finitura anodizzata spazzolata nera o con rivestimento in rovere naturale, bruno, scuro.
I supporti e i ganci sono in alluminio anodizzato spazzolato nero, i tappi di chiusura sono in materale plastico sempre nero, mentre la mensola, il portasapone e il bicchiere sono in Solid surface bianco o nero.
Le basi per le piantane sono in marmo bianco di Carrara, in marmo nero Marquina, marmo verde Alpi o marmo Emperador dark.

Oltre agli articoli singoli è possibili avere una barra continua che svolge le varie funzioni.
Sia gli articoli singoli che la barra continua possono essere accessoriati con mensole, ganci o bicchieri posizionabili liberamente su tutta la lunghezza.

Per le barre a misura è necessario l'invio di uno schema con l'indicazione dei punti di fissaggio richiesti.

Kit di fissaggio compresi.
Il fissaggio degli accessori a parete si realizza mediante viti e tasselli ad espansione.
Quantitativo minimo d'ordine 4 pezzi per qualsiasi combinazione di articolo e finitura; per quantità inferiori supplemento del 20%.

Gli accessori con rivestimento in legno non devono essere installati a diretto contatto con l'acqua.

Accessories

Accessories made of tubular Aluminium consisting of brackets (dot) supporting a bar (line) with brushed black anodized finish or with natural dark, black oak veneer.
The brackets and hooks are made of black anodized.brushed aluminium; the caps are in black plastic material, while shelf, soap dish and glass are in White or black Solid surface. The bases for the stands are made of white Carrara or black Marquina marble green Alpi marble or dark Emperador marble.

In addition to each single item it is possible to obtain a continuous bar that performs the various functions.
Both the individual items and the continuous bar can be fitted with shelves, hooks or glasses freely positionable along its entire length.

For custom bars it is necessary to send an outline with an indication of the fixing points required.

Fixing kit included.
Accessories are wall mounted by means of screws and wall plugs.
Minimum order quantity: 4 pieces for any combination of item and finish.
For smaller quantities, add 20% surcharge.

The accessories with wooden coating cannot be mounted in direct contact with water.

Accessoires

Accessoires aus Aluminiumrohr, bestehend aus Halterungen (dot), die eine Stange halten (line), in der Ausführung schwarz eloxiert gebürstet oder umhüllt in Eiche natur, braun oder dunkel.
Halterungen und Haken aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium, Abdeckkappen aus schwarzem Kunststoff; Ablage, Seifenschale und Glas aus weißem oder schwarzem Solid surface. Basen der Bodenelemente aus weißem Carraramarmor oder schwarzem Marquina-Marmor, Grüner Alpi Marmor oder Emperador dark Marmor.

Die Funktionen der einzelnen Accessoires können auch von einer durchgehenden Stange übernommen werden.
Sowohl die Einzelelemente als auch die durchgehende Stange können mit frei positionierbaren Ablagen, Haken und Gläsern ausgestattet werden.

Für Stangen nach Maß wird eine Zeichnung mit Angabe der nötigen Befestigungspunkte benötigt.

Kit zur Befestigung inbegriffen.
Die Wandaccessoires werden mit Schrauben und Expansionsdübeln befestigt.
Mindesbestellmenge 4 Stück für jede beliebige Kombination von Artikeln und Ausführungen; für geringere Mengen Aufpreis von 20%.

Die mit Holz verkleideten Accessoires dürfen nicht in direktem Kontakt mit Wasser installiert werden.

Accessoires

Accessoires réalisés en tubulaire d'aluminium formés de supports (dot) de soutien à une barre (line) avec finition anodisée brossée noire ou avec revêtement en chêne naturel, brun, foncé.
Les supports et les crochets sont en aluminium anodisé brossé noir; les bouchons de fermeture sont en matière plastique, noire aussi, tandis que l'étagère, le porte-savon et le verre sont en Solid surface blanc ou noir. Les bases des robinets au sol sont en marbre blanc de Carrara ou noir Marquina, marbre vert Alpi ou Emperador dark marbre.

Une barre continue est également disponible, outre les divers articles, laquelle remplit différentes fonctions.
Aussi bien les articles singuliers que cette barre continue peuvent être accessoirisés avec des étagères, des crochets ou des verres à positionner librement sur toute la longueur.

Pour les barres sur mesure, il sera nécessaire de nous faire parvenir un schéma indiquant les points de fixation requis.

Kit de fixation inclus.
Les accessoires muraux sont fixés à la paroi avec des vis et des chevilles expansives.
Commande minimum: 4 unités pour n'importe quelle combinaison de produit et finition; pour des quantités inférieures un supplément de 20% sera appliqué.

Les accessoires avec revêtement en bois ne doivent pas être installés en contact direct avec l'eau.

Accesorios

Accesorios realizados con tubular en aluminio formados por soportes (dot) que sostienen una barra (line) con acabado anodizado cepillado negro o revestido en roble natural, marrón u oscuro.
Los soportes y ganchos son en aluminio anodizado cepillado negro, los tapones de cierre son en material plástico también negro, mientras que la repisa, el porta-jabón y el vaso son en Solid surface blanco o negro.
Las bases para los tubos verticales son de mármol en Carrara o negro Marquina, mármol verde Alpi o mármol Emperador dark.


Además de los artículos individuales es posible tener una barra continua que cumple varias funciones.
Tanto los artículos únicos como la barra continua pueden completarse con accesorios como repisas, ganchos o vasos que pueden colocarse libremente en toda la longitud.

Para las barras a medida es necesario el envío de un esquema con la indicación de los puntos de fijación requeridos.

Kit de fijación incluidos. La fijación de los accesorios a pared se realiza mediante tornillos y tacos de expansión.
Cantidad mínima por pedido: 4 unidades para cualquier combinación de artículo y acabado; cantidades inferiores tendrán un recargo del 20%.

Los accesorios con revestimiento en madera no deben ser instalados a contacto directo con el agua.

ADTL0459



Specchio rettangolare con bordo a filo lucido

Rectangular mirror with polished edge

Rechteckiger Spiegel mit glänzendem Rand

Miroir rectangulaire avec bord à fil brillant


Espejo rectangular con borde de filo brillante

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**256**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**256**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**256**
N **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**250**

DOT LINE

Accessori

ADTL0472




Specchio rettangolare con bordo a filo lucido

finitura

RT	**rovere naturale**	**344**
RU	**rovere bruno**	**344**
RW	**rovere scuro**	**344**
N	**nero**	**324**

ADTL0450




Porta salviette o elemento accessoriabile

finitura

RT	**rovere naturale**	**222**
RU	**rovere bruno**	**222**
RW	**rovere scuro**	**222**
N	**nero**	**200**

ADTL0451



Porta salviette o elemento accessoriabile

finitura

RT	**rovere naturale**	**244**
RU	**rovere bruno**	**244**
RW	**rovere scuro**	**244**
N	**nero**	**233**

Accessories

Rectangular mirror with polished edge

finish

natural oak
brown oak
dark oak
black

Towel holder or basic support element

finish

natural oak
brown oak
dark oak
black

Towel holder or basic support element

finish

natural oak
brown oak
dark oak
black

Accessoires

Rechteckiger Spiegel mit glänzendem Rand

Ausführung

Eiche natur
Eiche braun
Eiche dunkel
Schwarz

Handtuchhalter oder Grundelement

Ausführung

Eiche natur
Eiche braun
Eiche dunkel
Schwarz

Handtuchhalter oder Grundelement

Ausführung

Eiche natur
Eiche braun
Eiche dunkel
Schwarz

Accessoires

Miroir rectangulaire avec bord à fil brillant

finition

chêne naturel
chêne brun
chêne foncé
noir

Porte-serviettes ou support à compléter avec des accessoires

finition

chêne naturel
chêne brun
chêne foncé
noir

Porte-serviettes ou support à compléter avec des accessoires

finition

chêne naturel
chêne brun
chêne foncé
noir

Accesorios

Espejo rectangular con borde de filo brillante

acabado

roble natural
roble marrón
roble oscuro
negro

Toallero o elemento a completar con accesorios combinables

acabado

roble natural
roble marrón
roble oscuro
negro

Toallero o elemento a completar con accesorios combinables

acabado

roble natural
roble marrón
roble oscuro
negro


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

ADTL0458




Porta abiti	Clothes hanger	Kleiderhaken	Patères	Percheros	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**68**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**68**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**68**
N **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**68**

ADTL0452



Porta rotolo	Toilet roll holder	Toilettenpapierhalter	Porte-rouleau papier toilette	Portarrollo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**83**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**83**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**83**
N **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**83**

ADTL0453




Porta rotolo doppio	Double toilet roll holder	Doppelter Toilettenpapierhalter	Porte-rouleau papier toilette double	Portarrollo doble	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**220**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**220**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**220**
N **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**214**

DOT LINE

Accessori

ADTL0454



Porta rotoli per scorta

finitura

- **RT rovere naturale**
- **RU rovere bruno**
- **RW rovere scuro**
- **N nero**

Accessories

Spare toilet roll holder

finish

natural oak
brown oak
dark oak
black

Accessoires

Vorrats-Toilettenpapierhalter

Ausführung

Eiche natur
Eiche braun
Eiche dunkel
Schwarz

Accessoires

Porte-rouleaux papier toilette de réserve

finition

chêne naturel
chêne brun
chêne foncé
noir

Accesorios

Portarrollo de papel higiénico de repuesto

acabado

roble natural **227**
roble marrón **227**
roble oscuro **227**
negro **210**

ADTL0456



Porta scopino da terra (ad esaurimento)

finitura

- **RT rovere naturale**
- **RU rovere bruno**
- **RW rovere scuro**
- **N nero**

Floor toilet brush holder (while stocks last)

finish

natural oak
brown oak
dark oak
black

Toilettenbürste, stehend (im Ausverkauf)

Ausführung

Eiche natur
Eiche braun
Eiche dunkel
Schwarz

Porte-balai WC au sol (jusqu'à épuisement du stock)

finition


chêne naturel
chêne brun
chêne foncé
noir

Escobilla a suelo (hasta agotar stock)

acabado

roble natural **249**
roble marrón **249**
roble oscuro **249**
negro **249**

ADTL0457



Porta scopino a parete

finitura

- **RT rovere naturale**
- **RU rovere bruno**
- **RW rovere scuro**
- **N nero**

Wall mounted toilet brush holder

finish

natural oak
brown oak
dark oak
black

Wand-Toilettenbürste

Ausführung

Eiche natur
Eiche braun
Eiche dunkel
Schwarz

Porte-balai WC mural

finition

chêne naturel
chêne brun
chêne foncé
noir


Porta escobilla a pared

acabado

roble natural **312**
roble marrón **312**
roble oscuro **312**
negro **312**


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

ADTL0462



Porta salviette da terra	Floor standing towel holder	Freistehender Handtuchhalter	Porte-serviettes au sol	Toallero apoyado al suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**413**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**413**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**413**
N **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**387**
finitura base in marmo	base marble finishing	Ausführung Marmorbasis	finition base en marbre	acabado de la base en mármol	
Z **bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	-
N **nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	-
V **verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	-
D **Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	-

ADTL0463




Elemento combinato da terra: porta salviette, porta rotolo, porta sapone (ad esaurimento)	Floorstanding element with the function of towel holder, toilet paper holder, soap dish (while stocks last)	Bodenelement mit den Funktionen Handtuchhalter, Toilettenpapierhalter und Seifenablage (im Ausverkauf)	Élément combiné de terre: porte-serviette, porte-rouleau, porte-savon (jusqu'à épuisement du stock)	Elemento combinado de suelo: toallero, portarrollo, jabonera (hasta agotar stock)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
RT **rovere naturale**	natural oak	Eiche natur	chêne naturel	roble natural	**468**
RU **rovere bruno**	brown oak	Eiche braun	chêne brun	roble marrón	**468**
RW **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	**468**
N **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**441**
finitura base in marmo	base marble finishing	Ausführung Marmorbasis	finition base en marbre	acabado de la base en mármol	
Z **bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	-
N **nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	-
V **verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	-
D **Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	-

DOT LINE

Accessori

ADTL0460 ☐☐



Elemento combinato da terra: porta rotolo, porta scopino (ad esaurimento)

finitura

RT ☐	**rovere naturale**	natural oak
RU ☐	**rovere bruno**	brown oak
RW ☐	**rovere scuro**	dark oak
N ☐	**nero**	black

finitura base in marmo

☐ Z	**bianco di Carrara**	white Carrara marble
☐ N	**nero Marquina**	black Marquina marble
☐ V	**verde Alpi**	green Alpi marble
☐ D	**Emperador dark**	dark Emperador marble

Accessories

Floorstanding element with the function of toilet paper holder and toilet brush holder (while stocks last)

finish

natural oak	
brown oak	
dark oak	
black	

base marble finishing

white Carrara marble
black Marquina marble
green Alpi marble
dark Emperador marble

Accessoires

Bodenelement mit den Funktionen Toilettenpapierhalter und Toiletten-bürstenhalter (im Ausverkauf)

Ausführung

Eiche natur
Eiche braun
Eiche dunkel
Schwarz

Ausführung Marmorbasis

Carraramarmor weiß
Marquina Marmor schwarz
Alpi Marmor grüner
Emperador dark Marmor

Accessoires

Élément combiné de terre: porte-rouleau, porte-brosse (jusqu'à épuisement du stock)

finition

chêne naturel
chêne brun
chêne foncé
noir

finition base en marbre

marbre blanc de Carrara
marbre noir Marquina
marbre vert Alpi
marbre Emperador dark

Accesorios

Elemento combinado de suelo: portarrollo, porta-escobilla (hasta agotar stock)


acabado

roble natural	**568**
roble marrón	**568**
roble oscuro	**568**
negro	**558**

acabado de la base en mármol

mármol de Carrara blanco	-
mármol negro Marquina	-
mármol verde Alpi	-
mármol Emperador dark	-

ADTL0461 ☐☐



Elemento combinato da terra: porta rotolo, porta rotoli per scorta (ad esaurimento)

finitura

RT ☐	**rovere naturale**	natural oak
RU ☐	**rovere bruno**	brown oak
RW ☐	**rovere scuro**	dark oak
N ☐	**nero**	black

finitura base in marmo

☐ Z	**bianco di Carrara**	white Carrara marble
☐ N	**nero Marquina**	black Marquina marble
☐ V	**verde Alpi**	green Alpi marble
☐ D	**Emperador dark**	dark Emperador marble

Floorstanding element with the function of toilet paper holder and holder for spare toilet paper (while stocks last)

finish

natural oak
brown oak
dark oak
black

base marble finishing

white Carrara marble
black Marquina marble
green Alpi marble
dark Emperador marble

Bodenelement mit den Funktionen Toilettenpapierhalter und Halter für Ersatzrollen (im Ausverkauf)

Ausführung

Eiche natur
Eiche braun
Eiche dunkel
Schwarz

Ausführung Marmorbasis

Carraramarmor weiß
Marquina Marmor schwarz
Alpi Marmor grüner
Emperador dark Marmor

Élément combiné de terre: porte-rouleau, porte-rouleaux de réserve (jusqu'à épuisement du stock)

finition

chêne naturel
chêne brun
chêne foncé
noir

finition base en marbre

marbre blanc de Carrara
marbre noir Marquina
marbre vert Alpi
marbre Emperador dark

Elemento combinado de suelo: portarrollo, portarrollo de recambio (hasta agotar stock)

acabado


roble natural	**522**
roble marrón	**522**
roble oscuro	**522**
negro	**491**

acabado de la base en mármol

mármol de Carrara blanco	-
mármol negro Marquina	-
mármol verde Alpi	-
mármol Emperador dark	-

Accessori

ADTL1000



Barra ø mm 30, lunghezza da mm 200 a mm 1000, esclusi supporti ed elementi di chiusura

finitura

- RT **rovere naturale**
- RU **rovere bruno**
- RW **rovere scuro**
- N **nero**

Accessories

ø 30 mm (1"3/16) line, length from 200 mm (7"7/8) to 1000 mm (39"3/8), supports and terminal elements excluded

finish

- natural oak
- brown oak
- dark oak
- black

Accessoires

Stange ø 30 mm, Länge von 200 bis 1000 mm, Halterungen und Schlußelemente nicht inbegriffen

Ausführung

- Eiche natur
- Eiche braun
- Eiche dunkel
- Schwarz

Accessoires

Barre ø mm 30, longueur de mm 200 a mm 1000, supports et éléments de fermeture non inclus

finition

- chêne naturel
- chêne brun
- chêne foncé
- noir


Accesorios

Barra ø mm 30, longitud de mm 200 a mm 1000, excluidos los soportes y los elementos de cierre

acabado

roble natural	**144**
roble marrón	**144**
roble oscuro	**144**
negro	**124**

ADTL2000



Barra ø mm 30, lunghezza da mm 1010 a mm 2000, esclusi supporti ed elementi di chiusura

finitura

- RT **rovere naturale**
- RU **rovere bruno**
- RW **rovere scuro**
- N **nero**

ø 30 mm (1"3/16) line, length from 1010 mm (39"3/4) to 2000 mm (78"3/4), supports and terminal elements excluded

finish

- natural oak
- brown oak
- dark oak
- black

Stange ø 30 mm, Länge von 1010 bis 2000 mm, Halterungen und Schlußelemente nicht inbegriffen

Ausführung

- Eiche natur
- Eiche braun
- Eiche dunkel
- Schwarz

Barre ø mm 30, longueur de mm 1010 a mm 2000, supports et éléments de fermeture non inclus

finition


- chêne naturel
- chêne brun
- chêne foncé
- noir

Barra ø mm 30, longitud de mm 1010 a mm 2000, excluidos los soportes y los elementos de cierre

acabado

roble natural	**252**
roble marrón	**252**
roble oscuro	**252**
negro	**208**

ADTL3000



Barra ø mm 30, lunghezza da mm 2010 a mm 3000, esclusi supporti ed elementi di chiusura

finitura

- RT **rovere naturale**
- RU **rovere bruno**
- RW **rovere scuro**
- N **nero**

ø 30 mm (1"3/16) line, length from 2010 mm (79"1/8) to 3000 mm (118"1/8), supports and terminal elements excluded

finish

- natural oak
- brown oak
- dark oak
- black

Stange ø 30 mm, Länge von 2010 bis 3000 mm, Halterungen und Schlußelemente nicht inbegriffen

Ausführung

- Eiche natur
- Eiche braun
- Eiche dunkel
- Schwarz

Barre ø mm 30, longueur de mm 2010 a mm 3000, supports et éléments de fermeture non inclus

finition

- chêne naturel
- chêne brun
- chêne foncé
- noir

Barra ø mm 30, longitud de mm 2010 a mm 3000, excluidos los soportes y los elementos de cierre

acabado

roble natural	**360**
roble marrón	**360**
roble oscuro	**360**
negro	**268**

DOT LINE

Accessori

ADTL0470N



Supporto a parete in alluminio nero

Accessories

Black aluminium wall support

Accessoires

Wandhalterung aus schwarzem Aluminium


Accessoires

Support mural en aluminium noir

Accesorios

Soporte a pared en aluminio negro **66**

ADTL0469N



Elemento di chiusura per barre con finitura nera


Closing element for bars with black finish

Endelement für Bars mit schwarzer Oberfläche

Elément de fermeture pour barres avec finition noire

Elemento de cierre para barras con acabado negro **8**

ADTL0469



Elemento di chiusura per barre con finitura rovere


Closing element for bars with oak finish

Endelement für Bars mit Eiche Oberfläche

Elément de fermeture pour barres avec finition chêne

Elemento de cierre para barras con acabado roble **8**

ADTL0468N



Elemento di chiusura con gancio, per tutte le finiture

Closing element with hook, for all finishes

Endelement mit Haken, für alle enden

Élément de fermeture avec crochet, pour toutes les finitions

Elemento de cierre con gancho, para todos los acabados **17**

ADTL0467N



Gancio in alluminio


Aluminium hook

Haken aus Aluminium

Crochet en aluminium

Gancho en aluminio **34**

ADTL0466



Mensola con porta sapone in Solid surface

Shelf with soap dish in Solid surface

Ablage mit Seifenschale aus Solid surface


Étagère avec porte-savon en Solid surface

Repisa con jabonera en Solid surface

finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**66**
N **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**66**


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

ADTL0471



Mensola con porta sapone e bicchiere in Solid surface	Shelf with soap dish and glass in Solid surface	Ablage mit Seifenschale und Glas aus Solid surface	Étagère avec porte-savon et verre en Solid surface	Repisa con jabonera y vaso en Solid surface	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**102**
N **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**102**


ADTL0465



Mensola per doccia in Solid surface	Shelf for shower in Solid surface	Ablage für Dusche aus Solid surface	Étagère pour douche en Solid surface	Repisa para ducha en Solid surface	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**70**
N **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**70**


RICAMBI | PARTS | ERSATZTEILE | PIÈCES DE RECHANGE | REPUESTOS

ADTL0464



Bicchiere porta spazzolini in Solid surface	Toothbrush Glass in Solid surface	Zahnputzglas aus Solid surface	Verre porte-brosses à dent en Solid surface	Vaso porta-cepillos en Solid surface	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**49**
N **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**49**

.CEM0471



Mensola con porta sapone, e sede per bicchiere in Solid surface	Soap-holder shelf and glass slot in Solid surface	Ablage mit Seifenschale und Halterung für Glas in Solid surface	Étagère avec porte-savon et assise pour verre en Solid surface	Repisa con porta jabon y asiento para vaso en Solid surface	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**68**
N **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**68**

.PLA0403

Kit per ADTL0456, ADTL0457, ADTL0460 composto da ciuffo, tubetto bianco e riduzione	Kit for ADTL0456, ADTL0457, ADTL0460 consisting of brush head, white tube and reducer	Kit für ADTL0456, ADTL0457, ADTL0460 bestehend aus Bürstenkopf, weißem Röhrchen und Reduzierstück	Kit pour ADTL0456, ADTL0457, ADTL0460 composé de brosse, prolongement blanc et réduction pour balai WC	Kit para ADTL0456, ADTL0457, ADTL0460 compuesto de cepillo, tubo blanco y elemento de fijacion	**19**

DOT LINE

Accessori

Note
Per barre a misura è necessario rispettare le quote sottoriportate ed inviare ai nostri uffici un disegno con le indicazioni della composizione richiesta.

Accessories

Notes
For custom lines it is necessary to comply with the measures indicated below and send to our offices a drawing with indications concerning the composition required.

Accessoires


Anmerkung
Für maßgerechte Stangen müssen die unten angegebenen Höhen eingehalten und eine Zeichnung mit den Angaben der gewünschten Kombination an unsere Niederlassung geschickt werden.

Accessoires

Remarque
Pour les barres sur mesure, il est nécessaire de respecter les valeurs indiquées ci-dessous et de nous faire parvenir un dessin indiquant le choix de la composition.

Accesorios

Notas
Para barras a medida es necesario respetar las medidas abajo indicadas y enviar a nuestras oficinas un dibujo con las indicaciones de la composición requerida.



Barra in alluminio ø 30 mm.
Lunghezza minima mm 200
Lunghezza massima mm 3000

Interasse massimo tra i fissaggi a parete mm 1500

Barra a sbalzo:
Lunghezza minima mm 32
Lunghezza massima mm 500

Aluminium line aluminium line ø 30 mm (1"3/16).
Minimum length 200 mm (7"7/8)
Maximum length 3000 mm (118"1/8)

Maximum distance between the wall fixings mm 1500 (59"1/16)

Cantilevered line:
Minimum length 32 mm (1"1/4)
Maximum length 500 mm (19"11/16)

Stange aus Aluminium ø 30 mm.
Mindestlänge 200 mm
Maximale Länge 3000 mm

Maximaler Abstand zwischen den Wandbefestigungen 1500 mm

Handtuchstange:
Mindestlänge 32 mm
Maximale Länge 500 mm

Barre en aluminium ø 30 mm.
Longueur minimum mm 200
Longueur maximum mm 3000

Entraxe maximum entre les fixations murales mm 1500

Barre saillante:
Longueur minimum mm 32
Longueur maximum mm 500

Barra en aluminio ø30 mm
Longitud mínima mm 200
Longitud máxima mm 3000

Distancia entre ejes máxima entre fijación a pared mm 1500

Barra en voladizo:
Longitud mínima mm 32
Longitud máxima mm 500

Accessori

Accessori realizzati in acciaio inox (AISI304) lucido, satinato con bordi lucidi oppure verniciati in nero opaco (RAL9005).
Kit di fissaggio compresi.
Il fissaggio degli accessori a parete si realizza mediante viti e tasselli ad espansione.
Quantitativo minimo d'ordine 4 pezzi per qualsiasi combinazione di articolo e finitura; per quantità inferiori supplemento del 20%.

Accessories

Accessories realized in (AISI304) polished stainless steel, satin with polished edges or with opaque black finish (RAL9005).
Fixing kit included.
Accessories are wall mounted by means of screws and wall plugs.
Minimum order quantity: 4 pieces for any combination of item and finish.
For smaller quantities, add 20% surcharge.

Accessoires

Accessoires aus glänzendem oder satiniertem Edelstahl (AISI304) mit glänzenden Kanten oder lackiert in mattschwarz (RAL9005).
Kit zur Befestigung inbegriffen.
Die Wandaccessoires werden mit Schrauben und Expansionsdübeln befestigt.
Mindesbestellmenge 4 Stück für jede beliebige Kombination von Artikeln und Ausführungen; für geringere Mengen Aufpreis von 20%.


Accessoires

Accessoires en acier inoxydable (AISI304) poli, satiné avec bords polis ou peints noir mat (RAL9005).
Kit de fixation inclus.
Les accessoires muraux sont fixés à la paroi avec des vis et des chevilles expansives.
Commande minimum: 4 unités pour n'importe quelle combinaison de produit et finition; pour des quantités inférieures un supplément de 20% sera appliqué.

Accesorios


Accesorios realizados con acero inoxidable (AISI304) brillante, satinado con bordes brillantes o pintados de color negro opaco (RAL9005).
Kit de fijación incluidos.
La fijación de los accesorios a pared se realiza mediante tornillos y tacos de expansión.
Cantidad mínima por pedido: 4 unidades para cualquier combinación de artículo y acabado; cantidades inferiores tendrán un recargo del 20%.

AMC20920




Mensola	Shelf	Spiegelablage	Tablette	Repisa	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**119**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**109**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**137**

AMC20921



Mensola	Shelf	Spiegelablage	Tablette	Repisa	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**142**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**131**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**161**

AMC20922




Mensola	Shelf	Spiegelablage	Tablette	Repisa	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**164**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**151**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**184**

MACH 2


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

AMC20923




Mensola doppia	Double shelf	Doppelter Spiegelablage	Tablette double	Repisa doble	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**158**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**147**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**178**

AMC20924



Mensola doppia	Double shelf	Doppelter Spiegelablage	Tablette double	Repisa doble	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**193**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**171**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**205**


AMC20925



Mensola doppia	Double shelf	Doppelter Spiegelablage	Tablette double	Repisa doble	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**246**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**226**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**250**

Accessori

AMC20926



Porta sapone a parete

finitura

A	**lucido**
SP	**satinato**
E	**nero**

Accessories

Wall mounted soap holder

finish

polished
satin finished
black

Accessoires

Wand-Seifenschale

Ausführung

glänzend
satiniert
Schwarz

Accessoires

Porte-savon mural

finition

poli
satiné
noir


Accesorios

Porta jabón a pared

acabado

brillo	**158**
satinado	**137**
negro	**162**

AMC20927



Dispenser per sapone liquido

finitura

A	**lucido**
SP	**satinato**
E	**nero**

Liquid soap dispenser

finish

polished
satin finished
black

Flüssigseifenspender

Ausführung

glänzend
satiniert
Schwarz

Distributeur de savon liquide

finition


poli
satiné
noir

Dispensador de jabón líquido

acabado

brillo	**247**
satinado	**235**
negro	**274**

AMC20928



Porta spazzolini a parete, bicchiere nero

finitura

A	**lucido**
SP	**satinato**
E	**nero**

Wall mounted toothbrush holder, black glass

finish

polished
satin finished
black

Wand-Zahnbürstenhalter, schwarzes Glas

Ausführung

glänzend
satiniert
Schwarz

Porte-brosses à dents mural, verre noir

finition


poli
satiné
noir

Porta cepillos de dientes a pared, vidrio negro

acabado

brillo	**130**
satinado	**125**
negro	**148**

AMC20929



Bicchiere porta spazzolini doppio, bicchiere nero

finitura

A	**lucido**
SP	**satinato**
E	**nero**

Double wall mounted toothbrush holder, black glass

finish

polished
satin finished
black

Doppelwandiger -Zahnbürstenhalter, schwarzes Glas

Ausführung

glänzend
satiniert
Schwarz

Porte-brosses à dents mural double, verre noir

finition

poli
satiné
noir

Porta cepillos de dientes a pared doble, vidrio negro


acabado

brillo	**187**
satinado	**171**
negro	**205**

MACH 2


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

AMC20930




Porta spazzolini a parete	Wall mounted toothbrush holder	Wand-Zahnbürstenhalter	Porte-brosses à dents mural	Porta cepillos de dientes a pared	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**96**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**82**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**113**

AMC20931




Porta spazzolini a parete	Wall mounted toothbrush holder	Wand-Zahnbürstenhalter	Porte-brosses à dents mural	Porta cepillos de dientes a pared	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**100**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**88**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**118**

AMC20932



Porta salviette	Towel holder	Handtuchhalter	Porte-serviettes	Toallero	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**171**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**168**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**190**


AMC20933



Porta salviette	Towel holder	Handtuchhalter	Porte-serviettes	Toallero	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**180**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**176**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**198**


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

AMC20934




Porta salviette a bandiera	Flag towel holder	Handtuchhalter	Porte-serviettes à bras	Toallero	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**174**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**162**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**184**

AMC20935




Dispenser salviette. Utilizza salviette da cm 23 x 9,5	Paper towel dispenser. Designed to take 23 x 9,5 cm (9" x 3"3/4) paper towels	Papierhandtuchspender. Für Papierhandtücher mit den Maßen 23 x 9,5 cm	Distributeur serviettes en papier. Pour serviettes de dimensions 23 x 9,5 cm	Dispensador de servilletas de papel. Usa servilletas de papel de 23 x 9,5 cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**284**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**270**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**334**

AMC20936



Porta abiti	Clothes hanger	Kleiderhaken	Patères	Perchero	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**91**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**80**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**105**

AMC20937




Porta "kleenex"	Tissue box holder	Kleenextuchspender	Distributeur mouchours papier	Porta "kleenex"	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**248**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**226**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**259**

MACH 2


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

AMC20938




Gettacarta	Wastepaper basket	Papierkorb	Corbeille à papier	Papelera	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**409**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**387**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**453**

AMC20939




Porta rotolo	Toilet roll holder	Toilettenpapierhalter	Porte-rouleau papier toilette	Portarrollo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**196**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**180**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**212**

AMC20940



Porta rotolo doppio	Double toilet roll holder	Toilettenpapierhalter	Porte-rouleau papier toilette	Portarrollo doble	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**319**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**316**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**349**


AOLC0829



Porta rotolo di scorta (contiene 2 rotoli) (2 rotoli max ø 120 mm) (ad esaurimento)	Spare toilet roll holder (holds two rolls) (roll ø 120 mm - 4" 3/4 max.) (while stocks last)	Vorrats-Toilettenpapierhalter (für 2 Toilettenpapierrollen) (2 Toilettenpapierrollen max ø 120 mm) (im Ausverkauf)	Porte-rouleaux papier toilette de réserve (pour 2 rouleaux) (2 rouleaux ø max. 120 mm) (jusqu'à épuisement du stock)	Portarrollo de papel higiénico de repuesto (contiene 2 rollos) (2 rollos máx. ø 120 mm) (hasta agotar stock)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**189**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**161**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**226**


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

AMC20941



Porta scopino a parete	Wall mounted toilet brush	Toilettenbürste, hängend	Porte-balai WC mural	Porta escobilla a pared	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**242**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**225**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**251**

AMC20942



Porta sacchetti igienici. Utilizza sacchetti da cm 12 x 28	Sanitary bags dispenser. For sanitary bags measuring 12 x 28 cm (4" 3/4 x 11")	Sanitärbeutelspender. Für Taschen mit den Maßen 12 x 28 cm	Porte-sachets hygiéniques. Pour sachets de dimensions 12 x 28 cm	Porta bolsas higiénicas. Usa bolsas de cm 12 x 28	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**168**
SP **satinato**	satin finished	satiniert	satiné	satinado	**158**
E **nero**	black	Schwarz	noir	negro	**194**

MACH 2

Accessori RICAMBI	Accessories PARTS	Accessoires ERSATZTEILE	Accessoires PIECES DE RECHANGE	Accesorios REPUESTOS	
ASAP003					
Bottiglia per ricarica da lt.1 per AMC20927 (senza sapone)	Bottle for 1-litre refill for AMC20927 (soap not included)	1 lt. Nachfüllflasche für AMC20927 (ohne Seife)	Flacon pour recharge de 1 litre pour AMC20927 (sans savon)	Botella para recarga de 1 l para AMC20927 (sin jabón)	**12**
.PLA0393					
Ciuffo per scopino, per AMC20941	Bristls for toilet brush, for AMC20941	Bürstenkopf für Toilettenbürste, für AMC20941	Brosse pour balai wc, pour AMC20941	Cepillo para escobilla, para AMC20941	**16**
.PLA0978					
Tazza porta scopino per AMC20941	Container for tooth brush for AMC20941	Behälter für Toilettenbürste für AMC20941	Vase pour porte-balai pour AMC20941	Vaso porta escobilla para AMC20941	**7**

Accessori

Accessori realizzati in acciaio inox AISI306 con finitura lucida, brunito spazzolato o ottone naturale spazzolato, con fissaggi non visibili, completati da elementi in Cristalplant® bianco oppure in marmo bianco di Carrara, marmo nero Marquina, marmo verde Alpi o marmo Emperador dark.
Kit di fissaggio compresi.
Il fissaggio degli accessori a parete si realizza mediante viti e tasselli ad espansione.

Gli accessori della serie Memory, nelle finiture con base ottone, potrebbero presentare lievi differenze cromatiche rispetto alla serie di rubinetti della stessa collezione.

Quantitativo minimo d'ordine 8 pezzi per qualsiasi combinazione di articolo (specchi esclusi); per quantità inferiori supplemento del 20%.

Oltre alle finiture standard sono possibili a richiesta le finiture bianco opaco (RAL9003), nero opaco (RAL9005) e ottone naturale lucido o altre finiture personalizzate su base ottone naturale, per lotto minimo di 5 pezzi per finitura e con maggiorazione pari al 20% sul costo della finitura cromo, con tempo di produzione di 6 settimane dalla data dell'ordine; le finiture copper e Gun metal ottenute con trattamento PVD (Physical Vapor Deposition) per lotto minimo di 5 pezzi e con maggiorazione pari al 50% sul costo della finitura cromo. Tempo di produzione di 10/12 settimane dalla data dell'ordine.

Accessories

AISI306 stainless steel accessories with polished, brushed burnished or natural brished brass finish, with non-visible fixings, completed with elements in white Cristalplant® or in white Carrara, black Marquina green Alpi or dark Emperador marble.
Complete with fixing kit.
Accessories are fixed to the wall by means of screws and wall plugs.

Memory accessories, in the finish with brass base, could have slight chromatic differences respect the taps series of the same collection.

Minimum order quantity: 8 pieces for any combination ofitems (excluding mirrors). For smaller quantities, add 20% surcharge.

As well as the standard finishes, on request, you can have matt white (RAL9003), matt black (RAL9005), natural polished brass or other customized natural brass finishes, for minimum batch of 5 pieces per finish and with a surcharge equal to 20% of the price of the polished finish, production time of 6 weeks from order date; or copper or Gun metal finishes by PVD (Physical Vapor Deposition) for minimum batch of 5 pieces and with surcharge equal to 50% of the price of the polished finish. Production time: 10/12 weeks from order date.

Accessoires

Accessoires aus Edelstahl AISI306 in den Ausführungeng glänzend oder brüniert oder Messing Natur gebürstet mit unsichtbarer Wandbefestigung, komplettiert durch Elemente aus weißem Cristalplant®, weißem Carrara-Marmor, schwarzem Marquina-Marmor, Grüner Alpi Marmor oder Emperador dark Marmor.
Inklusive Befestigungsmaterial.
Die Accessoires werden mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt.

Die Accessoires der Serie Memory können in den Messing- Ausführungen leichte chromatische Differenzen gegenüber den Armaturen der gleichen Serie aufweisen.

Mindesbestellmenge 8 Stück für jede beliebige Kombination von Artikeln (ohne Spiegel); für geringere Mengen Aufpreis von 20%.

Zusätzlich zu den angegebenen Standard-ausführungen sind auf Anfrage die Ausführungen weiß matt (RAL9003), schwarz matt (RAL9005) und Messing natur glänzend oder gebürstet oder gebürstet oder andere individuell angefertigte Ausführungen auf der Basis von Naturmessing) bei einer Mindestbestellmenge von 5 Stück pro Ausführung und mit einem Aufschlag von 20% auf den Preis der Ausführung verchromt, Produktionszeit von 6 Wochen ab Bestelldatum; sowie die Ausführungen copper und Gun metal erzeugt durch PVD (Physical Vapor Deposition) bei einer Mindestbestellmenge von 5 Stück und mit einem Aufschlag von 50% auf den Preis der Ausführung verchromt möglich. Produktionszeit 10/12 Wochen ab Bestelldatum.

Accessoires

Accessoires réalisés en acier inox AISI306 poli, bruni brossé ou laiton naturel brossé, avec fixations invisibles, dotés d'éléments en Cristalplant® blanc ou en marbre blanc de Carrare, marbre noir Marquina, marbre vert Alpi ou Emperador dark marbre.
Kit de fixation inclus.
La fixation murale des accessoires se fait avec des vis et des chevilles expansives.

Les accessoires de la série Memory, dans les finitions avec base en laiton, peuvent présenter de légères différences chromatiques par rapport à la série de robinets de la même collection.

Commande minimum: 8 unités pour n'importe quelle combinaison de produit (miroirs exclus); pour des quantités inférieures un supplément de 20% sera appliqué.

Sur demande, en plus des finitions standard, il existe les finitions blanc opaque (RAL9003), noir opaque (RAL9005) laiton naturel poli ou ou autres finitions personnalisées sur base en laiton naturel, par lot minimum de 5 pièces chaque finition et une majoration de 20% sur le coût de la finition chrome, avec délai de production de 6 semaines de la date de la commande; les finitions copper et Gun metal obtenues par traitement PVD (Physical Vapor Deposition) par lot minimum de 5 pièces et avec majoration de 50% sur le coût de la finition chrome; délai de production 10/12 semaines de la date de la commande.

Accesorios

Accesorios en acero inox AISI306 con acabado brillo o bruñido cepillado, con fijaciones no visibles y elementos en Cristalplant® blanco o bien en mármol blanco de Carrara, mármol negro Marquina, mármol verde Alpi o mármol Emperador dark.
Kit de fijación incluido.
Los accesorios a pared se fijan con tornillos y tacos de expansión.

Los accesorios de la serie Memory, en los acabados con base en latón, podrían presentar ligeras diferencias cromáticas con respecto a la serie de grifería de la misma colección.


Cantidad mínima por pedido: 8 unidades para cualquier combinación de artículo (espejos no incluidos); cantidades inferiores tendrán un recargo del 20%.

Además de los acabados estándares indicados, son posibles bajo petición, los acabados blanco mate (RAL9003), negro mate (RAL9005) y latón natural polido u otros acabados personalizados sobre una base de latón natural, por un lote mínimo de 5 unidades por acabado y con un recargo del 20% sobre el precio del acabado cromo, con tiempo de producción de 6 semanas de la fecha del pedido; y los acabados copper y Gun metal obtenidos con tratamiento PVD (Physical Vapor Deposition) por un lote mínimo de 5 piezas y con un recargo del 50% sobre el precio del acabado cromado. Tiempo de producción: 10/12 semanas a partir de la fecha de pedido.

MEMORY

Accessori

AMEM863 L



Specchio con cornice laccata e illuminazione interna a LED

finitura

Z bianco
E nero


DATI TECNICI
56W - 220V - CE - F

AMEM863 LU

Specchio c.s. per mercato USA

DATI TECNICI
56W - 110V - CE - F

AMEM863




Specchio con cornice laccata senza illuminazione

finitura

Z bianco
E nero

Accessories



Mirror with frame painted and internal LED lighting


finish

white
black

TECHNICAL DATA
56W - 220V - CE - F

Mirror as above for US market

TECHNICAL DATA
56W - 110V - CE - F



Mirror with frame painted without lighting system

finish

white
black

Accessoires

Spiegel mit lackiertem Rahmen und interner LED-Beleuchtung

Ausführung

weiß
schwarz

TECHNISCHE DATEN
56W - 220V - CE - F

Spiegel w.o. für den US-Markt

TECHNISCHE DATEN
56W - 110V - CE - F

Spiegel mit lackiertem Rahmen ohne Beleuchtung

Ausführung

weiß
schwarz

Accessoires

Miroir avec cadre laqué et éclairage interne à LED

finition

blanc
noir

DONNÉES TECHNIQUES
56W - 220V - CE - F

Miroir comme ci-dessus pour le marché USA

DONNÉES TECHNIQUES
56W - 110V - CE - F

Miroir avec cadre laqué sans éclairage

finition

blanc
noir

Accesorios

Espejo con marco lacado e iluminación interna a LEDs

acabado

blanco **980**
negro **980**

DATOS TÉCNICOS
56W - 220V - CE - F

Espejo como arriba para mercado USA **980**

DATOS TÉCNICOS
56W - 110V - CE - F


Espejo con marco lacado sin iluminación

acabado

blanco **640**
negro **640**

Accessori

AMEM865 L



Specchio con cornice laccata e illuminazione interna a LED

finitura

Z **bianco**
E **nero**

DATI TECNICI
44W - 220V - CE - F

Accessories

Mirror with frame painted and internal LED lighting

finish

white
black

TECHNICAL DATA
44W - 220V - CE - F

Accessoires

Spiegel mit lackiertem Rahmen und interner LED-Beleuchtung

Ausführung

weiß
schwarz

TECHNISCHE DATEN
44W - 220V - CE - F

Accessoires

Miroir avec cadre laqué et éclairage interne à LED

finition

blanc
noir

DONNÉES TECHNIQUES
44W - 220V - CE - F

Accesorios

Espejo con marco lacado e iluminación interna a LEDs

acabado

blanco **925**
negro **925**

DATOS TÉCNICOS
44W - 220V - CE - F

AMEM865 LU

Specchio c.s. per mercato USA **925**

DATI TECNICI
44W - 110V - CE - F

Mirror as above for US market

TECHNICAL DATA
44W - 110V - CE - F

Spiegel w.o. für den US-Markt

TECHNISCHE DATEN
44W - 110V - CE - F


Miroir comme ci-dessus pour le marché USA

DONNÉES TECHNIQUES
44W - 110V - CE - F

Espejo como arriba para mercado USA

DATOS TÉCNICOS
44W - 110V - CE - F

AMEM865



Specchio con cornice laccata senza illuminazione

finitura

Z **bianco**
E **nero**

Mirror with frame painted without lighting system

finish

white
black

Spiegel mit lackiertem Rahmen ohne Beleuchtung

Ausführung

weiß
schwarz

Miroir avec cadre laqué sans éclairage

finition


blanc
noir

Espejo con marco lacado sin iluminación

acabado

blanco **561**
negro **561**

AMEM867 L



Specchio con cornice laccata e illuminazione interna a LED

finitura

Z **bianco**
E **nero**

DATI TECNICI
50W - 220V - CE - F

Mirror with frame painted and internal LED lighting

finish

white
black

TECHNICAL DATA
50W - 220V - CE - F

Spiegel mit lackiertem Rahmen und interner LED-Beleuchtung

Ausführung

weiß
schwarz

TECHNISCHE DATEN
50W - 220V - CE - F

Miroir avec cadre laqué et éclairage interne à LED

finition

blanc
noir

DONNÉES TECHNIQUES
50W - 220V - CE - F

Espejo con marco lacado e iluminación interna a LEDs

acabado

blanco **1.116**
negro **1.116**

DATOS TÉCNICOS
50W - 220V - CE - F

AMEM867 LU

Specchio c.s. per mercato USA **1.116**

DATI TECNICI
50W - 110V - CE - F

Mirror as above for US market

TECHNICAL DATA
50W - 110V - CE - F

Spiegel w.o. für den US-Markt

TECHNISCHE DATEN
50W - 110V - CE - F

Miroir comme ci-dessus pour le marché USA

DONNÉES TECHNIQUES
50W - 110V - CE - F


Espejo como arriba para mercado USA

DATOS TÉCNICOS
50W - 110V - CE - F

MEMORY

Accessori

AMEM867



Specchio con cornice laccata senza illuminazione

finitura

Z **bianco**
E **nero**

Accessories

Mirror with frame painted without lighting system

finish

white
black

Accessoires

Spiegel mit lackiertem Rahmen ohne Beleuchtung

Ausführung

weiß
schwarz

Accessoires

Miroir avec cadre laqué sans éclairage

finition

blanc
noir


Accesorios

Espejo con marco lacado sin iluminación

acabado

blanco **700**
negro **700**

AMEM866 L



Specchio con cornice laccata e illuminazione interna a LED

finitura

Z **bianco**
E **nero**

DATI TECNICI
38W - 220V - CE - F

Mirror frame painted white and internal LED lighting

finish

white
black

TECHNICAL DATA
38W - 220V - CE - F

Spiegel mit lackiertem Rahmen und interner LED-Beleuchtung

Ausführung

weiß
schwarz

TECHNISCHE DATEN
38W - 220V - CE - F

Miroir avec cadre laqué et éclairage interne à LED

finition

blanc
noir

DONNÉES TECHNIQUES
38W - 220V - CE - F

Espejo con marco lacado e iluminación interna a LEDs

acabado

blanco **930**
negro **930**

DATOS TÉCNICOS
38W - 220V - CE - F

AMEM866 LU

Specchio c.s. per mercato USA

DATI TECNICI
38W - 110V - CE - F

Mirror as above for US market

TECHNICAL DATA
38W - 110V - CE - F

Spiegel w.o. für den US-Markt

TECHNISCHE DATEN
38W - 110V - CE - F


Miroir comme ci-dessus pour le marché USA

DONNÉES TECHNIQUES
38W - 110V - CE - F

Espejo como arriba para mercado USA **930**

DATOS TÉCNICOS
38W - 110V - CE - F

AMEM866



Specchio con cornice laccata senza illuminazione

finitura

Z **bianco**
E **nero**

Mirror with frame painted without lighting system

finish

white
black

Spiegel mit lackiertem Rahmen ohne Beleuchtung

Ausführung

weiß
schwarz

Miroir avec cadre laqué sans éclairage

finition

blanc
noir

Espejo con marco lacado sin iluminación


acabado

blanco **583**
negro **583**

MEMORY

Accessori

AMEM863NL



Specchio senza cornice con bordo a filo lucido e illuminazione a LED

DATI TECNICI
56W - 220V - CE - F

AMEM863NLU


Specchio c.s. per mercato USA

DATI TECNICI
56W - 110V - CE - F

AMEM863N

Specchio c.s. senza illuminazione

AMEM865NL



Specchio senza cornice con bordo a filo lucido e illuminazione a LED

DATI TECNICI
44W - 220V - CE - F

AMEM865NLU


Specchio c.s. per mercato USA

DATI TECNICI
44W - 110V - -

AMEM865N

Specchio c.s. senza illuminazione

Accessories



Mirror without frame with polished edge and LED lighting

TECHNICAL DATA
56W - 220V - CE - F

Mirror as above for US market

TECHNICAL DATA
56W - 110V - CE - F

Mirror as above without lighting system

Mirror without frame with polished edge and LED lighting

TECHNICAL DATA
44W - 220V - CE - F

Mirror as above for US market

TECHNICAL DATA
44W - 110V - CE - F

Mirror as above without lighting system

Accessoires

Spiegel ohne Rahmen mit glänzender Kante und LED-Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN
56W - 220V - CE - F

Spiegel w.o. für den US-Markt

TECHNISCHE DATEN
56W - 110V - CE - F

Spiegel w.o. ohne Beleuchtung

Spiegel ohne Rahmen mit glänzender Kante und LED-Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN
44W - 220V - CE - F

Spiegel w.o. für den US-Markt

TECHNISCHE DATEN
44W - 110V - CE - F

Spiegel w.o. ohne Beleuchtung

Accessoires

Miroir sans encadrement à chants polis et éclairage à LED

DONNÉES TECHNIQUES
56W - 220V - CE - F

Miroir comme ci-dessus pour le marché USA

DONNÉES TECHNIQUES
56W - 110V - CE - F

Miroir sans encadrement à chants polis

Miroir sans encadrement à chants polis et éclairage à LED

DONNÉES TECHNIQUES
44W - 220V - CE - F

Miroir comme ci-dessus pour le marché USA

DONNÉES TECHNIQUES
44W - 110V - CE - F

Miroir sans encadrement à chants polis

Accesorios

Espejo sin marco con borde a ras en acabado brillo y iluminación LED **580**

DATOS TÉCNICOS
56W - 220V - CE - F

Espejo como arriba para mercado USA **580**

DATOS TÉCNICOS
56W - 110V - CE - F

Espejo como arriba sin iluminación **320**

Espejo sin marco con borde a ras en acabado brillo y iluminación LED **511**


DATOS TÉCNICOS
44W - 220V - CE - F

Espejo como arriba para mercado USA **511**

DATOS TÉCNICOS
44W - 110V - CE - F


Espejo como arriba sin iluminación **250**

MEMORY

Accessori	Accessories	Accessoires	Accessoires	Accesorios	
AMEM867NL					
					
Specchio senza cornice con bordo a filo lucido e illuminazione a LED DATI TECNICI 50W - 220V - CE - F	Mirror without frame with polished edge and LED lighting TECHNICAL DATA 50W - 220V - CE - F	Spiegel ohne Rahmen mit glänzender Kante und LED-Beleuchtung TECHNISCHE DATEN 50W - 220V - CE - F	Miroir sans encadrement à chants polis et éclairage à LED DONNÉES TECHNIQUES 50W - 220V - CE - F	Espejo sin marco con borde a ras en acabado brillo y iluminación LED DATOS TÉCNICOS 50W - 220V - CE - F	**585**
AMEM867NLU					
Specchio c.s. per mercato USA DATI TECNICI 50W - 110V - CE - F	Mirror as above for US market TECHNICAL DATA 50W - 110V - CE - F	Spiegel w.o. für den US-Markt TECHNISCHE DATEN 50W - 110V - CE - F	Miroir comme ci-dessus pour le marché USA DONNÉES TECHNIQUES 50W - 110V - CE - F	Espejo como arriba para mercado USA DATOS TÉCNICOS 50W - 110V - CE - F	**585**
AMEM867N					
Specchio c.s. senza illuminazione	Mirror as above without lighting system	Spiegel w.o. ohne Beleuchtung	Miroir sans encadrement à chants polis	Espejo como arriba sin iluminación	**399**
AMEM866NL					
					
Specchio senza cornice con bordo a filo lucido e illuminazione a LED DATI TECNICI 38W - 220V - CE - F	Mirror without frame with polished edge and LED lighting TECHNICAL DATA 38W - 220V - CE - F	Spiegel ohne Rahmen mit glänzender Kante und LED-Beleuchtung TECHNISCHE DATEN 38W - 220V - CE - F	Miroir sans encadrement à chants polis et éclairage à LED DONNÉES TECHNIQUES 38W - 220V - CE - F	Espejo sin marco con borde a ras en acabado brillo y iluminación LED DATOS TÉCNICOS 38W - 220V - CE - F	**467**
AMEM866NLU					
Specchio c.s. per mercato USA DATI TECNICI 38W - 110V - CE - F	Mirror as above for US market TECHNICAL DATA 38W - 110V - CE - F	Spiegel w.o. für den US-Markt TECHNISCHE DATEN 38W - 110V - CE - F	Miroir comme ci-dessus pour le marché USA DONNÉES TECHNIQUES 38W - 110V - CE - F	Espejo como arriba para mercado USA DATOS TÉCNICOS 38W - 110V - CE - F	**467**
AMEM866N					
Specchio c.s. senza illuminazione	Mirror as above without lighting system	Spiegel w.o. ohne Beleuchtung	Miroir sans encadrement à chants polis	Espejo como arriba sin iluminación	**320**


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

AMEM856




Mensola	Shelf	Ablage	Tablette	Repisa	
finitura supporto	support finishing	Ausführung Halterung	finition support	acabado soporte	
A **inox lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**352**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**464**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**388**
finitura mensola	shelf finishing	Ausführung Konsole	finition tablette	acabado repisa	
Z **Cristalplant® bianco**	white Cristalplant®	weiß Cristalplant®	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**99**
MC **bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**234**
NM **nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**234**
VP **verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**257**
ED **Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**280**

AMEM872



Mensola	Shelf	Ablage	Tablette	Repisa	
finitura supporto	support finishing	Ausführung Halterung	finition support	acabado soporte	
A **inox lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**278**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**368**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**307**
finitura mensola	shelf finishing	Ausführung Konsole	finition tablette	acabado repisa	
Z **Cristalplant® bianco**	white Cristalplant®	weiß Cristalplant®	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**63**
MC **bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**174**
NM **nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**174**
VP **verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**192**
ED **Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**209**

AMEM852




Mensola	Shelf	Ablage	Tablette	Repisa	
finitura supporto	support finishing	Ausführung Halterung	finition support	acabado soporte	
A **inox lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**242**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**320**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**267**
finitura mensola	shelf finishing	Ausführung Konsole	finition tablette	acabado repisa	
Z **Cristalplant® bianco**	white Cristalplant®	weiß Cristalplant®	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**55**
MC **bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**152**
NM **nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**152**
VP **verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**167**
ED **Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**182**

MEMORY

Accessori

AMEM851 ☐☐



Mensola o portasapone

finitura supporto

- A **inox lucido**
- BR **brunito spazzolato**
- NR **ottone naturale spazzolato**

finitura mensola

- Z **Cristalplant® bianco**
- MC **bianco di Carrara**
- NM **nero Marquina**
- VP **verde Alpi**
- ED **Emperador dark**

Accessories

Shelf or soap holder

support finishing

polished
brushed burnished
natural brushed brass

shelf finishing

white Cristalplant®
white Carrara marble
black Marquina marble
green Alpi marble
dark Emperador marble

Accessoires

Ablage oder Seifenschale

Ausführung Halterung

glänzend
brüniert und gebürstet
Messing gebürstet

Ausführung Konsole

weiß Cristalplant®
Carraramarmor weiß
Marquina Marmor schwarz
Alpi Marmor grüner
Emperador dark Marmor

Accessoires

Tablette ou porte-savon

finition support

poli
bruni brossé
laton naturel brossé

finition tablette

Cristalplant® blanc
marbre blanc de Carrara
marbre noir Marquina
marbre vert Alpi
marbre Emperador dark

Accesorios

Repisa o porta jabón


acabado soporte

brillo **178**
bruñido cepillado **244**
latón natural cepillado **196**

acabado repisa

Cristalplant® blanco **42**
mármol de Carrara blanco **138**
mármol negro Marquina **138**
mármol verde Alpi **151**
mármol Emperador dark **165**

AMEM854 ☐ **Z**



Porta sapone a parete con piattello in Cristalplant®

finitura supporto

- A **inox lucido**
- BR **brunito spazzolato**
- NR **ottone naturale spazzolato**

Wall mounted soap holder with dish in Cristalplant®

support finishing

polished
brushed burnished
natural brushed brass

Wand-Seifenschale, Schale aus Cristalplant®

Ausführung Halterung

glänzend
brüniert und gebürstet
Messing gebürstet

Porte-savon mural avec coupelle en Cristalplant®

finition support


poli
bruni brossé
laton naturel brossé

Porta jabón a pared con plato en Cristalplant®

acabado soporte

brillo **231**
bruñido cepillado **305**
latón natural cepillado **255**

AMEM853 ☐ **Z**



Porta spazzolini a parete con contenitore in Cristalplant®

finitura supporto

- A **inox lucido**
- BR **brunito spazzolato**
- NR **ottone naturale spazzolato**

Wall mounted toothbrush holder with twmbler in Cristalplant®

support finishing

polished
brushed burnished
natural brushed brass

Wand-Zahnbürstenhalter mit Becher aus Cristalplant®

Ausführung Halterung

glänzend
brüniert und gebürstet
Messing gebürstet

Porte-brosses à dents mural avec bac en Cristalplant®

finition support

poli
bruni brossé
laton naturel brossé


Porta cepillos de dientes a pared con contenrdor en Cristalplant®

acabado soporte

brillo **244**
bruñido cepillado **319**
latón natural cepillado **269**


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

AMEM853




Porta spazzolini a parete	Wall mounted toothbrush holder	Wand-Zahnbürstenhalter	Porte-brosses à dents mural	Porta cepillos de dientes a pared	
finitura supporto e bicchiere	support and glass finishing	Ausführung Halterung und Glas	finition support et verre	acabado soporte y vaso	
A **inox lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**422**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**557**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**465**
finitura piattello	dish finishing	Ausführung Zahnbürstenhalter	finition coupelle	acabado plat	
MC **bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	-
NM **nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	-
VP **verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	-
ED **Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	-

AMEM857



Porta salviette	Towel holder	Handtuchhalter	Porte-serviettes	Toallero	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**220**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**290**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**242**

AMEM858




Porta salviette	Towel holder	Handtuchhalter	Porte-serviettes	Toallero	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**248**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**328**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**273**

MEMORY

Accessori	Accessories	Accessoires	Accessoires	Accesorios

AMEM859




Porta salviette	Towel holder	Handtuchhalter	Porte-serviettes	Toallero	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**275**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**363**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**303**

AMEM864



Porta abiti	Clothes hanger	Kleiderhaken	Patères	Perchero	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**137**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**180**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**151**


AMEM862



Porta salviette da terra	Floor standing towel holder	Freistehender Handtuchhalter	Porte-serviettes au sol	Toallero apoyado al suelo	
finitura porta salviette	towel rail finishing	Ausführung Handtuchhalter	finition porte-serviettes	acabado toallero	
A **inox lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**887**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**1.187**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**976**
finitura basamento	base finishing	Ausführung Basis	finition base	acabado base	
Z **Cristalplant® bianco**	white Cristalplant®	weiß Cristalplant®	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**73**
MC **bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**207**
NM **nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**207**
VP **verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**227**
ED **Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**248**

Accessori

AMEM871




Scalda salviette autoregolante realizzato in acciaio cromato lucido (con pannello frontale bianco) oppure verniciato in bianco o nero. Kit di fissaggio a parete compreso.
Non disponibile per mercato USA.

DATI TECNICI
300W (laccato) - 230V
250W (cromato) - 230V
IP 66 cl 2
Temperatura max 55/60°

finitura

S	**lucido**
Z	**bianco**
N	**nero**

AMEM860



Porta rotolo (rotolo max ø 140 mm)

finitura

A	**lucido**
BR	**brunito spazzolato**
NR	**ottone naturale spazzolato**

Accessories

Self-regulating heated towel rack made from steel in polished chrome finish (with white frontal panel) or painted white or black. Supplied with wall fixing kit.
Not available for the US market.

TECHNICAL DATA
300W (painted) - 230V
250W (chromed) -230V
IP 66 cl 2
Maximum temperature 55/60°

finishing

A	polished
BR	brushed burnished
NR	natural brushed brass

Toilet roll holder
(roll ø 140 mm - 5" 1/2 max.)

finish

Accessoires

Selbstregulierender Handtuchwärmer aus verchromtem Stahl (mit weißem frontalem Brett) oder weiß oder schwarz lackiert.
Mit Wandbefestigung.
Nicht für den US-Markt lieferbar.

TECHNISCHE DATEN
300W (lackiert) - 230V
250W (verchromt) - 230V
IP 66 cl 2
Höchsttemperatur 55/60°

Ausführung

A	glänzend
BR	brüniert und gebürstet
NR	Messing gebürstet

Toilettenpapierhalter (Toiletten-papierrolle max ø 140 mm)

Ausführung

Accessoires

Chauffe-serviettes autorégulant en acier chromé poli (avec panneau frontal blanc) ou verni en blanc ou noir.
Kit de fixation murale inclus.
Pas disponible pour le marché americain.

DONNÉES TECHNIQUES
300W (verni) - 230V
250W (chrome) - 230V
IP 66 cl 2
Temperature max 55/60°

finition

A	poli
BR	bruni brossé
NR	laton naturel brossé

Porte-rouleau papier toilette double (rouleau ø max. 140 mm)

finition

Accesorios

Toallero calefactor con autoregulación realizado en acero cromado brillo (con el panel frontal blanco) o pintado blanco o negro. Incluye kit de fijación a pared.
No disponible para el mercado USA.

DATOS TÉCNICOS
300W (pintado) - 230V
250W (cromado) - 230V
IP 66 cl 2
Temperadura max 55/60°

acabado

A	brillo	**2.696**
BR	blanco	**1.711**
NR	negro	**1.711**

Portarrollo
(rollo máx. ø 140 mm)


acabado

A	brillo	**220**
BR	bruñido cepillado	**290**
NR	latón natural cepillado	**242**

MEMORY

Accessori

AMEM861



Porta rotolo doppio (rotolo max ø 140 mm)

finitura

- A **lucido**
- BR **brunito spazzolato**
- NR **ottone naturale spazzolato**

Accessories

Double toilet roll holder (roll ø 140 mm - 5" 1/2 max.)

finish

polished
brushed burnished
natural brushed brass

Accessoires

Doppelter Toilettenpapierhalter (Toilettenpapierrolle max ø 140 mm)

Ausführung

glänzend
brüniert und gebürstet
Messing gebürstet

Accessoires

Porte-rouleau papier toilette double (rouleau ø max. 140 mm)

finition

poli
bruni brossé
laton naturel brossé


Accesorios

Portarrollo doble (rollo máx. ø 140 mm)

acabado

brillo **314**
bruñido cepillado **415**
latón natural cepillado **346**

AOLC0829



Porta rotolo di scorta (contiene 2 rotoli) (2 rotoli max ø 120 mm) (ad esaurimento)

finitura

- A **lucido**
- BR **brunito spazzolato**
- NR **ottone naturale spazzolato**

Spare toilet roll holder (holds two rolls) (roll ø 120 mm - 4" 3/4 max.) (while stocks last)

finish

polished
brushed burnished
natural brushed brass

Vorrats-Toilettenpapierhalter (für 2 Toilettenpapierrollen) (2 Toilettenpapierrollen max ø 120 mm) (im Ausverkauf)

Ausführung

glänzend
brüniert und gebürstet
Messing gebürstet

Porte-rouleaux papier toilette de réserve (pour 2 rouleaux) (2 rouleaux ø max. 120 mm) (jusqu'à épuisement du stock)

finition


poli
bruni brossé
laton naturel brossé

Portarrollo de papel higiénico de repuesto (contiene 2 rollos) (2 rollos máx. ø 120 mm) (hasta agotar stock)

acabado

brillo **189**
bruñido cepillado **246**
latón natural cepillado **208**

AMEM855 Z



Porta scopino a parete con tazza in Cristalplant®

finitura supporto, coperchio e manico

- A **inox lucido**
- BR **brunito spazzolato**
- NR **ottone naturale spazzolato**

Wall mounted toilet brush holder whit container in Cristalplant®

finishing of support, lid and handle

polished
brushed burnished
natural brushed brass

Wand-Toilettenbürste mit Behälter aus Cristalplant®

Ausführung Halterung, Deckel und Stiel

glänzend
brüniert und gebürstet
Messing gebürstet

Porte-balai WC mural avec élement externe en Cristalplant®

finition support, couvercle et manche

poli
bruni brossé
laton naturel brossé


Porta escobilla a pared con vaso en Cristalplant®

acabado soporte, tapa y mango

brillo **253**
bruñido cepillado **334**
latón natural cepillado **279**

Accessori

AMEM855



Porta scopino a parete (ad esaurimento)

finitura supporto, tazza portascopino*, coperchio* e manico*

- A **inox lucido**
- BR **brunito spazzolato**
- NR **ottone naturale spazzolato**

finitura piattello

- MC **bianco di Carrara**
- NM **nero Marquina**
- VP **verde Alpi**
- ED **Emperador dark**

*** in nero per finitura brunito spazzolata**

Accessories

Wall mounted toilet brush holder (while stocks last)

finishing of support, container*, lid* and handle*

- A polished
- BR brushed burnished
- NR natural brushed brass

dish finishing

- MC white Carrara marble
- NM black Marquina marble
- VP green Alpi marble
- ED dark Emperador marble

* in black for brushed burnished finish

Accessoires

Wand-Toilettenbürste (im Ausverkauf)

Ausführung Halterung, Behälter*, Deckel* und Stiel*

- A glänzend
- BR brüniert und gebürstet
- NR Messing gebürstet

Ausführung Teller

- MC Carraramarmor weiß
- NM Marquina Marmor schwarz
- VP Alpi Marmor grüner
- ED Emperador dark Marmor

* in schwarz für brüniert gebürstete Ausführung

Accessoires

Porte-balai WC mural (jusqu'à épuisement du stock)

finition support, élement externe*, couvercle* et manche*

- A poli
- BR bruni brossé
- NR laton naturel brossé

finition bac

- MC marbre blanc de Carrara
- NM marbre noir Marquina
- VP marbre vert Alpi
- ED marbre Emperador dark

* en noir pour finition brunie brossé

Accesorios

Porta escobilla a pared (hasta agotar stock)

acabado soporte, vaso porta escobilla*, tapa* y mango*

- A brillo **552**
- BR bruñido cepillado **728**
- NR latón natural cepillado **608**

acabado plato

- MC mármol de Carrara blanco -
- NM mármol negro Marquina -
- VP mármol verde Alpi -
- ED mármol Emperador dark -

* en negro para acabado bruñido cepillado

MEMORY

Accessori
RICAMBI

Accessories
PARTS

Accessoires
ERSATZTEILE

Accessoires
PIECES DE RECHANGE

Accesorios
REPUESTOS

.PLA80006

Mensola cm 70	Shelf cm 70 (27" 1/2)	Ablage 70 cm	Tablette 70 cm	Repisa cm 70	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® bianco**	white Cristalplant®	weiß Cristalplant®	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**99**
MC **bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**234**
NM **nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**234**
VP **verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**257**
ED **Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**280**

.PLA80009

Mensola cm 36	Shelf cm 36 (14" 1/8)	Ablage 36 cm	Tablette 36 cm	Repisa cm 36	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® bianco**	white Cristalplant®	weiß Cristalplant®	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**63**
MC **bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**174**
NM **nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**174**
VP **verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**192**
ED **Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**209**

.PLA80002

Mensola cm 24	Shelf cm 24 (9" 1/2)	Ablage 24 cm	Tablette 24 cm	Repisacm 24	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® bianco**	white Cristalplant®	weiß Cristalplant®	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**55**
MC **bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**138**
NM **nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**138**
VP **verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**151**
ED **Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**165**

.PLA80001

Mensola o portasapone cm 12	Shelf or soap holder cm 12 (4" 3/4)	Ablage oder Seifenschale, 12 cm	Tablette ou porte-savon, 12 cm	Repisa o porta jabón, 12 cm	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® bianco**	white Cristalplant®	weiß Cristalplant®	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**42**
MC **bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**152**
NM **nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**152**
VP **verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**167**
ED **Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**182**

.PLA80004Z

Piattello porta sapone	Soap dish	Seifenschale	Coupelle porte-savon	Porta jabón	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Cristalplant® bianco	white Cristalplant®	weiß Cristalplant®	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**44**

Accessori	Accessories	Accessoires	Accessoires	Accesorios
RICAMBI	**PARTS**	**ERSATZTEILE**	**PIECES DE RECHANGE**	**REPUESTOS**

.PLA80003Z

Porta spazzolini	Tooth brush holder	Zahnbürstenhalter	Porte-brosses à dent	Porta cepillos de dientes	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Cristalplant® bianco	white Cristalplant®	weiß Cristalplant®	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**55**

.MET3200

Bicchiere porta spazzolini	Tooth brush holder glass	Zahnbürstenbecher	Verre porte-brosses à dent	Vaso porta cepillos de dientes	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**80**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**106**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**88**

.PLA80007

Base per porta salviette da terra	Base for floor standing towel rack	Grundplatte für freistehenden Handtuchhalter	Base pour porte-serviettes au sol	Base para toallero apoyado al suelo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® bianco**	white Cristalplant®	weiß Cristalplant®	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**73**
MC **bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**207**
NM **nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**207**
VP **verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**227**
ED **Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**248**

.PLA80005Z

Tazza esterna per porta scopino AMEM855_Z	External part of toilet brush holder AMEM855_Z	Äußerer Behälter für Toilettenbürste AMEM855_Z	Elément externe pour porte-balai WC AMEM855_Z	Vaso externo para porta escobilla AMEM855_Z	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Cristalplant® bianco	white Cristalplant®	weiß Cristalplant®	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**55**

.PLA0542

Tazza porta scopino per AMEM855_Z	Container for tooth brush for AMEM855_Z	Behälter für Toilettenbürste für AMEM855_Z	Vase pour porte-balai pour AMEM855_Z	Vaso porta escobilla para AMEM855_Z	**28**

MEMORY

Accessori	Accessories	Accessoires	Accessoires	Accesorios
RICAMBI	**PARTS**	**ERSATZTEILE**	**PIECES DE RECHANGE**	**REPUESTOS**

.MET3131

Tazza porta scopino per AMEM855	Container for tooth brush for AMEM855	Behälter für Toilettenbürste für AMEM855	Vase pour porte-balai pour AMEM855	Vaso porta escobilla para AMEM855	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**125**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**173**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**138**

.PLA80008

Piattello con foro	Lid with hole	Deckel mit Loch	Bac avec trou	Plato con agujero	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
MC **bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol de Carrara blanco	**207**
NM **nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**207**
VP **verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**227**
ED **Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**248**

.MET1923L

Kit per AMEM855 composto da manico e piattello inox	Kit for AMEM855 made up of stainless steel plate and handle	Garnitur für AMEM855 bestehend aus Griff und Scheibe aus Edelstahl	Kit pour AMEM855 composé de manche et plateau inox	Kit para AMEM855 compuesto por asa y plato de acero inoxidable	
finitura	finish	finish	finition	acabado	
A **lucido**	polished	polished	poli	brillo	**45**
BR **brunito spazzolato**	brushed burnished	brüniert und gebürstet	bruni brossé	bruñido cepillado	**59**
NR **ottone naturale spazzolato**	natural brushed brass	Messing gebürstet	laton naturel brossé	latón natural cepillado	**50**

.PLA0393

Ciuffo per scopino in setole con tubetto, per AMEM855	Brush for toilet brush with tube, for AMEM855	Bürstenkopf für Toilettenbürste, für AMEM855	Brosse pour balai wc avec prolongement, pour AMEM855	Cepillo para escobilla de cerdas con tubo, para AMEM855	**16**

.PLA0438

Ciuffo per scopino, per AMEM855_Z	Bristls for toilet brush, for AMEM855_Z	Bürstenkopf für Toilettenbürste, für AMEM855_Z	Brosse pour balai wc, pour AMEM855_Z	Cepillo para escobilla, para AMEM855_Z	**15**

Accessori

Accessori realizzati in alluminio anodizzato spazzolato con finitura nera abbinabili all'omonima serie di rubinetti.

Il processo di anodizzazione non garantisce uniformità di finitura tra i vari articoli, per tanto lievi differenze di colore riscontrabili non possono essere causa di contestazioni.

Data la particolare sagoma degli accessori a parete è consigliabile l'utilizzo su superfici perfettamente piane.

Quantitativo minimo d'ordine 4 pezzi per qualsiasi combinazione di articolo e finitura; per quantità inferiori supplemento del 20%.
A richiesta è può essere fornita la finitura anodizzata naturale, con maggiorazione del 15% per lotto minimo di 5 pezzi.
Tempo di produzione di 10/12 settimane dall'ordine.

Le mensole e i porta salviette con elemento frontale a misura, hanno sempre la struttura centrata con il frontale. Eventuali posizioni speciali sono possibili contattando i nostri uffici.

NB: Per un perfetto allineamento è obbligatorio inserire la barra in acciaio (AKIT680, p. 20.74) da incassare nella superficie; questa permette di stabilire un corretto montaggio e la giusta distanza tra due rubinetti a parete o collegati da accessori.

Accessories

Accessories made from brushed anodised aluminium in black finish, to be matched with the range of taps with the same name.

The anodising process does not guarantee that all products will have the same finish: slight colour differences cannot be considered reason for complaints.

Due to their unique shape, we recommend that all wall-mounted accessories are fixed to a perfectly flat surface.

Minimum order quantity: 4 pieces for any combination of item and finish; for smaller quantities, add 20% surcharge.
The special anodized natural finish is available on demand) with a surcharge of 15% for minimum slot of 5 pieces.
Production time of 10/12 weeks from order date.

Shelves and towel holders with front element to measure have always the structure centered with the front.
Possible special positions have to be discussed with our offices.

NB: For a correct alignment it is obligatory to order the steel bar (AKIT680, p. 20.74) to be walled in: that permits a correct installation and to define the distance between two wall-mounted taps, adjacent or connected by accessories.

Accessoires

Accessoires aus eloxiertem, gebürstetem Aluminium in den Ausführungen schwarz, kombinierbar mit der gleichnamigen Armaturenserie.

Der Prozess der Eloxierung garantiert keine einheitliche farbliche Ausführung der verschiedenen Artikel, daher sind leichte Farbunterschiede kein Grund für Reklamationen.

Aufgrund der besonderen Form der Accessoires wird empfohlen, selbige nur auf perfekt ebenen Oberflächen zu verwenden.
Mindestbestellmenge 4 Stück für jede beliebige Kombination und Ausführung von Artikeln; für geringere Mengen Aufpreis von 20%.
Auf Anfrage auch in der Ausführung natur eloxiert lieferbar mit einer Aufpreis von 15% bei einem Minimum von 5 Stück.
Produktionszeit 10/12 Wochen ab Bestelldatum.

Bei Ablagen und Handtuchhalter mit Front nach Maß ist die Struktur immer zur Front zentriert .
Wird eine andere Anordnung gewünscht, bitte unsere Büros kontaktieren.

NB: Für die genaue Ausrichtung muss die in die Wand einzulassende Stahlschiene (AKIT680, S. 20,74) bestellt werden, die eine korrekte Montage und den richtigen Abstand zwischen zwei nebeneinanderliegenden oder durch Accessoires verbundenen Wandarmaturen ermöglicht.

Accessoires

Accessoires réalisés en aluminium anodisé brossé avec finition noire, pouvant assortir avec la gamme de robinets du même nom.

Le processus d'anodisation ne garantit pas une uniformité de finitions entre les différents articles; par conséquent, de légères différences de couleur ne pourront donner lieu à contestation.

Compte tenu de la forme particulière des groupes de accessoires murales, il est conseillé de les appliquer sur des surfaces parfaitement planes.

Commande minimum: 4 unités pour n'importe quelle combinaison de produit et finition; pour des quantités inférieures un supplément de 20% sera appliqué.
Sur demande la finition naturelle anodisée peut être fournie avec une majoration de 15% par lot minimum de 5 pièces: délai de production 10/12 semaines de la date de commande.

Les étagères et porte-serviettes avec élément frontal sur mesure ont toujours la structure centrée par rapport à la façade. Positions spécialles sont possibles en contactant nos bureaux.

N.B. Pour un alignement parfait il est obligatoire utiliser la barre en acier (AKIT680, p. 20.74) à encastrer dans le mur, qui permet de procéder à une pose correcte et d'établir parfaitement la distance entre deux robinets à encastrement ou joints par des accessoires.

Accesorios

Accesorios realizados en aluminio anodizado cepillado con acabado negro que pueden combinarse con la serie de grifería con mismo nombre.

El proceso de anodizado no garantiza la uniformidad del acabado de los diferentes artículos, por lo tanto, las leves diferencias de color que se pueden encontrar no pueden ser causa de contestación.


Dada la particular forma de los accessorios a pared, se aconseja el uso en superficies perfectamente planas.

Cantidad mínima por pedido: 4 unidades para cualquier combinación de artículo y acabado; cantidades inferiores tendrán un recargo del 20%.
Bajo petición puede ser suministrado el acabado anodizado natural, con un recargo del 15% y para un lote mínimo de 5 unidades.
Tiempo de producción: 10/12 semanas a partir de la fecha del pedido.

Las repisas y los toalleros con elemento frontal a medida, siempre tienen la parte trasera centrada con el frontal. Eventuales posiciones especiales son posibles poniéndose en contacto con nuestras oficinas.

Nota: Para un perfecto alineamiento es obligatorio utilizar la barra en acero (AKIT680, p. 20.74) que va empotrada en la superficie; esta permite un correcto montaje y la correcta distancia entre dos grifos a pared o conectados por accesorios.

ASEN0915N



Mensola porta oggetti o porta rotolo singolo (rotolo max ø 100 mm)

Shelf or single toilet roll holder (roll ø 100 mm - 4" max.)

Ablage oder Toilettenpapierhalter für 1 Rolle (Toilettenpapierrolle max ø 100 mm)

Etagère porte-objets ou porte-rouleau papier toilette simple (rouleau ø max. 100 mm)


Repisa portaobjetos o portarrollo simple (rollo máx. ø 100 mm)

255

SEN


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

ASEN0917N




Mensola porta oggetti o porta rotolo doppio (rotolo max ø 100 mm)	Shelf or double toilet roll holder (roll ø 100 mm - 4" max.)	Ablage oder Toilettenpapierhalter für 2 Rollen (Toilettenpapierrolle max ø 100 mm)	Etagère porte-objets ou porte-rouleau papier toilette double (rouleau ø max. 100 mm)	Repisa portaobjetos o portarrollo doble (rollo máx. ø 100 mm)	**318**

ASEN0917NS




Mensola porta oggetti o porta rotolo doppio (rotolo max ø 100 mm) con elemento frontale a misura	Shelf or double toilet roll holder with front element made-to-measure (roll ø 100 mm - 4" max.)	Ablage oder Toilettenpapierhalter für 2 Rollen (Toilettenpapierrolle max ø 100 mm) mit Frontelement nach Maß	Etagère porte-objets ou porte-rouleau papier toilette double (rouleau ø max. 100 mm) avec élément frontal sur mesure	Repisa portaobjetos o portarrollo doble (rollo máx. ø 100 mm) con elemento frontal a medida	**464**

ASEN0921N




Mensola porta oggetti	Shelf	Ablage	Etagère porte-objets	Repisa portaobjetos	**387**

ASEN0921NS



Mensola porta oggetti con elemento frontale a misura	Shelf with front element made-to-measure	Ablage mit Frontelement nach Maß	Etagère porte-objets avec élément frontal sur mesure	Repisa portaobjetos con elemento frontal a medida	**600**


ASEN0927N



Mensola porta oggetti	Shelf	Ablage	Etagère porte-objets	Repisa portaobjetos	**445**


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

ASEN0927NS




Mensola porta oggetti con elemento frontale a misura	Shelf with front element made-to-measure	Ablage mit Frontelement nach Maß	Etagère porte-objets avec élément frontal sur mesure	Repisa portaobjetos con elemento frontal a medida	**690**

ASEN0923N




Mensola porta oggetti	Shelf	Ablage	Etagère porte-objets	Repisa portaobjetos	**500**

ASEN0919N




Porta salviette	Towel holder	Handtuchhalter	Porte-serviettes	Toallero	**340**

ASEN0919NS



Porta salviette con elemento frontale a misura	Towel holder with front element made-to-measure	Handtuchhalter mit Frontelement nach Maß	Porte-serviettes avec élément frontal sur mesure	Toallero con elemento frontal a medida	**470**

ASEN0928N




Porta salviette	Towel holder	Handtuchhalter	Porte-serviettes	Toallero	**408**

SEN

Accessori

ASEN0928NS



Porta salviette con elemento frontale a misura

Accessories

Towel holder

Accessoires

Handtuchhalter


Accessoires

Porte-serviettes

Accesorios

Toallero **564**

ASEN0922N



Porta salviette


Towel holder

Handtuchhalter

Porte-serviettes

Toallero **449**

ASEN0974N



Porta abiti


Clothes hanger

Kleiderhaken

Patères

Perchero **140**

ASEN0976N



Scalda salviette autoregolante.
Non disponibile per mercato USA.

DATI TECNICI
250W - 230V
IP 66 cl 2
Temperatura max 55/60°

Self-regulating heated towel rack.
Not available for the US market.

TECHNICAL DATA
250W - 230V
IP 66 cl 2
Maximum temperature 55/60°

Selbstregulierender Handtuchwärmer.
Nicht für den US-Markt lieferbar.



TECHNISCHE DATEN
400W - 230V
IP 66 cl 2
Höchsttemperatur 55/60°

Chauffe-serviettes autorégulant. Pas disponible pour le marché americain.

DONNÉES TECHNIQUES
250W - 230V
IP 66 cl 2
Temperature maximum 55/60°

Toallero calefactor autorégulant.
No disponible para el mercado USA.

DATOS TÉCNICOS
250W - 230V
IP 66 cl 2
Temperadura max 55/60° **1.480**

Accessori	Accessories	Accessoires	Accessoires	Accesorios	
ASEN0972N 					
Porta rotolo singolo (rotolo max ø 120 mm)	Toilet roll holder (roll ø 120 mm - 4" 3/4 max.)	Toilettenpapierhalter (Toilettenpapierrolle max ø 120 mm)	Porte-rouleau papier toilette simple (rouleau ø max. 120 mm)	Portarrollo simple (rollo máx. ø 120 mm)	**361**
ASEN0925NN 					
Porta scopino	Toilet brush holder	Toilettenbürste	Porte-balai WC	Porta escobilla	**524**

SEN

Accessori	Accessories	Accessoires	Accessoires	Accesorios

RICAMBI | PARTS | ERSATZTEILE | PIÈCES DE RECHANGE | REPUESTOS

.PLA0393/B

Ciuffo in setole per scopino	Bristles for toilet brush	Ersatzbürste für Klobürste	Brosse pour balai WC	Cepillo para escobilla	**3**

.PLA0978

Tazza porta scopino in plastica	Plastic toilet brush holder	Behälter für Toilettenbürste aus Kunststoff	Support porte-balai en plastique	Vaso porta escobilla en plástico	**7**

Accessori

BARRA PER POSIZIONAMENTO GRUPPI AD INCASSO

Barre in acciaio inox, da incassare nella parete, che permettono di stabilire perfettamente la distanza tra due gruppi ad incasso affiancati o collegati da accessori.

Accessories

BAR FOR THE POSITIONING OF RECESSED TAP SETS

Bars in stainless steel to be embedded in the wall that allow to establish exactly the distance between two recessed tap sets located one aside the other or connected by accessories.

Accessoires

SCHIENE ZUR AUSRICHTUNG VON UNTERPUTZARMATUREN

In die Mauer einzulassende Schienen aus Edelstahl, die es ermöglichen, die Distanz zwischen zwei nebeneinander montierten oder durch Accessoires verbundenen Unterputzarmaturen genau zu bestimmen.

Accessoires

BARRE POUR ALIGNEMENT DE GROUPS À ENCAISSEMENT


Barres en acier inox, à encaisser dans le mur, qui permettent d'établir parfaitement la distance parmi les deux groupes à encastrement un à côté de l'autre ou unis pas des accessoires.

Accesorios

REGLETA DE ALINEACIÓN DE DOS GRUPOS DE GRIFERÍA A EMPOTRAR

Regletas de alineación en acero inox, a empotrar en la pared, que permiten establecer perfectamente la distancia entre dos grupos de grifería a empotrar, uno junto a otro conectados con accesorios.

AKIT680A



Barra per l'allineamento di due gruppi ad incasso affiancati o con interasse massimo di mm 1044

Bar for the positioning of two recessed tap sets located one aside the other or with a max. axial distance of 1044 mm (41"1/8)


Schiene zur Ausrichtung von zwei nebeneinander oder mit einem maximalen Achsabstand von 1044 mm positionierten Unterputzarmaturen

Barre pour l'alignement de deux groupes à encastrement un à côté de l'autre ou avec entraxe maximum de mm 1044

Regleta de alineación de dos grupos de grifería a empotrar uno junto a otro o con distancia maxima de 1044 mm

51

AKIT680B



Barra per l'allineamento di gruppi ad incasso affiancati con interasse maggiore di mm 1044 fino a mm 1920

Rail for the alignment of built-in taps with axial distance more than mm 1044 (41"1/8) up to mm 1920 (75"5/8).

Schiene zur Ausrichtung von nebeneinanderliegenden Unterputzarmaturen mit Achsabstand größer als 1044 mm. Bis zu 1920 mm

Barre pour alignement de groups à encaissement accolés avec entraxe supérieur à mm 1044 jusqu'à mm 1920

Barra de posicionamiento para colocar varias griferías de encastre, una al lado de la otra. Distancia desde 1044 mm hasta 1920 mm

60


Esempio

Esempio

Esempio

Esempio

Esempio



A = 400 + 280 + 400 + 240* + 8 = 1328** (52" 1/2) **- AKIT060B**

X = 400 + 280 + 400 + 140* + 8** = 1280** (50" 3/8)

*** 240** metà rubinetto x 2 / tap half x 2 /Mitte Armatur x 2 / moitié robinet x 2 / mitad grifería x 2

**** 8** numero spazi x 2 mm /number of spaces x 2 mm / Anzahl der Zwischenräume x 2 mm / numéro espaces x 2 mm / numero espacios x 2 mm

***** 140** quota fissa / fix measure / Fixmaß / cote fixe / cota fija

A interasse rubinetti
B elemento da incassare
X distanza tra gli elementi da incassare

A axial distance of taps
B built-in element
X distance between the built-in elements

A Achsabstand der Armaturen
B Unterputzteil
X Abstand zwischen den Unterputzteilen

A entraxe robinets
B elément à encaisser
X pour distance parmi les éléments à encaisser

A distancia entre grifería
B elemento a encastrar
X distancia entra los elementos de encastre

SURF

Accessori

Elementi d'appoggio per la zona lavabo realizzati in Cristalplant® bianco (vassoi disponibili anche in marmo). Possono essere collocati anche sui vassoi porta oggetti Surf realizzati nello stesso materiale o in marmo.
Quantitativo minimo d'ordine 3 pezzi per qualsiasi combinazione di articolo; per quantità inferiori supplemento del 20%.

Accessories

White Cristalplant® countertop accessories for the washbasin area (trays available also in marble). They can also be placed on the Surf trays, made in the same material or in marble.
Minimum order quantity: 3 pieces for any combination of item; for smaller quantities, add 20% surcharge.

Accessoires

Standaccessoires aus weißem Cristalplant® (Ablagen auch in Marmor lieferbar). Können auch auf den Ablagen Surf positioniert werden, aus demselben Material oder aus Marmor.
Mindestbestellmenge 3 Stück für jede beliebige Kombination von Artikeln; für geringere Mengen Aufpreis von 20%.


Accessoires

Eléments à poser sur la zone lavabo réalisés en Cristalplant® blanc (plateaux disponibles aussi en marbre). Ils peuvent être également placés sur les plateaux porte-objets Surf réalisés dans le même matériel ou en marbre.
Commande minimum: 3 unités pour n'importe quelle combinaison de produit; pour des quantités inférieures un supplément de 20% sera appliqué.

Accesorios


Elementos de apoyo para la zona lavabo realizados en Cristalplant® blanco (bandejas disponibles también en mármol). También se pueden colocar sobre las bandejas portaobjetos Surf realizados en el mismo material o en mármol.
Cantidad mínima por pedido: 3 unidades para cualquier combinación de artículo; cantidades inferiores tendrán un recargo del 20%.

ACOM0631Z




Porta spazzolini d'appoggio	Countertop toothbrush holder	Zahnbürstenhalter	Porte-brosses à dents à poser	Porta cepillos de dientes de apoyo
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
bianco	white	weiß	blanc	blanco **90**

ACOM0632Z




Contenitore porta oggetti d'appoggio	Countertop container for accessories	Behälter	Bac porte-objets à poser	Contenedores portaobjetos de apoyo
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
bianco	white	weiß	blanc	blanco **72**

ACOM0633Z



Dispenser per sapone liquido d'appoggio (30 cl) con erogatore in acciaio	Countertop liquid soap dispenser (30 cl) with steel spout	Standseifenspender für Flüssigseife (30 cl) mit Spender aus Metall	Distributeur de savon liquide à poser (30 cl) avec diffuseur en acier	Dispensador de jabón líquido de apoyo (30 cl) con boquilla en acero
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
A **bianco, lucido**	white, polished	weiß, glänzend	blanc, poli	blanco, brillo **196**
SP **bianco, satinato**	white, satined	weiß, satiniert	blanc, satiné	blanco, satinado **204**


ACOM0634Z



Porta sapone d'appoggio	Countertop soap holder	Seifenschale	Porte-savon à poser	Porta jabón de apoyo
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
bianco	white	weiß	blanc	blanco **120**


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

ACOM0625Z




Vassoio porta oggetti / porta sapone	Soap dish / multipurpose tray	Ablage / Seifenschale	Plateau porte-objets/porte-savon	Bandeja portaobjetos / porta jabón	
finitura	finish	Ausführung	inition	acabado	
Cristalplant® bianco	Cristalplant® white	Cristalplant® weiß	Cristalplant® blanc	Cristalplant® blanco	**162**

ACOM0626



Vassoio porta oggetti / porta sapone	Soap dish / multipurpose tray	Ablage / Seifenschale	Plateau porte-objets/porte-savon	Bandeja portaobjetos / porta jabón	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**251**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol blanco de Carrara	**290**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**290**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**385**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**420**

ACOM0627



Vassoio porta oggetti / porta sapone	Soap dish / multipurpose tray	Ablage / Seifenschale	Plateau porte-objets/porte-savon	Bandeja portaobjetos / porta jabón	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **Cristalplant® biobased bianco**	Cristalplant® biobased white	Cristalplant® biobased weiß	Cristalplant® biobased blanc	Cristalplant® biobased blanco	**151**
MC **marmo bianco di Carrara**	white Carrara marble	Carraramarmor weiß	marbre blanc de Carrara	mármol blanco de Carrara	**248**
NM **marmo nero Marquina**	black Marquina marble	Marquina Marmor schwarz	marbre noir Marquina	mármol negro Marquina	**248**
VP **marmo verde Alpi**	green Alpi marble	Alpi Marmor grüner	marbre vert Alpi	mármol verde Alpi	**286**
ED **marmo Emperador dark**	dark Emperador marble	Emperador dark Marmor	marbre Emperador dark	mármol Emperador dark	**312**

RICAMBI | PARTS | ERSATZTEILE | PIÈCES DE RECHANGE | REPUESTOS

.MET5555



Tappo dosatore per dispenser sapone	Soap dispenser dosing cap	Dosierdeckel für Seifenspender	Bouchon doseur pour distributeur de savon	Tapón para dispensador de jabón	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**43**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado	**43**

369

Accessori

Programma di accessori e lampade. Supporti realizzati in acciaio inox AISI304 satinato o lucido, ed elementi in Cristalplant® bianco.
Kit di fissaggio compreso.
Il fissaggio degli accessori a parete si realizza mediante viti e tasselli ad espansione.
Quantitativo minimo d'ordine 4 pezzi per qualsiasi combinazione di articolo e finitura; per quantità inferiori supplemento del 20%.

Accessories

Range of accessories and lights. Support elements in AISI304 stainless steel with satin or polished finish and elements in white Cristalplant®.
Fixing kit included.
Accessories are wall mounted by means of screws and wall anchors.
Minimum order quantity: 4 pieces for any combination of item; for smaller quantities, add 20% surcharge.

Accessoires

Serie von Accessoires und Leuchten. Grundelemente aus Edelstahl AISI304, satinier oder poliert und Elemente aus weißem Cristalplant®.
Kit zur Befestigung inbegriffen. Die Accessoires werden mit Schrauben und Expansionsdübeln an der Wand befestigt. Mindesbestellmenge 4 Stück für jede beliebige Kombination von Artikeln und Ausführungen; für geringere Mengen Aufpreis von 20%.


Accessoires

Programme d'accessoires et d'appliques. Supports réalisés en acier inox AISI304 satiné ou poli et éléments en Cristalplant® blanc.
Kit de fixation inclus.
Les accessoires muraux sont fixés à la paroi avec des vis et des chevilles expansives.
Commande minimum: 4 unités pour n'importe quelle combinaison de produit et finition; pour des quantités inférieures un supplément de 20% sera appliqué.

Accesorios


Programa de accesorios y lámparas. Soportes realizados en acero inox AISI304 satinado o brillo y elementos en Cristalplant® blanco. Kit de fijación incluidos. La fijación de los accesorios a pared se realiza mediante tornillos y tacos de expansión. Cantidad mínima por pedido: 4 unidades para cualquier combinación de artículo y acabado; cantidades inferiores tendrán un recargo del 20%.

A369231




Mensola in acciaio inox L cm 12 (ad esaurimento)	Shelf in stainless steel L cm 12 (4" 3/4) (while stocks last)	Ablage aus Edelstahl L cm 12 (im Ausverkauf)	Tablette en acier inox L cm 12 (jusqu'à épuisement du stock)	Repisa en acero inox L cm 12 (hasta agotar stock)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**149**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado	**124**

A369232



Mensola in acciaio inox L cm 36 (ad esaurimento)	Shelf in stainless steel L cm 36 (14" 1/8) (while stocks last)	Ablage aus Edelstahl L cm 36 (im Ausverkauf)	Tablette en acier inox L cm 36 (jusqu'à épuisement du stock)	Repisa en acero inox L cm 36 (hasta agotar stock)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**205**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado	**171**


A369233



Mensola in acciaio inox L cm 48 (ad esaurimento)	Shelf in stainless steel L cm 48 (18" 7/8) (while stocks last)	Ablage aus Edelstahl L cm 48 (im Ausverkauf)	Tablette en acier inox L cm 48 (jusqu'à épuisement du stock)	Repisa en acero inox L cm 48 (hasta agotar stock)	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**225**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado	**189**


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

A369234




Mensola in acciaio inox L cm 60	Shelf in stainless steel L cm 60 (23" 5/8)	Ablage aus Edelstahl L cm 60	Tablette en acier inox L cm 60	Repisa en acero inox L cm 60
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
A lucido	polished	glänzend	poli	brillo **242**
SP satinato	satin-finished	satiniert	satiné	satinado **205**

A369222




Elemento accessoriabile in acciaio inox	Basic support element in stainless steel	Grundelement aus Edelstahl	Support en acier inox à compléter avec des accessoires coordonnés	Elemento en acero inox a completar con accesorios combinables
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
A lucido	polished	glänzend	poli	brillo **114**
SP satinato	satin-finished	satiniert	satiné	satinado **95**

A369200



Elemento accessoriabile o porta salviette in acciaio inox	Basic support element or towel holder in stainless steel	Grundelement oder Handtuchhalter aus Edelstahl	Support en acier inox à compléter avec des accessoires coordonnés ou porte-serviettes	Elemento en acero inox a completar con accesorios combinables o toallero
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
A lucido	polished	glänzend	poli	brillo **157**
SP satinato	satin-finished	satiniert	satiné	satinado **131**

A369201




Elemento accessoriabile o porta salviette in acciaio inox	Basic support element or towel holder in stainless steel	Grundelement oder Handtuchhalter aus Edelstahl	Support en acier inox à compléter avec des accessoires coordonnés ou porte-serviettes	Elemento en acero inox a completar con accesorios combinables o toallero
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
A lucido	polished	glänzend	poli	brillo **173**
SP satinato	satin-finished	satiniert	satiné	satinado **145**

369

Accessori

A369202



Elemento accessoriabile o porta salviette in acciaio inox

finitura

A lucido
SP satinato

Accessories

Basic support element or towel holder in stainless steel

finish

polished
satin-finished

Accessoires

Grundelement oder Handtuchhalter aus Edelstahl

Ausführung

glänzend
satiniert

Accessoires

Support en acier inox à compléter avec des accessoires coordonnés ou porte-serviettes

finition

poli
satiné


Accesorios

Elemento en acero inox a completar con accesorios combinables o toallero

acabado

brillo **186**
satinado **157**

A369203



Elemento accessoriabile in acciaio inox con ripiano (ad esaurimento)

finitura

A lucido
SP satinato

Basic support element in stainless steel with shelf (while stocks last)

finish

polished
satin-finished

Grundelement aus Edelstahl mit Ablage (im Ausverkauf)

Ausführung

glänzend
satiniert

Support à compléter avec des accessoires coordonnés, en acier inox avec rayon (jusqu'à épuisement du stock)

finition


poli
satiné

Elemento en acero inox a completar con accesorios combinables con estante (hasta agotar stock)

acabado

brillo **279**
satinado **233**

A369204



Elemento accessoriabile in acciaio inox con ripiano

finitura

A lucido
SP satinato

Basic support element in stainless steel with shelf

finish

polished
satin-finished

Grundelement aus Edelstahl mit Ablage

Ausführung

glänzend
satiniert

Support à compléter avec des accessoires coordonnés, en acier inox avec rayon

finition


poli
satiné

Elemento en acero inox a completar con accesorios combinables con estante

acabado

brillo **306**
satinado **256**

A369205



Elemento accessoriabile in acciaio inox con ripiano

finitura

A lucido
SP satinato

Basic support element in stainless steel with shelf

finish

polished
satin-finished

Grundelement aus Edelstahl mit Ablage

Ausführung

glänzend
satiniert

Support à compléter avec des accessoires coordonnés, en acier inox avec rayon

finition

poli
satiné


Elemento en acero inox a completar con accesorios combinables con estante

acabado

brillo **331**
satinado **277**


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

A369206




Accessori	Accessories	Accessoires	Accessoires	Accesorios	
Elemento accessoriabile in acciaio inox con ripiano	Basic support element in stainless steel with shelf	Grundelement aus Edelstahl mit Ablage	Support à compléter avec des accessoires coordonnés, en acier inox avec rayon	Elemento en acero inox a completar con accesorios combinables con estante	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**357**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado	**299**

A369207




Porta salviette doppio in acciaio inox	Twin towel holder in stainless steel	Doppelter Handtuchhalter aus Edelstahl	Porte-serviettes double en acier inox	Toallero doble en acero inox	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**202**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado	**170**

A369208



Porta salviette doppio in acciaio inox	Twin towel holder in stainless steel	Doppelter Handtuchhalter aus Edelstahl	Porte-serviettes double en acier inox	Toallero doble en acero inox	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**223**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado	**185**


A369209



Porta salviette doppio in acciaio inox	Twin towel holder in stainless steel	Doppelter Handtuchhalter aus Edelstahl	Porte-serviettes double en acier inox	Toallero doble en acero inox	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**244**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado	**204**

Accessori

A369210Z



Mensola in Cristalplant®, da inserire sulla parte superiore degli elementi accessoriabili

finitura

bianco

Accessories

Cristalplant® shelf, to be placed on the upper part of the support elements

finish

white

Accessoires

Ablage aus Cristalplant®, in den oberen Teil der Grundelemente einzusetzen

Ausführung

weiß

Accessoires

Tablette en Cristalplant®, à insérer sur la partie supérieure des supports à compléter

finition

blanc


Accesorios

Repisa en Cristalplant®, a inserir en la parte superior de los elementos que pueden completarse con accesorios

acabado

blanco **86**

A369211Z



Piattello porta sapone in Cristalplant®, da inserire sulla parte superiore degli elementi accessoriabili

finitura

bianco

Cristalplant® soap dish, to be placed on the upper part of the support elements

finish

white

Seifenschale aus Cristalplant®, in den oberen Teil der Grundelemente einzusetzen

Ausführung

weiß

Coupelle porte-savon en Cristalplant®, à insérer sur la partie supérieure des supports à compléter

finition


blanc

Porta jabón en Cristalplant®, a inserir en la parte superior de los elementos que pueden completarse con accesorios

acabado

blanco **58**

A369212Z



Piattello porta sapone in Cristalplant®, posizionabile sul ripiano inferiore degli elementi accessoriabili (ad esaurimento)

finitura

bianco

Cristalplant® soap dish, to be placed on to the lower part of the support elements (while stocks last)

finish

white

Seifenschale aus Cristalplant®, auf die untere Ablage der Grundelemente zu stellen (im Ausverkauf)

Ausführung

weiß

Coupelle porte-savon en Cristalplant®, à poser sur le rayon inférieur des supports à compléter (jusqu'à épuisement du stock)

finition


blanc

Porta jabón en Cristalplant®, a posicionar sobre el estante inferior de los elementos que pueden completarse con accesorios (hasta agotar stock)

acabado

blanco **54**

A369228Z ⬚



Dispenser per sapone liquido in Cristalplant®, da inserire sulla parte superiore degli elementi accessoriabili

finitura

A bianco, lucido
SP bianco, satinato

Cristalplant® liquid soap dispenser, to be placed on the upper part of the support elements

finish

white, polished
white, satin-finished

Seifenspender aus Cristalplant®, in den oberen Teil der Grundelemente einzusetzen

Ausführung

weiß, glänzend
weiß, satiniert

Distributeur de savon liquide en Cristalplant®, à insérer sur la partie supérieure des supports à compléter

finition

blanc, poli
blanc, satiné


Dispensador de jabón líquido en Cristalplant®, a inserir en la parte superior de los elementos que pueden completarse con accesorios

acabado

blanco, brillo **190**
blanco, satinado **170**


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

A369213Z



Accessori	Accessories	Accessoires	Accessoires	Accesorios
Porta spazzolini in Cristalplant®, da inserire sulla parte superiore degli elementi accessoriabili	Cristalplant® toothbrush holder, to be placed on the upper part of the support elements	Zahnbürstenhalter aus Cristalplant®, in den oberen Teil der Grundelemente einzusetzen	Porte-brosses à dents en Cristalplant®, à insérer sur la partie supérieure des supports à compléter	Porta cepillos de dientes en Cristalplant®, a inserir en la parte superior de los elementos que pueden completarse con accesorios
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
bianco	white	weiß	blanc	blanco **85**

A369224




Dispenser a parete per sapone liquido	Wall mounted dispenser for liquid soap	Wand-Flüssigseifenspender	Distributeur de savon liquide à fixation murale	Dispensador de jabón líquido a pared
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo **256**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado **216**

A369223



Porta abiti	Clothes hanger	Kleiderhaken	Patères	Perchero
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo **123**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado **119**


A369214



Porta rotolo in acciaio inox (rotolo max ø 110 mm) (ad esaurimento)	Stainless steel toilet roll holder (roll ø 110 mm - 4" 3/8 max.) (while stocks last)	Toilettenpapierhalter aus Edelstahl (Toilettenpapierrolle max ø 110 mm) (im Ausverkauf)	Porte-rouleau papier toilette en acier inox (rouleau ø max. 110 mm) (jusqu'à épuisement du stock)	Portarrollo en acero inox (rollo máx. ø 110 mm) (hasta agotar stock)
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo **164**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado **138**

Accessori

A369221



Porta rotolo doppio in acciaio inox (rotolo max ø 110 mm) (ad esaurimento)

finitura
A lucido
SP satinato

Accessories

Stainless steel double toilet roll holder (roll ø 110mm - 4" 3/8 max.)
(while stocks last)

finish
polished
satin-finished

Accessoires

Doppelter Toilettenpapierhalter aus Edelstahl (Toiletten-papierrolle max ø 110 mm)
(im Ausverkauf)

Ausführung
glänzend
satiniert

Accessoires

Porte-rouleau papier toilette en acier inox double (rouleau ø max. 110 mm)
(jusqu'à épuisement du stock)


finition
poli
satiné

Accesorios

Portarollo doble en acero inox (rollo máx. ø 110 mm)
(hasta agotar stock)

acabado
brillo **256**
satinado **244**

A369219



Porta rotolo in acciaio inox (rotolo max ø 125 mm)

finitura
A lucido
SP satinato

Stainless steel toilet roll holder (roll ø 125mm - 4" 7/8 max.)

finish
polished
satin-finished

Doppelter Toilettenpapierhalter aus Edelstahl (Toiletten-papierrolle max ø 125 mm)

Ausführung
glänzend
satiniert


Porte-rouleau papier toilette en acier inox (rouleau ø max. 125 mm)

finition
poli
satiné

Portarollo en acero inox (rollo máx. ø 125 mm)

acabado
brillo **185**
satinado **172**

A369220



Porta rotolo doppio in acciaio inox (rotolo max ø 125 mm) (ad esaurimento)

finitura
A lucido
SP satinato

Stainless steel double toilet roll holder
(roll ø 125 mm - 4" 7/8 max.)
(while stocks last)

finish
polished
satin-finished

Toilettenpapierhalter aus Edelstahl (Toilettenpapierrolle max ø 125 mm)
(im Ausverkauf)

Ausführung
glänzend
satiniert


Porte-rouleau papier toilette en acier inox double (rouleau ø max. 125 mm)
(jusqu'à épuisement du stock)

finition
poli
satiné

Portarollo doble en acero inox (rollo máx. ø 125 mm)
(hasta agotar stock)

acabado
brillo **270**
satinado **250**

A369215 Z



Porta scopino in acciaio inox

finitura
A lucido
SP satinato

Stainless steel toilet brush holder

finish
polished
satin-finished

Toilettenbürste aus Edelstahl

Ausführung
glänzend
satiniert

Porte-balai wc en acier inox


finition
poli
satiné

Porta escobilla en acero inox

acabado
brillo **337**
satinado **281**


Accessori | Accessories | Accessoires | Accessoires | Accesorios

A369218 ⬚ **Z**




Accessori	Accessories	Accessoires	Accessoires	Accesorios
Porta rotoli di scorta in acciaio inox, con piattello porta sapone in Cristalplant® (rotolo max ø 110 mm) (ad esaurimento)	Stainless steel holder for spare toilet rolls, with soap holder in Cristalplant® (roll ø 110 mm - 4" 3/8 max.) (while stocks last)	Vorrats-Toilettenpapierhalter aus Edelstahl mit Seifenschale aus Cristalplant® (Toiletten-papierrolle max ø 110 mm) (im Ausverkauf)	Porte-rouleau papier toilette de réserve en acier inox, avec coupelle porte-savon en Cristalplant® (rouleau ø max. 110 mm) (jusqu'à épuisement du stock)	Portarrollo de repuesto en acero inox, con porta jabón en Cristalplant® (rollo máx. ø 110 mm) (hasta agotar stock)
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado **372**

A369216 ⬚ **Z**



Elemento combinato in acciaio inox: porta sapone in Cristalplant®, porta rotolo e porta scopino (rotolo max ø 110 mm) (ad esaurimento)	Multipurpose element in stainless steel: soap dish in Cristalplant®, toilet roll and toilet brush holder (roll ø 110 mm - 4" 3/8 max.) (while stocks last)	Kombiniertes Element aus Edelstahl: Seifenschale aus Cristalplant®, Toiletten-papierhalter und Toilettenbürste (Toilettenpapierrolle max ø 110 mm) (im Ausverkauf)	Élément combiné en acier inox: porte-savon en Cristalplant®, porte-rouleau papier toilette et porte-balai wc (rouleau ø max. 110 mm) (jusqu'à épuisement du stock)	Elemento combinado en acero inox: porta jabón en Cristalplant®, portarrollo y porta escobilla (rollo máx. ø 110 mm) (hasta agotar stock)
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo **571**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado **476**

A369217 ⬚




Gettacarta in acciaio inox	Waste paper basket in stainless steel	Papierkorb aus Edelstahl	Corbeille à papier en acier inox	Papelera en acero inox
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo **510**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado **425**

369

Accessori

A369226 ⬚



Lampada a parete in acciaio inox, con diffusore in vetro pyrex sabbiato

DATI TECNICI
lampadina fluorescente
18W/840 - 2G11 - 220V - CE

PER MERCATO USA
lampadina fluorescente
18W/840 - 2G11 - 110V
A369226 ⬚ U

finitura

A **lucido**
SP **satinato**

Accessories

Wall-mounted light in stainless steel, with sandblasted pyrex diffuser

TECHNICAL DATA
fluorescent light bulb
18W/840 - 2G11 - 220V - CE

FOR US MARKET
fluorescent light bulb
24W/840 - 2G11 - 110V
A369226 ⬚ U

finish

polished
satin finished

Accessoires

Wandleuchte aus Edelstahl, mit Schirm aus sandgestrahltem Pyrexglas

TECHNISCHE DATEN
Neonlampe
18W/840 - 2G11 - 220V - CE

FÜR US-MARKT
Neonröhre
18W/840 - 2G11 - 110V
A369226 ⬚ U

Ausführung

glänzend
satiniert

Accessoires

Applique en acier inox, avec diffuseur en verre pyrex sablé

DONNÉES TECHNIQUES
ampoule fluorescente
18W/840 - 2G11 - 220V - CE

POUR MARCHE USA
ampoule fluorescente
18W/840 - 2G11 - 110V
A369226 ⬚ U

finition

poli
satiné

Accesorios

Lámpara a pared en acero inox, con difusor en vidrio pyrex arenado

DATOS TÉCNICOS
bombilla fluorescente
18W/840 – 2G11 – 220 - CE

PARA MERCADO ESTADOUNIDENSE
bombilla fluorescente
18W/840 - 2G11 - 110V
A369226 ⬚ U

acabado

brillo **412**
satinado **357**

Accessori	Accessories	Accessoires	Accessoires	Accesorios
RICAMBI	**PARTS**	**ERSATZTEILE**	**PIECES DE RECHANGE**	**REPUESTOS**

.PLA0244ZN

Piattello porta scopino in Cristalplant® bianco per A369215	Cristalplant® dish for toilet brush holder A369215	Schale aus Cristalplant® für Toilettenbürste A369215	Coupelle porte-balai wc en Cristalplant® blanc POUR A369215	Plato porta escobilla en Cristalplant® para A369215	**41**

.PLA0393

Ciuffo per scopino in setole con tubetto	Brush for toilet brush with tube	Bürstenkopf für Toilettenbürste	Brosse pour balai wc avec prolongement	Cepillo para escobilla de cerdas con tubo	**16**

.MET5041

Rullo per porta rotolo	Roller for toilet roll holder	Rolle für Toilettenpapierhalter	Dérouleur pour porte-rouleau papier toilette	Rollo para el portarrollo	**22**

.MET5555



Tappo dosatore per dispenser sapone	Soap dispenser dosing cap	Dosierdeckel für Seifenspender	Bouchon doseur pour distributeur de savon	Tapón para dispensador de jabón	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
A **lucido**	polished	glänzend	poli	brillo	**43**
SP **satinato**	satin-finished	satiniert	satiné	satinado	**43**

.MET1923L


Kit per A369215 e A369216 composto da manico e piattello inox	Kit for A369215 and A369216 made up of stainless steel plate and handle	Garnitur für A369215 und A369216 bestehend aus Griff und Scheibe aus Edelstahl	Kit pour A369215 et A369216 composé de manche et plateau inox	Kit para A369215 y A369216 compuesto por asa y plato de acero inoxidable	
finitura	finish	finish	finition	acabado	
A **lucido**	polished	polished	poli	brillo	**65**
SP **satinato**	satin-finished	satin-finished	satiné	satinado	**57**

.PLA0393


Kit per A369215 e A369216 composto da ciuffo e tubetto bianco	Kit for A369215 and PLA369216 made up of white tube and brush	Garnitur für A369215 und LA369216 bestehend aus Bürste und weißem Rohr	Kit pour A369215 e A369216 composé de brosse et tuyau blanc	Kit para A369215 y A369216 compuesto por cerdas y tubo blanco	**16**

.ELE135


Lampadina fluorescente 18W/840 - 2G11 - 220V	Fluorescent light bulb 18W/840 - 2G11 - 220V	Neonlampe 18W/840 - 2G11 - 220V	Ampoule fluorescente 18W/840 - 2G11 - 220V	Bombilla fluorescente 18W/840 - 2G11 - 220V	**16**




AMULETO - p. 21.3
design Benedini Associati




COOPER - p. 21. 4
design RD Agape




FLAT D - p. 21.13
design Benedini Associati




FLAT DX - p. 21.75
design Benedini Associati



PETRA - p. 21.101
design D. Vencato, M. Merendi



PDX - p. 21.105



PLAN-A - p. 21.109
design M. Tessarollo, G. Gianturco

AMULETO

Docce

Piatto doccia tondo realizzato in marmo Petit Granit.
Amuleto è compreso di sifone con piastra di copertura dello scarico in ABS cromato.

Showers

Shower tray in Petit Granit marble.
Complete with syphon with chromed ABS cover plate for the drain.

Duschen

Runde Duschtasse aus Petit Granit.
Inklusive Siphon mit Abdeckung des Ablaufs aus verchromtem ABS.

Douches


Receveur douche rond réalisé en marbre Petit Granit.
Amuleto est équippé de siphon avec plaque de couverture de l'écoulement en ABS chromé.

Duchas

Plato de ducha en mármol Petit Granit.
Amuleto está equipado de sifón con casquete de cobertura del desagüe en ABS cromado.

ADOC1300PG

NEW



Piatto doccia	Shower tray	Duschtasse	Receveur de douche	Plato ducha
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit	Petit Granit **4.758**
Nota Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto AKITPZVAS (vedi pag 8.6).	Note For easier installation we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.6).	Anmerkung Um die Montage zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.6).	Remarque Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard AKITPZVAS (voir pag 8.6).	Nota Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero AKITPZVAS (ver pag. 8.6).

COOPER

Docce

Sistema di supporto per tende doccia realizzato con una fascia in acciaio inox lucido esternamente e satinato internamete, fissata a soffitto con supporti cilindrici in acciaio inox lucido.
Sono disponibili varie lunghezze, multiple di 75 cm (+ 2 cm alle estremità), che permettono di creare molteplici configurazioni aperte o chiuse. Ogni 75 cm è necessario un supporto.

Showers

Support system for shower curtains made with a stainless steel band with external polished finish and internal satin finish, fastened to the ceiling with cylindrical brackets in polished stainless steel.
Various lengths are available, multiples of cm 75 - 29" 1/2 (+ 2cm, 3/4" at the end), which make it possible to create several different open and closed configurations. A bracket is required at cm 75 (29" 1/2) intervals.

Duschen


Halterung für Duschvorhänge bestehend aus einem Edelstahlband, glänzend auf der Außenseite und satiniert auf der Innenseite, zur Deckenbefestigung mit zylindrischen Halterungen aus glänzendem Edelstahl.
Es sind verschiedene Längen, in Vielfachen von 75 cm (+ 2 cm an den Enden), möglich, mit denen zahlreiche offene oder geschlossene Formen erstellt werden können. Alle 75 cm ist ein Befestigungselement notwendig.

Douches

Système de support pour rideaux de douche réalisé avec une coiffe en acier inox poli à l'extérieur et satiné à l'intérieur, fixé au plafond à l'aide de supports cylindriques en acier inox poli.
Disponible en différentes longueurs, multiples de 75 cm (+ 2 cmaux extrémités), qui permettent de créer de multiples configurations ouvertes ou fermées. Il est nécessaire d'installer un support tous les 75 cm.

Duchas

Sistema de soporte para cortinas de ducha realizado con una lama de acero inox brillo por fuera y satinado por dentro, fijada al techo con soportes cilíndricos de acero inox brillo.
Disponibles en diferentes largos, siempre múltiplos de 75 cm (+ 2 cm en los estremos), que permiten crear diferentes configuraciones abiertas o cerradas. Por cada 75 cm se precisa un soporte.


CONFIGURAZIONI APERTE	OPEN CONFIGURATIONS	OFFENE KONFIGURATIONEN	CONFIGURATIONS OUVERTES	CONFIGURACIONES ABIERTAS	
					
ADOC0359A					
Fascia da cm 150 e 3 supporti per configurazione aperta	Band of cm 150 (59") length and 3 brackets for open configuration	150 cm langes Band mit 3 Befestigungselementen für offene Konfiguration	Coiffe de 150 cm et 3 supports pour configuration ouverte	Lama de 150 cm con 3 soportes para configuración abierta	**625**
ADOC0360A					
Fascia da cm 225 e 4 supporti per configurazione aperta	Band of cm 225 (88" 5/8) length and 4 brackets for open configuration	225 cm langes Band mit 4 Befestigungselementen für offene Konfiguration	Coiffe de 225 cm et 4 supports pour configuration ouverte	Lama de 225 cm con 4 soportes para configuración abierta	**796**
ADOC0361A					
Fascia da cm 300 e 5 supporti per configurazione aperta	Band of cm 300 (118" 1/8) length and 5 brackets for open configuration	300 cm langes Band mit 5 Befestigungselementen für offene Konfiguration	Coiffe de 300 cm et 5 supports pour configuration ouverte	Lama de 300 cm con 5 soportes para configuración abierta	**963**
ADOC0362A					
Fascia da cm 375 e 6 supporti per configurazione aperta	Band of cm 375 (147" 5/8) length and 6 brackets for open configuration	375 cm langes Band mit 6 Befestigungselementen für offene Konfiguration	Coiffe de 375 cm et 6 supports pour configuration ouverte	Lama de 375 cm con 6 soportes para configuración abierta	**1.136**

Docce	Showers	Duschen	Douches	Duchas	
ADOC0363A					
Fascia da cm 450 e 7 supporti per configurazione aperta	Band of cm 450 (177" 1/8) length and 7 brackets for open configuration	450 cm langes Band mit 7 Befestigungselementen für offene Konfiguration	Coiffe de 450 cm et 7 supports pour configuration ouverte	Lama de 450 cm con 7 soportes para configuración abierta	**1.318**
ADOC0364A					
Fascia da cm 525 e 8 supporti per configurazione aperta	Band of cm 525 (206" 3/4) length and 8 brackets for open configuration	525 cm langes Band mit 8 Befestigungselementen für offene Konfiguration	Coiffe de 525 cm et 8 supports pour configuration ouverte	Lama de 525 cm con 8 soportes para configuración abierta	**1.806**
ADOC0365A					
Fascia da cm 600 e 9 supporti per configurazione aperta	Band of cm 600 (236" 1/4) length and 9 brackets for open configuration	600 cm langes Band mit 9 Befestigungselementen für offene Konfiguration	Coiffe de 600 cm et 9 supports pour configuration ouverte	Lama de 600 cm con 9 soportes para configuración abierta	**1.985**
ADOC0366A					
Fascia da cm 675 e 10 supporti per configurazione aperta	Band of cm 675 (265" 3/4) length and 10 brackets for open configuration	675 cm langes Band mit 10 Befestigungselementen für offene Konfiguration	Coiffe de 675 cm et 10 supports pour configuration ouverte	Lama de 675 cm con 10 soportes para configuración abierta	**2.166**
ADOC0367A					
Fascia da cm 750 e 11 supporti per configurazione aperta	Band of cm 750 (295" 1/4) length and 11 brackets for open configuration	750 cm langes Band mit 11 Befestigungselementen für offene Konfiguration	Coiffe de 750 cm et 11 supports pour configuration ouverte	Lama de 750 cm con 11 soportes para configuración abierta	**2.346**

COOPER

Docce

CONFIGURAZIONI CHIUSE



ADOC0361C

Showers

CLOSED CONFIGURATIONS

Duschen

GESCHLOSSENE KONFIGURATIONEN

Douches

CONFIGURATIONS FERMÉES


Duchas

CONFIGURACIONES CERRADAS

Fascia da cm 300 e 4 supporti per configurazione chiusa	Band of cm 300 (118" 1/8) length and 4 brackets for closed configuration	300 cm langes Band mit 4 Befestigungselementen für geschlossene Konfiguration	Coiffe de 300 cm et 4 supports pour configuration fermée	Lama de 300 cm con 4 soportes para configuración cerrada	**846**
ADOC0362C					
Fascia da cm 375 e 5 supporti per configurazione chiusa	Band of cm 375 (147" 5/8) length and 5 brackets for closed configuration	375 cm langes Band mit 5 Befestigungselementen für geschlossene Konfiguration	Coiffe de 375 cm et 5 supports pour configuration fermée	Lama de 375 cm con 5 soportes para configuración cerrada	**1.019**
ADOC0371C					
Fascia da cm 424 e 8 supporti per configurazione chiusa	Band of cm 424 (167") length and 8 brackets for closed configuration	424 cm langes Band mit 8 Befestigungselementen für geschlossene Konfiguration	Coiffe de 424 cm et 8 supports pour configuration fermée	Lama de 424 cm con 8 soportes para configuración cerrada	**1.110**
ADOC0363C					
Fascia da cm 450 e 6 supporti per configurazione chiusa	Band of cm 450 (177" 1/8) length and 6 brackets for closed configuration	450 cm langes Band mit 6 Befestigungselementen für geschlossene Konfiguration	Coiffe de 450 cm et 6 supports pour configuration fermée	Lama de 450 cm con 6 soportes para configuración cerrada	**1.201**
ADOC0364C					
Fascia da cm 525 e 7 supporti per configurazione chiusa	Band of cm 525 (206" 3/4) length and 7 brackets for closed configuration	525 cm langes Band mit 7 Befestigungselementen für geschlossene Konfiguration	Coiffe de 525 cm et 7 supports pour configuration fermée	Lama de 525 cm con 7 soportes para configuración cerrada	**1.690**
ADOC0365C					
Fascia da cm 600 e 8 supporti per configurazione chiusa	Band of cm 600 (236" 1/4) length and 8 brackets for closed configuration	600 cm langes Band mit 8 Befestigungselementen für geschlossene Konfiguration	Coiffe de 600 cm et 8 supports pour configuration fermée	Lama de 600 cm con 8 soportes para configuración cerrada	**1.870**
ADOC0366C					
Fascia da cm 675 e 9 supporti per configurazione chiusa	Band of cm 675 (265" 3/4) length and 9 brackets for closed configuration	675 cm langes Band mit 9 Befestigungselementen für geschlossene Konfiguration	Coiffe de 675 cm et 9 supports pour configuration fermée	Lama de 675 cm con 9 soportes para configuración cerrada	**2.050**
ADOC0367C					
Fascia da cm 750 e 10 supporti per configurazione chiusa	Band of cm 750 (295" 1/4) length and 10 brackets for closed configuration	750 cm langes Band mit 10 Befestigungselementen für geschlossene Konfiguration	Coiffe de 750 cm et 10 supports pour configuration fermée	Lama de 750 cm con 10 soportes para configuración cerrada	**2.229**

Docce

ADOC0363S



Fascia con misura superiore a cm 750 per configurazione aperta o chiusa, da specificare in sede di ordine, esclusi i supporti.

ATTENZIONE: sono possibili solo lunghezze multiple di cm 75.

prezzo al metro

supplemento per fascia con misura speciale superiore a cm 750

AKIT0876



Supporto per fascia, compreso di fissaggio (1 pz.)

NOTA
Le misure indicate sono nominali e si riferiscono agli interassi delle forature poste sulla fascia; la misura reale è maggiorata di cm 4 (cm 2 all'inizio ed alla fine di ogni fascia).

Non sono possibili fasce con misure intermedie a quelle indicate.

Per le fasce con misure speciali, si devono inserire tanti supporti quanti sono i moduli da cm 75 che compongono la lunghezza (L) della fascia.
cm L : cm 75 = numero supporti per configurazioni chiuse
cm L : cm 75 + 1 = numero supporti per configurazioni aperte

Per misure superiori a cm 750 è necessario contattare i nostri uffici per stabilirne la fattibilità.

Showers

Band with length over cm 750 (295" 1/4) for open or closed configuration, to be specified in your order. Support brackets not included.

WARNING: only lengths which are multiples of cm 75 (29" 1/2) are available.

price per metre

additional charge for band in customized length over 750 cm (295" 1/4)

Support bracket for band, including fixing (1 piece)

NOTE
The dimensions indicated are nominal and refer to the centre-to-centre distance of holes drilled in the band; actual measure is cm 4 (1" 5/8) longer (cm 2 - 3/4" on each end of the band).

It is not possible to order bands with intermediate lengths.

For bands with customized sizes, it is necessary to use a bracket for every cm 75 (29" 1/2) segment that makes up the length (L) of the band.
cm L : cm 75 (29" 1/2) = number of support brackets for closed configurations
cm L : cm 75 (29" 1/2) + 1 (3/8") = number of support brackets for open configurations

For lengths over cm 750 (295" 1/4), it is necessary to contact our offices to check feasibility.

Duschen

Band mit Länge von über 750 cm für offene oder geschlossene Konfiguration, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an. Ohne Halterungen.

ACHTUNG: Es sind nur Längen in Vielfachen von 75 cm möglich.

Meterpreis

Zuschlag für Band in Sonderlänge, länger als 750 cm

Deckenhalterung, einschließlich Befestigung (1 Stk)

ANMERKUNG
Die angegebenen Maße sind Nennwerte, sie geben den Abstand der auf dem Band befindlichen Löcher an, das tatsächliche Maß ist 4 cm länger (2 cm am Anfang und am Ende jeden Bands).

Bänder mit von den angegebenen Massen abweichenden Längen sind nicht möglich.

Für Bänder mit Sondermaßen muss eine Deckenhalterung für jedes Modul, d. h. alle 75 cm der Gesamtlänge (L) des Bandes eingesetzt werden.
cm L: 75 cm = Anzahl der Deckenhalterungen bei geschlossenen Konfigurationen
cm L: 75 cm + 1= Anzahl der Deckenhalterungen bei offenen Konfigurationen

Bei Maßen über 750 cm wenden Sie sich bitte an unsere Büros, um die Machbarkeit festzustellen.

Douches

Coiffe mesurant plus de 750 cm pour configuration ouverte ou fermée, à spécifier au moment de la commande, supports exclus.

ATTENTION: seules les longueurs multiple de 75 cm sont disponibles.

prix au mètre

supplément pour coiffe de dimension spéciale supérieure à 750 cm

Support pour coiffe, fixation inclue (1 pièce)

NOTES
Les mesures indiquées sont nominales et se réfèrent aux entraxes des trous disposés sur la coiffe; la mesure réelle est majorée de 4 cm (2 cm au début et à la fin de chaque coiffe).

Les coiffes avec des mesures intermédiaires à celles indiquées ne sont pas disponibles.

Pour les coiffes de dimensions spéciales, il est nécessaire d'installer un nombre de supports égal au nombre de modules de 75 cm qui composent la longueur (L) de la coiffe.
L cm : 75 cm = nombre de supports pour les configurations fermées
L cm : 75 cm + 1 = nombre de supports pour les configurations ouvertes

Pour les dimensions supérieures à 750 cm, il est nécessaire de contacter nos bureaux pour en déterminer la faisabilité.

Duchas

Lama de medida mayor de 750 cm para configuración abierta o cerrada, a indicar en el pedido. No incluye los soportes.

ATENCIÓN: las medidas de largo posibles son exclusivamente múltiplos de 75 cm.

precio por metro **123**

suplemento para lama de medida especial mayor de 750 cm **347**

Soporte para lama, incluye elemento de fijación (1 unidad) **117**

NOTA
Las medidas indicadas son nominales y se refieren a la distancia entre los ejes de los orificios presentes en la lama; la medida real es de 4 cm mayor (2 cm en cada uno de los extremos de la lama).

No se pueden ofrecer lamas de medidas intermedias entre las indicadas.

Para las lamas de medidas especiales, se habrán de utilizar tantos soportes como módulos de 75 cm incluya el largo (L) de la lama.
cm. de L : 75 cm = número de soportes para configuraciones cerradas
cm. de L : 75 cm + 1 = número de soportes para configuraciones abiertas

En caso de medidas mayores de 750 cm pónganse en contacto con nuestras oficinas para consultar si es factible

COOPER

Docce

TENDA
Tenda in lino bianco resinato, non comprese di ganci (composizione 100% lino tinto in filo, resina sintetica senza PVC).
Per stabilire l'altezza della tenda da ordinare, detrarre all'altezza del locale cm 20.
Si consiglia di adottare un numero di tende tale da poter coprire l'intera zona di utilizzo della doccia.

Showers

CURTAIN
Resin-bonded white linen curtain, not including hooks (materials: 100% linen, yarn dyed, synthetic resin no PVC).
To determine the height of the curtain to be ordered, subtract cm 20 (7" 7/8) from the height of the room.
It is advisable to use an adequate number of curtains to cover the entire shower area.

Duschen

VORHÄNG
Vorhäng aus weißem Leinen mit Harzbeschichtung (Materialien: 100% Leinen, Garngefäbt, Kunstharz ohne PVC), ohne Haken.
Zur Bestimmung der Höhe des zu bestellenden Vorhangs 20 cm von der Raumhöhe abziehen.
Es ist ratsam, eine Anzahl von Vorhängen zu verwenden, die ausreicht, um den gesamten Duschbereich abzudecken.

Douches

RIDEAU
Rideau en lin blanc résiné, crochets non compris (matériaux: 100% lin, teint en fil, résine synthétiques sans PVC).
Pour déterminer la hauteur du rideau à commander, enlever 20 cm à la hauteur de la chambre.
Il est conseillé d'utiliser un nombre de rideaux suffisant pour pouvoir couvrir l'ensemble de la zone d'utilisation de la douche.

Duchas

CORTINA
Cortina de lino blanco resinado, no incluyen ganchos (composición:100% lino, hilo teñido, resina sintética sin PVC).
Para determinar la altura de la cortina a indicar en el pedido, sotraer 20 cm a la altura de la habitación donde será instalada.
Se aconseja utilizar tantas cortinas como sean necesarias para poder cubrir toda la zona de utilización de la ducha.

ATTEN03CZ

Tenda cm 140 x 215 H	Curtain cm 140 x 215 H (140 x 84" 5/8)	Vorhang cm 140 x 215 H	Rideau cm 140 x 215 H	Cortina cm 140 x 215 H	**390**

ATTEN02CZ

Tenda cm 140 x 250 H	Curtain cm 140 x 250 H (140 x 98" 3/8)	Vorhang cm 140 x 250 H	Rideau cm 140 x 250 H	Cortina cm 140 x 250 H	**439**

ATTEN02CZS

Tenda cm 140 e altezza speciale (max cm 250)	Curtain cm 140 (140) and customized height (max cm 250 - 98"3/8)	Vorhang 140 cm breit und Höhe nach Mass (max 250 cm)	Rideau cm 140 et hauteur spéciale (max cm 250)	Cortina cm 140 y altura especial (máx 250 cm)	**482**

AKIT0872

Ganci in acciaio inox (conf. 8 pz. – per 1 tenda)	Stainless steel hooks (8 pcs. – suitable for 1 curtain)	Haken aus Edelstahl (Pack. 8 Stk. - für 1 Vorhang)	Crochets en acier inox (sachet 8 pièces - pour 1 rideau)	Ganchos de acero inoxidable (paq. 8 pzas. - para 1 cortina)	**37**

Docce

ESEMPI
Le configurazioni di seguito raffigurate sono solo alcune delle possibili realizzabili. Ogni forma può essere rivista in base alla lunghezza della fascia d'acciaio.

Showers

EXAMPLES
The diagrams below show only some of the possible configurations. All configurations can be modified depending on the length of the stainless steel band.

Duschen




BEISPIELE
Die folgenden Zeichnungen zeigen nur einige der möglichen Konfigurationen. Alle Konfigurationen können in Funktion der Länge des Edelstahlbandes verändert werden.

Douches

EXEMPLES
Les configurations reportées ci-dessous ne constituent qu'un nombre réduit de configurations possibles. Toute forme peut être revue en fonction de la longueur de la tringle en acier.

Duchas

EJEMPLOS
Las configuraciones que se presentan a continuación son sólo algunas de las que se pueden realizar. Se pueden introducir modificaciones en cualquiera de las formas, siempre teniendo en cuenta la longitud de la lama de acero.


CONFIGURAZIONI CHIUSE	CLOSED CONFIGURATION	GESCHLOSSENE KONFIGURATIONEN	CONFIGURATIONS FERMÉES	CONFIGURACIONES CERRADAS
ADOC0361C				
				
cm 300, 4 supporti, 3 tende	cm 300 (118" 1/8), 4 brackets, 3 shower curtains	300 cm, 4 Deckenhalterungen, 3 Vorhänge	cm 300, 4 supports, 3 rideaux	cm 300, 4 soportes, 3 cortinas
ADOC0362C				
				
cm 375, 5 supporti, 3 tende	cm 375 (147" 5/8), 5 brackets, 3 shower curtains	375 cm, 5 Deckenhalterungen, 3 Vorhänge	cm 375, 5 supports, 3 rideaux	cm 375, 5 soportes, 3 cortinas
La configurazione con ø 1200 mm può essere utilizzata sulle vasche In-out	The configuration with ø 1200 mm can be used on the In-out bathtubs	Die Konfiguration mit ø 1200 mm kann für In-out Badewannen eingesetzt werden	La configuration de ø 1200 mm peut être utilisée sur les baignoires In-out	La configuración con ø 1200 mm puede utilizarse sobre las bañeras In-out
La configurazione da 1475 x 700 mm può essere utilizzata sulle vasche Vieques XS, Ottocento small e Marsiglia	The 1475 x 700 mm configuration can be used on the Vieques XS, Ottocento small and Marsiglia bathtubs	Die Konfiguration von 1475 x 700 mm kann für Badwannen Vieques XS, Ottocento small und Marsiglia eingesetzt werden	La configuration de 1475 x 700 mm peut être utilisée sur les baignoires Vieques XS, Ottocento small et Marsiglia	La configuración de 1475 x 700 mm puede utilizarse sobre las bañeras Vieques XS, Ottocento small y Marsiglia
ADOC0371C				
				
cm 424, 8 supporti, 4 tende	cm 424 (167"), 8 brackets, 4 shower curtains	424 cm, 8 Deckenhalterungen, 4 Vorhänge	cm 424, 8 supports, 4 rideaux	cm 424, 8 soportes, 4 cortinas
La configurazione da 1700 x 740 mm può essere utilizzata sulle vasche Cartesio, Cuna, Lariana, Normal, Novecento, Ottocento, Spoon, Spoon XL, Vieques	The 1700 x 740 mm configuration can be used on the Cartesio, Cuna, Lariana, Normal, Novecento, Ottocento, Spoon, Spoon XL, Vieques bathtubs	Die Konfiguration von 1700 x 740 mm kann für Badwannen Cartesio, Cuna, Lariana, Normal, Novecento, Ottocento, Spoon, Spoon XL, Vieques eingesetzt werden	La configuration de 1700 x 740 mm peut être utilisée sur les baignoires Cartesio, Cuna, Lariana, Normal, Novecento, Ottocento, Spoon, Spoon XL, Vieques	La configuración de 1700 x 740 mm puede utilizarse sobre las bañeras Cartesio, Cuna, Lariana, Normal, Novecento, Ottocento, Spoon, Spoon XL, Vieques

COOPER

Docce


CONFIGURAZIONI CHIUSE

ADOC0363C




cm 450, 6 supporti, 4 tende

ADOC0364C



cm 525, 7 supporti, 4 tende

ADOC0365C



cm 600, 8 supporti, 5 tende

Showers

CLOSED CONFIGURATION

cm 450 (177" 1/8), 6 brackets, 4 shower curtains

cm 525 (206" 3/4), 7 brackets, 4 shower curtains

cm 600 (236" 1/4), 8 brackets, 5 shower curtains

Duschen

GESCHLOSSENE KONFIGURATIONEN

450 cm, 6 Deckenhalterungen, 4 Vorhänge

525 cm, 7 Deckenhalterungen, 4 Vorhänge

600 cm, 8 Deckenhalterungen, 5 Vorhänge

Douches

CONFIGURATIONS FERMÉES

cm 450, 6 supports, 4 rideaux

cm 525, 7 supports, 4 rideaux

cm 600, 8 supports, 5 rideaux

Duchas

CONFIGURACIONES CERRADAS

cm 450, 6 soportes, 4 cortinas

cm 525, 7 soportes, 4 cortinas

cm 600, 8 soportes, 5 cortinas

Docce

CONFIGURAZIONI APERTE

Showers

OPEN CONFIGURATION

Duschen

OFFENE KONFIGURATIONEN


Douches

CONFIGURATIONS OUVERTES

Duchas


CONFIGURACIONES ABIERTAS

ADOC0359A




cm 150, 3 supporti, 2 tende	cm 150 (61"), 3 brackets, 2 shower curtains	150 cm, 3 Deckenhalterungen, 2 Vorhang	cm 150, 3 supports, 2 rideaux	cm 150, 3 soportes, 2 cortinas

ADOC0360A




cm 225, 4 supporti, 2 tende	cm 225 (88" 5/8), 4 brackets, 2 shower curtains	225 cm, 4 Deckenhalterungen, 2 Vorhang	cm 225, 4 supports, 2 rideaux	cm 225, 4 soportes, 2 cortinas

ADOC0361A




cm 300, 5 supporti, 3 tende	cm 300 (118" 1/8), 5 brackets, 3 shower curtains	300 cm, 5 Deckenhalterungen, 3 Vorhänge	cm 300, 5 supports, 3 rideaux	cm 300, 5 soportes, 3 cortinas

ADOC0362A



cm 375, 6 supporti, 3 tende	cm 375 (147" 5/8), 6 brackets, 3 shower curtains	375 cm, 6 Deckenhalterungen, 3 Vorhänge	cm 375, 6 supports, 3 rideaux	cm 375, 6 soportes, 3 cortinas

ADOC0363A




cm 450, 7 supporti, 4 tende	cm 450 (177" 1/8), 7 brackets, 4 shower curtains	450 cm, 7 Deckenhalterungen, 4 Vorhänge	cm 450, 7 supports, 4 rideaux	cm 450, 7 soportes, 4 cortinas

COOPER


Docce	Showers	Duschen	Douches	Duchas
CONFIGURAZIONI APERTE	**OPEN CONFIGURATION**	**OFFENE KONFIGURATIONEN**	**CONFIGURATIONS OUVERTES**	**CONFIGURACIONES ABIERTAS**

ADOC0364A



cm 525, 8 supporti, 4 tende	cm 525 (206" 3/4), 8 brackets, 4 shower curtains	525 cm, 8 Deckenhalterungen, 4 Vorhänge	cm 525, 8 supports, 4 rideaux	cm 525, 8 soportes, 4 cortinas

ADOC0365A



cm 600, 9 supporti, 5 tende	cm 600 (236" 1/4), 9 brackets, 5 shower curtains	600 cm, 9 Deckenhalterungen, 5 Vorhänge	cm 600, 9 supports, 5 rideaux	cm 600, 9 soportes, 5 cortinas

FLAT D

Docce

Flat D è un programma di docce in cristallo caratterizzate da elementi strutturali di sostegno e/o incernieramento, in acciaio inox ed ottone cromato, ad impatto visivo ridotto.

Showers

Flat D is a range of crystal glass shower units featuring stainless steel and chrome plated support structures and/or hinged structures of minimal visual impact.

Duschen

Flat D ist ein Programm von Duschen aus Kristallglas mit Stütz- und/oder Scharnierstrukturen aus Edelstahl und verchromtem Messing von äußerst reduzierter visueller Wirkung.


Douches

Flat D est une gamme de douches en cristal caractérisé par des éléments structuraux de soutien et/ou de charnières en acier inox et laiton chromé d'impact visuel réduit.


Duchas

Flat D es un programa de duchas en cristal caracterizado por elementos estructurales de soporte y/o unión en acero inoxidable y latón cromado, de impacto visual limitado


Design Benedini Associati



Docce per soluzioni a 3 lati
Showers for 3-sided solutions
Duschen mit 3 seiten
Douches pour solutions a 3 côtes
Duchas con 3 lados
p. 21.19



Docce ad angolo
Corner showers
Ecke Duschen
Douches d'angle
Duchas angulares
p. 21.23



Docce in nicchia
Niche showers
Duschen in nischen
Douches en niche
Duchas entre paredes
p. 21.39

Docce per expo/ Display showers/ Duschen für Ausstellungen/ Douches pour expo/ Duchas para expo
p. 21.47

Piatto doccia, pedana e profili di riempimento/ Shower tray, shower bases and filling inserts/ Duschtassen, Trittflächen und Füllprofil/ Receveurs, caillebotis et profilés de remplissage/ Plato de ducha, tarimas y perfiles de rellen
p. 21.57

Tenda ed elementi di sostegno orizzontali/ Curtain and horizontal support elements/ Vorhang und waagerechte Stützelemente/ Rideau et éléments de soutien horizontaux/ Cortina y elementos de soporte horizontales
p. 21.67

Informazioni tecniche/ Technical informations/ Technischeb Informationen/ Informations techniques/ Información técnica
p. 20.71

Modulo d'ordine/ Order form/ Bestellformular/ Bon de commande/ Formulario de pedido
p. 20.74

Docce

Introduzione

Docce con profili in acciaio inox da fissare o incassare a pavimento per il contenimento delle pareti in cristallo e profili verticali da incassare nella muratura.
Possibili soluzioni a tre lati, ad angolo o in nicchia.

Le docce sono predisposte per il montaggio su doccia realizzata a cura del cliente; è sempre necessario posizionare a pavimento il profilo in acciaio in dotazione.

Possibile il montaggio su piatti doccia PDX mediante siliconatura dei profili a pavimento.

Tutte le docce possono essere completate con piatto in acciaio inox (da incassare nel pavimento) e pedana di calpestio in diverse finiture.

Il prezzo comprende le pareti e le porte in cristallo trasparente, gli eventuali sostegni orizzontali e tutta la ferramenta necessaria all'installazione.

Per un perfetta installazione è necessario richiedere la specifica tecnica prima della realizzazione degli impianti e rilevare con precisione la dimensione dei vani per porte alla base, al centro ed alla sommità.

Showers

Introductions

Showers with stainless steel profiles to fasten to the floor, or recess into the floor, to contain the crystal glass walls, and vertical profiles that must be recessed into the wall.
Possible solutions withthree sides, corner or niche.

Designed to be installed on showers which the customer has had built. It is always mandatory to floor mount the steel profiles included.

Possible installation on PDX shower trays by siliconizing the profiles to the floor.

All showers can be completed with steel shower tray in stainless steel (to be recessed in the floor) and shower bases in different finishes.

The price includes the walls doors in clear glass, horizontal supports any and all necessary hardware for installation.

For perfect installation, it is necessary to request the technical specifications before starting work on the plants, and to very precisely measure the spaces where the doors will be placed at the base, centre and top.

Duschen

Einleitung

Duschen mit am Boden zu befestigenden Schienen aus Edelstahl für die Wände aus Kristallglas und vertikalen, in die Wand einzulassenden Profilen.
Mögliche Lösungen mit drei Seiten, Eck- oder Nischenduschen.

Für die Montage auf vom Kunden gefertigten Duschen vorgesehen, wobei die Befestigung der im Lieferumfang inbegriffenen Stahlschiene am Boden notwendig ist.

Mögliche Montage auf PDX Duschwannen mit Profilen, die mit Silikon am Boden befestigt werden.

Alle Duschen können mit einer Edelstahlwanne (in den Boden eingelassen) und einer Trittläche in verschiedenen Ausführungen vervollständigt werden.

Der Preis beinhaltet die Wände und Türen aus transparentem Kristallglas, eventuelle waagrechte Stützelemente und alle Beschläge, die für die Installation notwendig sind.

Zur korrekten Montage müssen die nötigen technischen Details vor der Ausführung der Wasseranschlüsse angefordert und die genauen Masse der für die Türen vorgesehenen Öffnungen unten, in der Mitte und oben ermittelt werden.

Douches

Introducion

Douches avec profilés en acier inox à fixer au sol pour y loger les parois en verre et profilés verticaux à encastrer dans le mur.
Possibles solutions à trois côtés, d'angle ou en niche.

Elle est conçue pour le montage sur les douches réalisées par le client; dans ce cas, il est toujours nécessaire de positionner au sol le profilé en acier en dotation.

Le montage sur receveurs douche PDX est possible après pose de silicone des profilés au sol.

Toutes les douches peuvent être complétées d'un receveur en acier inox (à encaisser au sol) et plate-forme dans différentes finitions.

Le prix comprend les parois et les portes en cristal transparent, les éventuels soutiens horizontaux ainsi que toute la quincaillerie nécessaire à l'installation.

Pour une pose parfaite, demander les spécifications techniques avant de réaliser les installations et mesurer avec précision la baie de porte à la base, au milieu et au sommet.

Duchas

Introducción

Duchas con perfiles en acero inoxidable que se fijan o empotran en el suelo para la contención de las mamparas en cristal y perfiles verticales para empotrar en la pared.
Posibles soluciones con tres lados, en ángulo o entre paredes.

Está predispuesta para el montaje en duchas realizadas por el cliente; siempre debe colocarse a suelo el perfil en acero suministrado.

Se puede realizar el montaje sobre platos de ducha PDX fijando los perfiles a suelo con silicona.


Todas las duchas se pueden completar con plato de acero inoxidable (para empotrar en el suelo) y tarima en distintos acabados.

El precio incluye las paredes y las puertas de cristal transparente, los eventuales soportes horizontales y toda la herramienta necesaria para la instalación.

Para una instalación perfecta solicite las especificaciones técnicas antes de la realización de las instalaciones y mida con precisión la dimensión de los vanos para puertas en la base, en el centro y en la parte superior.

Flat D

Codifica generale docce



Per individuare correttamente la doccia desiderata, completare il codice inserendo nelle caselle libere l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato (1, A, B, 2, 3, ecc)

1. **tipologia doccia (campi già compilati)**
   A1, A2, B1 ecc

A. **dimensione lato A di entrata**
   dimensione in mm

B. **dimensione lato B**
   dimensione in mm

2. **lato apertura**
   D. destro
   S. sinistro

3. **elementi orizzontali (campi già compilati)**
   L0. lineare a tre diffusori
   S0. lineare con attacco per soffione
   T0. lineare senza erogazione
   LL. 2 lineari a tre diffusori
   SS. 2 lineari con attacco per soffione
   TT. 2 lineari senza erogazione
   LT. 1 lineare a tre diffusori, 1 senza erogazione
   ST. 1 lineare con attacco per soffione, 1 senza erogazione

4. **finitura cristalli**
   0. trasparente (di serie)
   S. acidato
   E. extrachiaro
   M. fumé

5. **finitura profilo di riempimento**
   N. rovere chiaro
   M. rovere medio
   W. rovere scuro
   T. teak
   Z. Exmar bianco
   A. acciaio inox

General shower codification

To order the shower correctly, complete the order code filling in the desired option in the indicated sequence (1, A, B, 2, 3, etc.)

1. **shower categories (fields already filled in)**
   A1, A2, B1 etc.

A. **dimensions entrance side A**
   dimensions in mm

B. **dimensions side B**
   dimensions in mm

2. **opening side**
   D. right
   S. left

3. **horizontal elements (fields already filled in)**
   LO. straight with three diffusers
   SO. straight with shower head connection
   T0. straight with no water supply function
   LL. 2 straight with three diffusers
   SS. 2 straight with shower head connection
   TT. 2 straight with no water supply function
   LT. 1 straight with three diffusers, 1 with no water supply function
   ST. 1 straight with shower head connection, 1 with no water supply function

4. **crystal glass finishes**
   0. transparent (as standard)
   S. etched
   E. extraclear
   M. fumé

5. **filling insert finish**
   N. light oak
   M. medium oak
   W. dark oak
   T. teak
   Z. white Exmar
   A. stainless steel

Allgemeine Kodifizierung Duschen

Zur korrekten Bestellung der Dusche den oben aufgeführten Bestellcode durch Einsetzen der gewünschten Option in der angegebenen Reihenfolge (1, A, B, 2, 3) vervollständigen.

1. **Duschtypen (bereits ausgefüllte Felder)**
   A1, A2, B1 etc.

A. **Abmessungen Eingangsseite A**
   Abmessungen in mm

B. **Abmessungen Seite B**
   Abmessungen in mm

2. **Öffnungsseite**
   D. rechts
   S. links

3. **waagerechte Elemente (bereits ausgefüllte Felder)**
   LO. linear mit drei Düsen
   S0. linear mit Anschluß für Duschkopf
   TO. linear ohne Wasseraustritt
   LL. 2 lineare mit drei Düsen
   SS. 2 lineare mit Anschluß für Duschkopf
   TT. 2 lineare ohne Wasseraustritt
   LT. 1 linear mit drei Düsen, 1 ohne Wasseraustritt
   ST. 1 linear mit Anschluß für Duschkopf, 1 ohne Wasseraustritt

4. **Ausführung Kristallglaswände**
   0. transparent (serienmäßig)
   S. geätzt
   E. extraklar
   M. fumé

5. **Füllprofil**
   N. Eiche hell
   M. Eiche mittel
   W. Eiche dunkel
   T. Teak
   Z. Exmar weiß
   A. Edelstahl

Codification générale douches

Pour déterminer correctement la douche à commander, compléter le code en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l'ordre indiqué (1, A, B, 2, 3, etc.)

1. **typologie douche (sections déjà remplies)**
   A1, A2, B1 etc.

A. **dimension côté A de entrée**
   dimension en mm

B. **dimension côté B**
   dimension en mm

2. **côté ouverture**
   D. droit
   S. gauche

3. **éléments horizontaux (sections déjà remplies)**
   L0. linéaire avec trois diffuseurs
   S0. linéaire avec fixation pour douche de tête
   T0. linéaire sans débit
   LL. deux linéaires avec trois diffuseurs
   SS. deux linéaires avec fixation pour douche de tête
   TT. deux linéaires sans débit
   LT. 1 linéaire avec trois diffuseurs, 1 sans débit
   ST. 1 linéaire avec fixation pour douche de tête, 1 sans débit

4. **finition verres**
   0. transparent (standard)
   S. maté
   E. extraclair
   M. fumé

5. **finition profil de remplissage**
   N. chêne clair
   M. chêne moyen
   W. chêne foncé
   T. teck
   Z. Exmar blanc
   A. acier inox

Codificación general duchas

Para pedir correctamente la ducha deseada, completar el código insertando en las casillas libre la opción posible siguiendo el orden que se indica (1, A, B, 2, 3, etc.)

1. **tipología ducha (campos ya compilados)**
   A1, A2, B1 etc.

A. **dimensión lado A de entrada**
   dimensión en mm

B. **dimensión lado B**
   dimensión en mm

2. **lado apertura**
   D. derecho
   S. izquierdo


3. **soportes horizontales (campos ya compilados)**
   L0. lineal con 3 difusores
   S0. lineal con conexión para alcachofa
   T0. lineal sin erogación
   LL. 2 lineales con 3 difusores
   SS. 2 lineales con conexión para alcachofa
   TT. 2 lineales sin erogación
   LT. 1 lineal con 3 difusores, 1 sin erogación
   ST. 1 lineal con conexión para alcachofa, 1 sin erogación

4. **acabado cristales**
   0. transparente (de serie)
   S. al ácido
   E. extraclaro
   M. fumé


5. **acabado y perfil de relleno**
   N. roble claro
   M. roble medio
   W. roble oscuro
   T. teca
   Z. Exmar blanco
   A. acero inox

Flat D


Docce | Showers | Duschen | Douches | Duchas




A1 - p. 21.19




A2 - p. 21.21




C1 - p. 21.23



C2 - p. 21.25




C3 - p. 21.28




C4 - p. 21.31

Flat D


Docce | **Showers** | **Duschen** | **Douches** | **Duchas**




C5 - p. 21.33




C6 - p. 21.35




F1 - p. 21.37



B1 - p. 21.39



E1 - p. 21.41



E2 - p. 21.43

Docce per soluzioni a 3 lati

Tipologia A1

Parete doccia fissa con elemento di sostegno orizzontale.
Parete in cristallo spessore mm 10, altezza mm 2200.
Definire durante l'ordine le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

L'installazione necessita di opere murarie per l'eventuale incasso del profilo a pavimento che può anche essere fissato con viti e tasselli se posizionato in appoggio su pavimento finito.

Showers for 3-sided solutions

Type A1

Fixed shower panel with horizontal support element.
Crystal glass wall, 10 mm (3/8) thick, 2200 mm (86" 5/8) high.
Define in the order: dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

Construction work is required to recess the floor profiles if desired. However, they can also be mounted with screws and anchors, if installed on a finished floor.

Duschen mit 3 seiten

Modell A1

Feststehende Duschwand mit Wand aus Kristallglas von 10 mm Stärke, Höhe 2200 mm.
horizontalem Stützelement.
Bestellung die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Zum Einbau der Bodenschiene sind Maurerarbeiten nötig. Die Bodenschiene kann aber auch mit Schrauben und Dübeln auf dem fertigen Fußboden montiert werden.

Douches pour solutions a 3 côtes

Typologie A1

Paroi de douche fixe avec élément de soutien horizontal.
Paroi en cristal: épaisseur mm 10, hauteur mm 2200.
Lors de la commande, préciser les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Des travaux de maçonnerie sont nécessaires pour encastrer, le cas échéant, le profilé au sol. Dans la mesure où il est posé sur le sol fini, le profilé peut aussi être fixé avec des vis et des chevilles.

Duchas con 3 lados

Tipología A1

Mampara de ducha fija con elemento de soporte horizontal.
Mampara en cristal espesor mm 10, altura mm 2200.
Especificar en el pedido las dimensiones A y B, donde A se refiere al lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.

La instalación requiere obras de albañilería para el eventual encastre del perfil en el suelo que puede también fijarse con tornillos y tacos de expansión cuando se apoya directamentte al suelo acabado.






A \ B	1218 (48")	1618 (63" 3/4)
700 (27" 9/16)		
800 (31" 1/2)		
900 (35" 7/16)		
1000 (39" 3/8)		

Dimensioni possibili | Possible dimensions | Mögliche Abmessungen | Dimensions possibles | Dimensiones posibles

Flat D

Docce per soluzioni a 3 lati
Showers for 3-sided solutions
Duschen mit 3 seiten
Douches pour solutions a 3 côtes
Duchas con 3 lados

Tipologia A1
Type A1
Modell A1
Typologie A1
Tipología A1

	A (mm)	B (mm)		ART A B 4
L 	700 - 849	1000 - 1199	**1.918**	DA10 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0L0 ⬚ 00S
	800	1218	**1.678**	DA10 0800 1218 0L0 ⬚ 00
	700 - 849	1200 - 1400	**2.067**	DA10 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0L0 ⬚ 00S
	900	1218	**1.689**	DA10 0900 1218 0L0 ⬚ 00
	850 - 1000	1000 - 1199	**2.001**	DA10 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0L0 ⬚ 00S
	1000	1218	**1.701**	DA10 1000 1218 0L0 ⬚ 00
	850 - 1000	1200 - 1400	**2.150**	DA10 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0L0 ⬚ 00S
S 	700 - 849	1000 - 1199	**1.731**	DA10 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0S0 ⬚ 00S
	800	1218	**1.530**	DA10 0800 1218 0S0 ⬚ 00
	700 - 849	1200 - 1400	**1.879**	DA10 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0S0 ⬚ 00S
	900	1218	**1.540**	DA10 0900 1218 0S0 ⬚ 00
	850 - 1000	1000 - 1199	**1.814**	DA10 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0S0 ⬚ 00S
	1000	1218	**1.552**	DA10 1000 1218 0S0 ⬚ 00
	850 - 1000	1200 - 1400	**1.963**	DA10 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0S0 ⬚ 00S
T 	700 - 849	1000 - 1199	**1.630**	DA10 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0T0 ⬚ 00S
	800	1218	**1.447**	DA10 0800 1218 0T0 ⬚ 00
	700 - 849	1200 - 1400	**1.779**	DA10 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0T0 ⬚ 00S
	900	1218	**1.458**	DA10 0900 1218 0T0 ⬚ 00
	850 - 1000	1000 - 1199	**1.711**	DA10 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0T0 ⬚ 00S
	1000	1218	**1.469**	DA10 1000 1218 0T0 ⬚ 00
	850 - 1000	1200 - 1400	**1.860**	DA10 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0T0 ⬚ 00S

Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	**–**
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**238**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**310**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**310**

Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Elément horizontal	Elemento horizontal
L Elemento lineare con tre diffusori	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores
S Elemento lineare con attacco per soffione	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa
T Elemento lineare senza erogazione	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación

Docce per soluzioni a 3 lati

Tipologia A2

Parete doccia fissa e due elementi di sostegno orizzontali. Parete in cristallo spessore mm 10, altezza mm 2200. Definire durante l'ordine le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

L'installazione necessita di opere murarie per l'eventuale incasso del profilo a pavimento che può anche essere fissato con viti e tasselli se posizionato in appoggio su pavimento finito.

Showers for 3-sided solutions

Type A2

Fixed shower panel with two horizontal support elements. Crystal glass wall, 10 mm (3/8) thick, 2200 mm (86" 5/8) high.
Define in the order: dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

Construction work is required to recess the floor profiles if desired. However, they can also be mounted with screws and anchors, if installed on a finished floor.

Duschen mit 3 seiten

Modell A2

Feststehende Duschwand und zwei horizontale Stützelemente. Wand aus Kristallglas von 10 mm Stärke, Höhe 2200 mm. Geben Sie bitte bei der Bestellung die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Zum Einbau der Bodenschiene sind Maurerarbeiten nötig. Die Bodenschiene kann aber auch mit Schrauben und Dübeln auf dem fertigen Fußboden montiert werden.

Douches pour solutions a 3 côtes

Typologie A2

Paroi de douche fixe avec deux éléments de soutien horizontaux.
Paroi en cristal: épaisseur mm 10, hauteur mm 2200.
Lors de la commande, préciser les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Des travaux de maçonnerie sont nécessaires pour encastrer, le cas échéant, le profilé au sol. Dans la mesure où il est posé sur le sol fini, le profilé peut aussi être fixé avec des vis et des chevilles.

Duchas con 3 lados

Tipología A2

Mampara de ducha fija con dos elementos de soporte horizontales.
Mampara en cristal espesor mm 10, altura mm 2200.
Especificar en el pedido las dimensiones A y B, donde A se refiere al lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.

La instalación requiere obras de albañilería para el eventual encastre del perfil en el suelo que puede también fijarse con tornillos y tacos de expansión cuando se apoya directamentte al suelo acabado.








A \ B	1218 (48")	1618 (63" 3/4)
700 (27" 9/16)		
800 (31" 1/2)		
900 (35" 7/16)		
1000 (39" 3/8)		

Dimensioni possibili | Possible dimensions | Mögliche Abmessungen | Dimensions possibles | Dimensiones posibles

Flat D

Docce per soluzioni a 3 lati | Showers for 3-sided solutions | Duschen mit 3 seiten | Douches pour solutions a 3 côtes | Duchas con 3 lados

Tipologia A2 | Type A2 | Modell A2 | Typologie A2 | Tipología A2

	A (mm)	B (mm)		ART A B 4
L+L 	700 - 849	1400 - 1600	**3.023**	DA20 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0LL ⬚ 00S
	800	1618	**2.578**	DA20 0800 1618 0LL ⬚ 00
	850 - 1000	1400 - 1600	**3.188**	DA20 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0LL ⬚ 00S
	900	1618	**2.600**	DA20 0900 1618 0LL ⬚ 00
	1000	1618	**2.622**	DA20 1000 1618 0LL ⬚ 00
S+S 	700 - 849	1400 - 1600	**2.649**	DA20 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0SS ⬚ 00S
	800	1618	**2.281**	DA20 0800 1618 0SS ⬚ 00
	850 - 1000	1400 - 1600	**2.814**	DA20 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0SS ⬚ 00S
	900	1618	**2.302**	DA20 0900 1618 0SS ⬚ 00
	1000	1618	**2.325**	DA20 1000 1618 0SS ⬚ 00
T+T 	700 - 849	1400 - 1600	**2.444**	DA20 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0TT ⬚ 00S
	800	1618	**2.115**	DA20 0800 1618 0TT ⬚ 00
	850 - 1000	1400 - 1600	**2.610**	DA20 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0TT ⬚ 00S
	900	1618	**2.137**	DA20 0900 1618 0TT ⬚ 00
	1000	1618	**2.159**	DA20 1000 1618 0TT ⬚ 00
L+T 	700 - 849	1400 - 1600	**2.733**	DA20 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0LT ⬚ 00S
	800	1618	**2.346**	DA20 0800 1618 0LT ⬚ 00
	850 - 1000	1400 - 1600	**2.898**	DA20 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0LT ⬚ 00S
	900	1618	**2.368**	DA20 0900 1618 0LT ⬚ 00
	1000	1618	**2.391**	DA20 1000 1618 0LT ⬚ 00
S+T 	700 - 849	1400 - 1600	**2.546**	DA20 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0ST ⬚ 00S
	800	1618	**2.197**	DA20 0800 1618 0ST ⬚ 00
	850 - 1000	1400 - 1600	**2.711**	DA20 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0ST ⬚ 00S
	900	1618	**2.220**	DA20 0900 1618 0ST ⬚ 00
	1000	1618	**2.241**	DA20 1000 1618 0ST ⬚ 00

Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente –
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido **301**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro **391**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé **391**
Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Elément horizontal	Elemento horizontal
L **Elemento lineare con tre diffusori**	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores
S **Elemento lineare con attacco per soffione**	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa
T **Elemento lineare senza erogazione**	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación

Docce ad angolo

Tipologia C1

Cabina doccia con parete fissa e porta con apertura a destra o a sinistra, per doccia ad angolo. Porta e parete in cristallo spessore mm 8, altezza mm 2000. Definire durante l'ordine il lato di apertura della porta: destro (con cerniere a destra) o sinistro (con cerniere a sinistra), le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

L'installazione necessita di opere murarie per l'incasso dei profili verticali della porta, della parete e del profilo a pavimento. Il profilo a pavimento può anche essere fissato con viti e tasselli se posizionato in appoggio su pavimento finito ma dovrà essere in ogni caso incassato alle estremità.

Corner showers

Type C1

Shower cubicle with fixed wall and door with right or left opening, for corner shower. Door and crystal glass wall, 8 mm (3/8) thick, 2000 mm (78" 3/4) high. In your order, define the position of the hinges of the door: right (with hinges on the right) or left (with hinges on the left) and the dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

Construction work is required to recess the vertical and floor profiles. Floor profiles can be installed on finished flooring with screws and anchors, but their ends must always be recessed into the walls.

Ecke Duschen

Modell C1

Eckdusche mit einer feststehenden Wand und Tür mit Anschlag rechts oder links. Wand und Tür aus Kristallglas von 8 mm Stärke, Höhe 2000 mm. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position der Scharniere der Tür an: rechts (mit Scharnieren rechts) oder links (mit Scharnieren links), sowie die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Für den Einbau der vertikalen Profile für die Befestigung von Tür und Wänden und der Bodenschiene sind Maurerarbeiten nötig. Die Bodenschiene kann auch mit Schrauben und Dübeln auf dem fertigen Fußboden befestigt werden, sie muss aber in jedem Fall an beiden Enden vermauert werden.

Douches d'angle

Typologie C1

Cabine douche avec paroi fixe et porte avec ouverture à droite ou à gauche pour douche d'angle. Porte et paroi en cristal: épaisseur mm 8, hauteur mm 2000. Lors de la commande, préciser le côté d'ouverture de la porte: droite (avec charnière à droite) ou gauche (avec charnière à gauche), les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Des travaux de maçonnerie sont nécessaires pour encastrer les profilés verticaux de la porte et de la paroi, ainsi que le profilé de sol. Dans la mesure où il est posé sur le sol fini, le profilé de sol peut aussi être fixé avec des vis et des chevilles. Néanmoins, il devra tout de même être encastré aux extrémités.

Duchas angulares

Tipología C1

Cabina de ducha con mampara fija y puerta con apertura a la derecha o a la izquierda para ducha angular. Mampara y puerta en cristal espesor mm 8, altura mm 2000. Especificar en el pedido el lado de apertura de la puerta: derecho (con bisagras a la derecha) o izquierdo (con bisagras a la izquierda), las dimensiones A y B, donde A es siempre el lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.

La instalación requiere obras de albañilería para el encastre de los perfiles verticales de la puerta, de la mampara y del perfil a suelo. El perfil a suelo puede también fijarse con tornillos y tacos de expansión cuando se apoya directamente al suelo acabado pero, de todos modos, deberá empotrarse en los extremos.




A \ B	700 (27" 9/16)	800 (31" 1/2)	900 (35" 7/16)	1000 (39" 3/8)	1200 (47" 1/4)	1600 (63")
700 (27" 9/16)						
800 (31" 1/2)						
900 (35" 7/16)						
1000 (39" 3/8)						
1600 (63")						

Dimensioni possibili | Possible dimensions | Mögliche Abmessungen | Dimensions possibles | Dimensiones posibles

Flat D

Docce ad angolo | Corner showers | Ecke Duschen | Douches d'angle | Duchas angulares

Tipologia C1 | Type C1 | Modell C1 | Typologie C1 | Tipología C1



A (mm)	B (mm)	N M W	T	Z	A	ART A B 2 4 5
700	700	**2.600**	**2.638**	**2.670**	**2.634**	DC10 0700 0700 00 0
700	800	**2.656**	**2.695**	**2.727**	**2.690**	DC10 0700 0800 00 0
700	900	**2.712**	**2.750**	**2.782**	**2.746**	DC10 0700 0900 00 0
700 - 849	700 - 950	**3.049**	**3.094**	**3.151**	**3.097**	DC10 S
800	800	**2.720**	**2.764**	**2.806**	**2.760**	DC10 0800 0800 00 0
800	900	**2.775**	**2.819**	**2.861**	**2.815**	DC10 0800 0900 00 0
850 - 1000	700 - 950	**3.206**	**3.255**	**3.319**	**3.259**	DC10 S
900	800	**2.794**	**2.843**	**2.894**	**2.833**	DC10 0900 0800 00 0 S
900	900	**2.865**	**2.921**	**2.974**	**2.907**	DC10 0900 0900 00 0 S
1000	800	**2.875**	**2.924**	**2.982**	**2.913**	DC10 1000 0800 00 0 S
1000	900	**2.937**	**2.992**	**3.053**	**2.978**	DC10 1000 0900 00 0 S

AKIT0760

Set guarnizioni di tenuta verticali	Set of vertical seals	Vertikale Dichtungen	Kit de joints d'étanchéité verticaux	Juego de juntas estancas verticales **90**

Lato apertura [2]	Opening side [2]	Öffnungsseite [2]	Côté ouverture [2]	Lado apertura [2]
D **destro**	right	rechts	droite	derecho
S **sinistro**	left	links	gauche	izquierdo
Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente **–**
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido **345**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro **431**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé **431**
Finitura profilo di riempimento [5]	Filling insert finish [5]	Ausführung Füllprofil [5]	Finition du profilé de remplissage [5]	Acabado perfil de relleno [5]
N **rovere chiaro**	light oak	Eiche hell	chêne clair	roble claro
M **rovere medio**	medium oak	Eiche mittel	chêne moyen	roble medio
W **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro
T **teak**	teak	Teak	teck	teca
Z **Exmar bianco**	white Exmar	Exmar weiß	Exmar blanc	Exmar blanco
A **Acciaio inox lucido**	Glossy stainless steel	Edelstahl poliert	Acier inox poli	Acero inox brillo

Docce ad angolo

Tipologia C2

Cabina doccia con parete fissa, elemento di sostegno orizzontale e porta con apertura a destra o a sinistra; per doccia ad angolo.
Porta in cristallo spessore mm 8, parete in cristallo spessore mm 8 per B fino a 1000 mm; spessore mm 10 per B maggiore di 1000 mm. Altezza mm 2200.
Definire durante l'ordine il lato di apertura della porta: destro (con cerniere a destra) o sinistro (con cerniere a sinistra) e le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

L'installazione necessita di opere murarie per l'incasso del profilo verticale della porta e del profilo a pavimento.
Il profilo a pavimento può anche essere fissato con viti e tasselli se posizionato in appoggio su pavimento finito ma dovrà essere in ogni caso incassato alle estremità.

Corner showers

Type C2

Shower cubicle with fixed wall, horizontal support element and right or left opening door for corner showers.
Crystal glass door, 8 mm (3/8) thick; crystal glass wall, 8 mm (3/8) thick for B up to 1000 mm (39" 3/8), 10 mm (3/8) thick where B is greater than 1000 mm (39" 3/8). Height 2200 mm (86" 5/8).
In your order, define the position of the hinges of the door: right (with hinges on the right) or left (with hinges on the left) and the dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

Construction work is required to recess the vertical profile of the door and the floor profile.
Floor profiles can be mounted with screws and anchors if installed on finished flooring, but the ends must always be recessed into the walls.

Ecke Duschen

Modell C2

Eckdusche mit einer feststehenden Wand, einem horizontalen Stützelement und Tür mit Anschlag rechts oder links.
Tür aus Kristallglas von 8 mm Stärke, Wand aus Kristallglas von 8 mm Stärke, für B bis zu 1000 mm; Stärke 10 mm für B größer als 1000 mm. Höhe 2200 mm.
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position der Scharniere der Tür an: rechts (mit Scharnieren rechts) oder links (mit Scharnieren links), sowie die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Für den Einbau des Türprofils und der Bodenschiene sind Maurerarbeiten nötig.
Die Bodenschiene kann auch mit Schrauben und Dübeln auf dem fertigen Fußboden befestigt werden, sie muss aber in jedem Fall an beiden Enden vermauert werden.

Douches d'angle

Typologie C2

Cabine douche avec paroi fixe, élément de soutien horizontal et porte avec ouverture à droite ou à gauche pour douche d'angle.
Porte en cristal d'épaisseur mm 8, paroi en cristal d'épaisseur mm 8 pour B jusqu'à mm 1000; épaisseur mm 10 pour B supérieur à mm 1000. Hauteur mm 2200.
Lors de la commande, préciser le côté d'ouverture de la porte: droite (avec charnière à droite) ou gauche (avec charnière à gauche), les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Des travaux de maçonnerie sont nécessaires pour encastrer le profilé vertical de la porte et le profilé de sol.
Dans la mesure où il est posé sur le sol fini, le profilé de sol peut aussi être fixé avec des vis et des chevilles. Néanmoins, il devra tout de même être encastré aux extrémités.

Duchas angulares

Tipología C2

Cabina de ducha con mampara fija, elemento de soporte horizontal y puerta con apertura a la derecha o a la izquierda, para ducha a angular.
Puerta en cristal espesor mm 8, mampara en cristal mm 8 para B hasta mm 1000; espesor mm 10 para B mayor de mm 1000. Altura mm 2200.
Especificar en el pedido el lado de apertura de la puerta: derecho (con bisagras a la derecha) o izquierdo (con bisagras a la izquierda), las dimensiones A y B, donde A es siempre el lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.

La instalación requiere obras de albañilería para el encastre del perfil vertical de la puerta y del perfil a suelo.
El perfil a suelo puede también fijarse con tornillos y tacos de expansión cuando se apoya directamente al suelo acabado pero, de todos modos, deberá empotrarse en los extremos.



A \ B	700 (27" 9/16)	800 (31" 1/2)	900 (35" 7/16)	1000 (39" 3/8)	1200 (47" 1/4)	1600 (63")
700 (27" 9/16)	■	■	■	■		
800 (31" 1/2)		■	■	■	■	
900 (35" 7/16)		■	■	■	■	
1000 (39" 3/8)		■	■	■	■	
1600 (63")						

■ Dimensioni possibili | Possible dimensions | Mögliche Abmessungen | Dimensions possibles | Dimensiones posibles

Flat D

Docce ad angolo | Corner showers | Ecke Duschen | Douches d'angle | Duchas angulares

Tipologia C2 | Type C2 | Modell C2 | Typologie C2 | Tipología C2



	A (mm)	B (mm)	N	M	W	T	Z	A	ART A	B	2	4	5
L	700	700	**2.820**			**2.858**	**2.891**	**2.854**	DC20 0700	0700	L0	0	
	700	800	**2.881**			**2.919**	**2.952**	**2.915**	DC20 0700	0800	L0	0	
	700	900	**2.942**			**2.980**	**3.011**	**2.975**	DC20 0700	0900	L0	0	
	700	1000	**3.023**			**3.062**	**3.094**	**3.057**	DC20 0700	1000	L0	0	
	700 - 849	700 - 949	**3.713**			**3.757**	**3.813**	**3.760**	DC20		L0	0	S
	700 - 849	950 - 1199	**4.065**			**4.109**	**4.166**	**4.113**	DC20		L0	0	S
	700 - 849	1200 - 1400	**4.194**			**4.238**	**4.293**	**4.241**	DC20		L0	0	S
	800	800	**2.959**			**3.003**	**3.045**	**2.999**	DC20 0800	0800	L0	0	
	800	900	**3.020**			**3.064**	**3.106**	**3.060**	DC20 0800	0900	L0	0	
	800	1000	**3.102**			**3.146**	**3.188**	**3.142**	DC20 0800	1000	L0	0	
	800	1200	**3.372**			**3.416**	**3.459**	**3.412**	DC20 0800	1200	L0	0	
	850 - 1000	700 - 949	**3.882**			**3.933**	**3.995**	**3.936**	DC20		L0	0	S
	850 - 1000	950 - 1199	**4.234**			**4.284**	**4.347**	**4.287**	DC20		L0	0	S
	850 - 1000	1200 - 1400	**4.364**			**4.414**	**4.476**	**4.417**	DC20		L0	0	S
	900	800	**3.049**			**3.099**	**3.150**	**3.089**	DC20 0900	0800	L0	0	
	900	900	**3.136**			**3.185**	**3.236**	**3.174**	DC20 0900	0900	L0	0	
	900	1000	**3.208**			**3.258**	**3.309**	**3.247**	DC20 0900	1000	L0	0	
	900	1200	**3.478**			**3.527**	**3.579**	**3.517**	DC20 0900	1200	L0	0	
	1000	800	**3.137**			**3.191**	**3.252**	**3.177**	DC20 1000	0800	L0	0	
	1000	900	**3.214**			**3.268**	**3.329**	**3.254**	DC20 1000	0900	L0	0	
	1000	1000	**3.290**			**3.345**	**3.405**	**3.330**	DC20 1000	1000	L0	0	
	1000	1200	**3.556**			**3.612**	**3.672**	**3.597**	DC20 1000	1200	L0	0	


AKIT0760

Set guarnizioni di tenuta verticali	Set of vertical seals	Vertikale Dichtungen	Kit de joints d'étanchéité verticaux	Juego de juntas estancas verticales	**90**
Lato apertura [2]	Opening side [2]	Öffnungsseite [2]	Côté ouverture [2]	Lado apertura [2]	
D **destro**	right	rechts	droite	derecho	
S **sinistro**	left	links	gauche	izquierdo	
Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	–
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**441**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**511**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**511**
Finitura profilo di riempimento [5]	Filling insert finish [5]	Ausführung Füllprofil [5]	Finition du profilé de remplissage [5]	Acabado perfil de relleno [5]	
N **rovere chiaro**	light oak	Eiche hell	chêne clair	roble claro	
M **rovere medio**	medium oak	Eiche mittel	chêne moyen	roble medio	
W **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	
T **teak**	teak	Teak	teck	teca	
Z **Exmar bianco**	white Exmar	Exmar weiß	Exmar blanc	Exmar blanco	
A **Acciaio inox lucido**	Glossy stainless steel	Edelstahl poliert	Acier inox poli	Acero inox brillo	
Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Elément horizontal	Elemento horizontal	
L **Elemento lineare con tre diffusori**	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores	
S **Elemento lineare con attacco per soffione**	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa	
T **Elemento lineare senza erogazione**	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación	

Docce ad angolo | Corner showers | Ecke Duschen | Douches d'angle | Duchas angulares

Tipologia C2 | Type C2 | Modell C2 | Typologie C2 | Tipología C2

S



A (mm)	B (mm)	N	M	W	T	Z	A	ART	A	B	2	4	5
700	700	2.671			2.710	2.742	2.705	DC20	0700	0700		S0	0
700	800	2.732			2.771	2.803	2.766	DC20	0700	0800		S0	0
700	900	2.792			2.832	2.863	2.826	DC20	0700	0900		S0	0
700	1000	2.875			2.913	2.945	2.909	DC20	0700	1000		S0	0
700 - 849	700 - 949	3.525			3.570	3.626	3.573	DC20				S0	0 S
700 - 849	950 - 1199	3.878			3.922	3.979	3.925	DC20				S0	0 S
700 - 849	1200 - 1400	4.007			4.050	4.106	4.054	DC20				S0	0 S
800	800	2.810			2.854	2.896	2.850	DC20	0800	0800		S0	0
800	900	2.871			2.915	2.957	2.911	DC20	0800	0900		S0	0
800	1000	2.954			2.998	3.039	2.993	DC20	0800	1000		S0	0
800	1200	3.223			3.267	3.310	3.263	DC20	0800	1200		S0	0
850 - 1000	700 - 949	3.696			3.745	3.809	3.750	DC20				S0	0 S
850 - 1000	950 - 1199	4.047			4.096	4.160	4.100	DC20				S0	0 S
850 - 1000	1200 - 1400	4.177			4.227	4.289	4.230	DC20				S0	0 S
900	800	2.900			2.950	3.001	2.939	DC20	0900	0800		S0	0
900	900	2.987			3.036	3.086	3.025	DC20	0900	0900		S0	0
900	1000	3.060			3.109	3.159	3.098	DC20	0900	1000		S0	0
900	1200	3.329			3.378	3.430	3.368	DC20	0900	1200		S0	0
1000	800	2.988			3.043	3.103	3.029	DC20	1000	0800		S0	0
1000	900	3.065			3.120	3.181	3.106	DC20	1000	0900		S0	0
1000	1000	3.141			3.196	3.257	3.182	DC20	1000	1000		S0	0
1000	1200	3.407			3.463	3.523	3.448	DC20	1000	1200		S0	0

T



A (mm)	B (mm)	N	M	W	T	Z	A	ART	A	B	2	4	5
700	700	2.589			2.627	2.659	2.623	DC20	0700	0700		T0	0
700	800	2.650			2.688	2.720	2.684	DC20	0700	0800		T0	0
700	900	2.710			2.748	2.780	2.744	DC20	0700	0900		T0	0
700	1000	2.791			2.831	2.862	2.825	DC20	0700	1000		T0	0
700 - 849	700 - 949	3.426			3.469	3.525	3.473	DC20				T0	0 S
700 - 849	950 - 1199	3.775			3.819	3.876	3.824	DC20				T0	0 S
700 - 849	1200 - 1400	3.905			3.949	4.004	3.952	DC20				T0	0 S
800	800	2.728			2.772	2.814	2.768	DC20	0800	0800		T0	0
800	900	2.788			2.833	2.875	2.827	DC20	0800	0900		T0	0
800	1000	2.871			2.915	2.957	2.911	DC20	0800	1000		T0	0
800	1200	3.141			3.185	3.227	3.181	DC20	0800	1200		T0	0
850 - 1000	700 - 949	3.595			3.645	3.707	3.648	DC20				T0	0 S
850 - 1000	950 - 1199	3.946			3.995	4.058	3.998	DC20				T0	0 S
850 - 1000	1200 - 1400	4.074			4.124	4.186	4.127	DC20				T0	0 S
900	800	2.818			2.868	2.918	2.856	DC20	0900	0800		T0	0
900	900	2.904			2.954	3.004	2.943	DC20	0900	0900		T0	0
900	1000	2.976			3.026	3.077	3.016	DC20	0900	1000		T0	0
900	1200	3.247			3.296	3.347	3.285	DC20	0900	1200		T0	0
1000	800	2.906			2.960	3.021	2.946	DC20	1000	0800		T0	0
1000	900	2.983			3.037	3.098	3.023	DC20	1000	0900		T0	0
1000	1000	3.059			3.113	3.174	3.099	DC20	1000	1000		T0	0
1000	1200	3.325			3.380	3.441	3.366	DC20	1000	1200		T0	0

Flat D

Docce ad angolo

Tipologia C3

Cabina doccia con parete fissa, due elementi di sostegno orizzontali e porta con apertura a destra o a sinistra; per doccia ad angolo.
Porta in cristallo spessore mm 8; parete in cristallo spessore mm 10. Altezza mm 2200.
Definire durante l'ordine il lato di apertura della porta: destro (con cerniere a destra) o sinistro (con cerniere a sinistra) e le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

L'installazione necessita di opere murarie per l'incasso del profilo verticale della porta e del profilo a pavimento. Il profilo a pavimento può anche essere fissato con viti e tasselli se posizionato in appoggio su pavimento finito ma dovrà essere in ogni caso incassato alle estremità.

Corner showers

Type C3

Shower cubicle with fixed wall, two horizontal support elements and right or left opening door for corner showers.
Crystal glass door, 8 mm (3/8) thick; crystal glass wall, 10 mm (3/8) thick. Height 2200 mm (86" 5/8).
In your order, define the position of the hinges of the door: right (with hinges on the right) or left (with hinges on the left) and the dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

Construction work is required to recess the vertical profile of the door and the floor profile. Floor profiles can also be mounted with screws and anchors if installed on finished flooring, but the ends must always be recessed into the walls.

Ecke Duschen

Modell C3

Eckdusche mit einer feststehenden Wand, zwei horizontalen Stützelementen und Tür mit Anschlag rechts oder links.
Tür aus Kristallglas von 8 mm Stärke, Wand aus Kristallglas von 10 mm Stärke; Höhe 2200 mm.
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position der Scharniere der Tür an: rechts (mit Scharnieren rechts) oder links (mit Scharnieren links), sowie die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Tür den Einbau des vertikalen Profils für die Befestigung der Tür und der Bodenschiene sind Maurerarbeiten nötig. Die Bodenschiene kann auch mit Schrauben und Dübeln auf dem fertigen Fußboden befestigt werden, sie muss aber in jedem Fall an beiden Enden vermauert werden.

Douches d'angle

Typologie C3

Cabine douche avec paroi fixe, deux éléments de soutien horizontaaux et porte avec ouverture à droite ou à gauche pour douche d'angle.
Porte en cristal d'épaisseur mm 8, paroi en cristal d'épaisseur mm 10, Hauteur mm 2200.
Lors de la commande, préciser le côté d'ouverture de la porte: droite (avec charnière à droite) ou gauche (avec charnière à gauche), les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Des travaux de maçonnerie sont nécessaires pour encastrer le profilé vertical de la porte et le profilé de sol. Dans la mesure où il est posé sur le sol fini, le profilé de sol peut aussi être fixé avec des vis et des chevilles. Néanmoins, il devra tout de même être encastré aux extrémités.

Duchas angulares

Tipología C3

Cabina de ducha con mampara fija, dos elementos de soporte horizontales y puerta con apertura a la derecha o a la izquierda, para ducha a angular.
Puerta en cristal espesor mm 8, mampara en cristal espesor mm 10, altura mm 2200.
Especificar en el pedido el lado de apertura de la puerta: derecho (con bisagras a la derecha) o izquierdo (con bisagras a la izquierda), las dimensiones A y B, donde A es siempre el lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.

La instalación requiere obras de albañilería para el encastre del perfil vertical de la puerta y del perfil a suelo. El perfil a suelo puede también fijarse con tornillos y tacos de expansión cuando se apoya directamente al suelo acabado pero, de todos modos, deberá empotrarse en los extremos.






A \ B	700 (27" 9/16)	800 (31" 1/2)	900 (35" 7/16)	1000 (39" 3/8)	1200 (47" 1/4)	1600 (63")
700 (27" 9/16)						
800 (31" 1/2)						
900 (35" 7/16)						
1000 (39" 3/8)						
1600 (63")						

Dimensioni possibili | Possible dimensions | Mögliche Abmessungen | Dimensions possibles | Dimensiones posibles

Docce ad angolo / Corner showers / Ecke Duschen / Douches d'angle / Duchas angulares

Tipologia C3 / Type C3 / Modell C3 / Typologie C3 / Tipología C3



	A (mm)	B (mm)	N	M	W	T	Z	A	ART A B 2 4 5
L + L 	700 - 849	1400 - 1600	**5.212**			**5.253**	**5.307**	**5.257**	DC30 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ LL 0 S
	800	1600	**4.309**			**4.353**	**4.395**	**4.349**	DC30 0800 1600 LL 0
	850 - 1000	1400 - 1600	**5.547**			**5.598**	**5.661**	**5.601**	DC30 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ LL 0 S
	900	1600	**4.426**			**4.475**	**4.527**	**4.465**	DC30 0900 1600 LL 0
	1000	1600	**4.514**			**4.569**	**4.629**	**4.554**	DC30 1000 1600 LL 0
S + S 	700 - 849	1400 - 1600	**4.838**			**4.879**	**4.932**	**4.882**	DC30 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ SS 0 S
	800	1600	**4.012**			**4.056**	**4.098**	**4.052**	DC30 0800 1600 SS 0
	850 - 1000	1400 - 1600	**5.173**			**5.223**	**5.285**	**5.226**	DC30 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ SS 0 S
	900	1600	**4.129**			**4.178**	**4.229**	**4.167**	DC30 0900 1600 SS 0
	1000	1600	**4.216**			**4.272**	**4.332**	**4.257**	DC30 1000 1600 SS 0
T + T 	700 - 849	1400 - 1600	**4.635**			**4.675**	**4.728**	**4.679**	DC30 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ TT 0 S
	800	1600	**3.846**			**3.890**	**3.933**	**3.886**	DC30 0800 1600 TT 0
	850 - 1000	1400 - 1600	**4.970**			**5.019**	**5.082**	**5.022**	DC30 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ TT 0 S
	900	1600	**3.963**			**4.013**	**4.063**	**4.001**	DC30 0900 1600 TT 0
	1000	1600	**4.052**			**4.106**	**4.167**	**4.092**	DC30 1000 1600 TT 0

Lato apertura [2]	Opening side [2]	Öffnungsseite [2]	Côté ouverture [2]	Lado apertura [2]	
D **destro**	right	rechts	droite	derecho	
S **sinistro**	left	links	gauche	izquierdo	
Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	–
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**513**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**641**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**641**
Finitura profilo di riempimento [5]	Filling insert finish [5]	Ausführung Füllprofil [5]	Finition du profilé de remplissage [5]	Acabado perfil de relleno [5]	
N **rovere chiaro**	light oak	Eiche hell	chêne clair	roble claro	
M **rovere medio**	medium oak	Eiche mittel	chêne moyen	roble medio	
W **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro	
T **teak**	teak	Teak	teck	teca	
Z **Exmar bianco**	white Exmar	Exmar weiß	Exmar blanc	Exmar blanco	
A **Acciaio inox lucido**	Glossy stainless steel	Edelstahl poliert	Acier inox poli	Acero inox brillo	
Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Élément horizontal	Elemento horizontal	
L **Elemento lineare con tre diffusori**	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores	
S **Elemento lineare con attacco per soffione**	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa	
T **Elemento lineare senza erogazione**	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación	

Flat D

Docce ad angolo | Corner showers | Ecke Duschen | Douches d'angle | Duchas angulares

Tipologia C3 | Type C3 | Modell C3 | Typologie C3 | Tipología C3

	A (mm)	B (mm)	N	M	W	T	Z	A	ART A B 2 4 5
L + T 	700 - 849	1400 - 1600	**4.921**			**4.964**	**5.017**	**4.967**	DC30 LT 0 S
	800	1600	**4.077**			**4.122**	**4.164**	**4.118**	DC30 0800 1600 LT 0
	850 - 1000	1400 - 1600	**5.260**			**5.309**	**5.372**	**5.312**	DC30 LT 0 S
	900	1600	**4.195**			**4.244**	**4.294**	**4.233**	DC30 0900 1600 LT 0
	1000	1600	**4.283**			**4.338**	**4.398**	**4.323**	DC30 1000 1600 LT 0
S + T 	700 - 849	1400 - 1600	**4.734**			**4.776**	**4.829**	**4.780**	DC30 ST 0 S
	800	1600	**3.928**			**3.973**	**4.015**	**3.968**	DC30 0800 1600 ST 0
	850 - 1000	1400 - 1600	**5.072**			**5.122**	**5.185**	**5.125**	DC30 ST 0 S
	900	1600	**4.046**			**4.095**	**4.146**	**4.085**	DC30 0900 1600 ST 0
	1000	1600	**4.134**			**4.188**	**4.249**	**4.175**	DC30 1000 1600 ST 0

AKIT0760

Set guarnizioni di tenuta verticali	Set of vertical seals	Vertikale Dichtungen	Kit de joints d'étanchéité verticaux	Juego de juntas estancas verticales **90**

Docce ad angolo

Tipologia C4

Parete doccia fissa con elemento di sostegno orizzontale; per doccia ad angolo.
Parete in cristallo spessore mm 10, altezza mm 2200.
Definire durante l'ordine le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

L'installazione necessita di opere murarie per l'incasso del profilo a pavimento che può anche essere fissato con viti e tasselli se posizionato in appoggio su pavimento finito ma dovrà essere in ogni caso incassato all'estremità.

Corner showers

Type C4

Fixed shower wall with one horizontal support element, for corner shower.
Crystal glass wall, 10 mm (3/8) thick, 2200 mm (86" 5/8) high.
Define in the order: dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

Construction work is required to install the floor profile, which can also be mounted with screws and anchors if installed on finished flooring. In any case, the ends must always be recessed into the walls.

Ecke Duschen

Modell C4

Feststehende Duschwand mit horizontalem Stützelement; für Eckdusche.
Wand aus Kristallglas von 10 mm Stärke, Höhe 2200 mm.
Geben Sie bitte bei der Bestellung die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Für den Einbau der Bodenschiene sind Maurerarbeiten nötig. Die Bodenschiene kann auch mit Schrauben und Dübeln auf dem fertigen Fußboden befestigt werden, sie muss jedoch in jedem Fall an beiden Enden vermauert werden.

Douches d'angle

Typologie C4

Paroi de douche fixe avec élément de soutien horizontal pour douche d'angle.
Paroi en cristal: épaisseur mm 10, hauteur mm 2200.
Lors de la commande, préciser les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Des travaux de maçonnerie sont nécessaires pour encastrer le profilé au sol. Dans la mesure où il est posé sur le sol fini, le profilé peut aussi être fixé avec des vis et des chevilles. Néanmoins, il devra tout de même être encastré à l'extrémité.

Duchas angulares

Tipología C4

Mampara de ducha fija con elemento de soporte horizontal, para ducha a angular.
Mampara en cristal espesor mm 10, altura mm 2200.
Especificar en el pedido las dimensiones A y B, donde A es siempre el lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.

La instalación requiere obras de albañilería para el encastre del perfil a suelo que puede también fijarse con tornillos y tacos de expansión cuando se apoya directamente al suelo acabado pero, de todos modos, deberá empotrarse en la extremidad.






A \ B	700 (27" 9/16)	800 (31" 1/2)	900 (35" 7/16)	1000 (39" 3/8)	1200 (47" 1/4)	1600 (63")
700 (27" 9/16)						
800 (31" 1/2)						
900 (35" 7/16)						
1000 (39" 3/8)						
1600 (63")						

Dimensioni possibili | Possible dimensions | Mögliche Abmessungen | Dimensions possibles | Dimensiones posibles

Flat D

Docce ad angolo	Corner showers	Ecke Duschen	Douches d'angle	Duchas angulares
Tipologia C4	**Type C4**	**Modell C4**	**Typologie C4**	**Tipología C4**

	A (mm)	B (mm)		ART A B 4
L 	700 - 849	1000 - 1199	**1.847**	**DC40** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **0L0** ⬚ **00S**
	700 - 849	1200 - 1400	**2.092**	**DC40** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **0L0** ⬚ **00S**
	800	1200	**1.662**	**DC40** **0800 1200 0L0** ⬚ **00**
	850 - 1000	1000 - 1199	**1.902**	**DC40** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **0L0** ⬚ **00S**
	850 - 1000	1200 - 1400	**2.148**	**DC40** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **0L0** ⬚ **00S**
	900	1200	**1.673**	**DC40** **0900 1200 0L0** ⬚ **00**
	1000	1200	**1.684**	**DC40** **1000 1200 0L0** ⬚ **00**
S 	700 - 849	1000 - 1199	**1.660**	**DC40** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **0S0** ⬚ **00S**
	700 - 849	1200 - 1400	**1.905**	**DC40** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **0S0** ⬚ **00S**
	800	1200	**1.513**	**DC40** **0800 1200 0S0** ⬚ **00**
	850 - 1000	1000 - 1199	**1.715**	**DC40** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **0S0** ⬚ **00S**
	850 - 1000	1200 - 1400	**1.961**	**DC40** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **0S0** ⬚ **00S**
	900	1200	**1.524**	**DC40** **0900 1200 0S0** ⬚ **00**
	1000	1200	**1.535**	**DC40** **1000 1200 0S0** ⬚ **00**
T 	700 - 849	1000 - 1199	**1.558**	**DC40** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **0T0** ⬚ **00S**
	700 - 849	1200 - 1400	**1.805**	**DC40** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **0T0** ⬚ **00S**
	800	1200	**1.430**	**DC40** **0800 1200 0T0** ⬚ **00**
	850 - 1000	1000 - 1199	**1.613**	**DC40** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **0T0** ⬚ **00S**
	850 - 1000	1200 - 1400	**1.859**	**DC40** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **0T0** ⬚ **00S**
	900	1000 - 1199	**1.442**	**DC40** **0900 1200 0T0** ⬚ **00**
	1000	1200	**1.452**	**DC40** **1000 1200 0T0** ⬚ **00**

Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 trasparente	transparent	transparent	transparent	transparente	**–**
S acidato	etched	geätzt	maté	al ácido	**238**
E extrachiaro	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**310**
M fumé	fumé	fumé	fumé	fumé	**310**

Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Elément horizontal	Elemento horizontal
L Elemento lineare con tre diffusori	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores
S Elemento lineare con attacco per soffione	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa
T Elemento lineare senza erogazione	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación

Docce ad angolo

Tipologia C5

Parete doccia fissa con due elementi di sostegno orizzontali; per doccia ad angolo.
Parete in cristallo spessore mm 10, altezza mm 2200.
Definire durante l'ordine le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

L'installazione necessita di opere murarie per l'incasso del profilo a pavimento che può anche essere fissato con viti e tasselli se posizionato in appoggio su pavimento finito ma dovrà essere in ogni caso incassato all'estremità.

Corner showers

Type C5

Fixed shower wall with two horizontal support elements, for corner shower.
Crystal glass wall, 10 mm (3/8) thick, 2200 mm (86" 5/8) high.
Define in the order: dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

Construction work is required to recess the floor profile, which can also be mounted with screws and anchors if installed on finished flooring. In any case, the ends must always be recessed into the walls.

Ecke Duschen

Modell C5

Feststehende Duschwand mit zwei horizontalen Stützelementen für Eckduschen.
Wand aus Kristallglas von 10 mm Stärke, Höhe 2200 mm.
Geben Sie bitte bei der Bestellung die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.
Für den Einbau der Bodenschiene sind Maurerarbeiten nötig. Die Bodenschiene kann auch mit Schrauben und Dübeln auf dem fertigen Fußboden befestigt werden, sie muss jedoch in jedem Fall an beiden Enden vermauert werden.

Douches d'angle

Typologie C5

Paroi de douche fixe avec deux éléments de soutien horizontaux pour douche d'angle.
Paroi en cristal: épaisseur mm 10, hauteur mm 2200.
Lors de la commande, préciser les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Des travaux de maçonnerie sont nécessaires pour encastrer le profilé au sol. Dans la mesure où il est posé sur le sol fini, le profilé peut aussi être fixé avec des vis et des chevilles. Néanmoins, il devra tout de même être encastré à l'extrémité.

Duchas angulares

Tipología C5

Mampara de ducha fija con dos elementos de soporte horizontales, para ducha a angular.
Mampara en cristal espesor mm 10, altura mm 2200.
Especificar en el pedido las dimensiones A y B, donde A es siempre el lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.

La instalación requiere obras de albañilería para el encastre del perfil a suelo que puede también fijarse con tornillos y tacos de expansión cuando se apoya directamente al suelo acabado pero, de todos modos, deberá empotrarse en la extremidad.








A \ B	700 (27" 9/16)	800 (31" 1/2)	900 (35" 7/16)	1000 (39" 3/8)	1200 (47" 1/4)	1600 (63")
700 (27" 9/16)						
800 (31" 1/2)						
900 (35" 7/16)						
1000 (39" 3/8)						
1600 (63")						

Dimensioni possibili | Possible dimensions | Mögliche Abmessungen | Dimensions possibles | Dimensiones posibles

Flat D

Docce ad angolo | Corner showers | Ecke Duschen | Douches d'angle | Duchas angulares

Tipologia C5 | Type C5 | Modell C5 | Typologie C5 | Tipología C5

	A (mm)	B (mm)		ART A B 4
L+L 	700 - 849	1400 - 1600	**3.021**	DC50 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0LL ⬚ 00S
	800	1600	**2.577**	DC50 0800 1600 0LL ⬚ 00
	850 - 1000	1400 - 1600	**3.186**	DC50 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0LL ⬚ 00S
	900	1600	**2.598**	DC50 0900 1600 0LL ⬚ 00
	1000	1600	**2.621**	DC50 1000 1600 0LL ⬚ 00
S+S 	700 - 849	1400 - 1600	**2.640**	DC50 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0SS ⬚ 00S
	800	1600	**2.280**	DC50 0800 1600 0SS ⬚ 00
	850 - 1000	1400 - 1600	**2.811**	DC50 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0SS ⬚ 00S
	900	1600	**2.301**	DC50 0900 1600 0SS ⬚ 00
	1000	1600	**2.323**	DC50 1000 1600 0SS ⬚ 00
T+T 	700 - 849	1400 - 1600	**2.435**	DC50 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0TT ⬚ 00S
	800	1600	**2.114**	DC50 0800 1600 0TT ⬚ 00
	850 - 1000	1400 - 1600	**2.607**	DC50 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0TT ⬚ 00S
	900	1600	**2.136**	DC50 0900 1600 0TT ⬚ 00
	1000	1600	**2.158**	DC50 1000 1600 0TT ⬚ 00
L+T 	700 - 849	1400 - 1600	**2.726**	DC50 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0LT ⬚ 00S
	800	1600	**2.345**	DC50 0800 1600 0LT ⬚ 00
	850 - 1000	1400 - 1600	**2.897**	DC50 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0LT ⬚ 00S
	900	1600	**2.367**	DC50 0900 1600 0LT ⬚ 00
	1000	1600	**2.390**	DC50 1000 1600 0LT ⬚ 00
S+T 	700 - 849	1400 - 1600	**2.538**	DC50 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0ST ⬚ 00S
	800	1600	**2.196**	DC50 0800 1600 0ST ⬚ 00
	850 - 1000	1400 - 1600	**2.710**	DC50 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 0ST ⬚ 00S
	900	1600	**2.219**	DC50 0900 1600 0ST ⬚ 00
	1000	1600	**2.240**	DC50 1000 1600 0ST ⬚ 00

Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	**–**
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**301**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**391**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**391**

Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Elément horizontal	Elemento horizontal
L **Elemento lineare con tre diffusori**	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores
S **Elemento lineare con attacco per soffione**	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa
T **Elemento lineare senza erogazione**	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación

Docce ad angolo

Tipologia C6

Cabina doccia con due pareti fisse per doccia ad angolo, accesso centrale libero.
Pareti in cristallo spessore mm 8, altezza mm 2000.
Definire durante l'ordine le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

L'installazione necessita di opere murarie per l'incasso dei profili verticali delle pareti e del profilo a pavimento. Il profilo a pavimento può anche essere fissato con viti e tasselli se posizionato in appoggio su pavimento finito ma dovrà essere in ogni caso incassato alle estremità.

Corner showers

Type C6

Shower cubicle with two fixed walls for corner shower, central access opening.
Crystal glass wall, 8 mm (3/8) thick, 2000 mm (78" 3/4) high.
Define in the order: dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

**Construction work is required to recess the vertical profiles of the walls and the floor profile.
The floor profile can also be mounted with screws and anchors if installed on finished flooring, but the ends of the profile must always be recessed into the walls.**

Ecke Duschen

Modell C6

Eckdusche mit zwei festen Wänden, freier Zugang in der Mitte.
Wände aus Kristallglas von 8 mm Stärke, Höhe 2000 mm.
Geben Sie bitte bei der Bestellung die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Für den Einbau der vertikalen Profile für die Befestigung der Wände und der Bodenschiene sind Maurerarbeiten nötig. Die Bodenschiene kann auch mit Schrauben und Dübeln auf dem fertigen Fußboden befestigt werden, sie muss aber in jedem Fall an beiden Enden vermauert werden.

Douches d'angle

Typologie C6

Cabine avec deux parois fixes pour douche d'angle, entrée libre au milieu.
Parois en cristal: épaisseur mm 8, hauteur mm 2000.
Lors de la commande, préciser les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Des travaux de maçonnerie sont nécessaires pour encastrer les profilés verticaux des parois et le profilé de sol. Dans la mesure où il est posé sur le sol fini, le profilé de sol peut aussi être fixé avec des vis et des chevilles. Néanmoins, il devra tout de même être encastré aux extrémités.

Duchas angulares

Tipología C6


Cabina de ducha con dos mamparas fijas para ducha angular, entrada central libre.
Mampara en cristal espesor mm 8, altura mm 2000.
Especificar en el pedido las dimensiones A y B, donde A es siempre el lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.

La instalación requiere obras de albañilería para el encastre de los perfiles verticales de las mamparas y del perfil a suelo. El perfil a suelo puede también fijarse con tornillos y tacos de expansión cuando se apoya directamente al suelo acabado pero, de todos modos, deberá empotrarse en los extremos.




A \ B	700 (27" 9/16)	800 (31" 1/2)	900 (35" 7/16)	1000 (39" 3/8)	1200 (47" 1/4)	1600 (63")
700 (27" 9/16)						
800 (31" 1/2)						
900 (35" 7/16)						
1000 (39" 3/8)						
1600 (63")						

Dimensioni possibili / Possible dimensions / Mögliche Abmessungen / Dimensions possibles / Dimensiones posibles



D



S

Flat D

Docce ad angolo

Corner showers

Ecke Duschen

Douches d'angle

Duchas angulares


Tipologia C6

Type C6

Modell C6

Typologie C6

Tipología C6



A (mm)	B (mm)	N	M	W	T	Z	A
1600	800	**2.404**			**2.442**	**2.474**	**2.438**
1400 - 1600	700 - 950	**2.566**			**2.605**	**2.637**	**2.601**
1600	900	**2.476**			**2.515**	**2.547**	**2.511**

ART — A — B — 2 — 4 — 5

DC60 1600 0800 00 0
DC60 00 0 S
DC60 1600 0900 00 0

Lato apertura [2]
- D **destro**
- S **sinistro**

Opening side [2]
right
left

Öffnungsseite [2]
rechts
links

Côté ouverture [2]
droite
gauche

Lado apertura [2]
derecho
izquierdo

Personalizzazione per finitura cristalli [4]
- 0 **trasparente**
- S **acidato**
- E **extrachiaro**
- M **fumé**

Customization for glass finish [4]
transparent
etched
extraclear
fumé

Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]
transparent
geätzt
extraklar
fumé

Personnalisation pour finition des verres [4]
transparent
maté
extraclair
fumé

Opciones para acabado cristales [4]

transparente	**–**
al ácido	**331**
extraclaro	**414**
fumé	**414**

Finitura profilo di riempimento [5]
- N **rovere chiaro**
- M **rovere medio**
- W **rovere scuro**
- T **teak**
- Z **Exmar bianco**
- A **Acciaio inox lucido**

Filling insert finish [5]
light oak
medium oak
dark oak
teak
white Exmar
Glossy stainless steel

Ausführung Füllprofil [5]
Eiche hell
Eiche mittel
Eiche dunkel
Teak
Exmar weiß
Edelstahl poliert

Finition du profilé de remplissage [5]
chêne clair
chêne moyen
chêne foncé
teck
Exmar blanc
Acier inox poli

Acabado perfil de relleno [5]
roble claro
roble medio
roble oscuro
teca
Exmar blanco
Acero inox brillo

Elemento orizzontale

Horizontal element

Horizontales Stützelement

Elément horizontal

Elemento horizontal

- L **Elemento lineare con tre diffusori**
  Straight element with three diffusers
  Linear mit drei Düsen
  Linéaire avec trois diffuseurs
  Elemento lineal con tres difusores
- S **Elemento lineare con attacco per soffione**
  Straight element with shower head connection
  Linear mit Anschluß für Kopfbrause
  Linéaire avec fixation pour douche de tête
  Elemento lineal con conexión para alcachofa
- T **Elemento lineare senza erogazione**
  Straight element with no water supply function
  Linear ohne Wasseranschluß
  Élément linéaire sans débit
  Elemento lineal sin erogación

Docce ad angolo

Tipologia F1

Cabina doccia con pareti fisse e porta scorrevole per doccia ad angolo.
Porta scorrevole e parete fissa laterale in cristallo spessore mm 8, parete fissa frontale in cristallo spessore mm 8 per A fino a mm 1800; spessore mm 10 per A maggiore di 1800. Altezza mm 2000.
Definire durante l'ordine la posizione della porta a destra o a sinistra, le dimensioni A e B dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

L'installazione necessita di opere murarie per l'eventuale incasso del profilo a pavimento che può anche essere fissato con viti e tasselli se posizionato in appoggio su pavimento finito.

Corner showers

Type F1

Shower cubicle with fixed walls and sliding door for corner shower.
Crystal glass sliding door and fixed side wall thickness 8 mm (3/8);, fixed front wall in 8 mm (3/8) crystal glass for A up to 1800 mm (70" 7/8); thickness 10 mm (3/8) for A greater than 1800 mm (70" 7/8). Height mm 2000 (78" 3/4).
Define in the order: position of the door on the right or left, dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

Construction work is required if it is necessary to recess the floor profile. The floor profile can also be mounted with screws and anchors if installed on finished flooring.

Ecke Duschen

Modell F1

Eckdusche mit feststehenden Wänden und Schiebetür.
Schiebetür und feststehende Seitenwand aus Kristallglas, Stärke 8 mm, feststehende Frontscheibe aus Kristallglas, Stärke 8 mm für A bis 1800 mm, Stärke 10 mm bei A über 1800 mm, Höhe 2000 mm
Geben Sie bitte bei der Bestellung die Position der Tür (rechts oder links), sowie die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Zum Einbau der Bodenschiene sind Maurerarbeiten nötig. Die Bodenschiene kann aber auch mit Schrauben und Dübeln auf dem fertigen Fußboden montiert werden.

Douches d'angle

Typologie F1

Cabine avec parois fixes et porte coulissante pour douche d'angle.
Porte coulissante et paroi fixe latérale en verre de 8 mm d'épaisseur, paroi fixe frontale en verre de 8 mm d'épaisseur pour A de 1800 mm maximum; 10 mm d'épaisseur pour A de plus de 1800 mm. 2000 mm de haut.
Lors de la commande, préciser la position de la porte à droite ou à gauche, les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, ainsi que la quantité, le modèle et la position des décorations éventuelles.


Des travaux de maçonnerie sont nécessaires pour encastrer, le cas échéant, le profilé au sol. Dans la mesure où il est posé sur le sol fini, le profilé peut aussi être fixé avec des vis et des chevilles.

Duchas angulares

Tipología F1


Cabina de ducha con mamparas fijas y puerta corredera para ducha angular.
Puerta corredera y mampara fija lateral de cristal espesor 8 mm, mampara fija frontal de cristal espesor 8 mm para A hasta 1800 mm; espesor 10 mm para A mayor de 1800 mm. Altura 2000 mm.
Especificar en el pedido la posición de la puerta a la derecha o a la izquierda, las dimensiones A y B, donde A es siempre el lado de entraday la variante del cristal aplicando el recargo específico.

La instalación requiere obras de albañilería para el eventual encastre del perfil a suelo que puede también fijarse con tornillos y tacos de expansión cuando se apoya directamentte al suelo acabado.




A \ B	700 (27" 9/16)	800 (31" 1/2)	900 (35" 7/16)	1000 (39" 3/8)
1200 (47" 1/4)				
1400 (55" 1/8)				
1600 (63")				
1800 (70" 7/8)				
2000 (78" 3/4)				
2200 (86" 5/8)				

Dimensioni possibili | Possible dimensions | Mögliche Abmessungen | Dimensions possibles | Dimensiones posibles



D



S

Flat D

Docce ad angolo

Corner showers

Ecke Duschen

Douches d'angle

Duchas angulares


Tipologia F1

Type F1

Modell F1

Typologie F1

Tipología F1



A (mm)	B (mm)	N	M	W	T	Z	A	ART	A	B	2	4	5
1200	800	3.404			3.437	3.460	3.435	DF10	1200	0800		00	0
1200	900	3.468			3.502	3.523	3.499	DF10	1200	0900		00	0
1200	1000	3.536			3.569	3.590	3.567	DF10	1200	1000		00	0
1200 - 1399	700 - 849	4.047			4.083	4.126	4.085	DF10				00	0 S
1200 - 1399	850 - 1000	4.194			4.229	4.273	4.231	DF10				00	0 S
1400	800	3.557			3.596	3.628	3.589	DF10	1400	0800		00	0
1400	900	3.621			3.660	3.692	3.653	DF10	1400	0900		00	0
1400	1000	3.689			3.727	3.759	3.721	DF10	1400	1000		00	0
1400 - 1599	700 - 849	4.247			4.287	4.338	4.289	DF10				00	0 S
1400 - 1599	850 - 1000	4.354			4.394	4.444	4.396	DF10				00	0 S
1600	800	3.689			3.733	3.774	3.724	DF10	1600	0800		00	0
1600	900	3.753			3.797	3.839	3.788	DF10	1600	0900		00	0
1600	1000	3.819			3.864	3.906	3.855	DF10	1600	1000		00	0
1600 - 1799	700 - 849	4.397			4.441	4.498	4.444	DF10				00	0 S
1600 - 1799	850 - 1000	4.503			4.547	4.604	4.550	DF10				00	0 S
1800	800	3.824			3.873	3.923	3.860	DF10	1800	0800		00	0
1800	900	3.887			3.937	3.987	3.923	DF10	1800	0900		00	0
1800	1000	3.954			4.003	4.055	3.991	DF10	1800	1000		00	0
1800 - 2000	700 - 849	4.669			4.713	4.755	4.704	DF10				00	0 S
1800 - 2000	850 - 1000	4.781			4.825	4.867	4.817	DF10				00	0 S
2000	800	4.092			4.136	4.178	4.127	DF10	2000	0800		L0	0
2000	900	4.156			4.200	4.242	4.192	DF10	2000	0900		L0	0
2000	1000	4.227			4.271	4.313	4.261	DF10	2000	1000		00	0

AKIT0762

Set guarnizioni di tenuta verticali	Set of vertical seals	Vertikale Dichtungen	Kit de joints d'étanchéité verticaux	Juego de juntas estancas verticales **90**

Lato apertura [2]	Opening side [2]	Öffnungsseite [2]	Côté ouverture [2]	Lado apertura [2]
D **destro**	right	rechts	droite	derecho
S **sinistro**	left	links	gauche	izquierdo
Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente –
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido **500**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro **600**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé **600**
Finitura profilo di riempimento [5]	Filling insert finish [5]	Ausführung Füllprofil [5]	Finition du profilé de remplissage [5]	Acabado perfil de relleno [5]
N **rovere chiaro**	light oak	Eiche hell	chêne clair	roble claro
M **rovere medio**	medium oak	Eiche mittel	chêne moyen	roble medio
W **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro
T **teak**	teak	Teak	teck	teca
Z **Exmar bianco**	white Exmar	Exmar weiß	Exmar blanc	Exmar blanco
A **Acciaio inox lucido**	Glossy stainless steel	Edelstahl poliert	Acier inox poli	Acero inox brillo

Docce in nicchia

Tipologia B1

Porta per doccia in nicchia con apertura a destra o a sinistra. Porta in cristallo spessore mm 8, altezza mm 2000.
Definire durante l'ordine il lato di apertura della porta: destro (con cerniere a destra) o sinistro (con cerniere a sinistra), la dimensione A, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

L'installazione necessita di opere murarie per l'incasso del profilo verticale e del profilo a pavimento che, anche se utilizzato in appoggio, deve sempre essere incassato lateralmente e fissato con viti e tasselli.

Niche showers

Type B1

Door for niche shower with right or left opening.
Crystal glass door, 8 mm (3/8) thick, 2000 mm (78" 3/4) high.
In your order, define the position of the hinges of the door: right (with hinges on the right) or left (with hinges on the left) and dimension A, which is always the entrance, and the glass variant and add the specific charge.

Construction work is required to recess the vertical and floor profiles. Floor profiles can be installed on finished flooring, but they must always be recessed into the side walls and fastened with screws and anchors.

Duschen in nischen

Modell B1

Tür für Dusche in Nische, rechts oder links angeschlagen. Kristallglastür von 8 mm Stärke, Höhe 2000 mm.
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position der Scharniere der Tür an: rechts (mit Scharnieren rechts) oder links (mit Scharnieren links), sowie die Maße A, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Für den Einbau des senkrechten Profils und der Bodenschiene, die auch wenn sie auf den fertigen Fußboden montiert wird immer an beiden Enden vermauert und mit Schrauben und Dübeln befestigt werden muss, sind Maurerarbeiten nötig.

Douches en niche

Typologie B1

Porte pour douche en niche avec ouverture à droite ou à gauche.
Porte en cristal: épaisseur mm 8, hauteur mm 2000.
Lors de la commande, préciser le côté d'ouverture de la porte: droite (avec charnière à droite) ou gauche (avec charnière à gauche), la dimension A, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Des travaux de maçonnerie sont nécessaires pour encastrer le profilé vertical et le profilé au sol. Même si ce dernier est simplement posé, il doit toujours être encastré latéralement et fixé avec des vis et des chevilles.

Duchas entre paredes

Tipología B1

Puerta para ducha entre paredes con apertura a la derecha o a la izquierda.
Puerta en cristal espesor mm 8, altura mm 2000.
Especificar en el pedido el lado de apertura de la puerta: derecho (con bisagras a la derecha) o izquierdo (con bisagras a la izquierda), la dimension A, donde A es siempre el lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.

La instalación requiere obras de albañilería para el encastre del perfil vertical y del perfil a suelo que, incluso si se utiliza en apoyo, debe siempre empotrarse lateralmente y ser fijado mediante tornillos y tacos de expansión.



A \ B *	700 (27" 9/16)	800 (31" 1/2)	900 (35" 7/16)	1000 (39" 3/8)	1200 (47" 1/4)
682 (26" 7/8)					
782 (30" 3/4)					
882 (34" 3/4)					
982 (38" 5/8)					

Dimensioni possibili

* Dimensione da indicare solo per utilizzo con piatto doccia in acciaio inox Agape

Possible dimensions

* Dimension to be indicated only for use with Agape stainless steel shower tray

Mögliche Abmessungen

* Das Maß ist nur für die Verwendung mit der Agape-Duschwanne aus Edelstahl anzugeben

Dimensions possibles

* Dimension à indiquer uniquement pour une utilisation avec un receveur de douche Agape en acier inoxydable

Dimensiones posibles

* Dimensión que debe indicarse solo para usar con el plato de ducha de acero inoxidable Agape

Flat D

Docce in nicchia

Niche showers

Duschen in nischen

Douches en niche

Duchas entre paredes


Tipologia B1

Type B1

Modell B1

Typologie B1

Tipología B1



A (mm)	B (mm)	N	M	W	T	Z	A
682	–	**1.519**			**1.557**	**1.589**	**1.553**
700 - 849	–	**1.771**			**1.813**	**1.867**	**1.816**
782	–	**1.579**			**1.624**	**1.665**	**1.619**
850 - 1000	–	**1.946**			**1.996**	**2.059**	**1.999**
882	–	**1.649**			**1.700**	**1.750**	**1.688**
982	–	**1.715**			**1.770**	**1.830**	**1.755**

ART	A	B	2	4	5	
DB10	0682	0000	00	0		
DB10		0000	00	0		S
DB10	1200	0000	00	0		
DB10		0000	00	0		S
DB10	0882	0000	00	0		
DB10	0982	0000	00	0		

AKIT0760

Set guarnizioni di tenuta verticali	Set of vertical seals	Vertikale Dichtungen	Kit de joints d'étanchéité verticaux	Juego de juntas estancas verticales **90**

Lato apertura [2]	Opening side [2]	Öffnungsseite [2]	Côté ouverture [2]	Lado apertura [2]
D **destro**	right	rechts	droite	derecho
S **sinistro**	left	links	gauche	izquierdo
Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente **–**
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido **194**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro **243**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé **243**
Finitura profilo di riempimento [5]	Filling insert finish [5]	Ausführung Füllprofil [5]	Finition du profilé de remplissage [5]	Acabado perfil de relleno [5]
N **rovere chiaro**	light oak	Eiche hell	chêne clair	roble claro
M **rovere medio**	medium oak	Eiche mittel	chêne moyen	roble medio
W **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro
T **teak**	teak	Teak	teck	teca
Z **Exmar bianco**	white Exmar	Exmar weiß	Exmar blanc	Exmar blanco
A **Acciaio inox lucido**	Glossy stainless steel	Edelstahl poliert	Acier inox poli	Acero inox brillo

Docce in nicchia

Tipologia E1

Porta scorrevole per doccia in nicchia.
Porta scorrevole e parete fissa in cristallo spessore mm 8, altezza mm 2000.
Definire durante l'ordine la posizione della porta a destra o a sinistra, la dimensione A dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

L'installazione necessita di opere murarie per l'eventuale incasso del profilo a pavimento che può anche essere fissato con viti e tasselli se posizionato in appoggio su pavimento finito.

Niche showers

Type E1

Sliding door for alcove shower.
Crystal glass sliding door and wall, 8 mm (3/8) thick, 2000 mm (78" 3/4) high.
Define in the order: position of the door on the right or left dimensions A, which A is always the entrance, and the glass variant.

Construction work is required if it is necessary to recess the floor profile. The floor profile may also be mounted with screws and anchors if installed on finished flooring.

Duschen in nischen

Modell E1

Schiebetür für Dusche in Nische.
Schiebetür und Wand aus Kristallglas von 8 mm Stärke, Höhe 2000 mm.
Geben Sie bitte bei der Bestellung die Position der Tür (rechts oder links), sowie die Maße A, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Zum Einbau der Bodenschiene sind Maurerarbeiten nötig. Die Bodenschiene kann aber auch mit Schrauben und Dübeln auf dem fertigen Fußboden montiert werden.

Douches en niche

Typologie E1

Porte coulissante pour douche en niche.
Porte coulissante et paroi fixe en cristal, épaisseur mm 8, hauteur mm 2000.
Lors de la commande, préciser la position de la porte à droite ou à gauche, la dimension A, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Des travaux de maçonnerie sont nécessaires pour encastrer, le cas échéant, le profilé de sol. Dans la mesure où il est posé sur le sol fini, le profilé peut aussi être fixé avec des vis et des chevilles.

Duchas entre paredes

Tipología E1

Puerta corredera para ducha entre paredes.
Puerta corredera y mampara fija en cristal espesor mm 8, altura mm 2000.
Especificar en el pedido la posición de la puerta a la derecha o a la izquierda, la dimension A, donde A es siempre el lado de entraday la variante del cristal aplicando el recargo específico.

La instalación requiere obras de albañilería para el eventual encastre del perfil en el suelo que puede también fijarse con tornillos normales y de expansión cuando se apoya directamente en el suelo acabado.



A \ B *	700 (27" 9/16)	800 (31" 1/2)	900 (35" 7/16)	1000 (39" 3/8)
1182 (46" 1/2)				
1382 (54" 3/8)				
1582 (62" 1/4)				
1782 (70" 1/8)				
1982 (78")				
2182 (85" 7/8)				
2382 (93" 3/4)				

Dimensioni possibili

* Dimensione da indicare solo per utilizzo con piatto doccia in acciaio inox Agape

Possible dimensions

* Dimension to be indicated only for use with Agape stainless steel shower tray

Mögliche Abmessungen


* Das Maß ist nur für die Verwendung mit der Agape-Duschwanne aus Edelstahl anzugeben

Dimensions possibles


* Dimension à indiquer uniquement pour une utilisation avec un receveur de douche Agape en acier inoxydable

Dimensiones posibles

* Dimensión que debe indicarse solo para usar con el plato de ducha de acero inoxidable Agape



D




S

Flat D

Docce in nicchia | Niche showers | Duschen in nischen | Douches en niche | Duchas entre paredes

Tipologia E1 | Type E1 | Modell E1 | Typologie E1 | Tipología E1



A (mm)	B (mm)	N	M	W	T	Z	A	ART	A	B	4	5
1182	–	**2.379**			**2.412**	**2.412**	**2.410**	DE10	1182	000000	00	0
1200 - 1399	–	**2.745**			**2.780**	**2.824**	**2.782**	DE10		000000	00	0 S
1382	–	**2.513**			**2.551**	**2.551**	**2.545**	DE10	1382	000000	00	0
1400 - 1599	–	**2.895**			**2.934**	**2.986**	**2.937**	DE10		000000	00	0 S
1582	–	**2.670**			**2.714**	**2.714**	**2.705**	DE10	1582	000000	00	0
1600 - 1800	–	**2.985**			**3.029**	**3.084**	**3.032**	DE10		000000	00	0 S
1782	–	**2.823**			**2.873**	**2.873**	**2.860**	DE10	1782	000000	00	0

AKIT0762

Set guarnizioni di tenuta verticali	Set of vertical seals	Vertikale Dichtungen	Kit de joints d'étanchéité verticaux	Juego de juntas estancas verticales **90**

Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente **–**
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido **293**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro **367**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé **367**

Finitura profilo di riempimento [5]	Filling insert finish [5]	Ausführung Füllprofil [5]	Finition du profilé de remplissage [5]	Acabado perfil de relleno [5]
N **rovere chiaro**	light oak	Eiche hell	chêne clair	roble claro
M **rovere medio**	medium oak	Eiche mittel	chêne moyen	roble medio
W **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro
T **teak**	teak	Teak	teck	teca
Z **Exmar bianco**	white Exmar	Exmar weiß	Exmar blanc	Exmar blanco
A **Acciaio inox lucido**	Glossy stainless steel	Edelstahl poliert	Acier inox poli	Acero inox brillo

Docce in nicchia

Tipologia E2

Porta scorrevole per doccia in nicchia con elemento di sostegno orizzontale.
Porta scorrevole da mm 800, spessore mm 8 e parete fissa in cristallo spessore mm 10. Altezza mm 2200.
Definire durante l'ordine la posizione della porta a destra o a sinistra, le dimensioni A e B dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

L'installazione necessita di opere murarie per l'eventuale incasso del profilo a pavimento che può anche essere fissato con viti e tasselli se posizionato in appoggio su pavimento finito, piatti in ceramica o altro.

Niche showers

Type E2

Sliding door for niche shower with one horizontal support element.
Crystal glass sliding door of mm 800 (31" 1/2), thickness 8 mm (3/8) and fixed wall, 10 mm (3/8) thickness 2200 mm (86" 5/8) high.
Define in the order: position of the door on the right or left, dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

Construction work is required if it is necessary to recess the floor profile. The floor profile can also be mounted with screws and anchors if installed on finished flooring or shower trays made of ceramic or other materials.

Duschen in nischen

Modell E2

Schiebetür für Dusche in Nische mit horizontalem Stützelement.
Schiebetür 800 mm, 8 mm Stärke und Wand aus Kristallglas von 10 mm Stärke, Höhe 2200 mm.
Geben Sie bitte bei der Bestellung die Position der Tür (rechts oder links), sowie die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Für den Einbau der Bodenschiene sind Maurerarbeiten nötig. Die Bodenschiene kann auch mit Schrauben und Dübeln befestigt werden, wenn sie auf den fertigen Boden oder auf Duschtassen aus Keramik oder anderem Material montiert wird.

Douches en niche

Typologie E2

Porte coulissante pour douche en niche et élément de soutien horizontal.
Porte coulissante mm 800, épaisseur mm 8 et paroi fixe en cristal épaisseur mm 10, hauteur mm 2200.
Lors de la commande, préciser la position de la porte à droite ou à gauche, les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Des travaux de maçonnerie sont nécessaires pour encastrer, le cas échéant, le profilé au sol. Dans la mesure où il est posé sur le sol fini, sur des receveurs en céramique ou autre, le profilé peut aussi être fixé avec des vis et des chevilles.

Duchas entre paredes

Tipología E2


Puerta corredera para ducha entre parades y elemento de soporte horizontal.
Puerta corredera mm 800, espesor mm 8 y mampara fija en cristal espesor mm 10, altura mm 2200.
Especificar en el pedido la posición de la puerta a la derecha o a la izquierda, las dimensiones A y B, donde A es siempre el lado de entraday la variante del cristal aplicando el recargo específico.

La instalación requiere obras de albañilería para el eventual encastre del perfil a suelo que puede también fijarse con tornillos y tacos de expansión cuando se apoya directamente al suelo acabado, sobre platos de cerámica u otro material.




A	700 (27" 9/16)	800 (31" 1/2)	900 (35" 7/16)	1000 (39" 3/8)
1182 (46" 1/2)				
1382 (54" 3/8)				
1582 (62" 1/4)				
1782 (70" 1/8)				
1982 (78")				
2182 (85" 7/8)				
2382 (93" 3/4)				

Dimensioni possibili | Possible dimensions | Mögliche Abmessungen | Dimensions possibles | Dimensiones posibles



D




S

Flat D

Docce in nicchia | Niche showers | Duschen in nischen | Douches en niche | Duchas entre paredes

Tipologia E2 | Type E2 | Modell E2 | Typologie E2 | Tipología E2

L



A (mm)	B (mm)	N	M	W	T	Z	A	ART
1800 - 1999	700 - 849	**4.374**			**4.417**	**4.459**	**4.408**	DE20 ____ ____ ____ L0 0 S
1800 - 1999	850 - 1000	**4.456**			**4.500**	**4.542**	**4.491**	DE20 ____ ____ ____ L0 0 S
1982	800	**3.966**			**4.011**	**4.053**	**4.001**	DE20 1982 0800 L0 0
1982	900	**3.979**			**4.023**	**4.064**	**4.014**	DE20 1982 0900 L0 0
1982	1000	**3.989**			**4.033**	**4.075**	**4.025**	DE20 1982 1000 L0 0
2000 - 2199	700 - 849	**4.618**			**4.661**	**4.704**	**4.653**	DE20 ____ ____ ____ L0 0 S
2000 - 2199	850 - 1000	**4.700**			**4.745**	**4.787**	**4.735**	DE20 ____ ____ ____ L0 0 S
2182	800	**4.132**			**4.176**	**4.217**	**4.167**	DE20 2182 0800 L0 0
2182	900	**4.142**			**4.186**	**4.229**	**4.178**	DE20 2182 0900 L0 0
2182	1000	**4.155**			**4.199**	**4.241**	**4.191**	DE20 2182 1000 L0 0
2200 - 2400	700 - 849	**4.854**			**4.898**	**4.940**	**4.889**	DE20 ____ ____ ____ L0 0 S
2200 - 2400	850 - 1000	**4.936**			**4.980**	**5.022**	**4.972**	DE20 ____ ____ ____ L0 0 S
2382	800	**4.318**			**4.362**	**4.404**	**4.353**	DE20 2382 0800 L0 0
2382	900	**4.330**			**4.375**	**4.416**	**4.365**	DE20 2382 0900 L0 0
2382	1000	**4.341**			**4.385**	**4.427**	**4.377**	DE20 2382 1000 L0 0

Lato apertura [2] | Opening side [2] | Öffnungsseite [2] | Côté ouverture [2] | Lado apertura [2]

D **destro**	right	rechts	droite	derecho
S **sinistro**	left	links	gauche	izquierdo

Personalizzazione per finitura cristalli [4] | Customization for glass finish [4] | Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4] | Personnalisation pour finition des verres [4] | Opciones para acabado cristales [4]

0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	–
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**431**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**539**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**539**

Finitura profilo di riempimento [5] | Filling insert finish [5] | Ausführung Füllprofil [5] | Finition du profilé de remplissage [5] | Acabado perfil de relleno [5]

N **rovere chiaro**	light oak	Eiche hell	chêne clair	roble claro
M **rovere medio**	medium oak	Eiche mittel	chêne moyen	roble medio
W **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro
T **teak**	teak	Teak	teck	teca
Z **Exmar bianco**	white Exmar	Exmar weiß	Exmar blanc	Exmar blanco
A **Acciaio inox lucido**	Glossy stainless steel	Edelstahl poliert	Acier inox poli	Acero inox brillo


Elemento orizzontale | Horizontal element | Horizontales Stützelement | Elément horizontal | Elemento horizontal

L **Elemento lineare con tre diffusori**	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores
S **Elemento lineare con attacco per soffione**	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa
T **Elemento lineare senza erogazione**	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación


Docce in nicchia | Niche showers | Duschen in nischen | Douches en niche | Duchas entre paredes

Tipologia E2 | Type E2 | Modell E2 | Typologie E2 | Tipología E2

S



T




A (mm)	B (mm)	N	M	W	T	Z	A	ART	A	B	2	4	5	
1800 - 1999	700 - 849	4.185			4.230	4.272	4.221	DE20			S0	0		S
1800 - 1999	850 - 1000	4.269			4.313	4.354	4.304	DE20			S0	0		S
1982	800	3.817			3.862	3.904	3.852	DE20	1982	0800	S0	0		
1982	900	3.830			3.874	3.916	3.865	DE20	1982	0900	S0	0		
1982	1000	3.841			3.885	3.926	3.876	DE20	1982	1000	S0	0		
2000 - 2199	700 - 849	4.430			4.474	4.516	4.466	DE20			S0	0		S
2000 - 2199	850 - 1000	4.513			4.558	4.599	4.548	DE20			S0	0		S
2182	800	3.983			4.027	4.069	4.018	DE20	2182	0800	S0	0		
2182	900	3.994			4.038	4.080	4.029	DE20	2182	0900	S0	0		
2182	1000	4.007			4.050	4.092	4.041	DE20	2182	1000	S0	0		
2200 - 2400	700 - 849	4.666			4.711	4.752	4.701	DE20			S0	0		S
2200 - 2400	850 - 1000	4.749			4.793	4.835	4.784	DE20			S0	0		S
2382	800	4.169			4.213	4.255	4.205	DE20	2382	0800	S0	0		
2382	900	4.181			4.225	4.268	4.216	DE20	2382	0900	S0	0		
2382	1000	4.193			4.237	4.278	4.228	DE20	2382	1000	S0	0		
1800 - 1999	700 - 849	4.057			4.101	4.142	4.092	DE20			T0	0		S
1800 - 1999	850 - 1000	4.098			4.141	4.183	4.133	DE20			T0	0		S
1982	800	3.735			3.779	3.820	3.770	DE20	1982	0800	T0	0		
1982	900	3.747			3.792	3.833	3.782	DE20	1982	0900	T0	0		
1982	1000	3.758			3.802	3.844	3.794	DE20	1982	1000	T0	0		
2000 - 2199	700 - 849	4.302			4.346	4.387	4.337	DE20			T0	0		S
2000 - 2199	850 - 1000	4.343			4.386	4.428	4.378	DE20			T0	0		S
2182	800	3.901			3.945	3.986	3.936	DE20	2182	0800	T0	0		
2182	900	3.911			3.955	3.997	3.947	DE20	2182	0900	T0	0		
2182	1000	3.923			3.967	4.010	3.958	DE20	2182	1000	T0	0		
2200 - 2400	700 - 849	4.537			4.581	4.623	4.573	DE20			T0	0		S
2200 - 2400	850 - 1000	4.578			4.622	4.664	4.613	DE20			T0	0		S
2382	800	4.087			4.131	4.172	4.122	DE20	2382	0800	T0	0		
2382	900	4.099			4.142	4.184	4.134	DE20	2382	0900	T0	0		
2382	1000	4.109			4.154	4.196	4.145	DE20	2382	1000	T0	0		


AKIT0762

Set guarnizioni di tenuta verticali	Set of vertical seals	Vertikale Dichtungen	Kit de joints d'étanchéité verticaux	Juego de juntas estancas verticales **90**

Docce per esposizione | Display showers | Duschen für Ausstellungen | Douches d'exposition | Duchas para exposición




A1E - p. 21.48




A2E - p. 21.50

Docce per soluzioni a 3 lati
Showers for 3-sided solutions
Duschen mit 3 seiten
Douches pour solutions a 3 côtes
Duchas con 3 lados
p. 21.48



C4E - p. 21.52



C5E - p. 21.54

Docce ad angolo
Corner showers
Ecke Duschen
Douches d'angle
Duchas angulares
p. 21.52

Flat D Expo

Docce per soluzioni a 3 lati

Tipologia A1E

Parete doccia fissa con elemento di sostegno orizzontale.
Versione per esposizione.

Il prezzo comprende la parete in cristallo trasparente, i profili a pavimento che simulano il piatto doccia, il sostegno orizzontale con o senza erogazione, la pedana ed i profili di riempimento nelle varianti disponibili e tutta la ferramenta necessaria all'installazione.
Parete in cristallo spessore mm 10, altezza mm 2200.
Definire durante l'ordine le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso, e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

Showers for 3-sided solutions

Type A1E

Fixed shower panel with horizontal support element.
This version is for display installations.

The price includes the transparent crystal glass wall, floor profiles to simulate the shower tray, the horizontal support element with or without water supply, the shower base and filling inserts in the models available and all the fittings necessary for installation.
Crystal glass wall, 10 mm (3/8") thick, 2200 mm (86" 5/8) high.
Define in the order: dimensions A and B, where A is always the entrance, and the glass variant and add the specific charge.

Duschen mit 3 seiten

Modell A1E

Feststehende Duschwand mit horizontalem Stützelement.
Modell für Ausstellungen.

Im Preis enthalten sind die Wand aus transparentem Kristallglas, die Bodenprofile, die die Duschtasse simulieren, das vertikale Stützelement mit oder ohne Wasseraustritt, die Trittfläche und die Füllprofile in den lieferbaren Ausführungensowie alle für die Montage notwendigen Beschläge.
Wand aus Kristallglas von 10 mm Stärke, Höhe 2200 mm.
Geben Sie bitte bei der Bestellung die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Douches pour solutions a 3 côtes

Typologie A1E

Paroi de douche fixe avec élément de soutien horizontal.
Version d'exposition.


Le prix inclut la paroi en verre transparent, les profilés au sol qui simulent le receveur, le support horizontal avec ou sans buses, le caillebotis, les profilés de remplissage dans les variantes disponibles et toute la ferrure nécessaire à la pose.
Paroi en cristal: épaisseur mm 10, hauteur mm 2200.
Lors de la commande, préciser les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.

Duchas con 3 lados

Tipología A1E

Mampara de ducha fija con elemento de soporte horizontal.
Modelo para exposición.

El precio incluye la mampara en cristal transparente, los perfiles a suelo que sostituyen el plato de ducha, el soporte horizontal con o sin erogador, la tarima y los perfiles de relleno en las variantes disponibles y todos los herrajes necesarios para la instalación.
Mampara en cristal espesor mm 10, altura mm 2200.
Especificar en el pedido las dimensiones A y B, donde A se refiere al lado de entrada, y la variante del cristal aplicando el recargo específico.






A \ B	1218 (48")	1618 (63" 3/4)
700 (27" 9/16)		
800 (31" 1/2)		
900 (35" 7/16)		
1000 (39" 3/8)		

Dimensioni possibili	Possible dimensions	Mögliche Abmessungen	Dimensions possibles	Dimensiones posibles	
Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	**–**
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**238**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	etraclaro	**286**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**286**
Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Elément horizontal	Elemento horizontal	
L **Elemento lineare con tre diffusori**	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores	
S **Elemento lineare con attacco per soffione**	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa	
T **Elemento lineare senza erogazione**	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación	
Tipologia pedana	Base type	Typologie Trittfläche	Typologie du caillebotis	Tipología de tarima	
U **pedana a superficie unica**	smooth base	Trittfläche mit glatter Oberfläche	caillebotis avec surface pleine	tarima con superficie única	
D **pedana a doghe**	slatted base	Lattenrost	caillebotis à lattes	tarima a listones	

Flat D Expo

Docce per soluzioni a 3 lati
Showers for 3-sided solutions
Duschen mit 3 seiten
Douches pour solutions a 3 côtes
Duchas con 3 lados

Tipologia A1E
Type A1E
Modell A1E
Typologie A1E
Tipología A1E

	A (mm)	B (mm)	N M W	T	Z	ART A B 2 4 5
L 	800	1218	**2.899**		**3.744**	DA1E 0800 1218 L0 U
	900	1218	**3.016**		**3.955**	DA1E 0900 1218 L0 U
	1000	1218	**3.115**		**4.167**	DA1E 1000 1218 L0 U
	800	1218		**3.891**	**4.566**	DA1E 0800 1218 L0 D
	900	1218		**3.964**	**4.656**	DA1E 0900 1218 L0 D
	1000	1218		**4.018**	**4.732**	DA1E 1000 1218 L0 D
S 	800	1218	**2.740**		**3.586**	DA1E 0800 1218 S0 U
	900	1218	**2.856**		**3.797**	DA1E 0900 1218 S0 U
	1000	1218	**2.956**		**4.008**	DA1E 1000 1218 S0 U
	800	1218		**3.733**	**4.407**	DA1E 0800 1218 S0 D
	900	1218		**3.804**	**4.497**	DA1E 0900 1218 S0 D
	1000	1218		**3.859**	**4.573**	DA1E 1000 1218 S0 D
T 	800	1218	**2.652**		**3.496**	DA1E 0800 1218 T0 U
	900	1218	**2.769**		**3.708**	DA1E 0900 1218 T0 U
	1000	1218	**2.867**		**3.920**	DA1E 1000 1218 T0 U
	800	1218		**3.644**	**4.317**	DA1E 0800 1218 T0 D
	900	1218		**3.717**	**4.409**	DA1E 0900 1218 T0 D
	1000	1218		**3.770**	**4.485**	DA1E 1000 1218 T0 D

Flat D Expo

Docce per soluzioni a 3 lati

Tipologia A2E

Parete doccia fissa e due elementi di sostegno orizzontali.
Versione per esposizione.

Il prezzo comprende la parete in cristallo trasparente, i profili a pavimento che simulano il piatto doccia, i sostegni orizzontali con o senza erogazione, la pedana ed i profili di riempimento nelle varianti disponibili e tutta la ferramenta necessaria all'installazione.
Parete in cristallo spessore mm 10, altezza mm 2200.
Definire durante l'ordine le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso, e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica

Showers for 3-sided solutions

Type A2E

Fixed shower panel with two horizontal support elements.
This version is for display installations.

The price includes the transparent crystal glass wall, floor profiles to simulate the shower tray, the horizontal support elements with or without water supply, the shower base and filling inserts in the models available and all the fittings necessary for installation.
Crystal glass wall, 10 mm (3/8") thick, 2200 mm (86" 5/8) high.
Define in the order: dimensions A and B, where A is always the entrance, and the glass variant and add the specific charge.

Duschen mit 3 seiten

Modell A2E

Feststehende Duschwand mit zwei horizontalen Stützelementen.
Version für Ausstellungen.

Im Preis enthalten sind die Wand aus transparentem Kristallglas, die Bodenprofile, die die Duschtasse simulieren, die horizontalen Stützelemente mit oder ohne Wasseraustritt, die Trittfläche und die Füllprofile in den lieferbaren Ausführungensowie alle für die Montage notwendigen Beschläge.
Wand aus Kristallglas von 10 mm Stärke, Höhe 2200 mm.
Geben Sie bitte bei der Bestellung die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Douches pour solutions a 3 côtes

Typologie A2E

Paroi de douche fixe avec deux éléments de soutien horizontal.
Version d'exposition.


Le prix inclut la paroi en verre transparent, les profilés au sol qui simulent le receveur, les supports horizontaux avec ou sans buses, le caillebotis, les profilés de remplissage dans les variantes disponibles et toute la ferrure nécessaire à la pose.
Paroi en cristal: épaisseur mm 10, hauteur mm 2200.
Lors de la commande, préciser les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.

Duchas con 3 lados

Tipología A2E

Mampara de ducha fija con dos elementos de soporte horizontales.
Modelo para exposición.

El precio incluye la mampara en cristal transparente, los perfiles a suelo que sostituyen el plato de ducha, los soportes horizontales con o sin erogación, la tarima y los perfiles de relleno en las variantes disponibles y todos los herrajes necesarios para la instalación.
Mampara en cristal espesor mm 10, altura mm 2200.
Especificar en el pedido las dimensiones A y B, donde A se refiere al lado de entrada, y la variante del cristal aplicando el recargo específico.



A \ B	1218 (48")	1618 (63" 3/4)
700 (27" 9/16)		
800 (31" 1/2)		
900 (35" 7/16)		
1000 (39" 3/8)		






▢ Dimensioni possibili | Possible dimensions | Mögliche Abmessungen | Dimensions possibles | Dimensiones posibles

Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
O **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	**–**
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**301**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**362**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**362**
Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Elément horizontal	Elemento horizontal	
L **Elemento lineare con tre diffusori**	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores	
S **Elemento lineare con attacco per soffione**	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa	
T **Elemento lineare senza erogazione**	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación	
Tipologia pedana	Base type	Typologie Trittfläche	Typologie du caillebotis	Tipología de tarima	
U **pedana a superficie unica**	smooth base	Trittfläche mit glatter Oberfläche	caillebotis avec surface pleine	tarima con superficie única	
D **pedana a doghe**	slatted base	Lattenrost	caillebotis à lattes	tarima a listones	

Flat D Expo

Docce per soluzioni a 3 lati
Showers for 3-sided solutions
Duschen mit 3 seiten
Douches pour solutions a 3 côtes
Duchas con 3 lados

Tipologia A2E
Type A2E
Modell A2E
Typologie A2E
Tipología A2E

	A (mm)	B (mm)	N M W	T	Z	ART A B 2 4 5
L + L 	800	1618	**4.034**		**5.103**	DA2E 0800 1618 LL U
	900	1618	**4.182**		**5.368**	DA2E 0900 1618 LL U
	1000	1618	**4.312**		**5.638**	DA2E 1000 1618 LL U
	800	1618		**5.388**	**6.256**	DA2E 0800 1621 8 LL D
	900	1618		**5.470**	**6.356**	DA2E 0900 1618 LL D
	1000	1618		**5.536**	**6.443**	DA2E 1000 1618 LL D
S + S 	800	1618	**3.717**		**4.786**	DA2E 0800 1618 SS U
	900	1618	**3.864**		**5.049**	DA2E 0900 1618 SS U
	1000	1618	**3.994**		**5.321**	DA2E 1000 1618 SS U
	800	1618		**5.068**	**5.936**	DA2E 0800 1618 SS D
	900	1618		**5.151**	**6.039**	DA2E 0900 1618 SS D
	1000	1618		**5.217**	**6.125**	DA2E 1000 1618 SS D
T + T 	800	1618	**3.539**		**4.609**	DA2E 0800 1618 TT U
	900	1618	**3.687**		**4.871**	DA2E 0900 1618 TT U
	1000	1618	**3.817**		**5.143**	DA2E 1000 1618 TT U
	800	1618		**4.893**	**5.760**	DA2E 0800 1618 TT D
	900	1618		**4.975**	**5.862**	DA2E 0900 1618 TT D
	1000	1618		**5.041**	**5.949**	DA2E 1000 1618 TT D
						ART
L + T 	800	1618	**3.787**		**4.856**	DA2E 0800 1618 LT U
	900	1618	**3.935**		**5.119**	DA2E 0900 1618 LT U
	1000	1618	**4.064**		**5.391**	DA2E 1000 1618 LT U
	800	1618		**5.140**	**6.007**	DA2E 0800 1621 8 LT D
	900	1618		**5.222**	**6.109**	DA2E 0900 1618 LT D
	1000	1618		**5.288**	**6.196**	DA2E 1000 1618 LT D
S + T 	800	1618	**3.628**		**4.698**	DA2E 0800 1618 ST U
	900	1618	**3.774**		**4.961**	DA2E 0900 1618 ST U
	1000	1618	**3.905**		**5.232**	DA2E 1000 1618 ST U
	800	1618		**4.980**	**5.848**	DA2E 0800 1618 ST D
	900	1618		**5.063**	**5.950**	DA2E 0900 1618 ST D
	1000	1618		**5.129**	**6.037**	DA2E 1000 1618 ST D

Flat D Expo

Docce ad angolo

Tipologia C4E

Parete doccia fissa con elemento di sostegno orizzontale; per doccia ad angolo.
Versione per esposizione.

Il prezzo comprende la parete in cristallo trasparente, i profili a pavimento che simulano il piatto doccia, il sostegno orizzontale, con o senza erogazione, la pedana ed il profilo di riempimento nelle varianti disponibili e tutta la ferramenta necessaria all'installazione.
Parete in cristallo spessore mm 10, altezza mm 2200.
Definire durante l'ordine le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso, e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica

Corner showers

Type C4E

Fixed shower wall with one horizontal support element; for corner shower.
This version is for display installations.

The price includes the transparent crystal glass wall, floor profiles to simulate the shower tray, the horizontal support element with or without water supply, the shower base and filling insert in the models available and all the fittings necessary for installation.
Crystal glass wall, 10 mm (3/8") thick, 2200 mm (86" 5/8) high.
Define in the order: dimensions A and B, where A is always the entrance, and the glass variant and add the specific charge.

Ecke Duschen

Modell C4E

Feststehende Duschwand mit horizontalem Stützelement für Eckduschen.
Version für Ausstellungen.

Im Preis enthalten sind die Wand aus transparentem Kristallglas, die Bodenprofile, die die Duschtasse simulieren, das horizontale Stützelement mit oder ohne Wasseraustritt, die Trittfläche und die Füllprofile in den lieferbaren Ausführungen sowie alle für die Montage notwendigen Beschläge.
Wand aus Kristallglas von 10 mm Stärke, Höhe 2200 mm.
Geben Sie bitte bei der Bestellung die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Douches d'angle

Typologie C4E

Paroi de douche fixe avec élément de soutien horizontal pour douche d'angle.
Version d'exposition.


Le prix inclut la paroi en verre transparent, les profilés au sol qui simulent le reveceur, le support horizontal avec ou sans buses, le caillebotis, le profilé de remplissage dans les variantes disponibles et toute la ferrure nécessaire à la pose.
Paroi en cristal: épaisseur mm 10, hauteur mm 2200.
Lors de la commande, préciser les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.

Duchas angulares

Tipología C4E

Mampara de ducha fija con elemento de soporte horizontal para ducha angular.
Modelo para exposición.

El precio incluye la mampara en cristal transparente, los perfiles a suelo que sostituyen el plato de ducha, el soporte horizontal, con o sin erogación, la tarima y el perfil de relleno en las variantes disponibles y todos los herrajes necesarios para la instalación.
Mampara en cristal espesor mm 10, altura mm 2200.
Especificar en el pedido las dimensiones A y B, donde A es siempre el lado de entrada, y la variante del cristal aplicando el recargo específico.






A \ B	700 (27" 9/16)	800 (31" 1/2)	900 (35" 7/16)	1000 (39" 3/8)	1200 (47" 1/4)	1600 (63")
700 (27" 9/16)						
800 (31" 1/2)						
900 (35" 7/16)						
1000 (39" 3/8)						
1600 (63")						

Dimensioni possibili

	Possible dimensions	Mögliche Abmessungen	Dimensions possibles	Dimensiones posibles	
Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	–
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**238**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**286**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**286**
Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Elément horizontal	Elemento horizontal	
L **Elemento lineare con tre diffusori**	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores	
S **Elemento lineare con attacco per soffione**	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa	
T **Elemento lineare senza erogazione**	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación	
Tipologia pedana	Base type	Typologie Trittfläche	Typologie du caillebotis	Tipología de tarima	
U **pedana a superficie unica**	smooth base	Trittfläche mit glatter Oberfläche	caillebotis avec surface pleine	tarima con superficie única	
D **pedana a doghe**	slatted base	Lattenrost	caillebotis à lattes	tarima a listones	

Docce ad angolo | Corner showers | Ecke Duschen | Douches d'angle | Duchas angulares

Tipologia C4E | Type C4E | Modell C4E | Typologie C4E | Tipología C4E

		A (mm)	B (mm)	N M W	T	Z	ART A B 2 4 5
L		800	1218	**2.720**		**3.474**	DC1E 0800 1218 L0 U
		900	1218	**2.818**		**3.650**	DC1E 0900 1218 L0 U
		1000	1218	**2.900**		**3.830**	DC1E 1000 1218 L0 U
		800	1218		**3.666**	**4.294**	DC1E 0800 1218 L0 D
		900	1218		**3.712**	**4.350**	DC1E 0900 1218 L0 D
		1000	1218		**3.744**	**4.393**	DC1E 1000 1218 L0 D
S		800	1218	**2.561**		**3.314**	DC1E 0800 1218 S0 U
		900	1218	**2.658**		**3.491**	DC1E 0900 1218 S0 U
		1000	1218	**2.741**		**3.671**	DC1E 1000 1218 S0 U
		800	1218		**3.507**	**4.135**	DC1E 0800 1218 S0 D
		900	1218		**3.554**	**4.192**	DC1E 0900 1218 S0 D
		1000	1218		**3.586**	**4.233**	DC1E 1000 1218 S0 D
T		800	1218	**2.561**		**3.227**	DC1E 0800 1218 T0 U
		900	1218	**2.658**		**3.402**	DC1E 0900 1218 T0 U
		1000	1218	**2.741**		**3.582**	DC1E 1000 1218 T0 U
		800	1218		**3.417**	**4.046**	DC1E 0800 1218 T0 D
		900	1218		**3.465**	**4.103**	DC1E 0900 1218 T0 D
		1000	1218		**3.496**	**4.146**	DC1E 1000 1218 T0 D

Flat D Expo

Docce ad angolo

Tipologia C5E

Parete doccia fissa con due elementi di sostegno orizzontali; per doccia ad angolo.
Versione per esposizione.

Il prezzo comprende la parete in cristallo trasparente, i profili a pavimento che simulano il piatto doccia, i sostegni orizzontali con o senza erogazione, la pedana ed il profilo di riempimento nelle varianti disponibili e tutta la ferramenta necessaria all'installazione.
Parete in cristallo spessore mm 10, altezza mm 2200.
Definire durante l'ordine le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso, e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica

Corner showers

Type C5E

Fixed shower wall with two horizontal support elements; for corner shower.
This version is for display installations.

The price includes the transparent crystal glass wall, floor profiles to simulate the shower tray, the horizontal support elements with or without water supply, the shower base and filling insert in the models available and all the fittings necessary for installation.
Crystal glass wall, 10 mm (3/8") thick, 2200 mm (86" 5/8) high.
Define in the order: dimensions A and B, where A is always the entrance, and the glass variant and add the specific charge.

Ecke Duschen

Modell C5E

Feststehende Duschwand mit zwei horizontalen Stützelementen für Eckduschen.
Version für Ausstellungen.

Im Preis enthalten sind die Wand aus transparentem Kristallglas, die Bodenprofile, die die Duschtasse simulieren, die horizontalen Stützelemente mit oder ohne Wasseraustritt, die Trittfläche und die Füllprofile in den lieferbaren Ausführungensowie alle für die Montage notwendigen Beschläge.
Wand aus Kristallglas von 10 mm Stärke, Höhe 2200 mm.
Geben Sie bitte bei der Bestellung die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Douches d'angle

Typologie C5E

Paroi de douche fixe avec deux éléments de soutien horizontaux pour douche d'angle.
Version d'exposition.


Le prix inclut la paroi en verre transparent, les profilés au sol qui simulent le receveur, les supports horizontaux avec ou sans buses, le caillebotis, le profilé de remplissage dans les variantes disponibles et toute la ferrure nécessaire à la pose.
Paroi en cristal: épaisseur mm 10, hauteur mm 2200.
Lors de la commande, préciser les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.

Duchas angulares

Tipología C5E

Mampara de ducha fija con dos elementos de soporte horizontales para ducha angular.
Modelo para exposición.

El precio incluye la mampara en cristal transparente, los perfiles a suelo que sostituyen el plato de ducha, los soportes horizontales con o sin erogación, la tarima y el perfil de relleno en las variantes disponibles y todos los herrajes necesarios para la instalación.
Mampara en cristal espesor mm 10, altura mm 2200.
Especificar en el pedido las dimensiones A y B, donde A es siempre el lado de entrada, y la variante del cristal aplicando el recargo específico.








A \ B	700 (27" 9/16)	800 (31" 1/2)	900 (35" 7/16)	1000 (39" 3/8)	1200 (47" 1/4)	1600 (63")
700 (27" 9/16)						
800 (31" 1/2)						
900 (35" 7/16)						
1000 (39" 3/8)						
1600 (63")						

Dimensioni possibili | Possible dimensions | Mögliche Abmessungen | Dimensions possibles | Dimensiones posibles


Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente –
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido **301**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro **362**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé **362**
Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Elément horizontal	Elemento horizontal
L **Elemento lineare con tre diffusori**	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores
S **Elemento lineare con attacco per soffione**	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa
T **Elemento lineare senza erogazione**	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación
Tipologia pedana	Base type	Typologie Trittfläche	Typologie du caillebotis	Tipología de tarima
U **pedana a superficie unica**	smooth base	Trittfläche mit glatter Oberfläche	caillebotis avec surface pleine	tarima con superficie única
D **pedana a doghe**	slatted base	Lattenrost	caillebotis à lattes	tarima a listones

Docce ad angolo | Corner showers | Ecke Duschen | Douches d'angle | Duchas angulares


Tipologia C5E | Type C5E | Modell C5E | Typologie C5E | Tipología C5E

	A (mm)	B (mm)	N M W	T	Z	ART A B 2 4 5
L + L 	800	1618	3.867		4.845	DC5E 0800 1618 LL U
	900	1618	3.996		5.074	DC5E 0900 1618 LL U
	1000	1618	4.109		5.312	DC5E 1000 1618 LL U
	800	1618		5.173	5.996	DC5E 0800 1621 8 LL D
	900	1618		5.231	6.063	DC5E 0900 1618 LL D
	1000	1618		5.275	6.117	DC5E 1000 1618 LL D
S + S 	800	1618	3.549		4.527	DC5E 0800 1618 SS U
	900	1618	3.677		4.755	DC5E 0900 1618 SS U
	1000	1618	3.790		4.993	DC5E 1000 1618 SS U
	800	1618		4.854	5.678	DC5E 0800 1618 SS D
	900	1618		4.912	5.745	DC5E 0900 1618 SS D
	1000	1618		4.956	5.799	DC5E 1000 1618 SS D
T + T 	800	1618	3.372		4.993	DC5E 0800 1618 TT U
	900	1618	3.500		4.349	DC5E 0900 1618 TT U
	1000	1618	3.613		4.578	DC5E 1000 1618 TT U
	800	1618		4.676	5.500	DC5E 0800 1618 TT D
	900	1618		4.735	5.568	DC5E 0900 1618 TT D
	1000	1618		4.779	5.621	DC5E 1000 1618 TT D
L + T 	800	1618	3.620		4.596	DC5E 0800 1618 LT U
	900	1618	3.749		4.825	DC5E 0900 1618 LT U
	1000	1618	3.862		5.064	DC5E 1000 1618 LT U
	800	1618		4.926	5.749	DC5E 0800 1621 8 LT D
	900	1618		4.982	5.815	DC5E 0900 1618 LT D
	1000	1618		5.026	5.869	DC5E 1000 1618 LT D
S + T 	800	1618	3.460		4.438	DC5E 0800 1618 ST U
	900	1618	3.589		4.667	DC5E 0900 1618 ST U
	1000	1618	3.703		4.904	DC5E 1000 1618 ST U
	800	1618		4.766	5.589	DC5E 0800 1618 ST D
	900	1618		4.823	5.655	DC5E 0900 1618 ST D
	1000	1618		4.867	5.711	DC5E 1000 1618 ST D


PIATTO DOCCIA
SHOWER TRAY
DUSCHTASSE
RECEVEURS
PLATO DE DUCHA
p. 21.58




PEDANA A SUPERFICIE UNICA
SMOOTH SHOWER BASE
TRITTFLÄCHE MIT GLATTER OBERFLÄCHE
CAILLEBOTIS À SURFACE PLEINE
TARIMA DE SUPERFICIE ÚNICA
p. 21.61



PEDANA A DOGHE
SLATTED SHOWER BASE
LATTENROST
CAILLEBOTIS À LATTES
TARIMA A LISTONES
p. 21.64



PROFILI DI RIEMPIMENTO
FILLING INSERTS
FÜLLPROFILE
PROFILÉS DE REMPLISSAGE
PERFILES DE RELLENO
p. 21.66



Flat D

Docce

Piatto doccia

Il piatto doccia in acciaio inox è posizionabile a filo o sporgente rispetto al pavimento finito (max. 3 cm) in relazione allo spazio di sottofondo disponibile; è dotato di apposite sedi per le pareti in cristallo e predisposto per l'alloggio della ferramenta e del profilo di riempimento.
Il piatto doccia è dotato di pozzetto sifonato in posizione centrale; questo resta coperto dalle pedane di cui è obbligatorio l'inserimento.
Il posizionamento è da effettuarsi prima degli interventi di pavimentazione e rivestimento del locale.
Il piatto doccia deve essere incassato di 18 mm su ogni lato racchiuso da muratura, pertanto la dimensione reale di ingombro varia secondo la tipologia adottata.
Il piatto doccia è dotato di pozzetto sifonato in posizione centrale, la piletta scarica 31 l/min.
A richiesta è possibile la realizzazione di piatto con doppio scarico 62 l/min.

Showers

Shower tray

The stainless steel shower tray can be positioned flush with the finished flooring or slightly protruding (max. 3 cm (1" 1/8)), depending on available space. It has specific slots for the crystal glass walls and is designed to house the hardware and the filling insert.
The shower tray is fitted with a central waste trap that is concealed by the shower base, which must always be inserted into the tray.
The shower tray must be fixed into position before proceeding to finish the floor and wall surfaces.
The shower tray must be recessed into the wall 18 mm (3/4") on each side. Therefore the real space occupied by the item varies depending on the type of shower.
The shower tray is complete with centrally positioned shower trap, and waste that drains 31 l/min.
Upon request, it is possible to make a tray with double draining capacity of 62 l/min.

Duschen

Duschtassen

Die Duschtasse aus Inoxstahl kann bündig mit dem vollendeten Fußboden eingebaut werden oder vorkragend (max. 3 cm), je nach Beschaffenheit des Unterbodens. Mit einer umlaufenden Rinne für die Wände aus Kristallglas und das Füllprofil sowie mit Aussparungen für die Beschläge versehen.
Der mittig angeordnete Ablauf mit Sifon wird durch die in die Duschtasse einzusetzende Trittfläche verborgen.
Die Montage der Duschtasse hat vor der Verlegung des Fußbodenbelags und der Vollendung der Wände zu erfolgen.
Die Duschtasse muß auf jeder durch eine Mauer begrenzten Seite 18 mm tief eingebaut werden, daher variieren die tatsächlichen Maße je nach Modell. **Die Duschtasse besitzt einen Ablauf mit Siphon in zentraler Position, das Ablaufventil hat einen Durchfluß von 31 l/Min. Auf Anfrage kann eine Duschtasse mit doppeltem Ablauf von 62 l/Min. geliefert werden.**

Douches


Receveurs

Le receveur en acier inox peut être placé au même niveau ou en saillie par rapport au carrelage fini (max 3 cm), selon l'espace sous-jacent disponible; il est équipé d'emplacements spécifiques pour les parois en cristal et conçu pour accueillir la ferrure et le profilé de remplissage.
Le receveur est doté d'un siphon de vidage en position centrale; celui-ci reste toujours caché par le caillebotis dont l'introduction est obligatoire.
Le mise en place doit être effectuée avant l'installation du carrelage et le revêtement du local.
Les côtés du receveur de douche près du mur doivent êtres encastrés à une profondeur de 18 mm. Dès lors, les dimensions d'encombrement réelles varient en fonction du modèle de douche.
Le receveur de douche est doté de puisard siphoïde en position cenytale, la bonde écoule 31 l/min. Sur demande, il est possible de réaliser un receveur de douche avec double écoulement 62 l/min.

Duchas

Plato de ducha

El plato de ducha en acero inoxidable puede posicionarse a ras o que sobresale respecto al suelo (máx. 3 cm.), segun el fondo disponible; se suministra con asientos adecuados para las mamparas en cristal y está predispuesto para el alojamiento del herraje y del perfil de relleno.
El plato de ducha se suministra con sumidero sifónico en posición central, el cual permanecerá siempre escondido por las tarimas, que son obligatorias.
El estudio de la posición tiene que ser efectuada antes de pavimentar y revestir el local.
El plato de ducha debe empotrarse de 18 mm en cada lado de la pared, por lo tanto la dimensión real del espacio ocupado cambia según la tipología de ducha adoptada.
El plato de ducha se suministra con sumidero sifónico en posición central. La válvula de desagüe descarga 31 l/min. Bajo pedido, es posible realizar el plato con doble válvula de desagüe de 62 l/min.



Per definire il peso approssimativo (in kg) del piatto doccia imballato calcolare l'area in mq e moltiplicare per 25

To define the approximate weight (in kg) of the shower tray and packing material, calculate the area in square meters and multiply by 25.

Um das ungefähre Gewicht (in kg) der verpackten Duschtasse zu kalkulieren, die Fläche in m² berechnen und mit 25 multiplizieren.

Pour définir le poids approximatif (en kg) du receveur de douche emballé, calculer la surface en m² et multiplier par 25.

Para determinar el peso aproximado (en kg) del plato de ducha embalado, calcule el área en m² y multiplique por 25.

Docce	Showers	Duschen	Douches	Duchas
Piatto doccia	**Shower tray**	**Duschtassen**	**Receveurs**	**Plato de ducha**
Piatto doccia per tipologie A, B, C	Shower tray for shower Types A, B, C	Duschtassen für Modelle A, B, C	Receveurs pour Typologies A, B, C	Plato de ducha para las Tipologías A, B, C
Standard	Standard	Standard	Standard	Estándar

Y (mm)	**X** (mm)	**ART**	
718	718	**AMET0707**	**1.054**
	818	**AMET0708**	**1.082**
	918	**AMET0709**	**1.110**
	1018	**AMET0710**	**1.157**
818	818	**AMET0808**	**1.115**
	918	**AMET0809**	**1.149**
	1018	**AMET0810**	**1.191**
	1218	**AMET0812**	**1.258**
	1618	**AMET0816**	**1.423**
918	918	**AMET0909**	**1.211**
	1018	**AMET0910**	**1.251**
	1218	**AMET0912**	**1.322**
	1618	**AMET0916**	**1.504**
1018	1018	**AMET1010**	**1.295**
	1218	**AMET1012**	**1.372**
	1618	**AMET1016**	**1.565**

A misura Custom built Nach Maß Sur mesure A medida

Y (mm)	**X** (mm)	**ART** X Y	
700 - 849	700 - 849	**AMET** □□□□ □□□□ **S**	**1.436**
	850 - 999	**AMET** □□□□ □□□□ **S**	**1.511**
	1000 - 1149	**AMET** □□□□ □□□□ **S**	**1.578**
	1150 - 1299	**AMET** □□□□ □□□□ **S**	**1.656**
	1300 - 1449	**AMET** □□□□ □□□□ **S**	**1.738**
	1450 - 1600	**AMET** □□□□ □□□□ **S**	**1.819**
850 - 1000	700 - 849	**AMET** □□□□ □□□□ **S**	**1.494**
	850 - 999	**AMET** □□□□ □□□□ **S**	**1.566**
	1000 - 1149	**AMET** □□□□ □□□□ **S**	**1.639**
	1150 - 1299	**AMET** □□□□ □□□□ **S**	**1.720**
	1300 - 1449	**AMET** □□□□ □□□□ **S**	**1.809**
	1450 - 1600	**AMET** □□□□ □□□□ **S**	**1.895**

Flat D

Docce	Showers	Duschen	Douches	Duchas
Piatto doccia	**Shower tray**	**Duschtassen**	**Receveurs**	**Plato de ducha**
Piatto doccia per tipologie E, F	Shower tray for shower Types E, F	Duschtassen für Modelle E, F	Receveurs pour Typologies E, F	Plato de ducha para las Tipologías E, F
Standard	Standard	Standard	Standard	Estándar

X* (mm)	**Y*** (mm)	**ART**	
818	1218	**AMETE0812**	**1.336**
	1418	**AMETE0814**	**1.433**
	1618	**AMETE0816**	**1.523**
	1818	**AMETE0818**	**1.643**
	2018	**AMETE0820**	**1.725**
	2218	**AMETE0822**	**1.805**
	2418	**AMETE0824**	**1.882**
918	1218	**AMETE0912**	**1.406**
	1418	**AMETE0914**	**1.505**
	1618	**AMETE0916**	**1.615**
	1818	**AMETE0918**	**1.732**
	2018	**AMETE0920**	**1.819**
	2218	**AMETE0922**	**1.908**
	2418	**AMETE0924**	**1.997**
1018	1218	**AMETE1012**	**1.466**
	1418	**AMETE1014**	**1.543**
	1618	**AMETE1016**	**1.693**
	1818	**AMETE1018**	**1.819**
	2018	**AMETE1020**	**1.969**
	2218	**AMETE1022**	**2.019**
	2418	**AMETE1024**	**2.118**

A misura Custom built Nach Maß Sur mesure A medida

X (mm)	**Y** (mm)	**ART** X Y	
700 - 849	1200 - 1399	**AMETE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **S**	**1.823**
	1400 - 1599	**AMETE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **S**	**1.961**
	1600 - 1799	**AMETE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **S**	**2.099**
	1800 - 1999	**AMETE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **S**	**2.209**
	2000 - 2199	**AMETE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **S**	**2.319**
	2200 - 2400	**AMETE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **S**	**2.429**
850 - 1000	1200 - 1399	**AMETE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **S**	**1.930**
	1400 - 1599	**AMETE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **S**	**2.056**
	1600 - 1799	**AMETE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **S**	**2.209**
	1800 - 1999	**AMETE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **S**	**2.395**
	2000 - 2199	**AMETE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **S**	**2.456**
	2200 - 2400	**AMETE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **S**	**2.581**

Docce

Pedana

La pedana, ovvero il piano di calpestio della doccia, viene posizionata all'interno del piatto doccia in acciaio inox.
Le misure sono nominali e sono quelle scelte per la doccia; le misure reali della pedana sono inferiori e calcolate per permettere lo scorrimento dell'acqua verso lo scarico.
La pedana è removibile per la pulizia e per eventuali ispezioni.
Disponibili in Exmar e in rovere con superficie unica oppure a doghe in Exmar o in massello di teak.

Showers

Shower base

The shower base is the surface that a person stands on while in the shower. It lays the stainless steel shower tray.
Measurements are nominal and are those chosen for the shower. The actual measurements of the shower base are inferior and calculated to allow the water to run towards the drain.
Shower bases can be removed for cleaning and inspection.
Available in Exmar and oak with uniform surface, or with slats in Exmar or solid teak.

Duschen

Trittflächen

Die Trittfläche der Dusche wird in die Duschtasse aus Edelstahl gelegt.
Die Maße sind Nennwerte und entsprechen den Abmessungen der Dusche, die tatsächlichen Maße der Trittflächen sind kleiner, damit das Wasser problemlos ablaufen kann.
Die Trittfläche kann für die Reinigung und eventuelle Kontrollen entfernt werden.
Lieferbar in Exmar und in Eiche mit glatter Oberfläche oder als Lattenrost in Exmar oder Teak massiv.

Douches

Caillebotis

Le caillebotis, à savoir la surface de piétinement de la douche, est placé dans le receveur en acier inox.
Les dimensions sont nominales et correspondent à celles de la douche.
Les dimensions réelles du caillebotis sont inférieures et calculées pour permettre à l'eau de s'évacuer par la bonde.
Le caillebotis est amovible pour le nettoyage et pour toute inspection.
Disponibles avec surface pleine en Exmar ou en chêne, avec lattes en Exmar ou en teck massif.

Duchas

Tarimas

La tarima se coloca en el interior del plato de ducha en acero inoxidable.
Las medidas son nominales y son aquellas elegidas para la ducha; las medidas reales de la tarima son inferiores y han sido calculadas para permitir el fluencia del agua hacia el desagüe.
La tarima es removible para la limpieza y eventuales inspecciones.
Disponibles en Exmar y en roble con superficie única, o bien a listones en Exmar o en madera maciza de teca.

PEDANA A SUPERFICIE UNICA

Pedana a superficie unica in rovere chiaro, medio e scuro (spessore 18 mm) o in Exmar bianco, materiale ottenuto dalla composizione di resine e polvere di quarzo bianco (spessore 15 mm).
Le pedane con un lato superiore a 1000 mm sono suddivise in due o più parti uguali (vedi indicazioni in tabelle).
Le misure X e Y sono riferite alle misure nominali del piatto doccia.
In dotazione alla pedana sono forniti i necessari kit che permettono il supporto e la regolazione complanare degli elementi.

SHOWER BASE WITH UNIFORM SURFACE

Smooth shower base available in light, medium and dark oak (18 mm (3/4") thick) or in white Exmar, material obtained by blending resin and quartz dust (15 mm (5/8") thick).
Shower bases with a side longer than 1000 mm (39" 3/8) are divided into two or more identical parts (see tables).
Measurements X and Y refer to nominal measurements of the shower tray.
Shower bases come with the necessary kits to support and adjust the elements to be flush with one another.

TRITTFLÄCHE MIT GLATTER OBERFLÄCHE


Trittfläche mit glatter Oberfläche in Eiche hell, mittel und dunkel (Stärke 18 mm) oder weißem Exmar (Material bestehend aus Harz und Quarzpulver) mit rutschfester Oberfläche (Stärke 15 mm).
Die Trittflächen von über 1000 mm Länge sind in zwei oder mehr gleichlange Teile aufgeteilt (siehe Angaben in der Tabelle).
Die Maße X und Y sind die Nennmaße der Duschtasse.
Mit der Trittfläche wird das für die Montage und Justierung notwendige Zubehör geliefert.

CAILLEBOTIS A SURFACE PLEINE

Caillebotis à surface pleine en chêne clair, chêne moyen et chêne foncé (épaisseur 18 mm) ou en Exmar blanc, matériau obtenu par la composition de résines et de poudre de quartz blanc (épaisseur 15 mm).
Les caillebotis ayant des dimensions supérieures à 1000 mm sont divisés en deux ou plusieurs parties égales (voir indications dans les tableaux).
X et Y sont les dimensions nominales du receveur.
Le caillebotis est fourni avec les kits nécessaires pour le soutien et le réglage des éléments.

TARIMAS DE SUPERFICIE ÚNICA

Tarima de superficie única en roble claro, medio y oscuro (espesor 18 mm) o en Exmar material obtenido de la composición de resinas y polvo de cuarzo blanco (espesor 15 mm).
Las tarimas con un lado mayor de 1000 mm están subdivididas en dos o más partes iguales (ver indicaciones en las tablas).
Las medidas X e Y se refieren a las medidas nominales del plato de ducha.
Junto con la tarima se suministran los kits necesarios para el soporte y la regulación coplanar de los elementos.



finitura pedana	base finish	Ausführung Trittfläche	finition du caillebotis	acabado de la tarima
N **rovere chiaro**	light oak	Eiche hell	chêne clair	roble claro
M **rovere medio**	medium oak	Eiche mittel	chêne moyen	roble medio
W **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro
Z **Exmar bianco**	white Exmar	Exmar weiß	Exmar blanc	Exmar blanco

Flat D

Docce	Showers	Duschen	Douches	Duchas
Pedana	**Shower base**	**Trittflächen**	**Caillebotis**	**Tarimas**
Pedana per tipologie A,B,C	Shower base for shower Types A,B,C	Trittfläche für Modelle A,B,C	Caillebotis pour Typologies A,B,C	Tarima para las Tipologías A,B,C
Standard	Standard	Standard	Standard	Estándar

X* (mm)	**Y*** (mm)	**N****	**ART**	N M W	Z
718	718	1	**APED0707** ⬚	**411**	**730**
	818	1	**APED0708** ⬚	**440**	**807**
	918	1	**APED0709** ⬚	**471**	**885**
	1018	1	**APED0710** ⬚	**502**	**962**
818	818	1	**APED0808** ⬚	**476**	**886**
	918	1	**APED0809** ⬚	**511**	**973**
	1018	1	**APED0810** ⬚	**546**	**1.060**
	1218	2	**APED0812** ⬚	**788**	**1.406**
	1618	2	**APED0816** ⬚	**928**	**1.755**
918	918	1	**APED0909** ⬚	**550**	**1.057**
	1018	1	**APED0910** ⬚	**591**	**1.154**
	1218	2	**APED0912** ⬚	**840**	**1.518**
	1618	2	**APED0916** ⬚	**999**	**1.905**
1018	1018	1	**APED1010** ⬚	**656**	**1.179**
	1218	2	**APED1012** ⬚	**894**	**1.645**
	1618	2	**APED1016** ⬚	**1.070**	**2.077**

A misura	Custom built	Nach Maß	Sur mesure	A medida

X* (mm)	**Y*** (mm)	**N****	**ART** X Y	N M W	Z
700 - 849	700 - 849	1	**APED** ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚ ⬚ **S**	**564**	**1.098**
	850 - 999	1	**APED** ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚ ⬚ **S**	**629**	**1.261**
	1000 - 1149	1	**APED** ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚ ⬚ **S**	**822**	**1.552**
	1150 - 1299	1/2	**APED** ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚ ⬚ **S**	**930**	**1.755**
	1300 - 1449	2	**APED** ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚ ⬚ **S**	**996**	**1.918**
	1450 - 1600	2	**APED** ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚ ⬚ **S**	**1.060**	**2.080**
850 - 1000	700 - 849	1	**APED** ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚ ⬚ **S**	**626**	**1.226**
	850 - 999	1	**APED** ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚ ⬚ **S**	**698**	**1.406**
	1000 - 1149	1	**APED** ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚ ⬚ **S**	**884**	**1.696**
	1150 - 1299	1/2	**APED** ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚ ⬚ **S**	**992**	**1.914**
	1300 - 1449	2	**APED** ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚ ⬚ **S**	**1.065**	**2.093**
	1450 - 1600	2	**APED** ⬚⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚⬚ ⬚ **S**	**1.138**	**2.274**

* **Dimensioni riferite al piatto doccia di contenimento**	* Dimensions of the shower tray housing the base	* auf die zugehörige Duschtasse bezogene Masse	* Dimensions faisant référence au receveur de douche	* Dimensiones del plato de ducha
** **Elementi in cui è ripartita la pedana**	** Number of pieces that make up the base	** Anzahl der Elemente, in die die Trittfläche unterteilt ist	** Nombre de pièces dont se compose le caillebotis	** Elementos que componen la tarima.

Per definire il peso approssimativo (in kg) del piano di calpestio imballato calcolare l'area in mq e moltiplicare per: 30 per pedana a superficie unica in Exmar bianco 22 per pedana a superficie unica in rovere	To define the approximate weight (in kg) of the base in its packing, calculate the area in square meters and multiply by: 30 for white Exmar uniform surface base 22 for oak uniform surface base	Um das ungefähre Gewicht (in kg) der verpackten Trittfläche zu kalkulieren, die Oberfläche in m² berechnen und multiplizieren mit: 30 für Trittflächen mit glatter Oberfläche aus weißem Exmar 22 für Trittflächen mit glatter Oberfläche aus Eiche	Pour définir le poids approximatif (en kg) de la surface de piétinement emballée, calculer la surface en m² et multiplier par : 30 pour le caillebotis à surface pleine en Exmar blanc 22 pour le caillebotis à surface pleine en chêne	Para determinar el peso aproximado (en kg) de la tarima embalada, calcule el área en m² y multiplique por: 30 en caso de tarima con superficie única en Exmar blanco 22 en caso de tarima con superficie única en roble

Docce / Showers / Duschen / Douches / Duchas

Pedana / Shower base / Trittflächen / Caillebotis / Tarimas

Pedana per tipologie E, F — Shower base for shower Types E, F — Trittfläche für Modelle E, F — Caillebotis pour Typologies E, F — Tarima para las Tipologías E, F

Standard — Standard — Standard — Standard — Estándar

X* (mm)	**Y*** (mm)	**N****	**ART**	N	M	W	Z
818	1218	2	**APEDE0812** ☐			**772**	**1.378**
	1418	2	**APEDE0814** ☐			**839**	**1.548**
	1618	2	**APEDE0816** ☐			**908**	**1.717**
	1818	2	**APEDE0818** ☐			**975**	**1.887**
	2018	3	**APEDE0820** ☐			**1.234**	**2.252**
	2218	3	**APEDE0822** ☐			**1.303**	**2.422**
	2418	3	**APEDE0824** ☐			**1.370**	**2.593**
918	1218	2	**APEDE0912** ☐			**825**	**1.492**
	1418	2	**APEDE0914** ☐			**903**	**1.681**
	1618	2	**APEDE0916** ☐			**978**	**1.871**
	1818	2	**APEDE0918** ☐			**1.056**	**2.061**
	2018	3	**APEDE0920** ☐			**1.323**	**2.445**
	2218	3	**APEDE0922** ☐			**1.401**	**2.636**
	2418	3	**APEDE0924** ☐			**1.478**	**2.825**
1018	1218	2	**APEDE1012** ☐			**878**	**1.620**
	1418	2	**APEDE1014** ☐			**965**	**1.831**
	1618	2	**APEDE1016** ☐			**1.050**	**2.043**
	1818	2	**APEDE1018** ☐			**1.135**	**2.255**
	2018	3	**APEDE1020** ☐			**1.413**	**2.661**
	2218	3	**APEDE1022** ☐			**1.498**	**2.873**
	2418	3	**APEDE1024** ☐			**1.585**	**3.085**

A misura — Custom built — Nach Maß — Sur mesure — A medida

X* (mm)	**Y*** (mm)	**N****	**ART** X Y	N	M	W	Z
700 - 849	1200 - 1399	2	**APEDE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ **S**			**999**	**1.868**
	1400 - 1599	2	**APEDE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ **S**			**1.038**	**2.026**
	1600 - 1799	2	**APEDE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ **S**			**1.123**	**2.235**
	1800 - 1999	2/3	**APEDE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ **S**			**1.399**	**2.637**
	2000 - 2199	3	**APEDE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ **S**			**1.484**	**2.848**
	2200 - 2400	3	**APEDE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ **S**			**1.567**	**3.059**
850 - 1000	1200 - 1399	2	**APEDE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ **S**			**1.067**	**2.039**
	1400 - 1599	2	**APEDE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ **S**			**1.117**	**2.221**
	1600 - 1799	2	**APEDE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ **S**			**1.211**	**2.454**
	1800 - 1999	2/3	**APEDE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ **S**			**1.496**	**2.881**
	2000 - 2199	3	**APEDE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ **S**			**1.592**	**3.116**
	2200 - 2400	3	**APEDE** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ **S**			**1.685**	**3.352**

* **Dimensioni riferite al piatto doccia di contenimento** — * Dimensions of the shower tray housing the base — * auf die zugehörige Duschtasse bezogene Masse — * Dimensions faisant référence au receveur de douche — * Dimensiones del plato de ducha

** **Elementi in cui è ripartita la pedana** — ** Number of pieces that make up the base — ** Anzahl der Elemente, in die die Trittfläche unterteilt ist — ** Nombre de pièces dont se compose le caillebotis — ** Elementos que componen la tarima.

Flat D

Docce

Pedana

PEDANA A DOGHE

Pedana a doghe realizzata con elementi in massello di teak o in Exmar bianco (sezione mm 20 x 30) collegati tra loro da una struttura flessibile che ne facilita la rimozione per le normali operazioni di pulizia. Le misure X e Y sono riferite alle misure nominali del piatto doccia.

Showers

Shower base

SLATTED SHOWER BASE

Solid teak or white Exmar slatted shower base (section mm 20 (3/4") x 30 (1" 1/8)) united by a flexible structure for easy cleaning. Measurements X and Y refer to nominal measurements of shower tray.

Duschen

Trittflächen

TRITTFLÄCHE ALS LATTENROST

Trittfläche aus Leisten in Teak massiv oder weißem Exmar (Querschnitt 20 x 30 mm), die beweglich miteinander verbunden sind, um das Entfernen der Trittfläche zur Reinigung zu erleichtern. Die Maße X und Y sind die Nennmaße der Duschtasse.

Douches

Caillebotis

CAILLEBOTIS A LATTES


Caillebotis à lattes réalisé avec des pièces amovibles en teck massif ou en Exmar blanc (section 20x30 mm) reliées entre elles par une structure flexible qui permet un entretien aisé. X et Y sont les dimensions nominales du receveur.

Duchas

Tarimas

TARIMAS A LISTONES

Tarima a listones realizada con elementos en madera maciza de teca o en Exmar blanco (sección 20 x 30 mm) unidos entre ellos por una estructura flexible que facilita su extracción para las normales operaciones de limpieza. Las medidas X e Y se refieren a las medidas nominales del plato de ducha.



Pedana per tipologie A, B, C

Shower base for shower Types A, B, C

Trittfläche für Modelle A, B, C

Caillebotis pour Typologies A, B, C

Tarima para las Tipologías A, B, C

Standard

Standard

Standard

Standard

Estándar

X* (mm)	**Y*** (mm)	**ART**	T	Z
718	718	**APED0707D** ☐	**868**	**1.183**
	818	**APED0708D** ☐	**998**	**1.362**
	918	**APED0709D** ☐	**1.126**	**1.539**
	1018	**APED0710D** ☐	**1.215**	**1.776**
818	818	**APED0808D** ☐	**998**	**1.362**
	918	**APED0809D** ☐	**1.126**	**1.539**
	1018	**APED0810D** ☐	**1.215**	**1.661**
	1218	**APED0812D** ☐	**1.474**	**2.019**
	1618	**APED0816D** ☐	**1.950**	**2.677**
918	918	**APED0909D** ☐	**1.126**	**1.539**
	1018	**APED0910D** ☐	**1.215**	**1.661**
	1218	**APED0912D** ☐	**1.474**	**2.019**
	1618	**APED0916D** ☐	**1.950**	**2.677**
1018	1018	**APED1010D** ☐	**1.215**	**1.661**
	1218	**APED1012D** ☐	**1.474**	**2.019**
	1618	**APED1016D** ☐	**1.950**	**2.677**

A misura

Custom built

Nach Maß

Sur mesure

A medida

X (mm)	**Y** (mm)	**ART** [X] [Y]	T	Z
700 - 1000	700 - 849	**APED** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **D** ☐ **S**	**1.138**	**1.555**
	850 - 999	**APED** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **D** ☐ **S**	**1.417**	**1.945**
	1000 - 1149	**APED** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **D** ☐ **S**	**1.552**	**2.134**
	1150 - 1299	**APED** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **D** ☐ **S**	**1.742**	**2.397**
	1300 - 1449	**APED** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **D** ☐ **S**	**1.949**	**2.680**
	1450 - 1600	**APED** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ **D** ☐ **S**	**2.128**	**2.928**

* **Dimensioni riferite al piatto doccia di contenimento**

* Dimensions of the shower tray housing the base

* auf die zugehörige Duschtasse bezogene Masse

* Dimensions faisant référence au receveur de douche

* Dimensiones del plato de ducha

finitura pedana

T **teak**
Z **Exmar bianco**

base finish

teak
white Exmar

Ausführung Trittfläche

Teak
Exmar weiß

finition du caillebotis

teck
Exmar blanc

acabado de la tarima

teca
Exmar blanco

Docce / Showers / Duschen / Douches / Duchas

Pedana / Shower base / Trittflächen / Caillebotis / Tarimas

Pedana per tipologie E, F

Shower base for shower Types E, F

Trittfläche für Modelle E, F

Caillebotis pour Typologies E, F

Tarima para las Tipologías E, F

Standard

Standard

Standard

Standard

Estándar

X* (mm)	**Y*** (mm)	**ART**	T	Z
818	1218	**APEDE0812D** ⬚	**1.474**	**2.019**
	1418	**APEDE0814D** ⬚	**1.732**	**2.376**
	1618	**APEDE0816D** ⬚	**1.950**	**2.677**
	1818	**APEDE0818D** ⬚	**2.208**	**3.034**
	2018	**APEDE0820D** ⬚	**2.466**	**3.391**
	2218	**APEDE0822D** ⬚	**2.684**	**3.692**
	2418	**APEDE0824D** ⬚	**2.942**	**4.049**
918	1218	**APEDE0912D** ⬚	**1.474**	**2.019**
	1418	**APEDE0914 D** ⬚	**1.732**	**2.376**
	1618	**APEDE0916D** ⬚	**1.950**	**2.677**
	1818	**APEDE0918D** ⬚	**2.208**	**3.034**
	2018	**APEDE0920D** ⬚	**2.466**	**3.391**
	2218	**APEDE0922D** ⬚	**2.684**	**3.692**
	2418	**APEDE0924D** ⬚	**2.942**	**4.049**
1018	1218	**APEDE1012D** ⬚	**1.474**	**2.019**
	1418	**APEDE1014D** ⬚	**1.732**	**2.376**
	1618	**APEDE1016D** ⬚	**1.950**	**2.677**
	1818	**APEDE1018D** ⬚	**2.208**	**3.034**
	2018	**APEDE1020D** ⬚	**2.466**	**3.391**
	2218	**APEDE1022D** ⬚	**2.684**	**3.692**
	2418	**APEDE1024D** ⬚	**2.942**	**4.049**

A misura

Custom built

Nach Maß

Sur mesure

A medida

X (mm)	**Y** (mm)	**ART** ⬚⬚⬚⬚ (X) ⬚⬚⬚⬚ (Y) **D** ⬚ **S**	T	Z
700 - 1000	1200 - 1399	**APEDE**	**1.717**	**2.362**
	1400 - 1599	**APEDE**	**2.128**	**2.928**
	1600 - 1799	**APEDE**	**2.412**	**3.322**
	1800 - 1999	**APEDE**	**2.696**	**3.714**
	2000 - 2199	**APEDE**	**2.936**	**4.045**
	2200 - 2400	**APEDE**	**3.219**	**4.438**

* **Dimensioni riferite al piatto doccia di contenimento**

* Dimensions of the shower tray housing the base

* auf die zugehörige Duschtasse bezogene Masse

* Dimensions faisant référence au receveur de douche

* Dimensiones del plato de ducha

Per definire il peso approssimativo (in kg) del piano di calpestio imballato calcolare l'area in mq e moltiplicare per:
34 per pedana a doghe in Exmar bianco
15 per pedana a doghe in teak

To define the approximate weight (in kg) of the base in its packing, calculate the area in square meters and multiply by:
34 for slatted white Exmar base
15 for slatted teak base

Um das ungefähre Gewicht (in kg) der verpackten Trittfläche zu kalkulieren, die Oberfläche in m² berechnen und multiplizieren mit:
34 für Lattenroste aus weißem Exmar
15 für Lattenroste aus Teak

Pour définir le poids approximatif (en kg) de la surface de piétinement emballée, calculer la surface en m² et multiplier par :
34 pour le caillebotis à lattes en Exmar blanc
15 pour le caillebotis à lattes en teck

Para determinar el peso aproximado (en kg) de la tarima embalada, calcule el área en m² y multiplique por:
34 en caso de tarima a listones en Exmar blanco
15 en caso de tarima a listones en teca

Flat D

Docce

Profilo di riempimento

Il profilo di riempimento viene inserito nel bordo del piatto doccia o nel profilo a pavimento sul lato d'ingresso e può essere scelto con la stessa finitura della pedana.

Indicare nei campi liberi la dimensione in mm del profilo e la finitura. Esempio: profilo da 92 cm in Exmar. ARIE0920Z.

Il valore è espresso a metro.

Showers

Filling insert

Filling inserts fit into the edge of the shower tray or in the floor profile on the entrance side and are usually selected in the same finish as the shower base.

Free fields to be filled out with filling insert dimensions and finish. Example: 92 cm (36 1/4") Exmar filling insert. ARIE0920Z.

Value in metres.

Duschen

Füllprofil

Das Füllprofil ist auf der Eingangsseite in die Rinne der Duschtasse oder in die Bodenschiene einzusetzen und sollte in der gleichen Ausführung wie die Trittfläche gewählt werden.

In den freien Feldern die Masse des Profils in mm und die Ausführung angeben. Beispiel: Profil von 92 cm aus Exmar. ARIE0920Z.

Der angegebene Preis ist ein Meterpreis.

Douches

Profilé de remplissage

Le profilé de remplissage doit être inséré dans le bord du receveur ou dans le profilé de sol sur le côté de l'entrée et il peut être choisi avec la même finition que le caillebotis.

Indiquer dans les espaces vides la dimension du profilé de remplissage et la finition. Exemple : profilé de 92 cm en Exmar. ARIE0920Z.

Le valeur est exprimé en mètres.

Duchas


Perfiles de relleno

El perfil de relleno ha de introducirse en el borde del plato de ducha o en el perfil a suelo en el lado de la entrada y se puede elegir con el mismo acabado que la tarima.

Especificar, en los campos libres, las dimensiones en mm del perfil y el acabado. Ejemplo: perfil de 92 cm en Exmar. ARIE0920Z.

El valor se expresa en metro.

Profilo di riempimento	Filling insert	Füllprofil	Profilé remplissage	Perfiles
A misura	Custom built	Nach Maß	Sur mesure	A medida



ART L	N M W	T	Z	A
ARIE □□□□	**97**	**107**	**150**	**209**

1. finitura profilo di riempimento	1.filling insert finish	1. Ausführung Füllprofil	1. finition du profilé de remplissage	1. acabado perfil de relleno
N **rovere chiaro**	light oak	Eiche hell	chêne clair	roble claro
M **rovere medio**	medium oak	Eiche mittel	chêne moyen	roble medio
W **rovere scuro**	dark oak	Eiche dunkel	chêne foncé	roble oscuro
T **teak**	teak	Teak	teck	teca
Z **Exmar bianco**	white Exmar	Exmar weiß	Exmar blanc	Exmar blanco
A **acciaio inox**	stainless steel	Edelstahl	acier inox	acero inox

RICAMBI / SPARES / ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE / REPUESTOS

.PLA0443




Pozzetto sifonato con calotta per piatti doccia con foro ø 90 mm	Waste trap with cap for shower trays with hole ø 90 mm	Ablaufventil mit Siphon mit Stopfen für Duschtassen mit Loch von ø 90 mm	Puisard syphoné avec clapet pour receveur douche avec trou ø 90 mm	Sumidero sifónico con casquete para platos ducha con agujero ø 90 mm


Docce | Showers | Duschen | Douches | Duchas

TENDA
CURTAIN
VORHANG
RIDEAU
CORTINA
p. 21.68


ELEMENTO LINEARE “T”
"T" LINEAR ELEMENT
LINEARES ELEMENT "T"
ELÉMENT LINÉAIRE EN "T"
ELEMENTO LINEAL “T”
p. 21.69



ELEMENTO LINEARE “L”
"L" LINEAR ELEMENT
LINEARES ELEMENT "L"
ELÉMENT LINÉAIRE EN "L"
ELEMENTO LINEAL “L”
p. 21.70



ELEMENTO LINEARE “S”
"S" LINEAR ELEMENT
LINEARES ELEMENT "S"
ELÉMENT LINÉAIRE EN "S"
ELEMENTO LINEAL “S”
p. 20.70



Flat D

Docce

Tenda

Tenda in lino bianco resinato, NON comprese di ganci (composizione 100% lino tinto in filo, resina sintetica senza PVC).

Showers

Curtain

Resin-bonded white linen curtain, NOT including hooks (materials: 100% linen, yarn dyed, synthetic resin no PVC).

Duschen

Vorhang

Vorhäng aus weißem Leinen mit Harzbeschichtung (Materialien: 100% Leinen, Garngefäbt, Kunstharz ohne PVC), OHNE Haken.

Douches

Rideau

Rideau en lin blanc résiné, crochets NON compris (matériaux: 100% lin, teint en fil, résine synthétiques sans PVC).

Duchas

Cortina

Cortina de lino blanco resinado, NO incluyen ganchos (composición:100% lino, hilo teñido, resina sintética sin PVC).

L (mm)	**H** (mm)	**ART**	
1400	2150	**ATTEN03CZ**	**390**

GANCI

Ganci in acciaio inox (conf. 8 px - per 1 tenda)

HOOKS

Stainless steel hooks (package: 8 pieces for 1 curtain)

HAKEN

Haken aus Edelstahl (Pack. 8 Stk.- für 1 Vorhang)

CROCHETS

Crochets en acier inox (bte 8 pcs - pour 1 rideau)

GANCHOS

Ganchos en acero inoxidable (paq. 8 piezas – para 1 cortina)

ART	
AKIT0975	**15**

Docce

Elementi di sostegno orizzontali

Gli elementi di sostegno orizzontali, realizzati in ottone cromato, possono avere contemporaneamente o singolarmente la funzione di sostegno della parete fissa o di erogazione dell'acqua.

L'erogazione dell'acqua avviene o tramite ugelli posizionati sulla superficie cilindrica dell'elemento o con soffione da collegare all'attacco (1/2" gas) posto sull'elemento.

Tutti i soffioni sono dotati di ugelli in gomma siliconica.

Tutte le docce a listino comprendono già gli elementi di sostegno orizzontali indicati nelle composizioni. L'articolo può essere acquistato anche singolarmente.

Gli elementi di sostegno lineari hanno un fissaggio predeterminato che è individuato da un foro passante realizzato nella parete in cristallo.

Showers

Horizontal support elements

The horizontal support elements are made in chrome plated brass, and have a singular or dual function: as a support for the fixed wall and/or as a water supply element.

Water is supplied through spouts positioned on the cylindrical surface of the element or through a shower head connected to the element by means of a coupling (1/2" gas)

All shower heads are equipped with silicon rubber nozzles.

All showers in this price list already include the horizontal support elements as indicated in the compositions. The item can also be purchased separately.

The linear support elements have a predetermined fixing that is identified by a through hole made in the glass wall.

Duschen

Waagerechte Stützelemente

Die waagerechten Stützelemente sind aus verchromtem Messing hergestellt, sie können gleichzeitig zur Stütze der feststehenden Glaswand und als Wasserzulauf dienen.

Der Wasseraustritt erfolgt über Düsen im Rohr oder über eine anzuschließende Kopfbrause (1/2 Zoll).

Alle Kopfbrausen sind mit Düsen aus Silikongummi ausgestattet.

Bei allen Duschen der Preisliste sind die in der Zusammenstellung angegebenen waagerechten Stützelemente inbegriffen. Der Artikel kann auch einzeln erworben werden.

Die linearen Stützelemente haben eine vorgegebene Fixierung, die durch ein Loch in der Kristallglaswand bestimmt wird.

Douches

Éléments de soutien horizontaux

Les supports horizontaux en laiton chromé peuvent soit servir de barres de soutien pour la paroi fixe, soit servir de soutien et assurer la distribution de l'eau.

L'eau est distribuée par des orifices placés sur la surface cylindrique de l'élément ou par une douche de tête à raccorder (1/2" gaz) à l'élément.

Toutes les douches de tête sont équipées d'orifices en caoutchouc silicone.

Toutes les douches figurant dans le catalogue de prix comprennent déjà les supports horizontaux des compositions. L'article peut aussi être acheté à part.

Les éléments de soutien linéaires ont une fixation prédéterminée, identifiée par un trou passant, réalisé dans la paroi en cristal.

Duchas

Elementos de soporte horizontales

Los elementos de soporte horizontales, realizados en latón cromo, pueden tener simultáneamente o de manera individual la función de soporte de la mampara fija o de erogación del agua.

La erogación del agua se produce mediante boquillas ubicadas en la superficie cilíndrica del elemento o por medio de un rociador que se acopla al racor (1/2" gas) del elemento.

Todos los rociadores se suministran con de boquillas en goma de silicona.

Todas las duchas de la tarifa incluyen los elementos de soporte horizontales indicados en las composiciones.
El artículo puede también adquirirse por separado.

Los elementos de soporte lineales tienen una fijación predeterminada por el orificio pasante de la pared de cristal.


Elemento lineare senza erogatore (T)

Straight element with no water supply function (T)

Lineares Stützelement ohne Wasseranschluß (T)

Élément linéaire sans débit (T)

Elemento lineal sin erogación (T)



Standard Standard Standard Standard Estándar

A (mm)		**ART**		
718		**ARUB0349S**		**354**
818		**ARUB0348S**		**376**
918		**ARUB0350S**		**399**
1018		**ARUB0351S**		**420**

A misura* Custom built Nach Maß Sur mesure A medida

A (mm)		**ART**		
700 - 849		**ARUBT** ☐☐☐☐		**531**
850 - 1000		**ARUBT** ☐☐☐☐		**617**

Flat D

Docce

Showers

Duschen

Douches

Duchas

Elementi di sostegno orizzontali

Horizontal support elements

Waagerechte Stützelemente

Éléments de soutien horizontaux

Elementos de soporte horizontales


Elemento lineare con tre diffusori. (L)

Straight element with three diffusers. (L)

Lineares Stützelement mit drei Düsen. (L)

Élément linéaire avec trois diffuseurs. (L)

Elemento lineal con tres difusores. (L)



Standard	Standard	Standard	Standard	Estándar
A (mm)		**ART**		
718		**ARUB0343S**		**585**
818		**ARUB0340S**		**607**
918		**ARUB0352S**		**630**
1018		**ARUB0353S**		**651**

A misura*	Custom built	Nach Maß	Sur mesure	A medida
A (mm)		**ART**		
700 - 849		**ARUBL** ☐☐☐☐		**832**
850 - 1000		**ARUBL** ☐☐☐☐		**917**


Elemento lineare con attacco per soffione. (S)

Straight element with shower head connection. (S)

Lineares Stützelement mit Anschluß für Kopfbrause. (S)

Linéaire avec fixation pour douche de tête. (S)

Elemento lineal con racor para alcachofa. (S)



Standard	Standard	Standard	Standard	Estándar
A (mm)		**ART**		
718		**ARUB0342S**		**436**
818		**ARUB0341S**		**458**
918		**ARUB0354S**		**481**
1018		**ARUB0355S**		**502**

A misura*	Custom built	Nach Maß	Sur mesure	A medida
A (mm)		**ART**		
700 - 849		**ARUBS** ☐☐☐☐		**638**
850 - 1000		**ARUBS** ☐☐☐☐		**724**

***Indicare nei campi liberi la dimensione espressa in millimetri della distanza compresa tra la parete e l'interno del cristallo. (ARUBT0920 per elemento lineare lungo 920 mm)**

*Fill empty fields with dimensions in millimeters for the distance between wall and inside of the glass wall. (ARUBT0920 for linear element 920 mm (36" 1/4) in length)

*In den freien Feldern die Distanz zwischen gemauerter Wand und Innenseite der Kristallglaswand in mm angeben. (ARUBT0920 für lineares Element von 920 mm Länge)

*Indiquer, dans les champs libres, les dimensions exprimées en millimètres de la distance comprise entre la paroi et l'intérieur du verre. (ARUBT0920 pour élément linéaire de 920 mm de long)

*Especificar, en los campos libres, la dimensión en milímetros de la distancia entre la pared y el interior del cristal (ARUBT0920 para elemento lineal de 920 mm de largo)

Docce

Informazioni tecniche

PARETI E PORTE

Le pareti e le porte sono di serie in vetro temperato trasparente; a richiesta sono disponibili con finitura acidata, con vetro extrachiaro o fumé. Le porte hanno spessore 8 mm ed altezza 2000 o 2200 mm, le pareti hanno spessore 8 o 10 mm ed altezza 2000 o 2200 mm in base alle diverse tipologie; entrambe presentano fori e fresature necessari al montaggio della ferramenta. Le porte a battente sono predisposte con l'apertura verso l'esterno per motivi di sicurezza e sono dotate di goccialatoio interno; se il piatto doccia o il profilo ad U sono completamente incassati nel pavimento non è possibile collocare alcun elemento davanti alla porta (tappeto o altro).
La chiusura, con sistema frenato, è assicurata da calamita. La maniglia è in poliuretano.
Le porte con movimento scorrevole sono sospese su profilo in acciaio inox fissato da parete a parete.
Tutte le varianti al trasparente sono posizionate esternamente al vano doccia.
I decori serigrafici a righe sono posti su tutta la larghezza della porta o della parete per un'altezza di 1400 mm partendo da 200 mm da terra. I decori satinati floreali hanno dimensione mm 600 x 900 H sono posti di serie partendo dal filo inferiore della porta in posizione opposta alla maniglia. Sono possibili anche posizioni diverse definite dal cliente, da specificare in fase d'ordine.

Showers

Technical informations

WALLS AND DOORS

The walls and doors are as standard, in tempered transparent glass. Upon request, they are available with etched finish, extraclear or fumé. Doors are 8 mm (3/8") thick, available in 2000 (78" 3/4) or 2200 mm (86" 5/6) height; walls are available in 8 (3/8") or 10 mm (3/8) thickness and 2000 (78" 3/4) or 2200 (86" 5/6) mm height, depending on product type: both are pre-drilled and grooved to take the fittings.
The hinged doors are designed to open outwards for safety reasons and feature internal drip.
Where the shower tray or the "U" shaped channel is fully recessed into the floor, nothing can be placed in front of the door (e.g. shower mats or similar objects).
The door has a magnetic friction closing system and a polyurethane handle.
Sliding doors are suspended on wall-to-wall stainless steel slides.
All variations from transparency are applied on the outer side of the shower area.
Screen printed stripes are placed along the entire width of the door or the wall and have a height of 1400 mm (55" 1/8) starting at 200 mm (7" 7/8) from the ground.
The dimensions of the frosted floral decoration are mm 600 x 900 H (23" 5/8 x 35" 3/8). They have a standard position starting from the lower border of the door opposite from the handle. It is also possible to place them in other positions, defined by the customer, which must be specified when ordering.

Duschen

Technischeb Informationen

WÄNDE UND TÜREN

Wände und Türen sind serienmässig aus transparentem, temperiertem Glas, auf Anfrage auch mit geätzter Oberfläche, extraklar oder fumé.
Die Türen besitzen eine Stärke von 8 mm und sind 2000 oder 2200 mm hoch, die Wände sind bei 8 oder 10 mm Stärke 2000 oder 2200 mm hoch, je nach Modell. Beide weisen Löcher und Fräsungen für die zur Montage notwendigen Beschläge auf.
Die Flügeltüren öffnen sich aus Sicherheitsgründen nach außen und sind mit einem internen Tropfenfänger versehen. Sollten Duschtasse oder U-Profil vollständig im Boden eingelassen sein, so kann vor die Tür kein Teppich o.ä. gelegt werden.
Das Schließsystem mit Bremsfunktion ist durch einen Magneten abgesichert. Der Türgriff ist aus Polyurethan.
Die Schiebetüren sind an einer Schiene aus Edelstahl aufgehängt, die zwischen den Wänden befestigt ist.
Alle Oberflächenveredelungen werden an der Außenseite der Duschkabine vorgenommen.
Die Siebdruck-Streifenmuster werden in Tür- oder Wandbreite mit einer Höhe von 1400 mm, beginnend 200 mm über Bodenniveau, ausgeführt. Die satinierten Blumenmuster haben die Maße 600 x 900 mm H und werden serienmässig, von der Unterkante der Tür auf der Seite gegenüber dem Griff ausgehend, angeordnet. Mögliche andere Anordnungen können mit dem Kunden bei der Bestellung vereinbart werden.

Douches

Informations techniques

PAROIS ET PORTES

Les parois et les portes de série sont en verre trempé transparent. Elles sont disponibles, sur demande, avec une finition matée, extraclaire ou fumé. Les portes ont une épaisseur de 8mm et une hauteur de 2000 ou 2200 mm, les parois ont une épaisseur de 8 ou 10 mm et une hauteur de 2000 ou 2200 mm selon les typologies; elles sont équipées de trous et fraisages nécessaires au montage de la ferrure.
Les portes battantes sont prédisposées pour l'ouverture vers l'extérieur pour des raisons de sécurité et sont équipées de larmier interne; si le receveur ou le profilé en U sont au même niveau que le sol, il n'est pas possible de placer un élément devant la porte (tapis de douche ou autre).
La fermeture, avec système de freinage, est magnétique. La poignée est en polyuréthane.
Les portes coulissantes sont suspendues sur profilé en acier inox fixé de paroi à paroi.
Toutes les versions autres que le transparent doivent être considérées comme extérieures à la cabine de douche.
Les rayures sérigraphiées couvrent toute la largeur de la porte ou de la paroi sur une hauteur de 1400 mm en partant de 200 mm du sol.
Les fantaisies florales satinées ont une taille de 600 x 900H mm. Sur le modèle de série, elles partent de l'arête inférieure de la porte du côté opposé à la poignée. Le client peut aussi demander d'autres positions, dans la mesure où il le précise au moment de la commande.

Duchas

Información técnica

MAMPARAS Y PUERTAS

Las mamparas y las puertas son de serie, de cristal templado transparente; bajo pedido pueden suministrarse en acabado al ácido, con vidrio extraclaro o fumé. Las puertas tienen un espesor de 8 mm y una altura de 2000 o 2200 mm, las mamparas tienen un espesor de 8 o 10 mm y una altura de 2000 o 2200 mm según las diversas tipologías; ambas tienen orificios y fresados necesarios para el montaje de los herrajes.
Las puertas batientes están predispuestas para la apertura hacia el exterior por motivos de seguridad y están dotadas de escurridor interno; si el plato de ducha o el perfil en U están completamente encajados en el suelo no en posible colocar ningún elemento delante de la puerta (alfombrilla u otro).
El cierre, con sistema de frenado, está asegurado gracias a un imán. La manilla es de poliuretano.
Las puertas correderas están suspendidas sobre un perfil en acero inoxidable fijado de pared a pared.
Todos los modelos en cristal transparente deben considerarse externas al vano de la ducha.
Las decoraciones serigrafiadas a rayas están situadas a lo largo de toda la puerta o de la mampara hasta una altura de 1400 mm empezando desde 200 mm del suelo.
Las decoraciones mate florales tiene un tamaño de mm 600 x 900 H y se encuentran situadas de serie empezando desde el ras inferior de la puerta en posición opuesta a la manilla. Es posible elegir también posiciones diferentes indicadas por el cliente, a especificar en el pedido.


Flat D

Docce

Informazioni tecniche

Definire durante l'ordine quantità, tipologia e posizione dei decori.


0 cristallo trasparente (standard)



S cristallo acidato (su tutti i cristalli che compongono la doccia)



E cristallo extrachiaro (su tutti i cristalli che compongono la doccia)



M cristallo fumé (su tutti i cristalli che compongono la doccia)



Per definire il peso approssimativo (in kg) di porte e pareti imballate calcolare l'area in mq e moltiplicare per 30

Showers

Technical informations

Please specify quantity, type and position of decorations in your order.

transparent crystal glass (standard)

etched crystal glass (on all panes that make up the shower)

extraclear crystal glass (on all panes that make up the shower)

fumé crystal glass (on all panes that make up the shower)

To define the approximate weight (in kg) of the doors and walls in the packing crates, calculate the area in square meters and multiply by 30.

Duschen

Technischeb Informationen

Bei der Bestellung müssen Anzahl, Modell und Position der Muster angegeben werden.

Klares Kristallglas (standard)

Geätztes Kristallglas (auf allen Scheiben der Duschkabine)

Extraklar Kristallglas (auf allen Scheiben der Duschkabine)

Fumé Kristallglas (auf allen Scheiben der Duschkabine)

Um das ungefähre Gewicht (in kg) von verpackten Türen und Wänden zu berechnen, die Fläche in m² berechnen und mit 30 multiplizieren.

Douches

Informations techniques

Lors de la commande, spécifier la quantité, le modèle et la position des décorations.

verre transparent (standard)

verre maté (pour tous les verres de la douche)

verre extraclair (pour tous les verres de la douche)

verre fumé (pour tous les verres de la douche)

Pour définir le poids approximatif (en kg) de portes et parois emballées, calculer la surface en m² et multiplier par 30

Duchas

Información técnica

Especificar en el pedido la cantidad, tipología y la posición de las decoraciones.

cristal transparente (estándar)

cristal al ácido (en todos los cristales que componen la ducha)

cristal extraclaro (en todos los cristales que componen la ducha)

cristal fumé (en todos los cristales que componen la ducha)

Para determinar el peso aproximado (en kg) de las puertas y mamparas embaladas, calcule el área en m² y multiplique por 30

Docce

Informazioni tecniche

FERRAMENTA

Tutta la ferramenta, compresa quella da incasso, è realizzata in acciaio inox o in ottone cromato. É progettata da Agape e testata per 20.000 cicli.
L'incasso dei profili verticali deve essere effettuato prima degli interventi di rivestimento del locale, è quindi possibile l'invio anticipato.

GUARNIZIONI

Le guarnizioni di tenuta della porta a battente ed il gocciolatoio sono realizzate in PVC trasparente. Le porte sono sempre fornite di gocciolatoio, mentre le guarnizioni di tenuta per i lati verticali non sono presenti nelle docce di serie, pertanto sono da ordinare a parte con i codici riportati nelle tabelle prezzi specifiche di ogni tipologia.

Showers

Technical informations

FITTINGS

All fittings, including stainless steel and chrome plated brass fittings for recessed mounting are designed by Agape and subject to 20.000 test cycles.
Vertical profiles must be recessed before the covering is applied to the walls of the room; they can be delivered before the rest of the components.

GASKETS

The sealing gaskets for the hinged door and the drip are made of transparent PVC. The doors are always supplied with drip, while the sealing gaskets for the vertical panels are not supplied with the standard shower elements and must therefore be ordered separately, quoting the reference codes indicated in the specific price list for each product type.

Duschen

Technischeb Informationen

BESCHLÄGE

Alle Beschläge, einschließlich der einzumauernden, sind aus Edelstahl oder verchromtem Messing, von Agape entworfen und für 20.000 Zyklen getestet.
Der Einbau der senkrechten Profile muss vor der Verkleidung des Raums ausgeführt werden, diese können daher im Voraus geliefert werden.

DICHTUNGEN

Die Dichtungen für die Flügeltüren und die Tropfenfänger sind aus transparentem PVC. Die Türen sind immer mit einem Tropfenfänger ausgestattet, während die vertikalen Dichtungen nicht im Lieferumfang der Standardduschen enthalten und daher mit dem in der Preisliste für jede Typologie aufgeführten Code zu bestellen sind.

Douches

Informations techniques

FERRURE

Toute la ferrure, y compris celle à encastrement, est réalisée en acier inox ou laiton chromé, est projetée par Agape et est testée pour 20.000 cycles .
Étant donné que les profilés verticaux doivent être encastrés avant de poser le carrelage de la pièce, il est possible de les recevoir à l'avance.

JOINTS

Les joints d'étanchéité de la porte battante et la gouttière de récupération des eaux sont réalisés en PVC transparent. Les portes sont toujours équipées de gouttière de récupération des eaux, tandis que les joints d'étanchéité pour les côtés verticaux ne sont pas présents dans les douches standards, il faut donc les commander séparément en indiquant les codes figurant dans les tableaux des prix spécifiques pour chaque type.

Duchas

Información técnica

HERRAJE

Todos el herraje, incluido el de encastre, está realizado en acero inoxidable o en latón cromado. Está diseñado por Agape y probado por 20.000 ciclos.
El empotramiento de los perfiles verticales debe efectuarse antes de las operaciones de revestimiento del local; por lo tanto es posible el envío por adelantado.

JUNTAS

Las juntas estancas de la puerta batiente y el escurridor son de PVC transparente. Las puertas se suministran siempre con escurridor, mientras que las juntas estancas para los lados verticales no están presentes en las duchas de serie, por lo tanto han que pedirse aparte con los códigos indicados en las tablas de precios específicas de cada tipología.

Flat D

Modulo d'ordine	**Order form**	**Bestellformular**	**Bon de commande**	**Formulario de pedido**
Per una doccia	For one shower	Für eine Dusche	Pour une douche	Para una ducha

Cliente/Client/Kunde/Client/Cliente

Data/Date/Datum/Date/Fecha

Riferimento / Reference / Kommission / Référence / Referencia

DOCCIA	SHOWER	DUSCHE	DOUCHE	DUCHA
1. Individuare il codice della doccia in base alle indicazioni riportate a pag. 20.14.	1. Identify the shower's order code on the basis of the information on page 20.14.	1. Den Bestellcode der Dusche auf der Grundlage der Angaben auf S. 20.14 identifizieren.	1. Déterminer le code de la douche selon les indications de pag. 20.14.	1. Individuar el código de la ducha siguiendo las indicaciones dadas a página 20.14.

	1	A	B	2	3	4	5	6	
D	☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐	☐☐	☐	☐☐		⬚

L'ultimo campo tratteggiato deve essere compilato solo per docce speciali.	The last, dashed field has to be filled in only for customized showers.	Das letzte, gestrichelte Feld ist nur für Sonderanfertigungen auszufüllen.	Le dernier champ en tirets doit être rempli seulement pour douche spéciales.	La última casilla punteada tiene que ser compilada solo en caso de duchas especiales.

SET GUARNIZIONI	SET OF SEALS	DICHTUNGEN	KIT DE JOINTS	JUEGO DE JUNTAS
AKIT0 ☐☐☐ n.____				

TENDA	CURTAIN	VORHANG	RIDEAU	CORTINA
ATTEN03Z n.____				

GANCI (PER 1 TENDA)	HOOKS (FOR 1 CURTAIN)	HAKEN (FÜR 1 VORHANG)	CROCHETS (POUR 1 RIDEAU)	GANCHOS (PARA 1 CORTINA)
AKIT0975 n.____				

ALTRO (rubinetti, accessori, ecc.)	OTHER (taps, accessories, etc.)	SONSTIGES (Armaturen, Accessoires etc.)	AUTRE (robinets, accessoires, etc.)	ALTRO (grifería, accesorios, ecc.)

Per condizioni di vendita vedi quanto riportato nel presente listino.	For sales conditions please see the valid price list.	Für Verkaufsbedingungen siehe gültige Preisliste.	Pour les conditions de vente, voir section dédiée à la fin du tarif.	Para las condiciones de venta vease la sección dedicada al final de la tarifa.

Flat DX

Indice

Flat DX è un programma di docce in cristallo con elementi strutturali di sostegno e/o incernieramento in acciaio inox ed ottone cromato.
L'installazione NON necessita di opere murarie.

Design Benedini Associati

Index

Flat DX is a range of crystal glass shower units featuring stainless steel and chrome plated support structures and/or hinged structures of minimal visual impact.
Installation DOES NOT require construction work.

Index


Flat DX ist ein Programm von Duschen aus Kristallglas mit Stütz- und/oder Scharnierstrukturen aus Edelstahl und verchromtem Messing von äußerst reduzierter visueller Wirkung.
Bei der Installation sind KEINE Maurerarbeiten notwendig.

Index


Flat DX est une gamme de douches en cristal avec éléments structuraux de soutien et/ou de charnières en acier inox et laiton chromé d'impact visuel réduit.
AUCUN travail de maçonnerie n'est nécessaire pour la pose

Índice

Flat DX es un programa de duchas en cristal con elementos estructurales de soporte y/o unión en acero inoxidable y latón cromado, de impacto visual limitado
La instalación NO requiere obras de albañilería.



Docce ad angolo
Corner showers
Ecke Duschen
Douches d'angle
Duchas angulares
p. 21.80



Docce in nicchia
Niche showers
Duschen in nischen
Douches en niche
Duchas entre paredes
p. 21.91

Tenda ed elementi di sostegno orizzontali/ Curtain and horizontal support elements/ Vorhang und waagerechte Stützelemente/ Rideau et éléments de soutien horizontaux/ Cortina y elementos de soporte horizontales
p. 21.93

Informazioni tecniche/ Technical informations/ Technischeb Informationen/ Informations techniques/ Información técnica
p. 21.97

Modulo d'ordine/ Order form/ Bestellformular/ Bon de commande/ Formulario de pedido
p. 21.99

Introduzione

Docce con pareti in cristallo e profili verticali da fissare alla muratura senza bisogno di incasso.
È possibile l'utilizzo su piatti doccia PDX, in ceramica o altro.

Le docce della categoria DX, sono create a misura. Le fasce di prezzo determinate permettono di coprire tutte le necessità del cliente.

Il prezzo comprende le pareti e le porte in cristallo trasparente, gli eventuali sostegni orizzontali e tutta la ferramenta necessaria all'installazione.

Per un perfetta installazione è necessario richiedere la specifica tecnica prima della realizzazione degli impianti e rilevare con precisione la dimensione dei vani per porte alla base, al centro ed alla sommità.

introductions

Showers with crystal glass walls and vertical profiles to fasten to the bathroom walls without the necessity of being recessed into the wall. It is possible to use shower trays PDX, in ceramic or other materials.

Showers from category DX are custom made. The price brackets make it possible to cover all of the client's needs.

The price includes the transparent crystal glass doors walls and any horizontal supports and all the hardware necessary for the installation.

For perfect installation, it is necessary to request the technical specifications before starting work on the plants, and to very precisely measure the spaces where the doors will be placed at the base, centre and top.

Einleitung

Duschen mit Wänden aus Kristallglas und senkrechten Profilen zur Befestigung auf der Wand, die nicht vermauert werden müssen. Es können Duschtassen PDX aus Keramik oder anderem Material verwendet werden.

Die Duschen des Typs DX sind nach Maß gefertigt. Die angegebenen Preisklassen decken alle Bedürfnisse des Kundens ab.

Der Preis beinhlter Wände und Türen aus transparentem Kristallglas, etwaige horizontale Stützelemente und alle für die Installation notwendigen Kleinteile.

Zur korrekten Montage müssen die nötigen technischen Details vor der Ausführung der Wasseranschlüsse angefordert und die genauen Masse der für die Türen vorgesehenen Öffnungen unten, in der Mitte und oben ermittelt werden.

Introducion

Douches avec parois en verre et profilés verticaux à fixer au mur sans encastrement. Installation possible sur les receveurs de douche PDX, en céramique ou autre matériau.

Les douches catégorie DX sont des produits sur mesure. Les catégories de prix permettent de satisfaire tous les besoins du client.

Le prix comprend les parois et les portes en verre transparent, les éventuels soutiens horizontaux et toute la quincaillerie nécessaire à l'installation.

Pour une pose parfaite, demander les spécifications techniques avant de réaliser les installations et mesurer avec précision la baie de porte à la base, au milieu et au sommet.

Introducción

Duchas con mamparas en cristal y perfiles verticales que se fijan a pared sin la necesidad de ser empotrados. Es posible utilizarlas sobre platos de ducha PDX, de cerámica u otro material.

Las duchas de la categoría DX, son a medida. Las gamas de precio permiten cubrir todas las necesidades del cliente.

El precio incluye las mamparas y las puertas de cristal trasparente, los eventuales soportes horizontales y todos los herrajes necesarios para la instalación.

Para una instalación perfecta solicite las especificaciones técnicas antes de la realización de las instalaciones y mida con precisión la dimensión de los vanos para puertas en la base, en el centro y en la parte superior.

Flat DX

Codifica generale docce



Per individuare correttamente la doccia desiderata, completare il codice inserendo nelle caselle libere l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato (1, A, B, 2, 3, ecc)

1. **tipologia doccia (campi già compilati)**
   B1, C1 ecc

A. **dimensione lato A di entrata**
   dimensione in mm

B. **dimensione lato B**
   dimensione in mm

2. **lato apertura**
   D. destro
   S. sinistro

3. **elementi orizzontali (campi già compilati)**
   XL. lineare con tre diffusori
   XS. lineare con attacco per soffione
   XT. lineare senza erogazione

4. **finitura cristalli**
   0. trasparente (di serie)
   S. acidato
   E. extrachiaro
   M. fumé

General shower codification

To order the shower correctly, complete the order code filling in the desired option in the indicated sequence (1, A, B, 2, 3, etc.)

1. **shower categories (fields already filled in)**
   B1, C1 ecc

A. **dimensions entrance side A**
   dimensions in mm

B. **dimensions side B**
   dimensions in mm

2. **opening side**
   D. right
   S. left

3. **horizontal elements (fields already filled in)**
   XL. straight shaped with three diffusers
   XS. straight shaped with shower head connection
   XT. straight with no water supply function

4. **crystal glass finishes**
   0. transparent (as standard)
   S. etched
   E. extraclear
   M. fumé

Allgemeine Kodifizierung Duschen

Zur korrekten Bestellung der Dusche den oben aufgeführten Bestellcode durch Einsetzen der gewünschten Option in der angegebenen Reihenfolge (1, A, B, 2, 3) vervollständigen.

1. **Duschtypen (bereits ausgefüllte Felder)**
   B1, C1 ecc

A. **Abmessungen Eingangsseite A**
   Abmessungen in mm

B. **Abmessungen Seite B**
   Abmessungen in mm

2. **Öffnungsseite**
   D. rechts
   S. links

3. **waagerechte Elemente (bereits ausgefüllte Felder)**
   XL. linear Form mit drei Düsen
   XS. linear orm mit Anschluß für Duschkopf
   XT. linear ohne Wasseraustritt

4. **Ausführung Kristallglaswände**
   0. transparent (serienmäßig)
   S. geätzt
   E. extraklar
   M. fumé

Codification générale douches

Pour déterminer correctement la douche à commander, compléter le code en indiquant dans les carreaux l'option possible en suivant l'ordre indiqué (1, A, B, 2, 3, etc.)

1. **typologie douche (sections déjà remplies)**
   B1, C1 ecc.

A. **dimension côté A de entrée**
   dimension en mm

B. **dimension côté B**
   dimension en mm

2. **côté ouverture**
   D. droit
   S. gauche

3. **éléments horizontaux (sections déjà remplies)**
   XL. linéaire avec trois diffuseurs
   XS. linéaire avec fixation pour douche de tête
   XT. linéaire sans débit

4. **finition verres**
   0. transparent (standard)
   S. maté
   E. extraclair
   M. fumé

Codificación general duchas

Para pedir correctamente la ducha deseada, completar el código insertando en las casillas libre la opción posible siguiendo el orden que se indica (1, A, B, 2, 3, etc.)

1. **tipología ducha (campos ya compilados)**
   B1, C1 ecc

A. **dimensión lado A de entrada**
   dimensión en mm

B. **dimensión lado B**
   dimensión en mm


2. **lado apertura**
   D. derecho
   S. izquierdo

3. **soportes horizontales (campos ya compilados)**
   XL. lineal con 3 difusores
   XS. lineal con conexión para alcachofa
   XT. lineal sin erogación


4. **acabado cristales**
   0. transparente (de serie)
   S. al ácido
   E. extraclaro
   M. fumé

Flat DX


Docce | Showers | Duschen | Douches | Duchas




XC1 - p. 21.80




XC2 - p. 21.81




XC3 - p. 21.83




XC4 - p. 21.85




XC5 - p. 21.87



XG1 - p. 21.89



XG2 - p. 21.90



XB1 - p. 21.91

Flat DX

Docce ad angolo

Tipologia XC1

Cabina doccia con parete fissa e porta con apertura a destra o a sinistra, per doccia ad angolo.

Porta e parete in cristallo spessore mm 8, altezza mm 2000.

Definire durante l'ordine il lato di apertura della porta: destro (con cerniere a destra) o sinistro (con cerniere a sinistra) e le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

Corner showers

Type XC1

Shower cubicle with fixed wall and right or left opening door, for corner showers.

Door and crystal glass wall, 8 mm (3/8") thick, 2000 mm (86" 5/8) high.

In your order, define the position of the hinges of the door: right (with hinges on the right) or left (with hinges on the left) and the dimensions A and B, where Ais always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

Ecke Duschen

Modell XC1

Eckdusche mit einer feststehenden Wand und Tür mit Anschlag rechts oder links.

Wand und Tür aus Kristallglas von 8 mm Stärke, Höhe 2000 mm.

Bitte geben Sie bei der Bestellung dei Position der Scharniere der Tür an: rechts (mit Scharnieren rechts) oder links (mit Scharnieren links), sowie die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Douches d'angle

Typologie XC1

Cabine douche avec paroi fixe et porte avec ouverture à droite ou à gauche pour douche d'angle.

Porte et paroi en cristal de mm 8 d'épaisseur et de mm 2000 de hauteur.

Lors de la commande, préciser le côté d'ouverture de la porte: droite (avec charnière à droite) ou gauche (avec charnière à gauche), les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Duchas angulares

Tipología XC1


Cabina de ducha con mampara fija y puerta con apertura a la derecha o a la izquierda, para ducha angular.

Mampara y puerta en cristal espesor mm 8, altura mm 2000.

Especificar en el pedido el lado de apertura de la puerta: derecho (con bisagras a la derecha) o izquierdo (con bisagras a la izquierda), las dimensiones A y B, donde A se refiere al lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.



A \ B	700 ÷ 950 (27" 1/2 ÷ 37" 3/8)
700 ÷ 849 (27" 1/2 ÷ 33" 3/8)	
850 ÷ 1000 (33" 1/2 ÷ 39" 3/8)	



A (mm)	**B** (mm)		**ART** A B 2 4
700 - 849	700 - 950	**2.467**	**DXC1** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⬚⬚ **00** ⬚⬚ **00**
850 - 1000	700 - 950	**2.576**	**DXC1** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⬚⬚ **00** ⬚⬚ **00**

AKIT0760

Set guarnizioni di tenuta verticali	Set of vertical seals	Vertikale Dichtungen	Kit de joints d'étanchéité verticaux	Juego de juntas estancas verticales	**90**
Lato apertura [2]	Opening side [2]	Öffnungsseite [2]	Côté ouverture [2]	Lado apertura [2]	
D **destro**	right	rechts	droite	derecho	
S **sinistro**	left	links	gauche	izquierdo	
Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	**–**
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**345**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**432**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**432**

Docce ad angolo

Tipologia XC2

Cabina doccia con parete fissa, elemento di sostegno orizzontale e porta con apertura a destra o a sinistra, per doccia ad angolo.

Porta in cristallo spessore mm 8, parete in cristallo spessore mm 8 per B fino a mm 1000; spessore mm 10 per B maggiore di 1000.
Altezza mm 2200.

Definire durante l'ordine il lato di apertura della porta: destro (con cerniere a destra) o sinistro (con cerniere a sinistra) e le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

Corner showers

Type XC2

Shower cubicle with fixed wall, horizontal support element and right or left opening door; for corner showers.

Crystal glass door, 8 mm (3/8") thick; crystal glass wall, 8 mm (3/8") thick for B up to 1000 mm (39" 3/8), 10 mm (3/8") thick where B is over of 1000 mm. Height 2200 mm (86" 5/8).

In your order, define the position of the hinges of the door: right (with hinges on the right) or left (with hinges on the left) and the dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

Ecke Duschen

Modell XC2

Eckdusche mit einer feststehenden Wand, einem horizontalen Stützelement und Tür mit Anschlag rechts oder links.

Tür aus Kristallglas von 8 mm Stärke, Wand aus Kristallglas von 8 mm Stärke, für B bis zu 1000 mm; Stärke 10 mm für B größer als 1000 mm. Höhe 2200 mm.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position der Scharniere der Tür an: rechts (mit Scharnieren rechts) oder links (mit Scharnieren links), sowie die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Douches d'angle

Typologie XC2

Cabine douche avec paroi fixe, élément de soutien horizontal et porte avec ouverture à droite ou à gauche pour douche d'angle.

Porte en cristal d'épaisseur mm 8, paroi en cristal d'épaisseur mm 8 pour B jusqu'à mm 1000; épaisseur mm 10 pour B supérieur à mm 1000. Hauteur mm 2200.

Lors de la commande, préciser le côté d'ouverture de la porte: droite (avec charnière à droite) ou gauche (avec charnière à gauche), les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Duchas angulares

Tipología XC2

Cabina de ducha con mampara fija, con elemento de soporte horizontal y puerta con apertura a la derecha o a la izquierda, para ducha angular.

Puerta en cristal espesor mm 8, mampara en cristal espesor mm 8 para B hasta mm 1000; espesor mm 10 para B mayor de mm 1000. Altura mm 2200.

Especificar en el pedido el lado de apertura de la puerta: derecho (con bisagras a la derecha) o izquierdo (con bisagras a la izquierda), las dimensiones A y B, donde A se refiere al lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.



A \ B	700 ÷ 949 (27" 1/2 ÷ 37" 3/8)	950 ÷ 1199 (37" 3/8 ÷ 47" 1/2)	1200 ÷ 1400 (47" 1/2 ÷ 55" 1/8)
700 ÷ 849 (27" 1/2 ÷ 33" 3/8)			
850 ÷ 1000 (33" 1/2 ÷ 39" 3/8)			

Lato apertura [2]	Opening side [2]	Öffnungsseite [2]	Côté ouverture [2]	Lado apertura [2]
D **destro**	right	rechts	droite	derecho
S **sinistro**	left	links	gauche	izquierdo




Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	**–**
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**441**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**551**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**551**

Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Elément horizontal	Elemento horizontal
XL **Elemento lineare con tre diffusori**	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores
XS **Elemento lineare con attacco per soffione**	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa
XT **Elemento lineare senza erogazione**	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación

Flat DX

Docce ad angolo | Corner showers | Ecke Duschen | Douches d'angle | Duchas angulares

Tipologia XC2 | Type XC2 | Modell XC2 | Typologie XC2 | Tipología XC2

	A (mm)	**B** (mm)		**ART** A B 2 4
XL 	700 - 849	700 - 949	**3.328**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0L0** ⋯ **00**
	700 - 849	950 - 1199	**3.687**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0L0** ⋯ **00**
	700 - 849	1200 - 1400	**3.830**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0L0** ⋯ **00**
	850 - 1000	700 - 949	**3.447**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0L0** ⋯ **00**
	850 - 1000	950 - 1199	**3.805**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0L0** ⋯ **00**
	850 - 1000	1200 - 1400	**3.949**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0L0** ⋯ **00**
XS 	700 - 849	700 - 949	**3.179**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0S0** ⋯ **00**
	700 - 849	950 - 1199	**3.538**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0S0** ⋯ **00**
	700 - 849	1200 - 1400	**3.681**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0S0** ⋯ **00**
	850 - 1000	700 - 949	**3.298**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0S0** ⋯ **00**
	850 - 1000	950 - 1199	**3.657**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0S0** ⋯ **00**
	850 - 1000	1200 - 1400	**3.800**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0S0** ⋯ **00**
XT 	700 - 849	700 - 949	**3.053**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0T0** ⋯ **00**
	700 - 849	950 - 1199	**3.411**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0T0** ⋯ **00**
	700 - 849	1200 - 1400	**3.554**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0T0** ⋯ **00**
	850 - 1000	700 - 949	**3.172**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0T0** ⋯ **00**
	850 - 1000	950 - 1199	**3.530**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0T0** ⋯ **00**
	850 - 1000	1200 - 1400	**3.673**	**DXC2** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⋯ **0T0** ⋯ **00**

AKIT0760

Set guarnizioni di tenuta verticali	Set of vertical seals	Vertikale Dichtungen	Kit de joints d'étanchéité verticaux	Juego de juntas estancas verticales **90**

Docce ad angolo

Tipologia XC3

Cabina doccia con parete fissa, elementi di sostegno orizzontali e porta con apertura a destra o a sinistra, per doccia ad angolo.

Porta in cristallo spessore mm 8, parete in cristallo spessore mm 10. Altezza mm 2200.

Definire durante l'ordine il lato di apertura della porta: destro (con cerniere a destra) o sinistro (con cerniere a sinistra) e le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

Corner showers

Type XC3

Shower cubicle with fixed wall, two horizontal support elements and right or left opening door; for corner shower.

Crystal glass door, 8 mm (3/8") thick; crystal glass wall, 10 mm (3/8") thick.
Height 2200 mm (86" 5/8).

In your order, define the position of the hinges of the door: right (with hinges on the right) or left (with hinges on the left) and the dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

Ecke Duschen

Modell XC3

Eckdusche mit einer feststehenden Wand, zwei horizontalen Stützelementen und Tür mit Anschlag rechts oder links.

Tür aus Kristallglas von 8 mm Stärke, Wand aus Kristallglas von 10 mm Stärke; Höhe 2200 mm.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position der Scharniere der Tür an: rechts (mit Scharnieren rechts) oder links (mit Scharnieren links), sowie die Maße A und B an , A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Douches d'angle

Typologie XC3

Cabine douche avec paroi fixe, deux éléments de soutien horizontaux et porte avec ouverture à droite ou à gauche pour douche d'angle.

Porte en cristal d'épaisseur mm 8, paroi en cristal d'épaisseur mm 10, Hauteur mm 2200.

Lors de la commande, préciser le côté d'ouverture de la porte: droite (avec charnière à droite) ou gauche (avec charnière à gauche), les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Duchas angulares

Tipología XC3

Cabina de ducha con mampara fija, elementos de soporte horizontales y puerta con apertura a la derecha o a la izquierda, para ducha angular.

Puerta en cristal espesor mm 8, mampara en cristal mm 10, altura mm 2200.

Especificar en el pedido el lado de apertura de la puerta: derecho (con bisagras a la derecha) o izquierdo (con bisagras a la izquierda), las dimensiones A y B, donde A se refiere al lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.



A \ B	1400 ÷ 1600 (55" 1/2 ÷ 63")
700 ÷ 849 (27" 1/2 ÷ 33" 3/8)	
850 ÷ 1000 (33" 1/2 ÷ 39" 3/8)	






Lato apertura [2]	Opening side [2]	Öffnungsseite [2]	Côté ouverture [2]	Lado apertura [2]
D **destro**	right	rechts	droite	derecho
S **sinistro**	left	links	gauche	izquierdo

Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	**–**
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**513**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**641**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**641**

Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Elément horizontal	Elemento horizontal
XL **Elemento lineare con tre diffusori**	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores
XS **Elemento lineare con attacco per soffione**	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa
XT **Elemento lineare senza erogazione**	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación

Flat DX

Docce ad angolo	Corner showers	Ecke Duschen	Douches d'angle	Duchas angulares
Tipologia XC3	**Type XC3**	**Modell XC3**	**Typologie XC3**	**Tipología XC3**

	A (mm)	**B** (mm)		ART A B 2 4
XL+XL 	700 - 849	1400 - 1600	**4.717**	**DXC3** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⬚ **LL** ⬚ **00**
	850 - 1000	1400 - 1600	**4.836**	**DXC3** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⬚ **LL** ⬚ **00**
XS+XS 	700 - 849	1400 - 1600	**4.420**	**DXC3** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⬚ **SS** ⬚ **00**
	850 - 1000	1400 - 1600	**4.538**	**DXC3** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⬚ **SS** ⬚ **00**
XT+XT 	700 - 849	1400 - 1600	**4.166**	**DXC3** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⬚ **TT** ⬚ **00**
	850 - 1000	1400 - 1600	**4.285**	**DXC3** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⬚ **TT** ⬚ **00**
XL+XT 	700 - 849	1400 - 1600	**4.441**	**DXC3** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⬚ **LT** ⬚ **00**
	850 - 1000	1400 - 1600	**4.561**	**DXC3** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⬚ **LT** ⬚ **00**
XS+XT 	700 - 849	1400 - 1600	**4.292**	**DXC3** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⬚ **LS** ⬚ **00**
	850 - 1000	1400 - 1600	**4.412**	**DXC3** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ⬚ **LS** ⬚ **00**

AKIT0760

Set guarnizioni di tenuta verticali	Set of vertical seals	Vertikale Dichtungen	Kit de joints d'étanchéité verticaux	Juego de juntas estancas verticales **90**

Docce ad angolo

Tipologia XC4

Parete doccia fissa con elemento di sostegno orizzontale per doccia ad angolo.

Parete in cristallo spessore mm 8 per B fino a mm 1000; spessore mm 10 per B maggiore di mm 1000. Altezza mm 2200.

Definire durante l'ordine le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

Posizionando in modo opportuno l'elemento di sostegno orizzontale, o inserendone uno aggiuntivo, è possibile utilizzare la tenda ATTEND03Z (pag. 20.92).

Corner showers

Type XC4

Fixed shower wall with one horizontal support element for corner shower.

Crystal glass wall 8 mm (3/8") thick for B up to 1000 mm (39" 3/8); thickness 10 mm (3/8") for B greater than 1000 mm (39" 3/8). Height 2200 mm (86" 5/8).

Define in the order: dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

If the horizontal support element is placed in the right position, or if an additional element is used, it is possible to use the curtain ATTEND03Z (pag. 20.92).

Ecke Duschen

Modell XC4

Feststehende Duschwand mit horizontalem Stützelement für Eckduschen.

Kristallglaswand, Stärke 8 mm bei B bis 1000 mm; Stärke 10 mm bei B über 1000 mm. Höhe 2200 mm.

Geben Sie bitte bei der Bestellung die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Bei entsprechender Anordnung des waagerechten Stützelementes oder Einsatz eines zusätzlichen kann der Duschvorhang ATTEND03Z (S. 20.92 verwendet werden).

Douches d'angle

Typologie XC4

Paroi de douche fixe avec élément de soutien horizontal pour douche d'angle.

Paroi en verre de 8 mm d'épaisseur pour B de 1000 mm maximum ; épaisseur de 10 mm pour B de plus de 1000 mm. Hauteur mm 2200.

Lors de la commande, préciser les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.

Bien placer le support horizontal ou en installer un autre pour utiliser le rideau ATTEND03Z (page 20.92).

Duchas angulares


Tipología XC4

Mampara de ducha fija con elemento de soporte horizontal para ducha angular.

Mampara en cristal espesor 8 mm para B hasta 1000 mm; espesor 10 mm para B mayor de 1000 mm. Altura mm 2200.

Especificar en el pedido las dimensiones A y B, donde A se refiere al lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.

Colocando de manera adecuada el elemento de soporte horizontal, o introduciendo otro adicional, es posible utilizar la cortina ATTEND03Z (pág. 20.92).






A \ B	700 ÷ 949 (27" 1/2 ÷ 37" 3/8)	950 ÷ 1199 (37" 3/8 ÷ 47" 1/2)	1200 ÷ 1400 (47" 1/2 ÷ 55" 1/8)
700 ÷ 849 (27" 1/2 ÷ 33" 3/8)			
850 ÷ 1000 (33" 1/2 ÷ 39" 3/8)			

Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	**–**
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**238**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**310**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**310**

Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Elément horizontal	Elemento horizontal
XL Elemento lineare con tre diffusori	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores
XS Elemento lineare con attacco per soffione	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa
XT Elemento lineare senza erogazione	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación

Flat DX

Docce ad angolo	Corner showers	Ecke Duschen	Douches d'angle	Duchas angulares
Tipologia XC4	**Type XC4**	**Modell XC4**	**Typologie XC4**	**Tipología XC4**

	A (mm)	B (mm)		ART DXC4 A B 4		
XL 	700 - 1000	700 - 949	**1.639**	DXC4 □□□□ □□□□	0L0	00
	700 - 1000	950 - 1199	**1.996**	DXC4 □□□□ □□□□	0L0	00
	700 - 1000	1200 - 1400	**2.139**	DXC4 □□□□ □□□□	0L0	00
XS 	700 - 1000	700 - 949	**1.490**	DXC4 □□□□ □□□□	0S0	00
	700 - 1000	950 - 1199	**1.847**	DXC4 □□□□ □□□□	0S0	00
	700 - 1000	1200 - 1400	**1.991**	DXC4 □□□□ □□□□	0S0	00
XT 	700 - 1000	700 - 949	**1.364**	DXC4 □□□□ □□□□	0T0	00
	700 - 1000	950 - 1199	**1.720**	DXC4 □□□□ □□□□	0T0	00
	700 - 1000	1200 - 1400	**1.863**	DXC4 □□□□ □□□□	0T0	00

Docce ad angolo

Tipologia XC5

Parete doccia fissa con elementi di sostegno orizzontali per doccia ad angolo.

Parete in cristallo spessore mm 10, altezza mm 2200.

Definire durante l'ordine le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

Posizionando in modo opportuno l'elemento di sostegno orizzontale, o inserendone uno aggiuntivo, è possibile utilizzare la tenda ATTEND03Z (pag.20.92).

Corner showers

Type XC5

Fixed shower wall with two horizontal support elements, for corner shower.

Crystal glass wall, 10 mm (3/8") thick, 2200 mm (86" 5/8) high.

Define in the order: dimensions A and B, where A is always the entrance and the glass variant and add the specific charge.

If the horizontal support element is placed properly, or if an additional element is used, it is possible to use the curtain ATTEND03Z (pag. 20.92).

Ecke Duschen

Modell XC5

Feststehende Duschwand mit zwei horizontalen Stützelementen für Eckduschen.

Wand aus Kristallglas von 10 mm Stärke, Höhe 2200 mm.

Geben Sie bitte bei der Bestellung die Maße A und B an, A ist dabei immer die Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Bei entsprechender Anordnung der waagerechten Stützelemente oder Einsatz eines zusätzlichen kann der Duschvorhang ATTEND03Z (S. 20.92 verwendet werden).

Douches d'angle

Typologie XC5

Paroi de douche fixe avec deux éléments de soutien horizontaux pour douche d'angle.

Paroi en cristal: épaisseur mm 10, hauteur mm 2200.

Lors de la commande, préciser les dimensions A et B, où A est toujours le côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.

Bien placer le support horizontal ou en installer un autre pour utiliser le rideau ATTEND03Z (page 20.92).

Duchas angulares


Tipología XC5

Mampara de ducha fija con elementos de soporte horizontales para ducha angular.

Mampara en cristal espesor mm 10, altura mm 2200.

Especificar en el pedido las dimensiones A y B, donde A se refiere al lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.

Colocando de manera adecuada el elemento de soporte horizontal, o introduciendo otro adicional, es posible utilizar la cortina ATTEND03Z (pág. 20.92).








A \ B	1400 ÷ 1600 (55" 1/2 ÷ 63")
700 ÷ 849 (27" 1/2 ÷ 33" 3/8)	
850 ÷ 1000 (33" 1/2 ÷ 39" 3/8)	

Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 trasparente	transparent	transparent	transparent	transparente	**–**
S acidato	etched	geätzt	maté	al ácido	**301**
E extrachiaro	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**391**
M fumé	fumé	fumé	fumé	fumé	**391**
Elemento orizzontale	Horizontal element	Horizontales Stützelement	Elément horizontal	Elemento horizontal	
XL Elemento lineare con tre diffusori	Straight element with three diffusers	Linear mit drei Düsen	Linéaire avec trois diffuseurs	Elemento lineal con tres difusores	
XS Elemento lineare con attacco per soffione	Straight element with shower head connection	Linear mit Anschluß für Kopfbrause	Linéaire avec fixation pour douche de tête	Elemento lineal con conexión para alcachofa	
XT Elemento lineare senza erogazione	Straight element with no water supply function	Linear ohne Wasseranschluß	Élément linéaire sans débit	Elemento lineal sin erogación	

Flat DX

Docce ad angolo	Corner showers	Ecke Duschen	Douches d'angle	Duchas angulares
Tipologia XC5	**Type XC5**	**Modell XC5**	**Typologie XC5**	**Tipología XC5**

	A (mm)	B (mm)		ART DXC5 A B 4	
XL+XL 	700 - 1000	1400 - 1600	**3.026**	**0LL**	**00**
XS+XS 	700 - 1000	1400 - 1600	**2.729**	**0SS**	**00**
XT+XT 	700 - 1000	1400 - 1600	**2.475**	**0TT**	**00**
XL+XT 	700 - 1000	1400 - 1600	**2.750**	**0LT**	**00**
XS+XT 	700 - 1000	1400 - 1600	**2.602**	**0ST**	**00**

Docce ad angolo

Tipologia XG1

Parete fissa**.**

Parete in cristallo spessore mm 8, altezza mm 2000.

Definire durante l'ordine la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

Corner showers

Type XG1

Fixed wall.

Crystal glass wall, thickness 8 mm (3/8"), height 2000 mm (86" 5/8).

In your order, define the glass variant and add the specific charge.

Ecke Duschen

Modell XG1

Feststehende Glaswand.

Kristallglaswand, Stärke 8 mm, Höhe 2000 mm.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Douches d'angle

Typologie XG1

Paroi fixe.

Paroi en verre de 8 mm d'épaisseur et de 2000 mm de haut.

Lors de la commande, préciser la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Duchas angulares

Tipología XG1


Mampara fija.

Mampara en cristal espesor 8 mm, altura 2000 mm.

Especificar en el pedido la variante del cristal aplicando el recargo específico.



A	B 600 ÷ 799 (23" 5/8 ÷ 31" 1/2)	B 800 ÷ 950 (31" 1/2 ÷ 37" 3/8)
–		



A (mm)	B (mm)		ART A B 4
–	600 - 799	**782**	**DXG1 0 0 0 0 □ □ □ □ 000 □ 00**
–	800 - 950	**854**	**DXG1 0 0 0 0 □ □ □ □ 000 □ 00**

Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	**–**
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**139**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**181**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**181**

Flat DX

Docce ad angolo

Tipologia XG2

Parete fissa.

Parete in cristallo spessore mm 8, altezza mm 2200.

Definire durante l'ordine la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

Corner showers

Type XG2

Fixed wall.

Crystal glass wall, thickness 8 mm (3/8"), height 2200 mm (86" 5/8).

In your order, define the glass variant and add the specific charge.

Ecke Duschen

Modell XG2

Feststehende Glaswand.

Kristallglaswand, Stärke 8 mm, Höhe 2200 mm.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Douches d'angle

Typologie XG2

Paroi fixe.

Paroi en verre de 8 mm d'épaisseur et de 2200 mm de haut.

Lors de la commande, préciser la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Duchas angulares

Tipología XG2


Mampara fija.

Mampara en cristal espesor 8 mm, altura 2200 mm.

Especificar en el pedido la variante del cristal aplicando el recargo específico.



A	B 600 ÷ 799 (23" 5/8 ÷ 31" 1/2)	B 800 ÷ 950 (31" 1/2 ÷ 37" 3/8)
–		



A (mm)	B (mm)		ART A B 4
–	600 - 799	**840**	**DXG2 0 0 0 0 000 00**
–	800 - 950	**922**	**DXG2 0 0 0 0 000 00**

Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 trasparente	transparent	transparent	transparent	transparente	**–**
S acidato	etched	geätzt	maté	al ácido	**150**
E extrachiaro	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**195**
M fumé	fumé	fumé	fumé	fumé	**195**

Docce in nicchia

Tipologia XB1

Porta per doccia in nicchia con apertura a desta o a sinistra.

Porta in cristallo spessore mm 8, altezza mm 2000.

Definire durante l'ordine il lato di apertura della porta: destro (con cerniere a destra) o sinistro (con cerniere a sinistra), la dimensione A del lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica.

Niche showers

Type XB1

Door for niche shower with right or left opening.

Crystal glass door, 8 mm (3/8") thick, 2000 mm (86" 5/8) high.

In your order, define the position of the hinges of the door: right (with hinges on the right) or left (with hinges on the left) and the dimension A of the entrance and the glass variant and add the specific charge.

Duschen in nischen

Modell XB1

Tür für Dusche in Nische, rechts oder links angeschlagen.

Kristallglastür von 8 mm Stärke, Höhe 2000 mm.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position der Scharniere der Tür an: rechts (mit Scharnieren rechts) oder links (mit Scharnieren links), sowie das Maß A der Eingangsseite, sowie die Variante des Kristallglases unter Berücksichtigung des Aufpreises.

Douches en niche

Typologie XB1

Porte pour douche en niche avec ouverture à droite ou à gauche.

Porte en cristal: épaisseur mm 8, hauteur mm 2000.

Lors de la commande, préciser le côté d'ouverture de la porte : droite (avec charnière à droite) ou gauche (avec charnière à gauche), les dimensions A du côté de l'entrée, et la variété de cristal en appliquant le supplément de prix correspondant.


Duchas entre paredes


Tipología XB1


Puerta para ducha entre paredes con apertura a la derecha o a la izquierda.

Mampara en cristal espesor mm 8, altura mm 2000.

Especificar en el pedido el lado de apertura de la puerta: derecho (con bisagras a la derecha) o izquierdo (con bisagras a la izquierda), la dimensión A del lado de entrada y la variante del cristal aplicando el recargo específico.






	A (mm)	**B** (mm)		**ART** A B 2 4
	700 - 849	–	**1.614**	**DXB1** □□□□ 0000 **00** **00**
	850 - 1000	–	**1.723**	**DXB1** □□□□ 0000 **00** **00**

AKIT0760


Set guarnizioni di tenuta verticali	Set of vertical seals	Vertikale Dichtungen	Kit de joints d'étanchéité verticaux	Juego de juntas estancas verticales	**90**
Lato apertura [2]	Opening side [2]	Öffnungsseite [2]	Côté ouverture [2]	Lado apertura [2]	
D **destro**	right	rechts	droite	derecho	
S **sinistro**	left	links	gauche	izquierdo	
Personalizzazione per finitura cristalli [4]	Customization for glass finish [4]	Optionen für Ausführung der Kristallgläser [4]	Personnalisation pour finition des verres [4]	Opciones para acabado cristales [4]	
0 **trasparente**	transparent	transparent	transparent	transparente	**–**
S **acidato**	etched	geätzt	maté	al ácido	**194**
E **extrachiaro**	extraclear	extraklar	extraclair	extraclaro	**243**
M **fumé**	fumé	fumé	fumé	fumé	**243**

TENDA
CURTAIN
VORHANG
RIDEAU
CORTINA
p. 21.94


ELEMENTO LINEARE “XT”
"XT" LINEAR ELEMENT
LINEARES ELEMENT "XT"
ELÉMENT LINÉAIRE "XT"
ELEMENTO LINEAL “XT”
p. 21.95



ELEMENTO LINEARE “XS”
"XS" LINEAR ELEMENT
LINEARES ELEMENT "XS"
ELÉMENT LINÉAIRE "XS"
ELEMENTO LINEAL “XS”
p. 21.96



ELEMENTO LINEARE “XL”
"XL" LINEAR ELEMENT
LINEARES ELEMENT "XL"
ELÉMENT LINÉAIRE "XL"
ELEMENTO LINEAL “XL"
p. 21.96



Flat DX

Docce
Tenda

Tenda in lino bianco resinato, NON comprese di ganci (composizione 100% lino tinto in filo, resina sintetica senza PVC).

Showers
Curtain

Resin-bonded white linen curtain, NOT including hooks (materials: 100% linen, yarn dyed, synthetic resin no PVC).

Duschen
Vorhang

Vorhäng aus weißem Leinen mit Harzbeschichtung (Materialien: 100% Leinen, Garngefäbt, Kunstharz ohne PVC), OHNE Haken.

Douches
Rideau

Rideau en lin blanc résiné, crochets NON compris (matériaux: 100% lin, teint en fil, résine synthétiques sans PVC).

Duchas
Cortina

Cortina de lino blanco resinado, NO incluyen ganchos (composición:100% lino, hilo teñido, resina sintética sin PVC).

L (mm)	**H** (mm)	**ART**	
1400	2150	**ATTEN03CZ**	**390**

GANCI

Ganci in acciaio inox (conf. 8 px - per 1 tenda)

HOOKS

Stainless steel hooks (package: 8 pieces for 1 curtain)

HAKEN

Haken aus Edelstahl (Pack. 8 Stk.- für 1 Vorhang)

CROCHETS

Crochets en acier inox (bte 8 pcs - pour 1 rideau)

GANCHOS

Ganchos en acero inoxidable (paq. 8 piezas – para 1 cortina)

ART	
AKIT0975	**15**

Docce

Elementi di sostegno orizzontali

Gli elementi di sostegno orizzontali, realizzati in ottone cromato, possono avere contemporaneamente o singolarmente la funzione di sostegno della parete fissa o di erogazione dell'acqua.

L'erogazione dell'acqua avviene o tramite ugelli posizionati sulla superficie cilindrica dell'elemento o con soffione da collegare all'attacco (1/2" gas) posto sull'elemento.

Tutti i soffioni sono dotati di ugelli in gomma siliconica.

Tutte le docce a listino comprendono già gli elementi di sostegno orizzontali indicati nelle composizioni. L'articolo può essere acquistato anche singolarmente.

Gli elementi di sostegno orizzontali sono semplicemente agganciati al bordo superiore della parete in cristallo.

Showers

Horizontal support elements

The horizontal support elements are made in chrome plated brass, and have a singular or dual function: as a support for the fixed wall and/or as a water supply element.

Water is supplied through spouts positioned on the cylindrical surface of the element or through a shower head connected to the element by means of a coupling (1/2" gas).

All shower heads are equipped with silicon rubber nozzles.

All showers in this price list already include the horizontal support elements as indicated in the compositions. The item can also be purchased separately.

The horizontal support elements are simply hooked to the top edge of the crystal glass wall for showers with outer profiles.

Duschen

Waagerechte Stützelemente

Die waagerechten Stützelemente sind aus verchromtem Messing hergestellt, sie können gleichzeitig zur Stütze der feststehenden Glaswand und als Wasserzulauf dienen.

Der Wasseraustritt erfolgt über Düsen im Rohr oder über eine anzuschließende Kopfbrause (1/2 Zoll).

Alle Kopfbrausen sind mit Düsen aus Silikongummi ausgestattet.

Die horizontalen Stützelemente werden Duschen mit Außenprofilen einfach am oberen Rand der Kristallglaswand bei eingehängt.

Die horizontalen Stützelemente werden ganz einfach am oberen Rand der Kristallglaswand für Duschen mit Außenprofilen eingehängt.

Douches

Éléments de soutien horizontaux

Les supports horizontaux en laiton chromé peuvent soit servir de barres de soutien pour la paroi fixe, soit servir de soutien et assurer la distribution de l'eau.

L'eau est distribuée par des orifices placés sur la surface cylindrique de l'élément ou par une douche de tête à raccorder (1/2" gaz) à l'élément.

Toutes les douches de tête sont équipées d'orifices en caoutchouc silicone.

Toutes les douches figurant dans le catalogue de prix comprennent déjà les supports horizontaux des compositions. L'article peut aussi être acheté à part.

Les supports horizontaux sont simplement accrochés au bord supérieur de la paroi en verre pour douches à profilés extérieurs.

Duchas

Elementos de soporte horizontales

Los elementos de soporte horizontales, realizados en latón cromo, pueden tener simultáneamente o de manera individual la función de soporte de la mampara fija o de erogación del agua.

La erogación del agua se produce mediante boquillas ubicadas en la superficie cilíndrica del elemento o por medio de un rociador que se acopla al racor (1/2" gas) del elemento.

Todos los rociadores se suministran con de boquillas en goma de silicona.

Todas las duchas de la tarifa incluyen los elementos de soporte horizontales indicados en las composiciones.
El artículo puede también adquirirse por separado.

Los elementos de soporte horizontales simplemente están enganchados al borde superior de la mampara de cristal para duchas con perfiles externos.


Elemento lineare senza erogatore per docce con profili esterni. (XT)

Linear element without water supply for showers with external profiles. (XT)

Lineares Stützelement ohne Wasseranschluß für Duschen mit Außenprofilen. (XT)

Élément linéaire sans débit pour douches à profilés extérieurs. (XT)

Elemento lineal sin erogación para duchas con perfiles externos. (XT)




A (mm)	**ART**	
700 - 1000	**AXRUBT** ☐☐☐☐	**445**

Flat DX

Docce

Elementi di sostegno orizzontali

Elemento lineare con tre diffusori per docce con profili esterni. (XL)



Showers

Horizontal support elements

Linear element with three diffusers for showers with external profiles. (XL)

Duschen

Waagerechte Stützelemente

Lineares Stützelement mit drei Düsen für Duschen mit Außenprofilen. (XL)

Douches

Éléments de soutien horizontaux

Élément linéaire avec trois diffuseurs pour douches à profilés extérieurs. (XL)


Duchas

Elementos de soporte horizontales

Elemento lineal con tres difusores para duchas con perfiles externos. (XL)

A (mm)	**ART**	
700 - 1000	**AXRUBL** ☐☐☐☐	**807**

Elemento lineare con attacco per soffione per docce con profili esterni. (XS)



Linear element with shower head connection for showers with external profiles. (XS)

Lineares Stützelement mit Anschluß für Kopfbrause für Duschen mit Außenprofilen. (XS)

Élément linéaire avec raccord pour douche de tête à profilés extérieurs. (XS)

Elemento lineal con conexión para alcachofas para duchas con perfiles externos. (XS)

A (mm)	**ART**	
700 - 1000	**AXRUBS** ☐☐☐☐	**644**

Indicare nei campi liberi la dimensione espressa in millimetri della distanza compresa tra la parete e l'interno del cristallo. (AXRUBT0920 per elemento lineare lungo 920 mm)

Fill empty fields with dimensions in millimeters for the distance between wall and inside of the glass wall. (AXRUBT0920 for linear element 920 mm (36” 1/4) in length)

In den freien Feldern die Distanz zwischen gemauerter Wand und Innenseite der Kristallglaswand in mm angeben. (ARUBT0920 für lineares Element von 920 mm Länge)

Indiquer, dans les champs libres, les dimensions exprimées en millimètres de la distance comprise entre la paroi et l'intérieur du verre. (ARUBT0920 pour élément linéaire de 920 mm de long)

Especificar, en los campos libres, la dimensión en milímetros de la distancia entre la pared y el interior del cristal (ARUBT0920 para elemento lineal de 920 mm de largo)

Docce

Informazioni tecniche

PARETI E PORTE

Le pareti e le porte sono di serie in vetro temperato trasparente; a richiesta sono disponibili con finitura acidata, con vetro extrachiaro o fumé. Le porte hanno spessore 8 mm ed altezza 2000 o 2200 mm, le pareti hanno spessore 8 o 10 mm ed altezza 2000 o 2200 mm in base alle diverse tipologie; entrambe presentano fori e fresature necessari al montaggio della ferramenta. Le porte a battente sono predisposte con l'apertura verso l'esterno per motivi di sicurezza e sono dotate di goccialatoio interno; se il piatto doccia o il profilo ad U sono completamente incassati nel pavimento non è possibile collocare alcun elemento davanti alla porta (tappeto o altro).
La chiusura, con sistema frenato, è assicurata da calamita. La maniglia è in poliuretano.
Le porte con movimento scorrevole sono sospese su profilo in acciaio inox fissato da parete a parete.
Tutte le varianti al trasparente sono posizionate esternamente al vano doccia.
I decori serigrafici a righe sono posti su tutta la larghezza della porta o della parete per un'altezza di 1400 mm partendo da 200 mm da terra. I decori satinati floreali hanno dimensione mm 600 x 900 H sono posti di serie partendo dal filo inferiore della porta in posizione opposta alla maniglia. Sono possibili anche posizioni diverse definite dal cliente, da specificare in fase d'ordine.

Showers

Technical informations

WALLS AND DOORS

The walls and doors are as standard, in tempered transparent glass. Upon request, they are available with etched finish, extraclear or fumé. Doors are 8 mm (3/8") thick, available in 2000 (78" 3/4) or 2200 mm (86" 5/6) height; walls are available in 8 (3/8") or 10 mm (3/8) thickness and 2000 (78" 3/4) or 2200 (86" 5/6) mm height, depending on product type: both are pre-drilled and grooved to take the fittings.
The hinged doors are designed to open outwards for safety reasons and feature internal drip.
Where the shower tray or the "U" shaped channel is fully recessed into the floor, nothing can be placed in front of the door (e.g. shower mats or similar objects).
The door has a magnetic friction closing system and a polyurethane handle.
Sliding doors are suspended on wall-to-wall stainless steel slides.
All variations from transparency are applied on the outer side of the shower area.
Screen printed stripes are placed along the entire width of the door or the wall and have a height of 1400 mm (55" 1/8) starting at 200 mm (7" 7/8) from the ground.
The dimensions of the frosted floral decoration are mm 600 x 900 H (23" 5/8 x 35" 3/8). They have a standard position starting from the lower border of the door opposite from the handle. It is also possible to place them in other positions, defined by the customer, which must be specified when ordering.

Duschen

Technischeb Informationen

WÄNDE UND TÜREN

Wände und Türen sind serienmässig aus transparentem, temperiertem Glas, auf Anfrage auch mit geätzter Oberfläche, extraklar oder fumé.
Die Türen besitzen eine Stärke von 8 mm und sind 2000 oder 2200 mm hoch, die Wände sind bei 8 oder 10 mm Stärke 2000 oder 2200 mm hoch, je nach Modell. Beide weisen Löcher und Fräsungen für die zur Montage notwendigen Beschläge auf.
Die Flügeltüren öffnen sich aus Sicherheitsgründen nach außen und sind mit einem internen Tropfenfänger versehen. Sollten Duschtasse oder U-Profil vollständig im Boden eingelassen sein, so kann vor die Tür kein Teppich o.ä. gelegt werden.
Das Schließsystem mit Bremsfunktion ist durch einen Magneten abgesichert. Der Türgriff ist aus Polyurethan.
Die Schiebetüren sind an einer Schiene aus Edelstahl aufgehängt, die zwischen den Wänden befestigt ist.
Alle Oberflächenveredelungen werden an der Außenseite der Duschkabine vorgenommen.
Die Siebdruck-Streifenmuster werden in Tür- oder Wandbreite mit einer Höhe von 1400 mm, beginnend 200 mm über Bodenniveau, ausgeführt. Die satinierten Blumenmuster haben die Maße 600 x 900 mm H und werden serienmässig, von der Unterkante der Tür auf der Seite gegenüber dem Griff ausgehend, angeordnet. Mögliche andere Anordnungen können mit dem Kunden bei der Bestellung vereinbart werden.

Douches

Informations techniques

PAROIS ET PORTES

Les parois et les portes de série sont en verre trempé transparent. Elles sont disponibles, sur demande, avec une finition matée, extraclaire ou fumé.
Les portes ont une épaisseur de 8mm et une hauteur de 2000 ou 2200 mm, les parois ont une épaisseur de 8 ou 10 mm et une hauteur de 2000 ou 2200 mm selon les typologies; elles sont équipées de trous et fraisages nécessaires au montage de la ferrure.
Les portes battantes sont prédisposées pour l'ouverture vers l'extérieur pour des raisons de sécurité et sont équipées de larmier interne; si le receveur ou le profilé en U sont au même niveau que le sol, il n'est pas possible de placer un élément devant la porte (tapis de douche ou autre).
La fermeture, avec système de freinage, est magnétique. La poignée est en polyuréthane.
Les portes coulissantes sont suspendues sur profilé en acier inox fixé de paroi à paroi.
Toutes les versions autres que le transparent doivent être considérées comme extérieures à la cabine de douche.
Les rayures sérigraphiées couvrent toute la largeur de la porte ou de la paroi sur une hauteur de 1400 mm en partant de 200 mm du sol.
Les fantaisies florales satinées ont une taille de 600 x 900H mm. Sur le modèle de série, elles partent de l'arête inférieure de la porte du côté opposé à la poignée. Le client peut aussi demander d'autres positions, dans la mesure où il le précise au moment de la commande.

Duchas

Información técnica

MAMPARAS Y PUERTAS

Las mamparas y las puertas son de serie, de cristal templado transparente; bajo pedido pueden suministrarse en acabado al ácido, con vidrio extraclaro o fumé. Las puertas tienen un espesor de 8 mm y una altura de 2000 o 2200 mm, las mamparas tienen un espesor de 8 o 10 mm y una altura de 2000 o 2200 mm según las diversas tipologías; ambas tienen orificios y fresados necesarios para el montaje de los herrajes.
Las puertas batientes están predispuestas para la apertura hacia el exterior por motivos de seguridad y están dotadas de escurridor interno; si el plato de ducha o el perfil en U están completamente encajados en el suelo no en posible colocar ningún elemento delante de la puerta (alfombrilla u otro).
El cierre, con sistema de frenado, está asegurado gracias a un imán. La manilla es de poliuretano.
Las puertas correderas están suspendidas sobre un perfil en acero inoxidable fijado de pared a pared.
Todos los modelos en cristal transparente deben considerarse externas al vano de la ducha.
Las decoraciones serigrafiadas a rayas están situadas a lo largo de toda la puerta o de la mampara hasta una altura de 1400 mm empezando desde 200 mm del suelo.
Las decoraciones mate florales tiene un tamaño de mm 600 x 900 H y se encuentran situadas de serie empezando desde el ras inferior de la puerta en posición opuesta a la manilla.
Es posible elegir también posiciones diferentes indicadas por el cliente, a especificar en el pedido.


Flat DX

Docce


Informazioni tecniche

Definire durante l'ordine quantità, tipologia e posizione dei decori.


0 cristallo trasparente (standard)




S cristallo acidato (su tutti i cristalli che compongono la doccia)



E cristallo extrachiaro (su tutti i cristalli che compongono la doccia)



M cristallo fumé (su tutti i cristalli che compongono la doccia)



Showers

Technical informations

Please specify quantity, type and position of decorations in your order.

transparent crystal glass (standard)

etched crystal glass (on all panes that make up the shower)

extraclear crystal glass (on all panes that make up the shower)

fumé crystal glass (on all panes that make up the shower)

Duschen

Technischeb Informationen

Bei der Bestellung müssen Anzahl, Modell und Position der Muster angegeben werden.

Klares Kristallglas (standard)

Geätztes Kristallglas (auf allen Scheiben der Duschkabine)

Extraklar Kristallglas (auf allen Scheiben der Duschkabine)

Fumé Kristallglas (auf allen Scheiben der Duschkabine)

Douches

Informations techniques

Lors de la commande, spécifier la quantité, le modèle et la position des décorations.

verre transparent (standard)

verre maté (pour tous les verres de la douche)

verre extraclair (pour tous les verres de la douche)

verre fumé (pour tous les verres de la douche)

Duchas

Información técnica

Especificar en el pedido la cantidad, tipología y la posición de las decoraciones.

cristal transparente (estándar)

cristal al ácido (en todos los cristales que componen la ducha)

cristal extraclaro (en todos los cristales que componen la ducha)

cristal fumé (en todos los cristales que componen la ducha)

Flat DX

Modulo d'ordine
Per una doccia

Order form
For one shower

Bestellformular
Für eine Dusche

Bon de commande
Pour une douche

Formulario de pedido
Para una ducha

Cliente/Client/Kunde/Client/Cliente

Data/Date/Datum/Date/Fecha

Riferimento / Reference / Kommission / Référence / Referencia

DOCCIA	SHOWER	DUSCHE	DOUCHE	DUCHA
1. Individuare il codice della doccia in base alle indicazioni riportate a pag. 4.66.	1. Identify the shower's order code on the basis of the information on page 4.66.	1. Den Bestellcode der Dusche auf der Grundlage der Angaben auf S. 4.66 identifizieren.	1. Déterminer le code de la douche selon les indications de pag. 4.66.	1. Individuar el código de la ducha siguiendo las indicaciones dadas a página 4.66.

1	A	B	2	3	4	
D ☐	☐	**X**	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐	☐ **0 0**

SET GUARNIZIONI	SET OF SEALS	DICHTUNGEN	KIT DE JOINTS	JUEGO DE JUNTAS

AKIT0 ☐☐☐ n.____

TENDA	CURTAIN	VORHANG	RIDEAU	CORTINA

ATTEN03CZ n.____

GANCI (PER 1 TENDA)	HOOKS (FOR 1 CURTAIN)	HAKEN (FÜR 1 VORHANG)	CROCHETS (POUR 1 RIDEAU)	GANCHOS (PARA 1 CORTINA)

AKIT0975 n.____

Docce

Colonna, piatto e pedana per doccia realizzati in Cementoskin® (cemento colorato in pasta), con superficie naturale e vellutata disponibile in diverse colorazioni.

La colonna è predisposta di tacche nella parte posteriore che permettono la personalizzazione della rubinetteria, si consiglia l'uso del miscelatore Square ARUB1029. Il fissaggio della colonna a parete avviene tramite apposita ferramenta inclusa. Non è previsto il posizionamento free standing.

Il piatto doccia ricalca la sagoma del lavabo omonimo, mentre la pedana è composta da doghe raccolte da un profilo perimetrale in acciaio inox completo di ancoraggi per il fissaggio al suolo.

Il materiale con cui è realizzata la famiglia Petra è facilmente lavorabile con attrezzature comuni e non presenta difficoltà per tanto sono possibili le personalizzazioni indicate.

Showers

Column, tray and shower base are realized in Cementoskin® (coloured concrete paste) with natural and velvety surface available in different colors.

The column is fitted with indents on the rear which allow customization of tap; Square tap ARUB1029 is suggested. The column is fixed to the wall using the dedicated and enclosed kit There is no free-standing version available.

The shower tray evokes the shape of the homonym washbasin while the base is composed by drugs collected by a perimetric stainless steel profile complete with anchorages for the floor fixing.

The material used for the Petra family can be easily cut with standard tools and does not present any difficulties, so the customisations indicated are possible.

Duschen

Säule, Tasse und Trittfläche für Dusche aus Cementoskin® (farbiger Zement in Pastenform), mit naturbelassener und samtiger Oberfläche, in verschiedenen Farben.

Die Säule besitzt auf der Rückseite Kerben, die die Verwendung einer beliebigen Armatur ermöglichen. Empfohlen wird die Verwendung des Mischers Square ARUB1029. De Säule ist mit den im Lieferumfang inbegriffenen Befestigungen an der Wand zu verankern. Eine freistehende Aufstellung ist nicht möglich.

Die Form der Duschtasse nimmt diejenige des gleichnamigen Waschbeckens auf, während die Trittfläche aus von einem Profil aus Edelstahl eingefassten Leisten besteht, die mit Ankern zur Befestigung am Boden ausgestattet sind.

Das Material, aus dem die Serie Petra besteht, ist mit herkömmlichen Werkzeugen leicht zu bearbeiten und erlaubt somit die aufgeführten , individuellen Anpassungen.

Douches

Colomne, receveur et caillebotis pour douche en Cementoskin® (ciment coloré en pâte), avec surface naturelle et veloutée disponibles en plusieurs colorations.

Dans la partie postérieure de la colomne il y a des crans qui permettent la personnalisation des robinets, on conseille l'utilise du mélangeur Square ARUB1029. La fixation de la colomne à la paroi est possible en utilisant la ferrure spécialle fournie avec la colomne. Le montage en îlot n'est pas prévu.

Le receveur de la douche calque la ligne du lavabo homonyme, tandis que le caillebotis est réalisé avec lattes réunies par un profil périmétral en acier inox équippé de ancrages pour la fixation au sol.

Le matériau de fabrication de la famille Petra est facilement ouvrable avec un outillage commun sans difficultés ; par conséquent, les personnalisations indiquées sont possibles.

Duchas


Columna, plato y tarima para ducha realizados en Cementoskin® (cemento de color en pasta), con superficie natural y aterciopelada disponible en diferentes colores.

La columna está preparada con muescas en la parte posterior que permiten la personalización de la altura de la grifería. Se acoseja el utilizo del mezclador Square ARUB1029. La columna se fijan a la pared a través un kit especifico incluido. No está previsto el posicionamiento free standing.

El plato de ducha calca el perfil del lavabo homónimo, mientras la tarima se compone de listones bordeados por un perfil perimetral en acero inoxidable completo de anclajes para fijación a suelo.

El material con el cual está realizada la familia Petra es fácilmente elaborable con herramientas comunes y no presenta dificultad, por lo tanto son posibles las personalizaciones indicadas.

ACER098



NEW

Colonna per doccia	Shower column	Säule für Dusche	Colomne pour douche	Columna para ducha	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **cemento grigio scuro**	dark grey concrete	Zement dunkelgrau	ciment gris foncé	cemento gris oscuro	**1.518**
110 **cemento grigio chiaro**	light grey concrete	Zement hellgrau	ciment gris clair	cemento gris claro	**1.745**
540 **cemento verde**	green concrete	Zement grün	ciment vert	cemento verde	**1.745**
570 **cemento caffè**	coffee concrete	Zement kaffeefarben	ciment café	cemento café	**1.745**
730 **cemento rosso mattone**	brick red concrete	Zement ziegelsteinrot	ciment brique rouge	cemento rojo ladrillo	**1.745**

PETRA

Docce

AKIT801

Kit per il fissaggio alla colonna del supporto per doccetta (.CRUB1152). Per altri modelli di supporti i fissaggi sono a cura del cliente

Showers

Kit to fix the hand held shower to the column (.CRUB1152). The clients has to find out the fixing elements for other supporting models

Duschen

Kit zur Befestigung des Handbrausenhalters (.CRUB1152) an der Säule . Für andere Modelle von Handbrausenhaltern sind die Befestigungen kundenseitig bereitzustellen

Douches

Kit pour la fixation à la colomne du support pour douchette (.CRUB1152). Pour autres modèls de supports les fixations sont a gérer par le client

Duchas

Kit para la fijación del soporte duchador a la columna (.CRUB1152). Para otros modelos de soportes las fijaciones se realizan por parte del cliente **40**

AKIT802

Kit per il fissaggio alla colonna di supporti per soffioni con attacchi 1/2" G. Per altri modelli di supporti i fissaggi sono a cura del cliente

Kit for fixing the shower head supports with 1/2" G attacks to the column. The clients has to find out the fixing elements for other supporting models


Kit zur Befestigung von Kopfbrausenhaltern mit 1/2" G Anschluß an der Säule. Für andere MOdelle von Kopfbrausenhaltern sind die Befestigungen kundenseitig bereitzustellen

Kit pour la fixation à la colomne de supports pour douches de tête avec accrochement 1 / 2 G. Pour autres modèls de supports les fixations sont a gérer par le client

Kit para la fijación de los soportes para alcachofa a la columna con racor ½" G. Para otros modelos de soportes las fijaciones se realizan por parte del cliente **50**

APTR0810 ⬚

NEW



Piatto doccia completo di piletta sifonata	Shower plate complete with waste trap	Duschtasse mit Ablauf und Siphon	Receveur douche équippé de bonde avec siphon	Plato de ducha completo de válvula de desagüe con sifón	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **cemento grigio scuro**	dark grey concrete	Zement dunkelgrau	ciment gris foncé	cemento gris oscuro	**1.004**
110 **cemento grigio chiaro**	light grey concrete	Zement hellgrau	ciment gris clair	cemento gris claro	**1.154**
540 **cemento verde**	green concrete	Zement grün	ciment vert	cemento verde	**1.154**
570 **cemento caffè**	coffee concrete	Zement kaffeefarben	ciment café	cemento café	**1.154**
730 **cemento rosso mattone**	brick red concrete	Zement ziegelsteinrot	ciment brique rouge	cemento rojo ladrillo	**1.154**
Nota Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto AKITPZVAS (vedi pag 8.6).	Note For easier installation we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS (see p.8.6).	Anmerkung Um die Montage zu erleichtern, wird die Verwendung der Schablone zur Verlegung des Abflusses AKITPZVAS empfohlen (siehe S. 8.6).	Remarque Pour faciliter le montage, on conseille de utiliser le puisard AKITPZVAS (voir pag 8.6).	Nota Para una instalación más fácil, aconsejamos el uso del sumidero AKITPZVAS (ver pag. 8.6).	

Docce

Pedana per doccia con doghe in Cementoskin® disponibile in diverse colorazioni, con telaio di sostegno in acciaio inox spazzolato AISI304.

La pedana è a scarico libero, non è dotata di fondo.

Showers

Slatted shower tray in Cementoskin® available in different colours with support frame in satin finish stainless steel AISI304.

Base without over flow, no bottom side.

Duschen

Trittfläche für Duschen aus Leisten in Cementoskin® in verschiedenen Farbgebungen, mit Rahmen aus matt gebürstetem Edelstahl AISI304.

Die Trittfläche hat keine Bodenplatte, das Wasser fließt durch sie ab.

Douches

Caillebotis pour douche avec lattes en Cemenstoskin® disponible en plusieurs colorations avec cadre de support en acier inox AISI304 avec finition satinée.

Le caillebotis est à écoulement libre. Elle n'est pas équippée de fond.


Duchas

Tarima para ducha a listones en Cementoskin ® disponible en diferentes colores, con marco de soporte en acero inox AISI304 en acabado satinado.

La tarima es a descarga libre, no està dotada de fondo.

APTRD0808


NEW



Pedana per doccia cm 77,4 x 77,9	Slatted shower tray cm 77,4 x 77,9 (30"15/32 x 30"43/64)	Trittfläche für Duschen cm 77,4 x 77,9	Caillebotis pour douche cm 77,4 x 77,9	Tarima para ducha cm 77,4 x 77,9	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **cemento grigio scuro**	dark grey concrete	Zement dunkelgrau	ciment gris foncé	cemento gris oscuro	**918**
110 **cemento grigio chiaro**	light grey concrete	Zement hellgrau	ciment gris clair	cemento gris claro	**1.055**
540 **cemento verde**	green concrete	Zement grün	ciment vert	cemento verde	**1.055**
570 **cemento caffè**	coffee concrete	Zement kaffeefarben	ciment café	cemento café	**1.055**
730 **cemento rosso mattone**	brick red concrete	Zement ziegelsteinrot	ciment brique rouge	cemento rojo ladrillo	**1.055**

APTRD0810

NEW




Pedana per doccia cm 77,4 x 97,5	Slatted shower tray cm 77,4 x 97,5 (30"15/32 x 38"25/64)	Trittfläche für Duschen cm 77,4 x 97,5	Caillebotis pour douche cm 77,4 x 97,5	Tarima para ducha cm 77,4 x 97,5	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **cemento grigio scuro**	dark grey concrete	Zement dunkelgrau	ciment gris foncé	cemento gris oscuro	**1.066**
110 **cemento grigio chiaro**	light grey concrete	Zement hellgrau	ciment gris clair	cemento gris claro	**1.225**
540 **cemento verde**	green concrete	Zement grün	ciment vert	cemento verde	**1.225**
570 **cemento caffè**	coffee concrete	Zement kaffeefarben	ciment café	cemento café	**1.225**
730 **cemento rosso mattone**	brick red concrete	Zement ziegelsteinrot	ciment brique rouge	cemento rojo ladrillo	**1.225**

180. cemento grigio scuro/ dark grey concrete/ dunkelgrau Zement/ ciment gris foncé/ cemento gris oscuro
110. cemento grigio chiaro/ light grey concrete/ hellgrau Zement/ ciment gris clair/ cemento gris claro
540. cemento verde/ green concrete/ grün Zement/ ciment vert/ cemento verde
570. cemento caffè/ coffee concrete/ kaffeefarben Zement/ ciment café/ cemento café
730. cemento rosso mattone/ brick red concrete/ ziegelsteinrot Zement/ ciment brique rouge/ cemento rojo ladrillo

PETRA

Docce | Showers | Duschen | Douches | Duchas


APTRD0812



NEW

Pedana per doccia cm 77,4 x 117,1	Slatted shower tray cm 77,4 x 117,1 (30"15/32 x 46"7/64)	Trittfläche für Duschen cm 77,4 x 117,1	Caillebotis pour douche cm 77,4 x 117,1	Tarima para ducha cm 77,4 x 117,1	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **cemento grigio scuro**	dark grey concrete	Zement dunkelgrau	ciment gris foncé	cemento gris oscuro	**1.237**
110 **cemento grigio chiaro**	light grey concrete	Zement hellgrau	ciment gris clair	cemento gris claro	**1.422**
540 **cemento verde**	green concrete	Zement grün	ciment vert	cemento verde	**1.422**
570 **cemento caffè**	coffee concrete	Zement kaffeefarben	ciment café	cemento café	**1.422**
730 **cemento rosso mattone**	brick red concrete	Zement ziegelsteinrot	ciment brique rouge	cemento rojo ladrillo	**1.422**

APTRD0814



NEW

Pedana per doccia cm 77,4 x 136,7	Slatted shower tray cm 77,4 x 136,7 (30"15/32 x 53"13/16)	Trittfläche für Duschen cm 77,4 x 136,7	Caillebotis pour douche cm 77,4 x 136,7	Tarima para ducha cm 77,4 x 136,7	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
180 **cemento grigio scuro**	dark grey concrete	Zement dunkelgrau	ciment gris foncé	cemento gris oscuro	**1.415**
110 **cemento grigio chiaro**	light grey concrete	Zement hellgrau	ciment gris clair	cemento gris claro	**1.627**
540 **cemento verde**	green concrete	Zement grün	ciment vert	cemento verde	**1.627**
570 **cemento caffè**	coffee concrete	Zement kaffeefarben	ciment café	cemento café	**1.627**
730 **cemento rosso mattone**	brick red concrete	Zement ziegelsteinrot	ciment brique rouge	cemento rojo ladrillo	**1.627**

180. cemento grigio scuro/ dark grey concrete/ dunkelgrau Zement/ ciment gris foncé/ cemento gris oscuro
110. cemento grigio chiaro/ light grey concrete/ hellgrau Zement/ ciment gris clair/ cemento gris claro
540. cemento verde/ green concrete/ grün Zement/ ciment vert/ cemento verde
570. cemento caffè/ coffee concrete/ kaffeefarben Zement/ ciment café/ cemento café
730. cemento rosso mattone/ brick red concrete/ ziegelsteinrot Zement/ ciment brique rouge/ cemento rojo ladrillo

Docce

Piatto doccia realizzato in Ceramilux® bianco opaco, con dimensioni standard o a misura.
I bordi degli invasi, nei piatti doccia con misura standard, è di 50 mm su ogni lato.

PDX è compreso di sifone con piastra di copertura dello scarico in acciaio verniciato bianco (RAL9003).

I piatti doccia PDX possono essere abbinati alle docce Plan-a e Flat D di tipologia DX (dimensione massima della doccia uguale a quella del piatto) o a docce a scelta del cliente.

Showers

Shower tray made of white Ceramilux® with matt finish, with standards or customized dimensions.
The edges of the standard shower tray is of 50mm on each side.

PDX is included of a syphon with a plate in steel painted white to cover the drain (RAL9003).

The shower trays PDX can be combined with the showers Plan-a and Flat D type DX (maximum dimension of the shower equal to the dimension of the shower tray) or with a shower chosen by the client.

Duschen

Duschtasse aus mattweißem Ceramilux® mit Standard- oder Sondermaß.
Der Rand der Duschtassen ist bei den Standardmaßen auf jeder Seite 50 mm breit.

PDX beinhaltet auch den Siphon mit Ablaufabdeckung aus weiß lackiertem Stahl (RAL9003).

Die Duschtassen PDX können mit den Duschen Plan-a und Flat D Typ DX (max. Masse der Dusche gleich derjenigen der Duschtasse) oder mit einer vom Kunden ausgewählten Dusche kombiniert werden.

Douches

Receveur douche en Ceramilux® blanc avec finition mate, avec des dimensions standards ou personnalisées.
Les bords du receveur de douche standard sont de 50mm pour chaque côté.

PDX est inclus d'un siphon avec une plaque en acier peinte en blanc pour couvrir le drain (RAL9003).

Les receveurs douche PDX peuvent être assortis aux douches Plan-a et Flat D de typologie DX (dimension maximum de la douche égale à celle du receveur) ou à douches au choix du client.

Duchas

Plato ducha en Ceramilux® blanco mate, con dimensiones estandares o a medida.
Los bordes de la cuenca, en los platos ducha con dimensión estándar, es de 50 mm en cada lado.

PDX incluye sifón con placa de cobertura del desagüe en acero barnizado blanco (RAL9003).

Los platos ducha PDX pueden combinarse con las duchas Plan-a y Flat D tipología DX (dimensión maxima de la ducha igual a la del plato ducha) o con duchas elegidas por el cliente.


Piatto doccia con misure standard

Shower tray with standard dimension

Duschtasse mit Standardmaß

Receveur de douche avec dimension standard

Plato ducha con medidas estandares



X (mm)	**Y** (mm)		
700 (27" 9/16)	900 (35" 1/2)	**434**	**APDX0709UB3**
700 (27" 9/16)	1000 (39" 3/8)	**467**	**APDX0710UB3**
700 (27" 9/16)	1200 (47" 1/4)	**518**	**APDX0712UB3**
700 (27" 9/16)	1400 (55" 1/8)	**571**	**APDX0714UB3**
700 (27" 9/16)	1600 (63")	**620**	**APDX0716UB3**
800 (31" 1/2)	800 (31" 1/2)	**518**	**APDX0808UB3**
800 (31" 1/2)	1000 (39" 3/8)	**548**	**APDX0810UB3**
800 (31" 1/2)	1200 (47" 1/4)	**584**	**APDX0812UB3**
800 (31" 1/2)	1400 (55" 1/8)	**637**	**APDX0814UB3**
800 (31" 1/2)	1600 (63")	**688**	**APDX0816UB3**
900 (35" 1/2)	900 (35" 1/2)	**551**	**APDX0909UB3**
900 (35" 1/2)	1000 (39" 3/8)	**573**	**APDX0910UB3**
900 (35" 1/2)	1200 (47" 1/4)	**639**	**APDX0912UB3**
900 (35" 1/2)	1400 (55" 1/8)	**691**	**APDX0914UB3**
900 (35" 1/2)	1600 (63")	**747**	**APDX0916UB3**
1000 (39" 3/8)	1000 (39" 3/8)	**602**	**APDX1010UB3**
1000 (39" 3/8)	1200 (47" 1/4)	**646**	**APDX1012UB3**
1000 (39" 3/8)	1400 (55" 1/8)	**739**	**APDX1014UB3**
1000 (39" 3/8)	1600 (63")	**799**	**APDX1016UB3**

PDX

Docce

Piatto doccia a misura con invaso rettangolare (larghezza fissa 1300 mm)

Showers

Custom built shower tray with rectangular basin (fix width 1300 mm - 51"3/16)

Duschen


Duschtasse mit Sondermaß, Wanne rechteckig (fixe Breite 1.300 mm)

Douches

Receveur de douche sur mesure avec vasque rectangulaire (largeur fixe 1300 mm)

Duchas

Plato ducha a medida con cuenca rectangular (largura maxima fija 1300 mm)



X (mm)	**Y** (mm)		
700 (27" 9/16)	1400 (55" 1/8) - 1600 (63")	**724**	**APDX07SRB3**
700 (27" 9/16)	1610 (63" 25/64) - 1800 (70" 55/64)	**791**	**APDX07SRB3**
700 (27" 9/16)	1810 (71" 17/64) - 2000 (78" 47/64)	**871**	**APDX07SRB3**
700 (27" 9/16)	2010 (79" 9/64) - 2200 (86" 13/32)	**929**	**APDX07SRB3**
700 (27" 9/16)	2210 (87" 1/64) - 2400 (94" 31/64)	**1013**	**APDX07SRB3**
800 (31" 1/2)	1400 (55" 1/8) - 1600 (63")	**776**	**APDX08SRB3**
800 (31" 1/2)	1610 (63" 25/64) - 1800 (70" 55/64)	**857**	**APDX08SRB3**
800 (31" 1/2)	1810 (71" 17/64) - 2000 (78" 47/64)	**937**	**APDX08SRB3**
800 (31" 1/2)	2010 (79" 9/64) - 2200 (86" 13/32)	**1006**	**APDX08SRB3**
800 (31" 1/2)	2210 (87" 1/64) - 2400 (94" 31/64)	**1094**	**APDX08SRB3**
900 (37"7/16)	1400 (55" 1/8) - 1600 (63")	**834**	**APDX09SRB3**
900 (37"7/16)	1610 (63" 25/64) - 1800 (70" 55/64)	**916**	**APDX09SRB3**
900 (37"7/16)	1810 (71" 17/64) - 2000 (78" 47/64)	**1006**	**APDX09SRB3**
900 (37"7/16)	2010 (79" 9/64) - 2200 (86" 13/32)	**1039**	**APDX09SRB3**
900 (37"7/16)	2210 (87" 1/64) - 2400 (94" 31/64)	**1174**	**APDX09SRB3**

Piatto doccia a misura con scarico centrale e invaso rettangolare (700 x 1500 mm)


Custom built shower tray with central drain and rectangular basin (700 x 1500 mm - 27"9/16 x 59"1/16)

Duschtasse mit Sondermaß, Wanne rechteckig (700 x 1500 mm) mit mittig angeordnetem Ablauf

Receveur de douche sur mesure avec central drain et vasque rectangulaire (700 x 1500 mm)

Plato ducha a medida con desagüe central y cuenca rectangular (700 x 1500 mm)

X (mm)	**Y** (mm)		X (mm) / Y (mm)
800 (31"1/2) - 900 (37"7/16)	1600 (63") - 1800 (70" 55/64)	**1.048**	**APDXSTB3**
800 (31"1/2) - 900 (37"7/16)	1810 (71" 17/64) - 2000 (78" 47/64)	**1.084**	**APDXSTB3**
800 (31"1/2) - 900 (37"7/16)	2010 (79" 9/64) - 2200 (86" 13/32)	**1.233**	**APDXSTB3**
800 (31"1/2) - 900 (37"7/16)	2210 (87" 1/64) - 2400 (94" 31/64)	**1.328**	**APDXSTB3**



Nota
Per i piatti doccia a misura i quattro campi sono destinati alla dimensione variabile del piatto espressa in mm, una cifra per ogni campo.

Note
For custom made shower trays the 4 fields define the shower trays dimension in mm, one number for each field.

Anmerkung
Für Duschtassen nach Maß dienen vier Felder der Maßangabe der Duschtasse in mm, eine Zahl pro Feld.


Note
Pour les receveurs douche sur mésure les quatre espaces se réfèrent à la dimension variable du receveur en mm, une chiffre pour chaque espace.

Nota
Para los platos de ducha a medida en las 4 casillas están las dimensiones variables del plato en mm, una cifra para cada casilla.

Docce | Showers | Duschen | Douches | Duchas

RICAMBI | SPARES | ERSATZTEILE | PIÈCES DE RECHANGE | REPUESTOS

.PLA0443B3



Scarico completo di sifone e piastra di copertura bianca	Drain completed with syphon and cover plate painted white	Ablauf komplett mit Siphon und weißer Abdeckung	Drain complété avec siphon et plaque de recouvrement peints en blanc	Desagüe completo de sifón y placa de cobertura blanca
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
bianco	white	weiß	blanc	blanco **97**

.MET980B



Piastra di copertura per sifone .PLA0443B3	Cover plate for syphon .PLA0443B3	Abdeckplatte für Siphon .PLA0443B3	Plaque de couverture pour siphon .PLA0443B3	Placa de cobertura para sifón .PLA0443B3
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado
bianco	white	weiß	blanc	blanco **72**


Pesi, dimensioni imballi

Weights, packaging dimensions


Gewichte, Verpackungsmaße

Poids, dimensions emballages

Pesos, dimensiones embalajes

	articolo item Artikel article articulo	peso weight Gewicht poids peso		dimensione imballo packaging dimension Verpackungsmaß dimension emballage dimension embalaje		peso totale total weight Gesamtgewicht poids total peso total	
		kg	**lb**	**cm**	**inch**	**kg**	**lb**
PDX	APDX0709UB3	23	51	104,5 x 81,5 x 5	41 9/64 x 32 3/4 x 1 31/32	25,5	56
	APDX0710UB3	25,5	56	114,5 x 81,5 x 5	45 5/64 x 32 3/4 x 1 31/32	28	62
	APDX0712UB3	30,5	67	134,5 x 81,5 x 5	52 61/64 x 32 3/4 x 1 31/32	33	73
	APDX0714UB3	35,5	78	154,5 x 81,5 x 5	60 53/64 x 32 3/4 x 1 31/32	39	86
	APDX0716UB3	40,5	89	174,5 x 81,5 x 5	60 45/64 x 32 3/4 x 1 31/32	45	100
	APDX0808UB3	23,5	52	94,5 x 91,4 x 5	37 13/64 x 35 63/64 x 1 31/32	26	57
	APDX0810UB3	29	64	114,5 x 91,4 x 5	45 5/64 x 35 63/64 x 1 31/32	32	71
	APDX0812UB3	34,5	76	134,5 x 91,4 x 5	52 61/64 x 35 63/64 x 1 31/32	38	84
	APDX0814UB3	40,5	89	154,5 x 91,4 x 5	60 53/64 x 35 63/64 x 1 31/32	44	97
	APDX0816UB3	46,5	103	174,5 x 91,4 x 5	60 45/64 x 35 63/64 x 1 31/32	50	111
	APDX0909UB3	29	64	104,5 x 101,4 x 5	41 9/64 x 39 59/64 x 1 31/32	32	71
	APDX0910UB3	32	71	114,5 x 101,4 x 5	45 5/64 x 39 59/64 x 1 31/32	35	77
	APDX0912UB3	38,5	85	134,5 x 101,4 x 5	52 61/64 x 39 59/64 x 1 31/32	42	93
	APDX0914UB3	45	99	154,5 x 101,4 x 5	60 53/64 x 39 59/64 x 1 31/32	49	108
	APDX0916UB3	51,5	114	174,5 x 101,4 x 5	60 45/64 x 39 59/64 x 1 31/3	56	124
	APDX1010UB3	35,5	78	114,5 x 111,4 x 5	45 5/64 x 43 55/64 x 1 31/32	39	86
	APDX1012UB3	42,5	94	134,5 x 111,4 x 5	52 61/64 x 43 55/64 x 1 31/32	47	104
	APDX1014UB3	50	110	154,5 x 111,4 x 5	60 53/64 x 43 55/64 x 1 31/32	54	119
	APDX10164B3	57,5	127	174,5 x 111,4 x 5	60 45/64 x 43 55/64 x 1 31/32	61	135


Docce | Showers | Duschen | Douches | Duchas



A1, A0

Docce in nicchia/ Niche showers/ Duschen in nischen/ Douches en niche/ Duchas entre paredes


p. 21.114



B1, B0

Docce in nicchia/ Niche showers/ Duschen in nischen/ Douches en niche/ Duchas entre paredes


p. 21.115



C1, C0

Docce ad angolo/ Corner showers/ Ecke Duschen/ Douches d'angle Duchas angulares

p. 21.116




D1, D0

Docce ad angolo/ Corner showers/ Ecke Duschen/ Douches d'angle Duchas angulares

p. 21.117


PLAN-A



E1, E0

Docce in nicchia/ Niche showers/ Duschen in nischen/ Douches en niche/ Duchas entre paredes

p. 21.119



F1, F0

Parete per docce ad angolo/ Wall for corner shower/ Glaswand für Eckdusche/ Paroi de douche d'angle/ Mampara para ducha de esquina

p. 21.120

Informazioni tecniche/ Technical informations/ Technischeb Informationen/ Informations techniques/ Información técnica

p. 21.121

Docce

Sistema di pareti per docce in cristallo trasparente extrachiaro o fumé, sostenute da elementi in alluminio anodizzato spazzolato naturale o nero.

Possibili configurazioni per docce in nicchia o ad angolo.

Tutte le pareti sono predisposte per essere installate su pavimento o qualsiasi tipo di piatto doccia.

È possibile l'acquisto della sola ferramenta; saranno forniti i disegni per la realizzazione delle parti in vetro a cura del cliente.

Showers

System of transparent glass walls for showers wit extraclear or fumé finish, supported by elements in natural brushed or black anodized aluminium.

Possible configurations for niche or angular showers.

All the walls are settled to be installed on the ground or on any kind of shower tray.

It is even possible to buy only the fittings; drawings will be supplied for the realization of glass walls by the customer.

Duschen

Duschwandsystem aus extraklarem, transparentem Glas in Ausführung extraklar oder fumé, mit Stützelementen aus eloxiertem, gebürstetem Aluminium in Natur oder Schwarz.

Mögliche Konfigurationen für Nischen- oder Eckduschen.

Alle Wände sind für die Installation am Boden oder allen Arten von Duschwannen vorgerüstet.

Es können auch nur die Beschläge erworben werden. Die Zeichnungen für die Realisierung der Glasteile durch den Kunden werden mitgeliefert.

Douches

Système de parois pour douche en verre transparent extra-clair ou fumé, soutenues par des éléments en aluminium anodisé brossé naturel ou noir.

Configurations possibles pour des douches en niche ou d'angle.

Toutes les parois sont préparées de manière à pouvoir être installées sur le sol ou n'importe quel type de receveur de douche.

L'achat à part des pièces en métal est possible, les dessins pour la réalisation des parties en verre dont s'occupe le client seront fournis.

Duchas

Sistema de mamparas para duchas de cristal trasparente extraclaro o fumé0, sostenidas por elementos de aluminio anodizado cepillado natural o negro.

Las configuraciones posibles para duchas son en nicho o angular.

Todas las mamparas están preparadas para ser instaladas al suelo o sobre cualquier tipo de plato de ducha.


Es posible adquirir solo el herraje; se suministran los diseños para realizar las partes de cristal a cargo del cliente.

Design Mario Tessarollo, Giulio Gianturco

PLAN-A

Docce

Codifica



Per individuare correttamente la doccia desiderata, completare il codice inserendo nelle caselle libere l'opzione possibile seguendo l'ordine indicato (1, 2, X, Y, Z...).

Il costo complessivo della doccia è dato dalla somma dei valori della porta, del fianco e del pannello frontale fisso.

Definire durante l'ordine il lato di apertura della porta: destro (con cerniere a destra) o sinistro (con cerniere a sinistra) e le dimensioni X ,Y e Z.

1. **tipologia doccia**
   - A. in nicchia
   - B. in nicchia con pannello fisso
   - C. ad angolo
   - D. ad angolo con pannello fisso
   - E. in nicchia con due pannelli fissi
   - F. parete per doccia ad angolo
2. **fornitura doccia**
   - 1. completa di vetri e ferramenta
   - 0. solo ferramenta (vetri esclusi)

X. **porta**
dimensione in mm

Y. **pannello fisso**
- A. mm 300
- B. mm 400
- C. mm 500
- D. mm 600
- E. mm 700
- F. mm 800
- G. mm 900
- H. mm 1000

Z. **fianco o pannello fisso**
dimensione in mm

3. **lato apertura**
   - DX. destro (cerniere a destra)
   - SX. sinistro (cerniere a sinistra)
4. **finitura cristalli e profili**
   - ED. extrachiaro/anodizzato spazzolato naturale
   - MD. fumé/anodizzato

Showers

Codification

To correctly select the desired shower, complete the code filling the free boxes with the possible option following the order shown (1, 2, X, Y, Z...)

The total cost of the shower is the result of the sum of the values of the door, the side and the fixed front panel.

While ordering define the opening side of the door: right (with hinges on the right) or left (with hinges on the left) and the X, Y and Z dimensions.

1. **shower type**
   - A. in niche
   - B. in niche with fixed panel
   - C. angular
   - D. angular with fixed panel
   - E. in niche with two fixed panels
   - F. wall for corner shower
2. **shower equipment**
   - 1. supplied with glass and fittings
   - 0. only fittings (glass not included)

X. **door**
dimension in mm

Y. **fixed panel**
- A. mm 300
- B. mm 400
- C. mm 500
- D. mm 600
- E. mm 700
- F. mm 800
- G. mm 900
- H. mm 1000

Z. **side or fixed panel**
dimension in mm

3. **opening side**
   - DX. right (hinges on the right)
   - SX. left (hinges on the left)
4. **glass and profiles finishs**
   - ED. extraclear/ natural brushed anodized
   - MD. fumé/ natural

Duschen

Kodifizierung

Um die gewünschte Dusche zu ermitteln, vervollständigen Sie den Code, indem Sie in den freien Feldern die möglichen Optionen eingeben. Befolgen Sie hierbei die angegebene Reihenfolge (1, 2, X, Y, Z...).

Die Gesamtkosten der Dusche ergeben sich durch die Summe der Beträge für die Tür, das Seitenteil und die feste Vorderwand.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Seite der Türöffnung an: rechts (mit Scharnier rechts) oder links (mit Scharnier links) sowie die Abmessungen X, Y und Z.

1. **Duscharten**
   - A. Nische
   - B. Nische mit fester Wand
   - C. Ecke
   - D Ecke mit fester Wand
   - E. Nischendusche mit 2 feststehenden Glaselementen
   - F. Glaswand für Eckdusche
2. **Lieferung der Dusche**
   - 1. Komplett mit Glas und Beschlägen
   - 0. Nur Beschläge (ohne Glas)

X. **Tür**
Abmessungen in mm

Y. **feststehende Wand**
- A. mm 300
- B. mm 400
- C. mm 500
- D. mm 600
- E. mm 700
- F. mm 800
- G. mm 900
- H. mm 1000

Z. **Seitenteil oder feststehende Wand**
Abmessungen in mm

3. **Öffnungsseite**
   - DX. rechts (Scharniere rechts)
   - SX. links (Scharniere links)
4. **Ausführung von Gläsern und Profilen**
   - ED. extraklar/ eloxiert und

Douches

Codification

Pour identifier correctement la douche souhaitée, compléter la référence en insérant dans les cases libres l'option possible en suivant l'ordre indiqué (1, 2, X, Y, Z...).

Le coût total de la douche est le résultat de la somme des valeurs de la porte, du flanc et du panneau frontal fixe.

Définir durant la commande le côté d'ouverture de la porte : droite (avec des charnières à droite) ou gauche (avec des charnières à gauche) et les dimensions X, Y et Z.

1. **typologie douche**
   - A. en niche
   - B. en niche avec panneau fixe
   - C. d'angle
   - D d'angle avec panneau fixe
   - E. en niche avec deux panneaux fixes
   - F. paroi de douche d'angle
2. **fourniture douche**
   - 1. équipée de vitres et de pièces en métal
   - 0. juste pièces en métal (vitres exclues)

X. **porte**
dimension en mm

Y. **panneau fixe**
- A. mm 300
- B. mm 400
- C. mm 500
- D. mm 600
- E. mm 700
- F. mm 800
- G. mm 900
- H. mm 1000

Z. **flanc ou panneau fixe**
dimension en mm

3. **côté ouverture**
   - DX. droite (charnières à droite)
   - SX. gauche (charnières à gauche)
4. **finition verres et profils**
   - ED. extraclair/ anodisé brossé naturel

Duchas

Codificación

Para identificar correctamente la ducha que se busca, completar el código ingresando en las casillas libres la opción posible y siguiendo el orden indicado (1, 2, X, Y, Z...).

El coste total de la ducha resulta de la suma de los valores de la puerta, del panel lateral y del panel frontal fijo.

Durante el pedido, definir el lado de apertura de la puerta, derecho (con bisagras a la derecha) o izquierdo (con bisagras a la izquierda), así como también las dimensiones, X, Y, Z.

1. **tipología ducha**
   - A. en nicho
   - B. en nicho con panel fijo
   - C. angular
   - D. angular con panel fijo
   - E. en nicho con dos mamparas fijas
   - F. mampara para ducha de esquina
2. **equipaiamento de la ducha**
   - 1. vidrios y herrajes
   - 0. solo herrajes (vidrios excluidos)

X. **puerta**
dimensiones en mm

Y. **panel fijo**
- A. mm 300
- B. mm 400
- C. mm 500
- D. mm 600
- E. mm 700
- F. mm 800
- G. mm 900
- H. mm 1000

Z. **lado o panel fijo**

3. **lado de apertura**
   - DX. derecho (bisagras a la derecha)
   - SX. izquierdo (bisagras a la izquierda)
4. **acabado de cristals y perfiles**
   - ED. extraclaro/ anodizado cepillado natural
   - MD. fumé/ anodizado

Docce

Codifica

spazzolato naturale
AD. - / anodizzato spazzolato naturale
EN. extrachiaro/ anodizzato spazzolato nero
MN. fumé/ anodizzato spazzolato nero
AN. - / anodizzato spazzolato nero

Showers

Codification

brushed anodized
AD. - / natural brushed anodized
EN. extraclear/black brushed anodized
MN. fumé/ black brushed anodized
AN. - / black brushed anodized

Duschen

Kodifizierung

gebürstet, Natur
MD. fumé/ eloxiert und gebürstet, Natur
AD. - / eloxiert und gebürstet, Natur
EN. extraklar/ eloxiert und gebürstet, Schwarz
MN. fumé/ eloxiert und gebürstet, Schwarz
AN. - / eloxiert und gebürstet, Schwarz

Douches

Codification

MD. fumé/ anodisé brossé naturel
AD. - / anodisé brossé naturel
EN. extraclair/ anodisé brossé noir
MN. fumé/ anodisé brossé noir
AN. - / anodisé brossé noir

Duchas

Codificación

cepillado natural
AD. - / anodizado cepillado natural
EN. extraclaro/ anodizado cepillado negro
MN. fumé/ anodizado cepillado negro
AN. - / anodizado cepillado negro

PLAN-A

Docce

Tipologia A1, A0

Porta per doccia in nicchia con anta a battente con cerniera a destra o a sinistra.

Porta spessore mm 8, altezza totale mm 2100.

Showers

Type A1, A0

Door for shower in niche with swing door and hinge on the right or left.

Door thickness mm 8 (5/16”), total height mm 2100 (82” 43/64).

Duschen

Modell A1, A0

Türen für Nischenduschen mit Flügeltür mit Scharnier rechts oder links.

Türdicke 8 mm, Gesamthöhe 2100 mm.

Douches

Typologie A1, A0

Porte pour douche en niche avec vantail battant avec charnière à droite ou à gauche.


Porte d’une épaisseur de 8 mm, hauteur totale 2100 mm.


Duchas


Tipologìa A1, A0

Puerta para ducha en nicho con hoja batiente, bisagra a la derecha o a la izquierda.

Espesor de la puerta 8 mm, 0altura total 2100 mm.









X mm 700 - 1000 (27”9/16 - 39”3/8)

Doccia completa di vetri e ferramenta/ Shower equipped with glass and fittings/ Dusche komplett mit Glas und Beschlägen/ Douche équipée de vitres et de pièces en métal /Ducha con vidrios y herrajes




X (mm)	
0700-0800	**1.302**
0801-0900	**1.340**
0901-1000	**1.403**

Solo ferramenta/ Only fittings/ Nur Beschläge/ Juste pièces en métal/ Solo herrajes



X (mm)	
0700-0800	**756**
0801-0900	**756**
0901-1000	**756**

Porta/ Door/ Tür/ Porte/ Puerta



Docce

Tipologia B1, B0

Parete per doccia in nicchia con anta a battente con cerniera a destra o a sinistra e parte fissa frontale.
La cerniera è sempre posta in corrispondenza della parete in muratura.

Porta spessore e pannello fisso spessore mm 8, altezza totale mm 2100.

Showers

Type B1, B0

Wall for shower in niche with swing door and hinge on the right or left and front fixed part. The hinge is always mounted on the masonry wall.

Door and fixed side thickness mm 8 (5/16"), total height mm 2100 (82" 43/64).

Duschen

Modell B1, B0

Wände für Nischenduschen mit Flügeltür mit Scharnier rechts oder links und feststehender Vorderwand.
Das Scharnier sitzt immer an der gemauerten Duschwand.

Türe und feststehende Scheibe 8 mm stark, Gesamthöhe 2100 mm.

Douches

Typologie B1, B0

Paroi pour douche en niche avec vantail battant avec charnière à droite ou à gauche et partie fixe frontale.
La charnière est toujours située au niveau de la paroi en maçonnerie.


Porte et panneau fixe épaisseur de 8 mm, hauteur totale 2100 mm.


Duchas


Tipologia B1, B0

Mampara para ducha en nicho con hoja batiente, bisagra a la derecha o a la izquierda y parte frontal fija.
La bisagra siempre se coloca en el lado de la pared en mampostería.

Espesor de la puerta y del panel fijo 8 mm, altura total 2100 mm.







X mm 700 - 1000 (27"9/16 - 39"3/8)

Y mm 300 - 1000 (11"13/16 - 39"3/8)


Doccia completa di vetri e ferramenta/ Shower equipped with glass and fittings/ Dusche komplett mit Glas und Beschlägen/ Douche équipée de vitres et de pièces en métal /Ducha con vidrios y herrajes

APLB1 X Y 3 4

Solo ferramenta/ Only fittings/ Nur Beschläge/ Juste pièces en métal/ Solo herrajes

APLB0 X Y 3 4


Porta/ Door/ Tür/ Porte/ Puerta



X (mm)	
0700-0800	**1.247**
0801-0900	**1.296**
0901-1000	**1.356**

X (mm)	
0700-0800	**707**
0801-0900	**707**
0901-1000	**707**

Pannello fisso/ Fixed panel / Feststehende Wand/ Panneau fixe/ Panel fijo



Y	
A (300 mm)	**402**
B (400 mm)	**416**
C (500 mm)	**506**
D (600 mm)	**596**
E (700 mm)	**686**
F (800 mm)	**754**
G (900 mm)	**819**
H (1000 mm)	**874**

Y	
A (300 mm)	**98**
B (400 mm)	**110**
C (500 mm)	**136**
D (600 mm)	**161**
E (700 mm)	**187**
F (800 mm)	**191**
G (900 mm)	**200**
H (1000 mm)	**204**

PLAN-A

Docce

Tipologia C1, C0

Cabina doccia ad angolo con anta a battente con cerniera a destra o a sinistra e parte fissa laterale.
La cerniera è sempre posta in corrispondenza della parete in muratura.

Porta e fianco spessore mm 8, altezza totale mm 2100.

Showers

Type C1, C0

Angular shower box with swing door and hinge on the right or on the left and the side fixed part.
The hinge is always mounted on the masonry wall.

Door and side thickness mm 8 (5/16"), total height mm 2100 (82" 43/64).

Duschen

Modell C1, C0

Eckduschkabine mit Flügeltür mit Scharnier rechts oder links und feststehendem Seitenteil.
Das Scharnier sitzt immer an der gemauerten Duschwand.

Türe und Seite 8 mm stark, Gesamthöhe 2100 mm.

Douches

Typologie C1, C0

Cabine de douche d'angle avec vantail battant avec charnière à droite ou à gauche et partie fixe latérale.
La charnière est toujours située au niveau de la paroi en maçonnerie.


Porte et flanc d'une épaisseur de 8 mm, hauteur totale 2100 mm.


Duchas


Tipologìa C1, C0

Cabina de ducha angular con hoja batiente, bisagra a la derecha o a la izquierda y parte lateral fija.
La bisagra siempre se coloca en el lado de la pared en mampostería.

Espesor de la puerta y del panel lateral 8 mm, altura total 2100 mm.







X mm 700 - 1000 (27"9/16 - 39"3/8)

Z mm 700 - 1400 (27"9/16 - 55"1/8)


Doccia completa di vetri e ferramenta/ Shower equipped with glass and fittings/ Dusche komplett mit Glas und Beschlägen/ Douche équipée de vitres et de pièces en métal /Ducha con vidrios y herrajes

APLC1 X □□□□□ Z □□□□□ □ □

Solo ferramenta/ Only fittings/ Nur Beschläge/ Juste pièces en métal/ Solo herrajes

APLC0 X □□□□□ Z □□□□□ □ □


Porta/ Door/ Tür/ Porte/ Puerta



X (mm)	
0700-0800	**1.247**
0801-0900	**1.296**
0901-1000	**1.356**

X (mm)	
0700-0800	**707**
0801-0900	**707**
0901-1000	**707**

Fianco/ Side/ Seitenteil/ Flanc/ Panel lateral



Z (mm)	
0700-0800	**826**
0801-0900	**902**
0901-1000	**961**
1001-1100	**1.039**
1101-1200	**1.113**
1201-1300	**1.175**
1301-1400	**1.233**

Z (mm)	
0700-0800	**261**
0801-0900	**261**
0901-1000	**261**
1001-1100	**283**
1101-1200	**283**
1201-1300	**283**
1301-1400	**283**

Docce

Tipologia D1, D0

Cabina doccia ad angolo con anta a battente con cerniera a destra o a sinistra, parte fissa frontale in linea con l'anta e parte fissa laterale.
La cerniera è sempre posta in corrispondenza della parete in muratura.

Porta, fianco e pannello fisso mm 8, altezza totale mm 2100.

Showers

Type D1, D0

Angular shower box with swing door and hinge on the right or on the left, front fixed part aligned with the door and the side fixed part.
The hinge is always mounted on the masonry wall.

Door, side and fixed panel thickness mm 8 (5/16"), total height mm 2100 (82" 43/64).

Duschen

Modell D1, D0

Eckduschkabine mit Flügeltür mit Scharnier rechts oder links, feststehendem, an der Tür ausgerichtetem Vorderteil und feststehendem Seitenteil.
Das Scharnier sitzt immer an der gemauerten Duschwand.

Tür, Seite und fixe Scheibe 8 mm stark, Gesamthöhe 2100 mm.

Douches

Typologie D1, D0

Cabine de douche d'angle avec vantail battant avec charnière à droite ou à gauche, partie fixe frontale dans la lignée du vantail et partie fixe latérale.
La charnière est toujours située au niveau de la paroi en maçonnerie.


Porte, flanc et panneau fixe d'une épaisseur de 8 mm, hauteur totale 2100 mm.


Duchas


Tipologìa D1, D0

Cabina de ducha angular con hoja batiente, bisagra a la derecha o a la izquierda, parte frontal fija en línea con la hoja y parte lateral fija.
La bisagra siempre se coloca en el lado de la pared en mampostería.

Espesor de la puerta, del panel lateral y del panel fijo 8 mm, altura total 2100 mm.







X mm 700 - 1000 (27"9/16 - 39"3/8)

Z mm 700 - 1400 (27"9/16 - 55"1/8)

Y mm 300 - 1000 (11"13/16 - 39"3/8)


Doccia completa di vetri e ferramenta/ Shower equipped with glass and fittings/ Dusche komplett mit Glas und Beschlägen/ Douche équipée de vitres et de pièces en métal /Ducha con vidrios y herrajes

APLD1 X Y Z 3 4

Solo ferramenta/ Only fittings/ Nur Beschläge/ Juste pièces en métal/ Solo herrajes

APLD0 X Y Z 3 4


Porta/ Door/ Tür/ Porte/ Puerta



X (mm)	
0700-0800	**1.210**
0801-0900	**1.260**
0901-1000	**1.319**

X (mm)	
0700-0800	**670**
0801-0900	**670**
0901-1000	**670**

Pannello fisso/ Fixed panel / Feststehende Wand/ Panneau fixe/ Panel fijo



Y	
A (300 mm)	**402**
B (400 mm)	**416**
C (500 mm)	**506**
D (600 mm)	**596**
E (700 mm)	**686**
F (800 mm)	**754**
G (900 mm)	**819**
H (1000 mm)	**874**

Y	
A (300 mm)	**98**
B (400 mm)	**110**
C (500 mm)	**136**
D (600 mm)	**161**
E (700 mm)	**187**
F (800 mm)	**191**
G (900 mm)	**200**
H (1000 mm)	**204**

PLAN-A

Docce

Tipologia D1, D0

Showers

Type D1, D0

Duschen

Modell D1, D0

Douches

Typologie D1, D0

Duchas

Tipologìa D1, D0


Doccia completa di vetri e ferramenta/ Shower equipped with glass and fittings/ Dusche komplett mit Glas und Beschlägen/ Douche équipée de vitres et de pièces en métal /Ducha con vidrios y herrajes

APLD1 X Y Z 3 4

Solo ferramenta/ Only fittings/ Nur Beschläge/ Juste pièces en métal/ Solo herrajes

APLD0 X Y Z 3 4

Fianco/ Side/ Seitenteil/ Flanc/ Panel lateral



Z (mm)	
0700-0800	**826**
0801-0900	**902**
0901-1000	**961**
1001-1100	**1.039**
1101-1200	**1.113**
1201-1300	**1.175**
1301-1400	**1.233**

Z (mm)	
0700-0800	**261**
0801-0900	**261**
0901-1000	**261**
1001-1100	**283**
1101-1200	**283**
1201-1300	**283**
1301-1400	**283**

Docce

Tipologia E1, E0

Parete per doccia in nicchia con anta a battente, con cerniera a destra o a sinistra, e due parti fisse frontali, queste devono essere sempre uguali tra di loro.

Porta e pannelli fissi spessore mm 8, altezza totale mm 2100.

Showers

Type E1, E0

Wall for shower in niche with swing door and hinge on the right or left and two front fixed parts: these two must have the same dimension.

Door and fixed side thickness mm 8 (5/16”), total height mm 2100 (82” 43/64).

Duschen

Modell E1, E0

Wände für Nischenduschen mit Flügeltür mit Scharnier rechts oder links und zwei feststehender Vorderwand. Diese müssen immer gleich miteinander sein.

Türe und feststehende Scheibe 8 mm stark, Gesamthöhe 2100 mm.

Douches

Typologie E1, E0

Paroi pour douche en niche avec porte battante, avec charnière à droite ou à gauche, et deux parties frontales fixes, celles-ci doivent toujours être les mêmes.


Porte et panneau fixe épaisseur de 8 mm, hauteur totale 2100 mm.


Duchas

Tipologìa E1, E0

Mampara para ducha en nicho con puerta batiente, bisagra a la derecha o a la izquierda y dos partes frontales fijas, que siempre tienen que ser iguales entre ellas.

Puerta y paneles fijos con espesor 8 mm, altura total 2100 mm.





X mm 700 - 800 (27"9/16 - 31"1/2)

Z mm 300 - 700 (11"13/16 - 27"9/16)


Doccia completa di vetri e ferramenta/ Shower equipped with glass and fittings/ Dusche komplett mit Glas und Beschlägen/ Douche équipée de vitres et de pièces en métal /Ducha con vidrios y herrajes

APLE1 X Y Z 3 4

Solo ferramenta/ Only fittings/ Nur Beschläge/ Juste pièces en métal/ Solo herrajes

APLE0 X Y Z 3 4


Porta/ Door/ Tür/ Porte/ Puerta



X (mm)	
0700-0800	**1.247**

X (mm)	
0700-0800	**670**

Pannelli fissi (a coppia)/ Fixes panles (copule)/ Festteile (das Paar) / Panneaux fixes (couple)/ Paneles fijos (par)



Z	
0300-0400	**832**
0401-0500	**1.012**
0501-0600	**1.196**
0601-0700	**1.372**
0701-0800	**1.508**

Z	
A (300 mm)	**220**
B (400 mm)	**292**
C (500 mm)	**322**
D (600 mm)	**374**
E (700 mm)	**382**

PLAN-A

Docce

Tipologia F1, F0

Parete fissa per doccia ad angolo con ingresso a destra o a sinistra.

Pannello fisso spessore mm 8, altezza totale mm 2100.

Showers

Type F1, F0

Fixed panel for corner shower with right or left entrance

Fixed side thickness mm 8 (5/16"), total height mm 2100 (82" 43/64).

Duschen

Modell F1, F0

Festteil für Eckdusche mit Eingang an der Linken oder rechten Seite.

Festteil Stärke 8 mm stark, Gesamthöhe 2100 mm.

Douches

Typologie F1, F0

Paroi de douche d'angle fixe avec entrée à droite ou à gauche.


Panneau fixe épaisseur de 8 mm, hauteur totale 2100 mm.


Duchas


Tipologìa F1, F0

Mampara fija para ducha de esquina con ingreso a derecha o a izquierda

Espesor del panel fijo 8 mm, altura total 2100 mm.








X mm 700 - 1000 (27"9/16 - 39"3/8)

Z mm 700 - 1400 (27"9/16 - 55"1/8)


Doccia completa di vetri e ferramenta/ Shower equipped with glass and fittings/ Dusche komplett mit Glas und Beschlägen/ Douche équipée de vitres et de pièces en métal /Ducha con vidrios y herrajes



Solo ferramenta/ Only fittings/ Nur Beschläge/ Juste pièces en métal/ Solo herrajes




Ingresso/ entrance/ Eingang/ entrée/ entrada



X (mm)	
0700-0800	**170**
0801-0900	**230**
0901-1000	**270**

X (mm)	
0700-0800	**170**
0801-0900	**230**
0901-1000	**270**

Fianco/ Side/ Seitenteil/ Flanc/ Panel lateral



Z (mm)	
0700-0800	**801**
0801-0900	**875**
0901-1000	**932**
1001-1100	**1.008**
1101-1200	**1.080**
1201-1300	**1.140**
1301-1400	**1.196**

Z (mm)	
0700-0800	**253**
0801-0900	**253**
0901-1000	**253**
1001-1100	**275**
1101-1200	**275**
1201-1300	**275**
1301-1400	**275**

Docce

Informazioni tecniche

Le docce Plan-a possono essere installate su pavimento o su piatti doccia di qualsiasi tipo.
La larghezza del profilo di base è di mm 45.

Indicare le misure dell'ingombro totale e, per le docce con elemento frontale fisso, la dimensione della porta.

PARETI E PORTE

Le pareti e le porte sono in vetro temperato extrachiaro o fumé.
Gli spessori sono di 8 mm per le porte e per le pareti.
L'altezza della doccia, completa di profili, è 2100 mm.
La porta a battente, incernierata su perni verticali, è predisposta con l'apertura verso l'esterno per motivi di sicurezza.

FERRAMENTA

Tutta la ferramenta, compresa la maniglia, è realizzata in alluminio anodizzato spazzolato naturale o nero.

Showers

Technical information

Plan-a showers can be mounted on the ground or on any type of shower trays.
The base profile is mm 45 (1"49/64) large.

Indicate the measures of the overall dimensions and, for showers with front fixed element, the dimension of the door.

WALLS AND DOORS

The walls and doors are in tempered extra clear glass or with fumé finish.
The thicknesses are 8 mm (5/16") for doors and walls.
The shower, with its profiles, is 2100 mm (82" 43/64) high.
The swing door, hinged on vertical pins, is set with outwards opening for safety reasons.

FITTINGS

All fittings, including the handle, are made of natural anodized brushed or black aluminium.

Duschen

Technische Informationen

Die Plan-a-Duschen können am Boden oder einer beliebigen Duschwanne installiert werden.
Die Breite des Basisprofils beträgt 45 mm.

Bitte geben Sie die Abmessungen des Gesamtumfangs an sowie, bei Duschen mit feststehendem Vorderelement, die Türabmessungen.

WÄNDE UND TÜREN

Die Wände und Türen dieser Serie bestehen aus gehärtetem Glas in Ausführung extraklar oder fumé.
Die Stärke der Türen und der Wände beträgt 8 mm.
Die Höhe der Dusche mit Profilen beträgt 2100 mm.
Die an vertikalen Bolzen befestigte Flügeltür lässt sich aus Sicherheitsgründen nach außen öffnen.

BESCHLÄGE

Alle Beschläge, einschließlich dem Griff, sind aus eloxiertem, gebürstetem Aluminium in den Farben Natur oder Schwarz hergestellt.

Douches

Informations techniques

Les douches Plan-a peuvent être installées sur le sol ou sur des receveurs de douche de n'importe quel type.
La largeur du profil de base est de 45 mm.

Indiquer les mesures de l'encombrement total et, pour les douches avec élément frontal fixe, la dimension de la porte.

PAROIS ET PORTES

Les parois et les portes sont en verre trempé extra-clair ou fumé.
Les épaisseurs sont de 8 mm pour les portes et de pour les parois.
La hauteur de la douche, équipée de profils, est de 2100 mm.
La porte à vantail, pivotant sur charnière sur des pivots verticaux, dispose d'une ouverture vers l'extérieur pour des raisons de sécurité.

FERRURE

Toutes les pièces en métal, y compris la poignée, sont réalisées en aluminium anodisé brossé naturel ou noir.

Duchas

Información técnica

Las duchas Plan-a pueden instalarse al suelo o sobre platos de ducha de cualquier tipo.
El ancho del perfil básico es de 45 mm.

Indicar las medidas totales y, para las duchas con elemento frontal fijo, la dimensión de la puerta.

MAMPARAS Y PUERTAS

Las mamparas y puertas son de vidrio templado extraclaro o fumé.
Los espesores son de 8 mm para las puertas y para las mamparas.
La altura de la ducha, perfiles incluidos, es de 2100 mm.
La puerta batiente, fijada arriba y a suelo con pernos verticales, es siempre hacia afuera por motivos de seguridad.

HERRAJE

El herraje, incluida la manilla, es de aluminio anodizado cepillado natural o negro.

Manutenzione e pulizia

Maintenance / cleaning kit

Pflege und Reinigung

Kit réparation / nettoyage

Kit mantenimiento / limpieza

Manutenzione e pulizia

KIT PULIZIA

Kit per la pulizia dei prodotti Agape costituito da crema detergente polivalente ideale per tutti i tipi di materiali quali acciaio inox, alluminio, vetro, ceramica, plastica ecc. e da panno in microfibra rigenerabile con detergente e sapone di Marsiglia inclusi.

Maintenance / cleaning kit

CLEANING KIT

Cleaning kit for Agape products including a multiuse cream detergent, ideal for all kinds of materials, such as stainless steel, aluminium, glass, ceramics, plastics, etc., and a microfibre cloth, complete with detergent and Marseilles soap.

Pflege und Reinigung

KIT ZUR REINIGUNG

Kit zur Reinigung der Agapeprodukte bestehend aus einer universalen Reinigungscreme, ideal für alle Arten von Materialien wie Edelstahl, Aluminium, Glas, Keramik, Kunststoff etc. und einem Tuch aus Microfaser mit zugehörigem Waschmittel und Kernseife.

Kit réparation / nettoyage

KIT POUR LE NETTOYAGE

Kit pour le nettoyage des articles Agape constitué par un détergent polyvalent en crème, idéal pour tous les types de matériaux comme l'acier inox, l'aluminium, le verre, la céramique, le plastique, etc, et par un chiffon en microfibre « régénérable » avec produit nettoyant et savon de Marseille inclus.

Kit mantenimiento / limpieza

KIT DE LIMPIEZA

Kit de limpieza para productos Agape. Se compone de crema detergente polivalente ideal para todo tipo de materiales como acero inox, aluminio, vidrio, cerámica, plástico, etc. y de un paño en microfibra regenerable con detergente y jabón de Marsella incluido.

AKIT0732

Kit pulizia	Cleaning kit	Kit zur Reinigung	Kit pour le nettoyge	Kit de limpieza	**25**

KIT RIPRISTINO EXMAR

Kit per il ripristino di prodotti in Exmar; permette di incollare o ricostruire eventuali rotture, graffi o scalfiture. Costituito da polvere di Exmar, catalizzatore ed elementi leviganti in diverse granulometrie.

EXMAR REPAIR KIT

Kit for repairing products made of Exmar by gluing or reconstructing broken parts or scratches. Contains Exmar powder, catalyst and polishing tools in various grains.

REPARATURKIT FÜR EXMAR

Reparaturkit für Produkte aus Exmar; zum Kleben oder Ausbessern von Ausbrüchen, Kratzern oder Schrammen. Bestehend aus Exmarpulver, Katalysator und Sandpapier in verschiedenen Körnungen.

KIT RÉPARATION ARTICLES EXMAR

Kit pour la réparation des articles en Exmar; il permet de coller ou de restaurer les éventuelles ruptures, éraflures ou marques d'impact. Il est constitué par de la poudre d'Exmar, par un catalyseur et par différents papiers à grain.

KIT DE REPARACIÓN PARA EXMAR

Kit para la reparación de productos en Exmar; permite pegar y reconstruir eventuales roturas o rayaduras.
Se compone de polvo de Exmar, catalizador y alisadores en diferentes granulados.

AKIT0847Z

Kit ripristino Exmar	Exmar repair kit	Reparaturkit Exmar	Kit réparation Exmar	Kit de reparación Exmar	**52**

KIT RIPRISTINO CRISTALPLANT® BIOBASED

Kit per il ripristino di prodotti in Cristalplant® biobased; permette di incollare o ricostruire eventuali rotture, graffi o scalfiture. Costituito da polvere di Cristalplant®, catalizzatore ed elementi leviganti in diverse granulometrie.

CRISTALPLANT® BIOBASED REPAIR KIT

Kit for repairing products made of Cristalplant® biobased by gluing or reconstructing broken parts or scratches. Contains Cristalplant® powder, catalyst and polishing tools in various grains.

REPARATURKIT FÜR CRISTALPLANT® BIOBASED

Reparaturkit für Produkte aus Cristalplant® biobased; zum Kleben oder Ausbessern von Ausbrüchen, Kratzern oder Schrammen. Bestehend aus Cristalplant®pulver, Katalysator und Sandpapier in verschiedenen Körnungen.

KIT RÉPARATION ARTICLES CRISTALPLANT® BIOBASED

Kit pour la réparation des articles en Cristalplant® biobased; il permet de coller ou de restaurer les éventuelles ruptures, éraflures ou marques d'impact. Il est constitué par de la poudre de Cristalplant®, par un catalyseur et par différents papiers à grain.

KIT DE REPARACIÓN CRISTALPLANT® BIOBASED

Kit para la reparación de productos en Cristalplant® biobased; permite pegar y reconstruir eventuales roturas o rayaduras. Se compone de polvo de Cristalplant®, catalizador y alisadores en diferentes granulados.

AKIT0847CV

Kit ripristino Cristalplant® biobased per vasche e piani Evo-E2	Cristalplant® biobased repair kit for bathtubs and Evo-E2 countertops	Reparaturkit Cristalplant® biobased für Badewannen und Evo-E2 Ablagen	Kit réparation Cristalplant® biobased pour bagnoires et plans Evo-E2	Kit de reparación Cristalplant® biobased para bañeras y encimeras Evo-E2	**52**

AKIT0847CL

Kit ripristino Cristalplant® biobased per lavabi e piani	Cristalplant® biobased repair kit for washbasins and countertops	Reparaturkit Cristalplant® biobased für Waschbecken und Ablagen	Kit réparation Cristalplant® biobased pour lavabos et plans	Kit de reparación Cristalplant® biobased para lavabos y encimeras	**52**

Manutenzione e pulizia

KIT RIPRISTINO VERNICIATURA VASCA UFO

Kit per il ripristino della verniciatura interna o esterna della vasca Ufo.

AKIT0793

Kit ripristino verniciatura Ufo	Ufo paint repair kit	Reparaturkit für Lackierung Ufo	Kit réparation revêtement Ufo	Kit de reparación para revestimiento bañeras Ufo	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	
Z **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**62**
G **grigio scuro**	dark grey	dunkelgrau	gris foncé	gris oscuro	**62**

KIT RIPRISTINO VERNICIATURA VASCA VIEQUES

Kit per il ripristino della verniciatura interna o esterna della vasca Vieques.

AKIT0793

Kit ripristino verniciatura Vieques	Vieques paint repair kit	Reparaturkit für Lackierung Vieques	Kit réparation revêtement Vieques	Kit de reparación para revestimiento bañeras Vieques	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	**35**
B **bianco**	white	weiß	blanc	blanco	**35**
N **grigio scuro**	dark grey	dunkelgrau	gris foncé	gris oscuro	

KIT RIPRISTINO CERAMILUX®

Kit per il ripristino di prodotti in Ceramilux®; permette di incollare o ricostruire eventuali rotture, graffi o scalfiture. Costituito da un composto di cariche minerali naturali e resine poliestere, da catalizzatore ed elementi leviganti in diverse granulometrie.

AKIT0846P

Kit ripristino Ceramilux® per piatti doccia	Ceramilux® repair kit for shower trays	Reparaturkit Ceramilux® für Duschtassen	Kit réparation Ceramilux® pour receveurs douche	Kit de reparación Ceramilux® para platos ducha	
finitura	finish	Ausführung	finition	acabado	**52**
bianco opaco	matt white	weiß matt	blanc mate	blanco mate	

Maintenance / cleaning kit

UFO BATHTUB PAINT REPAIR KIT

Kit for repairing the internal or external painted surface of Ufo bathtubs.

VIEQUES BATHTUB PAINT REPAIR KIT

Kit for repairing the internal or external painted surface of Vieques bathtubs.

CERAMILUX® REPAIR KIT

Kit for repairing products made of Ceramilux® by gluing or reconstructing broken parts or scratches. Contains natural mineral powder and polyester resin, catalyst and polishing tools in various grains.

Pflege und Reinigung

REPARATURKIT FÜR LACKIERUNG WANNEN UFO

Reparaturkit für die Innen- und Außenlackierung der Wannen Ufo.

REPARATURKIT FÜR LACKIERUNG WANNEN VIEQUES

Reparaturkit für die Innen- und Außenlackierung der Wannen Vieques.

REPARATURKIT FÜR CERAMILUX®

Reparaturkit für Produkte aus Ceramilux®; zum Kleben oder Ausbessern von Ausbrüchen, Kratzern oder Schrammen. Bestehend aus natürlichem Mineralpulver, Katalysator und Sandpapier in verschiedenen Körnungen.

Kit réparation / nettoyage

KIT RÉPARATION REVÊTEMENT BAIGNOIRE UFO

Kit pour la restauration du revêtement intérieur et extérieur de la baignoire Ufo.

KIT RÉPARATION REVÊTEMENT BAIGNOIRE VIEQUES

Kit pour la restauration du revêtement intérieur et extérieur de la baignoire Vieques.

KIT RÉPARATION ARTICLES CERAMILUX®

Kit pour la réparation des articles en Ceramilux®; il permet de coller ou de restaurer les éventuelles ruptures, éraflures ou marques d'impact.Constitué par un mélange de charges minéralles naturelles et résines polyesteres, par un catalyseur et par différents papiers à grain.

Kit mantenimiento / limpieza

KIT DE REPARACIÓN PARA REVESTIMIENTO DE LAS BAÑERAS UFO

Kit para renovar el revestimiento interno o externo de las bañeras Ufo.

KIT DE REPARACIÓN PARA REVESTIMIENTO DE LAS BAÑERAS VIEQUES

Kit para renovar el revestimiento interno o externo de las bañeras Vieques.

KIT DE REPARACIÓN CERAMILUX®

Kit para la reparación de productos en Ceramilux®; permite pegar o reconstruir eventuales roturas, arañaduras o ranuras. Se compone de una mezcla de cargas minerales naturales y resinas de poliéster, de catalizador y de alisadores en diferentes granulados.

Manutenzione e pulizia

KIT RIPRISTINO CORIAN®

Kit per il ripristino di prodotti in Corian®; permette di incollare o ricostruire eventuali rotture, graffi o scalfiture.
Costituito da cartuccia di colla e carta abrasiva.

Maintenance / cleaning kit

CORIAN® REPAIR KIT

Kit for repairing products made of Corian® by gluing or reconstructing broken parts or scratches.
Consisting of glue cartridge and sandpaper.

Pflege und Reinigung

REPARATURKIT FÜR CORIAN®

Reparaturkit für Produkte aus Corian®; zum Kleben oder Ausbessern von Ausbrüchen, Kratzern oder Schrammen.
Bestehend aus Klebstoffkartusche und Schleifpapier.

Kit réparation / nettoyage

KIT RÉPARATION ARTICLES CORIAN®

Kit pour la réparation des articles en Corian®; il permet de coller ou de restaurer les éventuelles ruptures, éraflures ou marques d'impact.
Composé d'une cartouche de colle et papier abrasif.

Kit mantenimiento / limpieza

KIT DE REPARACIÓN PARA CORIAN®

Kit para la reparación de productos en Corian®; permite pegar y reconstruir eventuales roturas o rayaduras.
Compuesto por un cartucho de cola y por papel abrasivo.

AKIT0852

Kit ripristino Corian®	Corian® repair kit	Reparaturkit Corian®	Kit réparation Corian®	Kit de reparación Corian®	**60**

Materiali e finiture

Materials and finishings

Materialien und Ausführungen

Matériaux et finitions

Materiales y acabados

Finiture




Rovere naturale
Natural oak
Eiche natur
Chêne naturel
Roble natural



Iroko
Iroko
Iroko
Iroko
Iroko



Marmo verde Alpi
Green Alpi marble
Alpi Marmor grüner
Marbre vert Alpi
Mármol verde Alpi



Alluminio bianco
White aluminium
Aluminium weiß
Aluminium blanc
Aluminio blanco




Gomma siliconica arancio
Orange silicone rubber
Silikongummi orange
Caoutchouc de silicone orange
Goma de silicona naranja


Finishings




Rovere bruno
Brown oak
Eiche braun
Chêne brun
Roble marrón




Cristalplant® biobased
Exmar
Solid surface
Ceramilux matt



Marmo Emperador dark
Emperador dark marble
Emperador dark Marmor
Marbre Emperador dark
Mármol Emperador dark



Ottone naturale spazzolato
Natural brushed brass
Messing gebürstet
Laton naturel brossé
Latón natural cepillado



Gomma siliconica verde
Green silicone rubber
Silikongummi grün
Caoutchouc de silicone vert
Goma de silicona verde

Ausführungen



Rovere scuro
Dark oak
Eiche dunkel
Chêne foncé
Roble oscuro




Marmo bianco di Carrara
White Carrara marble
Carraramarmor weiß
Marbre blanc di Carrara
Mármol blanco de Carrara



Marmo Petit granit
Petit granit marble
Petit granitk Marmor
Marbre Petit granit
Mármol Petit granit



Brunito spazzolato
Brushed burnished
Brüniert und gebürstet
Bruni brossé
Bruñido cepillado



Gomma siliconica grigio
Grey silicone rubber
Silikongummi grau
Caoutchouc de silicone gris
Goma de silicona gris

Finitions




Rovere cenere
Grey ash oak
Eiche aschgrau
Chêne gris cendré
Roble ceniza



Marmo grigio carnico
Grey carnic marble
Karnischer Marmor grau
Marbre gris carnqiue
Mármol gris carnico



Alluminio anodizzato nero
Black anodised aluminium
Aluminium schwarz eloxiert
Aluminium anodisé noir
Aluminio anodizado negro



Grigio scuro RAL7021
Dark grey RAL7021
Dunkelgrau RAL7021
Gris foncé RAL7021
Gris oscuro RAL7021



Gomma siliconica grigio scuro
Dark grey silicone rubber
Silikongummi dunkelgrau
Caoutchouc de silicone gris foncé
Goma de silicona gris oscuro


Acabados



Precomposto finitura teak
Reconstituted wood, teak finish
Rekonstituiertes Holz, Ausführung Teak
Bois précomposé, finition teck
Madera precomp. acabado teca




Marmo nero Marquina
Black Marquina marble
Marquina Marmor schwarz
Marbre noir Marquina
Mármol negro Marquina



Alluminio anodizzato naturale
Natural anodised aluminium
Aluminium natur eloxiert
Aluminium anodisé naturel
Aluminio anodizado natural




Grigio chiaro RAL7044
Light grey RAL7044
Hellgrau RAL7044
Gris clair RAL7044
Gris claro RAL7044



Laccato bianco opaco
White matt lacquered
Lackiert weiß matt
Laqué blanc mat
Lacado blanco opaco

Finiture



Laccato grigio scuro opaco
Matt dark grey painted
Matt dunkelgrau lackiert
Laqué gris foncé mat
Lacado gris oscuro mate



Terra cruda, grigio chiaro
Raw earth, light grey
Roherde, hellgrau
Roherde, dunkelgrau
Roherde, schiefergrau




Cementoskin® caffè
Coffee Cementoskin®
Cementoskin® kaffeefarben
Cementoskin® café
Cementoskin® café



Cuoio nero
Black leather
Leder schwarz
Cuir noir
Cuero negro

Finishings



Laccato grigio chiaro opaco
Matt light grey painted
Matt hellgrau lackiert
Laqué gris clair mat
Lacado gris claro mate



Terra cruda, grigio scuro
Raw earth, dark grey
Terre crue, gris clair
Terre crue, gris foncé
Terre crue, gris ardoise




Cementoskin® rosso mattone
Brick red Cementoskin®
Cementoskin® ziegelsteinrot
Cementoskin® brique rouge
Cementoskin® rojo ladrillo



Copper (PVD) *

Ausführungen



Laccato arancio opaco
Matt orange painted
Matt orange lackiert
Laqué orange mat
Lacado naranja mate



Cementoskin® grigio scuro
Dark grey Cementoskin®
Cementoskin® dunkelgrau
Cementoskin® gris foncé
Cementoskin® gris oscuro



Cuoio naturale **
Natural leather
Naturleder
Cuir naturel
Cuero natural



Gun metal (PVD) *

Finitions




Laccato verde pino opaco
Matt green pine painted
Matt Kiefergrün lackiert
Laqué vert sapin mat
Lacado verde pino mate



Cementoskin® grigio chiaro
Light grey Cementoskin®
Cementoskin® hellgrau
Cementoskin® gris clair
Cementoskin® gris claro



Cuoio raw
Raw leather
Leder raw
Cuir raw
Cuero raw




Ottone naturale lucido *
Natural polished brass
Messing natur glänzend
Laton naturel poli
Latón pulido cepillado

Acabados



Laccato turchese pastello opaco
Matt pastel turquoise painted
Matt pastelltürkis lackiert
Laqué turquoise pastel mat
Lacado turquesa pastel mate



Cementoskin® verde
Green Cementoskin®
Cementoskin® grün
Cementoskin® vert
Cementoskin® verde



Cuoio verde
Green leather
Grün Leder
Cuir verd
Cuero verde



Nichel satinato *
Nickel brushed
Nickel gebürstet
Nickel brossée
Níquel cepillado

*** a richiesta**
on demand
auf Anfrage
sur demande
bajo petición

**** ad esaurimento**
while stocks last
im Ausverkauf
jusqu' à épuisement du stock
hasta agotar stock

Finiture rubinetti | Taps finishings | Ausführungen Armaturen | Finitions robinetterie | Acabados grifería

	Fez 2	Limón	Memory	Memory MIX	Sen *	Square
Ottone cromato Chromed brass Messing verchromt Laiton chrome Latón cromo	●	●	●	●		
Acciaio inox lucido Stainless steel polished finish Edelstahl poliert Acier inox poli Acero inox brillo						●
Acciaio inox satinato Stainless steel satin finish Edelstahl satiniert Acier inox satiné Acero inox satinado						●
Laccato bianco opaco White matt lacquered Lackiert weiß matt Laqué blanc mat Lacado blanco mate	●	○	○	○		
Laccato nero opaco Black matt lacquered Lackiert schwarz matt Laqué noir mat Lacado negro mate	●	●	●	●		
Alluminio anodizzato nero Black anodised aluminium Aluminium schwarz eloxiert Aluminium anodisé noir Aluminio anodizado negro					●	
Brunito spazzolato Brushed burnished Brüniert und gebürstet Bruni brossé Bruñido cepillado		●	●	●		
Copper (PVD)		○	○	○		
Gun metal (PVD)		○	○	○		
Ottone naturale spazzolato * Natural brushed brass Messing natur gebürstet Laton naturel brossé Latón natural cepillado		●	●	●		
Ottone naturale lucido Natural polished brass Messing natur glänzend Laton naturel poli Latón natural pulido		○	○	○		
Nichel satinato Nickel brushed Nickel gebürstet Nickel brossée Níquel cepillado		○	○	○		

● **standard**

○ **a richiesta**/ on demand/ auf Anfrage/ sur demande/ bajo petición

* a richiesta sono disponibili finiture personalizzate su base ottone naturale/ customised finishes starting from a base of natural brass are available on request/ auf Anfrage sind individuell angefertigte Ausführungen auf der Basis von Naturmessing vorhanden/ sur demande ils sont disponibles les finitions personnalisées sur base en laiton naturel/ bajo peticiónson disponibles acabados personalizados sobre una base de latón natural

Finiture accessori

Accessories finishings — Ausführungen Accessoires — Finitions Accessoires — Acabados Accesorios

	Bucatini	Dot line	Mach 2	Memory	Sen *	369
Finiture rovere Oak finishings Ausf'hrungen Eiche Finitions chêne Acabados roble		●				
Acciaio inox lucido Stainless steel polished finish Edelstahl poliert Acier inox poli Acero inox brillo	●		●	●		●
Acciaio inox satinato Stainless steel satin finish Edelstahl satiniert Acier inox satiné Acero inox satinado	●		●			●
Laccato bianco opaco White matt lacquered Lackiert weiß matt Laqué blanc mat Lacado blanco mate	●			○		
Laccato nero opaco Black matt lacquered Lackiert schwarz matt Laqué noir mat Lacado negro mate	●		●	●		
Alluminio anodizzato nero Black anodised aluminium Aluminium schwarz eloxiert Aluminium anodisé noir Aluminio anodizado negro		●			●	
Brunito spazzolato Brushed burnished Brüniert und gebürstet Bruni brossé Bruñido cepillado				●		
Copper (PVD)				○		
Gun metal (PVD)				○		
Ottone naturale spazzolato * Natural brushed brass Messing natur gebürstet Laton naturel brossé Latón natural cepillado				●		
Ottone naturale lucido Natural polished brass Messing natur glänzend Laton naturel poli Latón natural pulido				○		

● **standard**

○ **a richiesta**/ on demand/ auf Anfrage/ sur demande/ bajo petición

* a richiesta sono disponibili finiture personalizzate su base ottone naturale/ customised finishes starting from a base of natural brass are available on request/ auf Anfrage sind individuell angefertigte Ausführungen auf der Basis von Naturmessing vorhanden/ sur demande ils sont disponibles les finitions personnalisées sur base en laiton naturel/ bajo peticiónson disponibles acabados personalizados sobre una base de latón natural

Legno / Wood / Holz / Bois / Madera

Materiali

Il patrimonio tecnologico della cantieristica navale è un dato fondamentale nella progettazione di elementi in legno per il bagno. Le gondole, antiche imbarcazioni veneziane, sono il risultato dell'unione di otto diverse essenze di legno o, ancora, il multistrato marino unisce diversi strati di legno e colla abbinando alte prestazioni di solidità e leggerezza.
L'invecchiamento esalta le naturali doti estetiche del legno aumentando le prestazioni tecnologiche.
Esteticamente ciò che più affascina del legno è il suo ciclo di vita, l'aspetto cangiante legato al passare del tempo e delle stagioni misurato attraverso il lento mutare della superficie, delle venature e del colore.
Il legno è un prodotto naturale per cui le diversità riscontrate dai campioni o tra i vari articoli non sono da ritenersi imperfezioni ma, al contrario, indice di qualità.
L'utilizzo di legno precomposto in alternativa al legno massello di teak, aiuta a preservare le risorse naturali del nostro pianeta.

Materials

The technological heritage shipbuilding is fundamental for designing wooden bathroom furniture. Gondolas, traditional Venetian boats, are made from a combination of eight different types of wood. Marine plywood is a combination of different layers of wood and glue with the result of the highest solidity and lightness.
Aging brings out the wood's natural aesthetic characteristics, and increases its technological performance. Aesthetically speaking, the most fascinating features of wood are connected with its lifecycle, its changing appearance connected with the passing of time and the seasons visible through the slowly shifting alterations in its surface colour and grain.
Wood is a natural product, therefore it is possible to notice differences between the samples and the various items. These differences should not be considered imperfections, but instead are signs of quality.
The use of reconstituted wood as an alternative to solid teak wood helps to preserve our planet's natural resources.

Materialien

Das technologische Patrimonium des Schiffsbaus ist ein fundamentaler Ausgangspunkt für den Entwurf von Elementen aus Holz für das Bad. Die Gondeln, geschichtsträchtige venezianische Boote, sind das Resultat der Vereinigung von 8 verschiedenen Holzarten so wie das zum Schiffsbau verwendete Schichtholz verschiedene Holzschichten verklebt und somit Solidität und Leichtigkeit garantiert.
Der Alterungsprozeß hebt die natürlichen, ästhetischen Qualitäten des Holzes hervor und verbessert seine technologischen Qualitäten.
Was ästhetisch am meisten am Holz fasziniert ist sein Lebenszyklus, sein wechselndes Aussehen, das dem Verlauf der Zeit unterliegt und sich anhand des langsamen Wandlungsprozesses der Oberfläche, der Maserung und der Farbe ablesen läßt.
Holz ist ein natürliches Produkt, daum sind Unterschiede zwischen den verschiedenen Artikeln keine Mängel sondern im Gegenteil Ausdruck von Qualität.
Holz als Alternative zu massivem Teakholz hilft, die natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu bewahren.

Matériaux

Le patrimoine technologique de l'industrie navale est d'importance primordiale pour la conception d'éléments en bois destinés à la salle de bains. Les gondoles, anciennes embarcations vénitiennes, sont le fruit de l'union de huit différentes essences de bois; quant au stratifié marin, obtenu grâce à l'union de différentes couches de bois et de colle, il est caractérisé par une résistance et une légèreté exceptionnelles.
Le vieillissement exalte les qualités esthétiques du bois tout en augmentant ses prestations technologiques.
Du point de vue esthétique, les aspects les plus fascinants du bois sont liés à son cycle de vie, à son aspect qui change au fil du temps et selon les saisons et qu'on peut percevoir à travers la transformation lente de sa surface, de ses veines et de sa couleur.
Le bois est un produit naturel dont les diversités rencontrées par les échantillons ou parmi les articles ne doivent pas être considérées comme des imperfections mais, bien au contraire, comme un indice de qualité.
L'utilisation du bois précomposé à la place du bois massif de teck aide à préserver les ressources naturelles de notre planète.

Materiales

La tecnología de los astilleros navales es un elemento fundamental en el estudio de elementos en madera para el baño. Las góndolas, antiguas embarcaciones venecianas, se realizaban con 8 diferentes tipos de madera. El multiestrato marino con varias capas de madera y pegamento otorga grandes prestaciones de solidez y ligereza.
El paso de los años exalta las naturales calidades estéticas de la madera aumentando las prestaciones tecnológicas.
Estéticamente lo que más atrae de la madera es su ciclo de vida, el aspecto cambiante debido al paso del tiempo y de las estaciones medido a través del lento cambio de su superficie y de su color.
La madera es un producto natural y, por lo tanto, las diferencias respecto a las piezas de muestra o entre los varios artículos, no deben considerarse defectos sino índice de calidad.
El uso de madera precompuesta como alternativa a la madera maciza de teca ayuda a preservar los recursos naturales del planeta.

Manutenzione e pulizia:
Si raccomanda di utilizzare un panno umido, preferibilmente in cotone bianco e semplice sapone di Marsiglia ed asciugare. Per ridurre la manutenzione é consigliabile asciugare le superfici dopo l'uso con panno morbido, senza l'utilizzo di detergenti.
Non utilizzare prodotti a base di solventi quali alcool, trielina, diluenti, acqua ragia, ammoniaca ecc. e prodotti abrasivi.
In caso di graffiature leggere non penetranti (viene intaccata solo la verniciatura) non viene alterata la funzionalità; per tanto resta garantita la resistenza all'acqua.
Per ridurre l'inestetismo si consiglia di utilizzare prodotti cerosi e lucidare la superfice con panno morbido.
In caso di ammaccature o graffiature penetranti (viene intaccata anche la parte in

Maintenance and cleaning:
We recommend using a damp cloth, preferably of white cotton, and simple Marseilles soap. To reduce the need for maintenance, it is advisable to dry the surfaces with a soft detergent-free cloth after use.
Do not use solvent-based products (such as alcohol, trichlorethylene, diluents, ammonia, etc.) or abrasive products.
Slight surface scratches (which only damage the painted finish) do not alter the product's function, therefore, water resistance is still guaranteed.
Reduce blemishes with wax-based products and polish the surfaces with a soft cloth.
Dents or deep scratches (which damage the wood beneath the finish) compromise the products functional characteristics because water can penetrate

Wartung und Reinigung:
Es wird empfohlen, ein feuchtes Tuch, vorzugsweise aus weißer Baumwolle, und einfache Kernseife zu verwenden. Zur Reduzierung der Wartung wird empfohlen, die Oberflächen mit einem weichen Tuch ohne Verwendung von Reinigungsmitteln abzutrocknen.
Verwenden Sie keine Produkte auf Lösungsmittelbasis wie Trichlorethylen, Verdünnungsmittel, Terpentin, Ammoniak, etc. sowie keine Scheuermittel. Im Fall von leichten, oberflächlichen Kratzern (wenn nur die Lackierung angegriffen wurde) wird die Funktionstüchtigkeit nicht beeinträchtigt; deshalb wird die Wasserbeständigkeit weiterhin garantiert. Um die Unschönheit zu reduzieren, wird empfohlen, wachshaltige Produkte zu verwenden und die Oberfläche mit einem weichen Tuch zu polieren.

Entretien et nettoyage:
Il est recommandé d'utiliser un chiffon humide, de préférence en coton blanc, et du savon de Marseille, puis d'essuyer.
Pour réduire l'entretien, essuyer les surfaces après usage avec un chiffon doux, sans utiliser de détergents.
Ne pas utiliser de produits à base de solvants comme alcool, trichloréthylène, diluants, essence de térébenthine, ammoniaque, etc. ni de produits abrasifs.
En cas de légères rayures non profondes (seul le vernis est touché), la fonctionnalité n'est pas altérée; la résistance à l'eau est donc garantie.
Pour réduire l'inesthétisme, il est conseillé d'utiliser des produits à base de cire et de faire briller la surface à l'aide d'un chiffon doux. En cas d'enfonçures ou de rayures profondes (la partie en bois est atteinte), la fonctionnalité

Mantenimiento y limpieza:
Se recomienda utilizar un paño húmedo, preferiblemente de algodón blanco y simple jabón de Marsella y secar.
Para reducir el mantenimiento se aconseja secar las superficies después del uso con paño suave, sin el uso de detergentes. No utilizar productos a base de disolventes como alcohol, tricloroetileno, diluyentes, aguarrás, amoniaca, etc. ni productos abrasivos. En caso de rayaduras ligeras no penetrantes (se daña sólo la pintura) no se altera la funcionalidad; por lo tanto queda garantizada la resistencia al agua.
Para reducir la alteración estética se aconseja utilizar productos cerosos y sacar el brillo de la superficie con un paño suave. En caso de abolladuras o rayaduras penetrantes (también está

Materiali

legno) ne viene danneggiata la funzionalità e l'acqua può penetrare tra legno e trattamento. Pertanto si deve procedere al ripristino della verniciatura tramite ritocco con utilizzo di vernici poliuretaniche trasparenti.
Se il graffio o l'ammaccatura sono particolarmente profondi si rende necessaria la stuccatura. (Si consiglia di fornirsi del materiale necessario presso negozi o professionisti specializzati). È disponibile un kit di pulizia con prodotti specifici da richiedere ad Agape.
Utilizzare le stesse precauzioni per le finiture laccate.

Materials

between the wood and the finish. Therefore, repair the spot by touching up the finish with transparent polyurethane varnishes. If the scratch or dent is very deep, it must be filled. (We recommend purchasing the required material from specialist stores or professionals.)
Agape can provide a cleaning kit with specific products upon request.
Use the same precautions for lacquered finishes.

Materialien

Im Fall von Druckstellen oder tiefen Kratzern (wenn auch das Holz angegriffen wird) wird die Funktionstüchtigkeit geschädigt und Wasser kann zwischen Holz und Oberflächenbehandlung eindringen. Die Fehlstelle in diesem Falle mit transparenten Polyurethanlacken behandelm. Falls der Kratzer oder die Druckstelle besonders tief sein sollten, ist die Verkittung notwendig. (Es wird empfohlen, das notwendige Material in Fachgeschäften oder bei Fachleuten zu besorgen). Ein Reinigungskit mit spezifischen Produkten ist auf Anfrage bei Agape erhältlich. Die gleichen Hinweise gelten für lackierte Produkte.

Matériaux

est altérée et l'eau peut pénétrer entre le bois et le traitement. Il faut donc procéder à la restauration du vernis à travers une retouche, en utilisant des vernis polyuréthanes transparents.
Si la rayure ou l'enfonçure est particulièrement profonde, il est nécessaire de procéder au masticage (se procurer le matériel nécessaire en s'adressant à des magasins ou des professionnels spécialisés). Un kit de nettoyage comprenant des produits spécifiques est disponible: s'adresser à Agape si nécessaire.
Utiliser les mêmes précautions pour les finitions laquées.

Materiales

comprometida la parte en madera) se daña la funcionalidad y el agua puede penetrar entre madera y tratamiento.
Por lo tanto, hay que proceder con el restablecimiento de la pintura a través de un retoque usando pinturas poliuretánicas transparentes.
Si la rayadura o la abolladura son especialmente profundas es necesario estucar. (Se aconseja comprar el material necesario en tiendas o profesionales especializados).
Está disponible un kit de limpieza con productos específicos que se pueden ordenar a Agape.
Utilizar las mismas precauciones para los acabados lacados.

Cristalplant® biobased

Materiali

Cristalplant® biobased è un materiale ecosostenibile derivante da materie prime resinose di origine vegetale miscelate a materiali inerti naturali di estrema purezza.
La superficie, con effetto “softtouch” ha un aspetto simile alla pietra naturale che lo rende particolarmente indicato per l’utilizzo nell’ambiente bagno.
Il materiale è omogeneo in tutto il suo spessore e può facilmente essere ripristinato.

Manutenzione e pulizia:
Per la manutenzione quotidiana è sufficiente pulire la superficie con acqua saponata o con comuni detergenti; sono in particolare consigliati detergenti in gel o abrasivi, avendo cura di risciacquare bene la superficie ed utilizzare spugnette abrasive tipo “Scotch Brite®”, in questo modo sarà mantenuta l’originale finitura opaca.
La superficie ha una buona resistenza alle macchie in genere. Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinte, a contatto prolungato con la superficie possono rilasciare coloranti. Per questi piccoli danneggiamenti è possibile ripristinare la superficie con una comune spugnetta abrasiva tipo “Scotch Brite®” e detergente abrasivo, se il difetto è ancora visibile ripassare levigando con carta abrasiva molto fine. Per danni maggiori è possibile richiedere il kit di ripristino.
Sono da evitare prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, acidi o basi forti.

Materials

Cristalplant® biobased is an environmentally safe material derived from resinous raw materials of plant origin mixed with natural aggregates of extreme purity.
The “soft touch” surface looks like natural stone, which makes it particularly suitable for use in the bathroom.
The material has a uniform structure throughout and can easily be touched up to restore the original finish.

Maintenance and cleaning:
For daily maintenance, simply clean the surface with soapy water or common detergents; gel or abrasive detergents are especially suitable. Be careful to rinse the surface well and to use an abrasive sponge such as Scotch Brite®.
This way the original matt finish will be maintained.
The surface is highly resistant to stains in general. Some substances such as ink, cosmetics and dyes, if left in contact with the surface for a long time, could release colour. In case of such minor damage, the surface can be restored using a common abrasive sponge like Scotch Brite® and abrasive detergent. If the fault remains visible, pass over the surface with very fine sandpaper. In case of greater damage, a special repair kit is available on request. Avoid aggressive chemical products such as acetone, trichloroethylene, strong acids or bases.

Materialien

Cristalplant® biobased ist ein ökologisch nachhaltiges Material. Es wird aus harzhaltigen Rohstoffen pflanzlicher Herkunft gewonnen, die mit natürlichen Zuschlägen von extremer Reinheit vermischt werden.
Die Oberfläche mit “soft touch” Effekt sieht ähnlich wie Naturstein aus und findet daher im Badezimmer die ideale Verwendung.
Das Material ist durchgehend homogen, wodurch Beschädigungen leicht behebbar sind.

Wartung und Reinigung:
Für die tägliche Pflege die Oberfläche einfach mit Hilfe eines Scheuerschwamms wie Scotch Brite und Seifenwasser oder handelsüblichen Putzmitteln reinigen, vorzugsweise Reinigungsgels oder Scheuermittel verwenden. Die Oberfläche danach gut abspülen. Auf diese Weise wird die originale matte Oberflächenstruktur beibehalten.
Die Oberfläche ist im allgemeinen sehr resistent gegen Flecken. Einige Substanzen wie Tinte, Kosmetikprodukte und Färbemittel können jedoch bei längerem Kontakt mit der Oberfläche selbige verfärben. In diesem Falle die betroffene Stelle mit einem Schmirgelschwamm wie Scotch Brite und Scheuermittel reinigen. Sollte dies nicht ausreichen, den Fleck mit feinem Sandpapier bearbeiten. Größere Schäden können mit dem Reparaturkit ausgebessert werden.
Aggressive chemische Mittel wie Azeton, Trichloräthylen, Säuren oder starke Basen sind zu vemeiden.

Matériaux

Cristalplant® biobased est un matériau écodurable issu de matières premières résineuses d’origine végétale mélangées à des matériaux inertes naturels extrêmement purs.
La surface, avec effet « soft touch » a un aspect semblable à la pierre naturelle qui le rend particulièrement adapté à la salle de bain.
Le matériau est homogène dans la masse et peut être facilement réparé.

Entretien et nettoyage:
Pour l’entretien quotidien il suffit de nettoyer la surface avec de l’eau et du savon ou avec des détergents communs; il est particulièrement conseillé d’utiliser des détergents en gel ou abrasifs, en ayant soin de bien rincer la surface et d’utiliser des éponges abrasives du type “Scotch Brite®”; de cette manière la finition opaque originale sera maintenue.
La surface est bien résistante aux taches en général.
Quelques substances comme l’encre, les cosmétiques et les teintures, en contact prolongé avec la surface, peuvent relâcher des colorants. Pour ces petits endommagements il est possible de remettre en état la surface à l’aide d’une éponge abrasive commune du type “Scotch Brite®” et de détergent abrasif ; si le défaut est encore visible, repasser sur la tache en polissant avec du papier abrasif très fin. Pour des endommagements plus importants, il est possible de demander le kit de remise en état. A éviter les produits chimiques agressifs comme l’acétone, le trichloréthylène, les acides ou les bases fortes.

Materiales

Cristalplant® biobased es un material ecosostenible que deriva de materias primas resinosas de origen vegetal, mezcladas con materiales inertes naturales de absoluta pureza.
La superficie, suave al tacto, presenta un aspecto similar al de la piedra natural que la hace particularmente indicada para usar en el cuarto de baño.
El espesor del material es homogéneo y es muy sencillo mantenerlo siempre como nuevo.

Mantenimiento y limpieza:
Para el mantenimiento diario es suficiente limpiar la superficie con agua jabonosa o con detergentes comunes; en especial se aconsejan detergentes en gel o abrasivos, haciendo atención a enjuagar bien la superficie y utilizar esponjitas abrasivas tipo “Scotch Brite®”, de este modo se mantendrá el acabado original mate.
La superficie tiene una buena resistencia a las manchas en general. Algunas sustancias como tinta, cosméticos y tintes, a contacto prolongado con la superficie pueden emitir colorantes. Para estos pequeños daños es posible restablecer la superficie con una esponjita común abrasiva tipo “Scotch Brite®” y detergente abrasivo, si el defecto es todavía visible volver a pasar alisando con papel abrasivo muy fino. Para daños mayores es posible pedir el kit de restablecimiento.
Hay que evitar productos químicos agresivos como acetona, tricloroetileno, ácidos o bases fuertes.

Materiali

Ottenuto dalla composizione di resina e polvere di quarzo. La superficie, con finitura satinata bianca, è setosa, calda e piacevole al tatto.
Eventuali abrasioni possono essere facilmente rimosse con semplice levigatura.
L'applicazione dell'Exmar nella realizzazione di vasche da bagno è ideale poiché il materiale possiede la capacità di trattenere a lungo il calore dell'acqua.
Le caratteristiche intrinseche del materiale lo rendono particolarmente resistente e adatto all'uso quotidiano.

Manutenzione e pulizia:
In caso di graffiature leggere non viene alterata la funzionalità del prodotto; per tanto resta garantita la resistenza all'acqua.
Per ridurre l'inestetismo si consiglia di utilizzare la spugnetta abrasiva in dotazione oppure carta vetrata grana 220 - 320, al fine di uniformare l'area interessata.
Utilizzare la spugnetta in modo leggero con movimenti circolari; quindi passare sulla superficie con un panno morbido. Per danni maggiori è possibile richiedere il kit di ripristino "Exmar".
I lavabi e le vasche non sono trattati con vernici: si sconsiglia di utilizzare vernici protettive, previo il decadere delle caratteristiche qualitative del prodotto.
Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare prodotti quali alcool denaturato, Cif multiuso, Mastro lindo, non utilizzare prodotti a base di solventi quali trielina, diluenti, acqua ragia, ammoniaca, ecc.

Materials

A composite material made from resin and quartz powder. The white surface has a silky satin finish, and is warm and pleasant to the touch.
Abrasions can be easily removed by simply sanding and polishing.
Exmar is an ideal material for bathtubs since it can maintain the water hot for a long period of time.
The material's intrinsic characteristics make it highly resistant and ideal for daily use.

Maintenance and cleaning:
Light scratches do not alter product function; hence, water resistance is guaranteed.
Reduce blemishes with the supplied abrasive sponge or 220 - 320 grain sandpaper to make the area concerned even. Use the sponge lightly with a circular motion; then wipe the surface with a soft cloth.
For greater damages request the "Exmar" repair kit.
Washbasins and baths are not treated with varnish: do not use protective varnishes to avoid damaging product quality.
For normal cleaning use products such as denatured alcohol, Cif Multiuso (multipurpose) and Mastro Lindo; do not use solvent-based products (i.e. trichlorethylene, diluents, turpentine, ammonia, etc.).

Materialien

Mischung aus Kunstharz und Quartzpulver. Die Oberfläche, mit weißer, satinierter Ausführung, ist seidig, warm und angenehm anzufassen.
Eventuelle Kratzer können leicht durch einfaches Schleifen beseitigt werden.
Die Verwendung von Exmar für die Herstellung von Badewannen ist ideal, da das Material die Fähigkeit besitzt, die Wärme des Wassers langzeitig zu speichern.
Dank der für das Material typischen Eigenschaften ist es besonders widerstandsfähig und für den täglichen Gebrauch geeignet.

Wartung und Reinigung:
Im Fall von leichten Kratzern wird die Funktionstüchtigkeit des Produkts nicht beeinträchtigt; die Wasserundurchlässigkeit ist weiterhin garantiert. Zur Ausbesserung der Fehlstelle wird die Verwendung des mitgelieferten Schleifschwamms oder von Sandpapier mit Stärke 220 - 320 empfohlen. Sanfte Kreisbewegungen mit dem Schwamm ausführen; danach mit einem weichen Tuch über die Oberfläche wischen. Für tiefere Beschädigungen das Exmar Reparaturkit anfordern.
Die Waschbecken und Wannen wurden nicht mit Lacken behandelt: Von der Verwendung von Schutzlacken wird abgeraten, dadurch könnten die qualitativen Eigenschaften des Produktes beeinträchtigt werden.
Für die normale Reinigung wird die Verwendung von Mitteln wie denaturiertem Alkohol, Cif-Allzweckreiniger oder Meister Proper empfohlen, verwenden Sie keine Produkte auf Lösungsmittelbasis wie Trichlorethylen, Verdünnungsmittel, Terpentin, Ammoniak, etc.

Matériaux

Résultat de la composition de résine et de poudre de quartz. Sa surface (finition satinée blanche ou sable) est soyeuse, chaude et agréable au toucher.
Les éraflures éventuelles peuvent être facilement réparées par simple ponçage.
L'application d'Exmar dans la production des baignoires est idéale puisque ce matériau a la capacité de maintenir longuement la chaleur de l'eau.
Les caractéristiques intrinsèques du matériau le rendent particulièrement résistant et adapté à l'usage quotidien.

Entretien et nettoyage:
En cas de rayures légères, la fonctionnalité du produit n'est pas altérée; la résistance à l'eau est donc garantie.
Pour réduire l'inesthétisme, utiliser l'éponge abrasive fournie ou un papier de verre à grain 220 - 320, afin d'uniformiser la zone concernée. Utiliser l'éponge avec des mouvements circulaires légers; puis passer un chiffon doux sur la surface.
Pour des détériorations plus importantes, demander le kit de restauration "Exmar".
Les lavabos et les baignoires ne sont pas traités avec des vernis : il est déconseillé d'utiliser des vernis de protection, sous peine de détériorer des caractéristiques qualitatives du produit.
Pour le nettoyage courant, utiliser des produits comme l'alcool dénaturé, Cif multi-usages, Monsieur Propre; ne pas utiliser de produits à base de solvants tels que trichloréthylène, diluants, essence de térébenthine, ammoniaque, etc.

Materiales

Se obtiene a partir de la mezcla de resina y polvo de cuarzo. La superficie, con acabado mate blanco, es sedosa, cálida y agradable al tacto.
Eventuales abrasiones pueden eliminares fácilmente alisando el material.
El uso del Exmar en la realizacion de bañeras es ideal ya que tiene la caracteristica de conservar durante mucho tiempo la temperatura del agua.
Las características intrínsicas del material lo hacen especialmente resistente y adecuado al uso cotidiano.

Mantenimiento y limpieza:
En caso de rayaduras ligeras, la funcionalidad del producto no se altera; por lo tanto queda garantizada la resistencia al agua. Para reducir la alteración estética se aconseja utilizar la esponja abrasiva suministrada o la carta de lija grano 220 - 320, a fin de uniformar el área interesada. Utilizar la esponja en modo ligero con movimientos circulares; luego pasar por la superficie con un paño suave. Para daños mayores es posible pedir el kit para reparar "Exmar".
Los lavabos y las bañeras no están tratados con pinturas: no se aconseja utilizar pinturas de protección para no comprometer las características cualitativas del producto.
Para la normal limpieza se aconseja utilizar productos como alcohol desnaturalizado, Cif multiuso, desgrasantes, no utilizar productos a base de disolventes como tricloroetileno, diluyentes, aguarrás, amoniaco, etc.

Solid surface

Materiali

Materiale compatto e non poroso, composto in modo omogeneo da 1/3 di resina acrilica e da 2/3 di idrossido di alluminio, un minerale naturale con il quale molte persone si trovano quotidianamente a contatto, poiché costituisce, ad esempio, un componente importante dei dentifrici.
Completamente atossico e riciclabile. La superficie si presenta omogenea, setosa al tatto, durevole e facile da pulire.
Eventuali abrasioni possono essere facilmente rimosse con semplice levigatura.

Manutenzione e pulizia:
La superficie è facile da pulire con i comuni prodotti per pulizia domestica quali acqua saponata o un comune detergente a base di ammoniaca; è comunque bene evitare un'esposizione prolungata con prodotti chimici forti come acidi, basi e solventi organici. Le macchie devono essere ripulite immediatamente. Solid surface può inoltre essere danneggiato da un calore eccessivo. Piccoli tagli, graffi e macchie possono essere rimossi usando carta vetrata a grana fine e tamponi abrasivi Scotch-Brite. Tagli più profondi o danni a seguito di urti violenti, come fessure, possono richiedere un intervento specifico con personale specializzato per poter eseguire una riparazione impercettibile.

Materials

Compact, non-porous material made from a homogeneous composition of 1/3 acrylic resin and 2/3 aluminium hydroxide, a natural mineral that people use every day because it is an important ingredient of toothpaste.
The material is completely non-toxic and recyclable.
The surface is homogeneous, silky to the touch, durable and easy to clean.
Abrasions can be easily removed with simple sanding and polishing.

Maintenance and cleaning:
Easily clean the surface with common domestic cleansing products (i.e. soap water or common ammonia-based detergents). Avoid prolonged exposure to strong chemical products such as acids, bases and organic solvents. Stains must be immediately cleaned. Solid Surface can also be damaged by excessive heat. Small cuts, scratches and stains can be removed with fine-grained sandpaper and Scotch-Brite abrasive swabs. Deeper cuts or damage caused by violent impact (i.e. cracks) may require the targeted intervention of specialised personnel to perform imperceptible repairs.

Materialien

Kompaktes und nicht poröses Material, bestehend aus 1/3 Akrylharz und 2/3 Aluminiumhydroxid, einem natürlichen Material, mit dem viele Personen täglich in Kontakt kommen, da es zum Beispiel eine wichtige Komponente der Zahncreme darstellt.
Absolut ungiftig und recyclefähig. Die Oberfläche präsentiert sich homogen, seidig, haltbar und leicht zu reinigen.
Eventuelle Kratzer können leicht durch einfaches Schleifen beseitigt werden.

Wartung und Reinigung:
Die Oberfläche ist leicht mit herkömmlichen Putzmitteln für den Haushalt wie Seifenwasser oder einem gewöhnlichen Reinigungsmittel auf Ammoniakbasis zu reinigen; längerer Kontakt mit Chemikalien wie Säuren, Basen oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden. Flecken müssen sofort entfernt werden. Solid surface kann außerdem durch übermäßige Hitze beschädigt werden. Kleine Einschnitte, Kratzer oder Flecken können unter Verwendung von feinkörnigem Sandpapier und Scotch-Brite-Schleifschwämmen entfernt werden. Tiefere Einschnitte oder Beschädigungen können durch Fachpersonal unsichtbar repartiert werden.

Matériaux

Matériau massif et non poreux, combinant de façon homogène 1/3 de résine acrylique et 2/3 d'hydroxyde d'aluminium, un minéral naturel courant dans la vie quotidienne des personnes puisqu'il s'agit, par exemple, d'un des composants essentiels des dentifrices.
Complètement atoxique et recyclable. Sa surface est homogène, douce et soyeuse au toucher, durable et facile à entretenir.
Les éraflures éventuelles peuvent être facilement réparées par simple ponçage.

Entretien et nettoyage:
La surface est facile à nettoyer avec les produits d'entretien ménager courants, tels que l'eau savonneuse ou un détergent à base d'ammoniaque; éviter l'exposition prolongée à des produits chimiques forts comme acides, bases et solvants organiques. Nettoyer immédiatement les taches. Une chaleur excessive peut en outre endommager Solid surface. Pour éliminer les petites entailles, rayures et taches, utiliser du papier de verre à grain fin et des tampons abrasifs Scotch-Brite. Pour les entailles plus profondes ou les détériorations dues à des chocs violents, telles que fissures, l'intervention spécifique d'un personnel spécialisé, afin d'exécuter une réparation invisible, peut être nécessaire.

Materiales

Material compacto y no poroso, compuesto homogéneamente de 1/3 de resina acrílica y de 2/3 de hidróxido de aluminio, un mineral natural con el cual muchas personas están en contacto cotidianamente ya que, por ejemplo, es uno de los componentes de muchas pastas dentífricas.
No es tóxico y es reciclable.
La superficie se presenta homogénea, al tacto como la seda, muy durable y de fácil limpieza.
Eventuales abrasiones pueden quitarse fácilmente con un simple alisado.

Mantenimiento y limpieza:
La superficie es fácil de limpiar con los productos normales para la limpieza doméstica como agua y jabón o un normal detergente a base de amoniaco; de todas formas se aconseja evitar una exposición prolongada con productos químicos fuertes como ácidos, bases y disolventes orgánicos. Las manchas han de quitarse inmediatamente. Además, el Solid surface puede ser dañado por un calor excesivo. Pequeños cortes, rayaduras y manchas pueden ser eliminados usando papel de lija de grano fino y tampones abrasivos Scotch-Brite. Cortes más profundos o daños causados por golpes violentos, como grietas, pueden requerir una intervención específica de personal especializado para poder efectuar una reparación imperceptible.

Materiali

Materiale composito realizzato con cariche minerali naturali (carbonati di calcio e idrati di alluminio) miscelate a resina poliestere; rivestimento con gelcoat a base poliestere isoneopentilica.
Ceramilux® è un materiale non assorbente, resistente agli sbalzi di temperatura, ai graffi e all'abrasione.

Manutenzione e pulizia:
Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare acqua saponata o normali detergenti non abrasivi, sono in particolare consigliati i detergenti in gel. Dopo il risciacquo asciugare con panno morbido.
Si sconsiglia l'uso di detergenti e spugne abrasive.
Ceramilux® è un materiale con buona resistenza al calore, evitare tuttavia di appoggiare sulla superficie oggetti roventi.
Si sconsiglia l'uso di prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, acidi o basi forti. Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinture, a contatto prolungato con il materiale, possono rilasciare del colorante sulla superficie.
Lievi danneggiamenti si possono rimediare se il film di gelcoat non è stato danneggiato in tutto lo spessore, è sufficiente carteggiare con carta abrasiva finissima (grana 800 - 1000) fino ad uniformare completamente la superficie.
Per ripristinare la lucentezza originaria utilizzare pasta lucidante o polish (prodotti impiegati per lucidare la carrozzeria delle auto), secondo le indicazioni del produttore stesso.

Materials

Composite material made with natural mineral content (calcium carbonates and aluminium hydrates) mixed with polyester resins; coated with polyester-based iso-neopentylic gelcoat.
Ceramilux® is a non absorbent material, resistant to changes in temperature, scratches and abrasion

Maintenance and cleaning:
For normal clearing, use soapy water or normal non-abrasive detergents. Gel detergents are preferable. Rinse and dry with a soft cloth.
Do not use abrasive detergents and sponges.
Ceramilux® has good heat resistance, however it is advisable to avoid setting very hot objects on the surface.
Do not use aggressive chemicals such as acetone, TCE and strong acids or bases. Some substances – such as ink, cosmetics and dyes – can release pigment onto the surface if contact with the material is prolonged.
Slight damage can be remedied if the entire thickness of the gelcoat film is not damaged. In this case, sand with very fine sandpaper (800 – 1000 grain) until the surface is uniform.
To restore the original glossy finish, use polishing paste or other polish (automobile polish products). Follow the manufacturer's instructions.

Materialien

Verbundmaterial aus natürlichen Mineralien (Kalziumkarbonete und Aluminiumhydrate) und Polyesterharz; mit gelcoat-Überzug auf der Basis von iso-Neopentyl Polyester. Ceramilux® ist ein nicht poröses Material, resistent gegenüber Temperaturschwankungen, Kratzer und Abreibung.

Wartung und Reinigung:
Für die tägliche Reinigung empfehlen wir die Verwendung von Seifenwasser oder normalen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln; besonders geeignet sind Reinigungsmittel in Gelform. Nach dem Abspülen mit einem weichen Tuch abtrocknen.
Von der Verwendung von Scheuermitteln und -schwämmen wird abgeraten.
Ceramilux® hat eine hohe Hitzebeständigkeit, der direkte Kontakt mit sehr heißen Gegenständen ist jedoch zu vermeiden.
Von der Verwendung von aggressiven chemischen Produkten wie Aceton, Trichlorethylen, Säuren oder starken Basen wird abgeraten. Einige Substanzen wie Tinte, Kosmetikprodukte und Farbstoffe können bei längerem Kontakt Flecken verursachen.
Leichte Beschädigungen der Oberfläche können repariert werden, wenn der Überzug aus Gelcoat nicht in seiner gesamten Stärke beschädigt wurde; durch Abschmirgeln mit feinem Schmirgelpapier (Körnung 800-1000) bis die Oberfläche wieder homogen ist. Zur Wiederherstellung des Oberflächenglanzes Polierpaste oder Politur (Produkte für das Polieren von Automobilen) gemäß der jeweiligen Gebrauchsanleitung verwende

Matériaux

Matériau composite réalisé avec des charges minérales naturelles (carbonates de calcium et hydrates d'aluminium) mélangées à la résine polyester; revêtement avec gelcoat à base de polyester isonéopentylique.
Ceramilux® est un matériau non-absorbant, résistant aux écarts de température, aux éraflures et à l'abrasion

Entretien et nettoyage:
Pour un entretien normal, il est conseillé d'utiliser de l'eau savonnée ou des détergents normaux non-abrasifs ; les détergents en gel sont tout particulièrement conseillés. Après le rinçage, sécher avec un chiffon doux.
Il est déconseillé d'utiliser des détergents et éponges abrasifs.
Ceramilux® est un matériau doté d'une bonne résistance à la chaleur. Toutefois, il faut éviter de poser des objets chauds sur la surface.
Il est déconseillé d'utiliser des produits chimiques agressifs tels que l'acétone, le trichloréthylène, les acides ou les bases fortes. Certaines substances telles que l'encre, les cosmétiques et les teintures peuvent déteindre sur la surface si elles sont en contact prolongé avec le matériau.
De légers dommages peuvent être réparés si la pellicule de gelcoat n'a pas été abîmée sur toute l'épaisseur. Il suffit de poncer avec du papier abrasif très fin (grain 800-1 000) jusqu'à ce que la surface soit complètement uniforme.
Pour rétablir la brillance d'origine, utiliser une pâte brillante ou un polish (produits utilisés pour faire briller la carrosserie des voitures), selon les indications fournies par le fabricant.

Materiales

Material compuesto por cargas minerales naturales (carbonatos de calcio e hidratos de aluminio) mezcladas con resina poliéster, recubierto con gelcoat a base de poliéster iso/neopentil.
Ceramilux® es un material no absorbente, resistente a los cambios térmicos, a las rayaduras y a la abrasión.

Mantenimiento y limpieza:
Para la normal limpieza se aconseja usar agua y jabón o normales detergentes no abrasivos, es aconsejable usar detergentes en gel. Tras enjuagar, se recomienda secar con un paño suave.
No es aconsejable usar detergentes ni esponjas abrasivas.
Ceramilux® es un material con buena resistencia al calor, sin embargo, se recomienda no apoyar objetos candentes sobre la superficie.
No es aconsejable usar productos químicos agresivos como acetona, tricloroetileno, ácidos o bases fuertes.
Algunas sustancias como la tinta, los cosméticos y las tinturas, a contacto prolongado con el material, pueden dejar colorante sobre la superficie.
Leves daños se pueden resolver cuando la superficie de gelcoat no se ha dañado completamente, es decir en todo su espesor: en dicho caso, es sufiente pasar un papel de lija muy fino (grano 800 - 1000) hasta uniformar completamente la superficie.
Para devolver el brillo original, usar una pasta abrillantadora o polish (productos usados para abrillantar la carrocería de los coches), siguiendo las indicaciones del mismo fabricante.

Cementoskin®

Materiali

Cementoskin® è un materiale nuovo, generato con un impasto di cemento arricchito di inerti e additivi accuratamente selezionati.
È un “cemento evoluto”, un agglomerato con elevate prestazioni tecniche e strutturali, anche quando usato con spessori molto ridotti.
Viene lavorato per colatura in stampo e questo consente un’ampia libertà nelle geometrie che si possono ottenere, permettendo inoltre un livello molto alto di dettaglio e una elevata resistenza all´usura.
Il materiale è resistente allo sporco ed è adatto sia ad applicazioni indoor che outdoor.

Manutenzione e pulizia:
Per la manutenzione quotidiana è sufficiente pulire la superficie con acqua saponata o con comuni detergenti.
La superficie ha una buona resistenza alle macchie e all’attacco chimico, tuttavia alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinte potrebbero lasciare alcune macchie che andranno rimosse con un sapone abrasivo, un sapone acido o un sapone solvente (secondo la sostanza macchiante), aiutandosi con una spugna.
La tintura di iodio macchia la superficie in modo permanente. Evitare il contatto con acetone e trielina.

Il Cementoskin® presenta piccole soffiature superficiali che si generano durante la colata del materiale nello stampo disperdendosi in modo casuale sulla superficie, soprattutto sulle porzioni verticali.
Queste cavità, sia in outdoor che indoor, possono riempirsi di acqua/umidità creando delle zone più scure sino alla loro asciugatura.
La colorazione del Cementoskin® viene ottenuta aggiungendo ossidi di ferro nell’impasto.
La preparazione del colore e della miscela è un procedimento artigianale, influenzato da caratteristiche igrometriche e climatiche stagionali, che possono quindi creare stonalizzazioni e discromie.

Materials

Cementoskin® is a new material, a mixture of concrete enriched by carefully chosen aggregates.
An “evolved kind of concrete”, an agglomerate with high technical and structural performance, even when used with very low thickness.
It is cast into shape thus the freedom in selecting the geometrics to realize is high, allowing furthermore a high level of detail and wear resistance.
Resistant to of dirt and suitable for outdoor and indoor situations.

Maintenance and cleaning:
For daily maintenance it is sufficient to clean the surface with soap water or common detergents.
The surface has a good resistance to stains and chemical agents, nonetheless some substances like ink, cosmetics and colorations could leave some stains which have to be removed with the help of abrasive soap, acid or solvent containing soaps (depending on the staining substance), and a sponge.
Jodine tincture stains the surface.
Avoid contact with acetone and trichlorethylene.

Cementoskin® has small superficial blow holes that are generated during the pouring of the material into the mold, scattering randomly on the surface, especially on the vertical portions.
These cavities, both outdoor and indoor, can be filled with water / humidity, creating darker areas until they dry out.
The coloring of Cementoskin® is obtained by adding iron oxides to the mix. Being handcrafted, the preparation of the color and the mixture can be influenced by hygrometric and seasonal climatic characteristics which can therefore create shading and discoloration.

Materialien

Cementoskin® ist ein neues Material bestehend aus mit sorgfältig ausgewählten Zuschlagstoffen angereichertem Zement.
Es handelt sich um einen „weiterentwickelten Zement“, ein Agglomerat mit hochwertigen technischen und strukturellen Qualitäten, auch bei sehr geringer Materialstärke. Cementoskin® wird in Form gegossen, was eine große Freiheit bei der Formgebung erlaubt sowie eine große Detailgenauigkeit und Verschleißfestigkeit garantiert.
Das Material ist resistent gegen Schmutz und kann sowohl indoor als auch outdoor verwendet werden.

Wartung und Reinigung:
Wartung und Reinigung:
Für die tägliche Pflege Seifenwasser oder handelsübliche Putzmittel verwenden. Die Oberfläche ist sehr resistent gegen Flecken und chemische Stoffe, dennoch können bestimmte Substanzen wie Tinte, Kosmetika und Färbemittel Flecken hinterlassen, die je nach Art des Flecks mit einem scheuernden, einem säure- oder lösungsmittelhaltigen Reiniger und einem Schwamm zu entfernen sind. Flecken von Jodtinktur lassen sich nicht entfernen. Den Kontakt mit Azeton und Trichloräthylen vermeiden.

Cementoskin® weist kleine, oberflächliche Luftblasen auf die entstehen, während das Material in die Form gegossen wird und sich frei auf der Oberfläche verteilen, vor allem auf den vertikalen Bereichen.
Diese Blasen können sich sowohl indoor als auch outdoor mit Wasser / Feuchtigkeit füllen und somit bis zu ihrem Austrocknen dunklere Zonen schaffen.
Die Färbung von Cementoskin® erfolgt durch die Zugabe von Eisenoxid.
Die Herstellung der Farbe und deren Mischung ist ein handwerklicher Prozess, beeinflusst durch hygrometrische und klimatische saisonbedingte Charakteristika, die somit Schatten- und Fleckenbildung verursachen können.

Matériaux

Cementoskin® est un matériau nouveau, formé par un mélange de béton , enrichi par matières inertes et additifs soignesement sélectionnées.
C’est du “béton évolu”, un mélange avec élevées performances techniques et structurales, même quand il est utilisé avec épaisseurs très réduits.
Il est utilisé par coulure en moule et ça permet une grande liberté dans les géométries réalisables, en permettant, en outre, un niveau très haut de détail et une grande résistance à l´usure.
Le matériau est résistant à la saleté et il est adapte soit à applications indoor, soit outdoor.

Entretien et nettoyage:
Pour l’entretien quotidien il est suffisant nettoyer la surface avec eau saponée et avec détergents communs.
La surface a une bonne résistance aux taches et à l’attaque chimique, cependant certaines substances, comme par example, l’encre , les cosmétiques et les teintes pourraient laisser des taches qui seront à enlever avec un savon abrasif, un savon acide ou un savon dissolvant (selon la substance tachante) en se aidant par une éponge.
La teinture de iode tache la surface de façon permanente. Eviter le contact avec acétone et trichloréthylène.

Cementoskin® présente des petits soufflages de surface qui sont générés lors du coulage du matériau dans le moule, se dispersant de manière aléatoire sur la surface, surtout sur les portions verticales.
Ces cavités, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur, peuvent se remplir d’eau / d’humidité, créant des zones plus sombres jusqu’à leur séchage. La coloration de Cementoskin® est obtenue par ajout d’oxydes de fer au mélange. La préparation de la couleur et du mélange est un procédé artisanal, influencé par des caractéristiques climatiques hygrométriques et saisonnières, qui peuvent donc créer des ombres et des décolorations.

Materiales

Cementoskin® es un material nuevo, creado con una masa de cemento enriquecido con inertes y aditivos cuidadosamente seleccionados.
Es un “cemento evolucionado”, un aglomerado con elevados rendimentos tecnicos y estructurales, incluso cuando utilizado con espesores muy reducidos.
Se trabaja atraves coladura en molde y esto permite amplia liberdad en las formas que se pueden obtener, permitiendo además un nivel muy alto del detalle y una elevada resistencia a la usura.
El material es resistente al sucio y es apto tanto al utilizo al interior que al exterior.

Mantenimiento y limpieza:
Para el mantenimiento del dia dia es suficiente limpiar la superficie con agua y jabón o con comunes detergentes.
La superificie tiene una buena resistencia a las manchas y al ataque químico, todavia algunas sustancias como tintas, cosméticos y pinturas podrian dejar unas manchas que se tendran que quitar con un jabón abrasivo, un jabón acido o un jabón solvente (según la sustancia que ha manchado), atraves la ayuda de una esponja. El yodo mancha la superficie en manera permanente. Evitar el contacto con acetona y tricloetileno.

El Cementoskin® presenta pequeñas cavidades superficiales que se generan durante la coladura del material en el molde y que se dispersan en manera casual sobre la superficie, sobre todo en las porciones verticales.
Estas cavidades, tanto en outdoor como en indoor, se pueden llenar de agua/ humedad creando zonas más oscuras hasta que se sequen.
La coloración del Cementoskin® se consigue añadiendo óxidos de hierro en el empaste. La preparación del color y de la mezcla es un proceso artesanal, influenciado de características higrométricas y climáticas estacionales, que por tanto pueden crear destonificaciones y decoloraciones.

Materiali

Impasto di sostanze argillose a struttura compatta modellato e quindi consolidato mediante processi di cottura che ne garantiscono i processi di vetrificazione della superficie, di notevole resistenza meccanica ed elettrica.

Manutenzione e pulizia:
Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti specifici di uso comune; é consigliabile asciugare le superfici dei lavabi, dopo l'uso, con panno morbido, senza l'utilizzo di detergenti.

Materials

Modelled paste made of clay-based substances with a compact structure, it is hardened with firing processes to ensure surface vitrification with high mechanical and electrical resistance.

Maintenance and cleaning:
For normal cleaning use specific common detergents. Dry washbasin surfaces after use with a soft detergent-free cloth.

Materialien

Masse aus tonartigen Substanzen mit kompakter Struktur, die modelliert und danach durch Bremmprozesse gefestigt wird, die die Verglasung der Oberfläche garantieren; hat eine beachtliche mechanische und elektrische Widerstandsfähigkeit.

Wartung und Reinigung:
Für die normale Reinigung wird die Verwendung von handelsüblichen spezifischen Reinigungsmitteln empfohlen; es ist empfehlenswert, die Oberflächen der Waschbecken nach der Verwendung mit einem weichen Tuch ohne Zusatz von Reinigungsmitteln abzutrocknen.

Matériaux

Pâte de substances argileuses à structure compacte modelée, puis consolidée au travers de procédés de cuisson qui garantissent la vitrification de la surface, est une grande résistance mécanique et électrique.

Entretien et nettoyage:
Pour le nettoyage ordinaire, utiliser des détergents spécifiques d'usage courant; il est conseillé d'essuyer les surfaces des lavabos, après usage, avec un chiffon doux, sans utiliser de détergents.

Materiales

Masa de sustancias arcillosas de estructura compacta, modelada y consolidada mediante procesos de cocción que garantizan los procesos de vitrificación de la superficie, de notable resistencia mecánica y eléctrica.

Mantenimiento y limpieza:
Para la normal limpieza se aconseja utilizar detergentes específicos de uso común; se aconseja secar las superficies de los lavabos, después del uso, con un paño suave, sin el uso de detergentes.

Marmo / Marble / Marmor / Marbre / Mármol

Materiali

Roccia calcarea cristallizzata e compatta.
In generale comprende qualsiasi pietra calcarea che possa essere lucidata. Il marmo si presta, grazie alla resistenza alla compressione e alle alte temperature (fino a 650 gradi), per realizzazioni in cui le qualità tecniche ed estetiche richieste al materiale sono requisiti fondamentali.
La produzione Agape utilizza attualmente marmi con finitura satinata. I lavabi sono realizzati con lastre unite tramite incollaggio o scavati direttamente su blocco.

Il marmo è un prodotto naturale per cui le diversità riscontrate dai campioni o tra i vari articoli non sono da ritenersi imperfezioni ma, al contrario, indice di qualità.

Manutenzione e pulizia:
Per la normale pulizia si raccomanda di utilizzare un panno umido, preferibilmente in cotone e semplice sapone naturale. Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi o solventi. L'utilizzo quotidiano usura il trattamento idrorepellente protettivo, questo può essere ripetuto al bisogno utilizzando prodotti specifici disponibili in commercio.

Materials

Limestone in compact, crystalline state.
The term generally refers to all limestone that can be polished. Owing to its strength in compression and ability to withstand high temperatures (up to 650°C), marble is ideal for uses where the material's aesthetic and technical qualities are of paramount importance.
Agape's products currently use white Carrara marble in a satin finish. Washbasins are made from either bonded laminated sheets or from carved solid blocks.

Marble is a natural product, therefore differences can be noted between samples and various items. Theses differences should not be considered defects, but instead signs of quality.

Maintenance and cleaning:
For normal cleaning use a damp cloth, preferably cotton and simple natural soap.
Do not use either abrasive detergents or solvents. Daily usage wears the protective water-repellent coat, which can be reapplied as required with specific commonly marketed products.

Materialien

Kristallisiertes und kompaktes Kalkgestein.
Im allgemeinen umfaßt der Begriff jede Art von Kalkstein, der poliert werden kann. Dank seiner Resistenz gegenüber Kompression und hohen Temperaturen (bis zu 650 Grad) eignet er sich besonders für Objekte, bei denen die technischen und ästhetischen Qualitäten fundamentale Requisiten sind.
Die Produktion Agape verwendet z.Zt. Marmor in satinierter Ausführung.
Die Waschbecken werden aus miteinander verklebten Platten hergestellt oder direkt aus dem Block gehauen.

Marmor ist ein natürliches Produkt, daum sind Unterschiede zwischen den verschiedenen Artikeln keine Mängel sondern im Gegenteil Ausdruck von Qualität.

Wartung und Reinigung:
Für die normale Reinigung wird die Verwendung eines feuchten Tuches, vorzugsweise aus weißer Baumwolle, und einfacher natürlicher Seife empfohlen.
Von der Verwendung von Scheuermitteln oder Lösungsmitteln wird abgeraten. Die tägliche Verwendung nützt die wasserabweisende Schutzbehandlung ab, sie kann bei Bedarf unter Verwendung von im Handel erhältlichen spezifischen Produkten erneuert werden.

Matériaux

Roche calcaire cristallisée et compacte.
En général, elle comprend toute pierre calcaire qui peut être polie. Grâce à sa résistance à la compression et aux températures élevées (jusqu'à 650 degrés), le marbre est le matériau idéal pour les réalisations qui requièrent des qualités techniques et esthétiques hors pair.
Agape utilise actuellement le marbre blanc de Carrare avec une finition satinée. Les lavabos sont réalisés avec des plaques unies par collage ou bien ils sont creusés directement dans le bloc.

Le marbre est un produit naturel dont les diversités rencontrées par les échantillons ou parmi les articles ne doivent pas être considérées comme des imperfections mais, bien au contraire, comme un indice de qualité.

Entretien et nettoyage:
Pour le nettoyage ordinaire, utiliser un chiffon humide, de préférence en coton, et du savon naturel. Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou de solvants. L'utilisation quotidienne altérent le traitement hydrofuge de protection, celui-ci peut être répété si nécessaire en utilisant des produits spécifiques disponibles dans le commerce.

Materiales

Roca calcárea cristalizada y compacta.
En general comprende cualquier piedra calcárea que pueda ser lustrada. El mármol se presta, gracias a la resistencia, a la compresión y a las altas temperaturas (hasta 650 grados) a realizaciones en las que las calidades técnicas y estéticas que precisa el material son requisitos fundamentales.
Agape utiliza actualmente para la producción mármol de Carrara blanco con acabado mate. Los lavabos se realizan con listones unidos con pegamento o esculpidos directamente en el bloque.

El mármol es un producto natural y, por lo tanto, las diferencias respecto a las piezas de muestra o entre los varios artículos, no deben considerarse defectos sino índice de calidad.

Mantenimiento y limpieza:
Para la normal limpieza se recomienda utilizar un paño húmedo, preferentemente de algodón y simple jabón neutro. Se desaconseja el uso de detergentes abrasivos o disolventes. El uso cotidiano desgasta el tratamiento repelente al agua de protección, este puede ser repetido cuando es necesario utilizando productos específicos disponibles en el mercado.

Materiali

Il termine acciaio inossidabile (o inox) indica genericamente gli acciai ad alta lega contenenti cromo, generalmente in quantità fra l'11 ed il 30%; altri leganti che aumentano la resistenza alla corrosione sono nichel, molibdeno, rame, titanio e niobio: in ogni caso, perchè si possa parlare propriamente di acciaio, il totale degli elementi leganti non deve superare il 50%. Materiale con doti di resistenza, durezza ed elasticità molto maggiorori di quelle del ferro semplice. I prodotti Agape in acciaio inox subiscono trattamenti superficiali di lucidatura o di satinatura.

Manutenzione e pulizia:
Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi o solventi.

Materials

The term "stainless steel" generally indicates types of high alloy steel containing chromium (generally in quanitities ranging from 11% to 30%). Other alloying elements that increase resistance to corrosion are nickel, molybdenum, copper, titanium and niobium. In any case, the overall content of alloying elements in steel must not exceed 50%.
The properties of resistance, hardness and elasticity of steel are much higher than those of simple iron. Agape stainless steel products are surface treated to obtain polished or satin finishes.

Maintenance and cleaning:
For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents.

Materialien

Der Begriff rostfreier Stahl (oder Inox- bzw. Edelstahl) bezeichnet allgemein die Stahle mit hoher Legierung, die Chrom enthalten, üblicherweise in Anteilen zwischen 11 und 30%; Andere Binder, die die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion erhöhen, sind Nickel, Molybdän, Kupfer, Titanium und Niob: In jedem Fall darf der Gesamtanteil an Bindungselementen 50% nicht übertreffen, damit man wirklich von Stahl sprechen kann. Ein Material mit viel höheren Qualitäten in Bezug auf Widerstandsfähigkeit, Härte und Elastizität als bei einfachem Eisen.
Die Edelstahlprodukte von Agape erhalten polierende oder satinierende Oberflächenbehandlungen.

Wartung und Reinigung:
Für die normale Reinigung wird die Verwendung von handelsüblichen Reinigungsmitteln empfohlen. Von der Verwendung von Scheuermitteln oder Lösungsmitteln wird abgeraten.

Matériaux

Le terme acier inoxydable (ou inox) indique génériquement les aciers haut alliage contenant du chrome, en général dans une quantité se situant entre 11 et 30%; d'autres éléments d'alliage qui augmentent la résistance à la corrosion sont le nickel, le molybdène, le cuivre, le titane et le niobium: dans tous les cas, pour que l'on puisse à proprement parler d'acier, le total des éléments d'alliage ne doit pas dépasser 50%. Matériau avec des qualités de résistance, dureté et élasticité nettement supérieures à celles du fer simple. Les produits Agape en acier inox subissent des traitements de surface de brillantage ou de satinage.

Entretien et nettoyage:
Pour le nettoyage ordinaire, utiliser des détergents d'usage courant. Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou de solvants.

Materiales

La palabra acero inoxidable (o inox) indica genéricamente los aceros de alta aleación que contienen cromo, generalmente en cantidades entre el 11 y el 30%; otros aglutinantes que aumentan la resistencia a la corrosión son níquel, molibdeno, cobre, titanio y niobio: de todas formas, para que se pueda hablar propiamente de acero, el total de los elementos aglutinantes no tiene que superar el 50%. Material con dotes de resistencia, dureza y elasticidad mucho mayores de las del hierro simple.
Los productos Agape de acero inox son sometidos a tratamientos superficiales de pulido o satinado.

Mantenimiento y limpieza:
Para la normal limpieza se aconseja utilizar detergentes de uso normal. No es aconsejable el uso de detergentes abrasivos o disolventes.

Alluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Aluminio

Materiali

L'alluminio è un metallo morbido e leggero con un colore argenteo vivo, dovuto ad uno strato sottile di ossidazione che si forma rapidamente quando è esposto all'aria. È estremamente resistente alla corrosione atmosferica: per tale ragione non richiede nessuna verniciatura di protezione, ma può essere ugualmente trattato con un'ampia gamma di rivestimenti, dalle verniciature alle anodizzazioni colorate. L'alluminio è non magnetico, non tossico e non-infiammabile.

Manutenzione e pulizia:
La pulizia viene eseguita con acqua e sapone neutro, utilizzando una spugnetta morbida e non abrasiva. Va risciacquato con acqua tiepida ed immediatamente asciugato con un canovaccio pulito. Oltre alla pulitura non è soggetto a nessun'altra manutenzione.

Materials

Aluminium is a soft, light metal, with a bright silver colour due to the thin oxide layer which quickly forms when it is exposed to the air. It is extremely resistant to atmospheric corrosion and therefore does not require any protective varnish, although it can take a wide range of finishes, from varnish coating to coloured anodising treatments. Aluminium is neither magnetic, nor toxic, nor flammable.

Maintenance and cleaning:
Clean with water and neutral Ph soap, using a soft, non-abrasive sponge. Rinse with lukewarm water and dry immediately with a clean cloth. Other than cleaning periodically, no maintenance is required.

Materialien

Aluminium ist ein weiches und leichtes Metall mit lebhaftem, silbrigem Farbton, bedingt durch die dünne Oxidschicht, die sich sofort bildet, wenn es mit Luft in Kontakt kommt. Extrem resistent gegen Luftkorrosion, benötigt daher keinen Schutzlack, kann aber dennoch einer ganzen Serie von Oberflächenbehandlungen unterworfen werden, von Lackierung bis zu farbiger Eloxierung. Aluminium ist nicht magnetisch, nicht toxisch und nicht brennbar.

Reinigung und Pflege
Mit Wasser und Neutralseife mit Hilfe eines weichen, nicht scheuernden Schwammes reinigen. Mit lauwarmem Wasser abspülen und sofort mit einem sauberen Tuch abtrocknen. Außer der Reinigung ist keine weitere Wartung nötig.

Matériaux

Aluminium est un métal souple et leger avec une couleur argentée vive, dû à une couche fine de axydation qui se forme rapidement quand il est exposé à l'air. Il est etrêmement résistant à la corrosion atmosphérique: pour ce motif il ne requiert pas aucun vernis de protection, mais il peut être également traité avec une ample gamme de revêtements, des vernis aux anodisations colorées. L'aluminium n'est pas magnétique, pas toxique et pas inflammable.

Maintenance et nettoyage
Le nettoyage est fait avec eau et savon neutre, en utilisant une éponge souple et pas abrasive. Il est nécessaire le rincer avec eau tiède et immédiatement essuyé avec un chiffon propre. Outre au nettoyage, il ne requiert pas aucun autre maintenance.

Materiales

El aluminio es un metal suave y ligero con un vivo color plateado, debido a la sutil capa de oxidación que se forma rápidamente cuando se expone al aire. Es extremadamente resistente a la corrosión atmosférica; por esta razón no requiere ningún revestimiento protector, sin embargo se puede tratar con un amplia gama de revestimientos, desde pinturas a anodizados coloreados. El aluminio no es magnético, tóxico o inflamable.

Mantenimiento y limpieza:
Limpiar con agua y jabón neutro, utilizando un esponja suave y no abrasiva. Aclarar con agua tibia e inmediatamente secar con un paño limpio. La limpieza es su único mantenimiento

Ottone / Brass / Messing / Laiton / Láton

Materiali

Col nome di ottone si indica una lega di rame e zinco, compresa nella più ampia famiglia del bronzo. E' un metallo molto utile, grazie alla sua resistenza e lavorabilità. I prodotti Agape in ottone subiscono trattamenti superficiali di cromatura lucida o di cromatura satinata.

Manutenzione e pulizia:
Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti specifici di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi o solventi.

Materials

The term "brass" designates a copper-zinc alloy, which belongs to the large family of bronze. Its resistance and versatility of applications make it a very useful metal. Agape brass products undergo surface treatments to obtain polished and satin finish chrome plating.

Maintenance and cleaning:
For normal cleaning use specific common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents.

Materialien

Mit der Bezeichnung Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink gemeint, die zur weiten Familie von Bronze gehört. Es handelt sich dank seiner Widerstandsfähigkeit und Verarbeitbarkeit um ein sehr nützliches Metall. Die Messingprodukte von Agape werden mit glänzender oder matter Verchromung oberflächenbehandelt.

Wartung und Reinigung:
Für die normale Reinigung wird die Verwendung von handelsüblichen spezifischen Reinigungsmitteln empfohlen. Von der Verwendung von Scheuermitteln oder Lösungsmitteln wird abgeraten.

Matériaux

Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc qui fait partie de la plus grande famille du bronze. C'est un métal très utile, grâce à sa résistance et à son usinabilité. Les produits Agape en laiton subissent des traitements de surface de chromage brillant ou de chromage satiné.

Entretien et nettoyage:
Pour le nettoyage ordinaire, utiliser des détergents spécifiques d'usage courant. Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou de solvants.

Materiales

El latón es una aleación de cobre y zinc, perteneciente a la amplia familia del bronce. Es un metal muy útil, gracias a su resistencia y mecanizabilidad. Los productos Agape en latón se someten a tratamientos superficiales de cromado brillante o mate.

Mantenimiento y limpieza:
Para la normal limpieza se aconseja utilizar detergentes específicos de uso común. No es aconsejable el uso de detergentes abrasivos o disolventes.

Cristallo / Crystal glass / Kristallglas / Cristal / Cristal

Materiali

Costituito essenzialmente da silicati è ottenuto per fusione di sabbia silicea con ossidi e carbonati.
Grazie alla perfetta trasparenza, all'inalterabilità e alla capacità di reagire alla luce in forma mutevole, il cristallo trova particolare applicazione negli accostamenti con gli altri materiali che compongono la produzione Agape.
Le giunzioni tra le parti sono realizzate con speciali collanti che garantiscono la perfetta trasparenza e continuità del materiale.

Manutenzione e pulizia:
Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare prodotti specifici per vetri utilizzando un panno morbido; é consigliabile asciugare le superfici dopo l'uso.

Materials

Principally composed by silicates, it is obtained by fusing siliceous sand with oxides and carbonates.
Thanks to its perfect transparency, its inalterable nature and its ability to react to light in multiform ways, crystal glass works well in combination with the other materials that characterise Agape's production range.
The joints between the various elements are made with special glue to ensure the perfect transparency and continuity of the material.

Maintenance and cleaning:
For normal cleaning use specific products for glass and a soft cloth; dry surfaces after use.

Materialien

Hauptsächlich aus Silikaten bestehend, hergestellt durch das Schmelzen von Silikatsand mit Oxyden und Karbonaten.
Dank seiner perfekten Transparenz, der Unveränderlichkeit und der Kapazität das Licht zu reflektieren, findet Kristallglas seine besondere Anwendung in der Verbindung mit den anderen Materialien, die für die Produktion Agape verwendet werden.
Die Verbindung zwischen den Einzelteilen werden mit Spezialklebern realisiert, die die perfekte Transparenz des Materials nicht beeinträchtigen.

Wartung und Reinigung:
Für die normale Reinigung wird die Verwendung von spezifischen Glasreinigern mit Hilfe eines weichen Tuchs empfohlen; es ist empfehlenswert, die Oberflächen nach der Verwendung abzutrocknen.

Matériaux

Composé essentiellement de silicates, le cristal est le résultat de la fusion de sable de silice combiné avec des oxydes et des carbonates.
Grâce à sa transparence parfaite, à son inaltérabilité et à sa capacité de réagir à la lumière de façon changeante, le cristal se combine aisément avec les autres matériaux utilisés dans la fabrication des produits Agape.
Les jonctions entre les différentes pièces sont effectuées avec des colles spéciales qui garantissent une transparence hors pair et une continuité impeccable du matériau.

Entretien et nettoyage:
Pour le nettoyage courant, utiliser des produits spécifiques pour vitres et un chiffon doux; il est conseillé d'essuyer les surfaces après usage.

Materiales

Constituido esencialmente por silicatos, es el resultado de la fusión de arena silícea con óxidos y carbonatos.
Gracias a su perfecta transparencia, a su inalterabilidad y a la capacidad de reaccionar a la luz de forma variable, el cristal se puede utilizar junto a muchos de los materiales que componen la línea Agape.
La unión entre las partes se realiza con pegamentos especiales que garantizan la perfecta transparencia y continuidad del material.

Mantenimiento y limpieza:
Para la normal limpieza se aconseja utilizar productos específicos para cristales utilizando un paño suave; se aconseja secar las superficies después del uso.

Gomma siliconica / Silicone rubber / Silikongummi / Caotchouc silicone / Goma de silicona

Materiali

La gomma siliconica è un polimero elastomero contenente atomi di silicio e di ossigeno.
Il composto è stabile ed irreversibile, le proprietà meccaniche ed elastiche del materiale non subiscono variazioni in intervalli di temperature che possono oscillare da -100 a 250°C.
Le caratteristiche peculiari della gomma siliconica sono la morbidezza, la totale atossicità (tanto da essere utilizzata per gli stampi alimentari) e la colorazione pura. Qualità che permettono un'applicazione ideale laddove il materiale entra a contatto diretto con il corpo e con l'acqua data la totale resistenza all'ossidazione ai solventi.
La flessibilità permette di rimuovere facilmente il calcare che si deposita durante l'utilizzo del prodotto.

Manutenzione e pulizia:
Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare normali detersivi di uso comune.
Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi o solventi.
La flessibilità permette di rimuovere facilmente il calcare che si deposita durante l'utilizzo del prodotto.

Materials

Silicon rubber is a polymer elastomer containing atoms of silicon and oxygen.
The composition is stable and irreversible, the mechanical and elastic properties of the material do not undergo change within the temperature range –100 to 250°C.
The special characteristics of silicon rubber are its softness, its total non-toxicity (it is even used in mould making for the food industry) and its pure colour. Qualities that make it ideal for applications where the material comes into direct contact with the human body and with water, given its total resistance to oxidisation and to solvents.
The flexibility allows to remove the limestone that could settle during the use of the item.

Maintenance and cleaning:
For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents. Flexibility ensures easy removal of incrustations that have built up during the product's usage.

Materialien

Silikongummi ist ein Polymer-Elastomer, welches Silikon- und Sauerstoffatome enthält. Die Mischung ist stabil und irreversibel, die mechanischen und elastischen Eigenschaften des Materials bleiben unverändert bei Temperaturen zwischen –100 und 250°C. Die besonderen Charakteristika des Silikongummis sind seine Weichheit, seine absolute Ungiftigkeit (so daß er sogar für Backformen verwendet wird) und die homogene Färbung. Qualitäten, die ideal für Anwendungsbereiche sind, bei denen das Material in direkten Kontakt mit dem Körper und Wasser kommt, dank seiner absoluten Resistenz gegen Oxydierung und Lösungsmittel.

Wartung und Reinigung:
Für die normale Reinigung wird die Verwendung von normalen handelsüblichen Reinigungsmitteln empfohlen. Von der Verwendung von Scheuermitteln oder Lösungsmitteln wird abgeraten. Die Biegsamkeit ermöglicht eine einfache Entfernung des Kalks, der sich während der Verwendung des Produkts ansammelt.

Matériaux

Le caoutchouc de silicone est un polymère élastomère contenant des atomes de silicium et d'oxygène.
Ce composé est stable et irréversible, ses propriétés mécaniques et élastiques ne subissent aucune variation dans une fourchette de températures allant de –100 à 250°C.
Les caractéristiques principales du caoutchouc de silicone sont la souplesse, la complète atoxicité (d'où son utilisation pour la fabrication de moules alimentaires) et la coloration pure: des qualités qui permettent un emploi idéal dans les cas le matériau entre en contact direct avec le corps et l'eau, étant donné sa résistance absolue à l'oxydation et aux solvants.
La flexibilité permet d'enlever facilement le calcaire qui se dépose pendant l'utilisation du produit.

Entretien et nettoyage:
Pour le nettoyage ordinaire, utiliser des détergents d'usage courant. Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou de solvants. La flexibilité permet d'enlever facilement le calcaire qui se dépose pendant l'utilisation du produit.

Materiales

La goma de silicona es un polímero elastómero que contiene átomos de silicio y de oxígeno.
El compuesto es estable e irreversible, las propiedades mecánicas y elásticas del material no varian cuando la temperatura oscila de –100 a 250°C.
Las características de la goma de silicona son la suavidad, la total ausencia de toxicidad (se utiliza para realizar moldes para alimentos) y la coloración pura. Estas cualidades del material permiten que se utilize en aplicaciones donde el material entra en contacto directo con el cuerpo y con el agua ya que es totalmente resistente a la oxidación y a los disolventes.
La flexibilidad permite eliminar la cal que se puede depositar durante el uso del producto.

Mantenimiento y limpieza:
Para la normal limpieza se aconseja utilizar detergentes de uso normal. No es aconsejable el uso de detergentes abrasivos o disolventes. La flexibilidad permite eliminar fácilmente la cal que se deposita durante el uso del producto.

Condizioni di vendita | **Sales conditions** | **Allgemeine Verkaufsbedingungen** | **Conditions générales de vente** | **Condiciones generales de venta**

Condizioni di vendita

AMBITO DI APPLICAZIONE
Art.1 - Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. Eventuali condizioni generali del Compratore non troveranno applicazione ai rapporti futuri fra le parti se non espressamente accettate per iscritto. I rapporti oggetto delle presenti condizioni generali non implicano il conferimento al Compratore di esclusiva alcuna né l'instaurazione di rapporti di concessione o mandato, con o senza rappresentanza, come non conferiscono al Compratore stesso il diritto ad utilizzare in qualunque forma i marchi od i segni distintivi di Agape Srl.

NORMATIVA CONTRATTUALE
Art.2 - Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.

ORDINI
Art.3 - Con la trasmissione dell'ordine, il Compratore accetta tutte le condizioni elencate di seguito. L'ordine è vincolante per il Compratore mentre impegna Agape Srl solo dopo espressa accettazione.
Non possono essere effettuati annullamenti senza l'accordo scritto di Agape Srl che si riserva comunque di applicare oneri e spese che ne derivano. Eventuali variazioni dell'ordine saranno accettate solo se pervenute per iscritto entro 15 giorni lavorativi per i prodotti standard e entro 7 giorni lavorativi per i prodotti su misura dalla data di ricevimento dell'ordine stesso. Lo storno di ordini per ritardi nella consegna non è consentito senza il consenso di Agape Srl. L'accettazione da parte del Compratore dell'offerta o della conferma d'ordine di Agape Srl, comunque effettuata, comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali, e ciò anche quando l'accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione del contratto. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di Agape Srl non sono impegnative fino a quando non siano confermate dalla stessa.

INDICAZIONI PER ORDINARE CORRETTAMENTE
Art.4 - Il Compratore dovrà specificare nell'ordine d'acquisto il gruppo di articoli (es.: Lavabi, Specchi, ecc.), la serie (es.: Spoon, Spai ecc.), il codice della serie (es.: ACER0700Z, ASPE035S, ecc.) e la finitura.

CAMPIONI, DISEGNI E DOCUMENTI TECNICI
Art.5 - I pesi, le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, listini prezzi od altri documenti illustrativi (comprese le istruzioni di montaggio etc.), di Agape Srl così come le caratteristiche dei campioni inviati al Compratore, hanno carattere di indicazioni approssimative e non sono impegnativi se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di Agape Srl. Qualsiasi disegno o documento tecnico riferito ai prodotti che sia rimesso al Compratore, tanto prima che dopo la stipula del contratto, rimane di esclusiva proprietà di Agape Srl. I suddetti disegni o documenti non possono essere utilizzati dal Compratore o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto di Agape Srl. Il Compratore s'impegna, per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del medesimo, a non affidare a terzi, né ad effettuare personalmente, la realizzazione di prodotti che siano una riproduzione, totale o parziale, dei prodotti venduti di Agape Srl. Qualora Agape Srl dovesse sviluppare dei progetti per il Compratore relativi alla fabbricazione di prodotti speciali, la titolarità della tecnologia connessa a tali prodotti rimarrà di proprietà di Agape Srl e non potrà essere utilizzata in alcun modo dal Compratore, salvo che lo stesso abbia remunerato il progetto per ottenere la cessione dei relativi diritti di sfruttamento. Agape Srl si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento e senza preavviso quelle modifiche ai prodotti che ritenesse convenienti per un miglior rendimento e innovazione degli stessi.

GARANZIA
Art.6 - Agape Srl garantisce che i prodotti corrispondono a quanto convenuto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso cui sono normalmente destinati. La durata della garanzia sulla rubinetteria FEZ2 è di 3 anni dalla data di fatturazione e di 2 anni su tutti gli altri prodotti ed è subordinata al reclamo effettuato dal Compratore entro 8 giorni dalla consegna se si tratta di vizi palesi (relativi a tipo, colore, quantità e qualità immediatamente rilevabili), ovvero entro 8 giorni dalla scoperta del difetto, purché entro il periodo di durata della garanzia, se si tratta di vizi occulti.

Qualora i vizi o le non conformità contestate risultino effettivamente imputabili a Agape Srl, questi, entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità della contestazione, potrà a sua scelta: a) fornire gratuitamente franco fabbrica al Compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito; b) accreditare al Compratore una somma corrispondente al valore dei prodotti viziati o non conformi. Agape Srl non accetta resi di merce che non siano stati precedentemente autorizzati.
È necessario per l'emissione della nota di accredito indicare in bolla i riferimenti delle fatture di acquisto. I resi autorizzati dovranno essere imballati nella scatola originale, o in altro imballo adeguato e dovranno essere spediti in porto franco, se concordato in porto assegnato, a mezzo corriere indicato da Agape Srl al momento dell'autorizzazione; in caso contrario il materiale sarà respinto. Un abbattimento del 15% per spese di controllo e revisione sarà sempre effettuato sull'imponibile della merce. La garanzia non si applica in caso di reso non imballato nella scatola originale o in altro imballo non adeguato, in caso di errata installazione, di interventi di modifica o riparazione sui prodotti non autorizzati da Agape Srl, o in caso di non corretta manutenzione, cattivo uso o conservazione dei prodotti, o ancora per danni causati da trasporto. Non è inoltre concessa alcuna garanzia relativamente all'uniformità dei colori le cui lievi differenze (tonalità) sono inevitabili. Non è da ritenersi un difetto la variazione naturale dei legni, le variazioni di tonalità di colori sollecitati nel tempo da luci ambientali od artificiali, le minime variazioni dimensionali determinate da tassi anomali di umidità o di secchezza. La presente garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di Agape Srl comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il Compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, altre spese diverse, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Sarà sostituito da Agape Srl solo il materiale difettoso senza nessun altro indennizzo per danni, spese o riparazioni. Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Agape Srl. Qualora il compratore destini i prodotti alla rivendita, sarà suo onere portare a conoscenza dei suoi clienti le condizioni di garanzia, restando comunque inteso che il Compratore sarà responsabile verso il proprio cliente di qualsiasi richiesta di garanzia e che, pertanto, nessuna pretesa potrà essere fatta valere dal cliente del Compratore direttamente verso il Fornitore, salvo che sia diversamente concordato per iscritto fra il Compratore ed il Fornitore stesso.

CONSEGNA
Art.7 - Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende franco stabilimento di Agape Srl/EXW. Le caratteristiche dell'imballo saranno di esclusiva scelta di Agape Srl che si riserva di addebitarne il costo al Compratore. La merce è resa franco destino, a spese e rischio di Agape Srl. Il compratore si obbliga a segnalare eventuali evidenti danni, mancanze e anomalie contestualmente alla consegna, indicandolo espressamente sul bollettino del trasportatore (es. collo ammaccato, cartone schiacciato o bucato etc.). Entro 5 giorni dal ricevimento merce, il Compratore si impegna ad inviare specifica dettagliata e foto ad Agape srl, in caso contrario la garanzia per danni da trasporto decadrà. Il valore rimborsabile non potrà essere in alcun modo superiore al valore della merce (sempre che la stessa sia già stata pagata).
Qualora la consegna fosse effettuata con mezzi di Agape Srl, l'esistenza di eventuali danni dovrà essere fatta constatare al trasportatore dal quale il Compratore provvederà a farsi rilasciare apposita dichiarazione. Eventuali aumenti delle spese di trasporto successivi all'ordine sono comunque a carico del Compratore anche se la resa pattuita è franco destino. I termini di consegna per merce venduta franco destino si riferiscono al caricamento sui mezzi di trasporto al luogo di partenza. I termini di consegna si intendono approssimativi a favore di Agape Srl e comunque con un congruo margine di tolleranza. E' esclusa qualsiasi responsabilità di Agape Srl per danni consequenziali derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale e non è consentito l'annullamento, nemmeno parziale, dell'ordine cui il ritardo si riferisce. I tempi di consegna dell'ordine eventualmente pattuiti non sono vincolanti e si intendono salvo imprevisti. In nessun caso, comunque, possono dare luogo a indennizzo o risarcimento alcuno da parte di Agape Srl.
PORTO FRANCO magazzino rivenditore per spedizioni di valore superiore a 620 Euro netti, addebito in fattura di 35 Euro per importi inferiori. A causa dei maggiori costi di spedizione per le regioni più distanti dalla nostra sede siamo costretti a differenziare il valore delle consegne in porto franco a 775 Euro netti per le seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, addebito in fattura di 40 Euro per spedizioni da 259 a 775 Euro (netti). NON SI EFFETTUANO SPEDIZIONI PER IMPORTI INFERIORI A 259 Euro (netti).

PREZZI E PAGAMENTI
Art.8 - I prezzi dei prodotti saranno quelli del listino in vigore al momento dell'ordine, che potrà essere rivisto periodicamente da Agape Srl in ragione delle variazioni intervenute nel costo della manodopera, della materia prima, dei componenti e degli oneri generali. Salvo quanto diversamente concordato, i prezzi si intendono nella valuta specificata nel contratto sempre intese franco stabilimento di Agape Srl/EXW. Il pagamento della fattura è da farsi esclusivamente alla sede della nostra società in Correggio Micheli; l'emissione di tratte o di rilascio di cambiali non costituisce deroga. La merce fornita rimane di proprietà Agape Srl fino a totale pagamento. Per qualsiasi vertenza o contestazione s'intende eletta la competenza del Tribunale di Mantova, anche se il pagamento è pattuito con tratte o cambiali. La mancata presentazione di reclami entro 8 giorni dal ricevimento della fattura implica piena accettazione della stessa con tutte le clausole e condizioni riportate. I pagamenti, e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a Agape Srl, si intendono netti al suo domicilio anche quando abbiano luogo mediante l'emissione di tratte o di rilascio di cambiali. Agape Srl ha diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori nella misura determinata secondo quanto disposto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 9/10/2002; è fatto salvo ogni ulteriore risarcimento. Il Compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti di Agape Srl se non è in regola con i pagamenti e decade dallo sconto cassa se pattuito. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di Agape Srl.

DATI DEL COMPRATORE
Art.9 - Il Compratore è responsabile di tutti i dati, le informazioni di identificazione e quant'altro specificatamente richiesto dalla legislazione vigente, forniti a Agape Srl.

NOTE
Art.10 - Agape Srl si riserva in qualunque momento di modificare e/o sopprimere gli articoli del presente listino e dei cataloghi. Dati misure o schemi su questo listino, sui cataloghi o trasmessi a mezzo fax prima della conferma ordine cliente hanno solamente carattere informativo e possono subire variazioni senza preavviso.

FORO COMPETENTE
Art.11 - Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il Foro di Mantova; Agape Srl si riserva tuttavia facoltà di agire presso il Foro del Compratore.

CLAUSOLE VESSATORIE
Art.12 - Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del Codice civile, si approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 6 - Garanzia, Art. 7 - Cosegna, Art. 8 - Prezzi e pagamenti, Art. 11 - Foro Competente.

Sales conditions

SCOPE
Art.1 - These general conditions regulate all current and future sale contracts between parties, except for any waivers specifically agreed in writing. Any general conditions granted to the Buyer will not be applicable to future relations between the parties unless explicitly accepted in writing. The relations to which these general conditions apply do not imply the granting to the Buyer of any exclusive rights, nor the establishing of any concessions or mandate agreement, with or without representation, nor do they give the Buyer the right to use Agape Srl's logos or distinctive marks in any form.

CONTRACT REGULATIONS
Art.2 - All contracts regulated by these general conditions are regulated by the Vienna Convention on international goods sale contracts of 11 April 1980. Any reference to any trading terms (EXW, FOB, etc.) is intended to refer to Incoterms 2000 of the International Chamber of Commerce.

ORDERS
Art.3 - With the transmission of the order, the Buyer accepts all the conditions listed hereinafter. The order is binding for the Buyer, while it is binding on Agape Srl only after explicit acceptance. No cancellations can be made without Agape's written agreement, and Agape reserves the right to charge the client for any expenses or costs incurred as a consequence of the cancellation. Any variation in the order will only be accepted if received in writing within 15 working days for standard products and 7 working days for custom-made products from the date of receipt of the order itself. The cancellation of orders due to delays in delivery is not allowed without Agape Srl's agreement.
The acceptance on the part of the Buyer of the offer or order confirmation by Agape Srl, however made, implies the applicability of these sales conditions to the sales contract, even when acceptance is by mere execution of the contract. Offers made by agents, representative and other traders on behalf of Agape Srl will not be binding until confirmed by Agape Srl itself.

DIRECTIONS FOR PLACING ORDERS CORRECTLY
Art.4 - The Buyer must specify in the purchase order the type of item (e.g. Washbasin, Mirrors, etc.), the series (e.g. Spoon, Spai, etc.) the series code (e.g. ACER0700Z, ASPE035S, etc.) and the finish required.

SAMPLES, DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS
Art.5 - Weights, dimensions, prices, colours and other data indicated in the catalogues, price lists or other Agape literature (including directions for installation), as well as the characteristics of the samples sent to the Buyer, are intended as approximate indications and are not binding, except in so far as explicitly mentioned in the offer or written acceptance by Agape Srl. Any drawing or technical document referring to the products which is sent to the Buyer before or after the signing of the contract remains the exclusive property of Agape Srl. Such drawings or documents must not be used by the Buyer, copied, reproduced or transmitted or communicated to third parties without written authorisation by Agape Srl. The Buyer undertakes not to engage personally or through third parties in the manufacturing of products reproducing, totally or in part, the product sold by Agape Srl for the entire duration of the contract and after its expiry. In the event Agape Srl should develop projects for the Buyer for the manufacturing of special products, the property rights of the technology involved in the making of such products will remain the property of Agape Srl and the Buyer will not be able to use it in any way, except where the Buyer has paid to acquire the product's exploitation rights. Agape Srl reserves the right to modify products, at any time and without prior notice, as it deems appropriate to improve the performance and innovation of the products.

GUARANTEE
Art.6 - Agape Srl guarantees that the products correspond to what has been agreed and are free of defects that may make them unsuitable for their normal use. A three-year guarantee applies to FEZ2 taps, starting on the date of the sales invoice and a two-year guarantee applies to all other products, conditional on complaints being made by the Buyer within 8 days from the date of delivery in the case of evident defects (relating to type, colour, quantity and quality and immediately detectable), or within 8 days from the discovery of the defect, as long as within the period of validity of the guarantee, in the case of non visible defects.

Where the defects or the non compliance detected in the products are found to be the responsibility of Agape Srl, Agape Srl can choose to proceed in one of the following ways, within a reasonable time in relation to the entity of the complaint: a) to supply the Buyer with products of the same type and in the same quantity as those found to be defective or not in compliance with the agreement stipulated, free of charge, excluding transport costs (ex works); b) to credit the Buyer with a sum equivalent to the value of the faulty or non compliant products. Agape Srl will not accept returned products unless previously authorised. In order for a credit note to be issued, it is necessary to indicate in the transport letter the reference code of the purchase invoice. Products authorised to be returned must be packaged in the original box, or in another suitable packaging, and must be shipped carriage free, or carriage forward (if agreed), by a transporter indicated by Agape Srl at the moment of authorisation. In any other case, the material will not be accepted. A handling charge of 15% will always be calculated on the goods value. The guarantee will not apply to cases of returns not packaged in the original box or in another suitable package; in case of incorrect installation, product modifications or repairs not authorised by Agape Srl, incorrect maintenance, improper use or conservation of products, or still yet in cases of damages caused by transportation.
Furthermore, no guarantee is provided in relation to the homogeneity of colours where slight differences are inevitable. Any natural variation in wood grain or colour, fading or discolouring due to long exposure to artificial lighting, slight dimensional variations due to abnormal humidity or dryness cannot be considered defects. This guarantee subsumes and replaces the legal guarantees against defects and non compliance and excludes any other liabilities on the part of Agape Srl, however originated by the products supplied. In particular, the Buyer cannot claim any other compensation for damages, other expenses, price reductions, nor can the Buyer claim the determination of the contract. Agape Srl will only replace the faulty items, without any further compensation for damages, expenses or repairs. Once the guarantee has expired, no claims can be made against Agape Srl. Should the Buyer resell the products acquired, it will be his/her responsibility to inform clients about the terms of guarantee applicable. It is furthermore understood that the Buyer will be liable for any claim his clients may make under the guarantee contract and that, therefore, no claim can be made by the Buyer's client directly to the Supplier, unless otherwise agreed in writing by the Buyer and the Supplier.

DELIVERY
Art.7 - Except where otherwise agreed, the supply of products is intended as exclusive of transport costs from Agape Srl's production site/EXW. The packaging specification will be decided exclusively by Agape Srl, which reserves the right to charge the cost to the Buyer.
Goods are supplies carriage free, at the cost and risk of Agape Srl. The purchaser is obliged to assert apparent damages, shortages and anomalies in writing on the transport document (for example damaged package, carton crushed or perforated etc.).
Within 8 days after reception of goods the purchaser undertakes to send a detailled report, equipped with pictures to Agape srl, if not, the guarantee for transport damages expires.
The value to be replaced cannot exceed in no way the goods' value (always provided that the goods already have been paid).
Where the delivery is made by Agape Srl's vehicles, any damages detected must be acknowledged by the transport agent, and the Buyer must obtain from them a declaration to that effect. The Buyer is liable for any increase in transport costs after the order is placed, even when delivery is agreed to be to the Buyer's address. Delivery terms for goods sold to include transport costs refer to the loading on transport vehicles at the place where the journey starts. Delivery terms are intended as approximate and in favour of Agape Srl and include an adequate tolerance margin. Agape Srl will not in any way be liable for damages deriving from early, delayed or failed delivery, whether total or partial, and no cancellation, partial or otherwise, is allowed of the order for which the delay has occurred. The time of delivery agreed for the goods ordered is not binding and does not take unforeseen circumstances into consideration. In no case, however, can delays result in any compensation or reimbursement by Agape Srl.

PRICES AND PAYMENTS
Art.8 - Applicable product prices are as indicated in the price list current at the time the order is placed. The price is subject to periodic modifications by Agape Srl to take into account any variations in the cost of labour, materials, components and overheads. Except where otherwise agreed, prices are quoted in the currency specified in the contract and are always intended to be EXW/Agape Srl.
The payment of invoices must be addressed only to the headquarters of the company in Correggio Micheli; the issuing of drafts or instalments does not constitute an exception. In case of controversy or litigation the competent court will be the Mantova Law Court, even where the payment agreed is in instalments or drafts. Failure to notify complaints within 8 days from the receipt of the invoice implies the full acceptance of the invoice itself, including all clauses and conditions. Payments and all other sums due for any reason to Agape Srl, are intended as net of fees and charges, even when connected with the issuing of instalments or drafts. Agape Srl reserves the right – on expiry of the date agreed for payment, without the need to notify default – to charge interest according to the rates set down in Art. 5 of D.L. no. 231 of 9/10/2002; any further reimbursement is excluded. Unless the Buyer has made regular payments, s/he cannot make claims against Agape Srl for any failure to comply with the contract and cannot benefit from agreed discounts. Money owed cannot be compensated with any credits, however incurred, the Buyer may have with Agape Srl.

BUYER'S DETAILS
Art.9 - The Buyer is responsible for the accuracy of all data, information, identification and any other details specifically required by current law, given to Agape Srl.

NOTES
Art.10 - Agape Srl reserves the right to modify and/or stop producing any items in the current price list and catalogues at any time. The data, measurements, diagrams contained in price lists, catalogues or sent by fax before confirming an order have a merely informative function and can vary without prior notice.

COMPETENT COURT
Art.11 - In case of controversy in relation to or however connected to the contract, the competent court will be the Mantova Law Court; howver, Agape Srl reserves the right to take action in the Buyer's Court of Law.

UNCONSCIONABLE CLAUSES
Art.12 - Pursuant to articles 1341 and thereafter of the Civil code, the following articles are expressly approved: Art. 6 - Guarantee, Art. 7 - Delivery, Art. 8 - Prices and payments, Art. 11 - Jurisdiction.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

ANWENDUNGSBEREICH Art.1 - Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen regeln alle aktuellen und zukünftigen Verkaufsverträge zwischen den Parteien, ausgenommen eventuelle schriftlich vereinbarte Abweichungen. Eventuelle allgemeine Bedingungen des Käufers werden keinerlei Anwendungen für die zukünftige Geschäftsverbindung zwischen den Parteien finden, falls nicht explizit schriftlich anerkannt. Die in den vorliegenden allgemeinen Bedingungen kontemplierten Geschäftsverbindungen implizieren weder das Zugeständnis einer Exklusivität noch die Verleihung einer Konzession oder eines Mandates mit oder ohne Vertretung, sowie sie dem Käufer selbst nicht das Recht verleihen, in irgendeiner Form das Markenzeichen oder die Erkennungszeichen der Agape Srl zu verwenden.

VERTRAGSNORM
Art.2 - Alle von den vorliegenden allgemeinen Bedingungen geregelten Verträge unterliegen der Wiener Konvention bezüglich der internationalen Verkaufsverträge für Ware vom 11. April 1980. Der Verweis auf eventuelle kommerzielle Termina (EXW, FOB etc.) bezieht sich auf die Incoterms 2000 der Internationalen Handelskammer.

BESTELLUNGEN
Art.3 - Mit der Übersendung der Bestellung akzeptiert der Käufer alle im Folgenden aufgelisteten Bedingungen. Die Bestellung ist für den Käufer verpflichtend, während Agape sich nur nach deren expliziter Akzeptierung verpflichtet. Stornierungen von Bestellungen sind nur mit schriftlicher Genehmigung von Agape Srl möglich, welche sich jedoch vorbehält, die daraus entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen. Eventuelle Änderungen von Bestellungen werden nur schriftlich innerhalb von 15 Arbeitstagen für Standardprodukte und innerhalb von 7 Arbeitstagen für Produkte auf Maß vom Datum des Bestellungseingangs akzeptiert. Die Annullierung von Bestellungen aufgrund von Lieferverspätungen ist ohne Zustimmung der Agape Srl nicht gestattet.
Die Akzeptierung des von der Agape Srl ausgefertigten Angebotes oder der Auftragsbestätigung durch den Käufer, wie auch immer ausgeführt, führt zur Anwendung des Verkaufsvertrages der vorliegenden allgemeinen Bedingungen, auch dann, wenn die Akzeptierung allein durch die Ausführung des Vertrages erfolgt. Von Vertretern oder Repräsentanten der Agape Srl erstellte Angebote sind erst dann bindend, wenn sie von der Agape Srl bestätigt worden sind.

HINWEISE ZUR KORREKTEN BESTELLUNG
Art.4 - Der Käufer muß in der Bestellung die Artikelfamilie (z.B. Waschbecken, Spiegel, etc.), die Serie (z.B. Spoon, Spai, etc.), den Bestellcode der Serie (z.B. ACER0700Z, ASPE035S, etc.) und die Ausführung angeben.

MUSTER, ZEICHNUNGEN UND TECHNISCHE DOKUMENTE
Art.5 - Gewichte, Maße, Preise, Farben und andere Daten, die in Katalogen, Preislisten oder anderem illustrativem Material (inklusive Montageanleitungen etc.) der Agape Srl aufgeführt sind, sowie die Charakteristika der an den Käufer verschickten Muster sind indikativen Charakters und nicht verpflichtend wenn nicht in der Form, in der sie ausdrücklich als solche im Angebot oder in der Auftragsbestätigung durch Agape Srl schriftlich bestätigt worden sind. Jegliche Zeichnung oder technisches Dokument, das sich auf die Produkte bezieht und dem Käufer sowie vor als auch nach Abschluß des Vertrages übermittelt wird, bleibt stets exklusives Eigentum der Agape Srl. Besagte Zeichnungen könnnen vom Käufer ohne schriftliche Zustimmung der Agape Srl weder verwendet, kopiert, reproduziert oder an Dritte weitergegeben werden. Der Käufer verpflichtet sich für die gesamte Dauer des Vertrages und auch nach Ablauf desselben weder Dritte mit der Realisierung von Produkten zu beauftragen oder selber Produkte herzustellen, die eine völlige oder teilweise Kopie der von der Agape Srl verkauften Produkte darstellen. Sollte Agape Srl für den Käufer Projekte für die Herstellung von speziellen Produkten entwickeln, bleibt die mit diesen Produkten verbundene Technologie Eigentum der Agape Srl und kann in keinerlei Weise durch den Käufer verwendet werden, falls letzterer nicht die Rechte des besagten Projektes käuflich erwirbt. Agape Srl behält sich die Möglichkeit vor, zu jeglichem Zeitpunkt und ohne Vorankündigung Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die sie für eine Verbesserung und eine Aktualisierung derselben für notwendig hält.

GARANTIE
Art.6 - Agape Srl garantiert, daß die Produkte den Abmachungen entsprechen und daß sie frei von Mängeln sind, die sie für den ihnen zugedachten Verwendungszweck untauglich machen könnten. Die Garantie für die Armaturen der Serie FEZ2 beträgt 3 Jahre ab Rechnungsdatum und 2 Jahre für alle anderen Produkte und ist der innerhalb von 8 Tagen nach der Zustellung ausgeführten Reklamation untergeordnet, wenn es sich um offensichtliche Mängel handelt (bezüglich des Typs, Farbe, Quantität und Qualität sofort feststellbar), oder innerhalb von 8 Tagen nach Entdeckung des Mangels, vorausgesetzt, daß innerhalb der Garantie, wenn es sich um verborgene Mängel handelt.

Wenn die Mängel oder die Nonkonformität tatsächlich der Agape Srl zuzuschreiben sind, kann letztere, je nach Art der Beanstandung, entscheiden: a) gratis ex works dem Käufer Produkte der gleichen Art und Quantität der mangelhaften oder nonkonformen zu liefern; b) dem Käufer eine dem Wert der mangelhaften oder nonkonformen Produkte entsprechende Gutschrift auszustellen. Agape Srl akzeptiert keine Rückgabe von Ware, wenn nicht zuvor autorisiert. Für die Erstellung der Gutschrift ist die Angabe der Nummer der Rechnung, mit der die Ware erworben wurde, nötig. Genehmigte Rückerstattungen müssen im Originalkarton oder in einer geeigneten Schachtel verpackt sein sie müssen bei vereinbarter Frachtnachnahme portofrei gesendet werden und zwar durch einen von Agape bei der Genehmigung genannten Spediteur, andernfalls wird das Material zurückgeschickt. Dabei wird stets eine Bearbeitungsgebühr von 15% des Warenwertes erhoben. Die Garantie gilt nicht bei Rückgaben, die nicht im Originalkarton oder in geeigneter Schachtel verpackt wurden, bei falscher Installation, bei nicht von Agape Srl genehmigten Veränderungen oder Reparaturen von Produkten oder bei falscher Wartung, unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Aufbewahrung der Produkte oder auch bei Transportschäden. Es wird zudem keinerlei Garantie für die Einheitlichkeit der Farben übernommen, deren leichte Differenzen (Tonalitäten) unvermeidbar sind. Die natürliche Veränderung der Hölzer, Änderungen in den Farbtönen bei langer Aussetzung von Lichteinflüssen oder künstlichen Lichtquellen, kleinste Größenveränderungen aufgrund eines unnormalen Feuchtigkeits- oder Trockenheitsgrades stellen keine Mängel dar. Die vorliegende Garantie ersetzt alle gesetzlichen Garantien für Mängel und Konformitäten und schließt jegliche weitere Verantwortung der Agape Srl, die aus den Produkten entstehen könnte, aus; im Besonderen wird der Käufer keine weiteren Ansprüche auf Schadensrückerstattung, Erstattung von Kosten jeglicher Art, Reduzierung des Preises oder die Auflösung des Vertrages erheben können. Von Agape Srl wird nur das mangelhafte Material ersetzt und keinerlei Entschädigung für Schäden, Kosten oder Reparaturen übernommen. Nach Ablauf der Garantie kann keinerlei Anspruch gegenüber der Agape Srl erhoben werden. Es ist Pflicht des Händlers, den Endkunden auf die Garantiebedingungen hinzuweisen; es bleibt jedoch festzuhalten, daß der Händler verantwortlich für jederlei Garantieanspruch von Seiten des Endkunden ist und deshalb keinerlei Anspruch direkt vom Endkunden an den Produzenten erhoben werden kann, ausgenommen anderslautender schriftlicher Vereinbarung zwischen Händler und Produzenten.

ZUSTELLUNG
Art.7 - Liegen keine anderslautenden Vereinbarungen vor, so werden die Produkte ab Werk Agape Srl/EXW geliefert. Die Art der Verpackung wird exklusiv von Agape Srl bestimmt, die sich das Recht vorbehält, dem Käufer die Verpackungskosten zu berechnen. Warenlieferung frei Bestimmungsort, auf Kosten und Gefahr von Agape Srl. Der Käufer verpflichtet sich, bei der Anlieferung erkennbare Beschädigungen, Fehlmengen und Anomalien schriftlich auf dem Lieferschein des Spediteurs geltend zu machen (z.B. Packstück beschädigt, Karton eingedrückt oder aufgerissen etc.).
Der Käufer ist zudem gehalten, innerhalb von 5 Tagen nach der Warenannahme einen detaillierten, mit Fotos ausgestatteten Schadensbericht an Agape zu senden; im gegenteiligen Falle verfällt die Garantie für Transportschäden. Der zu ersetzende Wert kann auf keinen Fall den Warenwert überschreiten (stets unter der Voraussetzung, daß die Ware bereits bezahlt wurde).
Die Lieferbedingungen für frei Haus verkaufte Ware beziehen sich auf die Verladung der Ware auf die Transportmittel am Abfahrtsort. Die Zustellungsbedingungen verstehen sich approximativ zu Gunsten der Agape Srl und auf jeden Fall mit einer angemessenen Tolleranz. Agape Srl übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch vorzeitige, verspätete oder unterbliebene Zustellung entstehen und akzeptiert nicht die Stornierung, auch nicht teilweise, der Bestellung, die der Verspätung unterliegt. Die eventuell vereinbarten Lieferzeiten der Bestellung sind nicht bindend und verstehen sich ausgenommen von Unvorhersehbarkeiten. In keinem Fall können Schadensersatzforderungen an Agape Srl gestellt werden.

PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Art.8 - Die Preise der Produkte sind diejenigen der zur Zeit der Bestellung gültigen Preisliste, die periodisch von Agape Srl auf der Grundlage von veränderten Kosten für Handarbeit, Rohstoffe, Komponenten und allgemeine Kosten überarbeitet werden kann. Falls nicht anderweitig vereinbart, verstehen sich die Preise in der im Vertrag angegebenen Währung stets ab Werk Agape Srl/EXW.
Die Bezahlung der Rechnung erfolgt ausschließlich an den Sitz unserer Gesellschaft in Correggio Micheli. Die gelieferte Ware bleibt Eigentum der Agape Srl bis zu deren vollständigen Bezahlung.
Gerichtsstand für jegliche Beanstandung oder Streitfrage ist das Gericht von Mantova, auch wenn die Zahlung durch Wechsel vereinbart wurde. Wird die Rechnung nicht innerhalb von 8 Tagen nach deren Empfang reklamiert, so bedeutet dies die uneingeschränkte Akzeptierung derselben mit allen in ihr aufgeführten Klauseln und Bedingungen. Die Zahlungen und jegliche andere Summe, die der Agape Srl gebühren, verstehen sich Netto an den Firmensitz auch wenn sie mittels der Ausstellung von Wechseln erfolgen sollten. Agape Srl hat das Recht – vom Datum des Ablaufs der Zahlungsfrist, ohne die Notwendigkeit, in Verzug zu setzen – auf Verzugszinsen in der durch Art. 5 des Dekrets n.231 vom 9/10/2002 festgelegten Höhe. Sollte der Käufer mit den Zahlungen im Verzug sein, so wird er Agape keinerlei Nichteinhaltung vorwerfen können und verliert das Recht auf einen eventuellen Kassenskonto. Die Entschädigung durch eventuelle Kredite jeglicher Art gegenüber der Agape Srl ist nicht gestattet.

DATEN DES KÄUFERS
Art.9 - Der Käufer ist für alle Daten, Informationen zur Identifikation und alle anderen vom Gesetz verlangten Auskünfte, die er der Agape Srl übermittelt, verantwortlich.

ANMERKUNGEN
Art.10 - Agape Srl behält sich das Recht vor, zu jeglichem Zeitpunkt die in der vorliegenden Preisliste und in den Katalogen enthaltenen Artikel zu modifizieren und / oder aus der Produktion zu nehmen.
In dieser Preisliste und in den Katalogen enthaltene oder via Fax vor der Auftragsbetätigung übermittelte Daten, Maße oder Schemata haben ausschließlich informativen Charakter und können ohne Vorankündigung variiert werden.

GERICHTSSTAND
Art.11 - Für jeglichen Streitfall, der mit den Verträgen, auf die sich die vorliegenden allgemeinen Bedingungen beziehen, in Verbindung steht, ist der ausschließliche Gerichtsstand das Gericht von Mantova; Agape Srl behält sich jedoch das Recht vor, am Gerichtsstand des Käufers zu agieren.

VERTRAGSKLAUSELN
Art.12 - Gemäß der Artikel 1341 und Folgenden des Zivilgesetzbuchs werden ausdrücklich folgende Artikel anerkannt: Art. 6 – Garantie, Art. 7 Auslieferung, Art.8 – Preise und Bezahlung. Art.11 – Gerichtsstand.

Conditions générales de vente

CHAMP D'APPLICATION
Art.1 - Les présentes conditions régissent tous les contrats de vente actuels et futurs entre les parties, à l'exclusion des dérogations éventuelles convenues spécifiquement par écrit. Des conditions générales éventuelles de l'Acquéreur ne pourront être appliquées lors de futurs rapports entre les parties qu'après acceptation par écrit.
Les rapports faisant l'objet des présentes conditions générales n'impliquent en aucun cas l'attribution d'une exclusivité à l'Acquéreur, ni l'instauration de rapports de concession ou de mandat, avec ou sans représentation; de même ils ne confèrent pas à l'Acquéreur le droit d'utiliser les marques ou les signes distinctifs de la société Agape Srl.

LÉGISLATION CONTRACTUELLE
Art.2 - Tous les contrats que les présentes conditions générales régissent sont réglementés par la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980. Certains termes commerciaux utilisés (EXW, FOB, etc) correspondent aux sigles commerciaux Incoterms 2000 de la Chambre de Commerce Internationale.

COMMANDES
Art.3 - Avec la passation de la commande, l'Acquéreur accepte toutes les conditions citées ci-dessous. La commande engage l'Acquéreur alors qu'elle n'engage Agape Srl qu'après acceptation formelle de celle-ci. On ne peut annuler une commande ou une partie de commande sans l'accord écrit de Agape Srl qui se réserve le droit d'appliquer des dommages et intérêts. Toute variation ne sera acceptée que si communiquée par écrit dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la commande pour les produits standard et dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la commande pour les produits sur mesure. La contre-passation de la commande pour retard de livraison ne peut advenir sans le consentement de Agape Srl. L'acceptation de la part de l'Acquéreur de l'offre ou de la confirmation de commande par Agape Srl, lorsqu'elle a été effectuée, implique l'application des présentes conditions générales, même lorsque l'acceptation se fait à travers la simple exécution du contrat. Les offres faites par des représentants ou des agents de commerce de Agape Srl ne sont pas effectives tant qu'elles n'ont pas été autorisées par la société même.

INDICATIONS POUR COMMANDER CORRECTEMENT
Art.4 - L'Acquéreur devra spécifier sur le bon de commande le groupe des articles (ex: Lavabos, Miroirs, etc), la série (ex: Spoon, Spai, etc), le code de la série (ex : ACER0700Z, ASPE035S, etc) et la finition.

ÉCHANTILLONS, DESSINS ET DOCUMENTS TECHNIQUES
Art.5 - Les poids, les dimensions, les prix, les couleurs et les autres données présentes dans les catalogues, les listings ou autres documents illustratifs (y compris les instructions pour le montage) de la société Agape Srl, de même que les caractéristiques des échantillons envoyés à l'Acquéreur, doivent être considérés comme des indications approximatives et n'engagent que dans la mesure où ils ont été expressément mentionnés dans l'offre ou dans l'acceptation formulée par écrit par Agape Srl.
Tout dessin ou document technique se référant aux produits remis à l'Acquéreur, aussi bien avant qu'après la stipulation du contrat, demeure la propriété de Agape Srl. Ces dessins ou documents ne peuvent être ni utilisés par l'Acquéreur, ni copiés, reproduits, transmis ou communiqués à des tiers sans l'autorisation écrite de Agape Srl. L'Acquéreur s'engage pour toute la durée du contrat et au-delà de l'échéance de ce dernier, à ne pas réaliser - personnellement ou par le biais de tiers - des produits qui reproduisent, partiellement ou totalement, les produits vendus par Agape Srl. Si Agape Srl devait développer des projets concernant la fabrication de produits spéciaux requis par l'Acquéreur, la titularité de la technologie relative à ces produits demeurerait la propriété de Agape Srl et ne pourrait, en aucun cas, être utilisée par l'Acquéreur, à moins que ce dernier n'ait payé pour obtenir la cession des droits d'exploitation correspondants. Agape Srl se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications aux produits pour en améliorer le rendement et les caractéristiques novatrices.

GARANTIE
Art.6 - Agape Srl garantit que les produits sont conformes aux spécifications qui ont été convenues et qu'ils sont dépourvus de vices qui pourraient les rendre inaptes à leur utilisation habituelle. La durée de la garantie de la robinetterie FEZ2 est de 3 ans à compter de la date de facturation et de 2 ans sur tous les autres produits; elle est subordonnée à la réclamation effectuée par l'Acquéreur dans les huit jours suivant la livraison s'il s'agit de vices apparents (concernant type, couleur, quantité et qualité immédiatement constatés) ou dans les huit jours suivant la découverte du défaut, bien entendu dans la période couverte par la garantie, s'il s'agit de vices cachés. Si Agape Srl est effectivement responsable de la défectuosité et de la non conformité des produits, elle pourra choisir, dans un délai raisonnable compte tenu de la teneur de la réclamation, entre deux possibilités: a) fournir à l'Acquéreur gratuitement franco usine les produits devant remplacer ceux non conformes en nature et en quantité au descriptif de la confirmation de commande; b) créditer à l'Acquéreur une somme correspondant à la valeur des produits défectueux ou non conformes. Agape Srl n'acceptera aucun retour de marchandises sans son accord préalable. Pour l'émission de la facture d'avoir, il faudra indiquer sur le bordereau de retour les données de la facture d'achat. Les retours autorisés devront être conditionnés dans leur emballage d'origine ou dans un autre emballage assurant une protection adéquate et seront expédiés en port payé – ou si concordé au préalable en port dû – moyennant un transporteur signalé par Agape Srl au moment de l'autorisation. En cas de non respect de ces directives, la marchandise ne sera pas acceptée. Un abattement de 15 % sur le montant HT sera toujours appliqué pour frais de contrôle et révision. La garantie ne sera pas appliquée aux retours de marchandises dépourvues du conditionnement d'origine ou conditionnées dans un emballage inadéquat, en cas de mauvaise installation, de modification ou réparation non autorisées par Agape Srl, de maintenance incorrecte, d'usage impropre, de mauvaise conservation ou de dommages occasionnés par le transport.
En outre, aucune garantie ne couvre l'uniformité des couleurs pour lesquelles de légères différences (tonalité) sont inévitables. Il est entendu que les variations naturelles du bois, les variations de tonalité des couleurs dues à l'exposition prolongée à la lumière naturelle ou artificielle, les moindres variations de dimensions déterminées par des taux anormaux d'humidité ou de sécheresse ne peuvent en aucun cas être considérées comme des défauts. La garantie actuelle englobe et remplace les garanties légales pour vices et conformités et décharge Agape Srl de toute autre responsabilité causée par les produits finis; en particulier, l'Acquéreur ne pourra présenter aucune autre demande d'indemnisation, de remboursement de frais, de réduction du prix ou de résiliation du contrat. Agape Srl ne remplacera que la marchandise défectueuse et ne pourvoira à aucun autre dédommagement pour dégâts, frais ou réparations. Après échéance de la garantie, il ne sera plus possible de faire valoir quoi que ce soit vis-à-vis de Agape Srl. Si les achats de l'Acquéreur sont destinés à la revente, ce dernier devra informer ses clients sur les conditions de garantie: il est clair que, dans ce cas là, l'Acquéreur sera responsable vis-à-vis de son Client pour toute demande de garantie et que, pour cette raison, aucune requête à ce propos de la part du Client de l'Acquéreur ne pourra être présentée au Fournisseur, à moins d'un accord préalable formulé par écrit entre l'Acquéreur et le Fournisseur.

LIVRAISON
Art.7 - Sauf disposition contraire, la fourniture des produits s'entend franco usine Agape Srl/EXW. Les caractéristiques de l'emballage sont du ressort exclusif de Agape Srl qui se réserve le droit d'en facturer le coût à l'Acquéreur. La marchandise est rendue franco lieu de destination, aux frais et aux risques de Agape Srl.L'acheteur s'oblige à signaler eventuéls dommages, manques ou anomalies de façon simultanée à la livraison, en le indiquant expressément sur le borderau du livreur (ex. colis manquant, carton écrasé ou percer, etc.)
Dans 5 jours de la réception marchandise, l'acheteur s'engage à envoyer communication détaillée plus photo à Agape srl, au contraire la garantie pour dommages de transport sera déchue
La valeur remboursable ne pourra pas être supérieure à la valeur de la marchandise (à condition que la marchandise soit déjà été payée). Dans le cas de livraison par moyens de transport appartenant à Agape Srl, l'existence de dommages éventuels devra être constatée par le transporteur auquel l'Acquéreur demandera la délivrance d'une déclaration manuscrite constatant les dommages. Toute augmentation éventuelle des frais de transports pouvant survenir après la passation de la commande est à la charge de l'Acquéreur même si la livraison concordée entre les parties est franco destination. Les délais de livraison pour une marchandise vendue franco destination se réfèrent au chargement de ladite marchandise sur le véhicule de transport sur le lieu de départ. Les délais de livraison sont approximatifs (en faveur de Agape Srl) et prévoient une marge de tolérance plutôt large. La responsabilité de Agape Srl ne pourra pas être reconnue en cas de dommages dérivant d'une livraison anticipée ou retardée, ou d'une livraison totale ou partielle et aucune commande ne pourra être annulée, même partiellement. Les délais de livraison de la commande, si convenus, sont donnés à titre indicatif et doivent être considérés sans les imprévus. Ils ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à indemnisation ou dédommagement de la part de Agape Srl.

PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Art.8 - Les prix des produits sont ceux indiqués sur le listing en vigueur au moment de la commande, qui pourra être revu périodiquement par Agape Srl compte tenu de la variation du coût de la main-d'œuvre, des matières premières, des composants et des charges générales. Hormis les accords différents entre les parties, les prix sont indiqués dans la devise spécifiée dans le contrat et sont toujours franco usine Agape Srl/EXW. Le règlement de la facture doit être adressé exclusivement au siège de notre société à Correggio Micheli; l'émission de traites ou de billets à ordre n'échappent pas à la règle. La marchandise fournie demeure la propriété de Agape Srl jusqu'au paiement intégral de la facture. Tout litige ou contestation relève de la compétence du Tribunal de Mantoue (Italie), même dans le cas de paiement par traites ou billets à ordre. L'absence de réclamation dans les 8 jours qui suivent la réception de la facture implique l'acceptation totale de cette dernière, y compris toutes les clauses et les conditions qui y sont reportées. Les paiements, ainsi que toute autre somme due à Agape Srl, s'entendent nets (à son siège social) même lorsqu'ils adviennent par traites ou billets à ordres. Après la date d'échéance du paiement, Agape a droit aux intérêts moratoires, sans obligation de mise en demeure, comme prévu par l'art. 5 du Décret Législatif n°231 du 09/10/2002; tout dédommagement ultérieur est garanti. L'Acquéreur ne pourra pas faire valoir ses droits contre des carences éventuelles de Agape Srl, s'il n'est pas en règle avec les paiements, et les rabais convenus seront abolis. Aucune compensation avec d'éventuels crédits existant vis-à-vis de Agape Srl n'est permise.

DONNÉES DE L'ACQUÉREUR
Art.9 - L'Acquéreur est responsable de toutes les données, informations concernant son identification et déclarations requises par la législation en vigueur et fournies à la société Agape Srl.

NOTES
Art.10 - Agape Srl se réserve le droit de modifier et/ou supprimer à tout moment les articles du présent listing et des catalogues. Les données, les mesures ou les schémas de ce listing, des catalogues ou ceux transmis par fax avant la confirmation de la commande du client n'ont qu'une valeur informative et peuvent être modifiés sans avis préalable.

TRIBUNAL COMPÉTENT
Art.11 - Tout litige relatif ou lié en quelque sorte aux contrats réglementés par les présentes conditions commerciales relève de la compétence du Tribunal de Mantoue (Italie); Agape Srl se réserve la faculté d'agir auprès du Tribunal du Client.

CLAUSES RESTRICTIVES
Art.12 - En vertu des articles 1341 et suivants du Code civil italien, les articles ci-après sont approuvés expressément : Art. 6 - Garantie, Art. 7 - Livraison, Art. 8 - Prix et conditions de paiement, Art. 11 - Tribunal Compétent.

Condiciones generales de venta

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Art.1 - Las presentes condiciones generales disciplinan todos los actuales y futuros contratos de venta entre las partes, salvo eventuales derogas específicamente concordadas por escrito. Eventuales condiciones generales por parte del Comprador no encontrarán aplicación alguna con relaciones futuras entre las partes si no han sido aceptadas por escrito. Las relaciones objeto de las presentes condiciones generales no implican la asignación al Comprador de ninguna exclusividad ni restauración de relaciones de concesión y/o mandato con o sin representación, como no asignan al Comprador mismo el derecho a utilizar en cualquier forma o manera la marca o signo distintivo de Agape Srl.

NORMATIVA CONTRACTUAL
Art.2 - Todos los contratos disciplinados por las presentes condiciones están regulados por la Convención de Viena, sobre los contratos internacionales de venta de mercancía del 11 de Abril del 1980. En referencia a eventuales términos comerciales utilizados (EXW, FOB, ecc.) corresponden a la Incoterms 2000 de la Cámara de Comercio Internacional.

PEDIDOS
Art.3 - Con la trasmisión del pedido, el Comprador acepta todas las condiciones que se señalan a continuación. El pedido vincula al Comprador, quien se compromete y se empeña con Agape Srl sólo después de la expresa aceptación. No se pueden efectuar anulaciones sin acuerdo ni consentimiento escrito por parte de Agape Srl quien se reserva la posibilidad de aplicar gastos derivados a la anulación. Eventuales variaciones en el pedido serán aceptadas únicamente si se realizan por escrito y dentro de los 15 dias laborables para los productos estándares y dentro de los 7 días laborables para aquellos productos a medida, teniendo como referencia la fecha de recibimiento del pedido en cuestión. La devolución de pedidos por retraso en la entrega no está permitida sin el consenso de Agape Srl. La aceptación por parte del Comprador de la oferta o de la confirmación del pedido de Agape Srl, de todas formas ya efectuada, conlleva a la aplicación de las presentes condiciones de venta descritas en este contrato, y esto también cuando la aceptación provenga mediante la simple ejecución del contrato. Las ofertas realizadas por agentes, representantes y auxiliares de comercio de Agape Srl no resultan vinculantes hasta que no se hayan confirmado por la misma.

INDICACIONES PARA REALIZAR PEDIDOS CORRECTAMENTE
Art.4 - El Comprador deberá especificar durante la ejecución del pedido la adquisición del grupo de artículos (ej.: Lavabos, Espejos etc.), la serie (ej.: Spoon, Spai, etc.), el código de la serie (ej.: ACER0700Z, ASPE035S, ecc.) y los acabados.

MUESTRAS, DISEÑOS Y DOCUMENTOS TECNICOS
Art.5 - Los pesos, las dimensiones, los precios, los colores y otros datos que figuran en los catálogos, tarifas y así como en otros documentos ilustrados (incluídos las instruciones de montaje, etc) de Agape Srl así como las características de las muestras enviadas al Comprador, tienen que considerarse como indicaciones aproximadas y no son vinculantes, sino en la medida en la cual han sido expresamente mencionadas como tal en la oferta o en la aceptación escrita por Agape Srl. Cualquier diseño o documento técnico referido a los productos que han sido elegidos por el Comprador, tanto antes y después de la estipulación del contrato, queda de exclusiva propiedad de Agape Srl. Los sudichos diseños o documentos no pueden ser utilizados por el Comprador o copiados, reproducidos, transmitidos o comunicados a terceros sin el consenso escrito de Agape Srl. El Comprador se empeña, durante todo el período del contrato y sucesivamente hasta la caducidad del mismo, a no confiar a terceros ni a efectuar personalmente, la realización de productos que sean una reproducción, total o parcial, de los productos vendidos por Agape Srl. En caso de que Agape Srl tuviera que desarrollar proyectos para el Comprador relativos a la fabricación de productos especiales, la titularidad de la tecnología relativa a tales productos quedará de propiedad de Agape Srl y no podrá ser utilizada de ningún modo por el Comprador, salvo que el mismo haya remunerado el proyecto para obtener la cesión de los relativos derechos de explotación. Agape srl se reserva la facultad de aportar en cualquier momento y sin preaviso modificaciones en los productos, en el caso lo considere conveniente para un mejor rendimiento de los mismos.

GARANTÍA
Art.6 - Agape srl garantiza que los productos corresponden a lo convenido y quedan exentos de cualquier vicio que puedan convertirlos en no idóneos al uso para el quese han producido. La duración de la garantía en la grifería FEZ2 es de 3 años desde la fecha de la factura y de 2 años en el resto de productos, y está subordinada a reclamo efectuado por el Comprador dentro de 8 días desde la fecha de la entrega, si se trata de vicios patentes (relativos al tipo, color, cantidad immediatamente relevables), o bien dentro de 8 días de haber descubierto un defecto, dentro del período de garantía, si se trata de vicios ocultos. En cualquier momento los vicios o la no conformidad contestadas resulten efectivamente imputables a Agape srl, dichas inconformidades dentro de un período de tiempo razonable y habiendo tenido en cuenta la entidad de la contestación , podrá realizar según su elección:
a) suministrar gratuitamente franco fabrica al Comprador productos del mismo género y cantidad de aquellos que han resultado defectuosos o no conformé con lo pactado;
b) darle crédito al Comprador por una suma correspondiente al valor de los productos defectuosos o no conformes. Agape Srl no acepta devoluciones de mercancía si no han sido autorizadas anteriormente. Es necesario para la emisión de la nota de crédito indicar en el albarán las referencias de la/s factura/s de adquisición. Las devoluciones autorizadas deberán ser embaladas en la caja original, o en otro embalaje adecuado y deberán ser enviadas franco de porte o, si acordado en porte debido, mediante un transportista indicado por Agape Srl en el momento de la autorización; en caso contrario el material será rechazado. Un 15% del precio original del producto deberá descontarse siempre por gastos de control y revisión. La garantía no se aplicará en caso de devolución sin embalaje en la caja original o en otro embalaje inadecuado, en caso de instalación equivocada, de operaciones para efectuar cambios o reparaciones a los productos no autorizadas por Agape Srl, y en caso de un mantenimiento incorrecto, uso indebido o mala conservación de los productos, o también debido a daños causados durante el transporte. No se concede ninguna garantía con respecto a la uniformidad de los colores cuyas leves diferencias (tonalidad) son inevitables. No se puede considerar como defecto la variación natural de las maderas, las variaciones de tonalidad de colores con respecto a los diferentes tipos de luz, tanto ambientales como artificiales, y las mínimas variaciones de tamaño que vienen determinadas por porcentajes anormales de humedad o sequedad. La presente garantía engloba y sustituye las garantías legales por vicios y conformidad y excluye toda posible responsabilidad de Agape Srl en todo caso originada por los productos acabados; en particular el Comprador no podrá solicitar otros reembolsos del daño, otros gastos diferentes, ninguna reducción en el precio o resolución del contrato. Será reemplazado por Agape Srl el material defectuoso sin ninguna otra indemnización por daños, gastos o reparaciones. Transcurrida la duración de la garantía, no se podrá exigir a Agape Srl ninguna otra pretensión. En caso de que el comprador destine los productos a la reventa, será su persona quien lleve a conocimiento de sus clientes las condiciones de garantía, quedando en todo caso como informado, siendo el Comprador responsable hacia su propio cliente ante cualquier solicitud en referencia a la garantía y que, por tanto, ninguna pretensión podrá ser impuesta directamente por cliente del Comprador hacia el Proveedor, salvo haya sido escrito y concordado entre el Comprador y el Proveedor mismo.

ENTREGA
Art.7 - Salvo pacto contrario, el suministro de los productos se entiende franco establecimiento de Agape srl/EXW. Las características del embalaje serán elegidas exclusivamente por Agape SrL que se reserva el derecho de adeudar el coste del mismo al Comprador. La mercancía es franco domicilio del Comprador con los gastos a cargo de Agape Srl y bajo su responsabilidad hasta el destino final. El Comprador se compromete a comunicar por escrito eventuales daños, faltas y anomalías en el momento de la entrega, describiéndolos expresamente en el albaran del transportista (Ej.: bulto golpeado, cartón aplastado o perforado, etc.). Dentro de 5 días de la recepción de la mercancía, el Comprador se compromete enviar una comunicación detallada y fotos a Agape srl; en caso contrario la garantía para daños de transporte caducará. El valor reembolsable no podrá ser de ninguna manera superior al valor de la mercancía (siempre y cuando haya sido pagada). En el caso de que la entrega fuera efectuada por vehículos Agape SL, eventuales daños tendrán que exponerse al transportista por parte del Comprador quien procederá a una adecuada declaración. Eventuales aumentos en los gastos de transporte después de la ejecución del pedido serán a cargo del Comprador aunque la entrega pactada sea franco destino. Los plazos de entrega de la mercancía vendida franco destino se refieren a la carga de la mercancía desde el lugar de salida. Los términos de entrega se entienden aproximativos a favor de Agape SrL y en todo caso con un congruo margen de tolerancia. Queda excluída cualquier responsabilidad por parte de Agape SrL por daños consecuentes que procedan de anticipada, retrasada o fallida entrega, total o parcial y no será permitido la anulación, tampoco parcial, del pedido por el motivo al cual se refiere. Los tiempos de entrega del pedido no son vinculantes y se entienden salvo imprevistos. En ningún caso se puede dar lugar a indemnización o a reembolso alguno por parte de Agape Srl.

PRECIOS Y PAGOS
Art.8 - Los precios de los productos serán los indicados en la tarifa en vigor en el momento del pedido, que puede ser revisados periódicamente por parte de Agape Srl por razones de costo de mano de obra, materia prima, componentes o gastos en general. Salvo que se acuerde de otra forma, los precios se entienden en la moneda indícada en el contrato y se entienden siempre franco fabrica de Agape Srl/ EXW. El pago de la factura se debe realizar exclusivamente en la sede de nuestra sociedad de Correggio Micheli; la emisión de recibos o de letras de cambio non constituyen aplazamiento. La mercadería enviada es propiedad de Agape Srl hasta que el pago se efectúe completamente. El tribunal de competencia para cualquier problema o desacuerdo es el de Mantua, aunque si el pago se realice en letras o recibos El que no exista reclamación en un plazo de 8 dias desde la recepción de la factura implica la plena aceptacion de la misma así como de todas sus clausulas y condiciones. Los pagos o cualquier otra suma emitida por Agape Srl, se entienden al neto a domicilio aunque cuando se trate de pagos con letras o recibos. Agape Srl tiene derecho – desde el vencimiento del pago, sin necesidad de puesta en mora – a los intereses de demora en la medida determinada según el articolo 5 del derecho legislativo n. 231 del 9/10/2002. El Comprador no podrá hacer valer eventuales incumplimientos de Agape Srl si no está en regla con todos los pagos y pierde automáticamente el descuento pactado. No se admite compensación con eventuales créditos, que puedan originarse, con Agape Srl.

DATOS DEL COMPRADOR
Art.9 - El comprador es responsable de todos los datos, las informaciones de identificación y demás informaciones específicamente pedidos por la legislación vigente, otorgados a Agape Srl.

NOTAS
Art.10 - Agape Srl se reserva en cualquier momento de modificar y/o de suprimir los artículos de la presente tarifa o de los catálogos. Datos, medidas o esquemas de la tarifa, catálogos o transmitidos vía fax antes de la confirmación del pedido son de carácter informativo y pueden modificarse sin previo aviso.

FORO COMPETENTE
Art.11 - Para cualquier conflicto relativo o que tenga algo que ver con los contratos se aplicarán las presentes condiciones generales y será exclusivamente competencia del Juzgado de Mantua; Agape Srl se reserva la facultad de actuar ante el Juzgado del Comprador.

CLÁUSULAS VEJATORIAS
Art.12 - En virtud de los artículos 1341 y siguientes del Código Civil (italiano) se aprueban expresamente los siguientes artículos: Art. 6 - Garantía, Art. 7 - Entrega, Art. 8 - Precios y formas de pago, Art. 11 - Tribunal Competente.

Agape srl
via A. Pitentino, 6 / 46037 Governolo
Roncoferraro (MN), Italy
T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330
info@agapedesign.it
www.agapedesign.it